GOVERNO MUNICIPAL
MARIALVA
CAPITAL DA UVA FINA

000001

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

Marialva. 10/07/2015

DD. Sr. Edgar Silvestre
Prefeito Municipal de Marialva-Pr

Prezado Prefeito,

Pelo presente, solicitamos a Vossa Excelência a competente Autorização para novo Processo Licitatório de Materiais Médico-Hospitalares destinados à Secretaria Municipal de Saúde, visto que, em último processo licitatório foram itens que ficaram desertos.

Solicitamos ainda que conste em Edital que, dos itens que constam marcas pré-aprovadas, as empresas que tiverem interesse em cotar marcas diferentes destas, deverão encaminhar amostra do produto e/ou catálogo com imagem e descritivo completo que represente fidedignamente o item, passíveis de serem analisados.

Tal aquisição adequa-se ao interesse público tendo em vista que há a necessidade de continuidade dos serviços prestados por esta Secretaria de Saúde.

O serviço importa em um valor total de R$ 2.178.954,10 (Dois milhões, cento e setenta e oito mil, novecentos e cinqüenta e quatro reais e dez centavos), sendo o pagamento no prazo de 30 dias após entrega da fatura.

Cordialmente,

Luiz Carlos Stefano
Secretário Municipal de Saúde
Solicitante

Item	Descrição	Unidade	Marca	Qtde	V.Unit.	V. Total
1	Adaptador fabricado em poliuretano para caneta Pilot V5 Hi-Tecpoint extra fina. Utilizado para conectar a caneta ao eletrocardiógrafo.	Unidade	Pilot	10	55,66	556,60
2	Andador em alumínio anodizado, espelhado, articulado e dobrável com resistência de até 130Kg com 07 níveis de regulagem da altura através de pinos de fácil ajuste. Peça plástica interna para reduzir ruído.	Unidade	X	10	150,00	1.500,00
3	Aspirador cirúrgico portátil com bateria. Aspira líquidos e secreções. Fácil higienização. (bomba vácuo aspiradora). Alto desempenho (mínimo 635mmHg), vazão de 35 LPM, funcionamento a pistão isento de óleo, filtro hidrófobo, motor 1/3 HP 12VDC/20A, reservatório em vidro de 2 litros, tampa do reservatório	Und	X	000002 20	2.975,00	59.500,00
4	Autoclave Horizontal de Bancada, com capacidade aproximada de 19 Litros, dimensões Internas aproximadas: 23cm(D)x45cm(P); Dimensões Ext. aproximadas: 35cm(H)X51cm(L)X55cm(P). Deve conter 03 unidades de Bandejas com dimensões aproximadas de 15cm(L)X45cm(P). Potência: 1300W; Tensão: 127 ou 220V. Peso Líquido aproximado de 32 à 34kg. Deve possuir no mínimo 3 ciclos de esterilizações com tempo de secagem, câmara em aço inoxidável, revestida externamente com material isolante ao calor, porta em aço inoxidável fundido, com anel de vedação em borracha de silicone resistente a altas temperaturas, atingir a temperatura de esterilização aproximada de 125 à 130ºC, com dispositivo que impeça o funcionamento do equipamento com a tampa aberta, reservatório externo com capacidade aproximada para 4,0 litros, com sistema de reaproveitamento da água, gabinete em chapa de aço carbono, com tratamento anticorrosivo e pintura em epóxi, painel de controle	Unidade	X	6	4.958,00	29.748,00
5	Avental descartável manga longa. Fabricado com matéria prima de não tecido (100% polipropileno). Tamanho único. Cor branca. Punho de manga com elástico. Pacote com 10 unidades.	Pacote	X	200	18,00	3.600,00
6	Avental descartável sem manga, para paciente. Fabricado com matéria prima de não tecido (100% polipropileno). Tamanho único. Cor branca. Pacote	Pacote	X	500	16,00	8.000,00
7	Balança digital com capacidade para até 200 kg. Display de LCD de fácil visualização. Acionamento por toque e desligamento automático. Indicador de bateria fraca. Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação.	UND	X	50	115,00	5.750,00
8	Balança Mecânica de Plataforma. Estrutura em chapa de aço carbono. Capacidade para 300 kg, divisões de 100 g. Pesagem mínima de 2 kg. Plataforma na medida de 540 x 380mm. Régua em aço cromado. Altura de 1,20 m. Régua antropométrica com escala de 2,00 m em alumínio. Cursor em aço inoxidável.	Unidad	X	15	1.300,00	19.500,00
9	Balança Pediátrica Mecânica. Concha anatômica em polipropileno 540x300mm injetada anti germes. Estrutura em chapa de aço carbono. Capacidade para 16 kg, divisões de 10g. Pesagem mínima 0,200 gramas. Pés reguláveis em borracha sintética. Régua em latão cromado. Cursor em aço inoxidável.	Unidad	X	15	600,00	9.000,00
10	Bateria com duração mínima de 2 anos para DEA compatível para o modelo do item 35.	Unidade	X	5	1.279,20	6.396,00
11	Bateria para monitor multiparamétrico, compatível com o item 53.			2	1.136,52	2.273,04
12	Bateria Recarregável para uso em desfibrilador/cardioversor compatível com o modelo do	Unidade	X	15	843,78	12.656,70
13	Cabo adaptador para pás descartáveis para	Unidade	X	15	2.169,72	32.545,80

14	Cabo de ECG, 3 vias, com clip, IEC para monitor multiparamétrico, compatível com o item 53.	Unidade	X	2	607,40	1.214,80
15	Cabo par oximetria SpO2 (pré-cabo), com no mínimo 2,5mts para monitor multiparamétrico, compatível	Unidade	X	2	830,00	1.660,00
16	Cabo para ECG (pré-cabo), mínimo 3 mts, para cabo de 3/6 vias, IE C para linha do monitor multiparamétrico, compatível com o item 53.	Unidade	X	2	568,26	1.136,52
17	Cadeira de Banho/higienização com apoio para braços e pés escamoteáveis, retráteis ou removíveis, rodas giratórias aro n° 6 com pneus maciços, carga aproximada 130kg sendo as rodas traseiras com	Unidade	000003 X	30	230,00	6.900,00
18	Cadeira de Banho/higienização com apoio para braços e pés retráteis ou removíveis, rodas giratórias aro n° 6 com pneus maciços, carga aproximada 100kg sendo as rodas traseiras com travas.	Unidade	X	30	195,00	5.850,00
19	Cadeira de rodas com estrutura em aço, pintado em epoxy, dobrável, apoio para braços removível, apoio para pernas elevável, indicado p/ usuários até 100 kg, largura do assento 40 cm ou 45 cm em courvin, largura total 67cm. Com opcionais: pneus traseiros	Unidade	X	30	580,00	17.400,00
20	Cadeira de rodas estrutura em alumínio, duplo "X", Rodas traseiras com pneus em poliuretano, (anti- furo, não esvaziam). Rodas aro 24" com eixo de desmontagem rápida quinck. Rodas dianteiras aro 8", maciças. Assento e encosto em tecido xadrez anti chamas. Apoio para pés removíveis, apoio para braços almofadados e articulados. Largura do assento	Unidade	X	30	2.300,00	69.000,00
21	Cadeira estofada para coleta de sangue, em aço, pintura epóxi, revestida em napa, com suporte de	Unidade	X	30	300,00	9.000,00
22	Cadeira estofada para coleta de sangue, tipo poltrona, em aço, pintura epóxi, revestida em napa, com	Unidade	X	30	1.400,00	42.000,00
23	Cama berço pediátrico simples para recém nascido, armação tubular redonda e pintura epóxi.	Unidade	X	5	950,00	4.750,00
24	Caneta Pilot V5 Hi-Tecpoint extra fina, utilizada em conjunto com o adaptador para registrar o eletrocardiograma no papel milimetrado.	Unidade	Pilot	80	58,66	4.692,80
25	Cinta elástica para fixação de transdutores de	UND	X	10	325,58	3.255,80
26	Colchão para berço encapado com napa 1,60X0,60CM (medidas aproximadas).	Unidade	X	10	120,00	1.200,00
27	Colchão para berço encapado com napa 1,60X0,70CM. (medidas aproximadas).	Unidade	X	10	120,00	1.200,00
28	Colchão para cama hospitalar, confeccionado em espuma de poliuretano, com capa de courvin, com zíper e respiros. Dimensões: 188 x 88 x 10cm de	Unidade	X	20	280,00	5.600,00
29	Colchão solteiro 1,88 x 0,20 x 0,78 cm. Densidade 45. Revestimento em tecido.	Unidade	X	20	230,00	4.600,00
30	Colchonete medindo aproximadamente: 1,9x0,66x0,03m (CxLxH).	Unidade	X	50	90,00	4.500,00
31	Compressor para nebulização, para utilização médica e laboratorial, como mecanismo isento de óleo e baixo nível de ruído. Ajuste do fluxo de ar comprimido com manômetro. Funcionamento por meio de sistema de diafragma. Alça para transporte. Motor de alta durabilidade, ideal para uso em hospitais, clínicas e	Unidade	X	15	2.500,00	37.500,00
32	Conjunto de Pás descartáveis adulto e pediátrico para Cardioversor compatível com o modelo do item 36	Conjunto	X	150	206,64	30.996,00
33	Criocautério ginecológico com carrinho para transporte. Ponteiras cambiáveis.Indicado para cauterização do colo uterino, condilomas, pólipos, lesões verrugosas e lesões de pele. Classe de enquadramento (ANVISA) - Classe III - alto risco. Temperatura mínima - -40°C. Cilindro de gás CO2.	Unidade	X	5	2.950,00	14.750,00

34	Desfibrilador DF-03, com sistema de desfibrilação por onda monofásica amortecida - O.M. A. Bateria interna recarregável. Teclado de seleção de energia até 360 joules (Monofásico). Com possibilidade de uso de pás internas e externas, seleção automática de escala de energia de acordo com a pá utilizada, entrada para sincronismo da onda R para cardioversão, circuito que	Unidade	X	15	65.000,00	975.000,00
35	Desfibrilador Externo Automático - DEA com tecnologia bifásica exponencial truncada, que permita configuração para sequência de três choques com energia escalonáveis de seleção pré-programada (ex: 150J, 200J, 200J). Características técnicas: alertas audíveis: prompt de voz, alerta de carregamento, alerta de manutenção; Indicadores visíveis de status das pás, da bateria, de manutenção, de verificação de pás, posicionamento das pás; Auto-teste diário de: bateria, eletrodos de desfibrilação, componentes eletrônicos internos, botão de choque e software; mensal de: bateria com carga, eletrodos de desfibrilação, componentes eletrônicos internos, ciclos de carga de energia, botão de choque e software. Memória interna: mínimo de três registros, até 30 minutos de ECG com anotações de no mínimo um registro e transferíveis por Bluetooth. Dimensões aproximadas: 100x265x320mm, incluindo pás de	Unidade	X	10	9.178,26	91.782,60
	Desfibrilador/Cardioversor, com sistema de onda de desfibrilação Bifásico Exponencial Truncada com ajustes disponíveis até 270 Joules. Capacidade de operação em três modos: Desfibrilação manual, automática e sincronizada com marcapasso externo transcutâneo. Tela (display) em LCD de no mínimo 5,7 polegadas, que permita visualização de 2 canais, sendo um para derivação do ECG (I, II, III), com opcional para expansão para 7 derivações e outro canal para curva de SpO2 ou capnografia. O aparelho deve permitir realização de testes básicos como: verificação de carga, bateria, impressão, alarmes, comando de voz e marcapasso. O capacitor deve ser dividido em células individuais que permita previnir falhas repentinas e totais deste componente. O capacitor de alta voltagem deve permitir ser testado automaticamente por um programa de teste de capacitância ao carregar e descarregar. O equipamento deve possuir gravador de voz que possibilite salvar tais comandos em cartão de memória e revisados no computador. Impressora térmica incorporada ao aparelho para impressão do traçado de ECG e relatório de desfibrilação que apresente	Unidade	X	15	23.247,00	348.705,00
37	Detector Fetal - Sonar utilizado para detectar batimentos cardíacos fetais.Modelo de mesa. Gabinete confeccionado em PSAI poliestireno de auto impacto, auto brilho e antioxidante projetado em substituição à antiga caixa metálica, proporcionando excelente aparência estética, muito mais facilidade de limpeza e higienização, segurança necessária ao médico e ao paciente. Display numérico digital. Faixa de medida do BCF de 50 a 240 batidas por minuto.Botão liga ou desliga com regulagem de intensidade do volume.Botão com regulagem de tonalidade de grave e agudo. Filtro minimizador de interferências durante a utilização. Ausculta de batimentos cardíacos fetal a partir da 10ª semana. Alta sensibilidade para ausculta coletiva. Saída para fone de ouvido ou gravador de som. Acompanha fone de	Unidade	X	15	680,00	10.200,00

000004

38	Eletrocardiógrafo portátil digital de 1 a 8 canais, com 12 derivações simultâneas, automaticamente. Impressão em papel comum, tipo carta, não termo sensível. Alimentado por rede elétrica bivolt automático (100 a 240 VAC 50/60 Hz), Pack de baterias (opcional), ou pilhas. Exportação de exames para computador via pendrive formato PDF. Operação automática com uma única tecla. Correção automática de linha de base. Filtro digital para ruídos de rede elétrica e tremor muscular. Capacidade de salvar até 100 exames (até 8h em visualização) em memória interna. Impressão de 12 derivações em uma única página. Identificação de sinal de marca-passo. Proteção contra descarga de desfibrilador. Circuito pré-amplificador flutuante, completamente isolado e separado do restante do aparelho. Dois modos de	Unidade	Philips Dixtal 000005	2	8.817,78	17.635,56
39	Estabilizador de cabeça. Confeccionado em espuma de poliuretano expandida, emborrachada. Possui dois cintos imobilizadores reguláveis para testa e queixo do paciente a imobilizar. Preso em velcro ao tecido que veste a tábua (prancha) de resgate em qualquer largura. Base fixada na prancha 40 x 25 cm. Laterais fixada na base 25 x 16 x 0,9 cm. Orifício auricular para verificar de sangramento, 80 mm. Lavável.	UNIDADE	X	60	290,00	17.400,00
40	Estadiômetro parede. Campo de Uso: até 2,00 m. Resolução: em milímetros (intervalos 5 mm). Tolerância: + / - 5 mm. Tubo e escala em Alumínio	Unidad	X	20	280,00	5.600,00
41	Estadiômetro portátil. Campo de Uso: até 2,20 m. Resolução: em milímetros (intervalos 5 mm). Tolerância: + / - 5 mm. Tubo retangular com escala em Alumínio anodizado. Escala Antropometrica	Unidad	X	20	395,00	7.900,00
42	Foco clínico com lâmpada Halógena de 50 watts (tipo vida longa), luz fria, com haste flexível que possibilite regulagem de altura, base com 5 rodízios, corpo em metal esmaltado, pintura epóxi branca, voltagem:110 Volts. (tipo foco clínico FC400).	Unidade	X	10	636,00	6.360,00
43	Kit de acessórios IEC para desfibrilador/cardioversor compatível com o modelo do item 36 que contenha uma unidade de: par de pá rígida pediátrica;/adulta intercambiáveis, cabo de ECG de três vias, cabo para eletrodo adesivo multifunção descartável, par de eletrodo adesivo multifunção, bateria de NiMH (níquel-hidreto metálico), cabo de força e manual do operador.	Unidade	X	15	1.102,08	16.531,20
44	Lupa de aumento com iluminação. Com tripé e braço articulável. Lente de vidro com aumento de 8 vezes. Tampa protetora para a lente. Diâmetro da lente: 120mm. Lâmpada circular de 22W. . Bivolt.	Unidade	X	2	680,00	1.360,00
45	Lupa de pedestal destinada a procedimentos que exijam ampliação da visão e boa iluminação. Potência 28W, tipo da lâmpada: T5-6500K. Voltagem: 127 v. Material da lente: vidro. Aumento: 5x. Dimensões da	Unidade	X	2	720,00	1.440,00
46	Maca retrátil para o transporte de pacientes em situações de resgate. Rodízios com sistema de freio e roda de 127 mm de diâmetro. Respaldo ajustável em seis posições. Capacidade de carga até 300 kg. Estrutura em duroaluminio tubular, sem solda, montagem e fixação através de encaixe, pino elástico e parafuso. Alças laterais basculantes com sistema de fechamento automático. Colchonete revestido em material impermeável, auto-extinguível, costurado eletronicamente. Cinto de segurança para fixação do paciente com sistema de engate automotivo, sendo um conjunto de 4 pontas e 2 conjuntos 2 pontas. Sistema de segurança automático que impede a queda acidental. Sistema de ancoragem completo	Unidade	SITMED	2	4.200,00	8.400,00

47	Mangueira de AR para PNI, com no mínimo 3,5mts para monitor multiparamétrico, compatível com o item	Unidade	X	2	537,26	1.074,52
48	Manguito PNI, adulto aproximadamente com 13cm, latex free para monitor multiparamétrico, compatível	Unidade	X	2	258,30	516,60
49	Manta térmica aluminizada para resgate , confeccionada em polietileno aluminizado. Não deformável. Tamanho aproximado de 2,10 x 1,40 m.	UNIDADE	X	20	11,40	228,00
50	Máscara cirúrgica para uso hospitalar Modelo N95. Possui tiras ajustáveis a todos os tamanhos de cabeça. tamanho regular em formato de concha que propicie conforto e vedação. Com clipes nasal de material flexível. Indicado para proteção das vias respiratórias em ambientes hospitalares. Aprovada	Unidade	X 000006	500	3,80	1.900,00
51	Mini incubadora para teste biológico. Capacidade para incubar 4 indicadores biológicos. Ideal para testar o processo de esterilização a vapor no ciclo de 24 a 48 horas. Voltagem automática. Garantia de 01 ano.	Unidade	Cristófoli/ Clean up	20	350,00	7.000,00
52	Mocho Giratório Estofado - Rodas. Assento estofado, rodizios de 2", pintura epóxi.	Unidade	X	15	253,00	3.795,00
53	Monitor multiparamétrico de ECG - SPO2 - PNI - Temperatura e Respiração: Monitor de sinais vitais multiparamétrico com tela de LCD (ou equivalente em LED) colorida de no mínimo 7" com resolução mínima de 640x480, com apresentação de no mínimo 3 (três) curvas simultâneas e dados alfanuméricos . Deve possibilitar a alteração das velocidades do traçado de acordo com as exigências do usuária. Deve atender pacientes adulto a neonatais. Idioma e interface em português.Configurações mínimas : ECG (para no mínimo 7 derivações), Respiração, Saturação de oxigênio (SpO2), Pressão não invasiva (NIBP) e Temperatura. Alarmes visuais e sonoros configuráveis para cada parâmetro monitorizado e/ou falhas, assim como também, indicação no caso de alarme desativado/ inabilitado. Evolução (tendências) de todos os parâmetros monitorizados no mínimo por 24 horas em formatos gráficos e tabular. Saída de registros de todas as curvas, parâmetros e evoluções monitorizadas. Identificação do paciente e leito na tela do monitor. Operação por rede elétrica (bivolt	Unidade	X	2	10.170,48	20.340,96
54	Óculos de proteção transparente antiembaçante.	Unidade	Danny	100	4,00	400,00
55	Papel para ECG-Eletrocardiograma Formulário Z A4 VO-M0001 Dixtal EP 12. Apresentação: caixa com	caixa	Philips Dixtal	20	415,20	8.304,00
56	Pás de desfibrilação - Adulto para DEA compatível com o modelo do item 35.	Unidade	X	10	568,26	5.682,60
57	Poltrona reclinável. Estrutura em tubo de aço 25 x 25 x 1,50 mm, com base em tubo oblongo de 40 x 77 x 1,50 mm, com sustentação em tubo de 20 x 50 x 2,0 mm . Encosto reclinável em qualquer posição, acionado por meio de amortecedor a gás. Acionamento independente para os pés. Estofamento em espuma D-26 com revestimento em courvin. Assento extra-macio com molas "no-sag"e percintas de aço, Pintura eletrostática a pó, com eficiência	Unidade	X	25	1.400,00	35.000,00
58	Porta Agulha com Vídia tamanho 12cm Tipo Mayo Hegar com vídia, confeccionado em aço inox de qualidade, medindo 12cm de comprimento, embalado individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência.	Unidade	X	20	175,00	3.500,00
59	Porta Agulha com Vídia tamanho 14cm Tipo Mayo Hegar com vídia, confeccionado em aço inox de qualidade, medindo 14cm de comprimento, embalado individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência.	Unidade	X	20	175,00	3.500,00

47	Mangueira de AR para PNI, com no mínimo 3,5mts para monitor multiparamétrico, compatível com o item	Unidade	X	2	537,26	1.074,52
48	Manguito PNI, adulto aproximadamente com 13cm, latex free para monitor multiparamétrico, compatível	Unidade	X	2	258,30	516,60
49	Manta térmica aluminizada para resgate , confeccionada em polietileno aluminizado. Não deformável. Tamanho aproximado de 2,10 x 1,40 m.	UNIDADE	X	20	11,40	228,00
50	Máscara cirúrgica para uso hospitalar Modelo N95. Possui tiras ajustáveis a todos os tamanhos de cabeça. tamanho regular em formato de concha que propicie conforto e vedação. Com clipes nasal de material flexível. Indicado para proteção das vias respiratórias em ambientes hospitalares. Aprovada	Unidade	X 000006	500	3,80	1.900,00
51	Mini incubadora para teste biológico. Capacidade para incubar 4 indicadores biológicos. Ideal para testar o processo de esterilização a vapor no ciclo de 24 a 48 horas. Voltagem automática. Garantia de 01 ano.	Unidade	Cristófoli/ Clean up	20	350,00	7.000,00
52	Mocho Giratório Estofado - Rodas. Assento estofado, rodizios de 2", pintura epóxi.	Unidade	X	15	253,00	3.795,00
53	Monitor multiparamétrico de ECG - SPO2 - PNI - Temperatura e Respiração: Monitor de sinais vitais multiparamétrico com tela de LCD (ou equivalente em LED) colorida de no mínimo 7" com resolução mínima de 640x480, com apresentação de no mínimo 3 (três) curvas simultâneas e dados alfanuméricos . Deve possibilitar a alteração das velocidades do traçado de acordo com as exigências do usuária. Deve atender pacientes adulto a neonatais. Idioma e interface em português.Configurações mínimas : ECG (para no mínimo 7 derivações), Respiração, Saturação de oxigênio (SpO2), Pressão não invasiva (NIBP) e Temperatura. Alarmes visuais e sonoros configuráveis para cada parâmetro monitorizado e/ou falhas, assim como também, indicação no caso de alarme desativado/ inabilitado. Evolução (tendências) de todos os parâmetros monitorizados no mínimo por 24 horas em formatos gráficos e tabular. Saída de registros de todas as curvas, parâmetros e evoluções monitorizadas. Identificação do paciente e leito na tela do monitor. Operação por rede elétrica (bivolt	Unidade	X	2	10.170,48	20.340,96
54	Óculos de proteção transparente antiembaçante.	Unidade	Danny	100	4,00	400,00
55	Papel para ECG-Eletrocardiograma Formulário Z A4 VO-M0001 Dixtal EP 12. Apresentação: caixa com	caixa	Philips Dixtal	20	415,20	8.304,00
56	Pás de desfibrilação - Adulto para DEA compatível com o modelo do item 35.	Unidade	X	10	568,26	5.682,60
57	Poltrona reclinável. Estrutura em tubo de aço 25 x 25 x 1,50 mm, com base em tubo oblongo de 40 x 77 x 1,50 mm, com sustentação em tubo de 20 x 50 x 2,0 mm . Encosto reclinável em qualquer posição, acionado por meio de amortecedor a gás. Acionamento independente para os pés. Estofamento em espuma D-26 com revestimento em courvin. Assento extra-macio com molas "no-sag"e percintas de aço, Pintura eletrostática a pó, com eficiência	Unidade	X	25	1.400,00	35.000,00
58	Porta Agulha com Vídia tamanho 12cm Tipo Mayo Hegar com vídia, confeccionado em aço inox de qualidade, medindo 12cm de comprimento, embalado individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência.	Unidade	X	20	175,00	3.500,00
59	Porta Agulha com Vídia tamanho 14cm Tipo Mayo Hegar com vídia, confeccionado em aço inox de qualidade, medindo 14cm de comprimento, embalado individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência.	Unidade	X	20	175,00	3.500,00

60	Porta Agulha com Vídia tamanho 15cm Tipo Mayo Hegar com vídia, confeccionado em aço inox de qualidade, medindo 15cm de comprimento, embalado individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência.	Unidade	X	20	175,00	3.500,00
61	Prancha de imobilização dorsal em madeira com kit de 3 cintos.	UNIDADE	X	30	390,00	11.700,00
62	Régua antropométrica pediátrica em madeira.	Und	X	20	60,00	1.200,00
63	Seladora digital para papel grau cirúrgico, com cortador de bobina tipo guilhotina. Controle digital de temperatura ajustável até 300°C. Controle eletrônico de selagem com alarme sonoro. Sistema de corte com 30 cm de largura e com faca duplo corte, Suporte para colocação dos rolos a serem selados. Garantia de 1	Unidade	X	15	1.530,00	22.950,00
64	Seladora para papel grau cirúrgico com acionamento através de pedal mecânico. Características técnicas mínimas exigidas: Controle de temperatura através de termostato, bandeja para apoio com regulagem de altura, resistência tubular, temporizador, estrutura em aço, pintura eletrostática. Largura da solda: 13 mm, solda útil 350 mm. Tensão: 110/220 V; potência: 400W. Dimensões aproximadas: largura 400 mm x altura 900 mm x profundidade 350 mm. NORMATIZAÇÃO: Manual de Instruções e	Unidade	X	15	2.190,00	32.850,00
65	Suporte de braço para Aferição de Pressão Altura regulável e estrutura em inox.	Unidade	X	30	180,00	5.400,00
66	Suporte para soro Altura regulável, estrutura em inox com 4 rodas de 2mm, haste superior em inox com 4	Unidade	X	30	272,90	8.187,00
67	Tala de papelão para imobilização de braço e antebraço. Dimensões aproximadas: 50cm de comprimento, 21cm de largura	UNIDADE	X	100	3,95	395,00
68	Tala fácil em papelão e E.V.A tamanho aproximado: G (60 X 10).	UNIDADE	X	100	22,45	2.245,00
69	Tala fácil em papelão e E.V.A tamanho aproximado: M (45 X 10).	UNIDADE	X	100	18,40	1.840,00
70	Tala fácil em papelão e E.V.A tamanho aproximado: P (30 X 10).	UNIDADE	X	100	12,75	1.275,00
71	Tracionador de fêmur.	UNIDADE	X	50	556,48	27.824,00
72	Travesseiro hospitalar revestido em courvin ou napa. Dimensões aproximadas: 40x60x10 cm. Cor: azul.	Unidade	X	30	60,00	1.800,00
Total						2.178.954,10

Imprimir Fechar

RES: Licitação_Prefeitura_Marialva

000007

De: **Lauro | Jdmed (41)3268-9900** (lauro@jdmed.com.br)
Enviada: sexta-feira, 26 de junho de 2015 21:31:31
Para: farmaciamva@outlook.com
Cc: juan@jdmed.com.br; 'Gustavo Incerti' (gustavo@jdmed.com.br)
2 anexos
Cópia de Lista de MMH_item deserto_para cotação.xls (165,2 KB) ,
Proposta_635_26062015_152608.pdf (427,0 KB)

Boa tarde

Segue anexo conforme solicitado estimativa de preços para os itens que comercializamos.


Note que para poder participar, precisamos que seja adequada as especificações.

No arquivo excel, você pode notar em amarelo as sugestões de alteração.

Ficamos em dúvida no item desfibrilador. Pela quantidade acredito ser Desfibrilador Automatico, porem passe o preço do DEA e do Cardioversor.

Por favor me diga se podemos ajudar de outra forma

Att



Lauro Leal Jr
Coordenador de Vendas
(41) 8742-0207
Skype: **lauro_139**
lauro@jdmed.com.br
www.jdmed.com.br | (41) 3268-9900
Rua Barão do Santo Ângelo, 143 | Curitiba - Pr



JDMED
equipamentos médicos

000008 Proposta 2606.635/2015

Curitiba, 26 de Junho de 2015

Ao cliente:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
-

Aos cuidados de Depto. Licitaçoes

Prezado(a) Depto.

Atendendo à sua solicitação, temos o prazer de encaminhar a presente proposta comercial referente aos equipamentos e seus acessórios, bem como condições diversas de venda e pós venda.

A JDMED é uma empresa voltada para a qualidade e excelência em soluções para saúde. Atendemos todas as normas e exigências da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e estamos autorizados a armazenar, distribuir, expedir e importar produtos para saúde (correlatos).

Contamos com uma equipe especializada para instalação, treinamento e assistência técnica dos nossos equipamentos


Ficamos na expectativa de seu pronunciamento, que esperamos seja favorável, nos colocando ao seu inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários, agradecendo o privilégio de sua atenção.

Cordialmente,

Lauro Leal Jr
Coordenador Comercial
lauro@jdmed.com.br
(41) 8742-0207

JDMED
equipamentos médicos

000009

Código	Descrição	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
22070000060	Autoclave Gnatus modelo Bioclave 21L  *Design: Arrojado e inovador que proporciona visual moderno e harmonioso ao ambiente.* *Capacidade do tanque: 21litros - Tamanho ideal para a esterilização de grandes volumes* *Tanque de pressão em alumínio: Rápido aquecimento e arrefecimento do tanque, Segurança e resistência aos constantes processos de aquecimento.* *Bandejas e suporte em alumínio: Excelente resistência mecânica e às variações de temperatura.* *Porta em alumínio injetado: Abertura leve e estável, assegurando fechamento e vedação adequados durante todo o ciclo de esterilização.* *Anel de vedação da porta: silicone, Excelente flexibilidade e resistência às variações de temperatura e pressão, assegurando vedação adequada.* *Isolamento térmico interno: em lã de vidro com revestimento de poliéster e lã de cerâmica, Garante que o ciclo de aquecimento ocorra com maior velocidade, sem perda de temperatura, e ainda mantém a temperatura externa do aparelho, dentro dos limites de segurança aceitáveis, não apresenta risco de incêndio.* *Indicação para monitoramento: manômetro (pressão / temperatura), Permite monitoramento adequado da temperatura e pressão de trabalho, durante todo o ciclo de esterilização.* *Painel de comando: posicionado na parte frontal (indicações das operações / teclas de comando), De fácil acesso e manuseio, o painel permite operar o equipamento de forma rápida e precisa.* *Desaeração automática: Assegura temperatura uniforme e constante dentro do tanque durante o ciclo de esterilização.* *Possui 18 Sistemas de Segurança* *1 - Sistema eletrônico microcontrolado de tempo e temperatura: garante a repetibilidade dos processos de esterilização, dentro dos valores estabelecidos.* *2 - Tecla de emergência: acionada pelo operador que interrompe o ciclo em caso de emergência.* *3 - Sistema eletrônico que interrompe o ciclo de esterilização: atua caso o ciclo de esterilização não inicie em até 45 min, isso pode ocorrer em função da falha operacional, por falta ou excesso de água.* *4 - Termostato: protege o sistema contra riscos de elevação excessiva da temperatura no conjunto de resistências.* *5 - Duas válvulas de sobrepressão - selo de segurança: atua em casos de falhas de operação onde a pressão pode exceder os limites de segurança, visando impedir a ocorrência dos riscos de sobrepressão.* *6 - Filtro sinterizado: de alta eficiência, evita obstrução das tubulações.* *7 - Isolação térmica interna: lã de vidro revestida com poliéster e lã de cerâmica, o que mantém a temperatura externa mais baixa e prolonga muito mais a vida útil do conjunto isolante.* *8 - Mangueira para dreno do vapor: apropriada para alta temperatura.* *9 - Válvula de subpressão antivácuo: válvula mecânica que atua durante a abertura da porta, com o objetivo de liberar o fluxo de ar para permitir sua movimentação.* *10 - Válvula solenóide: atua em casos de queda de energia, garantindo a despressurização do sistema.* *11 - Anel de silicone para vedação da porta: atua no caso de elevação excessiva da pressão.* *12 - Dispositivo com sistema de segurança contra abertura acidental da porta: assegura a despressurização imediata do sistema em casos de aberturas acidentais, não permitindo que o deslocamento do fluxo de vapor seja direcionado para o operador.* *13 - Conjunto de fusíveis elétricos: protege contra riscos de elevação excessiva de corrente.* *14 - Pés de borracha: garantem total estabilidade ao conjunto.* *15 - Resistência tipo coleira: mais eficiente e segura. Evita incêndio e consome menos energia.* *16 - Cabo sensor de temperatura: com isolamento resistente às altas temperaturas.* *17 - Tubulação interna em cobre: evita vazamento devido à alta pressão e temperatura.* *18 - Chave Geral: de fácil acesso, evita choques. Profissional pode desligá-la quando precisar ou quando houver pico de energia. Não necessita utilizar o cabo de energia.* *Anvisa 10229030037*	2,00	R$ 4.958,00	R$ 9.916,00
22070000069	Seladora Bio Pack 127V - 50/60Hz 25 cm	15,00	R$ 1.018,28	R$ 15.274,20
			Total:	25.190,20

Código	Descrição	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
	Foco Clínico c/ Espelho LV78			


LV78	*FOCO CLÍNICO COM ESPELHO – pés em tubo quadrado 30mm x 30mm x 1,20mm, haste de sustentação em tubo de aço 22,23mm x 1,20mm, pintura eletrostática pó (epóxi), após tratamento antiferruginoso, haste regulável e flexível cromado, cabeça em alumínio pintado e lâmpada halógena de 50 watts, espelho de dupla face giratório, com três rodízios giratórios tipo bola de 50,80mm. Regulagem de altura com sistema de bucha em aço maciço (isento de porca) e manipulo. Dimensões: Base 0,40m x Alt. 1,07m x Flexível e Cabeça 0,40m x Alt. 1,20m/1,90m. - MODELO: LV 78* 	10,00	R$ 399,48	R$ 3.994,76
FD300D	Detector Fetal Digital de Mesa c/ Bateria Recarregável - MD - FD300D *Detector Fetal digital de mesa com tela em LCD e bateria recarregável. Produto de alta tecnologia com alto falante de ótima performance, transdutor de alta sensibilidade, tela de LCD para visualização numérica do batimento cardíaco fetal, bateria interna recarregável e carregador integrado proporcionando um tempo maior de funcionamento do aparelho. Design compacto e fácil de operar podendo ser usado em clínicas, hospitais e home care.* *Especificação Técnica* *.Frequência ultra-som: 2 MHz +-10%* *.Intensidade ultra-som: <10 mW / cm 2* *.Bateria recarregável Ni-MH DC: autonomia de bateria por 4 horas e indicador de carga* *.Fonte de alimentação :AC 220 / 110V, 50 / 60Hz* *.Dimensões: 135 × 100 × 55mm* *.Display: 65 × 50mm LCD* *.Resolução FHR: 1bpm* *.Precisão FHR: ± 1bpm* *.Consumo de energia: <2W* *.Gama FHR medição: 50 ~ 240bpm* *.Peso: 650 g* *Acompanha:* *.Monitor* *.Sonda de 2 MHz* *.Bateria Ni-MH* *.Carregador bivolt* 	15,00	R$ 1.040,00	R$ 15.600,00
LV91	Poltrona Reclinavel LV 91 *POLTRONA RECLINAVEL – pés em tubo retangular 50mm x 20mm x 1,20mm, estrutura em tubo 31,75mm x 1,20mm e 25,40mm x 1,20mm. Assento, encosto, pernas e braços estofados em espuma com 05cm de altura D-26 revestido em courvin. Reclinável em três posições através de alavanca lateral com retorno automático à posição inicial de sentado através de molas, movimento simultâneo de encosto e do descanso das pernas, pintura eletrostática pó (epóxi), após tratamento antiferruginoso. Pés com ponteiras de PVC antiderrapante. Dimensões: C 0,46m x L 0,70m x A 1,20m. Posição deitada: C 1,70m. - MODELO: LV 91* 	25,00	R$ 1.950,00	R$ 48.750,00
			Total:	68.344,76

Código	Descrição	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
	Cardioversor/Desfibrilador com Marcapasso CARDIOLIFE - Linha TEC -5500			

TEC - 5531B	*O Desfibrilador/Cardioversor TEC5531 pode fazer a diferença durante o salvamento de vítimas em parada cardiorrespiratória, aliando facilidade de uso com tecnologia de alta qualidade e confiabilidade.* *O aparelho possui tecnologia única da Nihon Kohden, ActiBiphasic®, onde a forma de onda de desfibrilação é a Bifásica Exponencial Truncada com ajustes disponíveis até 270 Joules. A tecnologia auxilia no controle ativo da forma de onda independente da impedância do paciente, tornando a terapia mais eficiente do que em circuitos bifásicos normais.* *Capaz de operar em três modos distintos: Desfibrilação Manual, Automática e Sincronizada além de possuir Marcapasso Externo Transcutâneo.* *A qualidade de contato entre as pás e o paciente é realizada através de indicadores codificados por cor, nas próprias pás, para facilitar a visualização. As pás pediátricas são intercambiáveis com as pás adultas.* *A descarga do desfibrilador requer a ativação de dois controles (uma em cada pá) para ativar a carga.* *Possui tela (display) em LCD de 5,7 polegadas, permitindo visualização de até 2 canais sendo um para a derivação do ECG (I, II, III) com opcional para expansão das 7 derivações e o outro canal pode ser utilizado para a curva de SpO2 ou Capnografia (parâmetros opcionais).* *Realiza testes básicos para verificar carga, bateria, impressão, alarmes, comandos de voz e marcapasso;* *O capacitor é dividido em células individuais para prevenir falhas repentinas e totais deste componente. Se qualquer parte falhar, as células restantes podem ainda fornecer o choque. O capacitor de alta voltagem é testado automaticamente por um programa de teste de capacitância ao carregar e descarregar.* *Possui gravador de voz onde os eventos podem ser salvos no cartão de memória e revisado no computador;* *Impressora térmica incorporada ao aparelho para impressão do traçado de ECG e relatório de desfibrilação apresentando parâmetros de descarga e onda de ECG antes e após a descarga.* *Características Técnicas:* *DEA (DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO)* *DESFIBRILADOR MANUAL - Tempo de Carga: 0 a 200J em menos de 3 segundos; 0 a 270J em menos de 5 segundos;* *Descarga sincronizada: Disponível;* *Descarga automática interna: A energia armazenada é descarregada internamente nos seguintes casos:* *CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS* *Operação AC 100 – 240 V - freqüência de linha: 50/60 Hz (mudança automática).* *BATERIA recarregável NiMH 12 V* *-Capacidade Com bateria nova totalmente recarregada a temperatura ambiente de 20 °C:* *• Mínimo de 70 descargas a 270 J;* *• Mínimo de 150 minutos de monitorização contínua;* *• Mínimo de 90 minutos de estimulação em modo fixo(180 p/min, 200 mA).* *COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA* *IEC60601-1-2 (2001) & EC60601-2-4 (2002)* *De acordo com o grau de proteção contra entrada nociva de água: IPX1* *Dimensões: 290 (larg) x 172 (alt) x 355 (Prof) mm;* *Peso líquido: 6,3 Kg* *ITENS OPCIONAIS: UNIDADE DE INTERFACE DSI, QI-552V: monitorização de SpO2 e CO2.* *ANVISA: 80071310012* 	15,00	R$ 23.247,00	R$ 348.705,00
X065	Bateria recarregável, NKB -301V *Para uso em Desfibrilador/Cardioversor linha TEC5500* 	15,00	R$ 843,78	R$ 12.656,70
YZ - 024H3	Kit de Acessórios, IEC para Cardioversor TEC -5500 *Acompanha na configuração padrão (kit de acessórios):* *01 X Pá Rigida (Par) Pediatrica/Adulta Intercambiáveis* *01 X Cabo De Ecg De 3 Via* *01 X Cabo Para Eletrodo Adesivo Multifunção Descartável* *01 X Pares De Eletrodos Adesivos Multifunção* *01 X Bateria De Níquel-Hidreto Metálico (Nimh)* *01 X Bobina Para Impressora Termica* *01 X Tubo De Gel* *01 X Cabo Força* *01 X Manual Do Operador* 	15,00	R$ 1.102,08	R$ 16.531,20
JC - 765V	Cabo adaptador para pás descartáveis, para Cardioversor 5500 P -510/512 *Para uso em Desfibrilador/Cardioversor linha TEC5500*	15,00	R$ 2.169,72	R$ 32.545,80
H327	Pás descartáveis, P -510, 1 par/pct, adulto e pediátrico p/ TEC -5531 *Para uso em Desfibrilador/Cardioversor linha TEC5500* 	150,00	R$ 206,64	R$ 30.996,00
			Total:	441.434,70


Código	Descrição	Qtd	Valor Unitário	Valor Total

H324	Pás de desfibrilação - Adulto/Pediátrica, 1 par/pct, P -530K p/ DEA *Para uso em DEA* 	5,00	R$ 568,26	R$ 2.841,30
AED - 2100K	DEA - Desfibrilador Externo Automático *• O DEA 2100 pode fazer a diferença durante o salvamento de vítimas em parada cardiorrespiratória, aliando facilidade de uso com tecnologia de alta qualidade e confiabilidade.* *• É um Desfibrilador Externo Semi- Automático com tecnologia bifásica exponencial truncada. Permite ser configurado para sequência de 3 choques com energias escalonáveis de seleção pré-programada (150 J, 200 J, 200 J).* *• Através das pás adesivas é possível monitorar o ritmo cardíaco da vítima, analisar e determinar se o mesmo é tratável ou não por choque. Possui recursos de auxílio ao socorrista na realização da RCP para uso em pacientes adultos e pediátricos, sendo a recomendação do choque feita por comandos de voz em português.* *• O choque inicial é de 150 J para uso em adultos e 50 J para uso em crianças. Quando utilizado para choques em crianças, as mesmas pás adesivas são utilizadas em pacientes adultos, ou seja, não há necessidade de adquirir pás adesivas para uso exclusivo em crianças ou adquirir redutor de energia para realizar a desfibrilação.* *• Capaz de analisar FV/TV em 5 segundos e 8 segundos para carregar 200J. As pás adesivas não são polarizadas, ou seja, podem ser colocadas de forma aleatória no tórax da vítima.* *Características Técnicas* *Alertas audíveis:* *Prompt de voz, alerta de carregamento, alerta de manutenção* *• Indicadores Visíveis:* *Indicador de status das pás, indicador de status da bateria, indicador de manutenção, indicador de verificação das pás, indicador de posicionamento das pás.* *• Auto-teste:* *Diário: bateria, eletrodos de desfibrilação, eletrônicos internos, botão de choque e software.* *Mensal: Bateria com carga, eletrodos de desfibrilação, componentes eletrônicos internos, ciclo de carga de energia, botão de choque e software.* *• Memória Interna:* *3 registros, até 30 minutos de ECG com anotações de um registro . Os dados podem ser transferidos através da interface Bluetooth* *• Dimensões e Peso* *100×265×320mm 2,55kg (incluindo pás de desfibrilação e bateria SB-212VK)* *100×265×320mm, 2,70kg (incluindo pás de desfibrilação e bateria SB-214VK)* *• Grau de proteção contra a penetração de água:* *IP55* *ANVISA: 80117580147* 	5,00	R$ 9.178,26	R$ 45.891,30
SB - 212VK	Bateria (Duração de 2 anos) p/Dea *• Bateria* *-SB-212VK: Lítio; 6,16g (no máximo).* *Tempo de uso da bateria com DEA em standby: 02 anos (com a bateria e pás de desfibrilação conectadas ao DEA e a tampa fechada)* *Tempo para a monitorização de ECG: 2 horas (com a tampa aberta AED, pás de desfibrilação ligadas a um paciente, instrução de voz operando e sem desfibrilação realizada. Com uma bateria nova totalmente carregada a 20°C (68°F)).* *Número de vezes para carregar: 70 vezes (com bateria nova totalmente carregada a 20°C (68°F).)* 	5,00	R$ 1.279,20	R$ 6.396,00
			Total:	55.128,60


Código	Descrição	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
	Monitor Multiparametrico Vismo 10" e 01 Multiconector *• O Monitor PVM 2703 é um monitor multiparamétrico, pré-configurado com parâmetros básicos e uma entrada para monitorização de parâmetros avançados.* *• Ideal para a monitoração de pacientes de alta complexidade em centros cirúrgicos e nas internações em unidades de terapia intensiva: adulto, pediátricas e neonatais.* *• O equipamento possui tela de LCD colorida de alta resolução e sensível ao toque com tamanho de 10,4 polegadas, possibilitando a visualização de até 5 curvas na mesma simultaneamente.* *• Tela específica de OCRG (Oxicardiorespirograma) para viabilizar monitoração neonatal.* *• PWTT: método de monitoração ininterrupta para detecção de grandes variações da pressão arterial, que leva em conta a correlação entre o espaço de tempo do pico da onda R e o início da onda de SpO2, fazendo assim, uma mensuração automática de PNI.* *• Capaz de armazenar até 120 eventos de alarme e possibilidade de revisão destes. Apresentação de tendências gráficas e numéricas de pelo menos 120 horas, com revisão dos valores. Apresentar retrospecto de uma derivação de ECG em "full- disclosure".* *• Capaz de indicar didaticamente (com figuras) o correto posicionamento dos cabos e acessórios.* *• Permite interligação de até 8 monitores sem a necessidade de conexão a uma central.* *• Possibilidade de conexão com central de monitorização;* 			

PVM - 2703	• Capaz de acoplar impressora térmica. • Peso: 3.5kg O monitor PVM-2703 possui os seguintes parâmetros básicos: ECG/respiração, SpO2, PNI e Temperatura. O monitor já vem pré-configurado com uma entrada para parâmetros avançados a partir da inovadora tecnologia "smart cable" Parâmetros Avançados (configuração opcional): Pressão Invasiva ou Capnografia (mainstream). Características técnicas ECG -Possibilidade de 3 ou 8 derivações (de acordo com a configuração); -Ajuste da velocidade do traçado 6,25 mm/s;12,5mm/s; 25mm/s e 50mm/s. -Sensibilidade do traçado (1/4, 1/2, 1, 2, 4) e automático; -Faixa de leitura da Frequência Cardíaca: 15 a 300bpm; -Alarme de mínimo e máximo; Alarme de eletrodo solto com identificação do mesmo; -Detecção automática de no mínimo 23 tipos de arritmias; -Análise de segmento ST em todas as derivações; -Indicação de marcapasso. Respiração (impedância) -Indicação da frequência respiratória e apresentação da curva de respiração; -Faixa de leitura: 0 a 150rpm; alarmes de mínimo e máximo; -Detecção e alarme de apnéia com tempo programável. Oximetria de pulso -Apresenta curva pletismográfica com o respectivo valor numérico; -Faixa de leitura de 0 a 100%; -Medição de pulso: 30 a 300bpm; alarmes de mínimo e máximo. Pressão Não Invasiva (PNI) -Método de mensuração oscilométrico, com margem de mensuração de 0 a 300mmHg; -Sistema de detecção automática de grandes variações da pressão arterial (PWTT); -Pressão máxima de insuflação do manguito: adulto 300mmHg, neonatal 150mmHg; -Mensuração manual e automática com intervalos de 1, 2, 2.5, 5, 10, 15, 30 minutos. Temperatura -Possibilidade de medir até uma temperatura; -Margem de mensuração de 0 a 45°C; -Alarmes de mínimo e máximo. Capnografia -Mensuração do CO2 através do método mainstream para pacientes intubados e não intubados; -Faixa de medição de capnografia, mínimo de 0 a 100mmHg; -Faixa de frequência respiratória mínima de 3 a 150rpm; Precisão da medição do CO2: ±3 mmHg (0< CO2<10 mmHg); ± 4 mmHg (10 -Apresentação da onda de capnografia e dos respectivos valores de CO2 e rpm; -Alarmes áudio-visuais de todos os parâmetros monitorados com limites ajustáveis manual ou automaticamente com detecção de apnéia; Pressão Invasiva -Capaz de mensurar até uma pressão invasiva com calibração simultânea; -Faixa de Medição: -50 a 300mmHg -Rotulagem com os nomes das pressões invasivas em uso; -Ajustes de alarmes superiores e inferiores. - Capaz de realizar a prova de volemia (VPP/VPS). Alimentação -Voltagem: 110/220 V -Freqüência: 50 ou 60 Hz -Bateria Interna: 03 horas ANVISA: 80117580177	2,00	R$ 14.494,94	R$ 28.989,88
X076	Bateria para PVM -2701/PVM -2703 	2,00	R$ 1.136,52	R$ 2.273,04
K911	Cabo de ECG, BR -903P, 3 vias, clip, IEC p/ monitor Cabo de ECG 3 vias tipo clip 	2,00	R$ 607,40	R$ 1.214,80
	Cabo para ECG (Pré -cabo), JC -906P, 3m, para cabo de 3/6 vias, IEC p/ linha LifeScope			

K922	*Pré Cabo de ECG 3 ou 6 vias, 3mts.* 	2,00	R$ 568,26	R$ 1.136,52
K931	Cabo para oximetria SpO2 (Pré -cabo), JL -900P, 2.5m *Pré-Cabo de Sensor de Oximetria de Baixa Perfusão Blu-Pró* 	2,00	R$ 830,00	R$ 1.660,00
S902	Mangueira de AR para PNI (exceto neonato), YN -901P, 3.5m 	2,00	R$ 537,26	R$ 1.074,52
S944B	Manguito PNI, YP -963T, adulto, 13 cm, latex free 	2,00	R$ 258,30	R$ 516,60
P225F	Sensor de dedo, tipo clip, SpO2, TL -201T2, BluPRO, 1.6m cabo *Sensor de Oximetria de Baixa Perfusão, tipo clip, à prova d'agua, adulto/pediatrico* 	2,00	R$ 1.015,98	R$ 2.031,96
P225G	Sensor em Y, multi -local, SpO2, TL -220T, BluPRO *Sensor de Oximetria de Baixa Perfusão, tipo Y, à prova d'agua, adulto/pediatrico* 	2,00	R$ 1.618,68	R$ 3.237,36
			Total:	42.134,68

Código	Descrição	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
ECG - 1150	ECG CardioFax 1150 12 derivações  *Aparelho de eletrocardiografia CARDIOFAX 1150, compacto e portátil para utilização em consultórios médicos, unidades de emergência, unidades de internação, pronto-atendimentos e unidades de terapia intensiva.* *Operação no modo manual e automático.* *Software de interpretação ECAPS 12C, onde é capaz de analisar simultaneamente 12 derivações de ECG com no mínimo 200 achados clínicos em 5 categorias de julgamentos.* *Características Técnicas:* *Display:* *• Tela de cristal líquido LCD com no mínimo 4.8 polegadas;* *• Registro gráfico do sinal de ECG e visualização simultânea das 12 derivações na tela do eletrocardiógrafo;* *ECG:* *• Sinal de calibração 1 mV;* *• Resposta de freqüência: 0,05 a 150Hz;* *• Impedância de entrada: ≥ 40 M ohm;* *• Escala de ganho: 10 mm/mV;* *• Filtros de ruídos e tremores musculares;* *• Identificação automática de todas as derivações;* *• Proteção contra descarga do desfibrilador;* *• Possibilidade de realização de ECG em pacientes pediátricos de baixo peso até adultos obesos;* *• Aquisição digital e simultânea de até 12 derivações;* *• Sensibilidade 10 mm/mV 2%;* *Impressão:* *• Alimentação contínua em tempo real;* *• Impressora térmica;* *• A impressão fornece os seguintes dados: tipo de programa, versão, data e hora, velocidade do papel, sensibilidade, filtro, informações do paciente, desconexão do eletrodo, ruídos;* *• Papel milimetrado e termo-sensível de 63mm;*	1,00	R$ 6.888,00	R$ 6.888,00

	• Alta resolução para traçados de qualidade; • Possibilita a realização de cópias de exames anteriores; • Impressão das 12 derivações em 3 canais simultâneos de impressão; • Possibilidade de transmissão de dados para um computador pessoal para arquivamento e impressão em papel A4 das 12 derivações; • Correção automática de linha de base e de interferência; • Velocidade de impressão 25 e 50 mm/s; • Sensibilidade: 5, 10, 20 mm/mV. Bateria: • O equipamento possui bateria interna recarregável, com capacidade de realização de no mínimo 90 minutos de monitorização sem necessidade de recarga. Memória • Armazena na memória interna até 40 arquivos. • Há possiblidade de armazenar arquivos em cartão de memória SD e, com isso, expandir a capacidade de memorização para 3000 arquivos. Alimentação: • O equipamento possui a seguinte linha de voltagem: 100 a 240V com 60Hz, automático; Possui os seguintes certificados de conformidade: • NBR IEC 60601-1-2; • NBR IEC 60601-2-25; • NBR IEC 60601-2-51; ANVISA: 80117580170			
SB - 901D	Bateria recarregável, NiMH p/ ECG Para uso em ECG linha CARDIOFAX 	1,00	R$ 706,02	R$ 706,02
YD - 101D	Kit de Acessórios, IEC para ECG -1150 Para uso em ECG linha CARDIOFAX	1,00	R$ 1.136,52	R$ 1.136,52
			Total:	8.730,54

Código	Descrição	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
T34L	Bomba de Infusão de Seringa ESPECIFICAÇÕES BOMBA DE INFUSÃO T34L  Tipo: Bomba de Seringa com motor movido a ativador linear (60 pulsos por mm) Taxa de Infusão: 0.05 a 650 ml/h. 0.05-10mL/h com incrementos de 0.01mL, 10 a 650 ml/h com incrementos de 1ml Tamanho das seringas: 2mL a 60mL (de marcas variadas). No caso de uso de seringa de 60 ml, esta somente pode ser preenchida com 50 ml Precisão: ±5% de precisão do sistema Pressão de oclusão: 100-1500mmHG configuráveis (incrementos de 10mmHg) Força máx. do ativador 50N (5Kgf) Bateria: Recarregável de lítio 1800mAh Operação da bateria: 15 horas a 125 mL/h Indicadores: Tela de 128 x 64 pixels com luz & LED dual color Alarmes: Alarmes audíveis e visíveis: • Oclusão ou seringa vazia • Bateria fraca • Fim de Programa • Seringa carregada • Fim Próximo • Bomba desacoplada • Bateria sem carga • Seringa vazia Dimensões da bomba: 38x55x190mm (6.5 x 0.9 x 1.8 polegadas) Classificação: Equipamento do tipo CF Alojamento: ABS Peso: 400g com bateria Segurança Elétrica: Em conformidade com: NBR IEC 60601-1 (Segurança de Equipamentos Eletromédicos), NBR IEC 60601-2-24 (Bombas de infusão e controladores), NBR IEC 60601-1-4 (Sistemas Eletromédicos Programáveis), UL 60601-1 e CAN/CSA C22.2 No 606-1 Padrões: Fabricação em conformidade com a ISO 9001:2000 e a ISO 13485:2003. Marca CE (de acordo com a MDD 93/42/EEC)	2,00	R$ 7.400,00	R$ 14.800,00

	EMC: NBR IEC 60601-1-2 (EMC) *Origem: Caesarea Medical Eletronics / Israel*			
			Total:	14.800,00

Valor total: 655.763,48

(Seiscentos e cinquenta e cinco mil e setecentos e sessenta e três reais e quarenta e oito centavos)

Condições Gerais de Fornecimento

Validade da Proposta:	30 dias.
Garantia:	24 meses contra defeitos de fabricação.
Instalação:	Inclusa. Adequações necessárias no local de instalação ocorrerão por conta do cliente.
Treinamento:	Incluso treinamento de até 2 horas.
Condições de pagamento:	Avista ou financiamento bancário.
Prazo de Entrega:	Até 30 dias para equipamentos em estoque.
Frete:	Incluso.
Assistência Técnica:	A JDMED é Assistência Técnica Autorizada.

Imprimir

000018

RES: Licitação_Prefeitura_Marialva

De: **Alison** (alison@idemtecnica.com.br)
Enviada: segunda-feira, 22 de junho de 2015 16:05:46
Para: 'Farmácia Marialva' (farmaciamva@outlook.com)
1 anexo
Lista de MMH Item descrito para cotação PREFEITURA MARIALVA 22_jun_15.xls (125,2 KB)

Bom dia!

Segue anexo com planilha preenchida com os estimados dos itens que podemos atendê-los. Destaquei em vermelho pontos que necessitariam adaptar para podermos participar do pregão.

Ressalvo que não poderemos participar do pregão caso este seja por lote. Deixo a sugestão de que a disputa seja feita por item.

Qualquer dúvida fico a disposição.

Obrigado.

Att.

Alison F. Kochmann - (41) 9642-0303

Fisioterapeuta - Dep.Comercial

Idem Técnica Equipamentos Hospitalares

De: Farmácia Marialva [mailto:farmaciamva@outlook.com]
Enviada em: sexta-feira, 19 de junho de 2015 15:31
Para: alison@idemtecnica.com.br
Assunto: FW: Licitação_Prefeitura_Marialva

BOA TARDE ALISON!!!

000019

ESTAMOS SENTINDO CERTA DIFICULDADE NA AQUISIÇÃO DE DETERMINADOS ITENS E OUVIMOS FALAR QUE TALVEZ VOCES PODERIAM POSSUIR ALGUNS DELES. ENTRAMOS EM CONTATO COM A EMPRESA E ME PASSARAM SEU TELEFONE E EMAIL PARA QUE PUDESSE NOS ASSESSORAR.

ENCAMINHO RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA ORÇAMENTO. UMA VEZ QUE SÃO ITENS QUE JÁ FORAM PARA LICITAÇÃO E NÃO HOUVERAM INTERESSADOS (ITENS DESERTOS), TEMOS URGÊNCIA NA FINALIZAÇÃO DO PROCESSO PARA AQUISIÇÃO, SOLICITANDO DENTRO DAS POSSIBILIDADES UM RETORNO NO MENOR TEMPO POSSÍVEL.

AGUARDO CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO DESTE EMAIL E DENTRO DAS POSSIBILIDADES, UM RETORNO COM AS ESTIMATIVAS.

SEM MAIS PARA O MOMENTO, DESDE JÁ AGRADEÇO A PRESTATIVIDADE.

ATT.,

FARMÁCIA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

TELEFONE: 44-32326297//8453-1220

000020

LOTE 01

Item	Descrição	Unidade	Marca	Qtde	V.Unit.	V. Total
1	Ácido peracético 15% (concentrado 15%). Produto de uso profissional, constituído de 15% de ácido peracético, peróxido de hidrogênio, ácido acético e oxigênio ativo, em veículo estabilizado, para esterilização e desinfecção hospitalar em geral.Diluição entre 0,5% à 1% para aplicação. Embalagem de 5 litros. Registro na ANVISA e apresentação da FISPQ - Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos.	Galão	X	50		
2	Glutaraldeído 2% - 14 DIAS - frasco 1000mL. Registro na ANVISA e apresentação da FISPQ - Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos.	Frasco	X	250		
3	Glutaraldeído 2% - 28 DIAS - frasco 1000mL. Registro na ANVISA e apresentação da FISPQ - Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos.	Frasco	X	250		

LOTE 02

Item	Descrição	Unidade	Marca	Qtde	V.Unit.	V. Total
1	Autoclave Horizontal de Bancada, com capacidade aproximada de 19 Litros, dimensões Internas aproximadas: 23cm(D)x45cm(P); Dimensões Ext. aproximadas: 35cm(H)X51cm(L)X55cm(P) Deve conter 03 unidades de Bandejas com dimensões aproximadas de 15cm(L)X45cm(P). Potência: 1300W; Tensão: 127 ou 220V. Peso Líquido aproximado de 32 à 34kg. Deve possuir no mínimo 3 ciclos de esterilizações com tempo de secagem, câmara em aço inoxidável, revestida externamente com material isolante ao calor, porta em aço inoxidável fundido, com anel de vedação em borracha de silicone resistente a altas temperaturas, atingir a temperatura de esterilização aproximada de 125 à 130°C, com dispositivo que impeça o funcionamento do equipamento com a tampa aberta, reservatório externo com capacidade aproximada para 4,0 litros, com sistema de reaproveitamento da água, gabinete em chapa de aço carbono, com tratamento anticorrosivo e pintura em epóxi, painel de controle com chave on/off, manômetro, display indicativo de tempo e temperatura e teclas de abastecimento, seleção dos ciclos, secagem extra e start/stop, sistema eletrônico de segurança e desligue automaticamente caso a temperatura exceda em 3 °C a temperatura programada, válvula de alívio de pressão regulada para atuar com pressão igual	Unidade	X	2		
2	Desfibrilador DF-03, com sistema de desfibrilação por onda monofásica amortecida - O.M. A. Bateria interna recarregável. Teclado de seleção de energia até 360 joules (Monofásico). Com possibilidade de uso de pás internas e externas, seleção automática de escala de energia de acordo com a pá utilizada, entrada para sincronismo da onda R para cardioversão, circuito que anule carga automático (45s) e dispositivo para teste de pás com tempo de carga (360 j): < 15s.	Unidade	X	15		

000021

3	Monitor multiparamétrico de ECG - SPO2 - PNI - Temperatura e Respiração. Monitor de sinais vitais multiparamétrico com tela de LCD (ou equivalente em LED) colorida de no mínimo 7" com resolução mínima de 640x480, com apresentação de no mínimo 3 (três) curvas simultâneas e dados alfanuméricos . Deve possibilitar a alteração das velocidades do traçado de acordo com as exigências do usuária. Deve atender pacientes adulto a neonatais. Idioma e interface em português.Configurações mínimas : ECG (para 7 derivações), Respiração, Saturação de oxigênio (SpO2), Pressão não invasiva (NIBP) e Temperatura. Alarmes visuais e sonoros configuráveis para cada parâmetro monitorizado e/ou falhas, assim como também, indicação no caso de alarme desativado/ inabilitado. Evolução (tendências) de todos os parâmetros monitorizados no mínimo por 24 horas em formatos gráficos e tabular. Saída de registros de todas as curvas, parâmetros e evoluções monitorizadas. Identificação do paciente e leito na tela do monitor. Operação por rede elétrica (bivolt automático) e bateria interna com autonomia mínima de 90 minutos. Controle através de teclado e/ou botão rotacional que facilite a programação em manuseio	Unidade	**Philips Dixtal**	**2**	**R$ 10.170,48**	**R$ 20.340,96**
4	Eletrocardiógrafo portátil digital de 1 a 8 canais, com 12 derivações simultâneas, automaticamente. Impressão em papel comum, tipo carta, não termo sensível. Alimentado por rede elétrica bivolt automático (100 a 240 VAC 50/60 Hz), Pack de baterias (opcional), ou pilhas. Exportação de exames para computador via pendrive formato PDF. Operação automática com uma única tecla. Correção automática de linha de base. Filtro digital para ruídos de rede elétrica e tremor muscular. Capacidade de salvar até 100 exames (até 8h em visualização) em memória interna. Impressão de 12 derivações em uma única página. Identificação de sinal de marca-passo. Proteção contra descarga de desfibrilador. Circuito pré-amplificador flutuante, completamente isolado e separado do restante do aparelho. Dois modos de operação: Automático (obtenção de eletrocardiograma em 12 derivações adquiridas simultaneamente), Ritmo (obtenção de eletrocardiograma em 01 canal com possibilidade de até 5 minutos de traçado por folha). Display colorido de 4,3`` de tecnologia sensível ao toque (Touchscreen) que possibilite: pré-visualização do exame, visualização do posicionamento de eletrodos, Inserção de dados do paciente (Nome, ID, sexo, idade, peso e altura),		**Philips Dixtal**		**R$ 8.817,78**	
5	Papel para ECG-Eletrocardiograma Formulário Z A4 VO-M0001 Dixtal EP 12. Apresentação: caixa com 1000 folhas.		**Philips Dixtal**		**R$ 415,20**	
6	Foco clínico com lâmpada Halógena de 50 watts (tipo vida longa), luz fria, com haste flexível que possibilite regulagem de altura, base com 5 rodízios, corpo em metal esmaltado, pintura epóxi branca, voltagem:110 Volts. (tipo foco clínico FC400)	Unidade	**Steris**	**10**	**R$ 30.658,00**	**R$ 306.580,00**

LOTE 03

Item	Descrição	Unidade	Marca	Qtde	V.Unit.	V. Total

000022

1	Seladora digital para papel grau cirúrgico, com cortador de bobina tipo guilhotina. Controle digital de temperatura ajustável até 300°C. Controle eletrônico de selagem com alarme sonoro. Sistema de corte com 30 cm de largura e com faca duplo corte, Suporte para colocação dos rolos a serem selados.	Unidade	X	15		
2	Seladora para papel grau cirúrgico com acionamento através de pedal mecânico. Características técnicas mínimas exigidas: Controle de temperatura através de termostato, bandeja para apoio com regulagem de altura, resistência tubular, temporizador, estrutura em aço, pintura eletrostática. Largura da solda: 13 mm, solda útil 350 mm. Tensão: 110/220 V; potência: 400W. Dimensões aproximadas: largura 400 mm x altura 900 mm x profundidade 350 mm. NORMATIZAÇÃO: Manual de Instruções e garantia de0 1 ano .	Unidade	X	15		

LOTE 4

Item	Descrição	Unidade	Marca	Qtde	V.Unit.	V. Total
1	Aspirador cirúrgico portátil com bateria. Aspira líquidos e secreções. Fácil higienização. (bomba vácuo aspiradora). Alto desempenho (mínimo 635mmHg), vazão de 35 LPM, funcionamento a pistão isento de óleo, filtro hidrófobo, motor 1/3 HP 12VDC/20A, reservatório em vidro de 2 litros, tampa do reservatório e mangueira autoclavável	Und	X	20		
2	Compressor para nebulização, para utilização médica e laboratorial, como mecanismo isento de óleo e baixo nível de ruído. Ajuste do fluxo de ar comprimido com manômetro. Funcionamento por meio de sistema de diafragma. Alça para transporte. Motor de alta durabilidade, ideal para uso em hospitais, clínicas e consultórios. 127V.	Unidade	X	15		

000023

3	Detector Fetal - Sonar utilizado para detectar batimentos cardíacos fetais.Modelo de mesa. Gabinete confeccionado em PSAI poliestireno de auto impacto, auto brilho e antioxidante projetado em substituição à antiga caixa metálica, proporcionando excelente aparência estética, muito mais facilidade de limpeza e higienização, segurança necessária ao médico e ao paciente. Display numérico digital. Faixa de medida do BCF de 50 a 240 batidas por minuto.Botão liga ou desliga com regulagem de intensidade do volume.Botão com regulagem de tonalidade de grave e agudo. Filtro minimizador de interferências durante a utilização. Ausculta de batimentos cardíacos fetal a partir da 10ª semana. Alta sensibilidade para ausculta coletiva. Saída para fone de ouvido ou gravador de som. Acompanha fone de ouvido bi-auricular para ausculta individual. Ciclagem de 6.000 a 60.000. Freqüência de 2,0 a 2,25 MHZ. Alojamento para transdutor fixado na lateral do gabinete. Alimentação por bateria interna recarregável de 12 v x 1,3 Ah. Led. Indicador de bateria com carga insuficiente para uso imediato. Acompanha carregador da bateria para rede elétrica em 110 ou 220 v 50/60 Hz.Produto projetado em conformidade aos requisitos das normas:NBR-IEC	Unidade	X	15		

LOTE 5

Item	Descrição	Unidade	Marca	Qtde	V.Unit.	V. Total
1	Balança digital com capacidade para até 200 kg. Display de LCD de fácil visualização. Acionamento por toque e desligamento automático. Indicador de bateria fraca. Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação.	UND	X	50		
2	Balança Mecânica de Plataforma. Estrutura em chapa de aço carbono. Capacidade para 300 kg, divisões de 100 g. Pesagem mínima de 2 kg. Plataforma na medida de 540 x 380mm. Régua em aço cromado. Altura de 1,20 m. Régua antropométrica com escala de 2,00 m em alumínio. Cursor em aço inoxidável.	Unidad	X	15		
3	Balança Pediátrica Mecânica. Concha anatômica em polipropileno 540x300mm injetada anti germes. Estrutura em chapa de aço carbono. Capacidade para 16 kg, divisões de 10g. Pesagem mínima 0,200 gramas. Pés reguláveis em borracha sintética. Régua em latão cromado. Cursor em aço inoxidável. Acabamento em tinta poliuretano.	Unidad	X	15		

LOTE 6

Item	Descrição	Unidade	Marca	Qtde	V.Unit.	V. Total
1	Estadiômetro parede. Campo de Uso: até 2,00 m. Resolução: em milímetros (intervalos 5 mm). Tolerância: + / - 5 mm. Tubo e escala em Alumínio anodizado.	Unidad	X	20		
2	Estadiômetro portátil. Campo de Uso: até 2,20 m. Resolução: em milímetros (intervalos 5 mm). Tolerância: + / - 5 mm. Tubo retangular com escala em Alumínio anodizado. Escala Antropometrica litografada. Ampla base para apoio dos pés.	Unidad	X	20		
3	Régua antropométrica pediátrica em madeira	Und	X	20		

000024

LOTE 7						
Item	Descrição	Unidade	Marca	Qtde	V.Unit.	V. Total
1	Aquecedor de água de imersão, tensão 127V, com todo o corpo em alumínio com resistência embutida internamente o que dá mais segurança, ideal para aquecimento de água direta. Aprovado pelo INMETRO.	Und	X	30		
2	Cinta elástica para fixação de transdutores de cardiotocógrafo.	UND	**Philips**	**10**	**R$ 325,58**	R$ 3.255,80

LOTE 8						
Item	Descrição	Unidade	Marca	Qtde	V.Unit.	V. Total
1	Bomba de infusão volumétrica, peristáltica linear, para infusão de soluções por via enteral e parenteral no mesmo equipamento, com controle eletrônico programável. Deve ter vazão ajustável de 0,1 a 999,9 ml / h com incremento por 0,1ml, controle de volume a infundir de 0,1 a 9999 ml . e tempo limite de programação de 1 minuto a 99 horas e cinquenta e nove minutos. Deve ter entrada de dados para: volume e tempo limite (com cálculo automático da vazão) ou vazão e volume limite (com cálculo automático do tempo)ou ainda gotas por minutos e volume limite (com calculo automático de vazão). O equipamento deve ter a função KVO e Bolus. Deve possuir função de titulação, zerar volume, ajuste de alarme e memória do volume infundido. Deve possuir detector de ar-na-linha, e sensor de gotas com possibilidade de desligamento para administração de terapia enteral. Deve ter sistema de alarmes com sinais visuais e sonoros diferenciados (oclusão, ar-na-linha, ausência de gotejamento, infusão completa, fim de infusão, bateria fraca, standby ajustavel). O equipamento deve possuir um sistema mecânico de alívio de pressão de oclusão impedindo uma sobre infusão acidental. A bomba deve ter bateria recarregável, de longa vida, com duração de	UND	X	2		
2	Equipo para administração de soluções parenterais sistema fechado para medicamentos fotossensíveis, para uso em bombas de infusão com, no mínimo, 220 cm de comprimento e tubo extensor de PVC com no mínimo 215 cm e volume de preenchimento de no máximo 30 ml, com câmara gotejadora flexível, com ponta perfurante universal com tampa protetora, com filtro de retenção de partículas de 15 micras, entrada de ar lateral com filtro bacteriológico de 0,2 micras e tampa, tubo conector, segmento de silicone, injetor lateral com membrana autocicatrizante, pinça rolete e luer lock e terminação com rosca e tampa protetora, fabricada com material atóxico. Fabricado com material atóxico, embalagem individual em papel GC, estéril, invólucro resistente ao manuseio, lacre capaz de manter sua integridade e esterilidade. Contar externamente com dados de identificação, instruções de uso, procedência, nº do lote, nº do registro M.S., data e tipo de esterilização e prazo de validade. A empresa vencedora da licitação deverá fornecer, em regime de venda, aluguel ou comodato, bombas de infusão para utilização dos respectivos equipos, na quantidade solicitada pela unidade licitante. As bombas de infusão deverão ter os requisitos mínimos,	UND	X	500		

000025

3	Equipo para administração de soluções parenterais sistema fechado, para uso em bombas de infusão com, no mínimo, 220 cm de comprimento e tubo extensor de PVC com no mínimo 215 cm e volume de preenchimento de no máximo 30 ml, com câmara gotejadora flexível, com ponta perfurante universal com tampa protetora, com filtro de retenção de partículas de 15 micras, entrada de ar lateral com filtro bacteriológico de 0,2 micras e tampa, tubo conector, segmento de silicone, injetor lateral com membrana autocicatrizante, pinça rolete e luer lock e terminação com rosca e tampa protetora, fabricada com material atóxico. Fabricado com material atóxico, embalagem individual em papel GC, estéril, invólucro resistente ao manuseio, lacre capaz de manter sua integridade e esterilidade. Contar externamente com dados de identificação, instruções de uso, procedência, nº do lote, nº do registro M.S., data e tipo de esterilização e prazo de validade. A empresa vencedora da licitação deverá fornecer, em regime de venda, aluguel ou comodato, bombas de infusão para utilização dos respectivos equipos, na quantidade solicitada pela unidade licitante. As bombas de infusão deverão ter os requisitos mínimos, conforme especificações das normas e órgão	UND	X	500		

LOTE 9

Item	Descrição	Unidade	Marca	Qtde	V.Unit.	V. Total
1	Porta Agulha com Vídia tamanho 12cm Tipo Mayo Hegar com vídia, confeccionado em aço inox de qualidade, medindo 12cm de comprimento, embalado individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência.	Unidade	X	20		
2	Porta Agulha com Vídia tamanho 14cm Tipo Mayo Hegar com vídia, confeccionado em aço inox de qualidade, medindo 14cm de comprimento, embalado individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência.	Unidade	X	20		
3	Porta Agulha com Vídia tamanho 15cm Tipo Mayo Hegar com vídia, confeccionado em aço inox de qualidade, medindo 15cm de comprimento, embalado individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência.	Unidade	X	20		

LOTE 10

Item	Descrição	Unidade	Marca	Qtde	V.Unit.	V. Total
1	Andador em alumínio anodizado, espelhado, articulado e dobrável com resistência de até 130Kg com 07 níveis de regulagem da altura através de pinos de fácil ajuste. Peça plástica interna para reduzir ruído.	Unidade	X	10		
2	Cadeira de Banho/higienização com apoio para braços e pés escamoteáveis, retráteis ou removíveis, rodas giratórias aro n° 6 com pneus maciços, carga aproximada 130kg sendo as rodas traseiras com travas.	Unidade	X	30		
3	Cadeira de Banho/higienização com apoio para braços e pés retráteis ou removíveis, rodas giratórias aro n° 6 com pneus maciços, carga aproximada 100kg sendo as rodas traseiras com travas.	Unidade	X	30		

000026

4	Cadeira de rodas com estrutura em aço, pintado em epoxy, dobrável, apoio para braços removível, apoio para pernas elevável, indicado p/ usuários até 100 kg, largura do assento 40 cm ou 45 cm em courvin, largura total 67cm. Com opcionais: pneus traseiros infláveis / cromado	Unidade	X	30		
5	Cadeira de rodas estrutura em alumínio, duplo "X", Rodas traseiras com pneus em poliuretano, (anti- furo, não esvaziam). Rodas aro 24" com eixo de desmontagem rápida quinck. Rodas dianteiras aro 8", maciças. Assento e encosto em tecido xadrez anti chamas. Apoio para pés removíveis, apoio para braços almofadados e articulados. Largura do assento 46 cm	Unidade	X	30		
6	Cadeira estofada para coleta de sangue, em aço, pintura epóxi, revestida em napa, com suporte de braço.	Unidade	X	30		
7	Cadeira estofada para coleta de sangue, tipo poltrona, em aço, pintura epóxi, revestida em napa, com suporte de braço.	Unidade	X	30		
8	Mocho Giratório Estofado - Rodas. Assento estofado, rodizios de 2", pintura epóxi.	Unidade	X	15		
9	Poltrona reclinável. Estrutura em tubo de aço 25 x 25 x 1,50 mm, com base em tubo oblongo de 40 x 77 x 1,50 mm, com sustentação em tubo de 20 x 50 x 2,0 mm . Encosto reclinável em qualquer posição, acionado por meio de amortecedor a gás. Acionamento independente para os pés. Estofamento em espuma D-26 com revestimento em courvim. Assento extra-macio com molas "no-sag"e percintas de aço, Pintura eletrostática a pó, com eficiência anticorrosiva por meio de fosfatização.Revestimento em PVC aplicado sobre tecido com acabamento em polioretano, que não retenha poeira e de fácil limpesa. DIMENSÕES: POSIÇÃO NORMAL: C-0,87 / L-0,77 / A-0,50. POSIÇÃO RECLINADA: C-1,60.	Unidade	X	25		
10	Suporte de braço para Aferição de Pressão Altura regulável e estrutura em inox.	Unidade	X	30		
11	Suporte para soro Altura regulável, estrutura em inox com 4 rodas de 2mm, haste superior em inox com 4 ganchos.	Unidade	X	30		

LOTE 11						
Item	**Descrição**	Unidade	Marca	Qtde	V.Unit.	V. Total
1	Colchão para berço encapado com napa 1,60X0,60CM	Unidade	X	10		
2	Colchão para cama hospitalar, confeccionado em espuma de poliuretano, com capa de courvin, com zíper e respiros. Dimensões: 188 x 88 x 10cm de altura. Densidade: 33	Unidade	X	20		
3	Colchão solteiro 1,88 x 0,20 x 0,78 cm. Densidade 45. Revestimento em tecido.	Unidade	X	20		
4	[illegible]	Unidade	X	50		
	[illegible]	Unidade	X	[illegible]		

000027

LOTE 12						
Item	Descrição	Unidade	Marca	Qtde	V.Unit.	V. Total
1	Bolsa para atendimento pré-hospitalar, impermeável com costura dupla, confeccionada em Amalfi 300/900, nylon 70, manta hidrorepelente e térmica. Deve ter como características: Na parte externa - 2 bolsos pequenos e dois bolsos médios, faixa reflexiva.Na parte interna: divisórias fixadas com velcro, tampo principal do bolso em tela de polietileno com zíper. Alças em nylon. Medidas aproximadas: comprimento:48 cm x largura:18 cm x altura: 26 cm. Cor: vermelha	UNIDADE	X	10		
2	Estabilizador de cabeça. Confeccionado em espuma de poliuretano expandida, emborrachada. Possui dois cintos imobilizadores reguláveis para testa e queixo do paciente a imobilizar. Preso em velcro ao tecido que veste a tábua (prancha) de resgate em qualquer largura. Base fixada na prancha 40 x 25 cm. Laterais fixada na base 25 x 16 x 0,9 cm. Orifício auricular para verificar de sangramento, 80 mm. Lavável.	UNIDADE	**Spencer**	**60**	**R$ 353,33**	**R$ 21.199,80**
3	Kit de talas infláveis para imobilização para membros inferiores e superiores	UNIDADE	X	20		
4	Manta térmica aluminizada para resgate , confeccionada em polietileno aluminizado. Não deformável. Tamanho aproximado de 2,10 x 1,40 m.	UNIDADE	X	20		
5	Prancha de imobilização dorsal em madeira com kit de 3 cintos.	UNIDADE	X	30		
6	Tracionador de femur	UNIDADE	**Fare Tec**	**50**	**R$ 556,48**	**R$ 27.824,00**

LOTE 13						
Item	**Descrição**	Unidade	Marca	Qtde	V.Unit.	V. Total
1	Tala de papelão para imobilização de braço e antebraço. Dimensões aproximadas: 50cm de comprimento, 21cm de largura	UNIDADE	X	100		
2	Tala fácil em papelão e E.V.A tamanho: G (60 X 10)	UNIDADE	X	100		
3	Tala fácil em papelão e E.V.A tamanho: M (45 X 10)	UNIDADE	X	100		
4	Tala fácil em papelão e E.V.A tamanho: P (30 X 10)	UNIDADE	X	100		
5	Tala fácil em papelão e E.V.A tamanho: PP (20 X 10)	UNIDADE	X	100		
6	Tala fácil rígida tamanho G (100 X 10 X 1cm)	UNIDADE	X	100		
7	Tala fácil rígida tamanho GG (120 X 10 X 1cm)	UNIDADE	X	100		
8	Tala fácil rígida tamanho M (50 X 10 X 1cm)	UNIDADE	X	100		

9	Tala fácil rígida tamanho P (60 X 10 X 1cm)	UNIDADE	X	100		
10	Tala fácil rígida tamanho PP (40 X 10 X 1cm)	UNIDADE	X	100		

LOTE 14

Item	Descrição	Unidade	Marca	Qtde	V.Unit.	V. Total
1	Tubo esôfago-traqueal 37F	Unidade	X	10		
2	Tubo esôfago-traqueal duplo lumen 41F	Unidade	X	10		

LOTE 15

Item	Descrição	Unidade	Marca	Qtde	V.Unit.	V. Total
1	Almotolia de vidro bico reto. Autoclavável com tampa de alumínio rosqueável, ambar. Frasco de aproximadamente 300mL, contendo externamente dados de identificação e procedência.	Unidade	X	50		
2	Almotolia de vidro bico reto. Autoclavável com tampa de alumínio rosqueável, transparente. Frasco de aproximadamente 300mL, contendo externamente dados de identificação e procedência.	Unidade	X	50		

LOTE 16

Item	Descrição	Unidade	Marca	Qtde	V.Unit.	V. Total
1	Cuba retangular inox-37x27x4cm Capacidade 3000mL-Bandeja	Unidade	X	30		
2	GRAAL COM PISTILO EM PORCELANA 1160 mL . Fundo arredondado e áspero. Altura do corpo: 9,1cm. Diam. Int. da boca: 15,4cm. Diam. Ext. da boca: 17,5cm . Diam. Do fundo: 12,1cm. Comprimento do Pistilo: 26,5cm (medidas aproximadas)	Unidade	X	20		
3	GRAAL COM PISTILO EM PORCELANA 610 mL. Fundo arredondado e áspero. Altura do corpo: 8,6cm. Diam. Int. da boca: 14,1cm. Diam. Ext. da boca: 16,3cm. Diam. Do fundo: 9,5cm. Comprimento do Pistilo: 17,5cm (medidas aproximadas)	Unidade	X	20		
4	Jarra de inox capacidade 1,5 litro	Unidade	X	30		
5	Jarra de inox capacidade 2 litros	Unidade	X	30		

LOTE 17

Item	Descrição	Unidade	Marca	Qtde	V.Unit.	V. Total
1	Criocautério ginecológico com carrinho para transporte. Ponteiras cambiáveis.Indicado para cauterização do colo uterino, condilomas, pólipos, lesões verrugosas e lesões de pele. Classe de enquadramento (ANVISA) - Classe III - alto risco. Temperatura mínima - -40ºC. Cilindro de gás CO2. Acompanha as [illegible] para uso ginecológico	Unidade	X	5		

000029

2	Impressora analógica de vídeo gráfica térmica de alta resolução (325 dpi), que oferece impressões de alta qualidade para seus exames de ultrassom. Alta velocidade de impressão, tamanho A6, de aproximadamente 2 segundos. Dimensões: 154 X 88 X 240 (l/a/p). Compacta e fácil de manusear, ela também oferece zoom 2x, Memória de Impressão: 10 frames (800k x 8 bits para cada frame). Relação de aspecto entre 4:3 w 1:1 selecionável. Seleção automática de sinal de vídeo EIA/CCIR. Fonte AC universal: 100V a 120V AC, 220V a 240V AC. Graduação: 256 cores. Processamento 8 bits. Peso 2,6 kg (somente impressora). Mídias utilizadas: UPP-110HG/UPP-110HD/UPP-110S.	Und	Sony	2		
3	Ultrassom Portátil: indicado para ausculta dos batimentos cardíaco fetal e fluxo sanguíneo do cordão umbilical, além de auxiliar na localização da placenta a partir da 10ª semana de gestação.Faixa de medida do BCF - 50 – 210 batimentos por minuto. Tipo de alimentação - Bateria 9V não recarregável. Frequência ultra-som – 2,25 MHz ± 10%. Peso líquido aproximado (g) – 190. Dimensões aproximadas do equipamento (mm) - 73 x 173 x 36	Unidade	X	2		

LOTE 18

Item	Descrição	Unidade	Marca	Qtde	V.Unit.	V. Total
1	Lupa de pedestal destinada a procedimentos que exijam ampliação da visão e boa iluminação. Potência 28W, tipo da lâmpada: T5-6500K. Voltagem: 127 v. Material da lente: vidro. Aumento: 5x. Dimensões da lente (LxC): 18,5 x 15,5 cm.	Unidade	X	2		
2	Lupa de aumento com iluminação. Com tripé e braço articulável. Lente de vidro com aumento de 8 vezes. Tampa protetora para a lente. Diâmetro da lente: 120mm. Lâmpada circular de 22W. . Bivolt.	Unidade	X	2		
3	Mini incubadora para teste biológico. Capacidade para incubar 4 indicadores biológicos. Ideal para testar o processo de esterilização a vapor no ciclo de 24 a 48 horas. Voltagem automática. Garantia de 01 ano.	Unidade	Cristófoli/ Clean up	20		

LOTE 19

Item	Descrição	Unidade	Marca	Qtde	V.Unit.	V. Total
1	Desinfetante hospitalar para superfícies fixas e artigos não críticos. Princípio ativo: mistura de tensoativos catiônicos + polioxietileno biguanida. Diluição: 1:20. Galão de 5 litros.	Galão	X	50		

000030

2	Detergente e Desinfetante hospitalar para superfícies fixas, eficaz contra: Vírus, fungos e bactérias, incluindo Staphylococcus aureus, Salmonella choleraesuis, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus MRSA, Acinetobacter baumannii, Klebsiella pneumoniae e Enterococcus faecalis VRE. Com sistema de diluição automático.Composição: Peróxido de Hidrogênio, Ácido Fosfórico, Tensoativos Aniônicos, Tensoativo Não Iônico, Solvente, Coadjuvante, Tamponante, Sequestrante e Água Deionizada. Princípio Ativo: Peróxido de Hidrogênio – 4,25%.Limpeza e eliminação de vírus diluição 1:64 Limpeza e desinfecção diluição 1:16	Galão	X	30		
3	Removedor de oxidação para instrumental, deverá eliminar manchas de oxidação e placas minerais, liberar articulações, deverá conter em sua composição ácido fosfórico, detergente não-iônico, propilenoglicol, água, frasco contendo 1000 ML do produto, com registro no MS. Validade mínima de 24 meses a partir da data de entrega.	Frasco	X	30		

LOTE 20

Item	Descrição	Unidade	Marca	Qtde	V.Unit.	V. Total
1	Reagente DPD em pó para Análise de Cloro Livre. Peso Aproximado 24 gramas ou quantidade suficiente para 150 testes.	Frasco	X	10		
2	Reagente DPD em pó para Análise de Cloro Livre. Peso Aproximado 10 gramas ou quantidade suficiente para 100 testes.	Frasco				

LOTE 21

Item	Descrição	Unidade	Marca	Qtde	V.Unit.	V. Total
1	Bolsa de resgate para acondicionamento de materiais de primeiros socorros com as seguintes características mínimas: Confeccionada poliéster, material impermeável e resistente. Com duas alças laterais e uma a tiracolo, regulável e e destacável. Na parte externa com bolsos nas duas faces da bolsa. Na parte interna deve possuir estojos em nylon e cristal transparente na tampa, removíveis, fixados internamente por sistema de velcro. Compartimentos para acondicionamento de colares cervicais, bandagem triangular, esparadrapo, ataduras de crepe, talas moldáveis, etc. Dimensões aproximadas: comprimento: 66cm, largura: 20cm; altura: 30cm	UNIDADE	X	10		

000031

2	BOLSA DE RESGATE: Utilizada para acondicionar os materiais a serem utilizados nos atendimentos do Samu nas urgências adulto. Na cor azul, Confeccionada em cordura 500 resinado de alta resistência; Com divisória interna removível; 4 Bolsos laterais (sendo 2 bolsos de aproximadamente 25 x 25 x 5cm extremidades, e 2 bolsos de cerca de 30 x 15 x 5cm - Largura, Altura e Profundidade- anterior e posterior); 2 bolsos internos pequenos para acondicionamento de pequenos materiais; Alça longa em nylon, removível por mosquetão plástico de alta resistência, com regulagem de comprimento e fixação por fivela macho-fêmea em plástico resistente e Alça de mão fixa em nylon; Abertura em "U" para melhor acesso interno; Estrela da Vida nas duas laterais em serigrafia resistente; Tamanho aproximado: 50cm (comprimento) x 25cm (altura) x 35cm (largura) com os bolsos laterais. Fechos em zíper. Com "pezinhos" plásticos no fundo. Deve ser impermeável e de fácil limpeza. Como item opcional pode apresentar compartimento para soro.	UNIDADE	X	10		
3	Maca retrátil para o transporte de pacientes em situações de resgate. Rodízios com sistema de freio e roda de 127 mm de diâmetro. Respaldo ajustável em seis posições. Capacidade de carga até 300 kg. Estrutura em duroaluminio tubular, sem solda, montagem e fixação através de encaixe, pino elástico e parafuso. Alças laterais basculantes com sistema de fechamento automático. Colchonete revestido em material impermeável, auto-extinguível, costurado eletronicamente. Cinto de segurança para fixação do paciente com sistema de engate automotivo, sendo um conjunto de 4 pontas e 2 conjuntos 2 pontas. Sistema de segurança automático que impede a queda acidental. Sistema de ancoragem completo para instalação em ambulâncias. Sistema de recolhimento retrátil. Dimensões- Altura do eixo aéreo: de 530/540 mm a 750/760 mm, Comprimento total fechada: de 1770 mm a 2020 mm. Largura do leito: 490 mm. Largura total (alça erguida): 590 mm. Altura fechada (solo até colchonete): 400 mm. Peso líquido: 30 kg. Peso bruto: 39 kg.	Unidade	X	2		

LOTE 22

Item	Descrição	Unidade	Marca	Qtde	V.Unit.	V. Total
1	Cama berço pediátrico simples para recém nascido, armação tubular redonda e pintura epóxi.	Unidade	X	5		
2	Colchão para berço encapado com napa 1,60X0,70CM. Medidas aproximadas	Unidade	X	10		

LOTE 23

Item	Descrição	Unidade	Marca	Qtde	V.Unit.	V. Total
1	Cuba para [illegible] em aço inoxidável que acompanha suporte para instalação em parede de alvenaria.	Unidade	X	10		

000032

2	Carro tubular fabricado em aço carbono, com 02 rodas de borracha maciça, capacidade aproximada de 150kg, ideal para transportar caixas. Com aproximadamente 150cm de altura por 80 cm de largura.	Unidade	X	2		
3	Estrado-pallet em polipropileno . Superfície vazada (telada). Capacidade aproximada de 1600 kg dinâmico e 3000 kg vazado. Medidas aproximadas: 100 cm x 120 cm x 15 cm	Unidade	Marfinite	20		

LOTE 24

Item	Descrição	Unidade	Marca	Qtde	V.Unit.	V. Total
1	Adaptador fabricado em poliuretano para caneta Pilot V5 Hi-Tecpoint extra fina. Utilizado para conectar a caneta ao eletrocardiógrafo	Unidade	**Dixtal**	**10**	**R$ 55,66**	**R$ 556,60**
2	Aplicador de fita adesiva com miolo de aproximadamente 76mm de diâmetro e até 51mm de largura.	Unidade	X	10		
3	Caixa para correspondência de acrilico; tipo tripla; medindo aproximadamente 21x26x37cm; articulavel; com empilhamento vertical, abertura frontal; na cor fume.	Unidade	X	20		
4	Caneta Pilot V5 Hi-Tecpoint extra fina, utilizada em conjunto com o adaptador para registrar o eletrocardiograma no papel milimetrado	Unidade	**Pilot**	**80**	**R$ 58,66**	**R$ 4.692,80**
5	Etiquetas adesivas retangulares para impressoras e copiadoras em folhas formato A4. Cor branca. Dimensões aproximadas: 15,0 X 26,0mm. 126 etiquetas por folha. Caixa com 100 folhas.	Caixa	Pimaco	10		
6	Etiquetas adesivas retangulares para impressoras e copiadoras em folhas formato A4. Cor branca. Dimensões aproximadas: 17,0 X 31,0mm. 96 etiquetas por folha. Caixa com 100 folhas.	Caixa	Pimaco	10		
7	Etiquetas adesivas retangulares para impressoras e copiadoras em folhas formato A4. Cor branca. Dimensões aproximadas: 25,4 X 63,5mm. 33 etiquetas por folha. Caixa com 100 folhas.	Caixa	Pimaco	10		
8	Etiquetas adesivas retangulares para impressoras e copiadoras em folhas formato A4. Cor branca. Dimensões aproximadas: 38,1 X 99,0mm. 14 etiquetas por folha. Caixa com 100 folhas.	Caixa	Pimaco	10		
9	Fita Adesiva Dupla face espuma, em rolo medindo 24mmX1,5m (podendo haver variações de até 10% nas medidas)	Unidade	X	10		
10	Fita adesiva plástica, transparente, em rolo medindo aproximadamente 45mmX50m. (podendo haver variação de até 10% nas medidas).	Unidade	X	60		
11	Lacre tipo Espinha de Peixe ou Lacre de Segurança com comprimento de 23cm, ajustável. Composição à base de polipropileno. Caixa com 100 unidades	Caixa	X	200		
12	Livro de CID 10ª Revisão	Unidade	X	10		
13	Livro de DEF versão 2013	Unidade	X	10		

000033

1	Avental descartável manga longa. Fabricado com matéria prima de não tecido (100% polipropileno). Tamanho único. Cor branca. Punho de manga com elástico. Pacote com 10 unidades.	Pacote	X	200		
2	Avental descartável sem manga, para paciente. Fabricado com matéria prima de não tecido (100% polipropileno). Tamanho único. Cor branca. Pacote com 10 unidades	Pacote	X	500		
5	Luva de proteção térmica em algodão, revestida com látex corrugado. Com resistência térmica até 150ºC.	Par	X	5		
6	Luva de proteção térmica em silicone, totalmente impermeável, com antiderrapante, ambidestra, com punho reto. Com resistência térmica até 250ºC. Comprimento total aproximado: 35 cm.	Unidade	X	5		
7	Máscara cirúrgica para uso hospitalar Modelo N95. Possui tiras ajustáveis a todos os tamanhos de cabeça. tamanho regular em formato de concha que propicie conforto e vedação. Com clipes nasal de material flexível. Indicado para proteção das vias respiratórias em ambientes hospitalares. Aprovada pelo Ministério do Trabalho (CA).	Unidade	X	500		
8	Óculos de proteção transparente antiembaçante	Unidade	Danny	100		

Imprimir 000034 Fechar

Orçamento 08/06/2015 - Royal Distribuidora Ltda

De: **Royal Distribuidora - Rafael** (vendas01@royaldistribuidora.com.br)
Enviada: segunda-feira, 8 de junho de 2015 17:55:54
Para: farmaciamva@outlook.com (farmaciamva@outlook.com)
1 anexo
065 - Prefeitura Municipal de Marialva - PR.pdf (289,6 KB)

Bom dia,

segue orçamento solicitado, em alguns itens tive que alterar as características/ descrição para ofertar os equipamentos que somos autorizados a vender na região. Qualquer duvida fico a disposição para maiores esclarecimentos.

Obrigado!

Rafael Alves dos Santos
vendas01@royaldistribuidora.com.br
rafael.royaldistribuidora@hotmail.com
43 3033-3533
43 3033-7773
43 9923-5166

ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA – EPP
CNPJ 14.918.622/0001-08 - I.E. 90583819-90 - I.M. 16881
Rua Prof. Edwaldo Canezin Toschi, nº 435 - Vila Feliz
Apucarana - Paraná - CEP 86808-045
Fone: (43)3033-7773 - royal@royaldistribuidora.com.br

000035

ORÇAMENTO – nº 065/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - PR

Cliente	Farmácia Municipal
CNPJ	-
I.E	-
	farmaciamva@outlook.com
Contatos	44 3232-6297
Endereço	-
Data	08/06/2015
Validade da Proposta	30 (trinta) dias.
Prazo de Entrega	20 (vinte) dias.
Forma de Pagamento	30 (trinta) dias.
Frete	Grátis
Vendedor	Rafael Alves

LOTE 01						
Item	***Descrição***	***Und.***	***Marca***	***Qtd.***	***V. Unit.***	***V. Total***
1	Ácido peracético 15% (concentrado 15%). Produto de uso profissional, constituído de 15% de ácido peracético, peróxido de hidrogênio, ácido acético e oxigênio ativo, em veículo estabilizado, para esterilização e desinfecção hospitalar em geral.Diluição entre 0,5% à 1% para aplicação. Embalagem de 5 litros. Registro na ANVISA e apresentação da FISPQ - Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos.	Galão	-	50	-	-
2	Glutaraldeído 2% - 14 DIAS - frasco 1000mL. Registro na ANVISA e apresentação da FISPQ - Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos.	Frasco	-	250	-	-
3	Glutaraldeído 2% - 28 DIAS - frasco 1000mL. Registro na ANVISA e apresentação da FISPQ - Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos.	Frasco	-	250	-	-
LOTE 02						
Item	***Descrição***	***Und***	***Marca***	***Qtd.***	***V. Unit.***	***V. Total***

ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA – EPP
CNPJ 14.918.622/0001-08 - I.E. 90583819-90 - I.M. 16881
Rua Prof. Edwaldo Canezin Toschi, nº 435 - Vila Feliz
Apucarana - Paraná - CEP 86808-045
Fone: (43)3033-7773 - royal@royaldistribuidora.com.br

1	Autoclave Horizontal de Bancada, com capacidade mínima de 21 Litros, Dimensões Internas aproximadas: (cm) 30,4 diâmetro x 30 profundidade; Dimensões Externas: (cm) 49 altura x 54,5 largura x 46 profundidade. Deve conter 03 unidades de Bandejas com. Potência: 1600W; Tensão: 127 ou 220V "a escolha". Peso Líquido aproximado de 30 à 40kg. Deve possuir no mínimo 8 (oito) ciclos de esterilizações com tempo de secagem, câmara em aço inoxidável, revestida externamente com material isolante ao calor, porta em aço inoxidável fundido, com anel de vedação em borracha de silicone resistente a altas temperaturas, atingir a temperatura de esterilização aproximadas de 125 à 132ºC, com dispositivo que impeça o funcionamento do equipamento com a porta aberta, reservatório externo com capacidade aproximada para pelo menos 3 (quatro) litros, com sistema de reaproveitamento da água, gabinete em chapa de aço carbono, com tratamento anticorrosivo e pintura em epóxi, painel de controle com chave on/off, display indicativo de tempo e temperatura e outras funções, teclas de abastecimento, seleção dos ciclos, secagem extra e start/stop, sistema eletrônico de segurança que desligue automaticamente, válvula de alívio de pressão regulada para atuar com pressão igual ou superior à MPTA (máxima pressão de trabalho admissível), sistema elétrico de segurança com fusível de proteção e termostato de segurança para evitar a queima das resistências e dos materiais em caso de falta de água e construída com base nas Normas ASME e ABNT e que atenda à Norma Regulamentadora NR 13, com garantia mínima de 1 ano. Apresentar Catálogo para comprovação das características e Registro na ANVISA.	Und	Sercon 21 litros c/ Reservatório	2	6.300,00	12.600,00
2	CARDIOVERSOR Especificações Técnicas Mínimas: Aparelho eletrônico utilizado para monitorização cardíaca e para produzir choque elétrico para reversão de parada cardíaca ou arritmias e manter ritmo cardíaco através de marca-passo externo para pacientes adultos e pediátricos; O equipamento deverá ser composto por desfibrilador bifásico manual, DEA e marca-passo no mesmo equipamento;	Und	Zoll Modelo: R-Series	15	65.000,00	

	O Equipamento deve permitir ainda a monitoração de oxímetro com captação de baixa perfusão e Pressão Não invasiva (PNI). Peso máximo de 9Kg com pás externas, cabos, fonte interna de alimentação AC e bateria; Deverá realizar carga até 200J em no máximo oito segundos; Deverá possuir a possibilidade de inclusão futura de capnografia; Conexão sem fio para rede, para comunicação dos dados e emissão de alertas; Seleção de Energia que abranja no mínimo de 1J até 200J, selecionável através de comandos no painel frontal e nas pás externas; Com limitação de energia para pás internas em 50J; Modos manual com ajuste automático de impedância torácica do paciente para reconhecimento da necessidade de aplicação do choque; Desfibrilação Manual e DEA para pacientes Adultos e Pediátricos abaixo de 8 anos. Deve permitir modos de desfibrilação manual e DEA com energia de 200J bifásicos em pacientes adultos. Realizar auto teste para verificar a funcionalidade do equipamento, circuito do ECG, carga e descarga do choque e carga da bateria; Registrador de 3 canais com no mínimo 75mm de largura, manual ou automático (após desfibrilação ou qualquer evento acionador de alarme) do ECG do paciente com anotação da hora, data, nível de energia selecionada e liberada na desfibrilação, impedância, frequência cardíaca, desfibrilação sincronizada, derivação, amplitude do ECG, acionamento de alarme, corrente de marca-passo, etc.; Resistente, o equipamento deve vir com moldura emborrachada ou bolsa para proteção; Deverá possuir índice de proteção igual ou superior a IP22. Apresentar certificado do INMETRO para comprovar especificação; Possuir descarga interna de energia nos seguintes casos: Alterar a energia selecionada; Período de 60s decorre após a carga estar completa; Desligamento do equipamento.					

ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA – EPP
CNPJ 14.918.622/0001-08 - I.E. 90583819-90 - I.M. 16881
Rua Prof. Edwaldo Canezin Toschi, nº 435 - Vila Feliz
Apucarana - Paraná - CEP 86808-045
Fone: (43)3033-7773 - royal@royaldistribuidora.com.br

	Monitor: Deverá ser de, no mínimo, 6,5 polegadas em LCD colorido; Deverá possuir a possibilidade de inclusão de medicamentos aplicados durante processo de reanimação do paciente; Mínimo de 3 derivações; Leitura digital para frequência cardíaca exibida na tela do equipamento; Durante a RCP (terapia com Classe I de recomendação em atendimento de PCR) o equipamento deve fornecer feedback em tempo real quanto a qualidade das compressões cardíacas (recomendação Classe IIa), para prover terapia de alta qualidade conforme Consenso 2013 da AHA sobre Qualidade da RCP e Diretrizes 2010 da AHA para RCP e ACE; Alarmes durante a monitorização através do cabo de ECG de 3 vias para fibrilação ventricular e frequência cardíaca máxima e mínima. Marca-passo: Com marca-passo, de demanda e fixo, externo não invasivo, com frequência ajustável que abranja no mínimo de 40 a 170 ppm, com corrente ajustável que abranja no mínimo de 10 a 140 mA; Alimentação Elétrica: Fonte interna para alimentação em rede CA e recarga da bateria, 100~240V automático; Bateria interna de íons de lítio, facilmente intercambiável externamente, com capacidade de, no mínimo, 240 minutos de monitorização contínua. Acessórios para cada equipamento: 1 (um) par de pás adulto com pediátricas embutidas; 1 (um) cabo de ECG de 3 vias; 1 (um) cabo extensor para sensor de oximetria; 1 (um) sensor de oximetria reusável adulto e infantil; 1 (uma) mangueira extensora para manguito; 1 (um) manguito reusável adulto e infantil; 1 (um) jogo de eletrodos descartáveis de multifunção; 1 (um) sensor de RCP, reusáveis ou descartáveis, em separado ou acompanhando do eletrodo de multifunção; 1 (uma) bateria de íons de lítio com autonomia especificada acima;					

ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA – EPP
CNPJ 14.918.622/0001-08 - I.E. 90583819-90 - I.M. 16881
Rua Prof. Edwaldo Canezin Toschi, nº 435 - Vila Feliz
Apucarana - Paraná - CEP 86808-045
Fone: (43)3033-7773 - royal@royaldistribuidora.com.br

	1 (um) rolo/bloco de papel para registrador; 1 (um) manual do usuário em português. Condições Gerais: O equipamento deve possuir registro definitivo junto à ANVISA; Deverá atender às normas NBR IEC 60601-1, NBR IEC 60601-1-1, NBR IEC 60601-1-2, NBR IEC 60601-1-4, NBR 60601-2-25, NBR IEC 60601-2-27, NBR IEC 60601-2-30, NBR IEC 60601-2-4 e NBR IEC 60601-2-49, apresentar certificado do INMETRO pra comprovar especificação; Deverá estar de acordo com o grau de proteção contra entrada nociva de água: IP22 no mínimo. Apresentar certificado do INMETRO para comprovar especificação; Os eletrodos originais deverão ter número específico de RMS conforme RDC nº 14 de 2011 e IN nº 02 de 2011 da ANVISA; O produto ofertado deverá ser acompanhado de manual de instruções em português, número de série, data de fabricação e dados de identificação; Instalação e treinamento do equipamento; Assistência técnica ou serviço autorizado no estado; Garantia total de peças e serviços no local: 12 (doze) meses a partir da data de instalação do equipamento; Fornecimento de insumos e acessórios necessários para a instalação e funcionamento do equipamento. Apresentar catálogo para comprovação das características e registro na ANVISA.					
3	Monitor 12 polegadas (Temp. Resp, ECG, SPO2, PNI, Impressora) Monitor cardíaco multiparamétrico de sinais vitais que atenda aos seguintes parâmetros mínimos de operacionalidade: Destinado ao diagnóstico de pacientes adultos, pediátricos e neonatais; Sistema de vídeo: Display de cristal liquido colorido de no mínimo 12" (doze polegadas), com tecla dedicada de congelamento de imagem. Equipamento que possibilite monitorização de pelo menos, 9 traçados simultâneos na tela selecionáveis pelo usuário; Com monitor (display) interno, processador e parâmetros em um bloco único (do tipo tudo em um) pré-configurado(não modular) para os parâmetros requisitados; Ser compacto, portátil e com alça para	Und	Imftec Modelo: Guthen 1200	2	14.900,00	29.800,00

	transporte embutida. Peso máximo de 5 kg, quando inclusos todos os parâmetros da configuração básica, inclusive bateria; Ter opção para que possa simular os sinais vitais, para treinamento de equipe técnica (modo DEMO); Dispor de tendências gráficas e tabuladas(numéricas) de no mínimo 120 horas, com amostragem de minuto em minuto apresentadas no monitor para todos os parâmetros e possibilitar a exportação desta através de cartão SD ou saída USB para visualização futura, assim como atualização de software. As tendências devem ser observadas em tela dedicada para esta função e possuir sistema de cursor para facilitar sua visualização. Exibição da curva de pletismografia com diferenciação de tons da frequência de pulso de acordo com a saturação do paciente permitindo fácil percepção desta pelo usuário. Exibição de gráfico referente a variação da frequência cardíaca para visualização da situação do paciente. Armazenamento de, no mínimo, os últimos 20 eventos (alarmes) para futura visualização. Possibilidade de rever o eletrocardiograma gravado gerador da arritmia através da visualização do traçado de ECG facilitando a interpretação pelo usuário. Gravação e visualização das seguintes informações: Nome e sobrenome do paciente, nome do hospital, ID (número de identificação); sexo, data de nascimento, estatura, peso e data de admissão. Ser compatível a rede alternada de 100/240VCA - 50/60Hz (bi volt automática) com sistema sob fusível de proteção e gabinete (carcaça do equipamento) com sistema de isolação; Deve ter software para cálculo de drogas e tabela de titulação, com drogas pré-configuradas (ex: dopamina, epinefrina, etc.) e para configuração manual (escolha da droga); Bateria interna de Lithium de emergência com autonomia mínima para 2 horas de uso, com carregador interno ao próprio equipamento.; Software com função de oxicardiorespirograma com exibição dessa tendência em tela quando selecionado pelo usuário para permitir a correlação simultânea entre frequência cardíaca, saturação de oxigênio e respiração. Impressora térmica de 3 canais com seleção da curva pelo usuário, assim como modo e tamanho da impressão. Memória não - volátil das informações, ou seja, mesmo após desligado o equipamento permanece com as últimas configurações.					

	Ajuste de velocidades de 6.25 a 50 mm/s de acordo com o parâmetro selecionado Deve possuir saída para comunicação com central de monitorização com e sem fio do tipo RJ45, sincronismo com desfibrilação, cartão SD ou saída USB para atualização de software sem a necessidade de abertura do equipamento e gravação das tendências, saída de sinal de ECG (opcional); A tela do monitor deve permitir ser configurada para visualização simultânea dos traçados, tendências e valores numéricos dos parâmetros. Pré-configurado com os parâmetros: Parâmetro / ECG: Com os seguintes dispositivos para segurança do paciente: Proteção contra desfibrilador e aparelhos eletronicos cirúrgicos com recuperação rápida da linha de base; controle variável de velocidade de traçado de curva; Possibilitar seleção das 7 (sete) derivações padrão (I, II, III, aVF, aVL, aVR e V) com visualização simultânea das sete na tela e detecção de marca passo. Possibilidade de monitorização de até 12 traçados simultâneos de ECG com a visualização dos 12 simultaneamente na tela quando utilizado cabos para esta finalidade. Sensibilidade ajustável em mm/mV; Software para detecção de no mínimo 13 arritmias; Análise de todos os segmentos ST monitorados, ou seja, até 12 segmentos simultaneamente; Frequência cardíaca com: faixa mínima para amostragem de FC de 0 a 300bpm, precisão de +/- 2 bpm, alarmes de máxima e mínima (alta e baixa) frequência cardíaca; Para funcionamento do parâmetro, deve ser acompanhado de cabo paciente de 3 ou 5 vias protegido contra desfibrilação para monitorização do ECG; Filtro para ruídos de alta frequência. Parâmetro / SpO2: Faixa entre 0 a 100% (precisão 70%~100% de ± 2%); Medição de pulso entre 15 a pelo menos 300bpm; Deve apresentar curva pletismográfica e valores numéricos; Alarmes de máximo e mínimo para saturação; Para funcionamento do parâmetro, deve ser acompanhado de 01 sensor reutilizável tipo adulto e 01 sensor y pediátrico. Parâmetro Respiração: Faixa mínima de amostragem: 0 a 200 rpm com precisão de ± 2 rpm; Medição pelo método de impedância transtoráxica (via cabo de ECG); Indicação de frequência					

ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA – EPP
CNPJ 14.918.622/0001-08 - I.E. 90583819-90 - I.M. 16881
Rua Prof. Edwaldo Canezin Toschi, nº 435 - Vila Feliz
Apucarana - Paraná - CEP 86808-045
Fone: (43)3033-7773 - royal@royaldistribuidora.com.br

	respiratória e apresentação da curva de respiração; Detecção e alarme de apnéia com tempo programável (10~40 segundos). Parâmetro Temperatura: Em dois canais com faixa de 0 à 50ºC; Precisão +/- 0,1ºC e alarme de máximo e mínimo para temperatura; Para funcionamento do parâmetro, deve ser acompanhado de sensor de temperatura cutânea adulto. Parâmetro Pressão não Invasiva (PNI): Medição das pressões média, sistólica e diastólica por método oscilométrico; Operação nos modos manual, automático (2 minutos ~ 12 horas) e continuo configurável com exibição das aferições na tela em cascata; Ter proteção contra alta pressão de insuflação do manguito de acordo com norma ABNT 60601-2-30; Tecla dedicada ao rápido acionamento ou cancelamento da medição da PNI; Para funcionamento do parâmetro, deve ser acompanhado de 01 tubo extensor para manguito, 01 manguito adulto reusável e 01 manguito pediátrico e 01 manguito neo. Dispositivos para sinalização: Deve possuir indicador áudio e visual do QRS e indicação para equipamento ligado. Ajustes: Através de tecla liga/desliga para acionamento; Ter knob rotativo de acesso rápido ao menu de configurações dos parâmetros funcionais a serem monitorados e alarmes; Tecla para interrupção temporária de alarmes sonoros com tempo máximo de 2 minutos para interrupções de acordo com NBR ISO 9919;; Sistema contínuo para alarmes visuais; ECG 12 derivações (canais). Todo o conjunto deve ser acompanhado também de: 1-cabo de alimentação e 1-manual de usuário em Português. Deverá apresentar certificado de conformidade de acordo com NBR IEC 60601-1:1994 + Emenda 1:1997,- NBR IEC 60601-1-2:2006, NBR IEC 60601-1-4:2004,- NBR IEC 60601-2-27:1997, NBR IEC 60601-2-30:1997,- NBR IEC 60601-2-34:1997, NBR IEC 60601-2-49:2003 e - NBR ISO 9919:1997. Apresentar catálogo para comprovação das características e Registro na ANVISA.					

ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA – EPP
CNPJ 14.918.622/0001-08 - I.E. 90583819-90 - I.M. 16881
Rua Prof. Edwaldo Canezin Toschi, nº 435 - Vila Feliz
Apucarana - Paraná - CEP 86808-045
Fone: (43)3033-7773 - royal@royaldistribuidora.com.br

4	Eletrocardiógrafo portátil digital de 1 a 8 canais, com 12 derivações simultâneas, automaticamente. Impressão em papel comum, tipo carta, não termo sensível. Alimentado por rede elétrica bivolt automático (100 a 240 VAC 50/60 Hz), Pack de baterias (opcional), ou pilhas. Exportação de exames para computador via pendrive formato PDF. Operação automática com uma única tecla. Correção automática de linha de base. Filtro digital para ruídos de rede elétrica e tremor muscular. Capacidade de salvar até 100 exames (até 8h em visualização) em memória interna. Impressão de 12 derivações em uma única página. Identificação de sinal de marca-passo. Proteção contra descarga de desfibrilador. Circuito pré-amplificador flutuante, completamente isolado e separado do restante do aparelho. Dois modos de operação: Automático (obtenção de eletrocardiograma em 12 derivações adquiridas simultaneamente), Ritmo (obtenção de eletrocardiograma em 01 canal com possibilidade de até 5 minutos de traçado por folha). Display colorido de 4,3`` de tecnologia sensível ao toque (Touchscreen) que possibilite: pré-visualização do exame, visualização do posicionamento de eletrodos, Inserção de dados do paciente (Nome, ID, sexo, idade, peso e altura), Exibição e impressão da freqüência cardíaca.	Und	Philips Dixtal			
5	Papel para ECG-Eletrocardiograma Formulário Z A4 VO-M0001 Dixtal EP 12. Apresentação: caixa com 1000 folhas.	und	Philips Dixtal			
6	Foco de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos. Com haste superior flexível e cromada. Pedestal com haste inferior pintada. Altura variável entre 1,00 a 1,60m. Pintura em epóxi a 250° C de alta resistência. Cabeçote em alumínio anodizado. Base do pedestal com 04 rodízios proporcionando maior sustentação e segurança ao equipamento. Alimentação elétrica selecionável em 110 ou 220 volts. 50/60 Hz. Lâmpada de Led (luz fria e branca). Intensidade luminosa de 20.000 LUX a 50 cm do campo observado. Não produz aquecimento. Peso líquido 05 kg. Garantia 01 ano contra defeitos de fabricação. Assistência técnica permanente. Apresentar catálogo para comprovação das características e registro na ANVISA.	Und	Med Pej Modelo: FC-4000 L	10	930,00	9.300,00
	LOTE 03					

ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA – EPP
CNPJ 14.918.622/0001-08 - I.E. 90583819-90 - I.M. 16881
Rua Prof. Edwaldo Canezin Toschi, nº 435 - Vila Feliz
Apucarana - Paraná - CEP 86808-045
Fone: (43)3033-7773 - royal@royaldistribuidora.com.br

Item	*Descrição*	*Und*	*Marca*	*Qtd.*	*V. Unit.*	*V. Total*
1	Seladora digital para papel grau cirúrgico, com cortador de bobina tipo guilhotina. Controle digital de temperatura ajustável até 300°C. Controle eletrônico de selagem com alarme sonoro. Sistema de corte com 30 cm de largura e com faca duplo corte, Suporte para colocação dos rolos a serem selados. Espessura da solda de 13mm, conforme determina ANVISA. Garantia de 01 (um) ano.	Und	Selapack Modelo: SM 300 Plus	15	1.530,00	22.950,00
2	Seladora para papel grau cirúrgico com acionamento através de pedal mecânico. Características técnicas mínimas exigidas: Controle de temperatura através de termostato, bandeja para apoio com regulagem de altura, resistência tubular, temporizador, estrutura em aço, pintura eletrostática. Largura da solda: 13mm, solda útil 350 mm. Tensão: 110/220V. Potência: 400W. Dimensões do equipamento: largura 400 mm x altura 900 mm x profundidade 350 mm. Garantia de 01 (um) ano.	Und	Selapack Modelo: SM 300	15	2.190,00	32.850,00

LOTE 4

Item	*Descrição*	*Und*	*Marca*	*Qtd.*	*V. Unit.*	*V. Total*
1	Aspirador cirúrgico elétrico e à bateria, frasco de 2 litros Fonte de alimentação AC 110/220 V bivolt automático Bateria DC 12V com duração de 3 horas Cabo de ligação elétrico Bateria de fácil substituição Bateria com funções de auto-controle Dupla configuração da máquina Carregamento rápido de bateria Consumo de energia 120VA Com ruído 45 DBA Vacuômetro analógico glicerinado Frasco com policarbonato autoclavável de 2 litros Filtro bacteriológico Compressor isento de óleo Potência de 1/3 ou 1/4 HP 50/60 hz Rotação 1750 rpm	Und	Inalamed INL 6002- BE	20	2.975,00	59.500,00

	Vácuo Máximo 0,08 MP/660mmhg Aspiração de 0 a 25 pol. hg Vazão máxima 24 L/min. Deve acompanhar o seguinte acessório: 01 pedal de acionamento. 01 cânula de aspiração. 01 carregador de bateria. Apresentar catálogo para comprovar as características.					
2	Compressor para utilização médica e laboratorial, com mecanismo totalmente isento de óleo e baixo nível de ruído. Ajuste do fluxo de ar comprimido com manômetro. Funcionamento por meio de sistema de diafragma. Alça para transporte. Motor de alta durabilidade ideal para utilização em hospitais, clínicas e consultórios. Máscara para nebulização ou tomada quádrupla (quatro máscaras). Deve acompanhar carro de transporte. Produto certificado de acordo com as normas: NBR IEC 60601-1, NBR 60601-1-2, NBR 606061-1-6 e NBR IEC 60601-1-9. Apresentar catálogo para comprovação das características e Registro a ANVISA.	Und	Olidef Modelo: C 71 Plus	15	2.500,00	37.500,00

ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA – EPP
CNPJ 14.918.622/0001-08 - I.E. 90583819-90 - I.M. 16881
Rua Prof. Edwaldo Canezin Toschi, nº 435 - Vila Feliz
Apucarana - Paraná - CEP 86808-045
Fone: (43)3033-7773 - royal@royaldistribuidora.com.br

3	Detector Fetal - Sonar utilizado para detectar batimentos cardíacos fetais. Modelo de mesa. Gabinete confeccionado em PSAI poliestireno de auto impacto, auto brilho e antioxidante projetado em substituição à antiga caixa metálica, proporcionando excelente aparência estética, muito mais facilidade de limpeza e higienização, segurança necessária ao médico e ao paciente. Display numérico digital. Faixa de medida do BCF de 50 a 240 batidas por minuto. Botão liga ou desliga com regulagem de intensidade do volume. Botão com regulagem de tonalidade de grave e agudo. Filtro minimizador de interferências durante a utilização. Ausculta de batimentos cardíacos fetal a partir da 10ª semana. Alta sensibilidade para ausculta coletiva. Saída para fone de ouvido ou gravador de som. Acompanha fone de ouvido bi-auricular para ausculta individual. Ciclagem de 6.000 a 60.000. Frequência de 2,0 a 2,25 MHZ. Alojamento para transdutor fixado na lateral do gabinete. Alimentação por bateria interna recarregável de 12 v x 1,3 Ah. Led. Indicador de bateria com carga insuficiente para uso imediato. Acompanha carregador da bateria para rede elétrica em 110 ou 220 v 50/60 Hz. Produto projetado em conformidade aos requisitos das normas: NBR-IEC 60.601-1 e NBR-IEC 60.601-1-2. Garantia de 02 anos contra defeitos de fabricação. Apresentar catálogo para comprovação das características e registro na ANVISA.	Und	Med Pej Modelo: DF 4000	15	680,00	10.200,00

LOTE 5

Item	*Descrição*	*Und*	*Marca*	*Qtd.*	*V. Unit.*	*V. Total*
1	Balança digital portátil com capacidade para até 200 kg. Display de LCD de fácil visualização. Acionamento por toque e desligamento automático após 10 segundos. Indicador de bateria fraca e sobrepeso. Alva de transporte. Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação. Apresentar catálogo para comprovação das características.	Und	Wiso Modelo: W801	50	240,00	12.000,00
2	Balança Mecânica de Plataforma. Estrutura em chapa de aço carbono 1020. Capacidade para 300 kg, divisões de 100 g. Pesagem mínima de 2 kg. Plataforma na medida mínima de 56 x 38mm. Com régua antropométrica retrátil em alumínio anodizado, medindo até	Und	Balmak Modelo: BK 104A	15	1.300,00	19.500,00

	2m com graduação de 0,5cm. Pés de borracha ou borracha sintética com ajuste. Garantia de 01 (um) ano para defeito de fabricação. Apresentar catálogo para comprovação das características.					
3	Balança Pediátrica Mecânica. Concha anatômica em polipropileno 540x300mm injetada antigermes. Estrutura em chapa de aço carbono. Capacidade para 16 kg, divisões de 10g. Pesagem mínima 0,200 gramas. Pés reguláveis em borracha sintética e reguláveis. Régua em latão cromado/ polido ou confeccionado em alumínio. Cursor em aço inoxidável. Acabamento em tinta poliuretano.	Und	Balmak Modelo: BK 109	15	600,00	9.000,00

LOTE 6

Item	*Descrição*	*Und*	*Marca*	*Qtd.*	*V. Unit.*	*V. Total*
1	Estadiômetro de parede Adulto Campo de Uso: de 0 até 2,20 m. Resolução: em milímetros. Graduação: 1 mm. Tolerância: + / - 5mm em 2,20m. Matéria Prima: Alumínio Anodizado. Utilidade: Para uso em clínicas, consultórios e academias. Instalação: Acompanham buchas e parafusos para fixação na parede. Garantia: 1 ano contra quaisquer defeitos de materiais e/ou fabricação. Apresentar catálogo para comprovação das características.	und	Balmak Modelo: EST-220	20	280,00	5.600,00
2	Estadiômetro portátil. Ideal para o profissional que trabalha em campo, pois não necessita ser fixado na parede, equipamento portátil. Sua haste de medição é dobrável e seu tripé de apoio retrátil, favorecendo seu transporte e armazenamento. Acompanha bolsa para transporte. Matéria Prima: Alumínio Capacidade de Medição: 115 cm a 210 cm Tolerância: ±2 mm em 210 cm Resolução: milímetros Garantia: 1 ano contra quaisquer defeitos de materiais e/ou fabricação.	Und	Sanny	20	395,00	7.900,00

	Apresentar catálogo para comprovação das características.					
3	Régua antropométrica pediátrica em madeira	Und	Indaia	20	60,00	1.200,00
LOTE 7						
Item	***Descrição***	***Und***	***Marca***	***Qtd.***	***V. Unit.***	***V. Total***
1	Aquecedor de água de imersão, tensão 127V, com todo o corpo em alumínio com resistência embutida internamente o que dá mais segurança, ideal para aquecimento de água direta. Aprovado pelo INMETRO.	Und	X	30		
2	Cinta elástica para fixação de transdutores de cardiotocógrafo.	UND	Med Pej	10		
LOTE 8						
Item	***Descrição***	***Und***	***Marca***	***Qtd.***	***V. Unit.***	***V. Total***
1	Bomba de infusão volumétrica, peristáltica linear, para infusão de soluções por via enteral e parenteral no mesmo equipamento, com controle eletrônico programável. Deve ter vazão ajustável de 0,1 a 999,9 ml / h com incremento por 0,1ml, controle de volume a infundir de 0,1 a 9999 ml, e tempo limite de programação de 1 minuto a 99 horas e cinquenta e nove minutos. Deve ter entrada de dados para: volume e tempo limite (com cálculo automático da vazão) ou vazão e volume limite (com cálculo automático do tempo) ou ainda gotas por minutos e volume limite (com calculo automático de vazão). O equipamento deve ter a função KVO e Bolus. Deve possuir função de titulação, zerar volume, ajuste de alarme e memória do volume infundido. Deve possuir detector de ar-na-linha, e sensor de gotas com possibilidade de desligamento para administração de terapia enteral. Deve ter sistema de alarmes com sinais visuais e sonoros diferenciados (oclusão, ar-na-linha, ausência de gotejamento, infusão completa, fim de infusão, bateria fraca, standby ajustavel). O equipamento deve possuir um sistema mecânico de alívio de pressão de oclusão impedindo uma sobre infusão acidental. A bomba deve ter bateria recarregável, de longa vida, com duração de 5 horas, com vazão de 25 ml/h , ter sistema de empilhamento e ser compatível com bomba de seringa e bomba enteral, cordão de alimentação e manual de uso em português.	Und	x	2	Não	não

ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA – EPP
CNPJ 14.918.622/0001-08 - I.E. 90583819-90 - I.M. 16881
Rua Prof. Edwaldo Canezin Toschi, nº 435 - Vila Feliz
Apucarana - Paraná - CEP 86808-045
Fone: (43)3033-7773 - royal@royaldistribuidora.com.br

	Tensão de alimentação de 110 a 240 VAC (automático), 50/60 Hz e proteção contra choques elétricos. O equipamento não deve pesar mais de 3 kg. Deve ter registro ANVISA e certificado de conformidade emitido pelo INMETRO.					

ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA – EPP
CNPJ 14.918.622/0001-08 - I.E. 90583819-90 - I.M. 16881
Rua Prof. Edwaldo Canezin Toschi, nº 435 - Vila Feliz
Apucarana - Paraná - CEP 86808-045
Fone: (43)3033-7773 - royal@royaldistribuidora.com.br

2	Equipo para administração de soluções parenterais sistema fechado para medicamentos fotossensíveis, para uso em bombas de infusão com, no mínimo, 220 cm de comprimento e tubo extensor de PVC com no mínimo 215 cm e volume de preenchimento de no máximo 30 ml, com câmara gotejadora flexível, com ponta perfurante universal com tampa protetora, com filtro de retenção de partículas de 15 micras, entrada de ar lateral com filtro bacteriológico de 0,2 micras e tampa, tubo conector, segmento de silicone, injetor lateral com membrana autocicatrizante, pinça rolete e luer lock e terminação com rosca e tampa protetora, fabricada com material atóxico. Fabricado com material atóxico, embalagem individual em papel GC, estéril, invólucro resistente ao manuseio, lacre capaz de manter sua integridade e esterilidade. Contar externamente com dados de identificação, instruções de uso, procedência, nº do lote, nº do registro M.S., data e tipo de esterilização e prazo de validade. A empresa vencedora da licitação deverá fornecer, em regime de venda, aluguel ou comodato, bombas de infusão para utilização dos respectivos equipos, na quantidade solicitada pela unidade licitante. As bombas de infusão deverão ter os requisitos mínimos, conforme especificações das normas e órgão regulamentadores.	Und	X	500	não	não
3	Equipo para administração de soluções parenterais sistema fechado, para uso em bombas de infusão com, no mínimo, 220 cm de comprimento e tubo extensor de PVC com no mínimo 215 cm e volume de preenchimento de no máximo 30 ml, com câmara gotejadora flexível, com ponta perfurante universal com tampa protetora, com filtro de retenção de partículas de 15 micras, entrada de ar lateral com filtro bacteriológico de 0,2 micras e tampa, tubo conector, segmento de silicone, injetor lateral com membrana autocicatrizante, pinça rolete e luer lock e terminação com rosca e tampa protetora, fabricada com material atóxico. Fabricado com material atóxico, embalagem individual em papel GC, estéril, invólucro resistente ao manuseio, lacre capaz de manter sua integridade e esterilidade. Contar externamente com dados de identificação, instruções de uso, procedência, nº do lote, nº do registro M.S., data e tipo de esterilização e prazo de validade. A empresa vencedora da licitação deverá fornecer, em regime de	Und	X	500	Não	não

	venda, aluguel ou comodato, bombas de infusão para utilização dos respectivos equipos, na quantidade solicitada pela unidade licitante. As bombas de infusão deverão ter os requisitos mínimos, conforme especificações das normas e órgão regulamentadores.					

LOTE 9

Item	*Descrição*	*Und*	*Marca*	*Qtd.*	*V. Unit.*	*V. Total*
1	Porta Agulha com Vídia tamanho 12cm Tipo Mayo Hegar com vídia, confeccionado em aço inox de qualidade, medindo 12cm de comprimento, embalado individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência.	Und	ABC	20	175,00	3.500,00
2	Porta Agulha com Vídia tamanho 14cm Tipo Mayo Hegar com vídia, confeccionado em aço inox de qualidade, medindo 14cm de comprimento, embalado individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência.	Und	ABC	20	175,00	3.500,00
3	Porta Agulha com Vídia tamanho 16cm Tipo Mayo Hegar com vídia, confeccionado em aço inox de qualidade, medindo 15cm de comprimento, embalado individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência.	Und	ABC	20	175,00	3.500,00

LOTE 10

Item	*Descrição*	*Und*	*Marca*	*Qtd.*	*V. Unit.*	*V. Total*
1	Andador em alumínio anodizado, espelhado, articulado e dobrável com resistência de até 130Kg com 07 níveis de regulagem da altura através de pinos de fácil ajuste. Peça plástica interna para reduzir ruído. Apresentar catálogo para comprovação das características.	Und	Praxis	10	150,00	1.500,00
2	Cadeira de Banho e higienização com apoio para braços e pés escamoteáveis, retráteis ou removíveis, rodas giratórias aro n° 6 com pneus maciços, carga aproximada 130kg sendo as rodas traseiras com travas. Assento em PVC resistente e encosto em material de fácil secagem. Apresentar catálogo para comprovação das características.	Und	Jaguaribe	30	230,00	6.900,00
3	Cadeira de Banho/higienização com apoio para braços e pés retráteis ou removíveis, rodas giratórias aro n° 6 com pneus maciços, carga aproximada 100kg, sendo as rodas traseiras com travas. Assento em PVC resistente e encosto em material de fácil	Und	Jaguaribe	30	195,00	5.850,00

ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA – EPP
CNPJ 14.918.622/0001-08 - I.E. 90583819-90 - I.M. 16881
Rua Prof. Edwaldo Canezin Toschi, nº 435 - Vila Feliz
Apucarana - Paraná - CEP 86808-045
Fone: (43)3033-7773 - royal@royaldistribuidora.com.br

	secagem. Apresentar catálogo para comprovação das características.					
4	Cadeira de rodas com estrutura em aço, pintado em epoxy, dobrável, apoio para braços removível ou escamoteavel, apoio para pernas com elevação e no mínimo 3 ajustes de altura, indicado p/ usuários até 100 kg, largura do assento 40 cm ou 45 cm em courvin ou nylon, largura total de aproximadamente 67cm. Pneus traseiros maciços. Apresentar catálogo para comprovação das características.	Und	Jaguaribe	30	580,00	17.400,00
5	Cadeira de rodas estrutura em alumínio, duplo "X", Rodas traseiras com pneus em poliuretano, (anti- furo, não esvaziam). Rodas aro 24" com eixo de desmontagem rápida quinck. Rodas dianteiras aro 6" ou 8", maciças. Assento e encosto em tecido resistente e almofada com velcro para melhor fixação no assento. Apoio para pés removíveis e rebatidos, apoio para braços almofadados e articulados. Largura do assento 46 cm Apresentar catálogo para comprovação das características.	Und	Jaguaribe	30	2.300,00	69.000,00
6	Cadeira estofada para coleta de sangue, em aço, pintura epóxi, construído em tubos 7/8' pintados, tratamento anti-ferruginoso, pintura eletrostática à pó. Assento, Encosto e braço frontal estofados em espumas, revestidos em corvin ou material similar. Pés com ponteiras plásticas. Dimensões aproximadas: 0,45 x 0,55 x 0,90m. Suporta até 150 Kg. Apresentar catálogo para comprovação das características e registro na ANVISA.	Und	Renascer	30	300,00	9.000,00
7	Cadeira estofada para coleta de sangue, tipo poltrona, estrutura em tubo de aço redondo de 1" x 1.20mm e 1" ¼ x 1.20mm. Encosto, assento e descansa pés estofados em espuma D26R com 70mm de espessura, revestidos em Courvim. Movimentos simultâneos do encosto e descansa pés comandados por meio de alavanca lateral. Reclinável em até 04 posições. Indicada para hemodiálise, quimioterapia e coleta de sangue.	Und	Renascer	30	1.400,00	42.000,00

ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA – EPP
CNPJ 14.918.622/0001-08 - I.E. 90583819-90 - I.M. 16881
Rua Prof. Edwaldo Canezin Toschi, nº 435 - Vila Feliz
Apucarana - Paraná - CEP 86808-045
Fone: (43)3033-7773 - royal@royaldistribuidora.com.br

	Apoios dos braços em chapa de aço inox com altura ajustável por meio de manípulos laterais. Acabamento em pintura epóxi com tratamento ferruginoso. Dimensões aproximadas: 1600(C) x 750(L) x 550(A) mm. Largura Assento (Interno): 530 mm. Capacidade de peso de até 110Kg. Apresentar catálogo para comprovação das características e registro na ANVISA.					
8	Mocho giratório estofado, com assento e encosto anatômico, ajuste de altura através de pistão a gás acionado por alavanca, - Rodas ou rodízios de 2" polegadas, pintura epóxi. Opções de cores a definir posteriormente. Apresentar catálogo para comprovação das características.	Und	Unemol	15	350,00	5.250,00
9	Poltrona reclinável descanso luxo, construída em com estrutura em tubo de aço redondo de 1" x 1.20mm e 1" ¼ x 1.20mm. Encosto, assento, descansa pés e braços estofados com espuma D26 real revestido em courvim. Movimentos simultâneos do encosto e descanso de pés e braços comandados por meio de alavanca lateral. Reclinável em até 04 posições. Com Apoio para Cabeça e extensão concomitante. Acabamento em pintura epóxi com tratamento ferruginoso. Dimensões aproximadas: 1600(C) x 750(L) x 550(A) mm. Largura Assento (Interno): 530 mm. Capacidade de peso de até 150Kg. Apresentar catálogo para comprovação das características e registro na ANVISA.	Und	Renascer	25	1.400,00	35.000,00
10	Suporte de braço para aferição de pressão altura regulável e estrutura em inox, com base em tripé de tubo de aço inox quadrado de 30x30 x 1.20mm – AISI304. Coluna em tubo de aço inox redondo de 7/8 x 1.20mm – AISI304. Haste em tubo de aço inox redondo de 5/8 x 1.20mm – AISI304. Concha em chapa de aço inox – AISI430. Altura e posição reguláveis por meio de manípulos. Pés com ponteiras plásticas. Acompanha capa estofada para apoio de braço	Und	Renascer	30	180,00	5.400,00

	Dimensão aproximada: 800 mm - Máximo: 1300 mm Apresentar catálogo para comprovação das características e registro na ANVISA.					
11	Suporte para soro altura regulável, estrutura em inox base em tubo de aço inox redondo de 7/8 x 1.20mm, com 04 pés (H) – AISI304. Coluna fixada à base em tubo de aço inox redondo de 7/8 x 1.20mm – AISI304. Haste em tubo de aço inox redondo de 5/8 x 1.00mm – AISI304. 4 ganchos alternados. Altura regulável por meio de manipulo. Pés com rodízios giratórios de 2'' de diâmetro. Dimensão aproximada: Mínimo: 1000 mm - Máximo: 2100 mm. Apresentar catálogo para comprovação das características e registro na ANVISA.	Und	Renascer	30	320,00	9.600,00

LOTE 11

Item	*Descrição*	*Und*	*Marca*	*Qtd.*	*V. Unit.*	*V. Total*
1	Colchão para berço encapado com napa 1,60 X 0,60 cm.	Und	Espumax	10	120,00	1.200,00
2	Colchão para cama hospitalar, confeccionado em espuma de poliuretano, com capa de courvin, com zíper e respiros. Dimensões: 188 x 88 x 10 cm de altura. Densidade: 33.	Und	Espumax	20	280,00	5.600,00
3	Colchão solteiro 1,88 x 0,20 x 0,78 cm. Densidade 45. Revestimento em tecido.	Und	Espumax	20	230,00	4.600,00
4	Colchonete medindo aproximadamente: 1,9 x 0,66 x 0,03 cm (CxLxH).	Und	Espumax	50	90,00	4.500,00
5	Travesseiro hospitalar revestido em courvin ou napa. Dimensões aproximadas: 40x60x10 cm. Cor: azul.	Und	Zedamed	30	60,00	1.800,00

LOTE 12

Item	*Descrição*	*Und*	*Marca*	*Qtd.*	*V. Unit.*	*V. Total*
1	Bolsa para atendimento pré-hospitalar, impermeável com costura dupla, confeccionada em Amalfi 300/900, nylon 70, manta hidrorepelente e térmica. Deve ter como características: Na parte externa - 2 bolsos pequenos e dois bolsos médios, faixa reflexiva. Na parte interna: divisórias fixadas com velcro, tampo principal do bolso em tela de polietileno com zíper. Alças em nylon. Medidas aproximadas: comprimento: 48 cm x largura:18 cm x altura: 26 cm.	Und	x	10	Não	não

	Cor: vermelha.					
2	Estabilizador de cabeça. Confeccionado em espuma de poliuretano expandida, emborrachada. Possui dois cintos imobilizadores reguláveis para testa e queixo do paciente a imobilizar. Preso em velcro ao tecido que veste a tábua (prancha) de resgate em qualquer largura. Base fixada na prancha 40 x 25 cm. Laterais fixadas na base 25 x 16 x 0,9 cm. Todas as medidas aproximadas. Orifício auricular para verificar de sangramento, 80 mm. Lavável.	Und	VNO	60	290,00	17.400,00
3	Kit de talas infláveis para imobilização para membros inferiores e superiores	Und	x	20	não	não
4	Manta térmica aluminizada para resgate, confeccionada em polietileno aluminizado. Não deformável. Tamanho aproximado de 2,10 x 1,40 m. Apresentar catálogo para comprovação das características e registro na ANVISA.	Und	VNO	20	12,00	240,00
5	Prancha de madeira naval confeccionada em compensado naval rígido de 18 mm com acabamento em verniz. Sem materiais presos à madeira (pregos e parafusos), que inibam a transparência em Raio X. Medindo 1,85 x 46,5 Acompanha jogo de cintos somente c/ 3 peças. Apresentar catálogo para comprovação das características e registro na ANVISA.	Und	VNO	30	390,00	11.700,00
6	Tracionador de fêmur, confeccionada em estrutura de alumínio, catraca em aço e cintos de nylon coloridos. Apresentar catálogo para comprovação das características e registro na ANVISA.	Und	VNO	50	990,00	49.500,00

LOTE 13

Item	*Descrição*	*Und*	*Marca*	*Qtd.*	*V. Unit.*	*V. Total*
1	Tala de papelão para imobilização de braço e antebraço. Dimensões aproximadas: 50cm de comprimento, 21cm de largura.	Und	x	100	Não	não

ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA – EPP
CNPJ 14.918.622/0001-08 - I.E. 90583819-90 - I.M. 16881
Rua Prof. Edwaldo Canezin Toschi, nº 435 - Vila Feliz
Apucarana - Paraná - CEP 86808-045
Fone: (43)3033-7773 - royal@royaldistribuidora.com.br

2	Tala fácil em papelão e E.V.A tamanho: G (60 X 10).	Und	x	100	Não	não
3	Tala fácil em papelão e E.V.A tamanho: M (45 X 10).	Und	x	100	Não	não
4	Tala fácil em papelão e E.V.A tamanho: P (30 X 10).	Und	x	100	Não	não
5	Tala fácil em papelão e E.V.A tamanho: PP (20 X 10).	Und	x	100	Não	não
6	Tala fácil rígida tamanho G (100 X 10 X 1cm).	Und	x	100	Não	não
7	Tala fácil rígida tamanho GG (120 X 10 X 1cm).	Und	x	100	Não	não
8	Tala fácil rígida tamanho M (80 X 10 X 1cm).	Und	x	100	Não	não
9	Tala fácil rígida tamanho P (60 X 10 X 1cm).	Und	x	100	Não	não
10	Tala fácil rígida tamanho PP (40 X 10 X 1cm).	Und	x	100	Não	não

LOTE 14

Item	*Descrição*	*Und*	*Marca*	*Qtd.*	*V. Unit.*	*V. Total*
1	Tubo esôfago-traqueal 37F	Und	X	10	Não	não
2	Tubo esôfago-traqueal duplo lumen 41F	Und	X	10	Não	não

LOTE 15

Item	*Descrição*	*Und*	*Marca*	*Qtd.*	*V. Unit.*	*V. Total*
1	Almotolia de vidro bico reto. Autoclavável com tampa de alumínio rosqueável, ambar. Frasco de aproximadamente 300ml, contendo externamente dados de identificação e procedência.	Und	X	50	Não	não
2	Almotolia de vidro bico reto. Autoclavável com tampa de alumínio rosqueável, transparente. Frasco de aproximadamente 300ml, contendo externamente dados de identificação e procedência.	Und	X	50	Não	não

LOTE 16

Item	*Descrição*	*Und*	*Marca*	*Qtd.*	*V. Unit.*	*V. Total*
1	Cuba retangular inox-37x27x4cm Capacidade 3000mL-Bandeja	Und	X	30	Não	não
2	GRAAL COM PISTILO EM PORCELANA 1160 ml. Fundo arredondado e áspero. Altura do corpo: 9,1cm. Diam. Int. da boca: 15,4cm. Diam. Ext. da boca: 17,5cm. Diam. Do fundo: 12,1cm. Comprimento do Pistilo: 26,5cm (medidas aproximadas)	Und	X	20	Não	não
3	GRAAL COM PISTILO EM PORCELANA 610 ml. Fundo arredondado e áspero. Altura do corpo: 8,6cm. Diam. Int. da boca: 14,1cm. Diam. Ext. da boca: 16,3cm. Diam. Do fundo: 9,5cm. Comprimento do	Und	X	20	Não	não

ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA – EPP
CNPJ 14.918.622/0001-08 - I.E. 90583819-90 - I.M. 16881
Rua Prof. Edwaldo Canezin Toschi, nº 435 - Vila Feliz
Apucarana - Paraná - CEP 86808-045
Fone: (43)3033-7773 - royal@royaldistribuidora.com.br

	Pistilo: 17,5cm (medidas aproximadas)					
4	Jarra de inox capacidade 1,5 litro	Und	X	30	Não	não
5	Jarra de inox capacidade 2 litros	Und	X	30	Não	não

LOTE 17

Item	*Descrição*	*Und*	*Marca*	*Qtd.*	*V. Unit.*	*V. Total*
1	Criocautério ginecológico com carrinho para transporte. Ponteiras cambiáveis.Indicado para cauterização do colo uterino, condilomas, pólipos, lesões verrugosas e lesões de pele. Classe de enquadramento (ANVISA) - Classe III - alto risco. Temperatura mínima - -40ºC. Cilindro de gás CO2. Acompanha as pontas para uso ginecológico.	Und	Nitrospray	5	2.950,00	14.750,00
2	Impressora analógica de vídeo gráfica térmica de alta resolução (325 dpi), que oferece impressões de alta qualidade para seus exames de ultrassom. Alta velocidade de impressão, tamanho A6, de aproximadamente 2 segundos. Dimensões: 154 X 88 X 240 (l/a/p). Compacta e fácil de manusear, ela também oferece zoom 2x, Memória de Impressão: 10 frames (800k x 8 bits para cada frame). Relação de aspecto entre 4:3 w 1:1 selecionável. Seleção automática de sinal de vídeo EIA/CCIR. Fonte AC universal: 100V a 120V AC, 220V a 240V AC. Graduação: 256 cores. Processamento 8 bits. Peso 2,6 kg (somente impressora). Mídias utilizadas: UPP-110HG/UPP-110HD/UPP-110S.	Und	Sony	2		
3	Ultrassom Portátil: indicado para ausculta dos batimentos cardíaco fetal e fluxo sanguíneo do cordão umbilical, além de auxiliar na localização da placenta a partir da 10ª semana de gestação.Faixa de medida do BCF - 50 – 210 batimentos por minuto. Tipo de alimentação - Bateria 9V não recarregável. Frequência ultra-som – 2,25 MHz ± 10%. Peso líquido aproximado (g) – 190. Dimensões aproximadas do equipamento (mm) - 73 x 173 x 36	Und	X	2		

LOTE 18

Item	*Descrição*	*Und*	*Marca*	*Qtd.*	*V. Unit.*	*V. Total*

1	Lupa de pedestal destinada a procedimentos que exijam ampliação da visão e boa iluminação. Potência 28W, tipo da lâmpada: T5-6500K. Voltagem: 127 v. Material da lente: vidro. Aumento: 5x. Dimensões da lente (LxC): 18,5 x 15,5 cm.	Und	Ramsor	2	720,00	1.440,00
2	Lupa de aumento com iluminação. Com tripé e braço articulável. Lente de vidro com aumento de no mínimo 8 vezes. Tampa protetora para a lente. Diâmetro da lente: 120mm. Lâmpada circular de 22W. Bivolt.	Und	Ramsor	2	680,00	1.360,00
3	Mini incubadora para teste biológico. Capacidade para incubar 4 indicadores biológicos. Ideal para testar o processo de esterilização a vapor no ciclo de 24 a 48 horas. Voltagem automática. Garantia de 01 ano.	Und	Cristófoli	20	350,00	7.000,00

LOTE 19

Item	*Descrição*	*Und*	*Marca*	*Qtd.*	*V. Unit.*	*V. Total*
1	Desinfetante hospitalar para superfícies fixas e artigos não críticos. Princípio ativo: mistura de tensoativos catiônicos + polioxietileno biguanida. Diluição: 1:20. Galão de 5 litros.	Galão	X	50	Não	não
2	Detergente e Desinfetante hospitalar para superfícies fixas, eficaz contra: Vírus, fungos e bactérias, incluindo Staphylococcus aureus, Salmonella choleraesuis, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus MRSA, Acinetobacter baumannii, Klebsiella pneumoniae e Enterococcus faecalis VRE. Com sistema de diluição automático.Composição: Peróxido de Hidrogênio, Ácido Fosfórico, Tensoativos Aniônicos, Tensoativo Não Iônico, Solvente, Coadjuvante, Tamponante, Sequestrante e Água Deionizada. Princípio Ativo: Peróxido de Hidrogênio – 4,25%.Limpeza e eliminação de vírus diluição 1:64 Limpeza e desinfecção diluição 1:16	Galão	X	30	Não	não
3	Removedor de oxidação para instrumental, deverá eliminar manchas de oxidação e placas minerais, liberar articulações, deverá conter em sua composição ácido fosfórico, detergente não-iônico, propilenoglicol, água, frasco contendo 1000 ML do produto, com registro no MS. Validade mínima de 24 meses a partir da data de entrega.	Frasco	X	30	Não	não

LOTE 20

ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA – EPP
CNPJ 14.918.622/0001-08 - I.E. 90583819-90 - I.M. 16881
Rua Prof. Edwaldo Canezin Toschi, nº 435 - Vila Feliz
Apucarana - Paraná - CEP 86808-045
Fone: (43)3033-7773 - royal@royaldistribuidora.com.br

Item	*Descrição*	*Und*	*Marca*	*Qtd.*	*V. Unit.*	*V. Total*
1	Reagente DPD em pó para Análise de Cloro Livre. Peso Aproximado 24 gramas ou quantidade suficiente para 150 testes.	Frasco	X	10	Não	não
2	Reagente DPD em pó para Análise de Cloro Livre. Peso Aproximado 10 gramas ou quantidade suficiente para 100 testes.	Frasco	x		Não	não

LOTE 21

Item	*Descrição*	*Und*	*Marca*	*Qtd.*	*V. Unit.*	*V. Total*
1	Bolsa de resgate para acondicionamento de materiais de primeiros socorros com as seguintes características mínimas: Confeccionada poliéster, material impermeável e resistente. Com duas alças laterais e uma a tiracolo, regulável e destacável. Na parte externa com bolsos nas duas faces da bolsa. Na parte interna deve possuir estojos em nylon e cristal transparente na tampa, removíveis, fixados internamente por sistema de velcro. Compartimentos para acondicionamento de colares cervicais, bandagem triangular, esparadrapo, ataduras de crepe, talas moldáveis, etc. Dimensões aproximadas: comprimento: 66cm, largura: 20cm; altura: 30cm	Und	X	10	Não	não
2	BOLSA DE RESGATE: Utilizada para acondicionar os materiais a serem utilizados nos atendimentos do Samu nas urgências adulto. Na cor azul, Confeccionada em cordura 500 resinado de alta resistência; Com divisória interna removível; 4 Bolsos laterais (sendo 2 bolsos de aproximadamente 25 x 25 x 5cm extremidades, e 2 bolsos de cerca de 30 x 15 x 5cm - Largura, Altura e Profundidade- anterior e posterior); 2 bolsos internos pequenos para acondicionamento de pequenos materiais; Alça longa em nylon, removível por mosquetão plástico de alta resistência, com regulagem de comprimento e fixação por fivela macho-fêmea em plástico resistente e Alça de mão fixa em nylon; Abertura em "U" para melhor acesso interno; Estrela da Vida nas duas laterais em serigrafia resistente; Tamanho aproximado: 50cm (comprimento) x 25cm (altura) x 35cm (largura) com os bolsos laterais. Fechos em zíper. Com "pezinhos" plásticos no fundo. Deve ser impermeável e de fácil limpeza. Como item opcional pode apresentar compartimento para soro.	Und	X	10	Não	não

ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA – EPP
CNPJ 14.918.622/0001-08 - I.E. 90583819-90 - I.M. 16881
Rua Prof. Edwaldo Canezin Toschi, nº 435 - Vila Feliz
Apucarana - Paraná - CEP 86808-045
Fone: (43)3033-7773 - royal@royaldistribuidora.com.br

3	Maca retrátil para o transporte de pacientes em situações de resgate. Rodízios com sistema de freio e roda de 127 mm de diâmetro. Respaldo ajustável em seis posições. Capacidade de carga até 300 kg. Estrutura em duroaluminio tubular, sem solda, montagem e fixação através de encaixe, pino elástico e parafuso. Alças laterais basculantes com sistema de fechamento automático. Colchonete revestido em material impermeável, auto-extinguível, costurado eletronicamente. Cinto de segurança para fixação do paciente com sistema de engate automotivo, sendo um conjunto de 4 pontas e 2 conjuntos 2 pontas. Sistema de segurança automático que impede a queda acidental. Sistema de ancoragem completo para instalação em ambulâncias. Sistema de recolhimento retrátil. Dimensões- Altura do eixo aéreo: de 530/540 mm a 750/760 mm, Comprimento total fechada: de 1770 mm a 2020 mm. Largura do leito: 490 mm. Largura total (alça erguida): 590 mm. Altura fechada (solo até colchonete): 400 mm. Peso líquido: 30 kg. Peso bruto: 39 kg.	Und	Sitmed	2	4.200,00	8.400,00

LOTE 22

Item	*Descrição*	*Und*	*Marca*	*Qtd.*	*V. Unit.*	*V. Total*
1	Cama berço pediátrico simples para recém nascido, Estrutura em tubo de aço carbono redondo de ¾ x 1.20mm. Cesto removível em acrílico transparente. Permite movimento trendelemburg e proclive. Rodízios de 2" de diâmetro. Acabamento pintura epóxi, com tratamento ferruginoso. Dimensão aproximada: 750 x 400 x 800 mm. Dimensão aproximada Cuba Acrílica: 730 x 340 x 190 mm. Apresentar catálogo para comprovação das características e registro na ANVISA.	Und	Renascer	5	950,00	4.750,00
2	Colchão para berço encapado com napa 1,60 X 0,70 cm. Medidas aproximadas	Und	Espumax	10	120,00	1.200,00

LOTE 23

Item	*Descrição*	*Und*	*Marca*	*Qtd.*	*V. Unit.*	*V. Total*
1	Cabide para parede com 5 a 6 ganchos, em aço inoxidável que acompanha componentes para instalação em parede de alvenaria.	Und	X	10	Não	não

2	Carro tubular fabricado em aço carbono, com 02 rodas de borracha maciça, capacidade aproximada de 150kg, ideal para transportar caixas. Com aproximadamente 150cm de altura por 80 cm de largura.	Und	X	2	Não	não
3	Estrado-pallet em polipropileno . Superfície vazada (telada). Capacidade aproximada de 1600 kg dinâmico e 3000 kg vazado. Medidas aproximadas: 100 cm x 120 cm x 15 cm	Und	Marfinite	20	não	não

LOTE 24

Item	*Descrição*	*Und*	*Marca*	*Qtd.*	*V. Unit.*	*V. Total*
1	Adaptador fabricado em poliuretano para caneta Pilot V5 Hi-Tecpoint extra fina. Utilizado para conectar a caneta ao eletrocardiógrafo	Und	Pilot	10	Não	não
2	Aplicador de fita adesiva com miolo de aproximadamente 76mm de diâmetro e até 51mm de largura.	Und	X	10	não	não
3	Caixa para correspondência de acrilico; tipo tripla; medindo aproximadamente 21x26x37cm; articulavel; com empilhamento vertical, abertura frontal; na cor fume.	Und	X	20	não	não
4	Caneta Pilot V5 Hi-Tecpoint extra fina, utilizada em conjunto com o adaptador para registrar o eletrocardiograma no papel milimetrado.	Und	Pilot	80		
5	Etiquetas adesivas retangulares para impressoras e copiadoras em folhas formato A4. Cor branca. Dimensões aproximadas: 15,0 X 26,0mm. 126 etiquetas por folha. Caixa com 100 folhas.	Cx	Pimaco	10	Não	não
6	Etiquetas adesivas retangulares para impressoras e copiadoras em folhas formato A4. Cor branca. Dimensões aproximadas: 17,0 X 31,0mm. 96 etiquetas por folha. Caixa com 100 folhas.	Cx	Pimaco	10	Não	não
7	Etiquetas adesivas retangulares para impressoras e copiadoras em folhas formato A4. Cor branca. Dimensões aproximadas: 25,4 X 63,5mm. 33 etiquetas por folha. Caixa com 100 folhas.	Cx	Pimaco	10	Não	não
8	Etiquetas adesivas retangulares para impressoras e copiadoras em folhas formato A4. Cor branca. Dimensões aproximadas: 38,1 X 99,0mm. 14 etiquetas por folha. Caixa com 100 folhas.	Cx	Pimaco	10	Não	não
9	Fita Adesiva Dupla face espuma, em rolo medindo 24mmX1,5m (podendo haver variações de até 10% nas medidas)	Und	X	10	Não	não

ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA – EPP
CNPJ 14.918.622/0001-08 - I.E. 90583819-90 - I.M. 16881
Rua Prof. Edwaldo Canezin Toschi, nº 435 - Vila Feliz
Apucarana - Paraná - CEP 86808-045
Fone: (43)3033-7773 - royal@royaldistribuidora.com.br

10	Fita adesiva plástica, transparente, em rolo medindo aproximadamente 45mmX50m. (podendo haver variação de até 10% nas medidas).	Und	X	60	Não	não
11	Lacre tipo Espinha de Peixe ou Lacre de Segurança com comprimento de 23cm, ajustável. Composição à base de polipropileno. Caixa com 100 unidades	Cx	X	200	Não	não
12	Livro de CID 10ª Revisão	Und	X	10	Não	Não
13	Livro de DEF versão 2015	Und	X	10	Não	não

LOTE 25

Item	*Descrição*	*Und*	*Marca*	*Qtd.*	*V. Unit.*	*V. Total*
1	Avental descartável manga longa. Fabricado com matéria prima de não tecido (100% polipropileno). Tamanho único. Cor branca. Punho de manga com elástico. Pacote com 10 unidades.	Pct	Giodesc	200	18,00	3.600,00
2	Avental descartável sem manga, para paciente. Fabricado com matéria prima de não tecido (100% polipropileno). Tamanho único. Cor branca. Pacote com 10 unidades	Pct	Giodesc	500	16,00	8.000,00
5	Luva de proteção térmica em algodão, revestida com látex corrugado. Com resistência térmica até 150ºC.	Par	X	5	Não	não
6	Luva de proteção térmica em silicone, totalmente impermeável, com antiderrapante, ambidestra, com punho reto. Com resistência térmica até 250ºC. Comprimento total aproximado: 35 cm.	Und	X	5	Não	não
7	Máscara cirúrgica para uso hospitalar Modelo N95. Possui tiras ajustáveis a todos os tamanhos de cabeça. tamanho regular em formato de concha que propicie conforto e vedação. Com clipes nasal de material flexível. Indicado para proteção das vias respiratórias em ambientes hospitalares. Aprovada pelo Ministério do Trabalho (CA).	Und	Descarpack	500	3,80	1.900,00
8	Óculos de proteção transparente antiembaçante.	Und	Danny	100	12,00	1.200,00

Rafael Alves
Representante Comercial
43 9923-5166

Imprimir Fechar

Re: Licitação_Prefeitura_Marialva

De: **Cotação Cirurgica** (cotacao@cirurgicaparana.com.br)
Enviada: terça-feira, 2 de junho de 2015 16:57:30
Para: Farmácia Marialva (farmaciamva@outlook.com)

000062

BOM DIA,

Conforme Solicitado Encaminho
Em anexo, o orçamento.
Os itens que não foram cotados
não trabalhamos ou não temos disponiveis
em nosso estoque
Desde já agradeço,
Att,
Janaína Andrade - Cotação
Cirúrgica Paraná LTDA
Fone : 3623-3591
E-mail : cotação@cirurgicaparana.com.br

From: Farmácia Marialva
Sent: Monday, June 01, 2015 3:22 PM
To: paulaprosaude@hotmail.com ; MARINGA HOSPITALAR DISTR DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA ; altermed-pr@altermed.com.br ; guilherme.plasmedic@hotmail.com ; cotacao@cirurgicaparana.com.br
Subject: Licitação_Prefeitura_Marialva

Boa tarde!!!

Encaminho em anexo, relação de materiais e equipamentos que deram deserto na licitação PP45/2015.

Aguardo confirmação de recebimento deste email e dentro das possibilidades um retorno com estimativas.

FARMÁCIA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

TELEFONE: 44-32326297

Imprimir Fechar

Re: Licitação_Prefeitura_Marialva

De: **Cotação Cirurgica** (cotacao@cirurgicaparana.com.br)
Enviada: terça-feira, 2 de junho de 2015 16:58:26
Para: Farmácia Marialva (farmaciamva@outlook.com)

000063

10 anexos
MARIALVA LOTE 02 - 02.06.pdf (76,0 KB) , MARIALVA LOTE 03 - 02.06.pdf (76,0 KB) , MARIALVA LOTE 05 - 02.06.pdf (76,6 KB) , MARIALVA LOTE 06 - 02.06.pdf (76,0 KB) , MARIALVA LOTE 08 02.06.pdf (76,6 KB) , MARIALVA LOTE 10 - 02.06.pdf (76,3 KB) , MARIALVA LOTE 12.pdf (76,4 KB) , MARIALVA LOTE 13 - 02.06.pdf (76,8 KB) , MARIALVA LOTE 21 - 02.06.pdf (76,0 KB) , MARIALVA LOTE25 - 02.06.pdf (77,0 KB)

segue anexo

From: Farmácia Marialva
Sent: Monday, June 01, 2015 3:22 PM
To: paulaprosaude@hotmail.com ; MARINGA HOSPITALAR DISTR DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA ; altermed-pr@altermed.com.br ; guilherme.plasmedic@hotmail.com ; cotacao@cirurgicaparana.com.br
Subject: Licitação_Prefeitura_Marialva

Boa tarde!!!

Encaminho em anexo, relação de materiais e equipamentos que deram deserto na licitação PP45/2015.

Aguardo confirmação de recebimento deste email e dentro das possibilidades um retorno com estimativas.

FARMÁCIA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

TELEFONE: 44-32326297



000064

CIRÚRGICA PARANÁ
Av. Celso Garcia Cid, 3698 - Zona 01
Umuarama-Paraná
Telefone: (44) 3623-3591
e-mail: adm@cirurgicaparana.com.br
CNPJ: 05.746.444/0001-94 Insc. Est: 90283535-00

PREVIA **Nº:** 37.009 **Total Pedido:** 636,00

Emissão: 02/06/2015 **Vendedor:** WILLYAN PINHEIRO SCHWENGBER
Cliente: 402 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CNPJ/CPF: 76.282.680/0001-45 **Inscrição/RG:** ISENTO **Telefone:** 044 3232-1151
Endereço: RUA SANTA EFIGENIA **Nº:** 680 **Compl:**
Bairro: CENTRO **Cidade:** MARIALVA **UF:** PR **CEP:** 86990000

Comprador: **Dt Incl:** 02/06/2015 - 09:33:16

Cód	Produto	Lote	Marca	Un	Qtde	Vlr Unit	Vlr Total
8.600	FOCO CLINICO C/LAMPADA HALOGENA FC 3.000 C/ 1		MEDPEJ	UN	1	636,0000	636,0000

Substituição Tributária: 0,00

Frete: **Desconto:** 0,00 **Total Pedido:** 636,00

Condição de Pagamento: 30
V-1:02/07/15 R$: 636,00

Assinatura

Obs:
LOTE 02

JANAINA 02/06/2015 - 09:33:16
Data: 02/06/2015 Hora: 09:33:23

000065

CIRÚRGICA PARANÁ
Av. Celso Garcia Cid, 3698 - Zona 01
Umuarama-Paraná
Telefone: (44) 3623-3591
e-mail: adm@cirurgicaparana.com.br
CNPJ: 05.746.444/0001-94 Insc. Est: 90283535-00

PREVIA **Nº:** 37.011 **Total Pedido:** 10.935,00

Emissão: 02/06/2015 **Vendedor:** WILLYAN PINHEIRO SCHWENGBER
Cliente: 402 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CNPJ/CPF: 76.282.680/0001-45 **Inscrição/RG:** ISENTO **Telefone:** 044 3232-1151
Endereço: RUA SANTA EFIGENIA **Nº:** 680 **Compl:**
Bairro: CENTRO **Cidade:** MARIALVA **UF:** PR **CEP:** 86990000

Comprador: **Dt Incl:** 02/06/2015 - 09:40:43

Cód	Produto	Lote	Marca	Un	Qtde	Vlr Unit	Vlr Total
9.449	SELADORA DE MESA 25CM 127V PLUS C/ 1		CRISTOFOLI	UN	15	366,0000	5.490,0000
[illegible]60	SELADORA DE MESA 30CM 127V C/ 1		CRISTOFOLI	UN	15	363,0000	5.445,0000

Substituição Tributária: 0,00

Frete: **Desconto:** 0,00 **Total Pedido:** 10.935,00

Condição de Pagamento: 30
V-1:02/07/15 R$: 10.935,00

Assinatura

Obs: Lote 3

JANAINA 02/06/2015 - 09:40:43
Data: 02/06/2015 Hora: 09:40:46

000066

CIRÚRGICA PARANÁ
Av. Celso Garcia Cid, 3698 - Zona 01
Umuarama-Paraná
Telefone: (44) 3623-3591
e-mail: adm@cirurgicaparana.com.br
CNPJ: 05.746.444/0001-94 Insc. Est: 90283535-00

PREVIA **Nº:** 37.013 **Total Pedido:** 22.940,00

Emissão: 02/06/2015 **Vendedor:** WILLYAN PINHEIRO SCHWENGBER
Cliente: 402 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CNPJ/CPF: 76.282.680/0001-45 **Inscrição/RG:** ISENTO **Telefone:** 044 3232-1151
Endereço: RUA SANTA EFIGENIA **Nº:** 680 **Compl:**
Bairro: CENTRO **Cidade:** MARIALVA **UF:** PR **CEP:** 86990000
Comprador: **Dt Incl:** 02/06/2015 - 09:45:15

Cód	Produto	Lote	Marca	Un	Qtde	Vlr Unit	Vlr Total
6.089	BALANCA DIGITAL INF.TIPO CONCHA 15KG 109E C/ 1		WELMY	UN	15	1.146,0000	17.190,0000
5	BALANCA DIGITAL VIDRO CAP. 200KG (GLASS 200) C/ 1		G-TECH	UN	50	115,0000	5.750,0000

Substituição Tributária: 0,00

Frete: **Desconto:** 0,00 **Total Pedido:** 22.940,00

Condição de Pagamento: 30
V-1:02/07/15 R$: 22.940,00

Assinatura

Obs:
LOTE 05

JANAINA 02/06/2015 - 09:45:15
Data: 02/06/2015 Hora: 09:45:15

000067



CIRÚRGICA PARANÁ
Av. Celso Garcia Cid, 3698 - Zona 01
Umuarama-Paraná
Telefone: (44) 3623-3591
e-mail: adm@cirurgicaparana.com.br
CNPJ: 05.746.444/0001-94 Insc. Est: 90283535-00

PREVIA **Nº:** 37.015 **Total Pedido:** 1.808,00

Emissão: 02/06/2015 **Vendedor:** WILLYAN PINHEIRO SCHWENGBER
Cliente: 402 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CNPJ/CPF: 76.282.680/0001-45 **Inscrição/RG:** ISENTO **Telefone:** 044 3232-1151
Endereço: RUA SANTA EFIGENIA **Nº:** 680 **Compl:**
Bairro: CENTRO **Cidade:** MARIALVA **UF:** PR **CEP:** 86990000
Comprador: **Dt Incl:** 02/06/2015 - 09:46:50

Cód	Produto	Lote	Marca	Un	Qtde	Vlr Unit	Vlr Total
13.685	REGUA ANTOPOMETRICA DE MADEIRA C/ 1		INDAIA	UN	20	90,4000	1.808,0000

stituição Tributária: 0,00
Frete: **Desconto:** 0,00 **Total Pedido:** 1.808,00

Condição de Pagamento: 30
V-1:02/07/15 R$: 1.808,00

Assinatura

Obs:
LOTE 06

JANAINA 02/06/2015 - 09:46:50
Data: 02/06/2015 Hora: 09:46:51

000068



CIRÚRGICA PARANÁ
Av. Celso Garcia Cid, 3698 - Zona 01
Umuarama-Paraná
Telefone: (44) 3623-3591
e-mail: adm@cirurgicaparana.com.br
CNPJ: 05.746.444/0001-94 Insc. Est: 90283535-00

PREVIA **Nº:** 37.016 **Total Pedido:** 2.200,00

Emissão: 02/06/2015 **Vendedor:** WILLYAN PINHEIRO SCHWENGBER
Cliente: 402 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CNPJ/CPF: 76.282.680/0001-45 **Inscrição/RG:** ISENTO **Telefone:** 044 3232-1151
Endereço: RUA SANTA EFIGENIA **Nº:** 680 **Compl:**
Bairro: CENTRO **Cidade:** MARIALVA **UF:** PR **CEP:** 86990000

Comprador: **Dt Incl:** 02/06/2015 - 09:53:55

Cód	Produto	Lote	Marca	Un	Qtde	Vlr Unit	Vlr Total
13.412	EQUIPO MACROGOTAS C/ROLDANA PLAST.INJ.LATERAL (L2)		LABOR IMPORT	UN	500	1,8500	925,0000
0	EQUIPO MICROGOTAS C/ROLDANA PLAST.C/INJETOR LATERAL C/ 1		MEDSONDA	UN	500	2,5500	1.275,0000

Substituição Tributária: 0,00

Frete: **Desconto:** 0,00 **Total Pedido:** 2.200,00

Condição de Pagamento: 30

V-1:02/07/15 R$: 2.200,00

Assinatura

Obs:

LOTE 08

JANAINA 02/06/2015 - 09:53:55
Data: 02/06/2015 Hora: 09:56:55



CIRÚRGICA PARANÁ
Av. Celso Garcia Cid, 3698 - Zona 01
Umuarama-Paraná
Telefone: (44) 3623-3591
e-mail: adm@cirurgicaparana.com.br
CNPJ: 05.746.444/0001-94 Insc. Est: 90283535-00

PREVIA **Nº:** 37.020 **Total Pedido:** 11.982,00

Emissão: 02/06/2015 **Vendedor:** WILLYAN PINHEIRO SCHWENGBER
Cliente: 402 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CNPJ/CPF: 76.282.680/0001-45 **Inscrição/RG:** ISENTO **Telefone:** 044 3232-1151
Endereço: RUA SANTA EFIGENIA **Nº:** 680 **Compl:**
Bairro: CENTRO **Cidade:** MARIALVA **UF:** PR **CEP:** 86990000

Comprador: **Dt Incl:** 02/06/2015 - 10:27:34

Cód	Produto	Lote	Marca	Un	Qtde	Vlr Unit	Vlr Total
9.314	MOCHO GIRATORIO ESTOFADO EPOXI C/ 1		CHS	UN	15	253,0000	3.795,0000
03	SUPORTE P/SORO ALT. REG. INOX C/ RODIZIOS C/ 1		RENASCER	UN	30	272,9000	8.187,0000

Substituição Tributária: 0,00

Frete: **Desconto:** 0,00 **Total Pedido:** 11.982,00

Condição de Pagamento: 30

V-1:02/07/15 R$: 11.982,00

Assinatura

Obs:

LOTE 10

JANAINA 02/06/2015 - 10:27:34
Data: 02/06/2015 Hora: 10:27:35

000070

CIRÚRGICA PARANÁ
Av. Celso Garcia Cid, 3698 - Zona 01
Umuarama-Paraná
Telefone: (44) 3623-3591
e-mail: adm@cirurgicaparana.com.br
CNPJ: 05.746.444/0001-94 Insc. Est: 90283535-00

PREVIA **Nº:** 37.021 **Total Pedido:** 47.340,00

Emissão: 02/06/2015 **Vendedor:** WILLYAN PINHEIRO SCHWENGBER
Cliente: 402 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CNPJ/CPF: 76.282.680/0001-45 **Inscrição/RG:** ISENTO **Telefone:** 044 3232-1151
Endereço: RUA SANTA EFIGENIA **Nº:** 680 **Compl:**
Bairro: CENTRO **Cidade:** MARIALVA **UF:** PR **CEP:** 86990000

Comprador: **Dt Incl:** 02/06/2015 - 10:31:52

Cód	Produto	Lote	Marca	Un	Qtde	Vlr Unit	Vlr Total
8.608	IMOBILIZADOR DE CABECA IMPERMEAVEL ADULTO AMARELO C/ 1		MARIMAR	UN	60	330,2000	19.812,0000
'51	MANTA TERMICA ALUMINIZADA ADULTO 2,10X1,40 C/ 1		VIDARESGATE	UN	20	11,4000	228,0000
13.182	PRANCHA DE IMOBILIZACAO EM POLIETILENO C/ CINTOS C/ 1		VIDARESGATE	UN	30	910,0000	27.300,0000

Substituição Tributária: 0,00

Frete: **Desconto:** 0,00 **Total Pedido:** 47.340,00

Condição de Pagamento: 30

V-1:02/07/15 R$: 47.340,00

Assinatura

Obs:

LOTE 12

JANAINA 02/06/2015 - 10:31:52
Data: 02/06/2015 Hora: 10:31:53

000071



CIRÚRGICA PARANÁ
Av. Celso Garcia Cid, 3698 - Zona 01
Umuarama-Paraná
Telefone: (44) 3623-3591
e-mail: adm@cirurgicaparana.com.br
CNPJ: 05.746.444/0001-94 Insc. Est: 90283535-00

PREVIA **Nº:** 37.022 **Total Pedido:** 8.445,00

Emissão: 02/06/2015 **Vendedor:** WILLYAN PINHEIRO SCHWENGBER
Cliente: 402 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CNPJ/CPF: 76.282.680/0001-45 **Inscrição/RG:** ISENTO **Telefone:** 044 3232-1151
Endereço: RUA SANTA EFIGENIA **Nº:** 680 **Compl:**
Bairro: CENTRO **Cidade:** MARIALVA **UF:** PR **CEP:** 86990000

Comprador: **Dt Incl:** 02/06/2015 - 10:36:12

Cód	Produto	Lote	Marca	Un	Qtde	Vlr Unit	Vlr Total
14.843	TALA FACIL EM E.V.A - 30X08 - PP (LILAS) C/ 1		VIDARESGATE	UN	100	12,7500	1.275,0000
'53	TALA FACIL EM E.V.A - 53X08 - P (AZUL) C/ 1		VIDARESGATE	UN	100	18,4000	1.840,0000
12.754	TALA FACIL EM E.V.A - 63X09 - M (LARANJA) C/ 1		VIDARESGATE	UN	100	22,4500	2.245,0000
12.755	TALA FACIL EM E.V.A - 86X10 - G (VERDE) C/ 1		VIDARESGATE	UN	100	22,2500	2.225,0000
6.921	TALA FACIL EM PAPELAO 60X20 TAM.G		MARIMAR	UN	100	3,9500	395,0000
10.065	TALA FACIL EM PAPELAO 80X20 TAM.GG		MARIMAR	UN	100	4,6500	465,0000

Substituição Tributária: 0,00

Frete: **Desconto:** 0,00 **Total Pedido:** 8.445,00

Condição de Pagamento: 30
V-1:02/07/15 R$: 8.445,00

Assinatura

Obs:
LOTE 13

JANAINA 02/06/2015 - 10:36:12
Data: 02/06/2015 Hora: 10:36:13

000072

CIRÚRGICA PARANÁ
Av. Celso Garcia Cid, 3698 - Zona 01
Umuarama-Paraná
Telefone: (44) 3623-3591
e-mail: adm@cirurgicaparana.com.br
CNPJ: 05.746.444/0001-94 Insc. Est: 90283535-00

PREVIA **Nº:** 37.023 **Total Pedido:** 54.100,00

Emissão: 02/06/2015 **Vendedor:** WILLYAN PINHEIRO SCHWENGBER
Cliente: 402 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CNPJ/CPF: 76.282.680/0001-45 **Inscrição/RG:** ISENTO **Telefone:** 044 3232-1151
Endereço: RUA SANTA EFIGENIA **Nº:** 680 **Compl:**
Bairro: CENTRO **Cidade:** MARIALVA **UF:** PR **CEP:** 86990000

Comprador: **Dt Incl:** 02/06/2015 - 10:41:53

Cód	Produto	Lote	Marca	Un	Qtde	Vlr Unit	Vlr Total
6.532	MACA RETRATIL ALUMIMIO C/CINTOS C/ 1		MARIMAR	UN	10	5.410,0000	54.100,0000

Substituição Tributária: 0,00
Frete: **Desconto:** 0,00 **Total Pedido:** 54.100,00

Condição de Pagamento: 30
V-1:02/07/15 R$: 54.100,00

Assinatura

Obs:
LOTE 21

JANAINA 02/06/2015 - 10:41:53
Data: 02/06/2015 Hora: 10:41:54

000073

CIRÚRGICA PARANÁ
Av. Celso Garcia Cid, 3698 - Zona 01
Umuarama-Paraná
Telefone: (44) 3623-3591
e-mail: adm@cirurgicaparana.com.br
CNPJ: 05.746.444/0001-94 Insc. Est: 90283535-00

PREVIA **Nº:** 37.024 **Total Pedido:** 21.705,00

Emissão: 02/06/2015 **Vendedor:** WILLYAN PINHEIRO SCHWENGBER
Cliente: 402 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CNPJ/CPF: 76.282.680/0001-45 **Inscrição/RG:** ISENTO **Telefone:** 044 3232-1151
Endereço: RUA SANTA EFIGENIA **Nº:** 680 **Compl:**
Bairro: CENTRO **Cidade:** MARIALVA **UF:** PR **CEP:** 86990000
Comprador: **Dt Incl:** 02/06/2015 - 10:51:44

Cód	Produto	Lote	Marca	Un	Qtde	Vlr Unit	Vlr Total
15.048	AVENTAL DESC. SEM MANGA C/ 10		ANADONA	PCT	500	17,9500	8.975,0000
11.147	AVENTAL MANGA LONGA C/BOTAO TAM. P (JALECO GOLA PADRE) C/ 10		BEST FABRIL	PCT	200	49,9000	9.980,0000
11.024	MASCARA DE PROTECAO AZUL PFF2 (N95) C/ 1		DESCARPACK	UN	500	4,7000	2.350,0000
1.841	OCULOS DE PROTECAO INC. ANTI-RISCO S/ANTI-EMBACANTE (FENIX) C/ 1		DANNY	UN	100	4,0000	400,0000

Substituição Tributária: 0,00

Frete: **Desconto:** 0,00 **Total Pedido:** 21.705,00

Condição de Pagamento: 30
V-1:02/07/15 R$: 21.705,00

Assinatura

Obs:
LOTE 25

JANAINA 02/06/2015 - 10:51:44
Data: 02/06/2015 Hora: 10:51:46

GOVERNO MUNICIPAL
MARIALVA
CAPITAL DA UVA FINA

Ofício nº. 149/2015
GAB

000074

Marialva, 13/07/2015

Ilmo Senhores:
Benedito Santo Moreira - Diretor Exec. do Depto. de Contabilidade.
Ligia Aparecida Fernandes – Assessora Jurídica.
Marcos Dias dos Santos – Diretor de Licitação e Contratos.

Nesta

Preliminarmente à autorização solicitada mediante Solicitação de despesa expedido pelo (s) solicitante (s), em 10 de julho de 2015, o presente processo deverá tramitar pelos setores competentes com vistas:

1 – à indicação de recursos de ordem orçamentária para fazer face à despesas; (indicação fornecida pelo setor contábil)

2 – à elaboração de parecer sobre a necessidade de procedimento licitatório, indicando a modalidade e o tipo de licitação a serem adotados no certame (parecer a ser elaborado pelo setor jurídico)

3 – à elaboração da minuta do instrumento convocatório da licitação e da minuta de contrato (documentos a serem elaborados pelo setor de licitação)

4 – ao exame e aprovação das minutas indicadas no item 3 acima (análise a ser realizada pelo setor jurídico).

Cordialmente,

Antonieta Bellinati Perez
Prefeita em Exercício

GOVERNO MUNICIPAL
MARIALVA
CAPITAL DA UVA FINA

Oficio nº. 149/2015
DC/bsm

000075

Marialva, 13/07/2015

DD. Senhora.
Antonieta Belinati Perez
Prefeita Em Exercício
Desta

Em atenção ao ofício nº. 149/2015, expedido por Vossa Senhoria em 13/07/2015, informamos a existência de previsão de recursos orçamentárias para assegurar o pagamento das obrigações decorrentes da aquisição solicitada de 10/07/2015, do senhor (es) solicitante (s) sendo que o pagamento será efetuado através da Dotação Orçamentária nº. 07.002.10.301.0008.2.050.3.3.90.30.00.00. - 31495 - MATERIAL DE CONSUMO; 07.002.10.302.0008.2.051.3.3.90.30.00.00. - 31496 - MATERIAL DE CONSUMO; 07.002.10.302.0008.2.052.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO; 07.002.10.302.0008.2.052.3.3.90.30.00.00. - 1510 - MATERIAL DE CONSUMO; 07.002.10.302.0008.2.052.3.3.90.30.00.00. - 31495 - MATERIAL DE CONSUMO; 07.002.10.302.0008.2.057.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO; 07.002.10.302.0008.2.058.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO; 07.002.10.302.0008.2.061.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO; 07.002.10.302.0008.2.062.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO; 07.002.10.302.0008.2.176.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO; 07.002.10.302.0008.2.176.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO; 07.002.10.303.0008.2.071.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO; 07.002.10.304.0008.2.072.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO; 07.002.10.304.0008.2.072.3.3.90.30.00.00. - 31333 - MATERIAL DE CONSUMO; 07.002.10.304.0008.2.072.3.3.90.30.00.00. - 31497 - MATERIAL DE CONSUMO.

Cordialmente,

Benedito Santo Moreira
Diretor Exec. do Depto. de Contabilidade

GOVERNO MUNICIPAL
MARIALVA
CAPITAL DA UVA FINA

Parecer nº. 149/2015

000076

Marialva, 13/07/2015

DD. Senhora.
Antonieta Belinati Perez
Prefeita Em Exercício
Desta

À apreciação deste Setor Jurídico do processo administrativo referente à Aquisição de Materiais Médico-Hospitalares destinados à Secretaria Municipal de Saúde, sob regime de Menor Preço por Item.

O presente processo foi devidamente observado no que pertine às exigências constantes no art. 7º, §§ 1º e 2 º e/ou art. 14 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993.

De acordo com a informação contida na solicitação de despesa de 10/07/2015, do senhor (es) solicitante (s) o preço estimado da aquisição importa em R$ 2.178.954,10 (dois milhões, cento e setenta e oito mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e dez centavos).

O senhor Benedito Santo Moreira (responsável pelo setor contábil) informa a existência de previsão de recursos de ordem orçamentária para fazer face às obrigações decorrentes da contratação, esclarecendo que o pagamento será efetuado através da Dot. Orçamentária Nº
07.002.10.301.0008.2.050.3.3.90.30.00.00. - 31495 - MATERIAL DE CONSUMO;
07.002.10.302.0008.2.051.3.3.90.30.00.00. - 31496 - MATERIAL DE CONSUMO;
07.002.10.302.0008.2.052.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO;
07.002.10.302.0008.2.052.3.3.90.30.00.00. - 1510 - MATERIAL DE CONSUMO;
07.002.10.302.0008.2.052.3.3.90.30.00.00. - 31495 - MATERIAL DE CONSUMO;
07.002.10.302.0008.2.057.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO;
07.002.10.302.0008.2.058.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO;
07.002.10.302.0008.2.061.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO;
07.002.10.302.0008.2.062.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO;
07.002.10.302.0008.2.176.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO;
07.002.10.302.0008.2.176.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO;
07.002.10.303.0008.2.071.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO;
07.002.10.304.0008.2.072.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO;
07.002.10.304.0008.2.072.3.3.90.30.00.00. - 31333 - MATERIAL DE CONSUMO;
07.002.10.304.0008.2.072.3.3.90.30.00.00. - 31497 - MATERIAL DE CONSUMO, de acordo com o estabelecido no art. 167, incisos I e II da Constituição Federal e art. 7º , § 2º, inciso III da lei de licitações e contratos administrativos.

Por fim informa-se que o tipo de licitação poderá ser a modalidade "Pregão Presencial" nos termos da lei nº. 10.520/02 e Dec. nº. 5.450/2002, exceto no caso de entender o gestor por não tratar-se de serviços e produtos comuns, caso em que adotar-se-ão as modalidades de tomada de preços ou concorrência, de acordo com os limites do art. 23 da Lei nº. 8.666/1993, em qualquer dos casos responsabilizando-se o solicitante da despesa pela demonstração do interesse público e pela justificativa de preço apresentadas.

É o parecer

Lígia Aparecida Fernandes
Assessora Jurídica

GOVERNO MUNICIPAL
MARIALVA
CAPITAL DA UVA FINA

Oficio nº. 149/2015
DLC

000077

Marialva, 13 de julho de 2015

Ilma Dra.
Ligia Aparecida Fernandes
Assessora Jurídica
Desta

Pelo Presente encaminhamos a Vossa Senhoria minuta do Edital de Licitação, modalidade Pregão Presencial nº. 86/2015 e respectiva minuta de Contrato, para os fins previstos no parágrafo único do art. 38 da Lei nº 8.666/93.

Cordialmente,

Marcos Dias dos Santos
Diretor de Licitação e Contratos

GOVERNO MUNICIPAL
MARIALVA
CAPITAL DA UVA FINA

Parecer nº. 149/2015

000078

Marialva, 13/07/2015

Ilmo Sr.
Marcos Dias dos Santos
Diretor de Licitação e Contratos
Desta

À apreciação deste Setor Jurídico, para análise e aprovação, nos termos do parágrafo único 38 da lei de licitações e contratos administrativos, minuta de edital de licitação, sob a modalidade Pregão Presencial nº.86/2015, que objetiva a Aquisição de Materiais Médico-Hospitalares destinados à Secretaria Municipal de Saúde, bem como a minuta do respectivo contrato.

Da análise da documentação apresentada denota-se a existência das cláusulas necessárias, conforme previsão contida nos arts. 40 e 55 da Lei nº 8.666/93, razão pelo qual encontra-se o processo em condições de ser autorizado pela autoridade competente se assim entender conveniente à Administração Pública, condicionado à manifestação da área competente quanto à adequação técnica do edital.

É o parecer

Ligia Aparecida Fernandes
Assessora Jurídica

GOVERNO MUNICIPAL
MARIALVA
CAPITAL DA UVA FINA

000079

Oficio nº. 149/2015
GAB

Marialva, 13/07/2015

Ilmo Sr.
Marcos Dias dos Santos
Diretor de Licitação e Contratos
Desta

Considerando as informações e pareceres jurídicos contidos no presente processo, AUTORIZO a licitação sob a modalidade Pregão Presencial nº. 86/2015, que tem por objeto Aquisição de Materiais Médico-Hospitalares destinados à Secretaria Municipal de Saúde, nos termos da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações subseqüentes.

Encaminhe-se ao Departamento de Licitação e Compras para providências necessárias.

Antonieta Bellinati Perez
Prefeita Em Exercício

000030

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 149/2015
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 86/2015

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA, mediante o Secretário Municipal de Administração, designado pelo Decreto nº 2.544/09, de 08/01/2009, torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local abaixo indicado fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, **do tipo Menor Preço Por Item**, conforme descrito neste Edital e seus Anexos **e receberá os envelopes até às 08:30 horas do dia 30 de julho de 2015 e realizará a reunião para julgamento às 09:00 horas do mesmo dia.** O procedimento licitatório será regido, integralmente, pela Lei nº 10.520 de 17/07/2002, publicado no D.O. de 18/07/2002 e suas alterações e Decreto nº 3.555, de 08/08/2000, publicado no D.O. de 09/08/2000 e suas alterações, subsidiariamente pelas normas da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e pelas condições previstas neste Edital.

1 DO OBJETO

1.1 Aquisição de Materiais Médico-Hospitalares destinados à Secretaria Municipal de Saúde, **conforme Termo de Referência ANEXO I.**

1.2 As empresas terão ate o dia 31/07/2015 às 17h00min, para apresentação da amostra e/ou catálogo com imagem e descritivo completo da marca proposta para conferência dos parâmetros do produto cuja marca não for pré-aprovada, sendo a entrega na Farmácia Municipal, na Rua Formosa, 522. Vencido este prazo, não serão aceitas as amostras sob qualquer justificativa. A empresa que não apresentar as amostras será desclassificada e passará automaticamente para o segundo colocado que terá o mesmo prazo para apresentação das amostras. Caso o mesmo seja aprovado, será encaminhado para devida homologação, se rejeitado também passará automaticamente para o segundo colocado, tendo este o mesmo prazo para apresentação das amostras.

1.2.1 Somente os itens cuja marca pré-aprovada estiver representada pelo "X", estarão dispensados da apresentação de amostra.

2 DA PARTICIPAÇÃO

2.1 Poderão participar deste Pregão, os interessados que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos e, que detenham atividade pertinente e compatível com o objeto deste.

000081

2.1.1 Para a comprovação da atividade desempenhada pela empresa, requerida no item 2.1, faz-se necessária a apresentação, no ato de protocolização do envelopes "A" e "B", de cópia autenticada do Contrato Social e alterações ou Requerimento de Empresário individual da empresa participante, registrado na respectiva Junta Comercial ou Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas a depender do tipo empresarial.

2.1.2 Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas.

2.2 Será permitida a participação de empresas em consórcio para atendimento do objeto desta licitação, desde que atendido o Artigo 33 da Lei nº 8.666/93 e as disposições da Lei 6.404 de 13/12/76, devendo ser apresentada a comprovação de compromisso público ou particular de constituição do consórcio, subscrito pelos consorciados, conforme legislação vigente.

2.3 Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:

2.3.1 Concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;

2.3.2 Que estejam com o direito suspenso de licitar e contratar com a Prefeitura do Município de Marialva, ou que por esta tenham sido declaradas inidôneas;

2.3.4 Estrangeiras que não funcionem no País.

3 DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

3.1 Na sessão para entrega e abertura dos envelopes ou em outra que se fizer necessária, cada licitante deverá credenciar pessoa que, devidamente munida de documento, será admitida a participar deste procedimento licitatório e venha a responder por sua representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente para confirmação de seu credenciamento.

3.1.1 O representante legal da licitante que não se credenciar perante o Pregoeiro ficará impedido de participar da fase de lances verbais, de negociação de preços, de declarar a intenção de interpor recurso, de renunciar ao direito de interposição de recursos, enfim, para representar a licitante durante a reunião de abertura dos envelopes relativos a este Pregão.

a) Nesse caso, a licitante ficará excluída da etapa de lances verbais e mantido o seu preço apresentado na proposta escrita, para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço.

3.2 O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento particular com firma reconhecida, com amplos poderes para praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da licitante. Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa licitante, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social (**com autenticação reconhecida ou original para reconhecimento)**, no qual estejam

expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

3.2.1 Cada credenciado poderá representar apenas uma licitante, sendo admitido somente 1 (um) representante legal para cada licitante.

3.3 Apresentar juntamente com o credenciamento a declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme dispõe a artigo 4º, inciso VII, da Lei 10.520/02, podendo utilizar-se do modelo constante do Anexo V.

Nota: A declaração de que trata o item acima deverá ser apresentada fora do envelope de documentação, ou seja, separadamente à documentação solicitada no item 5 (habilitação).

4 DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS

4.1 Na Proposta de Preços, deverá:

4.1.1 Constar 01 (uma) via, impressa em papel timbrado ou com a identificação dos dados do licitante, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, redigida com clareza, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada e assinada pelo representante legal da licitante, **apresentar também CD com arquivo digital da proposta que está disponível em nosso site www.marialva.pr.gov.br**.

4.1.2 Indicar a razão social da licitante, CNPJ nº, endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para contato.

4.1.3 Ter validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.

4.1.4 Ser apresentada de acordo com o constante do **Anexo II** (Modelo de planilha); constar o preço unitário do bem ofertado e o preço global, em moeda corrente nacional (R$), **limitada a 02 (duas) casas após a vírgula,** expressa em algarismos e este último, também por extenso. Em caso de divergência entre o valor expresso em algarismo e por extenso será considerado este último;

4.1.5 Ser declarada expressamente que os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, materiais, serviços, encargos, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto;

4.1.6 Constar oferta firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado.

4.2 Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os bens ser fornecidos ao Município sem ônus adicionais.

4.3 As empresas participantes não poderão cotar seus preços acima do valor estimado no Anexo II.

000083

4.4 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos, que sejam omissas ou apresentem irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.

4.5 A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, destarte, os participantes deverão ter pleno conhecimento das condições do objeto da licitação. Deverão ser verificadas as características, quantidades e condições dos bens solicitados, a forma e o local onde os bens serão entreguem, não podendo ser invocado em nenhum momento, desconhecimento destes pontos como elemento impeditivo da correta formulação da proposta ou atendimento às disposições contratuais.

4.6 Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

5 - DA HABILITAÇÃO – ENVELOPE B – DOCUMENTAÇÃO

5.1 O envelope "B" (DOCUMENTAÇÃO) deverá conter:

5.1.1 Declaração, sob as penalidades cabíveis, de inexistência de fato superveniente que possa impedir a sua habilitação neste certame, inclusive na vigência contratual caso venha a ser contratado pelo Município, podendo utilizar-se do modelo constante do **Anexo III**;

5.1.2 Declaração de que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei nº 9.854/99), conforme o modelo constante do **Anexo IV;**

5.1.3 Registro comercial, no caso de empresa individual;

5.1.4 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

5.1.4.1 Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

5.1.5 Prova de inscrição no CNPJ;

5.1.6 Prova de Inscrição do Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

5.1.7 Prova de regularidade para com a **Receita Federal** do Brasil (Débito de Tributos Federais e Dívida Ativa da União), **Fazenda Estadual** (Débitos de Tributos Estaduais) e **Fazenda Municipal** (Débito de Tributos e Contribuições Municipais do Mobiliário) do domicílio ou sede da licitante;

5.1.8 Prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS) e relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei;

GOVERNO MUNICIPAL MARIALVA CAPITAL DA UVA FINA

000084

5.1.9 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)

5.1.10 Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.

5.1.11 Declaração do licitante, devidamente assinada pelo seu responsável de que recebeu todos os documentos e que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação **ANEXO VI**.

5.1.12 Declaração de micro empresa ou empresa de pequeno porte visando ao exercício da preferência prevista em lei complementar no 123/06 (**ANEXO VII**)

5.1.13 Licença Sanitária Estadual ou Municipal da Sede do Licitante;

5.1.14 Alvará expedido pelo órgão competente da esfera Estadual ou Municipal, dentro do prazo de validade;

5.1.15 Autorização de funcionamento emitida pela ANVISA (AFE) **acompanhado do diário oficial atualizado**, conforme Lei 9.782 de 26 de janeiro de 1999 (publicado no D.O.U 27/01/1999), **referente aos itens de insumos e correlatos e produtos para saúde**;

Lembrete: O exigido no item 5.1.4 não substitui a cópia do Estatuto ou Contrato Social solicitada para o credenciamento junto ao Pregoeiro (item 3.2).

5.3 Os documentos solicitados poderão ser apresentados em originais, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Prefeitura do Município de Marialva, ou publicação em órgão da imprensa oficial, sendo que não será realizada autenticação de documentos na ato da abertura dos envelopes. O Pregoeiro poderá, a qualquer tempo, se assim entender necessário, em caso de cópias autenticadas em cartório ou publicação em órgão oficial, exigir os respectivos originais para conferência.

5.3.1 A autenticação por servidor da Prefeitura desta municipalidade somente será realizada até o dia que antecede a data de entrega dos envelopes.

5.3.2 Serão aceitas somente cópias legíveis e não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas.

5.4 Todos os documentos de habilitação emitidos em **língua estrangeira** deverão ser entregues acompanhados da tradução para língua portuguesa efetuada por **Tradutor Juramentado** e também devidamente **consularizados** ou **registrados no Cartório de Títulos e Documentos**.

5.5 Sob pena de inabilitação, todos os documentos solicitados para habilitação deverão estar em nome da licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo;

5.5.1 se a licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz ou, se for filial, todos em nome da filial;

Nota: Para melhor definição e análise da documentação apresentada, sugere-se ao licitante formular a Carta de apresentação (**folha de rosto**) contendo índice dos documentos apresentados, que deverão preferencialmente ser relacionados e separados na ordem estabelecida no **item 5** deste

5.5.2 Serão aplicados para os Documentos Fiscais a Lei Complementar nº 123/2006 de 14 de dezembro de 2006, referente a Empresas de Pequeno Porte e Micro-Empresa, desde que as certidões, mesmo estando vencidas, sejam apresentadas dentro do envelope de habilitação.

5.6 DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO

5.6.1 A Empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país deverá apresentar, também, o decreto de autorização ou o ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

5.6.2 Não serão aceitos protocolos de entrega ou protocolos de solicitação de documento em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e, em nenhum caso será concedido prazo para apresentação de documentos de habilitação que não tiverem sido protocolizados no envelope respectivo, salvo exigência do Pregoeiro na sessão própria, bem como não será permitida documentação incompleta ou quaisquer outras formas de comprovação que não sejam as exigidas neste Edital.

5.6.3 Se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação da licitante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicada o objeto do certame.

5.6.4 Documentos apresentados com a validade expirada acarretarão a inabilitação da licitante. Os documentos que não possuírem prazo de validade, **somente serão aceitos com data não excedente a 06 (seis) meses de antecedência da data prevista para apresentação das propostas com exceção do contrato social.**

5.6.5 Após a análise da documentação, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo Pregoeiro e licitante(s), ressaltando-se que poderá constar a assinatura da equipe de apoio, sendo-lhes facultado este direito.

6 DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES

6.1 A Proposta de Preços e os documentos de habilitação, deverão ser apresentados no local, dia e hora determinados, em 2 (dois) envelopes, devidamente fechados de forma a não permitir sua violação, e atender aos seguintes requisitos:

Envelope A: Proposta de Preços

Envelope B: Documentos de Habilitação

000086

6.1.1 Os envelopes **A** e **B** deverão ser entregues e **protocolizados até às 08:30** horas no dia indicado no preâmbulo acima, Secretaria Municipal de Administração, no endereço: Rua Santa Efigênia, nº 680, Marialva – Pr, constando em sua parte externa, os dizeres:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 86/2015
Razão Social do Licitante
CNPJ nº
Envelope A – PROPOSTAS DE PREÇOS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 86/2015
Razão Social do Licitante
CNPJ nº
Envelope B – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

6.1.2 A recepção dos envelopes far-se-á de acordo com o estabelecido no item **6** deste edital, **não sendo permitido atraso, mesmo que involuntário**, considerando-se como horário de entrega o registrado pelo Setor de Protocolo desta Prefeitura.

6.1.3 No caso de encaminhamento por via postal (sedex ou registrado com "AR"), os envelopes deverão ser acondicionados em um terceiro envelope, devidamente fechado, de forma a não permitir sua violação. Este envelope deverá ser endereçado ao presente Procedimento e entregue no Setor de Protocolo da Prefeitura do Município de Marialva com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos, do início da sessão de realização desta licitação, devendo conter na parte externa os seguintes dizeres:

Ao
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA
Rua Santa Efigênia, nº 680
CEP: 86.990-000 - MARIALVA-PR
Pregão Presencial nº 86/2015
Razão Social do Licitante
CNPJ nº

6.2 A reunião para recebimento e para abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços de interesse do licitante e os documentos de habilitação, será pública, dirigida por um Pregoeiro acompanhado da Equipe de Apoio e realizada de acordo com a legislação citada no preâmbulo, e em conformidade com este Edital e seus Anexos, no local e horário já determinado.

6.3 No local e hora marcados, antes do início da sessão, os interessados ou os representantes legais deverão comprovar, por meio de instrumento próprio, possuir os necessários poderes para formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame, nas disposições do item 3 deste Edital.

6.4 Declarada a abertura da sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos representantes legais, dando-se início à abertura dos envelopes contendo as PROPOSTAS DE PREÇOS, sendo feita a sua conferência e posterior rubrica.

6.4.1 Em caso do atraso de representante legal, por motivo justificado e aceito pelo Pregoeiro, este poderá adentrar-se à sessão, desde que não desabone ou prejudique a etapa pela qual esta estiver.

7 DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOS LANCES

7.1 O julgamento da proposta será efetuado pelo **Menor Preço Por Item**. Será classificada pelo Pregoeiro a licitante que apresentar proposta com menor preço unitário e as demais licitantes que apresentarem propostas com preços até 10% (dez por cento) superior àquela de menor preço.

7.1.1 Caso seja verificado, o mínimo de 3 (três) propostas escritas com preços até 10% (dez por cento) superior àquela de menor preço, todas as demais com percentuais acima dos 10% (dez por cento) serão desclassificadas.

7.2 Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelas licitantes, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes.

7.2.1 Os Lances deverão ser formulados a partir da menor proposta apresentada tomando-se por base o tópico **"Menor Preço Por Item"** constante do **anexo II**, parte integrante deste Edital.

7.2.2 Caso haja empate o Pregoeiro realizará sorteio para determinar a ordem dos lances.

7.3 Dos lances ofertados não caberá retratação, ou seja, não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente às penalidades constantes deste Edital e da legislação pertinente.

7.4 O pregoeiro convidará individualmente as licitantes classificadas, de forma seqüencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor.

7.4.1 É vedada a oferta de lances com vista ao empate, bem como superior ao menor preço praticado no momento do lance.

7.5 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará exclusão da licitante da etapa competitiva de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pela licitante, para efeito de ordenação das propostas.

7.6 Caso não se realize lance verbal, será verificado a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.

7.7 Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas das propostas, o pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.

7.8 Para fins de julgamento das propostas, o Pregoeiro levará em conta o critério de menor preço (sendo considerado vencedor aquele que ofertar, após os procedimentos previstos neste Edital, o menor preço sobre a menor proposta formulada antes da fase de formulação dos lances).

7.9 Caso a proposta de menor preço não seja aceitável a proposta será desclassificada e o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta válida.

7.10 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências deste Edital, sejam omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento, ou ainda os manifestamente inexeqüíveis, comparados aos preços de mercado.

7.11 No caso de desclassificação de todas as propostas apresentadas, o Pregoeiro convocará todas as licitantes para, no prazo de 8 (oito) dias úteis, apresentarem novas propostas escoimadas das causas de sua desclassificação, conforme previsto no artigo 48 § 3º da Lei 8.666/93.

7.12 Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital e seus Anexos.

7.13 Nas situações previstas nos **itens 7.6** o pregoeiro poderá negociar diretamente com a licitante para que seja obtido preço melhor.

7.14 Da reunião, lavrar-se-á ata, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo Pregoeiro e licitante(s) vencedor(es), ressaltando-se que poderá constar a assinatura da equipe de apoio, sendo-lhes facultado este direito.

7.15 Será aplicado na fase de lance a Lei Complementar nº 123/2006 de 14 de dezembro de 2006, referente a Empresas de Pequeno Porte e Micros empresa.

8 DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

8.1 Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação,

000090

devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1o do art. 113 da Lei nº 8.666/93.

8.2 Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a administração o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes com as propostas, as falhas ou irregularidades que viciariam esse edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.

9 DOS RECURSOS

9.1 Declarado o vencedor, qualquer Licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões do recurso, que deverá ser encaminhado à Coordenadoria de Licitação no endereço indicado no item 9.6, ficando os demais Licitantes desde logo intimados para apresentar as contra-razões, em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

9.2 A falta de manifestação imediata e motivada do Licitante importará a decadência do direito de recurso e adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor.

9.3 Qualquer recurso e impugnação contra a decisão do Pregoeiro, não terá efeito suspensivo.

9.4 O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

9.5 A petição poderá ser feita na própria sessão de recebimento, e, se oral, será reduzida a termo em ata.

9.6 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no Departamento de Licitação, da Prefeitura do Município de Marialva, situado na Rua Santa Efigênia, 680, Marialva - PR, nos dias úteis no horário de 08:00 às 11:30 horas e das 13:30 às 17:00 horas.

9.7 Não serão reconhecidos os recursos interpostos, enviados por fax ou e-mail (Internet) e vencidos os respectivos prazos legais.

10 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO EMPENHO

10.1 As despesas decorrentes da contratação, objeto desta licitação, serão contratadas com recursos provenientes das seguintes dotações orçamentárias:

07.002.10.301.0008.2.050.3.3.90.30.00.00. - 31495 - MATERIAL DE CONSUMO

07.002.10.302.0008.2.051.3.3.90.30.00.00. - 31496 - MATERIAL DE CONSUMO

07.002.10.302.0008.2.052.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO

07.002.10.302.0008.2.052.3.3.90.30.00.00. - 1510 - MATERIAL DE CONSUMO

07.002.10.302.0008.2.052.3.3.90.30.00.00. - 31495 - MATERIAL DE CONSUMO

07.002.10.302.0008.2.057.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO

000091

07.002.10.302.0008.2.058.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
07.002.10.302.0008.2.061.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
07.002.10.302.0008.2.062.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
07.002.10.302.0008.2.176.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
07.002.10.302.0008.2.176.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
07.002.10.303.0008.2.071.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
07.002.10.304.0008.2.072.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
07.002.10.304.0008.2.072.3.3.90.30.00.00. - 31333 - MATERIAL DE CONSUMO
07.002.10.304.0008.2.072.3.3.90.30.00.00. - 31497 - MATERIAL DE CONSUMO

10.2 DO PREÇO MÁXIMO

10.2.1 De acordo com o inciso XXI do art. 27 da Constituição do Estado do Paraná, o preço máximo total para a presente licitação é de **R$ 2.178.954,10(dois milhões, cento e setenta e oito mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e dez centavos)**.

10.2.2 O Município se reserva o direito de, a seu critério, utilizar ou não a totalidade da verba, inclusive a quantidade prevista.

11 DO PAGAMENTO E DO REAJUSTE

11.1 O faturamento deverá ser efetivado no ato da entrega, mediante Nota Fiscal/Fatura, que deverá ser apresentada até o segundo dia útil da entrega;

11.2 O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após entrega da fatura;

11.3 A critério do Município, será procedida consulta junto aos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei nº 10.520/02, antes de cada pagamento a ser efetuado à Contratada, para verificação da situação da mesma, relativamente às condições de habilitação exigidas no Edital, cujos resultados serão impressos e juntados aos autos do processo próprio.

11.4 Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente no Município de Marialva em favor da Contratada. Caso a mesma seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada Administrativamente ou judicialmente, se necessário.

11.5 Os preços poderão ser revistos desde que comprovado o desequilíbrio econômico financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato de príncipe, configurando área econômica extraordinária ou extracontratual.

11.6 Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridos após a assinatura do contrato, de

000092

comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão na revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso.

12 DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE

Dentre as constantes da minuta contratual, são obrigações da Licitante:

12.1 Cumprir fielmente, os compromissos avençados, de forma que os fornecimentos sejam realizados com esmero e perfeição; e solucionar os problemas que porventura venham a surgir, relacionado particularmente com a entrega;

12.2 Manter durante a execução do contrato as condições que ensejaram sua contratação; e não transferir a outrem, no todo ou em parte, os fornecimentos objeto desta contratação sem prévia e expressa anuência do Município;

12.3 Ser responsável por todas as despesas inerentes aos fornecimentos contratados, inclusive as de pagamento com eventuais acidentes de trabalho ou danos de qualquer espécie, aqui entendido, quaisquer envolvidos, responsabilizando-se também por danos a terceiros; encargos sociais, bem assim quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas com o fornecimento do objeto contratual;

12.4 Ser responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou o acompanhamento por parte do Município;

12.5 A inadimplência da licitante vencedora com referência aos encargos sociais, não transfere ao município a responsabilidade por seu pagamento;

12.6 Em nenhuma hipótese poderá a licitante vencedora veicular publicidade acerca do objeto a que se refere o contrato;

12.7 Fornecer o objeto nas condições estabelecidas neste edital, em suas características e quantidades, mediante a solicitação e quantificação do Gestor do Contrato;

12.8 Propor preço unitário dos bens objeto, considerando os valores das despesas decorrentes da entrega respectiva, e ainda, caso seja necessária a sua posterior devolução, por defeito do bem ou se estiver fora de especificação contratada;

12.9 Sujeitar-se às disposições do Código de Proteção do Consumidor, instituído pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990;

12.10 Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

13 RESPONSABILIDADES DO MUNICÍPIO DE MARIALVA

Dentre as constantes da minuta contratual, são obrigações do Município de Marialva:

13.1 Prestar as informações e esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a serem solicitadas pela licitante vencedora, no sentido de proporcionar todas as condições para que a licitante possa desempenhar seus fornecimentos, dentro das normas do Contrato;

13.2 Acompanhar e fiscalizar o Contrato podendo sustar, mandar fazer ou desfazer qualquer fornecimento quando o mesmo não estiver dentro das normas e especificações;

13.3 Comunicar à licitante as irregularidades observadas na execução do objeto contratual;

13.4 Permitir o acesso dos funcionários da licitante vencedora às dependências do estabelecimento respectivo, para as entregas solicitadas;

13.5 Solicitar os bens conforme a necessidade;

13.6 Efetuar o pagamento dos fornecimentos realizados

14 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1 A inexecução parcial ou total das condições pactuadas, erro de execução, mora na execução, a **Administração Municipal** poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à **licitante vencedora** as seguintes penalidades:

I - advertência;

II - multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso e por ocorrência de fato em desacordo com o proposto e o estabelecido no edital, até o máximo de 15% (quinze por cento) sobre o valor total da nota de empenho, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente;

III - multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor total da nota de empenho, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem embargo de indenização dos prejuízos porventura causados ao município, e ainda sem prejuízo das demais penalidades previstas na Lei nº 8.666/93;

IV - multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato quando o inadimplemento ensejar a rescisão contratual;

V - A licitante vencedora dentro do prazo de validade da sua proposta que não celebrar o Contrato, deixar de entregar documentação necessária ou apresentar documentação falsa exigidas em todas as fases contratuais, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Pública e, será descredenciado junto aos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei nº 10.520/02, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em Edital, no Contrato e das demais cominações legais;

§ 1º - As sanções previstas nos incisos "I" e "V" desta cláusula poderão ser aplicadas juntamente com as dos incisos "II" à "IV" limitada a 20% do valor contratual, facultada a defesa prévia do licitante, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis;

GOVERNO MUNICIPAL MARIALVA CAPITAL DA UVA FINA

000094

§ 2º - A multa devida, será descontada dos pagamentos devidos pelo Executivo ou quando for o caso, cobrada judicialmente;

§ 3º - A critério da Administração Municipal, poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando o atraso na execução dos serviços for devidamente justificado pela Contratada, por escrito, no prazo máximo ate 5 (cinco) dias da ocorrência do evento e aceito pela Prefeitura, que poderá fixar novo prazo, este improrrogável, para a completa execução das obrigações assumidas.

15 DA ADJUDICAÇÃO E DO CONTRATO

15.1 Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a licitante será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.

15.2 A minuta contratual constante do **Anexo VIII**, especificará o prazo, as normas, a forma de pagamento e demais condições.

15.3 A Prefeitura do Município de Marialva convocará, por escrito, a adjudicatária para a assinatura do Contrato, que deverá ser assinado no prazo de 3 (três) dias úteis, contados do recebimento da convocação da adjudicatária para esse fim, no não .

15.3.1 O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela adjudicatária, e desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo Município.

15.4 Na hipótese da adjudicatária não comparecer para assinar o Contrato no prazo estipulado, sem prejuízo das sanções previstas no **item 14** do Edital, será convocada licitante remanescente, na ordem de classificação para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições da sua proposta.

15.5 A Contratada obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, e mediante Termo Aditivo, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos em Lei, salvo, as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

15.6 Uma vez apurado, no curso da contratação, que a licitante acresceu, indevidamente, a seus preços, valores correspondentes a tributos, contribuições fiscais e/ou parafiscais e emolumentos de qualquer natureza, não incidentes sobre a execução do objeto, tais valores serão imediatamente excluídos, com a conseqüente redução dos preços praticados e o reembolso dos valores porventura pagos à mesma;

16 DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO

16.1 A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará sua rescisão, com as conseqüências contratuais, de acordo com o disposto nos artigos 78 a 80 da Lei 8.666/93 na forma a seguir:

§ 1º - São motivos para a rescisão do presente Contrato:

GOVERNO MUNICIPAL MARIALVA CAPITAL DA UVA FINA

000095

I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; ou o cumprimento irregular respectivo;

II - a lentidão do seu cumprimento, levando o CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da conclusão do fornecimento, nos prazos estipulados; o atraso injustificado no início do fornecimento; ou a paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação ao CONTRATANTE;

III - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação de forma não admitida neste contrato, sem anuência da contratante;

IV - o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;

V - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei nº 8.666/93;

VI - a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; ou a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a execução do contrato;

VII - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

VIII - a supressão, por parte do CONTRATANTE, do fornecimento, acarretando modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93;

IX - a suspensão de sua execução, por ordem escrita do CONTRATANTE, por prazo superior a 120 dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

X - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE decorrentes dos fornecimentos, ou parcelas destes, já recebidos ou fornecidos, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;

XI - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato;

XII – descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sanções penais cabíveis;

Parágrafo único. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

§ 2º - A rescisão do contrato poderá ser:

I - determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a VII e XI do parágrafo anterior;

II - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para o CONTRATANTE;

III - judicial, nos termos da legislação;

a) a rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

b) quando a rescisão ocorrer com base nos incisos VII a XI do parágrafo primeiro, sem que haja culpa da CONTRATADA, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

I - pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;

II - pagamento do custo da desmobilização.

16.2 Além das já especificadas neste instrumento, sujeitam-se a CONTRATADA inadimplente as demais penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal n° 8.666/93, sem prejuízo de outras medidas cabíveis preconizadas no Código de Defesa do Consumidor - Lei Federal n° 8.078 de 11/09/90;

16.3 Se discordar das penalidades que porventura lhe tenham sido aplicadas, poderá a CONTRATADA apresentar recurso, sem efeito suspensivo, à autoridade competente através da que lhe tenha dirigido a respectiva notificação, desde que o faça devidamente fundamentado e dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da notificação.

17 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

17.1 Fica assegurado ao Município de Marialva o direito de, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente.

17.2 O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, no interesse público, poderão relevar omissões puramente formais, desde que não reste infringido o princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

17.3 Será(ão) lavrada(s) ata(s) do(s) trabalho(s) desenvolvido(s) em ato público de abertura dos envelopes, a(s) qual(is) será(ão) assinada(s) pelo Pregoeiro e licitante(s) vencedor(es), ressaltando-se que poderá constar a assinatura da equipe de apoio, sendo-lhes facultado este direito.

000097

17.4 É facultado a licitante formular protestos consignando em atas dos trabalhos, para prevenir responsabilidade, prover a conservação ou ressalva de seus direitos ou para simplesmente manifestar qualquer intenção de modo formal, observado o previsto no item 9 deste.

17.5 É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.

17.6 Esta licitação não implica proposta de contrato por parte do Município de Marialva. Até a entrega da Nota de Empenho ou assinatura do Contrato, poderá a licitante vencedora ser excluída da licitação, sem direito a indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se o Município de Marialva tiver conhecimento de qualquer fato ou circunstância superveniente, anterior ou posterior ao julgamento desta licitação, que desabone sua idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou administrativa.

17.7 Não serão conhecidos os pedidos de esclarecimentos ou impugnações, vencidos os respectivos prazos legais.

17.8 A licitante assume todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta e de quaisquer documentos relativos a esta licitação, onde a Autarquia não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório, inclusive nenhuma indenização será devida à licitante por esse fim.

17.9 A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

17.10 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

17.11 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Prefeitura deste Município.

17.12 O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento da licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública.

17.13 As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato.

17.14 Não haverá reajuste de preços conforme o disposto na Lei nº 9.069, de 29/06/1995, publicada no Diário Oficial da União em 30/06/1995, e Lei nº 10.192, de 14/02/2001, publicada no Diário Oficial da União de 16/02/2001, ressalvado, quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a

000098

data da assinatura do instrumento contratual, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicar à revisão destes para mais ou menos, conforme o caso.

17.15 A apresentação da proposta implicará pleno conhecimento e aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos (Termo de Referência, Minuta de Contrato e demais Anexos).

17.16 A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à contratação.

17.17 Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente Edital e seus Anexos deverá ser encaminhado por escrito ao Pregoeiro, no Departamento de Licitação, da Prefeitura Municipal, em Marialva – PR, ou por meio do Fax: (44) 3232-8368, no período de 16 de julho de 2015 a 29 de julho de 2015, horário de 08:00 às 11:30 e das 13:30 às 17:00 horas;

17.17.1 As dúvidas a serem dirimidas por telefone serão somente aquelas de ordem estritamente informal.

17.18 Cópias do Pregão e seus anexos serão fornecidos no Departamento de Licitação e Compras da Prefeitura Municipal de Marialva.

17.18.1 Cópias de documentos não inclusos neste edital e que as empresas interessadas julguem necessários, se disposto pelo Município de Marialva, serão fornecidos mediante taxa ao preço público de reprodução e disponibilização dos documentos, proporcional ao número de cópias, cujo pagamento, o adquirente deverá comprovar mediante apresentação de cópia do respectivo recibo de depósito bancário na **conta corrente movimento** deste Município, que será fornecida no endereço constante do item **9.6** deste.

17.19 Os envelopes **"Documentação e Proposta"** não abertos ficarão à disposição das licitantes pelo período de 30 (trinta) dias úteis, contados do encerramento da licitação (transcorrido o prazo regulamentar para interposição de recurso contra o resultado da licitação ou, se for o caso, denegados os recursos interpostos), após o que serão destruídos pelo **Município de Marialva.**

17.20 Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei nº 10.520 de 17/07/2002, publicado no D.O. de 18/07/2002, suas alterações e Lei 8.666/93 e legislação pertinente constante do preâmbulo deste.

17.21 O foro competente para dirimir questões oriundas do presente Edital, será o do Município de Marialva, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

17.22 Integram o presente edital os seguintes anexos:

ANEXO I: Termo de Referência;

II: Planilha de Preços;

III: Modelo de Declaração de Fatos Impeditivos;

IV: Modelo de Declaração (Lei nº 9.854/1999);

V: Modelo de Declaração (Lei nº 10.520/2002);

VI: Modelo de Declaração de Recebimento e/ou acesso à documentação:

000099

VII: Modelo de Declaração de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte;

VIII: Minuta do Contrato.

Edifício da Prefeitura Municipal de Marialva, Estado do Paraná, em 13 de julho de 2015.

MARCOS DIAS DOS SANTOS
Diretor de Licitação e Contratos

GOVERNO MUNICIPAL MARIALVA CAPITAL DA UVA FINA

ANEXO I

000100

Pregão Presencial nº 86/2015

TERMO DE REFERÊNCIA

1 DO OBJETO

1.1 Aquisição de Materiais Médico-Hospitalares destinados à Secretaria Municipal de Saúde.

Valor Máximo: R$ 2.178.954,10 (dois milhões, cento e setenta e oito mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e dez centavos)

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Máx. Unit.	Valor Máx. Total.	Marcas Pré Aprovadas
1	#Adaptador fabricado em poliuretano para caneta Pilot V5 Hi-Tecpoint extra fina. Utilizado para conectar a caneta ao eletrocardiógrafo.	UN	10	55,66	556,60	Pilot
2	#Andador em alumínio anodizado, espelhado, articulado e dobrável com resistência de até 130Kg com 07 níveis de regulagem da altura através de pinos de fácil ajuste. Peça plástica interna para reduzir ruído.	UN	10	150,00	1.500,00	X
3	#Aspirador cirúrgico portátil com bateria. Aspira líquidos e secreções. Fácil higienização. (bomba vácuo aspiradora). Alto desempenho (mínimo 635mmHg), vazão de 35 LPM, funcionamento a pistão isento de óleo, filtro hidrófobo, motor 1/3 HP 12VDC/20A, reservatório em vidro de 2 litros, tampa do reservatório e mangueira	UN	20	2.975,00	59.500,00	X

000101

	autoclavável.					
4	#Autoclave Horizontal de Bancada, com capacidade aproximada de 19 Litros, dimensões Internas aproximadas: 23cm(D)x45cm(P); Dimensões Ext. aproximadas: 35cm(H)X51cm(L)X55cm(P). Deve conter 03 unidades de Bandejas com dimensões aproximadas de 15cm(L)X45cm(P). Potência: 1300W; Tensão: 127 ou 220V. Peso Líquido aproximado de 32 à 34kg. Deve possuir no mínimo 3 ciclos de esterilizações com tempo de secagem, câmara em aço inoxidável, revestida externamente com material isolante ao calor, porta em aço inoxidável fundido, com anel de vedação em borracha de silicone resistente a altas temperaturas, atingir a temperatura de esterilização aproximada de 125 à 130°C, com dispositivo que impeça o funcionamento do equipamento com a tampa aberta, reservatório externo com capacidade aproximada para 4,0 litros, com sistema de reaproveitamento da água, gabinete em chapa de aço carbono, com tratamento anticorrosivo e pintura em epóxi, painel de controle com chave on/off, manômetro, display indicativo de tempo e temperatura e teclas de abastecimento, seleção dos ciclos, secagem extra e start/stop, sistema eletrônico de	UN	6	4.958,00	29.748,00	X

GOVERNO MUNICIPAL MARIALVA CAPITAL DA UVA FINA

000102

	segurança e desligue automaticamente caso a temperatura exceda em 3 °C a temperatura programada, válvula de alívio de pressão regulada para atuar com pressão igual ou superior à MPTA (máxima pressão de trabalho admissível), sistema elétrico de segurança com fusível de proteção e termostato de segurança para evitar a queima das resistências e dos materiais em caso de falta de água e construída com base nas Normas ASME e ABNT e que atenda à Norma Regulamentadora NR 13, com garantia mínima de 1 ano.					
5	#Avental descartável manga longa. Fabricado com matéria prima de não tecido (100% polipropileno). Tamanho único. Cor branca. Punho de manga com elástico. Pacote com 10 unidades.	PCT	200	18,00	3.600,00	X
6	#Avental descartável sem manga, para paciente. Fabricado com matéria prima de não tecido (100% polipropileno). Tamanho único. Cor branca. Pacote com 10 unidades.	PCT	500	16,00	8.000,00	X
7	#Balança digital com capacidade para até 200 kg. Display de LCD de fácil visualização. Acionamento por toque e desligamento automático. Indicador de bateria fraca. Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação.	Und	50	115,00	5.750,00	X
8	#Balança Mecânica de Plataforma. Estrutura em chapa de aço carbono.	UNIDAD	15	1.300,00	19.500,00	X

	Capacidade para 300 kg, divisões de 100 g. Pesagem mínima de 2 kg. Plataforma na medida de 540 x 380mm. Régua em aço cromado. Altura de 1,20 m. Régua antropométrica com escala de 2,00 m em alumínio. Cursor em aço inoxidável.					
9	#Balança Pediátrica Mecânica. Concha anatômica em polipropileno 540x300mm injetada anti germes. Estrutura em chapa de aço carbono. Capacidade para 16 kg, divisões de 10g. Pesagem mínima 0,200 gramas. Pés reguláveis em borracha sintética. Régua em latão cromado. Cursor em aço inoxidável. Acabamento em tinta poliuretano.	UNIDAD	15	600,00	9.000,00	X
10	#Bateria com duração mínima de 2 anos para DEA compatível para o modelo do item 35.	UN	5	1.279,20	6.396,00	X
11	#Bateria para monitor multiparamétrico, compatível com o item 53.	UN	2	1.136,52	2.273,04	X
12	#Bateria Recarregável para uso em desfibrilador/cardioversor compatível com o modelo do item 36.	UN	15	843,78	12.656,70	X
13	#Cabo adaptador para pás descartáveis para Cardioversor compatível com o modelo do item 36.	UN	15	2.169,72	32.545,80	X
14	#Cabo de ECG, 3 vias, com clip, IEC para monitor multiparamétrico, compatível com o item 53.	UN	2	607,40	1.214,80	X
15	#Cabo par oximetria SpO2 (pré-	UN	2	830,00	1.660,00	X

	cabo), com no mínimo 2,5mts para monitor multiparamétrico, compatível com o item 53.					
16	#Cabo para ECG (pré-cabo), mínimo 3 mts, para cabo de 3/6 vias, IE C para linha do monitor multiparamétrico, compatível com o item 53.	UN	2	568,26	1.136,52	X
17	#Cadeira de Banho/higienização com apoio para braços e pés escamoteáveis, retráteis ou removíveis, rodas giratórias aro n° 6 com pneus maciços, carga aproximada 130kg sendo as rodas traseiras com travas.	UN	30	230,00	6.900,00	X
18	#Cadeira de Banho/higienização com apoio para braços e pés retráteis ou removíveis, rodas giratórias aro n° 6 com pneus maciços, carga aproximada 100kg sendo as rodas traseiras com travas.	UN	30	195,00	5.850,00	X
19	#Cadeira de rodas com estrutura em aço, pintado em epoxy, dobrável, apoio para braços removível, apoio para pernas elevável, indicado p/ usuários até 100 kg, largura do assento 40 cm ou 45 cm em courvin, largura total 67cm. Com opcionais: pneus traseiros infláveis / cromado.	UN	30	580,00	17.400,00	X
20	#Cadeira de rodas estrutura em alumínio, duplo "X", Rodas traseiras com pneus em poliuretano, (anti-furo, não esvaziam). Rodas aro 24" com eixo de desmontagem rápida quinck. Rodas dianteiras aro 8", maciças. Assento e encosto em	UN	30	2.300,00	69.000,00	X

GOVERNO MUNICIPAL MARIALVA CAPITAL DA UVA FINA

000105

	tecido xadrez anti chamas. Apoio para pés removíveis, apoio para braços almofadados e articulados. Largura do assento 46 cm.					
21	#Cadeira estofada para coleta de sangue, em aço, pintura epóxi, revestida em napa, com suporte de braço.	UN	30	300,00	9.000,00	X
22	#Cadeira estofada para coleta de sangue, tipo poltrona, em aço, pintura epóxi, revestida em napa, com suporte de braço.	UN	30	1.400,00	42.000,00	X
23	#Cama berço pediátrico simples para recém nascido, armação tubular redonda e pintura epóxi.	UN	5	950,00	4.750,00	X
24	#Caneta Pilot V5 Hi-Tecpoint extra fina, utilizada em conjunto com o adaptador para registrar o eletrocardiograma no papel milimetrado.	UN	80	58,66	4.692,80	Pilot
25	#Cinta elástica para fixação de transdutores de cardiotocógrafo.	Und	10	325,58	3.255,80	X
26	#Colchão para berço encapado com napa 1,60X0,60CM (medidas aproximadas).	UN	10	120,00	1.200,00	X
27	#Colchão para berço encapado com napa 1,60X0,70CM. (medidas aproximadas).	UN	10	120,00	1.200,00	X
28	#Colchão para cama hospitalar, confeccionado em espuma de poliuretano, com capa de courvin, com zíper e respiros. Dimensões: 188 x 88 x 10cm de altura. Densidade: 33.	UN	20	280,00	5.600,00	X
29	#Colchão solteiro 1,88 x 0,20 x 0,78 cm. Densidade 45. Revestimento em	UN	20	230,00	4.600,00	X

000106

	tecido.					
30	#Colchonete medindo aproximadamente: 1,9x0,66x0,03m (CxLxH).	UN	50	90,00	4.500,00	X
31	#Compressor para nebulização, para utilização médica e laboratorial, como mecanismo isento de óleo e baixo nível de ruído. Ajuste do fluxo de ar comprimido com manômetro. Funcionamento por meio de sistema de diafragma. Alça para transporte. Motor de alta durabilidade, ideal para uso em hospitais, clínicas e consultórios. 127V.	UN	15	2.500,00	37.500,00	X
32	#Conjunto de Pás descartáveis adulto e pediátrico para Cardioversor compatível com o modelo do item 36	Conjun	150	206,64	30.996,00	X
33	#Criocautério ginecológico com carrinho para transporte. Ponteiras cambiáveis.Indicado para cauterização do colo uterino, condilomas, pólipos, lesões verrugosas e lesões de pele. Classe de enquadramento (ANVISA) - Classe III - alto risco. Temperatura mínima - -40°C. Cilindro de gás CO2. Acompanha as pontas para uso ginecológico.	UN	5	2.950,00	14.750,00	X
34	#Desfibrilador DF-03, com sistema de desfibrilação por onda monofásica amortecida - O.M. A. Bateria interna recarregável. Teclado de seleção de energia até 360 joules (Monofásico). Com possibilidade de uso de pás internas e externas,	UN	15	65.000,00	975.000,00	X

	seleção automática de escala de energia de acordo com a pá utilizada, entrada para sincronismo da onda R para cardioversão, circuito que anule carga automático (45s) e dispositivo para teste de pás com tempo de carga (360 j): < 15s. Registro definitivo no Ministério da Saúde - ANVISA.					
35	#Desfibrilador Externo Automático - DEA com tecnologia bifásica exponencial truncada, que permita configuração para sequência de três choques com energia escalonáveis de seleção pré-programada (ex: 150J, 200J, 200J). Características técnicas: alertas audíveis: prompt de voz, alerta de carregamento, alerta de manutenção; Indicadores visíveis de status das pás, da bateria, de manutenção, de verificação de pás, posicionamento das pás; Auto-teste diário de: bateria, eletrodos de desfibrilação, componentes eletrônicos internos, botão de choque e software; mensal de: bateria com carga, eletrodos de desfibrilação, componentes eletrônicos internos, ciclos de carga de energia, botão de choque e software. Memória interna: mínimo de três registros, até 30 minutos de ECG com anotações de no mínimo um registro e transferíveis por Bluetooth. Dimensões aproximadas: 100x265x320mm, incluindo pás de	UN	10	9.178,26	91.782,60	X

GOVERNO MUNICIPAL MARIALVA CAPITAL DA UVA FINA

000108

	desfibrilação e bateria. Grau de proteção contra penetração de água: IP55. Registro definitivo no Ministério da Saúde - ANVISA.					
36	#Desfibrilador/Cardioversor, com sistema de onda de desfibrilação Bifásico Exponencial Truncada com ajustes disponíveis até 270 Joules. Capacidade de operação em três modos: Desfibrilação manual, automática e sincronizada com marcapasso externo transcutâneo. Tela (display) em LCD de no mínimo 5,7 polegadas, que permita visualização de 2 canais, sendo um para derivação do ECG (I, II, III), com opcional para expansão para 7 derivações e outro canal para curva de SpO2 ou capnografia. O aparelho deve permitir realização de testes básicos como: verificação de carga, bateria, impressão, alarmes, comando de voz e marcapasso. O capacitor deve ser dividido em células individuais que permita previnir falhas repentinas e totais deste componente. O capacitor de alta voltagem deve permitir ser testado automaticamente por um programa de teste de capacitância ao carregar e descarregar. O equipamento deve possuir gravador de voz que possibilite salvar tais comandos em cartão de memória e revisados no computador. Impressora térmica incorporada ao	UN	15	23.247,00	348.705,00	x

	aparelho para impressão do traçado de ECG e relatório de desfibrilação que apresente parâmetros de descarga e onda de ECG antes e após a descarga. Características técnicas: modo DEA (desfibrilador externo automático), modo desfibrilador manual com tempo de carga de 0 à 200J em menos de 3 segundos e de 0 à 270J em menos de 5 segundos, com possibilidade de descarga sincronizada disponível e modo descarga automática interna com operação AC 100 - 240V - frequência de linha de 50/60 HZ. Bateria recarregável NiMH 12V com capacidade de no mínimo 70 descargas a 270J, mínimo de 150 minutos de monitorização contínua, mínimo de 90 minutos de estimulação em modo fixo (180p/min, 200mA). Compatibilidade Eletromagnética: Grau de proteção contra entrada nociva de água: IPX1. Itens inclusos: unidade de interface DSI, QI-552V: monitorização de SpO2 e CO2.					
37	#Detector Fetal - Sonar utilizado para detectar batimentos cardíacos fetais.Modelo de mesa. Gabinete confeccionado em PSAI poliestireno de auto impacto, auto brilho e antioxidante projetado em substituição à antiga caixa metálica, proporcionando excelente aparência estética, muito mais facilidade de	UN	15	680,00	10.200,00	X

GOVERNO MUNICIPAL MARIALVA CAPITAL DA UVA FINA

000110

	limpeza e higienização, segurança necessária ao médico e ao paciente. Display numérico digital. Faixa de medida do BCF de 50 a 240 batidas por minuto.Botão liga ou desliga com regulagem de intensidade do volume.Botão com regulagem de tonalidade de grave e agudo. Filtro minimizador de interferências durante a utilização. Ausculta de batimentos cardíacos fetal a partir da 10ª semana. Alta sensibilidade para ausculta coletiva. Saída para fone de ouvido ou gravador de som. Acompanha fone de ouvido bi-auricular para ausculta individual. Ciclagem de 6.000 a 60.000. Freqüência de 2,0 a 2,25 MHZ. Alojamento para transdutor fixado na lateral do gabinete. Alimentação por bateria interna recarregável de 12 v x 1,3 Ah. Led. Indicador de bateria com carga insuficiente para uso imediato. Acompanha carregador da bateria para rede elétrica em 110 ou 220 v 50/60 Hz.Produto projetado em conformidade aos requisitos das normas:NBR-IEC 60.601-1 e NBR-IEC 60.601-1-2.Garantia de 02 anos contra defeitos de fabricação.					
38	#Eletrocardiógrafo portátil digital de 1 a 8 canais, com 12 derivações simultâneas, automaticamente. Impressão em papel comum, tipo carta, não termo sensível.	UN	2	8.817,78	17.635,56	Philips Dixtal

	Alimentado por rede elétrica bivolt automático (100 a 240 VAC 50/60 Hz), Pack de baterias (opcional), ou pilhas. Exportação de exames para computador via pendrive formato PDF. Operação automática com uma única tecla. Correção automática de linha de base. Filtro digital para ruídos de rede elétrica e tremor muscular. Capacidade de salvar até 100 exames (até 8h em visualização) em memória interna. Impressão de 12 derivações em uma única página. Identificação de sinal de marca-passo. Proteção contra descarga de desfibrilador. Circuito pré-amplificador flutuante, completamente isolado e separado do restante do aparelho. Dois modos de operação: Automático (obtenção de eletrocardiograma em 12 derivações adquiridas simultaneamente), Ritmo (obtenção de eletrocardiograma em 01 canal com possibilidade de até 5 minutos de traçado por folha). Display colorido de 4,3`` de tecnologia sensível ao toque (Touchscreen) que possibilite: pré-visualização do exame, visualização do posicionamento de eletrodos, Inserção de dados do paciente (Nome, ID, sexo, idade, peso e altura), Exibição e impressão da freqüência cardíaca.					
39	#Estabilizador de cabeça.	UN	60	290,00	17.400,00	X

GOVERNO MUNICIPAL MARIALVA CAPITAL DA UVA FINA

000112

	Confeccionado em espuma de poliuretano expandida, emborrachada. Possui dois cintos imobilizadores reguláveis para testa e queixo do paciente a imobilizar. Preso em velcro ao tecido que veste a tábua (prancha) de resgate em qualquer largura. Base fixada na prancha 40 x 25 cm. Laterais fixada na base 25 x 16 x 0,9 cm. Orifício auricular para verificar de sangramento, 80 mm. Lavável.					
40	#Estadiômetro parede. Campo de Uso: até 2,00 m. Resolução: em milímetros (intervalos 5 mm). Tolerância: + / - 5 mm. Tubo e escala em Alumínio anodizado.	UNIDAD	20	280,00	5.600,00	X
41	#Estadiômetro portátil. Campo de Uso: até 2,20 m. Resolução: em milímetros (intervalos 5 mm). Tolerância: + / - 5 mm. Tubo retangular com escala em Alumínio anodizado. Escala Antropometrica litografada. Ampla base para apoio dos pés.	UNIDAD	20	395,00	7.900,00	X
42	#Foco clínico com lâmpada Halógena de 50 watts (tipo vida longa), luz fria, com haste flexível que possibilite regulagem de altura, base com 5 rodízios, corpo em metal esmaltado, pintura epóxi branca, voltagem:110 Volts. (tipo foco clínico FC400).	UN	10	636,00	6.360,00	X
43	#Kit de acessórios IEC para desfibrilador/cardioversor compatível com o modelo do item 36	UN	15	1.102,08	16.531,20	X

	que contenha uma unidade de: par de pá rígida pediátrica;/adulta intercambiáveis, cabo de ECG de três vias, cabo para eletrodo adesivo multifunção descartável, par de eletrodo adesivo multifunção, bateria de NiMH (níquel-hidreto metálico), cabo de força e manual do operador.					
44	#Lupa de aumento com iluminação. Com tripé e braço articulável. Lente de vidro com aumento de 8 vezes. Tampa protetora para a lente. Diâmetro da lente: 120mm. Lâmpada circular de 22W. . Bivolt.	UN	2	680,00	1.360,00	X
45	#Lupa de pedestal destinada a procedimentos que exijam ampliação da visão e boa iluminação. Potência 28W, tipo da lâmpada: T5-6500K. Voltagem: 127 v. Material da lente: vidro. Aumento: 5x. Dimensões da lente (LxC): 18,5 x 15,5 cm.	UN	2	720,00	1.440,00	X
46	#Maca retrátil para o transporte de pacientes em situações de resgate. Rodízios com sistema de freio e roda de 127 mm de diâmetro. Respaldo ajustável em seis posições. Capacidade de carga até 300 kg. Estrutura em duroaluminio tubular, sem solda, montagem e fixação através de encaixe, pino elástico e parafuso. Alças laterais basculantes com sistema de fechamento automático. Colchonete revestido em material impermeável, auto-extinguível, costurado	UN	2	4.200,00	8.400,00	SITMED

GOVERNO MUNICIPAL MARIALVA CAPITAL DA UVA FINA

000114

	eletronicamente. Cinto de segurança para fixação do paciente com sistema de engate automotivo, sendo um conjunto de 4 pontas e 2 conjuntos 2 pontas. Sistema de segurança automático que impede a queda acidental. Sistema de ancoragem completo para instalação em ambulâncias. Sistema de recolhimento retrátil. Dimensões- Altura do eixo aéreo: de 530/540 mm a 750/760 mm, Comprimento total fechada: de 1770 mm a 2020 mm. Largura do leito: 490 mm. Largura total (alça erguida): 590 mm. Altura fechada (solo até colchonete): 400 mm. Peso líquido: 30 kg. Peso bruto: 39 kg.					
47	#Mangueira de AR para PNI, com no mínimo 3,5mts para monitor multiparamétrico, compatível com o item 53.	UN	2	537,26	1.074,52	X
48	#Manguito PNI, adulto aproximadamente com 13cm, latex free para monitor multiparamétrico, compatível com o item 53.	UN	2	258,30	516,60	X
49	#Manta térmica aluminizada para resgate , confeccionada em polietileno aluminizado. Não deformável. Tamanho aproximado de 2,10 x 1,40 m.	UN	20	11,40	228,00	X
50	#Máscara cirúrgica para uso hospitalar Modelo N95. Possui tiras ajustáveis a todos os tamanhos de cabeça. tamanho regular em formato de concha que propicie conforto e	UN	500	3,80	1.900,00	X

000115

	vedação. Com clipes nasal de material flexível. Indicado para proteção das vias respiratórias em ambientes hospitalares. Aprovada pelo Ministério do Trabalho (CA).					
51	#Mini incubadora para teste biológico. Capacidade para incubar 4 indicadores biológicos. Ideal para testar o processo de esterilização a vapor no ciclo de 24 a 48 horas. Voltagem automática. Garantia de 01 ano.	UN	20	350,00	7.000,00	Cristófoli/ Clean up
52	#Mocho Giratório Estofado - Rodas. Assento estofado, rodizios de 2", pintura epóxi.	UN	15	253,00	3.795,00	X
53	#Monitor multiparamétrico de ECG - SPO2 - PNI - Temperatura e Respiração: Monitor de sinais vitais multiparamétrico com tela de LCD (ou equivalente em LED) colorida de no mínimo 7" com resolução mínima de 640x480, com apresentação de no mínimo 3 (três) curvas simultâneas e dados alfanuméricos . Deve possibilitar a alteração das velocidades do traçado de acordo com as exigências do usuária. Deve atender pacientes adulto a neonatais. Idioma e interface em português.Configurações mínimas : ECG (para no mínimo 7 derivações), Respiração, Saturação de oxigênio (SpO2), Pressão não invasiva (NIBP) e Temperatura. Alarmes visuais e sonoros configuráveis para cada parâmetro monitorizado e/ou falhas,	UN	2	10.170,48	20.340,96	X

	assim como também, indicação no caso de alarme desativado/ inabilitado. Evolução (tendências) de todos os parâmetros monitorizados no mínimo por 24 horas em formatos gráficos e tabular. Saída de registros de todas as curvas, parâmetros e evoluções monitorizadas. Identificação do paciente e leito na tela do monitor. Operação por rede elétrica (bivolt automático) e bateria interna com autonomia mínima de 90 minutos. Controle através de teclado e/ou botão rotacional que facilite a programação em manuseio do equipamento. Alça que facilite o transporte. O monitor deverá vir acompanhado de todos os acessórios necessários para o seu perfeito funcionamento. Dissipação de calor por convecção (não utilizar ventoinhas e/ou ventiladores). Peso não superior a 4 kg. Garantia mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação. Registro definitivo no Ministério da Saúde - ANVISA, assim como cumprir todas as exigências do INMETRO e normas NBR IEC 60601, NBR IEC60601-1, NBR IEC 60601-2.					
54	#Óculos de proteção transparente antiembaçante.	UN	100	4,00	400,00	Danny
55	#Papel para ECG-Eletrocardiograma Formulário Z A4 VO-M0001 Dixtal EP 12. Apresentação: caixa com 1000 folhas.	Caixa	20	415,20	8.304,00	Philips Dixtal

000117

56	#Pás de desfibrilação - Adulto para DEA compatível com o modelo do item 35.	UN	10	568,26	5.682,60	X
57	#Poltrona reclinável. Estrutura em tubo de aço 25 x 25 x 1,50 mm, com base em tubo oblongo de 40 x 77 x 1,50 mm, com sustentação em tubo de 20 x 50 x 2,0 mm . Encosto reclinável em qualquer posição, acionado por meio de amortecedor a gás. Acionamento independente para os pés. Estofamento em espuma D-26 com revestimento em courvin. Assento extra-macio com molas "no-sag"e percintas de aço, Pintura eletrostática a pó, com eficiência anticorrosiva por meio de fosfatização.Revestimento em PVC aplicado sobre tecido com acabamento em polioretano, que não retenha poeira e de fácil limpesa. DIMENSÕES: POSIÇÃO NORMAL: C-0,87 / L-0,77 / A-0,50. POSIÇÃO RECLINADA: C-1,60.	UN	25	1.400,00	35.000,00	X
58	#Porta Agulha com Vídia tamanho 12cm Tipo Mayo Hegar com vídia, confeccionado em aço inox de qualidade, medindo 12cm de comprimento, embalado individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência.	UN	20	175,00	3.500,00	X
59	#Porta Agulha com Vídia tamanho 14cm Tipo Mayo Hegar com vídia, confeccionado em aço inox de qualidade, medindo 14cm de	UN	20	175,00	3.500,00	X

GOVERNO MUNICIPAL MARIALVA CAPITAL DA UVA FINA

000118

	comprimento, embalado individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência.					
60	#Porta Agulha com Vídia tamanho 15cm Tipo Mayo Hegar com vídia, confeccionado em aço inox de qualidade, medindo 15cm de comprimento, embalado individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência.	UN	20	175,00	3.500,00	X
61	#Prancha de imobilização dorsal em madeira com kit de 3 cintos.	UN	30	390,00	11.700,00	X
62	#Régua antropométrica pediátrica em madeira.	Und	20	60,00	1.200,00	X
63	#Seladora digital para papel grau cirúrgico, com cortador de bobina tipo guilhotina. Controle digital de temperatura ajustável até 300°C. Controle eletrônico de selagem com alarme sonoro. Sistema de corte com 30 cm de largura e com faca duplo corte, Suporte para colocação dos rolos a serem selados. Garantia de 1 ano.	UN	15	1.530,00	22.950,00	X
64	#Seladora para papel grau cirúrgico com acionamento através de pedal mecânico. Características técnicas mínimas exigidas: Controle de temperatura através de termostato, bandeja para apoio com regulagem de altura, resistência tubular, temporizador, estrutura em aço, pintura eletrostática. Largura da solda: 13 mm, solda útil 350 mm.	UN	15	2.190,00	32.850,00	X

000119

	Tensão: 110/220 V; potência: 400W. Dimensões aproximadas: largura 400 mm x altura 900 mm x profundidade 350 mm. NORMATIZAÇÃO: Manual de Instruções e garantia de 0 1 ano .					
65	#Suporte de braço para Aferição de Pressão Altura regulável e estrutura em inox.	UN	30	180,00	5.400,00	X
66	#Suporte para soro Altura regulável, estrutura em inox com 4 rodas de 2mm, haste superior em inox com 4 ganchos.	UN	30	272,90	8.187,00	X
67	#Tala de papelão para imobilização de braço e antebraço. Dimensões aproximadas: 50cm de comprimento, 21cm de largura	UN	100	3,95	395,00	X
68	#Tala fácil em papelão e E.V.A tamanho aproximado: G (60 X 10).	UN	100	22,45	2.245,00	X
69	#Tala fácil em papelão e E.V.A tamanho aproximado: M (45 X 10).	UN	100	18,40	1.840,00	X
70	#Tala fácil em papelão e E.V.A tamanho aproximado: P (30 X 10).	UN	100	12,75	1.275,00	X
71	#Tracionador de fêmur.	UN	50	556,48	27.824,00	X
72	#Travesseiro hospitalar revestido em courvin ou napa. Dimensões aproximadas: 40x60x10 cm. Cor: azul.	UN	30	60,00	1.800,00	X

Obs.: Arquivo digital da proposta está disponível em nosso site www.marialva.pr.gov.br. Apresentar em CD no envelope de Proposta de Preço.

1.2 Os preços unitários estipulados acima servem somente à fixação dos valores a serem inseridos no contrato ulterior e, à aferição dos parâmetros a fase de formulação dos lances, lances estes, que serão abatidos proporcionalmente à quantidade e valores de cada item, considerando o valor global do item.

1.2 As empresas terão ate o dia 31/07/2015 às 17h00min, para apresentação da amostra e/ou catálogo com imagem e descritivo completo da marca proposta para conferência dos parâmetros do produto cuja marca não for pré-aprovada, sendo a entrega na Farmácia

000120

Municipal, na Rua Formosa, 522. Vencido este prazo, não serão aceitas as amostras sob qualquer justificativa. A empresa que não apresentar as amostras será desclassificada e passará automaticamente para o segundo colocado que terá o mesmo prazo para apresentação das amostras. Caso o mesmo seja aprovado, será encaminhado para devida homologação, se rejeitado também passará automaticamente para o segundo colocado, tendo este o mesmo prazo para apresentação das amostras.

1.2.1 Somente os itens cuja marca pré-aprovada estiver representada pelo "X", estarão dispensados da apresentação de amostra.

2 DOS PROCEDIMENTOS PARA FORNECIMENTO DOS BENS, DA FISCALIZAÇÃO E DO PRAZO

2.1. Os bens deverão ser entregues por profissionais e por meios habilitados, no período estabelecido neste item, contado a partir da data definida em contrato, mediante solicitação expressa ou via telefone do gestor do contrato, conforme a necessidade e sem a obrigatoriedade da aquisição na totalidade do que ora se contrata.

2.1.1. A entrega dos produtos será parcial e deverá ser efetivada em 10 (dez) dias, contados da data de emissão da ordem de entrega, podendo ser substituído pela requisição de compra, sendo a entrega diretamente nos locais indicados pela Prefeitura Municipal de Marialva.

2.2 Os fornecimentos deverão observar as especificações deste instrumento e as disposições constantes do Código de Defesa do Consumidor Lei Federal n° 8.078 de 11/09/90, sem prejuízo de outras medidas cabíveis e previstas em lei especial, quando for o caso.

2.3 No curso da execução do objeto contratual, caberá ao Município, diretamente ou por quem vier a indicar, o direito de fiscalizar o cumprimento das especificações exigidas, sem prejuízo daquela exercida pela empresa contratada.

2.4 O Municipio comunicará a empresa contratada, por escrito, as deficiências porventura verificadas nos fornecimentos, para imediata correção, sem prejuízo das sanções cabíveis.

2.5 A presença da fiscalização do Município não elide nem diminui a responsabilidade da empresa contratada.

2.6 O prazo de contratação vigerá enquanto ocorrer o fornecimento dos bens.

GOVERNO MUNICIPAL MARIALVA CAPITAL DA UVA FINA

ANEXO II

Pregão Presencial nº 86/2015 000121

RAZÃO SOCIAL: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CNPJ Nº: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ENDEREÇO COMPLETO: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TELEFONES: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-MAIL: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PLANILHA DE PREÇOS

Pela presente, apresentamos nossa proposta de preços para (inserir o objeto da licitação), conforme termos do Edital de **Pregão Presencial nº 86/2015**.

ITEM	QT	OBJETO	UNIDADE	MARCA	V. UNIT	TOTAL
TOTAL						

***Inserir valor total por extenso**

OBS:

1) Nos valores acima estão compreendidos, além do lucro, encargos, tributos, todas e quaisquer despesas de responsabilidade da licitante que, direta ou indiretamente, decorram do fornecimento do objeto licitado.

VALIDADE DA PROPOSTA (MÍNIMO 60 DIAS CORRIDOS): xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx, em xx de xxxxxxxxxxx de xxxx

Identificação e assinatura do representante legal da licitante

Observação: - Além do exigido no item 4.3 do edital, será desclassificada a proposta que não conter a descrição precisa do bem ofertado equivalente à do bem solicitado; quantidades e **marca**;

GOVERNO MUNICIPAL MARIALVA CAPITAL DA UVA FINA

ANEXO III

000122

Razão Social da Licitante
Processo Administrativo nº 149/2015
Edital de Pregão Presencial nº 86/2015

MODELO DE DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de licitante do Processo Licitatório, sob a modalidade Pregão Presencial nº **86/2015** , instaurado por essa Prefeitura Municipal, que junto à empresa xxxxxxxxxxxxx, localizada à xxxxxxxxxxxxx, na cidade de xxxxxxxxxxxxx, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para nossa habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Por ser expressão da verdade, é o que temos a declarar, sob as penalidades da Lei.

xxxxxxxxxxxxx, em xx de xxxxxxxxxx de xxxx

Identificação e assinatura do representante legal da licitante

GOVERNO MUNICIPAL MARIALVA CAPITAL DA UVA FINA

000123

ANEXO IV

Razão Social da Licitante

Processo Administrativo nº 149/2015

Edital de Pregão Presencial nº **86/2015**

MODELO DE DECLARAÇÃO (cumprimento da Lei nº 9.854/1999)

....., inscrito no CNPJ n°....., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)....., portador(a) da Carteira de Identidade nº..... e do CPF nº ....., **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

.....

(data)

.....

(representante legal)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

GOVERNO MUNICIPAL MARIALVA CAPITAL DA UVA FINA

ANEXO V

000124

Razão Social da Licitante
Processo Administrativo nº 149/2015
Edital de Pregão Presencial nº **86/2015**

MODELO DE DECLARAÇÃO (cumprimento da Lei nº 10.520/2002)

A licitante abaixo assinada, participante da licitação modalidade Pregão Presencial nº **86/2015**, por seu representante legal, declara, na forma e sob as penas impostas pelo artigo 4º, inciso VII, da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, que cumpriu plenamente os requisitos de habilitação, conforme exigidos pelo Edital em referencia.

Por ser expressão da verdade, é o que temos a declarar, sob as penalidades da Lei.

xxxxxxxxxxxxx, em xx de xxxxxxxxxxx de xxxx

Identificação e assinatura do representante legal da licitante

ANEXO VI

000125

Razão Social da Licitante

Processo Administrativo nº 149/2015

Edital de Pregão Presencial nº **86/2015**

(MODELO)

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO E/OU

ACESSO À DOCUMENTAÇÃO

Declaramos para os devidos fins de direito que recebemos todos os documentos e anexos referentes ao edital do processo licitatório declinado e tomamos conhecimento de todas as informações necessárias para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

_____, _____ de _____ de _____.

(Assinatura e carimbo do representante legal da empresa proponente)

CARIMBO CNPJ

GOVERNO MUNICIPAL
MARIALVA
CAPITAL DA UVA FINA

ANEXO VII

000126

Razão Social da Licitante

Processo Administrativo nº 149/2015

Edital de Pregão Presencial nº **86/2015**

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Declaro, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa----------CNPJ no----------é **microempresa ou empresa de pequeno porte,** nos termos do enquadramento previsto na lei complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na integra, estando apta, portanto a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do Pregão Presencial no **86/2015** realizado pela Prefeitura Municipal de Marialva.

_____, _____ de _____ de _____.

(Assinatura e carimbo do representante legal da empresa proponente)

CARIMBO CNPJ

GOVERNO MUNICIPAL MARIALVA CAPITAL DA UVA FINA

ANEXO VIII

000127

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS Nº../11– P.M.M., QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE MARIALVA E A EMPRESA .....

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado, o **MUNICÍPIO DE MARIALVA**, pessoa jurídica de direito público interno, sediado Rua Santa Efigênia, 680, Marialva, Paraná, inscrito no CNPJ sob o n° 76.282.680/0001-45, a seguir denominado simplesmente **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo Excelentíssimo Prefeito Municipal, Sr. Edgar Silvestre, e de outro lado a EMPRESA..., pessoa jurídica de direito privado, situada à ..., na cidade de ..., Estado do ..., portadora do CNPJ nº ..., I.E. nº ..., doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada por ..., residente à ..., CEP nº ..., portador do Cadastro de Pessoa Física nº ... e da Cédula de Identidade RG nº ..., convencionam e mutuamente estipulam o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

Aquisição de Materiais Médico-Hospitalares destinados à Secretaria Municipal de Saúde, conforme segue:

CLÁUSULA SEGUNDA: DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DO REGIME

2.1 A presente relação jurídica contratual é disciplinada, integralmente, pela Lei nº 10.520 de 17/07/2002, publicado no D.O. de 18/07/2002 e suas alterações e Decreto nº 3.555, de 08/08/2000, publicado no D.O. de 09/08/2000 e suas alterações, subsidiariamente pelas normas da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e, fundamenta-se no procedimento licitatório, modalidade de Pregão Presencial nº **86/2011**, que faz parte integrante deste instrumento, aplicando-se, igualmente, a presente relação os demais atos legislativos e normatizadores de ordem pública pertinentes.

2.2 A CONTRATADA, sem prejuízos das responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar a execução do objeto deste, desde que o subcontratado atenda as exigências de habilitação e qualificação especificadas na licitação vinculada ao presente contrato, mediante aprovação do CONTRATANTE.

2.3 Os casos e situações omissos serão resolvidos de comum acordo respeitado as disposições da Legislação constante desta cláusula, regulados pelos preceitos de direito público, aplicando-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos Contratos e disposições de direito privado, na forma preconizada pelo art. 54 combinado com o inciso XII, do art. 55, da Lei 8.666/93.

2.4 O Contratante providenciará a publicação deste Contrato, por extrato no Diário Oficial do Município, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR CONTRATUAL E DAS DESPESAS

3.1 O valor total do contrato é de **R$ .....** (.....).

3.1.1 O CONTRATANTE se reserva o direito de, a seu critério, utilizar ou não a totalidade da verba, inclusive quanto ao quantitativo previsto.

3.2 As despesas decorrentes do fornecimento objeto deste contrato correrão as expensas de recursos provenientes da dotação orçamentária nº _____.

3.3 A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, e mediante Termo Aditivo, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado deste Contrato. De acordo com o Parágrafo Primeiro do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos em Lei, salvo, às supressões resultante de acordo celebrado entre as partes.

CLÁUSULA QUARTA: DAS CONDIÇÕES PARA EFETIVAR O PAGAMENTO E DO REAJUSTE

4.1 O faturamento deverá ser efetivado na entrega, mediante Nota Fiscal/Fatura, que deverá ser apresentada até o segundo dia útil da entrega;

000128

4.2 O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após entrega da fatura;

4.3 A critério do CONTRATANTE, será procedida consulta junto aos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei nº 10.520/02, antes de cada pagamento a ser efetuado à CONTRATADA, para verificação da situação da mesma, relativamente às condições de habilitação exigidas na licitação vinculado a este contrato, cujos resultados serão impressos e juntados aos autos do processo próprio.

4.4 Qualquer erro ou omissão havidos na documentação fiscal ou na fatura, será objeto de correção pela CONTRATADA e haverá em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja definitivamente regularizado.

4.5 O CONTRATANTE não fará nenhum pagamento à CONTRATADA, antes de paga ou relevada a multa que porventura lhe tenha sido aplicada.

4.5.1 Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente no CONTRATANTE em favor da CONTRATADA. Caso a mesma seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada Administrativamente ou judicialmente, se necessário.

4.6 Os preços poderão ser revistos desde que comprovado o desequilíbrio econômico financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato de príncipe, configurando área econômica extraordinária ou extracontratual.

4.7 Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridos após a assinatura do contrato, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão na revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso.

CLÁUSULA QUINTA: DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E PRAZO

5.1 Os bens deverão ser fornecidos conforme a necessidade e sem a obrigatoriedade da sua aquisição total.

5.1.1 A entrega dos produtos será parcial e deverá ser efetivada no prazo de 10 (dez) dias, contados da data de emissão da ordem de entrega, podendo ser substituído pela requisição de compra, sendo a entrega diretamente nos locais indicados pela Prefeitura Municipal de Marialva.

5.1.2 Para a solicitação de entrega, o CONTRATANTE obedecerá a informação da existência de recursos orçamentários, que indicarão quais os quantitativos do pedido.

5.2 O recebimento dos bens dar-se-á pela verificação da qualidade e quantidade solicitada e conseqüente aceitação pelo chefe ou coordenador destinado;

5.2.1 Caberá ao gestor do contrato rejeitar total ou em parte, os bens entregues em desacordo com o objeto deste.

5.2.2 A aceitação dos bens contratados, somente ocorrerá após conferência dos quantitativos e verificação das respectivas especificações, devendo ser recusado aquele que não atenda, em seu todo, às condições previstas neste instrumento, ou que se mostre incompatível com padrões de qualidade contratados. Ficando ainda suscetível à fiscalização do gestor do contrato, quando ocorrer o ato de entrega dos referidos bens.

5.3 Os fornecimentos deverão observar as especificações deste instrumento e as disposições constantes do Código de Defesa do Consumidor Lei Federal n° 8.078 de 11/09/90, sem prejuízo de outras medidas cabíveis e previstas em lei especial, quando for o caso.

5.4 Em nenhuma hipótese poderá a CONTRATADA veicular publicidade acerca do objeto a que se refere o contrato;

5.5 No curso da execução do objeto contratual, caberá ao CONTRATANTE, diretamente ou por quem vier a indicar, o direito de fiscalizar o cumprimento das especificações exigidas, sem prejuízo daquela exercida pela CONTRATADA.

5.5.1 A presença da fiscalização do CONTRATANTE não elide nem diminui a responsabilidade da CONTRATADA.

5.5.2 A desconformidade do objeto às condições indispensáveis ao recebimento, sujeitará a CONTRATADA às sanções previstas neste contrato e na legislação pertinente.

5.5.3 O CONTRATANTE comunicará a CONTRATADA, por escrito, as deficiências porventura verificadas nos fornecimentos, para imediata correção, sem prejuízo das sanções cabíveis.

CLÁUSULA SEXTA: DAS RESPONSABILIDADES

Além das naturalmente decorrentes do presente contrato, constituem obrigações da CONTRATADA:

6.1 Cumprir fielmente, os compromissos avençados, de forma que os fornecimentos sejam realizados com esmero e perfeição; e solucionar os problemas que porventura venham a surgir, relacionados particularmente com a entrega;

6.2 Manter durante a execução do contrato as condições que ensejaram sua contratação; e não transferir a outrem, no todo ou em parte, os fornecimentos objeto desta contratação sem prévia e expressa anuência da Contratante;

6.3 Todas as despesas inerentes aos fornecimentos contratados, inclusive as de pagamento com eventuais acidentes de trabalho ou danos de qualquer espécie, aqui entendido, quaisquer envolvidos, responsabilizando-se também por danos a terceiros; encargos e impostos, bem assim quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas com o fornecimento do objeto contratual;

6.3.1 A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos e impostos, não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento.

6.4 Pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou o acompanhamento por parte do CONTRATANTE;

6.5 O objeto deverá ser entregue diretamente nos locais indicados na ordem de compra, mediante a solicitação e quantificação do Gestor do Contrato;

6.6 Considerar pelo preço unitário contratado, os valores das despesas decorrentes da entrega respectiva, e ainda, caso seja necessária a sua posterior devolução, por defeito do bem ou se estiver fora de especificação contratada;

6.7 Todo e qualquer fornecimento fora das especificações contratadas e além das solicitações do CONTRATANTE, cujas despesas correrão por conta da CONTRATADA e deverão ser prontamente atendidas;

6.8 Qualquer impedimento que houver no decorrer desta contratação, devendo a CONTRATADA em caso de motivada ausência ou empecilho no fornecimento, responsabilizar-se pelos danos eventualmente causados;

6.9 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, os fornecimentos objeto desta contratação sem prévia e expressa anuência do CONTRATANTE;

6.10 Quando da subcontratação dos bens aqui contratado, total ou parcialmente, a CONTRATADA obriga-se a exigir dos eventuais subcontratados as mesmas condições do presente contrato, respondendo solidariamente com estes todas as infrações eventualmente cometidas;

6.11 Manter durante todo o período do contrato, compatibilidade com as obrigações por ela assumida nas condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, vinculada a este instrumento.

Além das naturalmente decorrentes do presente contrato, constituem obrigações do CONTRATANTE:

6.12 Obedecer aos critérios de remuneração previsto neste contrato, desde que cumprida as exigências explicitadas neste instrumento;

6.13 Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa cumprir suas obrigações dentro das normas e condições contratuais;

6.14 Acompanhar e fiscalizar o Contrato podendo sustar, mandar fazer ou desfazer quaisquer fornecimentos quando os mesmos não estiverem dentro das normas e especificações;

6.15 Comunicar à CONTRATADA as irregularidades observadas no fornecimento;

6.16 A solicitação expressa ou via telefone, de entrega de bens, através da Administração (gestor do contrato).

6.17 Solicitar a cópia da guia de quitação junto ao INSS, CND e da quitação junto ao FGTS/CEF, através do CRF.

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS PENALIDADES

7.1 A inexecução parcial ou total das condições pactuadas, erro de execução, mora na execução, o **CONTRATANTE** poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à **CONTRATADA** as seguintes penalidades:

I - advertência;

II - multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso e por ocorrência de fato em desacordo com o proposto e o estabelecido neste contrato, até o máximo de 15% (quinze por cento) sobre o valor total da nota de empenho, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente;

III - multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor total da nota de empenho, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem embargo de indenização dos prejuízos porventura causados ao CONTRATANTE, e ainda sem prejuízo das demais penalidades previstas na Lei nº 8.666/93;

IV - multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato quando o inadimplemento ensejar a rescisão contratual;

V - A CONTRATADA ensejar o retardamento da execução deste objeto, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Pública e, será descredenciada junto aos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei nº 10.520/02, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Contrato e das demais cominações legais.

§ 1º - A multa devida, será descontada dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE ou quando for o caso, cobrada judicialmente;

§ 2º - A critério do CONTRATANTE, poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando o atraso na execução dos serviços for devidamente justificado pela CONTRATADA, por escrito, no prazo máximo ate 5 (cinco) dias da ocorrência do evento e aceito pelo CONTRATANTE, que fixará novo prazo, este improrrogável, para a completa execução das obrigações assumidas.

7.2 Além das já especificadas neste instrumento, sujeitam-se a CONTRATADA inadimplente as demais penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal n° 8.666/93, sem prejuízo de outras medidas cabíveis preconizadas no Código de Defesa do Consumidor - Lei Federal n° 8.078 de 11/09/90;

7.3 Se discordar das penalidades que porventura lhe tenham sido aplicadas, poderá a CONTRATADA apresentar recurso, sem efeito suspensivo, à autoridade competente através da que lhe tenha dirigido a respectiva notificação, desde que o faça devidamente fundamentado e dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da notificação.

CLÁUSULA OITAVA: DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO

8.1 A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará sua rescisão, com as conseqüências contratuais, de acordo com o disposto nos artigos 78 a 80 da Lei 8.666/93 na forma a seguir:

§ 1º - São motivos para a rescisão do presente Contrato:

I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; ou o cumprimento irregular respectivo;

II - a lentidão do seu cumprimento, levando o CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da conclusão do fornecimento, nos prazos estipulados; o atraso injustificado no início do fornecimento; ou a paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação ao CONTRATANTE;

III - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação de forma não admitida neste contrato, sem anuência da contratante;

IV - o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;

V - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei nº 8.666/93;
VI - a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; ou a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a execução do contrato;
VII - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;
VIII - a supressão, por parte do CONTRATANTE, do fornecimento, acarretando modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93;
IX - a suspensão de sua execução, por ordem escrita do CONTRATANTE, por prazo superior a 120 dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;
X - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE decorrentes dos fornecimentos, ou parcelas destes, já recebidos ou fornecidos, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;
XI - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato;
XII – descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sanções penais cabíveis;
Parágrafo único. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
§ 2º - A rescisão do contrato poderá ser:
I - determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a VII e XI do parágrafo anterior;
II - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para o CONTRATANTE;
III - judicial, nos termos da legislação;
a) a rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.
b) quando a rescisão ocorrer com base nos incisos VII a XI do parágrafo primeiro, sem que haja culpa da CONTRATADA, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:
I - pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
II - pagamento do custo da desmobilização.

8.2 Além das já especificadas neste instrumento, sujeitam-se a CONTRATADA inadimplente as demais penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal n° 8.666/93, sem prejuízo de outras medidas cabíveis preconizadas no Código de Defesa do Consumidor - Lei Federal n° 8.078 de 11/09/90;

8.3 Se discordar das penalidades que porventura lhe tenham sido aplicadas, poderá a CONTRATADA apresentar recurso, sem efeito suspensivo, à autoridade competente através da que lhe tenha dirigido a respectiva notificação, desde que o faça devidamente fundamentado e dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da notificação.

CLAUSULA NONA: DA VIGÊNCIA

9.1 A vigência deste Contrato, terá início depois de cumpridas as formalidades legais e perdurará pelo prazo de 12 (doze) meses.

CLÁUSULA DÉCIMA: DO FORO

000132

10.1 As partes elegem o foro da Comarca de Marialva para dirimir toda e qualquer questão pertinente ao presente negócio, renunciando a quaisquer outros por mais privilegiados que sejam.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o Contrato em 03 (três) vias de igual teor, para um só efeito, sem rasuras ou emendas, o qual depois de lido e achado conforme, perante duas testemunhas, a todo o ato presentes, vai pelas partes assinado, as quais se obrigam a cumprí-lo.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA, ESTADO DO PARANÁ, EM xx DE xxxxxx DE 2015.

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHA: _____

TESTEMUNHA: _____

000133

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 149/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº 86/2015

Objeto: Aquisição de Materiais Médico-Hospitalares destinados à Secretaria Municipal de Saúde, pelo Menor Preço Por Item.
Obtenção do Edital: Prefeitura Municipal de Marialva Rua Santa Efigênia, 680 Marialva-Pr ou www.marialva.pr.gov.br
Recebimento das Propostas: até 30 de julho de 2015 às 08:30 hs
Abertura das Propostas: 30 de julho de 2015 às 09:00 hs
Informações: (44) 3232-8370 (voz e fax) ou compras@capitaldauvafina.com.br

Edifício da Prefeitura Municipal de Marialva, Estado do Paraná, em 13 de julho de 2015.

MARCOS DIAS DOS SANTOS
Diretor de Licitação e Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIFLOR

ESTADO DO PARANÁ CNPJ 76.279.975/0001-62

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O Sr. prefeito Municipal, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR e ADJUDICAR a presente Licitação neste termos.

a) Processo Nrº : 045/2015
b) Licitação Nrº : 027/2015
c) Modalidade : PREGÃO
d) Data Homologação : 14/07/2015
e) Objeto Homologado : AQUISIÇÃO DE TECIDOS ENXOVAIS CAMA MESA E BANHO PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO DE UNIFLOR.

FORNECEDOR: AVIAMENTOS TRICOLANDIA LTDA. 78.672.583/0001-12 AV DUQUE DE CAXIAS, 344 LJ 05 - CEP: 87013180 - BAIRRO ZONA 01 CIDADE/UF: Maringá/PR CIBELE HANNUN GODOY NAGAO 730.469.779-87

Valor Total Homologado: R$ 3.261,50 (três mil duzentos e sessenta e um reais e cinqüenta centavos)

Uniflor, 14 de julho de 2015.

Antonio Zanchetti Netto
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIFLOR

ESTADO DO PARANÁ CNPJ 76.279.975/0001-62

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O Sr. prefeito Municipal, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR e ADJUDICAR a presente Licitação neste termos:

a) Processo Nrº : 045/2015
b) Licitação Nrº : 027/2015
c) Modalidade : PREGÃO
d) Data Homologação : 14/07/2015
e) Objeto Homologado : AQUISIÇÃO DE TECIDOS ENXOVAIS CAMA MESA E BANHO PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO DE UNIFLOR.

FORNECEDOR: CAROL DISTRIBUIDORA LTDA ME 07.654.231/0001-68 AV. NEY BRAGA, 440 - CEP: 87160000 - BAIRRO: VILA FRANCHELO CIDADE/UF: Mandaguaçu/PR PASCOA APARECIDA CARAÇATO ROCCO 960.210.989-00

Valor Total Homologado: R$ 13.704,85 (treze mil setecentos e quatro reais e oitenta e cinco centavos)

Uniflor, 14 de julho de 2015.

Antonio Zanchetti Netto
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL MARIALVA

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 151/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº 88/2015

Objeto: Aquisição de equipamento médico-hospitalar destinado a Secretaria Municipal de Saúde pelo Menor Preço Por Item
Obtenção do Edital: Prefeitura Municipal de Marialva Rua Santa Efigênia, 680 Marialva-Pr ou www.marialva.pr.gov.br
Recebimento das Propostas: até 31 de julho de 2015 às 13:45 hs
Abertura das Propostas: 31 de julho de 2015 às 14:00 hs
Informações: (44) 3232-8372 (voz e fax) ou compras@capitaldauvafina.com.br

Edifício da Prefeitura Municipal de Marialva, Estado do Paraná, em 13 de julho de 2015.

MARCOS DIAS DOS SANTOS
Pregoeiro

GOVERNO MUNICIPAL MARIALVA

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 150/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº 87/2015

Objeto: Aquisição de toldo em policarbonato alveolar, devidamente instalado, destinados aos diversos setores desta municipalidade pelo Menor Preço Por Item
Obtenção do Edital: Prefeitura Municipal de Marialva Rua Santa Efigênia, 680 Marialva-Pr ou www.marialva.pr.gov.br
Recebimento das Propostas: até 31 de julho de 2015 às 08:30 hs
Abertura das Propostas: 31 de julho de 2015 às 09:00 hs
Informações: (44) 3232-8372 (voz e fax) ou compras@capitaldauvafina.com.br

Edifício da Prefeitura Municipal de Marialva, Estado do Paraná, em 13 de julho de 2015.

MARCOS DIAS DOS SANTOS
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMBORE

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 9/2015

O Prefeito do Município de Mamborê, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando a decisão proferida pela Comissão de Abertura e Julgamento de Licitações, designados através da portaria nº 04/2015, e com fundamento na Legislação Vigente, resolve: Art. 1º - Homologar o Processo de Contratação levado a efeito através do(a) Tomada de Preço P/ Obras e Serviços De Engenharia Nº 9/2015. Art. 2º - Adjudicar o objeto do certame, nos termos da Ata da Comissão, aos seguintes participantes:

Vencedor: ITAYCI ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA - ME.Valor: R$ 324.313,20(trezentos e vinte e quatro mil e trezentos e treze reais e vinte centavos)

Mamborê, 13 de julho de 2015.
CLAUDINEI CALORI DE SOUZA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

AVISOS DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 86/2015

Processo Administrativo nº 149/2015. Objeto: Aquisição de Material Médico Hospitalar destinado a Secretaria Municipal de Saúde, pelo Menor Preço Por Item. Obtenção do Edital: Prefeitura Municipal de Marialva Rua Santa Efigênia, 680 Marialva-Pr. Recebimento das Propostas: 30 de julho de 2015 às 08h30min. Abertura das Propostas: 30 de julho de 2015 às 09h00min. Informações: (44) 3232-8370 (voz e fax) ou compras@capitaldauvafina.com.br

PREGÃO PRESENCIAL Nº 87/2015

Processo Administrativo nº 150/2015. Objeto: Aquisição de toldo em policarbonato alveolar, devidamente instalado, destinados aos diversos setores desta municipalidade, pelo Menor Preço Por Item. Obtenção do Edital: Prefeitura Municipal de Marialva Rua Santa Efigênia, 680 Marialva-Pr. Recebimento das Propostas: 31 de julho de 2015 às 08h30min. Abertura das Propostas: 31 de julho de 2015 às 09h00min. Informações: (44) 3232-8370 (voz e fax) ou compras@capitaldauvafina.com.br

PREGÃO PRESENCIAL Nº 88/2015

Processo Administrativo nº 151/2015. Objeto: Aquisição de equipamento médico-hospitalar destinado a Secretaria Municipal de Saúde, pelo Menor Preço por Item. Obtenção do Edital: Prefeitura Municipal de Marialva Rua Santa Efigênia, 680 Marialva-Pr. Recebimento das Propostas: até 31 de julho de 2015 às 13h45min. Abertura das Propostas: 31 de julho de 2015 às 14h00min. Informações: (44) 3232-8370 (voz e fax) ou compras@capitaldauvafina.com.br

Marialva, 13 de julho de 2015.
EDGAR SILVESTRE
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2015 - SRP

Objeto: Aquisição de óleo lubrificante, filtros, pneus, câmaras de ar e protetores, para manutenção dos veículos da frota municipal.
Tipo Menor preço, por item.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h00min do dia 16/07/2015 às 07h59min do dia 29/07/2015.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 08h00min às 09h59min do dia 29/07/2015.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 10h00min do dia 29/07/2015, por meio de Sistema de Pregão Eletrônico (licitações) da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, www.bll.org.br "Acesso Identificado no link - licitações".
Preço Máximo: R$ 217.993,93 (duzentos e dezessete mil, novecentos e noventa e três reais e noventa e três centavos).

Informações Complementares: poderão ser obtidas em horário de expediente na Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, sito à Rua Walfredo Bittencourt de Moraes nº 222, pelo fone 43-3266-8100, ou por E-mail: licitacao@nsb.pr.gov.br

Nova Santa Bárbara, 14 de julho de 2015.
FABIO HENRIQUE GOMES
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 278/2015 - SERMALI

OBJETO: Registro de Preços - aquisição de materiais utilizados na realização de exames laboratoriais necessários à Secretaria Municipal de Saúde - Laboratório Municipal. ABERTURA DAS PROPOSTAS: 28 de julho de 2015 às 09h00min. INICIO DA DISPUTA: 28 de julho de 2015 às 14h00min.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O edital completo poderá ser examinado e adquirido através do site www.caixa.gov.br. Outras informações poderão ser obtidas na Divisão de Licitação da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais, sito na Rua Passos Oliveira nº 1101 - Centro, no horário compreendido das 08h00min às 12h00min e das 13h00min às 17h00min, ou pelo telefone (41) 3381 - 6962 e/ou 3381-6670.

São José dos Pinhais, 13 de julho de 2015.
PAULO CESAR MAGNUSKEI
Secretário

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 57/2015

O Município de São Pedro do Iguaçu PR informa que estará realizando a licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor preço por item, para contratação de empresa pessoa jurídica para aquisição de Gêneros Alimentícios, Material de Limpeza e Material de Expediente, através de Recurso Federal do IGDPBFI, Material Permanente através do Recurso Federal IGDPBF e Material Permanente através do Recurso Federal IGDSUAS. Maiores informações poderão ser obtidas junto à sede da Prefeitura Municipal situada a Rua Niterói, 121, Centro, CEP 85.929-000 ou pelo telefone nº 45-3255-8000 ou pelo e-mail: departamentolicitacaospi@yahoo.com.br.

São Pedro do Iguaçu, 9 de julho de 2015.
NATAL NUNES MACIEL
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 233/2015-PMT

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TOLEDO e CONTRATADA: C. K. PLASTICOS LTDA. OBJETO: Fornecimento de materiais e equipamentos com recursos do Programa Brasil Carinhoso de apoio Suplementar a Educação Infantil FNDE. Para atendimento em creches de crianças de zero a quarenta e oito meses, cujas famílias sejam beneficiárias do Programa Bolsa Família, de acordo com a Resolução do FNDE nº 19, de 29 de setembro de 2014. VALOR: R$ 11.825,00 (onze mil, oitocentos e vinte e cinco reais). Contrato firmado em 01 de abril de 2015, de acordo com as conclusões da licitação na modalidade de Pregão Presencial nº 038/2015. DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 1º de abril de 2015.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 235/2015-PMT

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TOLEDO e CONTRATADA: L DE N GASPAR EIRELLE - ME. OBJETO: Fornecimento de equipamentos com recursos do Programa Brasil Carinhoso de apoio Suplementar a Educação Infantil FNDE. Para atendimento em creches de crianças de zero a quarenta e oito meses, cujas famílias sejam beneficiárias do Programa Bolsa Família, de acordo com a Resolução do FNDE nº 19, de 29 de setembro de 2014. VALOR: R$ 17.988,00 (dezessete mil, novecentos e oitenta e oito reais). Contrato firmado em 01 de abril de 2015, de acordo com as conclusões da licitação na modalidade de Pregão Presencial nº 038/2015. DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 1º de abril de 2015.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 236/2015-PMT

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TOLEDO e CONTRATADA: PRIDE ATACADO LTDA - ME. OBJETO: Fornecimento de materiais e equipamentos com recursos do Programa Brasil Carinhoso de apoio Suplementar a Educação Infantil FNDE. Para atendimento em creches de crianças de zero a quarenta e oito meses, cujas famílias sejam beneficiárias do Programa Bolsa Família, de acordo com a Resolução do FNDE nº 19, de 29 de setembro de 2014. VALOR: R$ 21.666,00 (vinte e um mil, seiscentos e sessenta e seis reais. Contrato firmado em 01 de abril de 2015, de acordo com as conclusões da licitação na modalidade de Pregão Presencial nº 038/2015. DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 1º de abril de 2015.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 237/2015-PMT

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TOLEDO e CONTRATADA: SLW COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME. OBJETO: Fornecimento de materiais com recursos do Programa Brasil Carinhoso de apoio Suplementar a Educação Infantil FNDE. Para atendimento em creches de crianças de zero a quarenta e oito meses, cujas famílias sejam beneficiárias do Programa Bolsa Família, de acordo com a Resolução do FNDE nº 19, de 29 de setembro de 2014. VALOR: R$ 7.375,00 (sete mil, trezentos e setenta e cinco reais). Contrato firmado em 01 de abril de 2015, de acordo com as conclusões da licitação na modalidade de Pregão Presencial nº 038/2015. DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 1º de abril de 2015.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 238/2015-PMT

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TOLEDO e CONTRATADA: PRIDE ATACADO LTDA - ME OBJETO: Fornecimento de material educativo, materiais de expediente e materiais de cama, mesa e banho, para o Cmei Sueli Gruber, com recursos do Programa FNDE Pró-Infância Manutenção de Creches, de acordo com a Resolução do

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPIRA
ESTADO DO PARANÁ

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 022/2014-PMJ
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2014-PMJ

PARTES: MUNICÍPIO DE JAPIRA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 75.969.881/0001-52 e a Empresa VALLE & ASSIS LTDA – ME.
DO OBJETO - O presente instrumento tem por objetivo alterar o prazo de execução da obra do Contrato Administrativo nº 022/2014-PMJ, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de assinatura do presente Termo.
DA RATIFICAÇÃO: Todas as demais cláusulas do Contrato nº 021/2014-PMJ não atingidas pelo presente instrumento ficam ratificadas.

JAPIRA (PR), 05 de junho de 2015.

WILSON RONALDO RONY DE OLIVEIRA SANTOS
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

FABRÍCIO DO VALLE ASSIS
VALLE & ASSIS LTDA-ME
CONTRATADA

R$ 168,00 - 57897/2015

Lobato

AVISO DE LICITAÇÃO
LEILÃO PÚBLICO Nº. 001/2015 - PML.
O MUNICÍPIO DE LOBATO torna público que receberá no dia 31 de Julho de 2015, às 10h00min, na Prefeitura Municipal de Lobato, proposta para ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS, qual sejam:

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR MÍNIMO PARA ARREMATAÇÃO
01	VEÍCULO MARCA/MODELO: SCANIA/K112 33 – ANO/MODELO 1985/1986 – TIPO/ESPÉCIE: PAS/ONIBUS – COMBUSTÍVEL: DIESEL – CAP/POT/CIL: 50P/305CV – COR PRED: BRANCA. PLACA: BWJ-0921 CHASSI: 9BSKC4X2B03454198 RENAVAM: 42.245824-4	**R$ 18.000,00 (Dezoito mil reais)**
02	VEÍCULO MARCA/MODELO: M.BENZ/0 364 11R – ANO/MODELO 1986/1987 – TIPO/ESPÉCIE: PAS/ONIBUS – COMBUSTÍVEL: DIESEL – CAP/POT/CIL: 39P/130CV – COR PRED: BRANCA. PLACA: ACA-4754 CHASSI: 9BM364101GC055681 RENAVAM: 52.067089-2	**R$ 8.000,00 (Oito mil reais)**
03	VEÍCULO MARCA/MODELO: VW/LOGUS GLSI 2000 – ANO/MODELO: 1994/1995 – TIPO/ESPÉCIE: PAS/AUTOMOVEL – COMBUSTÍVEL: GASOLINA – CAP/POT/CIL: 5P/120CV – COR PRED: AZUL. PLACA: LXB-8770 CHASSI 9BWZZZ55ZRB620904 RENAVAM 006.2708924-0	**R$ 3.200,00 (Tres mil duzentos reais)**
04	1 MOTO NIVELADORA HUBER WARCO 140M ABO 1974 MOTOR SCANIA 111.	**R$ 30.000,00 (Trinta mil reais)**
05	1 TRATOR AGRALE 4230 ANO 1998.	**R$ 9.000,00 (Nove mil reais)**
06	1 PÁ CARREGADEIRA MICHIGAN 75 III ANO 1987	**R$ 38.000,00 (Trinta e oito mil reais)**
07	Veículo marca/modelo: M.BENZ 1318 - Ano de Fabricação/Modelo: 1992/1992 – Tipo/Espécie: PAS/ONIBUS – Combustível: DIESEL – Cap/Pot/cil: 39P/184CV – Cor Pred: CINZA Placa: ARC-0037 CHASSI: 9BM384088NB947450 RENAVAM: 00606198024	**R$ 15.000,00 (Quinze mil reais)**

Maiores informações e cópias do Edital poderão ser obtidas na Unidade de Compras e Licitações do Município de Lobato, sito à Rua Antonio Colleto nº, 1260, Centro, Fone/Fax 3249-1414, Cx Postal 13 – Cep: 86790-000, no horário de expediente, de segunda à sexta-feira das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 17h00min, Telefone/Fax (44) 3249 -1414 ou pelo site www.lobato.pr.gvo.br – Link Licitações.
Lobato, 14 de Julho de 2015.
FABIO CHICAROLI Prefeito Municipal

R$ 576,00 - 57853/2015

Mamborê

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
O Prefeito do Município de Mamborê, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando a decisão proferida pela Comissão de Abertura e Julgamento de Licitações, designados através da portaria nº. 04/2015, e com fundamento na Legislação Vigente, RESOLVE: Art. 1º - Homologar o Processo de Contratação levado a efeito através da(o) Tomada de Preço P/ Obras e Serviços De Engenharia N.º 9/2015. Art. 2º - Adjudicar o objeto do certame, nos termos da Ata da Comissão, aos seguintes participantes:
Vencedor: ITAYCI ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA – ME. Valor: R$ 324.313,20(trezentos e vinte e quatro mil e trezentos e treze reais e vinte centavos)
Mamborê, 13 de julho de 2015.
CLAUDINEI CALORI DE SOUZA
Prefeito Municipal

R$ 96,00 - 58131/2015

Marechal Cândido Rondon

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON - PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO
Modalidade: Pregão Presencial nº 082/2015, através do Sistema de Registro de Preços.
Tipo: Menor preço
Regime de Compra: Menor preço, global
Objeto: Contratação de serviços de telefonia móvel pessoal – SMP (Serviço Móvel Pessoal), para atender as necessidades de todas as Secretarias da Municipalidade
Abertura: O recebimento e abertura dos envelopes ocorrerão em sessão pública às **09:00 horas no dia 29 de julho de 2015,** no Paço Municipal Arlindo Alberto Lamb, sito à rua Espírito Santo, nº 777, centro, Marechal Cândido Rondon - PR.
Edital: O Edital estará disponível aos interessados na Prefeitura Municipal de Marechal Cândido Rondon, situada à Rua Espírito Santo, nº 777, centro, em Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, durante o horário normal de expediente, das 08h00min. às 11h45min. e das 13h15min. às 17h00min. Fone: (45) 3284-8821 ou 3284-8865 ou através do site: www.mcr.pr.gov.br link: Portal de Serviços On Line; Fornecedor; Consulta de Licitações. Publique-se. Marechal Cândido Rondon-PR, em 13 de julho de 2015. (a.a.) Moacir Luiz Froehlich – Prefeito

R$ 120,00 - 57558/2015

Marialva

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 149/2015. PREGÃO PRESENCIAL Nº 86/2015. Objeto: Aquisição de Material Médico Hospitalar destinado a Secretaria Municipal de Saúde, pelo Menor Preço Por Item. Obtenção do Edital: Prefeitura Municipal de Marialva Rua Santa Efigênia, 680 Marialva-Pr. Recebimento das Propostas: 30 de julho de 2015 às 08h30min. Abertura das Propostas: 30 de julho de 2015 às 09h00min. Informações: (44) 3232-8370 (voz e fax) ou compras@capitaldauvafina.com.br

Marialva-Pr, 13 de julho de 2015.
EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

R$ 96,00 - 57671/2015

Assunto **Re: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO**

De Dep. Compras <compras@capitaldauvafina.com.br>

Para Igor | Conkast Equipamentos Tecnológicos (41) 3039-9917 <igor@conkast.com.br>

Data 2015-07-27 16:39

roundcube

000137

- PARECER TECNICO.pdf (376 KB)

Segue anexo resposta do pedido de esclarecimento encaminhado.

Att

Departamento de Licitação e Contratos
Prefeitura Municipal de Marialva

Em 2015-07-23 10:26, Igor | Conkast Equipamentos Tecnológicos 3039-9917 escreveu:

> Bom dia!
>
> Venho através deste solicitar esclarecimento e sugerir uma possível alteração no PREGÃO PRESENCIAL Nº 86/2015!
>
> Na parte de habilitação é solicitado:
>
> 5.1.13 Licença Sanitária Estadual ou Municipal da Sede do Licitante;
>
> 5.1.14 Alvará expedido pelo órgão competente da esfera Estadual ou Municipal, dentro do prazo de validade;
>
> 5.1.15 Autorização de funcionamento emitida pela ANVISA (AFE) ACOMPANHADO DO DIÁRIO OFICIAL ATUALIZADO, conforme Lei 9.782 de 26 de janeiro de 1999 (publicado no D.O.U 27/01/1999), REFERENTE AOS ITENS DE INSUMOS E CORRELATOS E PRODUTOS PARA SAÚDE;
>
> Como o próprio item 5.1.14, diz no final "REFERENTE AOS ITENS DE INSUMOS E CORRELATOS E PRODUTOS PARA SAÚDE; " .. é sabido que alguns MÓVEIS HOSPITALARES, são ISENTOS DE REGISTRO, pois são NÃO CORRELATOS, não são considerados produtos para saúde e sim produtos para INFRA-ESTRUTURA HOSPITALAR.
>
> Sendo assim, solicitamos esclarecimento quanto a isso e gostaríamos que fosse alterado também o item 5.1.13, para:
>
> 5.1.13 Licença Sanitária Estadual ou Municipal da Sede do Licitante; (EXIGENCIA REFERENTE AOS ITENS DE INSUMOS E CORRELATOS E PRODUTOS PARA SAÚDE).
>
> Para que a SANITARIA E AFE sejam exigidos somente para os EQUIPAMENTOS E INSUMOS MÈDICOS HOSPITALARES e aos demais isentos de registros, fiquem isentos de apresentar tais documentos.
>
> Fico no aguardo e obrigado desde já!
>
> ATT

--

GOVERNO MUNICIPAL
MARIALVA
CAPITAL DA UVA FINA

000138

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
MARIALVA – PR

PARECER TÉCNICO

Prezada Senhora[1]:

Marialva, 27 de Julho de 2015.

Em resposta a solicitação de esclarecimento emitida pela empresa Conkast Equipamentos Tecnológicos, a Secretaria Municipal de Saúde de Marialva, aqui representada pela farmacêutica Silvia Sayuri Miyamoto, responsável pelos requisitos técnicos do edital do Pregão 86/2015, serve-se do presente para justificá-los:
Segundo o Código de Saúde do Paraná Lei 13331 de 23 de novembro de 2001 Decreto 5.711 de 23 de maio de 2002:
(...)
Art. 159 -Licença Sanitária é o instrumento pelo qual o estabelecimento público ou privado torna-se habilitado para o funcionamento.
(...)
Paragrafo único. A licença Sanitária deve ser expedida pelas Sec. Municipais de Saúde ou pela SESA/ISEP, observadas as competências.
(...)
Art. 161-Serão fornecidas licenças sanitárias para estabelecimentos comerciais, industriais, prestadores de serviços de saúde e de interesse à saúde, ou de qualquer natureza, que estejam de acordo com a normatização sanitária em vigor, e que apresentem capacidade administrativa, físico-funcional e qualificação de pessoal, adequada ao tipo de atividade e ao grau de risco que possa trazer a saúde.

Para tanto, pedimos ao setor licitatório que se mantenha o Edital no concernente a solicitação da Licença Sanitária, uma vez que se trata de uma documentação mínima que assegure a idoneidade da empresa.

Sem mais assuntos a serem tratados, encerramos por aqui e agradecemos a colaboração para o aperfeiçoamento do nosso trabalho.

Atenciosamente,

Silvia Sayuri Miyamoto
Coord. Div. Assist. Farmacêutica

Patrícia Erica Bonjiorno[1]
Departamento de Licitações
Marialva – PR

GOVERNO MUNICIPAL
MARIALVA
CAPITAL DA UVA FINA

326

Publicado no DIÁRIO DO NORTE DO PARANÁ
Nº 12463 Dia 17/11/14
DIV. SERVIÇOS GERAIS

PORTARIA Nº 2.897/14

000139

SÚMULA: Dispõe sobre Pregoeiro, Equipe de Apoio e Assessoramento Jurídico junto ao Departamento de Licitação e Compras para o **exercício de 2.015** e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MARIALVA, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, com fulcro no Decreto Federal nº 3.555, de 08/08/2001 e na Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, RESOLVE:

Art. 1º: Ficam designados os Servidores abaixo, para atender ao disposto na legislação pertinente, junto ao Departamento de Licitação e Compras desta Prefeitura, com suas respectivas atribuições, para o **exercício de 2.015**:

Marcos Dias dos Santos (Pregoeiro)
Sílvia Y. Horita Rodrigues, Rafael Bolonheis Ferreira da Silva e Patrícia Érica Hamada Bonjiorno (Equipe de Apoio ao Pregoeiro)
Drª. Ligia Aparecida Fernandes (Assessora Jurídico junto ao Deptº. de Licitação e Compras)
Dr. Alberto Luiz Caitano (Assessor Jurídico junto ao Deptº. Licitação e Compras)

Art. 2º: Fica delegada competência ao **PREGOEIRO**, com a atribuição também do recebimento de propostas e lances, análise de sua aceitabilidade e classificação, habilitação e adjudicação, do objeto do certame, ao licitante vencedor, inclusive os atos oriundos de Pregão, por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação, nos termos da regulamentação específica.

Art. 3º: Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a **partir de 02 de janeiro de 2.015**, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Marialva-Pr., em 31 de outubro de 2.014

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

EDGARD MARTINS ZUCOLI
Secretário Administrativo

GOVERNO MUNICIPAL
MARIALVA
CAPITAL DA UVA FINA

000140

ATA DE REUNIÃO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES Nº 1 E Nº 2

REF: Edital de Pregão Presencial Nº. 86/2015

Aos 30 (trinta) dias do mês de julho de 2015, às 09:00 horas, na sala de reuniões do Paço Municipal, em sessão pública, sob a presidência do senhor Pregoeiro, Marcos Dias dos Santos e equipe de apoio a Senhora Patricia Erica Hamada Bonjiorno, reuniu-se à comissão de licitação designada pela Portaria nº 2897/14 para proceder à abertura e julgamento do envelope nº 1 e 2. Aberta a sessão pelo Senhor Pregoeiro, verificou-se que as empresas EFETIVE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA; RENASCER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA; DUOMED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA; DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SÃO MARCOS - EIRELI - EPP; ASSUNÇÃO E MORETTO LTDA - EPP; MUNIZ & ROCHA LTDA - ME; IDEM TÉCNICA EQUIP. HOSP. LTDA; JD EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA - ME; FERREIRA, GRACIOTIN & CIA LTDA - ME; CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP; V.S. COSTA & CIA LTDA; ALTERMED MAT. MED. HOSP. LTDA; DANIMED COMERCIAL HOSPITALAR - EIRELI - EPP; VALMIL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA; RENOVA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME; M MAGALHÃES PRODUTOS HOSPITALARES - ME; CHS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPIALARES LTDA; OMINIMED LTDA e seus representantes se apresentaram como proponentes. Sendo que por conta do Sistema do Departamento de Licitação estar com problemas internos o Sr. Pregoeiro, juntamente com o membro, opinaram favoravelmente em suspender a sessão e retornando os trabalhos da fase de lances no **dia 31/07/2015 as 13:30 horas**, o senhor Pregoeiro, deu por encerrada a sessão de cujos trabalhos lavra-se a presente ata que lida, e achada conforme, vai assinada pelo Pregoeiro, equipe de apoio e representantes presentes.

Marcos Dias dos Santos
Pregoeiro

Patricia E. H. Bonjiorno
Patricia Erica Hamada Bonjiorno
Membro

CHS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPIALARES LTDA
M MAGALHÃES PRODUTOS HOSPITALARES - ME
EFETIVE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
RENASCER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA
DUOMED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SÃO MARCOS - EIRELI - EPP
ASSUNÇÃO E MORETTO LTDA - EPP
MUNIZ & ROCHA LTDA - ME
IDEM TÉCNICA EQUIP. HOSP. LTDA
JD EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA - ME
FERREIRA, GRACIOTIN & CIA LTDA - ME
CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP
V.S. COSTA & CIA LTDA
ALTERMED MAT. MED. HOSP. LTDA
DANIMED COMERCIAL HOSPITALAR - EIRELI - EPP
VALMIL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
RENOVA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
OMINIMED LTDA

000141

ANEXO V

Razão Social da Licitante
Processo Administrativo nº 149/2015
Edital de Pregão Presencial nº **86/2015**

DECLARAÇÃO (cumprimento da Lei nº 10.520/2002)

A licitante abaixo assinada, participante da licitação modalidade Pregão Presencial nº **86/2015**, por seu representante legal, declara, na forma e sob as penas impostas pelo artigo 4º, inciso VII, da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, que cumpriu plenamente os requisitos de habilitação, conforme exigidos pelo Edital em referencia.

Por ser expressão da verdade, é o que temos a declarar, sob as penalidades da Lei.

Arapongas, 28 de Julho de 2015

V S COSTA& CIA LTDA
CNPJ: 05.286.960/0001-83
VALDIR DA SILVA COSTA
REPRESENTANTE LEGAL
RG– 4.217.497-1
CPF – 563.814.419-68

V.S. Costa & Cia Ltda.
CNPJ 05.286.960/0001-83 - Insc. Est. 902.686.65-77
Skype: vscosta2303 - MSN: vscosta@vscosta.com.br
E-mail: vscosta@vscosta.com.br - Site: www.vscosta.com.br

000142

ANEXO III

Razão Social da Licitante
Processo Administrativo nº 149/2015
Edital de Pregão Presencial nº 86/2015

DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de licitante do Processo Licitatório, sob a modalidade Pregão Presencial nº **86/2015** , instaurado por essa Prefeitura Municipal, que junto à empresa V S COSTA & CIA LTDA, localizada à RUA FRANCELHO Nº69, na cidade de ARAPONGAS, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para nossa habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Por ser expressão da verdade, é o que temos a declarar, sob as penalidades da Lei.

Arapongas, 28 de Julho de 2015

V S COSTA& CIA LTDA
CNPJ: 05.286.960/0001-83
VALDIR DA SILVA COSTA
REPRESENTANTE LEGAL
RG–4.217.497-1
CPF – 563.814.419-68

Fone/Fax: (43) 3252-7897
Rua Francelho, 69 - Vila Nova - CEP 86707-040 - ARAPONGAS - PARANÁ

V.S. Costa & Cia Ltda.
CNPJ 05.286.960/0001-83 - Inscr. Est. 902.686.65-77
Skype: vscosta2303 - MSN: vscosta@vscosta.com.br
E-mail: vscosta@vscosta.com.br - Site: www.vscosta.com.br

ANEXO IV

000143

Razão Social da Licitante
Processo Administrativo nº 149/2015
Edital de Pregão Presencial nº **86/2015**

DECLARAÇÃO (cumprimento da Lei nº 9.854/1999)

.V S COSTA & CIA LTDA, inscrito no CNPJ n° 05.286.960/0001-83, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) VALDIR DA SILVA COSTA, portador(a) da Carteira de Identidade no **4.217.497-1**. e do CPF no **563.814.419-68**, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Arapongas, 28 de Julho de 2015

V S COSTA& CIA LTDA
CNPJ: 05.286.960/0001-83
VALDIR DA SILVA COSTA
REPRESENTANTE LEGAL
RG–4.217.497-1
CPF – 563.814.419-68

Fone/Fax: (43) 3252-7897
Rua Francelho, 69 - Vila Nova - CEP 86707-040 - ARAPONGAS - PARANÁ

V.S. Costa & Cia Ltda.
CNPJ 05.286.960/0001-83 - Insc. Est. 902.686.65-77
Skype: vscosta2303 - MSN: vscosta@vscosta.com.br
E-mail: vscosta@vscosta.com.br - Site: www.vscosta.com.br

ANEXO VI

000144

Razão Social da Licitante
Processo Administrativo nº 149/2015
Edital de Pregão Presencial nº **86/2015**

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO E/OU ACESSO À DOCUMENTAÇÃO

Declaramos para os devidos fins de direito que recebemos todos os documentos e anexos referentes ao edital do processo licitatório declinado e tomamos conhecimento de todas as informações necessárias para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

Arapongas, 28 de Julho de 2015

V S COSTA& CIA LTDA
CNPJ: 05.286.960/0001-83
VALDIR DA SILVA COSTA
REPRESENTANTE LEGAL
RG–4.217.497-1
CPF – 563.814.419-68

Fone/Fax: (43) 3252-7897
Rua Francelho, 69 - Vila Nova - CEP 86707-040 - ARAPONGAS - PARANÁ

GOVERNO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
SISTEMA INTEGRADO DE AUTOMAÇÃO DO REGISTRO MERCANTIL - SIARCO

000145

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial
V.S. COSTA & CIA LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
41 2 0488134-3	05.286.960/0001-83	13/09/2002	05/09/2002

Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP)
RUA FRANCELHO, 69, VILA NOVA, ARAPONGAS, PR, 86.707-040

Objeto Social
COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS , APARLHOS E MATERIAIS MÉDICO-CIRURUGICO , HOSPITALARES ,LABORATORIAIS INSTRUMENTAIS , UTENSILIOS , SEGURANÇA E RESGATE ; COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES , ARTIGOS DE ORTEPEDIA E ORTESE ; COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E OFTAMOLOGICOS ; COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA ; COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS ALEMENTICIOS ; COMECIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO , COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHOS , JOGOS EDUCATIVOS , PRODUTOS ARTESANAIS , MIUDEZAS , BIJUTERIAS ; COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS ; COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGUNRAÇA DO TRABALHO ; COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA ; COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO , HIDRAULICO , MARCENARIA , ALVENARIA , FERRAGENS , PINTURA E ACABAMENTO ; COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS SANEANTES , DE LAVANDEIRA , LIMPEZA E EXPEDIENTE ; COMERCI ATACADISTA DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRÔNICOS ; COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ESPORTIVOS E ARTIGOS FESTAS ; COMERCIO ATACADISTA DE EQUPAMENTOS , ACESSORIOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA ; COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS E MOVEIS MÉDICO-HOSPITALARES , ODONTOLOGICOS , LABORATORIAIS , OFTAMOLOGICOS , INFORMATICA , LAVANDERIA , SEGURANÇA E RESGATE , PARA ESCRITORIO , FISIOTERAPIA E GINASTICA , VEICULOS ESPECIAIS , COMERCIO ATACADISTA DE PEÇAS , PNEUS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LOCAÇÃO DE MOVIES , APARELHOS E EQUIPAMENTOS EM GERAL ; MANUTENÇÃO DE APARELHOS , EQUIPAMENTOS INSTRUMENTAIS E MOVEIS , PROMOÇAO , REALIZAÇÃO DE EVENTOS , SERVIÇOS DE ESTUDIO (AUDIO E VIDEO) , COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E SEUS ACESSORIOS E COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS FUNERARIOS E SEUS ACESSORIOS .

Capital: R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS)	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006)	Prazo de Duração
Capital Integralizado: R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS)	Não	Indeterminado

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato

Nome/CPF ou CNPJ	Participação no capital (R$)	Espécie de Sócio	Administrador	Término do Mandato
REGINA MARIA CESTARI DA SILVA COSTA 834.883.839-20	50.000,00	SOCIO	Administrador	XXXXXXXXXX
VALDIR DA SILVA COSTA 563.814.419-68	50.000,00	SOCIO	Administrador	XXXXXXXXXX

15/347583-8

CURITIBA - PR, 30 de junho de 2015

LIBERTAD BOGUS
SECRETARIA GERAL

Para verificar a autenticidade acesse www.juntacomercial.pr.gov.br e informe o número 153475838 na Consulta de Autenticidade
Consulta disponível por 30 dias

Certisign - Autoridade Certificadora
Certificado pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informática
Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001

Documento Assinado Digitalmente 30/06/2015
Junta Comercial do Paraná
CNPJ:77.968.170/0001-99

Você deve instalar o certificado da JUCEPAR
www.juntacomercial.pr.gov.br/certificado

GOVERNO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
SISTEMA INTEGRADO DE AUTOMAÇÃO DO REGISTRO MERCANTIL - SIARCO

000146

Continuação **CERTIDÃO SIMPLIFICADA** **Página: 002 / 002**

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial **V.S. COSTA & CIA LTDA**	
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**	
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede) 41 2 0488134-3	**CNPJ** 05.286.960/0001-83


Último Arquivamento **Data:** 04/03/2015 **Número:** 20151437718 **Ato:** ALTERAÇÃO **Evento (s):** ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	**Situação** REGISTRO ATIVO **Status** XXXXXXXXXXXXXXXXX

CURITIBA - PR, 30 de junho de 2015

15/347583-8

LIBERTAD BOGUS
SECRETARIA GERAL


Para verificar a autenticidade acesse www.juntacomercial.pr.gov.br
e informe o número 153475838 na Consulta de Autenticidade
Consulta disponivel por 30 dias



000147

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-080 - www.azevedobastos.not.br - Tel: (83) 2244-5484 - Fax: (83) 2244-5484
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 330526051509305008500-1; Data: 26/05/2015 09:30:53
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ABN43733-UZYF;
Valor Total do Ato: R$ 2,99
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti
Titular

000148



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 4.217.497-1

DATA DE EXPEDIÇÃO 13/11/1984

NOME
VALDIR DA SILVA COSTA

FILIAÇÃO
JOSE GALDINO DA COSTA
SEBASTIANA DA SILVA COSTA

NATURALIDADE
LONDRINA/PR

DATA DE NASCIMENTO
23/03/1967

DOC ORIGEM COMARCA=LONDRINA/PR,1 OFICIO
C.MASC 134304,LIVRO=90,FOLHA=34

CPF 563.814.419-68 RIS 12151952039

CURITIBA-PR

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º, 4º, 5º inc. V e 6º, §1º e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido, nada a mais o referendo à verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 330526051509305005002 Data: 26/05/2015 09:30:53
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ABN43732-SOR1:
Valor Total do Ato: R$ 2,99
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Valber de Miranda Cavalcanti
Titular

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888 000149
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Cartório Azevêdo Bastos
Fundado em 1888

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 26/05/2015 às 10:34:45 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b3f59971413319cef117d4887ad20b38f5124bcc1e6ce0fb49a1918d821
00e029b848edae25876384476f8970b8491160bec4291c740a57133282596508a280d9

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para VS COSTA E CIA LTDA e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 26/05/2016 às 10:18:09 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 378649


Código de Controle da Autenticação:

33052605150930500500-1 a 33052605150930500500-2

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: http://www.azevedobastos.not.br


ICP Brasil

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





000150



CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 330526051509304103281; Data: 26/05/2015 09:30:42

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ABN43731-BBZU; Valor Total do Ato: R$ 2,99

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Bel. Válber de Miranda Cavalcanti
Titular

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

000151

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Cartório Azevêdo Bastos
Fundado em 1888

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 26/05/2015 às 10:35:33 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b3f59971413319cef117d4887ad20b38fb383a1715633aba88978f2d2b3
2b618bb848edae25876384476f8970b84911602c817b02c205e8ca8ed1f6bb64a04aec

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para VS COSTA E CIA LTDA e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 26/05/2016 às 10:18:09 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 378648

Código de Controle da Autenticação:

33052605150930410328-1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: http://www.azevedobastos.not.br

ICP Brasil

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001

OITAVA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
V. S. COSTA & CIA LTDA
CNPJ/MF: nº 05.286.960/0001-83
NIRE: 412.0488134-3

000152

Os abaixo identificados e qualificados:

1) VALDIR DA SILVA COSTA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, natural de Londrina-PR, empresário, inscrito no CPF/MF sob nº. 563.814.419-68, portador da carteira de identidade RG nº. 4.217.497-1/SSP-PR, residente e domiciliado na Rua Francelho, 72, Vila Nova, Arapongas-PR, CEP: 86707-040.

2) REGINA MARIA CESTARI DA SILVA COSTA, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, natural de Rolandia - PR, empresária, inscrita no CPF/MF sob nº. 834.883.839-20, portadora da carteira de identidade RG nº. 4.629.607-9/SSP-PR, residente e domiciliada na Rua Francelho, 72, Vila Nova, Arapongas-PR, CEP: 86707-040.

3) GUILHERME DELMONICO CESTARI DA SILVA COSTA, brasileiro, solteiro, nascido em 12/06/1990, natural de Arapongas-PR, empresário, inscrito no CPF/MF sob nº. 056.022.859-70, portador da carteira de identidade RG nº. 9.924.919-6/SSP-PR, residente e domiciliado na Rua Francelho, 72, Vila Nova, Arapongas-PR, CEP: 86707-040.

Tem constituída entre si, uma sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob o nome de **V. S. COSTA & CIA LTDA**, com sede na Rua Francelho, 69, Vila Nova, Arapongas-PR, CEP 86707-040, e inscrita no CNPJ/MF sob nº. 05.286.960/0001-83, registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº 412.0488134-3 em 13/09/2002e última alteração contratual registrada sob nº. 20073401366 em 09/08/2007; resolvem alterar o contrato social mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA RETIRADA E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS: Retira-se da sociedade o sócio GUILHERME DELMONICO CESTARI DA SILVA COSTA, acima qualificado, vendendo e transferindo, com o consentimento dos outros sócios, as 1.000 (um mil) quotas integralizadas, em moeda corrente do País, que possui pelo valor nominal de R$ 1,00 (hum real) cada uma, totalizando R$ 1.000,00 (um mil reais), inteiramente subscrito e integralizado neste ato em moeda corrente do País, a sócia **REGINA MARIA CESTARI DA SILVA COSTA**, acima qualificada, dando plena quitação das quotas cedidas.

CLÁUSULA SEGUNDA - NOVA DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL: Em virtude das modificações havidas, o capital social, inteiramente integralizado em moeda nacional, fica assim dividido entre os sócios :

Nome	(%)	Quotas	Valor R$
VALDIR DA SILVA COSTA	50.00	50.000	50.000,00
REGINA MARIA CESTARI DA SILVA COSTA	50.00	50.000	50.000,00
TOTAL	100.00	100.000	100.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA- Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não colidirem com as disposições do presente instrumento.

CLÁUSULA QUARTA - DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO: À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, que passa a ter a seguinte redação.

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Codigo CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-000 - www.azevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3244-5491 - Fax: (83) 3244-5484
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 330506031510113300 21-1; Data: 06/03/2015 10:11:41
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ABC98133-C9CO; Valor Total do Ato: R$ 2,99
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Valber de Miranda Cavalcanti
Titular

OITAVA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
V. S. COSTA & CIA LTDA
CNPJ/MF: nº 05.286.960/0001-83
NIRE: 412.0488134-3

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
V. S. COSTA & CIA LTDA
CNPJ/MF: 05.286.960/0001-83
NIRE: 412.0488134-3

000153

1) VALDIR DA SILVA COSTA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, natural de Londrina-PR, empresário, inscrito no CPF/MF sob nº. 563.814.419-68, portador da carteira de identidade RG nº. 4.217.497-1/SSP-PR, residente e domiciliado na Rua Francelho, 72, Vila Nova, Arapongas-PR, CEP: 86707-040.

2) REGINA MARIA CESTARI DA SILVA COSTA, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, natural de Rolandia-PR, empresária, inscrita no CPF/MF sob nº. 834.883.839-20, portadora da carteira de identidade RG nº. 4.629.607-9/SSP-PR, residente e domiciliada na Rua Francelho, 72, Vila Nova, Arapongas-PR, CEP: 86707-040.

Tem constituída entre si, uma sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob o nome de **V. S. COSTA & CIA LTDA**, com sede na Rua Francelho, 69, Vila Nova, Arapongas-PR, CEP 86707-040, e inscrita no CNPJ/MF sob nº. 05.286.960/0001-83, registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº 412.0488134-3 em 13/09/2002e última alteração contratual registrada sob nº. 20073401366 em 09/08/2007; resolvem consolidar o contrato social mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICÍLIO: A sociedade gira sob o nome empresarial de **V. S. COSTA & CIA LTDA** e tem sede e domicílio na Rua Francelho, 69 , Vila Nova, Arapongas-PR, CEP 86707-040.

CLÁUSULA SEGUNDA - FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA TERCEIRA - INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE: A sociedade iniciou suas atividades em 13/09/2002 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA - OBJETO SOCIAL: A sociedade tem por objeto a exploração no ramo de: **Comércio atacadista de instrumentos, aparelhos e materiais médico-cirúrgico, hospitalares, laboratoriais instrumentais, utensílios, segurança e resgate; Comércio atacadista de próteses, artigos de ortopedia e órtese; Comércio atacadista de produtos odontológicos e oftamológicos; Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; Comércio atacadista de gêneros alimentícios; Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho; Comércio atacadista de artigos de armarinhos, jogos educativos, produtos artesanais, miudezas, bijuterias; Comércio atacadista de tecidos; Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; Comércio atacadista de materiais de construção, hidráulico, elétrico, marcenaria, alvenaria, ferragens, ferramentas, pintura e acabamento; Comércio atacadista de produtos** e expediente; Comércio atacadista de omércio atacadista de produtos esportivos e de equipamentos, acessórios e suprimentos de

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 330506031510113300021-2; Data: 06/03/2015 10:11:41
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C; ABC98132-RMFO; Valor Total do Ato: R$ 2,99
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Valber de Miranda Cavalcanti
Titular

informática; Comércio atacadista de aparelhos e móveis Médico-Hospitalares, odontológicos, laboratoriais, oftamológicos, informática, lavanderia, segurança e resgate, para escritório, fisioterapia e ginástica, veículos especiais; Comércio atacadista de peças, pneus e acessórios para veículos Locação de móveis, aparelhos e equipamentos em geral; Manutenção de aparelhos, equipamentos instrumentais e móveis, promoção, realização de eventos, serviços de estúdio (áudio e vídeo), Comércio Atacadista de Instrumentos Musicais e seus acessórios e Comércio atacadista de artigos funerários e seus acessórios.

CLÁUSULA QUINTA - CAPITAL SOCIAL: O capital social é de 100.000,00 (cem mil reais), divididos em 100.000 (cem mil) quotas de capital no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, subscritas e já integralizadas, em moeda corrente do País, pelos sócios e distribuídas da seguinte forma:

Nome	(%)	Quotas	Valor R$
VALDIR DA SILVA COSTA	50.00	50.000	50.000,00
REGINA MARIA CESTARI DA SILVA COSTA	50.00	50.000	50.000,00
TOTAL	100.00	100.000	100.000,00

CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme dispõe o art. 1.052 da Lei 10.406/2002.

CLÁUSULA SÉTIMA - CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Parágrafo único: O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas quotas deverá notificar por escrito aos outros sócios, discriminando a quantidade de quotas postas à venda, o preço, forma e prazo de pagamento, para que estes exerçam ou renunciem ao direito de preferência, o que deverão fazer dentro de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da notificação ou em prazo maior a critério do sócio alienante. Se todos os sócios manifestarem seu direito de preferência, a cessão das quotas se fará na proporção das quotas que então possuírem. Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas.

CLÁUSULA OITAVA - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME EMPRESARIAL: A administração da sociedade cabe a **VALDIR DA SILVA COSTA**, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial isoladamente.

§1.º - É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

§2.º - Faculta-se ao administrador, atuando isoladamente, constituir, em nome da sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e operações a serem praticados.

CLÁUSULA NONA - RETIRADA PRO-LABORE: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA - EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS NOS RESULTADOS: Ao termino do exercício social, em 31 de [illegible] ntas justificadas de sua administração, procedendo à [illegible] nial e demais demonstrações contábeis requeridas pela [illegible] midade com as Normas Brasileiras de Contabilidade,

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Codigo CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 330506031510113300 21-3; Data: 06/03/2015 10:11:41
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ABC98131-NUDA; Valor Total do Ato: R$ 2,99
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Valber de Miranda Cavalcanti
Titular

participando todos os sócios dos lucros ou perdas apurados, na mesma proporção das quotas de capital que possuem na sociedade.

Parágrafo único - A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em períodos inferiores há um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias, poderá ser distribuído mensalmente aos sócios, a título de Antecipação de Lucros, proporcionalmente às quotas de capital de cada um. Nesse caso será observada a reposição dos lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o art. 1.059 da Lei n.º 10.406/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIO: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único- O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FORO: Fica eleito o foro da comarca de Arapongas-PR para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha ser.

E por estarem assim, justos e contratados, lavram e assinam, a presente, em 3 (três) vias de igual teor e forma, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumprí-lo em todos os seus termos.

Arapongas-Pr, 24 de fevereiro de 2015.

VALDIR DA SILVA COSTA

REGINA MARIA CESTARI DA SILVA COSTA

GUILHERME DELMONICO CESTARI DA SILVA COSTA

Testemunhas:

LUIZ CARLOS ALVANI

JOAO MARTINS RAMOS JUNIOR
RG nº. 8.538.698-0/SSP/PR

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-905 - www.azevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3244-5494 - Fax: (83) 3244-5464
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 330506031510113300 21-4; Data: 06/03/2015 10:11:41
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ABC98130-AISM; Valor Total do Ato: R$ 2,99
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Valber de Miranda Cavalcanti
Titular

000156

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

AGÊNCIA REGIONAL ARAPONGAS

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
AGÊNCIA REGIONAL DE ARAPONGAS
CERTIFICO O REGISTRO EM: 04/03/2015
SOB NÚMERO: 20151437718
Protocolo: 15/143771-8. DE 03/03/2015
Empresa: 41 2 0486134 3
V.S. COSTA & CIA LTDA

LIBERTAD BOGUS
SECRETARIA GERAL

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa-PB - CEP 58030-905 - www.azevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3244-5454 - Fax: (83) 3244-5454

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 330506031510113300021-5; Data: 06/03/2015 10:11:41

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ABC98129-9XGZ;
Valor Total do Ato: R$ 2,99
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Bel. Valber de Miranda Cavalcanti
Titular

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

000157

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 06/03/2015 às 13:48:45 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b1d76bc7b46dff7442336cc6e2efd861affcba30d375f907dff20e1450b80
0099b848edae25876384476f8970b8491160397d77924a2b78d2d20f196230d1399e

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para VS COSTA E CIA LTDA e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 06/03/2016 às 13:36:35 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 345902

Código de Controle da Autenticação:

33050603151011330021-1 a 33050603151011330021-5

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: http://www.azevedobastos.not.br

ICP Brasil

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

Idem Técnica
Equipamentos Hospitalares

000158

10 404 338/0001-62

IDEM Tecnica Equip. Hosp. Ltda

Rua Rockeffeller, 950
Rebouças CEP 80230-130
Curitiba-PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Razão Social da Licitante: Idem Técnica Equipamentos Hospitalares Ltda.
Processo Administrativo nº 149/2015
Edital de Pregão Presencial nº 86/2015

CREDENCIAMENTO

Através da presente, credenciamos o Sr. Alison Fabiano Kochmann, portador da Cédula de Identidade nº 6.385.973-7 e inscrito no CPF/MF sob o n. 042.983.629-57, a participar da licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de Marialva, na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL – Edital No 086/2015**, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da empresa Idem Técnica Equipamentos Hospitalares Ltda, bem como formular propostas, fazer lances de valores, negociar preços, interpor recursos ou deles desistir, e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.

Curitiba, 28 de julho de 2015.

3º Ofício de Notas Comarca de Curitiba-PR

Leandro Tammenhain
Sócio Diretor
CPF: 018.429.309-07
RG: 6.087.964-8

3º Ofício de Notas Comarca de Curitiba-PR

Valquiria da Silva Crispim
Gerente de Licitação
CPF: 024.237.779-30
RG: 7.696.971-0

3º Tabelionato de Notas
ANDERSON KLETTEMBERG – Tabelião - Avenida Marechal Floriano Peixoto, 2276 – Curitiba - PR - CEP: 80230-110
Tel.: (41) 3333-4444 - Fax: (41) 3333-8009
contato@3tabelionatodenotas.com.br
FUNARPEN-Selo Digital:hJbm6 gOYAT . 4WJpK - 0NxAO . BV5D
Valide esse selo em http://funarpen.com.br
Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA de:
[Coo7H2m0]-LEANDRO TAMMENHAIN.....
[Coo7QWa0]-VALQUIRIA DA SILVA CRISPIM.....
.....
.....
Em test. _____ da verdade.
Curitiba, 28 de Julho de 2015.
018-SAMUEL QUEVEDO DA COSTA-ESCREVENTE

3º TABELIONATO DE NOTAS
Samuel Quevedo da Costa
Escrevente Juramentado
COMARCA DE CURITIBA

IDEM TÉCNICA – EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ/MF 10.404.338/0001-62
NIRE 412.062.526-37
CURITIBA – PARANÁ

12ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL

000159

LEANDRO TAMMENHAIN, brasileiro, empresário, casado sob regime de comunhão parcial de bens, portador da cédula de identidade RG nº 6.087.964-8 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob nº 018.429.309-07, residente e domiciliado na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Holanda, 1637, casa 03, Boa Vista, CEP 82540-040; e

DIRCEU SCHEMES DE MORAES, brasileiro, representante comercial, casado sob regime de comunhão parcial de bens, portador da cédula de identidade RG nº 3.995.493-1 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob nº 553.278.009-97, residente e domiciliado na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Salomão, 162, Santa Cândida, CEP 82640-450,

na qualidade de sócios representando a totalidade do capital social de **IDEM TÉCNICA – EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.**, sociedade empresária limitada, com sede e foro na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Rockefeler, 950, Rebouças, CEP 80230-130, inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.404.338/0001-62, com contrato social arquivado na JUCEPAR sob NIRE 412.062.526-37, em sessão de 22 de julho de 2008 ("Sociedade"),

de comum acordo, resolvem, por este instrumento particular alterar o contrato social da Sociedade procedendo da seguinte forma:

CLÁUSULA 1ª – O sócio retirante, **DIRCEU SCHEMES DE MORAES,** acima qualificado, que possui 0,685% das quotas da sociedade, com valor nominal de R$ 1,00 (um real), totalizando R$ 29.600,00 (vinte e nove mil e seiscentos reais), cede e transfere a título oneroso a totalidade de suas quotas ao sócio **LEANDRO TAMMENHAIN,** o qual efetua o pagamento das quotas adquiridas neste ato, em moeda corrente do país, dando e recebendo assim o sócio retirante, plena, geral e irrevogável quitação de todos os seus direitos e obrigações que possuía na sociedade, ficando, assim, **LEANDRO TAMMENHAIN,** nesse momento, com 100% das quotas da sociedade.

CLÁUSULA 2ª – LEANDRO TAMMENHAIN, em ato contínuo, cede e transfere a título oneroso para **JOÃO CARLOS TRENTIN,** brasileiro, casado sob o regime da comunhão universal de bens, empresário, natural da cidade de Curitiba/PR, nascido em 02/08/1943, portador da Cédula de Identidade nº 415.339 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 146.892.869-49, residente e domiciliado na Rua Orlando Cantarelli, nº 30, Mercês, CEP: 80710-040, na cidade de Curitiba/PR, conforme separadamente ajustado, 50% (cinquenta por cento) de suas quotas, com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, totalizando R$ 2.159.069,50 (dois milhões, cento e cinquenta e nove mil e sessenta e nove reais e cinquenta centavos), livres e desembaraçadas de quaisquer ônus e encargos, com todos os direitos, deveres e obrigações a elas associadas.

3º OFÍCIO DE NOTAS DE CURITIBA
Av. Mal. Floriano Peixoto, 2276
F (41) 3333-4444
Autenticação
A presente cópia fotostática confere com o documento que me foi exibido. DOU FÉ
Ctba 21 JUL. 2015 PR
Rosicléa AP. Hoffmann Pereira
Escrevente Juramentada
Certificado que o selo de autenticidade de atos foi afixado na última folha do documento

CLÁUSULA 3ª – Os sócios acordam em ampliar o objeto social da sociedade, a fim de incluir a exploração do ramo de: locação de equipamentos hospitalares.

CLÁUSULA 4ª – Os sócios acordam que a Administração da sociedade caberá ao sócio **Leandro Tammenhain** e a não sócia, Sra. **Adriana Cristina Trentin**, brasileira, solteira, contadora, portadora do RG nº 6.461.873-3 e inscrita no CPF/MF sob o nº 026.295.139-80, residente e domiciliada na Rua Tenente Coronel Servando de Loyola e Silva, nº 851, Bloco 02, apto 32, Barreirinha, nesta Capital, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante os órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar os demais atos necessários a consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, **assinando sempre em conjunto**.

CLÁUSULA 5ª – Em razão das deliberações acima, incluindo a atividade de locação de equipamentos hospitalares, os sócios decidem alterar a Cláusula 4ª do contrato social da Sociedade, que passa a vigorar com a seguinte nova redação:

> *"**CLÁUSULA QUARTA –** A sociedade tem por objeto a exploração no ramo de: importação e exportação, comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos, comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar, partes e peças e comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente, partes e peças; manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos, eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação; representação comercial de máquinas, equipamentos e materiais odonto-médico-hospitalares; locação de equipamentos hospitalares".*

CLÁUSULA 6ª – Em razão das deliberações acima, os sócios decidem alterar a Cláusula 5ª do contrato social da Sociedade, que passa a vigorar com a seguinte nova redação:

> *"**CLÁUSULA QUINTA** – O capital social é de R$ 4.318.139,00 (quatro milhões trezentos e dezoito mil cento e trinta e nove reais), dividido em 4.318.139 (quatro milhões trezentas e dezoito mil cento e trinta e nove) quotas, com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, totalmente subscrito e integralizado, assim distribuído entre os sócios:*

LEANDRO TAMMENHAIN	*50,00%*	*2.159.069,5*	*2.159.069,50*
JOÃO CARLOS TRENTIN	*50,00%*	*2.159.069,5*	*2.159.069,50*
TOTAL	***100%***	***4.318.139***	***4.318.139,00***

1º OFÍCIO DE NOTAS DE CURITIBA
Av. Mal. Floriano Peixoto, 2276
F (41) 3322-3344
Autenticação
A presente cópia reprográfica confere com o documento que me foi exibido. DOU FÉ
Ctba 21 JUL. 2015 PR
Rosicléa A.P. Hoffmann Pereira
Escrevente Juramentada

Certifico que o selo de autenticidade de aí foi afixado na última folha do docu

CLÁUSULA 7ª – Em razão das deliberações acima, os sócios decidem alterar a Cláusula 8ª do contrato social da Sociedade, que passa a vigorar com a seguinte nova redação:

*"**CLÁUSULA OITAVA** – ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME EMPRESARIAL – A Sociedade poderá, a qualquer momento, designar administradores não sócios no próprio contrato social ou em Reunião de Quotista convocada para este fim.*

***§1º:** A administração da sociedade caberá ao sócio **Leandro Tammenhain** e a não sócia, Sra. **Adriana Cristina Trentin**, brasileira, solteira, contadora, portadora do RG nº 6.461.873-3 e inscrita no CPF/MF sob o nº 026.295.139-80, residente e domiciliada na Rua Tenente Coronel Servando de Loyola e Silva, nº 851, Bloco 02, apto 32, Barreirinha, nesta Capital, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante os órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar os demais atos necessários a consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, **assinando sempre em conjunto**.*

§2º: É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotista ou terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios.

§3º: Faculta-se aos administradores, atuando em conjunto, constituir, em nome da Sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandado especificar os atos e operações a serem praticados".

(...)"

CLÁUSULA 8ª – Em decorrência das alterações ora ajustadas, os sócios resolvem, por este instrumento, CONSOLIDAR o contrato social, que passa a vigorar com a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

LEANDRO TAMMENHAIN, brasileiro, empresário, casado sob regime de comunhão parcial de bens, portador da cédula de identidade RG nº 6.087.964-8 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob nº 018.429.309-07, residente e domiciliado na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Holanda, 1637, casa 03, Boa Vista, CEP 82540-040; e

1º OFÍCIO DE NOTAS DE CURITIBA
Av. Mal. Floriano Peixoto, 2276
F (41) 3333-4444
Autenticação
A presente cópia reprográfica confere com o documento que me foi exibido. DOU FÉ
Ctba 21 JUL. 2015 PR
Rosicléa AP. Hoffmann Pereira
Escrevente Juramentada
Certifico que o selo de autenticidade de atos foi afixado na última folha do documento

IDEM TÉCNICA – EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ/MF 10.404.338/0001-62
NIRE 412.062.526-37
CURITIBA – PARANÁ

000162

JOÃO CARLOS TRENTIN, brasileiro, casado sob o regime da comunhão universal de bens, empresário, natural da cidade de Curitiba/PR, nascido em 02/08/1943, portador da Cédula de Identidade nº 415.339 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 146.892.869-49, residente e domiciliado na Rua Orlando Cantarelli, nº 30, Mercês, CEP: 80710-040, na cidade de Curitiba/PR.

Únicos sócios componentes da Sociedade Limitada que gira sob a denominação social de **IDEM TÉCNICA – EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA**, pessoa jurídica brasileira de direito privado, com sede e foro na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, à Rua Rockefeler, nº 950, Rebouças, CEP: 80230-130, inscrita no CNPJ sob o nº 10.404.338/0001-62, com contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob NIRE nº 4120625263-7, em 22/07/2008, de comum acordo, resolvem, por este instrumento particular de alteração contratual, CONSOLIDAR o Contrato Social da seguinte forma:

CLÁUSULA 1ª – NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICÍLIO: A sociedade gira sob o nome empresarial de **IDEM TÉCNICA – EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA,** e tem sede e domicílio na Rua Rockefeler, nº 950, Rebouças, CEP: 80230-130, na cidade de Curitiba/PR.

CLÁUSULA 2ª – FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA 3ª – INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE: A sociedade iniciou suas atividades em 22/07/2008 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA 4ª – OBJETO SOCIAL: A sociedade tem por objeto a exploração no ramo de: importação e exportação, comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos, comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar, partes e peças e comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente, partes e peças; manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos, eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação; representação comercial de máquinas, equipamentos e materiais odonto-médico-hospitalares; locação de equipamentos hospitalares.

CLÁUSULA 5ª – CAPITAL SOCIAL: O capital social é de R$ 4.318.139,00 (quatro milhões trezentos e dezoito mil cento e trinta e nove reais), dividido em 4.318.139 (quatro milhões trezentas e dezoito mil cento e trinta e nove) quotas, com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, totalmente subscrito e integralizado, assim distribuído entre os sócios:

3º OFÍCIO DE NOTAS DE CURITIBA
Av. Mal. Floriano Peixoto, 2276
F (41) 3333- 4444
Autenticação
A presente cópia fotostática confere com o documento que me foi exibido. DOU FÉ
Ctba 21 JUL. 2015 PR
Rosicléa AP. Hoffmann Pereira
Escrevente Jr.
Certifico que o selo de autenticidade de atos foi afixado na última folha do docu

LEANDRO TAMMENHAIN	50,00%	2.159.069,5	2.159.069,50
JOÃO CARLOS TRENTIN	50,00%	2.159.069,5	2.159.069,50
TOTAL	**100%**	**4.318.139**	**4.318.139,00**

CLÁUSULA 6ª – RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme dispõe o art. 1.052 da Lei nº 10.406/2002.

CLÁUSULA 7ª – CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Parágrafo único: O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou partes de suas quotas deverá notificar, por escrito, aos outros sócios, discriminando a quanto a quantidade de quotas postas a venda, o preço, forma e prazo de pagamento, para que estes exerçam ou renunciem ao direito de preferência, o que deverão fazer dentro de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da notificação ou em prazo maior a critério do sócio alienante. Se todos os sócios manifestarem seu direito de preferência, a cessão das quotas se fará na proporção das quotas que então possuírem. Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas.

CLÁUSULA 8ª – ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME EMPRESARIAL: A Sociedade poderá, a qualquer momento, designar administradores não sócios no próprio contrato social ou em Reunião de Quotista convocada para este fim.

§1º: A administração da sociedade caberá ao sócio **Leandro Tammenhain** e a não sócia, Sra. **Adriana Cristina Trentin**, brasileira, solteira, contadora, portadora do RG nº 6.461.873-3 e inscrita no CPF/MF sob o nº 026.295.139-80, residente e domiciliada na Rua Tenente Coronel Servando de Loyola e Silva, nº 851, Bloco 02, apto 32, Barreirinha, nesta Capital, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante os órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar os demais atos necessários a consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, **assinando sempre em conjunto**.

3º OFÍCIO DE NOTAS DE CURITIBA
Av. Mal. Floriano Peixoto, 8976
F (41) 3338-4444
Autenticação
A presente cópia reprográfica confere com o documento que me foi exibido. DOU FÉ
Ctba 21 JUL. 2015 PR

Rosicléa AP. Hoffmann Pereira
Escrevente Juramentada

Certifico que o selo de autenticidade de fls foi afixado na última folha do documento

§2º: É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotista ou terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios.

§3º: Faculta-se aos administradores, atuando em conjunto, constituir, em nome da Sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandado especificar os atos e operações a serem praticados".

CLÁUSULA 9ª – RETIRADA POR-LABORE: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA 10 – EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS NOS RESULTADOS: Ao término de cada exercício social, coincidente com o ano civil, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis requeridas pela legislação societária, elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, participando todos os sócios dos lucros e perdas apurados, na mesma proporção das quotas de capital que possuem na sociedade.

§1º: A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em períodos inferiores a um ano e o lucro apurado nessas demonstrações intermediarias, poderá ser distribuído mensalmente aos sócios, a título de Antecipação de Lucros, proporcionalmente às quotas de capital de cada um. Nesse caso será observada a reposição dos lucros quando a distribuição afetar o capital, conforme estabelece o art. 1.059 da Lei nº 10.406/2002.

§ 2º: Os sócios poderão deliberar a distribuição desproporcional dos lucros, desde que com a aprovação dos que tiveram suas participações nos lucros reduzidas em virtude da referida deliberação.

CLÁUSULA 11- JULGAMENTO DAS CONTAS: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

Parágrafo único: Até 30 (trinta) dias antes da data marcada para a reunião, o balanço patrimonial e o de resultado econômico devem ser postos, por escrito, e com a prova do respectivo recebimento, à disposição dos sócios que não exerçam a administração.

3º OFÍCIO DE NOTAS DE CURITIBA
Av. Mal. Floriano Peixoto, 2576
F (41) 3333-4444
Autenticação
A presente cópia fotográfica confere com o documento que me foi exibido. DOU FÉ.
Ctba 21 JUL. 2015 PR
Rosicléa AP. Hoffmann Pereira
Escrevente Juramentada
Certifico que o selo de autenticidade de ato foi afixado na última folha do documento.

CLÁUSULA 12- FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIO: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA 13 – DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: Os administradores sócios e não sócios declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração da sociedade, nem estão condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA 14 – FORO: Fica eleito o foro da Comarca de Curitiba – PR para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, com a expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha a ser.

E, por assim estarem justos e contratados lavram este instrumento em 3 (três) vias de igual teor, que estão assinadas pelos sócios, juntamente com duas testemunhas, abaixo qualificadas.

Curitiba, 28 de agosto de 2014.

3º Ofício de Notas Comarca de Curitiba-PR

LEANDRO TAMMENHAIN
Sócio

DIRCEU SCHEMES DE MORAES
Sócio Retirante

UBERABA

JOÃO CARLOS TRENTIN
Sócio Ingressante

ADRIANA CRISTINA TRENTIN
Administradora não sócia

Cartório Distrital de Uberaba
Avenida Senador Salgado Filho, 2368 - Guabirotuba - Curitiba - PR - Tel: (41) 3371-2100 - Fax (41) 3371-2101
SELO TOcHo.9LKQt.1GuLe-IJMco.DhJS
Consulte o selo em http://funarpen.com.br
Reconheço por VERDADEIRO a(s) firma(s) de: JOÃO CARLOS..... TRENTIN, do que dou fé. Em test.º da Verdade.....
Curitiba, 18 de novembro de 2014
Dirce Regina Lobo Dos Santos
00301123(001-000795475)
site: http://www.cartoriouberaba.com.br/ - e-mail: cartorio@cartoriouberaba.com.br

Eliane Kern Bassi
Oficial Designada

Reconhecimento no Verso

3º OFÍCIO DE NOTAS DE CURITIBA-PR
Av. Marechal Floriano Peixoto, 5774
F (41) 3333-4444
Autenticação
A presente cópia reprográfica confere com o documento que me foi exibido. DOU FÉ
Ctba 21 JUL 2015 PR
Rosicléa AP Hoffmann Pereira
Escrevente Juramentada

Certifico que o selo de autenticidade de atos foi afixado na última folha do documento

IDEM TÉCNICA – EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ/MF 10.404.338/0001-62
NIRE 412.062.526-37
CURITIBA – PARANÁ

000166

Testmunhas:

1. _____
Nome: Fraud L. Oliveira Guedes
RG: 7.266.880-4
CPF/MF: 045.327.519-26

2. _____
Nome: GIDSON POTIGUARA BINI
RG: 3.598.470-3
CPF/MF: 530.075.0309-20

3º OFICIO DE NOTAS DE CURITIBA
Av. Mal. Floriano Peixoto, 2270
F (41) 3333-4444
Autenticação
A presente cópia fotostática confere com o documento que me foi exibido. DOU FÉ
Ctba 24 JUL. 2015
Lei 13.228 de 18/07/2001
SELO FUNARPEN
Anderson Kleyton Gerent TABELIÃO
TABELIONATO DE NOTAS
Nº FFX15065

3º TABELIONATO DE NOTAS
Rosidéa AP. Hermann Pereira
Escrevente Juramentada
COMARCA DE CURITIBA

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
POSTO AVANCADO DO PORTAO
CERTIFICO O REGISTRO EM: 24/11/2014
SOB NUMERO: 20146638204
Protocolo: 14/663820-4, DE 05/11/2014
Empresa:41 2 0625263 7
IDEM TECNICA - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
SEBASTIÃO MOTTA
SECRETARIO GERAL

IDEM TÉCNICA – EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ/MF 10.404.338/0001-62
NIRE 412.062.526-37
CURITIBA – PARANÁ

12ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL

000167

LEANDRO TAMMENHAIN, brasileiro, empresário, casado sob regime de comunhão parcial de bens, portador da cédula de identidade RG nº 6.087.964-8 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob nº 018.429.309-07, residente e domiciliado na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Holanda, 1637, casa 03, Boa Vista, CEP 82540-040; e

DIRCEU SCHEMES DE MORAES, brasileiro, representante comercial, casado sob regime de comunhão parcial de bens, portador da cédula de identidade RG nº 3.995.493-1 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob nº 553.278.009-97, residente e domiciliado na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Salomão, 162, Santa Cândida, CEP 82640-450,

na qualidade de sócios representando a totalidade do capital social de **IDEM TÉCNICA – EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.**, sociedade empresária limitada, com sede e foro na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Rockefeler, 950, Rebouças, CEP 80230-130, inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.404.338/0001-62, com contrato social arquivado na JUCEPAR sob NIRE 412.062.526-37, em sessão de 22 de julho de 2008 ("Sociedade"),

de comum acordo, resolvem, por este instrumento particular alterar o contrato social da Sociedade procedendo da seguinte forma:

CLÁUSULA 1ª – O sócio retirante, **DIRCEU SCHEMES DE MORAES,** acima qualificado, que possui 0,685% das quotas da sociedade, com valor nominal de R$ 1,00 (um real), totalizando R$ 29.600,00 (vinte e nove mil e seiscentos reais), cede e transfere a título oneroso a totalidade de suas quotas ao sócio **LEANDRO TAMMENHAIN,** o qual efetua o pagamento das quotas adquiridas neste ato, em moeda corrente do país, dando e recebendo assim o sócio retirante, plena, geral e irrevogável quitação de todos os seus direitos e obrigações que possuía na sociedade, ficando, assim, **LEANDRO TAMMENHAIN,** nesse momento, com 100% das quotas da sociedade.

CLÁUSULA 2ª – LEANDRO TAMMENHAIN, em ato contínuo, cede e transfere a título oneroso para **JOÃO CARLOS TRENTIN,** brasileiro, casado sob o regime da comunhão universal de bens, empresário, natural da cidade de Curitiba/PR, nascido em 02/08/1943, portador da Cédula de Identidade nº 415.339 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 146.892.869-49, residente e domiciliado na Rua Orlando Cantarelli, nº 30, Mercês, CEP: 80710-040, na cidade de Curitiba/PR, conforme separadamente ajustado, 50% (cinquenta por cento) de suas quotas, com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, totalizando R$ 2.159.069,50 (dois milhões, cento e cinquenta e nove mil e sessenta e nove reais e cinquenta centavos), livres e desembaraçadas de quaisquer ônus e encargos, com todos os direitos, deveres e obrigações a elas associadas.

3º OFÍCIO DE NOTAS DE CURITIBA
Av. Mal. Floriano Peixoto, 2976
F (41) 3339-4044
Autenticação
A presente cópia reprográfica confere com o documento que me foi exibido. DOU FÉ
Ctba 21 JUL. 2015 PR
Rosicléa A.P. Hoffmann Pereira
Escrevente Juramentada
Certifico que o selo de autenticidade de nº foi afixado na última folha do documento

1

CLÁUSULA 3ª – Os sócios acordam em ampliar o objeto social da sociedade, a fim de incluir a exploração do ramo de: locação de equipamentos hospitalares.

CLÁUSULA 4ª – Os sócios acordam que a Administração da sociedade caberá ao sócio **Leandro Tammenhain** e a não sócia, Sra. **Adriana Cristina Trentin**, brasileira, solteira, contadora, portadora do RG nº 6.461.873-3 e inscrita no CPF/MF sob o nº 026.295.139-80, residente e domiciliada na Rua Tenente Coronel Servando de Loyola e Silva, nº 851, Bloco 02, apto 32, Barreirinha, nesta Capital, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante os órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar os demais atos necessários a consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, **assinando sempre em conjunto**.

CLÁUSULA 5ª – Em razão das deliberações acima, incluindo a atividade de locação de equipamentos hospitalares, os sócios decidem alterar a Cláusula 4ª do contrato social da Sociedade, que passa a vigorar com a seguinte nova redação:

> *"**CLÁUSULA QUARTA –** A sociedade tem por objeto a exploração no ramo de: importação e exportação, comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos, comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar, partes e peças e comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente, partes e peças; manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos, eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação; representação comercial de máquinas, equipamentos e materiais odonto-médico-hospitalares; locação de equipamentos hospitalares".*

CLÁUSULA 6ª – Em razão das deliberações acima, os sócios decidem alterar a Cláusula 5ª do contrato social da Sociedade, que passa a vigorar com a seguinte nova redação:

> *"**CLÁUSULA QUINTA** – O capital social é de R$ 4.318.139,00 (quatro milhões trezentos e dezoito mil cento e trinta e nove reais), dividido em 4.318.139 (quatro milhões trezentas e dezoito mil cento e trinta e nove) quotas, com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, totalmente subscrito e integralizado, assim distribuído entre os sócios:*

LEANDRO TAMMENHAIN	*50,00%*	*2.159.069,5*	*2.159.069,50*
JOÃO CARLOS TRENTIN	*50,00%*	*2.159.069,5*	*2.159.069,50*
TOTAL	***100%***	***4.318.139***	***4.318.139,00***

3º OFICIO DE NOTAS DE CURITIBA
Av. Mal. Floriano Peixoto, 2076
F (41) 3333-9444
Autenticação
A presente cópia fotostática confere com o documento que me foi exibido. DOU FÉ
Ctba 21 JUL 2015 PR
Rosicléa AP. Hoffmann Pereira
Escrevente Juramentada

Certificado que o selo de autenticidade de atos foi afixado na última folha do documento

000169

CLÁUSULA 7ª – Em razão das deliberações acima, os sócios decidem alterar a Cláusula 8ª do contrato social da Sociedade, que passa a vigorar com a seguinte nova redação:

*"**CLÁUSULA OITAVA** – ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME EMPRESARIAL – A Sociedade poderá, a qualquer momento, designar administradores não sócios no próprio contrato social ou em Reunião de Quotista convocada para este fim.*

***§1º:** A administração da sociedade caberá ao sócio **Leandro Tammenhain** e a não sócia, Sra. **Adriana Cristina Trentin**, brasileira, solteira, contadora, portadora do RG nº 6.461.873-3 e inscrita no CPF/MF sob o nº 026.293.139-80, residente e domiciliada na Rua Tenente Coronel Servando de Loyola e Silva, nº 851, Bloco 02, apto 32, Barreirinha, nesta Capital, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante os órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar os demais atos necessários a consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, **assinando sempre em conjunto**.*

§2º: É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotista ou terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios.

§3º: Faculta-se aos administradores, atuando em conjunto, constituir, em nome da Sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandado especificar os atos e operações a serem praticados".

(...)"

CLÁUSULA 8ª – Em decorrência das alterações ora ajustadas, os sócios resolvem, por este instrumento, CONSOLIDAR o contrato social, que passa a vigorar com a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

LEANDRO TAMMENHAIN, brasileiro, empresário, casado sob regime de comunhão parcial de bens, portador da cédula de identidade RG nº 6.087.964-8 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob nº 018.429.309-07, residente e domiciliado na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Holanda, 1637, casa 03, Boa Vista, CEP 82540-040; e

3º OFÍCIO DE NOTAS DE CURITIBA
Av. Mal. Floriano Peixoto, 8976
Fone (41) 3338-4444
Autenticação
A presente cópia reprográfica confere com o documento que me foi exibido. DOU FÉ
Ctba 21 JUL. 2015 PR
Rosicléa AP. Hoffmann Pereira
Escrevente Juramentada
Certificado que o selo de autenticidade de atos foi afixado na última folha do documento

IDEM TÉCNICA – EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ/MF 10.404.338/0001-62
NIRE 412.062.526-37
CURITIBA – PARANÁ

000170

JOÃO CARLOS TRENTIN, brasileiro, casado sob o regime da comunhão universal de bens, empresário, natural da cidade de Curitiba/PR, nascido em 02/08/1943, portador da Cédula de Identidade nº 415.339 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 146.892.869-49, residente e domiciliado na Rua Orlando Cantarelli, nº 30, Mercês, CEP: 80710-040, na cidade de Curitiba/PR.

Únicos sócios componentes da Sociedade Limitada que gira sob a denominação social de **IDEM TÉCNICA – EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA**, pessoa jurídica brasileira de direito privado, com sede e foro na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, à Rua Rockefeler, nº 950, Rebouças, CEP: 80230-130, inscrita no CNPJ sob o nº 10.404.338/0001-62, com contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob NIRE nº 4120625263-7, em 22/07/2008, de comum acordo, resolvem, por este instrumento particular de alteração contratual, CONSOLIDAR o Contrato Social da seguinte forma:

CLÁUSULA 1ª – NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICÍLIO: A sociedade gira sob o nome empresarial de **IDEM TÉCNICA – EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA,** e tem sede e domicílio na Rua Rockefeler, nº 950, Rebouças, CEP: 80230-130, na cidade de Curitiba/PR.

CLÁUSULA 2ª – FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA 3ª – INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE: A sociedade iniciou suas atividades em 22/07/2008 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA 4ª – OBJETO SOCIAL: A sociedade tem por objeto a exploração no ramo de: importação e exportação, comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos, comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar, partes e peças e comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente, partes e peças; manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos, eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação; representação comercial de máquinas, equipamentos e materiais odonto-médico-hospitalares; locação de equipamentos hospitalares.

CLÁUSULA 5ª – CAPITAL SOCIAL: O capital social é de R$ 4.318.139,00 (quatro milhões trezentos e dezoito mil cento e trinta e nove reais), dividido em 4.318.139 (quatro milhões trezentas e dezoito mil cento e trinta e nove) quotas, com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, totalmente subscrito e integralizado, assim distribuído entre os sócios:

3º OFÍCIO DE NOTAS DE CURITIBA
Av. Mal. Floriano Peixoto, 2276
F (41) 3333-4444
Autenticação
A presente cópia fotostática confere com o documento que me foi exibido. DOU FÉ
Ctba 21 JUL. 2015 PR
Rosicléa AP. Hoffmann Pereira
Escrevente Juramentada
Certifico que o selo de autenticidade de atos foi afixado na última folha do docu

LEANDRO TAMMENHAIN	50,00%	2.159.069,5	2.159.069,50
JOÃO CARLOS TRENTIN	50,00%	2.159.069,5	2.159.069,50
TOTAL	**100%**	**4.318.139**	**4.318.139,00**

CLÁUSULA 6ª – RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme dispõe o art. 1.052 da Lei nº 10.406/2002.

CLÁUSULA 7ª – CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Parágrafo único: O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou partes de suas quotas deverá notificar, por escrito, aos outros sócios, discriminando a quanto a quantidade de quotas postas a venda, o preço, forma e prazo de pagamento, para que estes exerçam ou renunciem ao direito de preferência, o que deverão fazer dentro de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da notificação ou em prazo maior a critério do sócio alienante. Se todos os sócios manifestarem seu direito de preferência, a cessão das quotas se fará na proporção das quotas que então possuírem. Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas.

CLÁUSULA 8ª – ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME EMPRESARIAL: A Sociedade poderá, a qualquer momento, designar administradores não sócios no próprio contrato social ou em Reunião de Quotista convocada para este fim.

§1º: A administração da sociedade caberá ao sócio **Leandro Tammenhain** e a não sócia, Sra. **Adriana Cristina Trentin**, brasileira, solteira, contadora, portadora do RG nº 6.461.873-3 e inscrita no CPF/MF sob o nº 026.295.139-80, residente e domiciliada na Rua Tenente Coronel Servando de Loyola e Silva, nº 851, Bloco 02, apto 32, Barreirinha, nesta Capital, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante os órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar os demais atos necessários a consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, **assinando sempre em conjunto**.

3º OFÍCIO DE NOTAS DE CURITIBA
Av. Mal. Floriano Peixoto, 2576
F (41) 3333-4444
Autenticação
A presente cópia reprográfica confere com o documento que me foi exibido. DOU FÉ
Ctba 21 JUL. 2015 PR
Rosicléa AP. Hoffmann Pereira
Escrevente Juramentada

Certificado que o selo de autenticidade de atos foi afixado na última folha do documento

§2º: É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotista ou terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios.

§3º: Faculta-se aos administradores, atuando em conjunto, constituir, em nome da Sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandado especificar os atos e operações a serem praticados".

CLÁUSULA 9ª – RETIRADA POR-LABORE: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA 10 – EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS NOS RESULTADOS: Ao término de cada exercício social, coincidente com o ano civil, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis requeridas pela legislação societária, elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, participando todos os sócios dos lucros e perdas apurados, na mesma proporção das quotas de capital que possuem na sociedade.

§1º: A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em períodos inferiores a um ano e o lucro apurado nessas demonstrações intermediarias, poderá ser distribuído mensalmente aos sócios, a título de Antecipação de Lucros, proporcionalmente às quotas de capital de cada um. Nesse caso será observada a reposição dos lucros quando a distribuição afetar o capital, conforme estabelece o art. 1.059 da Lei nº 10.406/2002.

§ 2º: Os sócios poderão deliberar a distribuição desproporcional dos lucros, desde que com a aprovação dos que tiveram suas participações nos lucros reduzidas em virtude da referida deliberação.

CLÁUSULA 11- JULGAMENTO DAS CONTAS: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

Parágrafo único: Até 30 (trinta) dias antes da data marcada para a reunião, o balanço patrimonial e o de resultado econômico devem ser postos, por escrito, e com a prova do respectivo recebimento, à disposição dos sócios que não exerçam a administração.

3º OFÍCIO DE NOTAS DE CURITIBA
Av. Mal. Floriano Peixoto, 4976
F (41) 3338-4444
Autenticação
A presente cópia reprográfica confere com o documento que me foi exibido. DOU FÉ
Ctba 21 JUL 2015 PR
Rosicléa A.P. Hoffmann Pereira
Escrevente Juramentada
Certifico que o selo de autenticidade de atos foi afixado na última folha do documento.

CLÁUSULA 12- FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIO: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA 13 – DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: Os administradores sócios e não sócios declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração da sociedade, nem estão condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA 14 – FORO: Fica eleito o foro da Comarca de Curitiba – PR para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, com a expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha a ser.

E, por assim estarem justos e contratados lavram este instrumento em 3 (três) vias de igual teor, que estão assinadas pelos sócios, juntamente com duas testemunhas, abaixo qualificadas.

Curitiba, 28 de agosto de 2014.

3º Ofício de Notas Comarca de Curitiba-PR

LEANDRO TAMMENHAIN
Sócio

DIRCEU SCHEMES DE MORAES
Sócio Retirante

UBERABA

JOÃO CARLOS TRENTIN
Sócio Ingressante

ADRIANA CRISTINA TRENTIN
Administradora não sócia

Cartório Distrital de Uberaba
Avenida Senador Salgado Filho, 2368 - Guabirotuba - Curitiba - PR - Tel: (41) 3371-2100 - Fax (41) 3371-2101
SELO TOcHc.9LKQt.1GuLe-IJMco.DhJS
Consulte o selo em http://funarpen.com.br
Reconheço por VERDADEIRO a(s) firma(s) de: JOÃO CARLOS TRENTIN, do que dou fé. Em test.º da Verdade.
Curitiba, 18 de novembro de 2014
Dirce Regina Lobo Dos Santos
00301123 (001-000795475)
site: http://www.cartoriouberaba.com.br/ - e-mail: cartorio@cartoriouberaba.com.br

Eliane Kern Bassi
Oficial Designada

3º OFÍCIO DE NOTAS DE CURITIBA
Av. Mal. Floriano Peixoto, 1
F (41)
Autenticação
A presente cópia [illegible] o documento que me foi exibido. DOU FÉ
Ctba 21 JUL 2015 PR

Rosicléa AP. Hoffmann Pereira
Escrevente Juramentada

Certificado que o presente documento é cópia autenticidade de seus foi afixado na última folha do documento

Reconhecimento é firma no Verso

CLÁUSULA 12- FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIO: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA 13 – DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: Os administradores sócios e não sócios declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração da sociedade, nem estão condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA 14 – FORO: Fica eleito o foro da Comarca de Curitiba – PR para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, com a expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha a ser.

E, por assim estarem justos e contratados lavram este instrumento em 3 (três) vias de igual teor, que estão assinadas pelos sócios, juntamente com duas testemunhas, abaixo qualificadas.

Curitiba, 28 de agosto de 2014.

3º Ofício de Notas Comarca de Curitiba-PR

LEANDRO TAMMENHAIN
Sócio

DIRCEU SCHEMES DE MORAES
Sócio Retirante

UBERABA

JOÃO CARLOS TRENTIN
Sócio Ingressante

ADRIANA CRISTINA TRENTIN
Administradora não sócia

Cartório Distrital de Uberaba
Avenida Senador Salgado Filho, 2368 - Guabirotuba - Curitiba - PR - Tel: (41) 3371-2100 - Fax (41) 3371-2101
SELO TOcHc.9LKQt.1GuLe-IJMco.DhJS
Consulte o selo em http://funarpen.com.br
Reconheço por VERDADEIRO a(s) firma(s) de: JOÃO CARLOS..... TRENTIN, do que dou fé. Em test.º da Verdade.....
Curitiba, 18 de novembro de 2014
Dirce Regina Lobo Dos Santos
00301123(001-000795475)**********
site: http://www.cartoriouberaba.com.br/ - e-mail: cartorio@cartoriouberaba.com.br

Eliane Kern Bassi
Oficial Designada

3º OFÍCIO DE NOTAS DE CURITIBA
Av. Marechal Floriano Peixoto, [illegible]
F (41) [illegible]
A presente cópia [illegible] o documento que me foi exibido. DOU FÉ
Ctba 21 JUL 2015 PR

Reconhecimento na última no Verso

Rosicléa AP. Hoffmann Pereira
Escrevente Juramentada

Certifico que o sobre [illegible] autenticidade de [illegible] foi afixado na última folha do documento


3º Tabelionato de Notas
ANDERSON KLETTEMBERG - Tabelião
Selo Digital:euxe6 . gDBIR . myYXV - BtsfF . 7vES
Valide esse selo em http://funarpen.com.br
Reconheço a assinatura por VERDADEIRA de:
[JhafXUJ2]-DIRCEU SCHEMES DE MORAES
da verdade.
Em test
Curitiba, 19 de Novembro de 2014
012-ANDRESSA CRISTINA BREGENSKI-ESCREVENTE
3º TABELIONATO DE NOTAS
Andressa Cristina Bregenski
Escrevente Juramentada
COMARCA DE CURITIBA

IDEM TÉCNICA – EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ/MF 10.404.338/0001-62
NIRE 412.062.526-37
CURITIBA – PARANÁ

000174

Testmunhas:

1. _____
Nome: Thaís L. Oliveira Goedert
RG: 7.266.880-4
CPF/MF: 045.327.519-26

2. _____
Nome: GILSON POTIGUARA BINI
RG: 3.508.470-3
CPF/MF: 530.075.0309-20

3º OFÍCIO DE NOTAS DE CURITIBA
Av. Mal. Floriano Peixoto, 2276
F (41) 3333-4444
Autenticação
A presente cópia fotográfica confere com o documento que me foi exibido. DOU FÉ
Ctba 21 JUL 2015 PR
Lei 13.228 de 18/07/2001
SELO FUNARPEN
Anderson Klettemberg - TABELIÃO
TABELIONATO DE NOTAS
FFX15118

3º TABELIONATO DE NOTAS
Rosicléa AP. Hoffmann Portes
Escrevente Juramentada
COMARCA DE CURITIBA

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
POSTO AVANCADO DO PORTAO
CERTIFICO O REGISTRO EM: 24/11/2014
SOB NÚMERO: 20146638204
Protocolo: 14/663820-4, DE 05/11/2014
Empresa:41 2 0625263 7
IDEM TECNICA - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
SEBASTIÃO MOTTA
SECRETARIO GERAL

000175

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME
LEANDRO TAMMENHAIN



DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
6087964-8 SESP PR

CPF
018.429.309-07

DATA NASCIMENTO
01/03/1978

FILIAÇÃO
PAULO ROBERTO JOAQUIM TAMMENHAIN
SOLANGE LUZIA TAMMENHAIN

PERMISSÃO | ACC | CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO
01985718592

VALIDADE
13/10/2019

1ª HABILITAÇÃO
27/05/1996

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
CURITIBA, PR

DATA EMISSÃO
13/10/2014

ASSINATURA DO EMISSOR

08854176686
PR908060884

DETRAN PR (PARANÁ)

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
995660124

PROIBIDO PLASTIFICAR
995660124

3º TABELIONATO DE NOTAS
Samuel Quevedo da Costa
Escrevente Juramentado
COMARCA DE CURITIBA

3º OFÍCIO DE NOTAS DE CURITIBA
Av. Mal. Floriano Peixoto, 2276
F (41) 3333-4444
Autenticação
A presente cópia fotostática confere com o documento que me foi exibido. DOU FÉ
Ctba 23 JUL. 2015 PR

Lei 13.228 de 18/07/2001
SELO FUNARPEN
Anderson Kielemberg - TABELIÃO
TABELIONATO DE NOTAS
FFX16098

IdemTécnica
Equipamentos Hospitalares

10 404 338/0001-62
IDEM Técnica Equip. Hosp. Ltda
Rua Rockefeller, 950
Rebouças CEP 80230-130
Curitiba-PR

000176

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: IDEM TÉCNICA – EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede e foto em Curitiba, Paraná, na Rua Rockfeller, nº950, Rebouças, CEP: 80230-130, inscrita no CNPJ sob o nº 10.404.338/0001-62, neste ato representada pelo seu administrador sócio, Sr. Leandro Tammenhain, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado em Curitiba, Paraná, na Rua Holanda, nº 1637, casa 03, Boa Vista, CEP: 82540-040, portador da Carteira de Identidade RG nº 6.087.964-8 SSP-PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 018.429.309-07 e a Administradora não sócia Sra. Adriana Cristina Trentin, brasileira, solteira, contadora, portadora do RG nº 6.461.873-3 e inscrita no CPF/MF sob o nº 026.295.139-80, residente e domiciliada na Rua Tenente Coronel Servando de Loyola e Silva, nº 851, Bloco 02, apto 32, Barreirinha, nesta Capital.

OUTORGADO: VALQUIRIA DA SILVA CRISPIM, brasileira, casada, gerente de licitação, residente e domiciliada em São José dos Pinhais, Paraná, na Rua Almirante Alexandrino, nº 1462, Bairro Afonso Pena, portadora da Carteira de Identidade RG nº 7.696.971-0 – SSP-PR e inscrita no CPF/MF sob o nº 024.237.779-30.

PODERES: A Outorgante nesta dá à Outorgada amplos e especiais poderes, pelo prazo de 01 (hum) ano, contado da data de emissão desta procuração, **exclusivamente,** para representa-la, bem como assinar quaisquer documentos, formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes a certames licitatórios, de qualquer modalidade, dos quais participe a Outorgante, sempre em conjunto com outro administrador, sócio ou não sócio, e ou procurador devidamente constituído para esse fim, podendo ainda, com o mesmo objetivo, constituir procurador com poderes *ad judicia* e substalecer com ou sem reserva de poderes.

3º OFICIO DE NOTAS DE CURITIBA
Av. Mal. Floriano Peixoto, 2270
F (41) 3333-44
Autenticação
A presente cópia fotostática a confere com o documento que me foi exibido
Ctba 01 APR 2015
SELO FUNARPEN
TABELIONATO DE NOTAS
Anderson Klettemberg - TABELIÃO

Para maior clareza e fins legais, firmamos a presente.

Curitiba, 15 de dezembro de 2014.

3º Ofício de Notas Comarca de Curitiba-PR
Reconhecimento de firma no Verso

UBERABA

LEANDRO TAMMENHAIN
Administrador-sócio

ADRIANA CRISTINA TRENTIN
Administradora-não sócia

3º TABELIONATO NOTAS
Maria H. da S. Azevedo dos Santos
Escrevente Juramentada
COMARCA DE CURITIBA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME
VALQUIRIA DA SILVA CRISPIM

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
7696971-0 SESP PR

CPF
024.237.779-30

DATA NASCIMENTO
21/01/1980

FILIAÇÃO
JOAO BATISTA CRISPIM
LAURITA DA SILVA CRISPIM

PERMISSÃO | ACC | CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
03819221927

VALIDADE
03/09/2015

1ª HABILITAÇÃO
06/04/2006

OBSERVAÇÕES
A

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SAO JOSE DOS PINHAIS, PR

DATA EMISSÃO
08/09/2010

DAVID PANCOTTI
ASSINATURA DO EMISSOR

39159415347
PR902037171

DETRAN-PR (PARANA)

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
343726442

PROIBIDO PLASTIFICAR
343726442

000177

3º OFÍCIO DE NOTAS DE CURITIBA
Av. Mal. Floriano Peixoto, 2276
F (41) 3333- 4444
Autenticação
A presente cópia fotostática confere com o documento que me foi exibido. DOU FÉ
Curitiba, 10 JUN. 2015 PR

SELO FUNARPEN
Anderson Kleinubing - TABELIÃO
TABELIONATO DE NOTAS
FFQ18158

3º TABELIONATO DE NOTAS
Rosicler Hoffmann Pereira
Escrevente Juramentada
COMARCA DE CURITIBA

IdemTécnica
Equipamentos Hospitalares

000178

10 404 338/0001-62
IDEM Tecnica Equip. Hosp. Ltda
Rua Rockeffeller, 950
Rebouças CEP 80230-130
Curitiba-PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ANEXO V

Razão Social da Licitante: Idem Técnica Equipamentos Hospitalares Ltda.
Processo Administrativo nº 149/2015
Edital de Pregão Presencial nº 86/2015

DECLARAÇÃO (cumprimento da Lei nº 10.520/2002)

A licitante abaixo assinada, participante da licitação modalidade Pregão Presencial nº **86/2015**, por seu representante legal, declara, na forma e sob as penas impostas pelo artigo 4º, inciso VII, da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, que cumpriu plenamente os requisitos de habilitação, conforme exigidos pelo Edital em referencia.

Por ser expressão da verdade, é o que temos a declarar, sob as penalidades da Lei.

Curitiba, 30 de julho de 2015.

Leandro Tammenhain
Sócio Diretor
CPF: 018.429.309-07
RG: 6.087.964-8

Valquiria da Silva Crispim
Gerente de Licitação
CPF: 024.237.779-30
RG: 7.696.971-0

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
SÃO MARCOS
PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES E MEDICAMENTOS

07.127.606/0001-31
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
SÃO MARCOS LTDA
Av. Irmãos Pereira, 391
CEP 87300-010 CENTRO
CAMPO MOURÃO PARANÁ

PROCURAÇÃO

CADASTRO ICMS
90325164-64
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
SÃO MARCOS LTDA
Av. Irmãos Pereira, 391
Centro CEP 87300-010
CAMPO MOURÃO-PARANÁ

Por este instrumento particular de Procuração a **DISTRIBUIDORA DEMEDICAMENTOS SÃO MARCOS - EIRELI**, com sede á Avenida Irmãos Pereira n°391 Centro, Campo Mourão – Paraná, inscrita no **CNPJ/MF sob n° 07.127.606/0001-31** e Inscrição Estadual n° 903.25164-64, neste ato, representada por seu sócio-gerente, o **Sr. LUIZ CARLOS ARISMENDE COSTA**, portador da **Cédula de Identidade n° 701.206-3 SSP-PR** e **CPF n° 130.857.519-04**, nomeia e constitui sua bastante Procuradoraa Sra. **ANTONIO AMARAL DO ESPIRITO SANTO JUNIOR**, portadora da **Cédula de Identidadesob n°8.654.632-9** e **CPF n° 048.509.169-02**, a quem confere amplos poderes para representar a outorgante junto a órgãos públicos de ordem Estadual, Municipal e Federal, podendo realizar cadastro da empresa acima citada junto a esses órgãos, assinar requerimentos, retirar editais em quaisquer órgãos públicos, participar de licitações nas modalidades: Carta Convite, Tomada de Preços, Pregão Presencial e Concorrência Pública, podendo negociar preços, prazo para pagamentos, prazo para entrega, ofertar lances, concluir acordo, desistir, firmar compromissos, assinar propostas, documentos habilitação, atas, e outros documentos que se façam necessários, renunciar, interpor recursos e substabelecer.

Enfim praticar todo e qualquer ato necessário para o bom e fiel desempenho do mandato.

A presente procuração é válida até o dia **31/12/2015**.

Campo Mourão, em 19 de janeiro de 2015

1º TABELIONATO
Campo Mourão - PR

p.p.

Distribuidora de Medicamentos
São Marcos Ltda

DISTRIB. MEDICAMENTOS SÃO MARCOS EIRELLI
LUIZ CARLOS ARISMENDE COSTA
RG: 701.206-3 SSP-PR
CPF: 130.857.519-04

CARTÓRIO VALDEMAR
1º SERVIÇO NOTARIAL
CAMPO MOURÃO - PR

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SÃO MARCOS - EIRELI - EPP

PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

CNPJ – 07.127.606/0001-31

ALMIR MARCO AURELIO VIEIRA, brasileiro, natural de Campo Mourão – Estado do Paraná, casado sob regime de comunhão parcial de bens, nascido em 12/07/1960, empresário, portador da cédula de Identidade Civil RG sob n.º 2.123.422-2 SSP/PR e CPF n° 390.719.449-72, residente e domiciliado na Rua Edmundo Mercer, 620 – Centro – na cidade de Campo Mourão – Estado do Paraná - CEP 87.301-080. Titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI que gira na Praça de Campo Mourão - Estado do Paraná, na Avenida Irmãos Pereira, 391 – Centro – CEP-87.300-010 - sob o nome empresarial de **DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SÃO MARCOS - EIRELI - EPP**, com contrato social arquivado na MM Junta Comercial do Paraná, sob n. º 416,00100875 em data de 22/01/2014, inscrita no CNPJ (MF) sob n. º 07.127.606/000-31, resolvem modificar o primitivo contrato e posteriores alterações pelo presente instrumento de alteração e consolidação contratual:

CLAUSULA PRIMEIRA

O sócio **ALMIR MARCO AURELIO VIEIRA**, que possui 1.100.000 quotas perfazendo um valor de R$ 1.100.000,00 (Um milhão e cem mil reais) cede e transfere a totalidade de suas quotas a **LUIZ CARLOS ARISMENDE COSTA,** brasileiro, solteiro, nascido em 27/02/1948, empresário, CPF 130.857.519-04, portador da cédula de Identidade Civil RG 701.206-3 SSP/PR, residente e domiciliado na Rua Harrison Jose Borges, 1.910 – Centro – na cidade de Campo Mourão – Estado do Paraná – CEP 87.303-130, o qual ingressa na sociedade através do presente ato.

CLAUSULA SEGUNDA

O cedente **ALMIR MARCO AURELIO VIEIRA** da ao adquirente **LUIZ CARLOS ARISMENDE COSTA** plena, geral, rasa e irrevogável quitação da cessão de cotas ora efetuadas, declarando esta conhecer a situação econômica e financeira da sociedade, ficando sub-rogados nos direitos e obrigações decorrentes deste instrumento.

CLAUSULA TERCEIRA

Em decorrência da presente alteração, o capital social no valor de R$ 1.100.000,00 (Hum milhão e cem mil reais) permanece inalterado, ficando assim distribuído entre os sócios:

SOCIO	QUOTAS	R$
LUIZ CARLOS ARISMENDE COSTA	1.100.000	1.100.000,00
TOTAL	1.100.000	1.100.000,00

CLAUSULA QUARTA

A empresa será administrada pelo titular **LUIZ CARLOS ARISMENDE COSTA**, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial dês EIRELI, sendo a responsabilidade do titular, limitado ao capital integralizado.

CLAUSULA QUINTA

Declara o titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SÃO MARCOS - EIRELI - EPP
PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
CNPJ – 07.127.606/0001-31

CLAUSULA SEXTA
Em consonância com o que determina o $ 3º, do artigo 968, da Lei nº 10.406/2002, com a redação alterada pelo artigo 10, da Lei Complementar nº 128, de 19.12.2008 e Lei nº 12.441/11 de 11 de Julho de 2011, o Titular resolve, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito, a partir desta data as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo que, adequado ás disposições da referida Lei n.º 12.441/11 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

LUIZ CARLOS ARISMENDE COSTA, brasileiro, solteiro, nascido em 27/02/1948, empresário, CPF 130.857.519-04, portador da cédula de Identidade Civil RG 701.206-3 SSP/PR, residente e domiciliado na Rua Harrison Jose Borges, 1.910 – Centro – na cidade de Campo Mourão – Estado do Paraná – CEP 87.303-130. Na condição de titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, **DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SÃO MARCOS - EIRELI - EPP,** com sede na Avenida Irmãos Pereira, 391 – Centro – CEP 87.300-010 – na cidade de Campo Mourão – Estado do Paraná, com contrato social arquivado na MM Junta Comercial do Paraná, sob n. º 416,00100875 em data de 22/01/2014, inscrita no CNPJ sob n.º 07.127.606/0001-31, promove a Consolidação Contratual, conforme as cláusulas a seguir:

1ª O tipo jurídico da empresa é **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes e gira sob a razão social de **DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SÃO MARCOS - EIRELI - EPP,** com sede na Avenida Irmãos Pereira, 391 – Centro – CEP 87.300-010 – na cidade de Campo Mourão – Estado do Paraná, com contrato social arquivado na MM Junta Comercial do Paraná, sob n. º 416,00100875 em data de 22/01/2014, inscrita no CNPJ sob n.º 07.127.606/0001-31. Podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais em qualquer parte do território nacional.

2ª O capital social é de R$ 1.100.000,00 (Hum milhão e cem mil reais), totalmente integralizados em moeda corrente nacional do País.

3ª A empresa iniciou suas atividades em 07 de Dezembro de 2004 e seu prazo de duração é indeterminado.

4ª Comércio atacadista e varejista de produtos, equipamentos, móveis e materiais odontológicos, médicos, cirúrgicos, hospitalares, fisioterápicos, ortopédicos, órteses, próteses laboratoriais. Oftalmológicos, auditivas, farmacêuticos, químicos, cosméticos, perfumarias, escritório, eletrodomésticos, higiene pessoal, limpeza, saneantes e armarinhos. Transporte rodoviário de cargas em geral. Objetos e equipamentos pessoais, domésticos e aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, utensílios, aparelhos de uso doméstico e pessoal, máquinas e equipamentos para escritório e material médico hospitalar.

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SÃO MARCOS - EIRELI - EPP

PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

CNPJ – 07.127.606/0001-31

5ª O prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

6ª A administração da sociedade será exercida por **LUIZ CARLOS ARISMENDE COSTA**, a quem caberá, dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da empresa EIRELI. A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado e a empresa será regida pelo regime jurídico da empresa limitada e supletivamente pelas leis das Sociedades Anônimas.

7ª O término de cada exercício social será encerrado em 31 de Dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

8ª O titular declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta EIRELI, bem como não esta impedido, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (Art 1.011, § 1º, CC/2002).

9ª Fica eleito o foro de Campo Mourão – Estado do Paraná para resolver quaisquer litígios oriundos do presente Ato.

O titular assina o presente instrumento, em 04 (Quatro) vias de igual teor e consistência.

Londrina - Paraná, 07 de Maio de 2.014.

LUIZ CARLOS ARISMENDE COSTA

ALMIR MARCO AURELIO VIEIRA

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
AGENCIA REGIONAL DE LONDRINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 19/05/2014
SOB NÚMERO: 20143091239
Protocolo: 14/309123-9, DE 15/05/2014
Empresa:41 6 0010087 5
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SÃO MARCOS - EIRELI - EPP
SEBASTIÃO MOTTA
SECRETARIO GERAL

OS SÃO MARCOS - EIRELI – EPP

RUA SÃO PAULO, 1255, FONE/FAX (0XX44) 3523-1213, CEP 87.302-000, CAMPO MOURÃO-PR, e-mail: cartoriovaldemar@hotmail.com.br

CARTÓRIO VALDEMAR 1º SERVIÇO NOTARIAL CAMPO MOURÃO - PR

000183

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SÃO MARCOS - EIRELI EPP, NA FORMA ABAIXO.

S A I B A M - quantos este público instrumento de procuração bastante virem, que aos dezenove dias do mês de setembro do ano de dois mil e quatorze (19/09/2014) nesta cidade de Campo Mourão-PR, em cartório, perante mim, 1º Tabelião de Notas compareceu como outorgante **DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SÃO MARCOS - EIRELI EPP**, sociedade empresária de direito privado, estabelecida com sede e foro na Avenida Irmãos Pereira, nº 391, centro, Campo Mourão-PR, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.127.606/0001-31, com Consolidação Contratual inserta na Cláusula Sexta da Primeira Alteração Contratual, devidamente registrado sob nº 20143091239, em data de 19/05/2014, na JUCEPAR; e, Certidão Simplificada emitida em data de 25/08/2014, pela JUCEPAR, os quais encontram-se arquivados sob nº 24, no ACS nº 17, nesta Serventia Notarial, neste ato devidamente representada por seu Administrador: **LUIZ CARLOS ARISMENDE COSTA**, brasileiro, maior, capaz, que se declarou solteiro, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 701.206-3-PR, inscrito no CPF sob nº 130.857.519-04, residente e domiciliado na Rua Harisson José Borges, 1910, Centro, Campo Mourão-PR, nos termos da Cláusula Sexta da referida consolidação contratual. Identificada pelos citados documentos, do que dou fé. E, pela empresa outorgante, como está representada, me foi dito que, por este público instrumento e na melhor forma de direito, nomeia e constitui sua bastante procuradora: **ALESSANDRA FERREIRA**, brasileira, maior, capaz, solteira, auxiliar administrativo, portadora da Cédula de Identidade RG nº 4.993.427-0-PR, inscrita no CPF sob nº 027.972.439-00, residente e domiciliada na Avenida Irmãos Pereira, 711, Centro, Campo Mourão-PR; à quem confere os mais amplos, gerais e ilimitados poderes, para tratar de interesses da empresa outorgante, perante aos órgãos e departamentos federais, estaduais e municipais, no que se refere a licitações públicas, podendo requerer editais, assinar propostas, declarações, atas, contratos e subscrever procurações específicas aos participantes dos processos licitatórios de interesse da outorgante. **LAVRADA SOB MINUTA APRESENTADA.** Assim o disseram e dou fé. Dispensadas as testemunhas conforme CN-11.2.18, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Paraná. Protocolo nº 01519/2014 de 19/09/2014. Eu, VALDEMAR DANIELLI, 1º Tabelião de Notas, lavrei e eu, **VALDEMAR DANIELLI, 1º Tabelião de Notas**, conferi e assino em público e raso. (a.a) LUIZ CARLOS ARISMENDE COSTA. Trasladada em seguida. Confere em tudo com o original ao qual me reporto e dou fé.

Em testemunho, _____ da verdade.

VALDEMAR DANIELLI
1º Tabelião de Notas

FUNARPEN – SELO DIGITAL Nº HrcHr . D5IKI . gYGW0, Controle: nO3GJ . 04mF
Valide esse selo em http://funarpen.com.br

Cartório 1º Serviço Notarial Valdemar Danielli 1º Tabelião Josiane Trevisan Farias Larissa Trevisan Cesar de Oliveira Bittencourt Eleandro Rogério de Oliveira Aux. Juramentados COMARCA DE CAMPO MOURÃO - PR

CARTÓRIO VALDEMAR 1º SERVIÇO NOTARIAL CAMPO MOURÃO - PR

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
SÃO MARCOS
PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES E MEDICAMENTOS

PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
COMISSÃO DE LICITAÇÕES

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 149/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 86/2015

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

ANEXO V

A licitante abaixo assinada, participante da licitação modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 86/2015,** por sua representante legal, declara, na forma e sob as penas impostas pelo artigo 4º, inciso VII, da Lei nº. 10.520, de 17 de Julho de 2002, que cumpriu plenamente os requisitos de habilitação, conforme exigidos pelo Edital em referência.

Por ser a expressão da verdade, é o que temos a declarar, sob as penalidades da Lei.

07.127.606/0001-31
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
SÃO MARCOS LTDA
Av. Irmãos Pereira, 391
CEP 87300-010 CENTRO
CAMPO MOURÃO PARANÁ

Campo Mourão, 29 de julho de 2015.

Distribuidora de Medicamentos São Marcos Ltda

DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS SÃO MARCOS EIRELI – EPP
CNPJ 07.127.606/0001-31
LUIZ CARLOS ARISMENDE COSTA
REPRESENTANTE LEGAL
RG: 701.206-3
CPF: 130.857.519-04

duomed
Produtos Médicos e Hospitalares Ltda.

000185

82387226/0001-51
I. E. 601.22349-00
DUOMED - Produtos Médicos Hospitalares Ltda. - EPP
RUA FIRENZE, 254
MONTECATINI - CEP 86186-130
CAMBÉ - PR

PROCURAÇÃO

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ: **DUOMED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 82.387.226/0001-51, com sede na Rua Firenze, 254 Bairro: Montecatini, CEP: 86186-130, Cambé - Estado do Paraná, neste ato representada por seu sócio-gerente, Venicios Souza Sposito, brasileiro, solteiro, portador do CPF/MF nº 967.266.879-15 e do R.G. nº 5.336.622-8 SSP/PR, a favor de **EMANOEL PEREIRA BARDUZZI**, portador da Carteira de Identidade nº 8.672.089-2, órgão expedidor SSP/PR, CPF: 053.777.429-74 a quem são conferidos amplos, gerais e ilimitados poderes para representar a empresa outorgante em Processos Licitatórios; apresentar e assinar propostas, declarações, atas, contratos; entregar e retirar documentos; comprar editais; fazer impugnações; apresentar recursos; firmar declarações e atas, apresentar ou desistir da apresentação de lances verbais, negociar os valores propostos, interpor ou desistir da interposição de recurso; prestar esclarecimentos solicitados pelo Pregoeiro e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame referente ao Pregão Presencial n° 086/2015 do Município de Marialva/Paraná..

29 JUL. 2015

Esta procuração é válida até 30/08/2015.

12.º SERVIÇO NOTARIAL SANTOS

DUOMED - Produtos Médicos Hospitalares Ltda. - EPP
Venicios Souza Sposito
R.G. 5.336.622-8 SSP/PR - CPF 967.266.879-15
ADMINISTRADOR

NOTA SANTOS
12º Tabelionato de Notas de Londrina - Tabelião: Celso Santos de Oliveira
AV. ARTHUR THOMAS, 266 - JD BANDEIRANTES - LONDRINA - PR - Fone: (43) 3328-3334 - notasantos@sercomtel.com.br
Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de:
VENICIOS SOUZA SPOSITO
Londrina, 29 de Julho de 2015
CELSO SANTOS DE OLIVEIRA JUNIOR
TABELIÃO SUBSTITUTO
SELO DIGITAL Nº CeaRc...9xRKl..YCAC3..TXgI2..IZ3S

DUOMED PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
CONTRATO SOCIAL

OLIVIO GASTÃO BOTTI, brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado em Ibiporã - Pr., à Rua Maria Mantovani Vazzi, 165 Jardim Boa Vista, portador da Cédula de Identidade Civil RG. nº 5.079.424, expedida pelo Instituto de Identificação do Estado de São Paulo, CPF/MF nº 349.033.219-91, e ARMANDO PEDRO TORTELI, brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado em Curitiba - Pr., à Rua Curupaitis, 1807 Portão, portador da Cédula de Identidade Civil RG. nº 1.975.846-0 expedida pelo Instituto de Identificação do Paraná, CPF/MF nº. 301.966.479-91, resolvem constituir uma sociedade por quotas de responsabilidade limitada, regida pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: NOME COMERCIAL: Duomed Produtos Médicos Hospitalares Ltda, SEDE E FORO: Av. Higienópolis, 1.741 - 1º Andar, Centro, Londrina, Paraná, PRAZO DE DURAÇÃO: Indeterminado INÍCIO DE ATIVIDADES: 15 de Outubro de 1.990., OBJETO SOCIAL: "Comércio de artigos médicos hospitalares, odontológicos, tais como: soro anti-séptico, algodão, ataduras, equipamentos, material de consumo, limpeza, higiene, nutrição e perfumaria".

CLÁUSULA SEGUNDA: CAPITAL SOCIAL: Cr$ 200.000,00 (Duzentos mil cruzeiros) NÚMERO DE COTAS: 200.000 - VALOR UNITÁRIO: Cr$ 1,00. DISTRIBUIÇÃO: Olivio gastão Botti Cr$ 100.000,00 (Cem mil cruzeiros) Armando Pedro Torteli Cr$ 100.000,00 (Cem mil cruzeiros) INTEGRALIZAÇÃO: FORMA: Moeda corrente do País, PRAZO: neste ato RESPONSABILIDADE: dos sócios limitada ao total do capital social.

CLÁUSULA TERCEIRA: GERENTE: Olivio Gastão Botti, USO NOME COMERCIAL: Individualmente, PROIBIÇÕES: Aval, endôsso, fiança e caução de favor, PRÓ-LABORE: Aos sócios que prestarem serviços à sociedade fixado de comum acordo, CAUÇÃO DE GERÊNCIA: Dispensados.

CLÁUSULA QUARTA: BALANÇO GERAL: Anualmente em 31 de dezembro. RESULTADOS: Atribuídos proporcionalmente aos sócios com quotas integralizadas ou mantidas em res

CLÁUSULA QUINTA: DESIMPEDIMENTO: tão incursos em nenhum dos crimes çam de exercer atividades mercant

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 354921051515484808990-1; Data: 21/05/2015 15:48:45
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ABM73540-K185; Valor Total do Ato: R$ 2,99
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti
Titular

03

000187



16 OUT 1990

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Gov. Estados - João Pessoa/PB - CEP 58040-000 - www.azevedobastos.net.br - Tel.: (83) 3244-5454 - Fax: (83) 3244-5484

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 6º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conteúdo neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 354921051515484808902; Data: 21/05/2015 15:48:45

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ABM73539-7SMR; Valor Total do Ato: R$ 2,99

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Bel. Válber de Miranda Cavalcanti
Titular

DUOMED PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
CONTRATO SOCIAL Fl. 02

CLÁUSULA SEXTA: DELIBERAÇÃO SOCIAL: Por maioria absoluta de votos, inclusive a de transformação de tipo jurídico, cabendo um voto a cada cota de capital.

CLÁUSULA SÉTIMA: CESSÃO DE COTAS: Por consentimento dos demais sócios e decurso de prazo do direito de preferência de sessenta dias, mediante notificação prévia e alteração de contrato.

Lavrado em três vias de igual teor e forma.

Londrina, 27 de setembro de 1.990.

Armando Pedro Torteli

Olivio Gastão Botti

Testemunhas:

Laercio Batista Rezende

Edo Hugo Klein

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ: 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-000 - www.azevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3244-5424 - Fax: (83) 3244-5424
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 354921051515484808903; Data: 21/05/2015 15:48:45
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ABM73538-K4FO
Valor Total do Ato: R$ 2,99
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Valberto Miranda Cavalcanti
Titular

000189

JUCEPAR 46012719

DUOMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

	PREVISTO	RECOLHIDO
JUNTA	1770.00	1770.00
DNRC	442.50	442.50

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
Escritório de Londrina

TABELIONATO ARRABAL
LONDRINA - Estado do Paraná
CONFERE COM O ORIGINAL. O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.
Londrina, 05 OUT 1990
MANUEL ARRABAL - 3.º Tabelião

3.º OFÍCIO DE NOTAS
MANUEL ARRABAL
TABELIÃO
MARCELO ARRABAL
ANDRÉ ARRABAL
EMPREGADOS AUTORIZADOS
Londrina — PR

15 OUT 1990

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145, Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58010-000 - www.azevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3241-5454 - Fax: (83) 3241-5454

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 354921051515484808904; Data: 21/05/2015 15:48:45
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ABM73537-P5ND; Valor Total do Ato: R$ 2,99
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Valberto Miranda Cavalcanti
Titular

000190

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Cartório Azevêdo Bastos
Fundado em 1888

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 25/05/2015 às 12:17:03 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b0183b18e911c89bce1511c52341caa42c14e8f1de1df005272d8c03329
b9ef69db98dc0dbafde48e8f74c0de001d35e4cf8d55a99538d1db3c30b1030e84de0a

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para DUOMED PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA EPP e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 23/05/2016 às 02:53:16 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 377201

Código de Controle da Autenticação:

35492105151548480890-1 a 35492105151548480890-4

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: http://www.azevedobastos.not.br

ICP Brasil

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

DUOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP
DECIMA OITAVA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
CNPJ – 82.387.226/0001-51

VENICIOS SOUZA SPOSITO, brasileiro, solteiro, nascido em 25/05/1976, empresário, CPF 967.266.879-15, portador da cédula de Identidade Civil RG 5.336.622-8-0 SSP/PR, residente e domiciliado na Rua Borba Gato, 70 – Apartamento 201 – Vila Ipiranga – na cidade de Londrina – Estado do Paraná – CEP 86.010-628 e **ANTONIO SPOSITO**, brasileira, natural de Chavantes – SP – nascido em 04/10/1940, viúvo, empresário, CPF 123.309.659-15, portador da cédula de Identidade Civil RG 647.381 SSP/Pr., residente e domiciliado na cidade de Jardim Alegre, Estado do Paraná, na Avenida Mattos Leão, 540 – Centro – CEP 86.860-000. Sócios componentes da empresa que gira na Praça de Cambé – Estado do Paraná, na Rua Firenze, 254 – Jardim Montecatini – CEP 86.180-130, sob o nome empresarial de **DUOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA – EPP**, com contrato social arquivado na MM Junta Comercial do Paraná, sob nº. 412,0243309,2 em data de 15/10/1990, inscrita no CNPJ (MF) sob o 82.387.226/0001-51, resolve pelo presente instrumento de alteração contratual modificar o primitivo contrato e posteriores alterações.

CLAUSULA PRIMEIRA

A atividade comercial da empresa que era Comercio Atacadista e Varejista de Produtos, equipamentos, moveis e materiais odontológicos, médicos, cirúrgicos, hospitalares, fisioterápicos, ortopédicos, orteses, próteses laboratoriais. Oftalmológicas, auditivas, farmacêuticos, químicos, cosméticos, perfumarias, escritório, eletrodomésticos, higiene pessoal, Limpeza, Saneantes e armarinhos. Manutenção e reparação de aparelhos eletroterapeuticos e Equipamentos de Irradiação, objetos e equipamentos pessoais, domésticos e aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, Utensílios, aparelhos de uso doméstico e pessoal, maquinas e equipamentos para escritório e material medico hospitalar, passará a ser Comercio Atacadista e Varejista de Produtos, equipamentos, moveis e materiais odontológicos, médicos, cirúrgicos, hospitalares, fisioterápicos, ortopédicos, orteses, próteses laboratoriais. Oftalmológicas, auditivas, farmacêuticos, químicos, cosméticos, perfumarias, escritório, eletrodomésticos, higiene pessoal, Limpeza, Saneantes e armarinhos. Manutenção e reparação de aparelhos eletroterapeuticos e Equipamentos de Irradiação, objetos e equipamentos pessoais, domésticos e aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, Utensílios, aparelhos de uso doméstico e pessoal, maquinas e equipamentos para escritório e material medico hospitalar; Transporte rodoviário de cargas intermunicipal, interestadual e internacional.

CLAUSULA SEGUNDA

Em decorrência da presente alteração, o capital social que era de R$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais) é elevado ao valor de R$ 800.000,00 (Oitocentos mil reais), sendo o aumento no valor de R$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais) integralizados no presente ato através de lucros acumulados na sociedade, contabilizados em 31/12/2012, ficando assim distribuído entre os sócios:

SOCIO	QUOTAS	R$
VENICIOS SOUZA SPOSITO	792.000	792.000,00
ANTONIO SPOSITO		
TOTAL		

DUOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPI

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 354921051516282409 21-1; Data: 21/05/2015 16:28:21
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ABM73727-LTI2; Valor Total do Ato: R$ 2,99
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti
Titular

DUOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP
DECIMA OITAVA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
CNPJ – 82.387.226/0001-51

CLAUSULA TERCEIRA
Fica re-ratificado a Cláusula Sétima da Décima Sexta Alteração Contratual registrada sob n.º 20117335851 na data de 29/08/2011 onde consta o endereço da empresa na Rua Firenze, 254 – Jardim Montecatini – CEP 86.180-000 – na cidade de Cambé – Estado do Paraná sendo o correto Rua Firenze, 254 – Jardim Montecatini – CEP 86.186-130 – na cidade de Cambé – Estado do Paraná.

CLAUSULA QUARTA
A vista da modificação ora ajustada e em consonância com o que determina o art. 2.031 da Lei n.º 10.406/2002, os sócios RESOLVEM, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito, a partir desta data as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo que, adequado ás disposições da referida Lei n.º 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
DUOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP
CNPJ – 82.387.226/0001-51

VENICIOS SOUZA SPOSITO, brasileiro, solteiro, nascido em 25/05/1976, empresário, CPF 967.266.879-15, portador da cédula de Identidade Civil RG 5.336.622-8-0 SSP/PR, residente e domiciliado na Rua Borba Gato, 70 – Apartamento 201 – Vila Ipiranga – na cidade de Londrina – Estado do Paraná – CEP 86.010-628 e ANTONIO SPOSITO, brasileira, natural de Chavantes – SP – nascido em 04/10/1940, viúvo, empresário, CPF 123.309.659-15, portador da cédula de Identidade Civil RG 647.381 SSP/Pr., residente e domiciliado na cidade de Jardim Alegre, Estado do Paraná, na Avenida Mattos Leão, 540 – Centro – CEP 86.860-000.

1ª A sociedade gira sob o nome empresarial de DUOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA – EPP e têm sua sede e domicílio na Praça de Cambé – Estado do Paraná, na Rua Firenze, 254 – Jardim Montecatini – CEP 86.186-130.

2ª Comercio Atacadista e Varejista de Produtos, equipamentos, moveis e materiais odontológicos, médicos, cirúrgicos, hospitalares, fisioterápicos, ortopédicos, orteses, próteses laboratoriais. Oftalmológicas, auditivas, farmacêuticos, químicos, cosméticos, perfumarias, escritório, eletrodomésticos, higiene pessoal, Limpeza, Saneantes e armarinhos. Manutenção e reparação de aparelhos eletroterapeuticos e Equipamentos de Irradiação, objetos e equipamentos pessoais, domésticos e aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, Utensílios, aparelhos de uso doméstico e pessoal, maquinas e equipamentos para escritório e material medico hospitalar; Transporte rodoviário de cargas intermunicipal, interestadual e internacional.

3ª O capital social é de R$ 800.000,00 (Oitocentos mil reais) divididos em 800.000 quotas de valor nominal R$ 1,00 (hum real), integralizados em moe

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Codigo CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-080 www.azevedobastos.not.br Tel.: (83) 3244-3464 - Fax: (83) 3244-5484
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 354921051516282409 21-2; Data: 21/05/2015 16:28:21
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ABM73726-QF74; Valor Total do Ato: R$ 2,99
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti
Titular

DUOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP
DECIMA OITAVA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
CNPJ – 82.387.226/0001-51

SOCIO	QUOTAS	R$
VENICIOS SOUZA SPOSITO	792.000	792.000,00
ANTONIO SPOSITO	8.000	8.000,00
TOTAL	800.000	800.000,00

4ª A sociedade iniciou suas atividades em 15 de Outubro de 1.990 e seu prazo de duração é indeterminado.

5ª As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

6ª A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

7ª A administração da sociedade caberá a **VENICIOS SOUZA SPOSITO**, com os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso individual do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Parágrafo Primeiro: Faculta-se ao administrador, atuando sempre isoladamente, constituir, em nome da sociedade, procuradores para o período determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e operações a serem praticados.

Parágrafo Segundo: Poderão ser designados não sócios, obedecendo ao disposto do Artigo 1061 da Lei nº 10.406/2002, ou seja, a designação deles dependera da unanimidade dos sócios, enquanto o capital social não estiver integralizado, e dois terços, no mínimo, após a integralização.

8ª Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

9ª Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

10ª A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

11ª Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

DUOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Codigo CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-080 - www.azevedobastos.com.br - Tel.: (83) 3241-5404 - Fax: (83) 3244-5404
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fe
Cód. Autenticação: 354921051516282409 21-3; Data: 21/05/2015 16:28:21
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ABM73725-3Z50; Valor Total do Ato: R$ 2,99
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Valber de Miranda Cavalcanti
Titular

DUOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP
DECIMA OITAVA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
CNPJ – 82.387.226/0001-51

12ª Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

13ª O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

14º Fica eleito o foro de Cambé – Paraná para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em três vias na presença de duas testemunhas.

Londrina - Paraná, 19 de Novembro 2.013.

VENICIOS SOUZA SPOSITO

ANTONIO SPOSITO

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
AGENCIA REGIONAL DE LONDRINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 15/01/2014
SOB NÚMERO: 20140065164
Protocolo: 14/006516-4, DE 10/01/2014
Empresa:41 2 0243309 2
DUOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP
SEBASTIÃO MOTTA
SECRETARIO GERAL

DUOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPI

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-000 - www.azevedobastos.not.br - Tel: (83) 3244-5454 - Fax: (83) 3244-5454
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 35492105151628240921-4; Data: 21/05/2015 16:28:21
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ABM73724-72EK;
Valor Total do Ato: R$ 2,99
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Valber de Miranda Cavalcanti
Titular

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 000195
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Cartório Azevêdo Bastos
Fundado em 1888

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 25/05/2015 às 12:11:20 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b0183b18e911c89bce1511c52341caa42922254ea102243d75c141a107
bb6dd29db98dc0dbafde48e8f74c0de001d35e49563707504d310e396f310f2bac186af

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para DUOMED PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA EPP e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 23/05/2016 às 02:53:16 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 377270

Código de Controle da Autenticação:

35492105151628240921-1 a 35492105151628240921-4

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: http://www.azevedobastos.not.br

ICP Brasil

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

Produtos Médicos e Hospitalares Ltda.

Duomed Produtos Médicos e Hospitalares Ltda-EPP
Endereço: Rua Firenze, 254 – Montecatini – Cambé/Pr
Fone/Fax: (43) 3154-0700
CNPJ: 82.387.226/0001-51
Insc.Est.: 601.22349-00

82387226/0001-51
I. E. 601.22349-00
DUOMED - Produtos Médicos Hospitalares Ltda. - EPP
RUA FIRENZE, 254
MONTECATINI - CEP 86180-130
CAMBÉ - PR

ANEXO V

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 149/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº 86/2015

DECLARAÇÃO DE (cumprimento da Lei nº 10.520/2002)

A licitante abaixo assinada participante da licitação modalidade Pregão Presencial nº 86/2015, por seu representante legal, declara, na forma e sob as penas impostas pelo artigo 4º, inciso VII, da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, que cumpriu plenamente os requisitos de habilitação, conforme exigidos pelo Edital em referência.

Por ser expressão da verdade, é o que temos a declarar, sob as penalidades da Lei.

Cambé, 29 de Julho de 2015.

DUOMED - Produtos Médicos Hospitalares Ltda. - EPP
Venicios Souza Sposito
R.G. 5.336.622-8 SSP/PR - CPF 967.266.879-15
ADMINISTRADOR

NOME COMPLETO: VENICIOS SOUZA SPOSITO
RG: 5.336.622-8 **ORGÃO EMISSOR:** SSP/PR.
CPF: 967.266.879-15 **ESTADO CIVIL:** SOLTEIRO
PROFISSÃO: ADMINISTRADOR
ENDEREÇO RESIDENCIAL: RUA BORBA GATO, 70 – APTO. 201
BAIRRO: VILA IPIRANGA **CEP:** 86.010-628
CIDADE: LONDRINA **ESTADO:** PARANÁ

ANEXO V

DECLARAÇÃO (cumprimento da Lei nº 10.520/2002)

À
COMISSÃO DE LICITAÇÃO E JULGAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - PR
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 086/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 149/2015
ABERTURA: 30/07/2015 ÀS 09:00 HORAS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES

A licitante abaixo assinada, participante da licitação modalidade Pregão Presencial nº **86/2015**, por seu representante legal, declara, na forma e sob as penas impostas pelo artigo 4º, inciso VII, da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, que cumpriu plenamente os requisitos de habilitação, conforme exigidos pelo Edital em referencia.

Por ser expressão da verdade, é o que temos a declarar, sob as penalidades da Lei.

UMUARAMA, 29 DE JULHO DE 2015.

08.219.262/0001-53
ASSUNÇÃO E MORETTO LTDA.- EPP
AVENIDA PARANÁ, 8081
ZONA III - CEP 87502-000
UMUARAMA - PARANÁ

ASSUNÇÃO E MORETTO LTDA.- EPP
Paulo Robson Moretto
Representante Legal
RG: 9.087.736-4 - CPF: 051.529 499-38

000198

ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

À
COMISSÃO DE LICITAÇÃO E JULGAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - PR
PREGÃO PRESENCIAL N°. 086/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 149/2015
ABERTURA: 30/07/2015 ÀS 09:00 HORAS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES

Declaro, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa **ASSUNÇÃO & MORETTO LTDA – EPP** CNPJ no **08.219.262/0001-53** é **microempresa ou empresa de pequeno porte,** nos termos do enquadramento previsto na lei complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na integra, estando apta, portanto a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do Pregão Presencial no **86/2015** realizado pela Prefeitura Municipal de Marialva.

UMUARAMA, 29 DE JULHO DE 2015.

08.219.262/0001-53
ASSUNÇÃO E MORETTO LTDA.- EPP
AVENIDA PARANÁ, 8081
ZONA III - CEP 87502-000
UMUARAMA - PARANÁ

ASSUNÇÃO E MORETTO LTDA.- EPP
Paulo Robson Moretto
Representante Legal
RG: 9.087.736-4 - CPF: 051.529 499-38

GOVERNO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, DO COMÉR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
SISTEMA INTEGRADO DE AUTOMAÇÃO DO REGISTR

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-6
FUNDADO EM 1925
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-004 - www.azevedobastos.net.br - Tel.: (83) 2244-5404 - Fax: (83) 2241-5404
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 15, 3º e 7º, inc. V, 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 362015071509322004 21-1; Data: 15/07/2015 09:32:1
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C, ABU03282-HM1A,
Valor Total do Ato: R$ 2,69
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Valberto de Miranda Cavalcanti
Titular

000199

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Página: 001 / 001

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial
ASSUNÇÃO & MORETTO LTDA - EPP

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
41 2 0576335-2	08.219.262/0001-53	11/08/2006	15/08/2006

Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP)
AVENIDA PARANA, 8081, ZONA III, UMUARAMA, PR, 87.502-000

Objeto Social
DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO, FISIOTERAPÊUTICOS, DE INFORMÁTICA, ELETRO ELETRÔNICOS, ELETRO DOMÉSTICOS, HIGIENE PESSOAL E DE LIMPEZA, MÓVEIS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS, ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO PARA USO CLÍNICO HOSPITALAR E PRODUTOS SANEANTES E SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS EM GERAL INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL.

Capital	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006)	Prazo de Duração
Capital: R$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS)		
Capital Integralizado: R$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS)	Empresa de pequeno porte	Indeterminado

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato

Nome/CPF ou CNPJ	Participação no capital (R$)	Espécie de Sócio	Administrador	Término do Mandato
NAIR DE OLIVEIRA ASSUNÇÃO 985.200.089-68	190.000,00	SOCIO	Administrador	XXXXXXXXXX
PAULO ROBSON MORETTO 051.529.499-38	10.000,00	SOCIO	Administrador	XXXXXXXXXX

Último Arquivamento
Data: 18/03/2015 Número: 20151462291
Ato: ALTERAÇÃO
Evento (s): ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
RE-RATIFICACAO

Situação
REGISTRO ATIVO

Status
XXXXXXXXXXXXXXXXX

CURITIBA - PR, 08 de julho de 2015

15/351635-6

LIBERTAD BOGUS
SECRETARIA GERAL

Para verificar a autenticidade acesse www.juntacomercial.pr.gov.br e informe o número 153516356 na Consulta de Autenticidade
Consulta disponível por 30 dias

Certisign - Autoridade Certificadora
Certificado pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informática
Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

Documento Assinado Digitalmente 08/07/2015
Junta Comercial do Paraná
CNPJ:77.968.170/0001-99

Você deve instalar o certificado da JUCEPAR
www.juntacomercial.pr.gov.br/certificado

000200

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Cartório Azevêdo Bastos
Fundado em 1888

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 15/07/2015 às 12:36:36 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b318ff9b3fc885df94d077f7561462b247afd3d7f6fa2a675441d1b1b0772
3b564baf54f36935058bcc696fcef3f4689bf9b8076313fbcb8e83f960b5743aece6

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para ASSUNÇÃO E MORETTO LTDA - EPP e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 15/07/2016 às 10:38:45 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 400180

Código de Controle da Autenticação:

362015071509322004 21-1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: http://www.azevedobastos.not.br

ICP Brasil

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
FUNDADO EM 1965
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-008 - www.azevedobastos.not.br - Tel.: (83) 2044-1441 - Fax: (83) 3244-5484
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 9.935/1994 e Art. 8 inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 362018061509350300140-1; Data: 18/06/2015 09:35:01
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ABQ43546-LN5I;
Valor Total do Ato: R$ 2,99
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Valber de Miranda Cavalcanti
Titular

ÇÃO & MORETTO LTDA - EPP.
CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO Nº. 10
NIRE Nº. 41205763352
CNPJ Nº. 08.219.262/0001-53

01) - NAIR DE OLIVEIRA ASSUNÇÃO, brasileira, natural de São Paulo-SP, nascida em 06/03/1939, casada sob o regime de comunhão universal de bens, empresária, inscrita no CPF/MF sob nº. 985.200.089-68, portadora da Cédula de Identidade RG sob o nº. 6.654.397-8/SSP-PR, residente e domiciliada na Avenida Brasil nº. 1851, Centro, no município de Umuarama, Estado do Paraná, CEP – 87.503-420.

02) - PAULO ROBSON MORETTO, brasileiro, natural de Cruzeiro do Oeste-PR, nascido em 28/12/1983, casado sob o regime de Comunhão Parcial de Bens, empresário, inscrito no CPF/MF sob nº. 051.529.499-38, portador da Cédula de Identidade RG sob o nº. 9.087.736-4/SSP-PR, residente e domiciliado na Avenida Ângelo Moreira da Fonseca sob o nº. 5820, Centro, no município de Umuarama, Estado do Paraná, CEP – 87.504-050.

Únicos socios componentes da sociedade empresaria limitada que gira nesta prava sob o nome empresarial de: **ASSUNÇÃO & MORETTO LTDA – EPP,** com sede na Avenida Paraná sob o nº. 8081, Zona III, no município de Umuarama, Estado do Paraná, CEP: 87.502-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o nº. 41205763352 em 11/08/2006, última alteração arquivada sob o nº. 20150311630, em 05/02/2015 e inscrita no CNPJ/MF sob nº. 08.219.262/0001-53, resolvem alterar o contrato social mediante as condições estabelecidas nas clausulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica RATIFICADO o objeto social da sociedade **para: Distribuidora Atacadista de Materiais e Equipamentos médico hospitalar, odontológico, fisioterapêuticos, de informática,** eletro **eletrônicos, eletro domésticos, higiene pessoal e de limpeza, móveis hospitalares e odontológicos, artigos de cama, mesa e banho para uso clínico hospitalar, produtos saneantes** e serviço de **transporte rodoviário de cargas em geral intermunicipal e interestadual.**

CLÁUSULA SEGUNDA – Permanecem inalteradas as demais cláusulas que não colidirem com as disposições do presente instrumento de alteração de contrato.

E por estarem assim, juntos e contratados, lavram, data e assinam, a presente alteração, em 4 (quatro) vias de igual teor e forma, abrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todo os seus termos.

Umuarama – PR., 16 de Março de 2015.

Nair de Oliveira Assunção

Paulo Robson Moretto

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
AGENCIA REGIONAL DE UMUARAMA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 18/03/2015
SOB NÚMERO: 20151462291
Protocolo: 15/146229-1, DE 18/03/2015
Empresa: 41 2 0576335 2
ASSUNÇÃO & MORETTO LTDA - EPP
LIBERTAD BOGUS
SECRETARIA GERAL

Uriel Vieira
RG 1.400.839/PR
RELATOR

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

000202

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Cartório Azevêdo Bastos
Fundado em 1888

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 18/06/2015 às 10:42:30 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b83fe26491e6a1e7c4402a29ca649ec01e78e5144bb43b655ecb6a1c19
a6f33974baf54f36935058bcc696fcef3f4689bc6e574c79f936191372bc2e7bd64c752

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para ASSUNÇÃO E MORETTO LTDA - EPP e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1°. e 10°. § 1°. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 18/06/2016 às 10:18:53 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 388638

Código de Controle da Autenticação:

3620180**6150935030140-1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: http://www.azevedobastos.not.br

ICP Brasil

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

FERREIRA, GRACIOTIN & CIA LTDA - ME
CNPJ / MF 08.866.695/0001-09
OITAVA ALTERAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA

ANTONIO LUIZ GRACIOTIN, brasileiro, divorciado, empresário, residente e domiciliado na cidade de Maringá-PR, na Avenida Kakogawa, n.º 104, Apto 03, Jardim Vitória, CEP: 87025-500, portador da Cédula de Identidade RG n.º 3.875.689-3 – SSP-PR e CPF n.º 549.325.729-72 e **HUGO CESAR FERREIRA,** brasileiro, solteiro, maior e capaz, empresário, residente e domiciliado na cidade de Maringá-PR., na Rua Viela Agostinho Mezzavilla n.º 153 – Vila Esperança, CEP: 87020-490, portador da Cédula de Identidade RG n.º 8.541.043-1 – SSP-PR, e CPF n.º 051.735.919-78, únicos sócios da sociedade que gira nesta praça sob o nome empresarial de **"FERREIRA, GRACIOTIN & CIA LTDA – ME"**, estabelecida na cidade de Maringá – Pr., na Avenida Sabiá, 19.472 – Parque Residencial Andrea – CEP. 87083-497, com contrato social devidamente arquivado e registrado na Junta Comercial do Paraná sob n.º 41205949073, em 04-06-2007 e último ato sob n.º 20128356863, em 26-12-2012 resolvem de comum acordo alterar e consolidar seu contrato social como segue:

CLAUSULA PRIMEIRA – Ingressa na sociedade a sócia: **CARMINDA ANDREA,** brasileira, divorciada, empresária, nascida na cidade de Arapongas-PR, em 26-06-1960, residente e domiciliada na cidade de Maringá-Pr, na Viela Agostinho Mezzavilla, nº 153, Vila Esperança - CEP: 87020-490, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 4.489.247-2 – SSP/PR, e CPF n.º 884.340.959-04.

CLAUSULA SEGUNDA – O sócio **ANTONIO LUIZ GRACIOTIN,** possuidor de 49.500 (quarenta e nove mil e quinhentas) quotas no valor de R$ 49.500,00 (quarenta e nove mil e quinhentos reais), se retira da sociedade, neste ato, cedendo e transferindo a totalidade de suas quotas pelo valor nominal para a sócia ingressante **CARMINDA ANDREA.**

CLAUSULA TERCEIRA – O sócio **ANTONIO LUIZ GRACIOTIN,** dá plena geral e rasa quitação da cessão de quotas, ora efetuada, nada tendo a reclamar quaisquer direitos, em tempo algum, da sócia **CARMINDA ANDREA,** a qual declara conhecer a situação econômica e financeira da sociedade.

CLAUSULA QUARTA – A sociedade passa a girar sob o nome empresarial de **"FERREIRA E ANDREA LTDA – ME"**, assumindo o Ativo e Passivo da sucedida.

CLAUSULA QUINTA – O capital social no valor de R$99.000,00 (noventa e nove mil reais), divididos em 99.000 (noventa e nove mil) quotas de valor nominal R$1,00 (hum real) cada uma, totalmente integralizado, ficando assim distribuído entre os sócios:

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR	%
HUGO CESAR FERREIRA	49.500	R$49.500,00	50,00
CARMINDA ANDREA	49.500	R$49,500,00	50,00
TOTAL	99.000	R$99.000,00	100,00

CLAUSULA SEXTA – A responsabilidade de cada sócio é limitada a importância total do capital social, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital.

O selo de autenticação foi fixado na última folha deste documento

Serviço Distrital
AUTENTICAÇÃO
CERTIFICO que o presente fotocópia confere com o seu original que me foi
Água Boa 24 JUL 2015
Maria de Fátima Dias Midauar-Tabeliã
Edner Roger Midauar Seghesi-Aux

FERREIRA, GRACIOTIN & CIA LTDA - ME
CNPJ / MF 08.866.695/0001-09
OITAVA ALTERAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA

CLAUSULA SETIMA - A administração da sociedade caberá aos sócios, **HUGO CESAR FERREIRA e CARMINDA ANDREA**, em conjunto ou separadamente, com poderes e atribuições de administrar e gerenciar, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social, ou assumir obrigações, seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLAUSULA OITAVA – Os sócios administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLAUSULA NONA – Os sócios **HUGO CESAR FERREIRA e CARMINDA ANDREA** terão direito a uma retirada mensal, a título de "pró-labore".

CLAUSULA DECIMA – Em virtude das alterações acima, decidem os sócios consolidar seu contrato social como segue:

CONSOLIDAÇÃO

HUGO CESAR FERREIRA, brasileiro, solteiro, maior e capaz, empresário, nascido em Maringá-PR, aos 06-09-1985, residente e domiciliado na cidade de Maringá-PR., na Rua Viela Agostinho Mezzavilla n.º 153 – Vila Esperança, CEP: 87020-490, portador da Cédula de Identidade RG n.º 8.541.043-1 – SSP-PR, e CPF n.º 051.735.919-78 e **CARMINDA ANDREA,** brasileira, divorciada, empresária, nascida na cidade de Arapongas-PR, em 26-06-1960, residente e domiciliada na cidade de Maringá-Pr, na Viela Agostinho Mezzavilla, nº 153, Vila Esperança - CEP: 87020-490, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 4.489.247-2 – SSP/PR, e CPF n.º 884.340.959-04, únicos sócios da sociedade que gira nesta praça sob o nome empresarial de **"FERREIRA E ANDREA LTDA – ME"** estabelecida na cidade de Maringá – Pr., na Avenida Sabiá, 19.472 – Parque Residencial Andrea – CEP. 87083-497, com contrato social devidamente arquivado e registrado na Junta Comercial do Paraná sob n.º 41205949073, em 04-06-2007 e último ato sob n.º 20128356863, em 26-12-2012.

CLAUSULA PRIMEIRA – A sociedade de responsabilidade limitada, que gira sob o nome empresarial de **"FERREIRA E ANDREA LTDA – ME"** estabelecida na cidade de Maringá – Pr., na Avenida Sabiá, 19.472 – Parque Residencial Andrea – CEP. 87083-497.

CAUSULA SEGUNDA – O capital social é de R$99.000,00 (noventa e nove mil reais), divididos em 99.000 (noventa e nove mil) quotas de valor nominal R$1,00 (hum real) cada uma, totalmente integralizado, ficando assim distribuído entre os sócios:

Serviço de autenticação fixado na última folha deste documento.
Serviço Dist. de Água Boa-PR
AUTENTICAÇÃO
CERTIFICO que a presente fotocópia confere com o seu original do que dou fé.
Água Boa 24 JUL 2015
Maria de Fátima Dias Midauar-Tabeliã
Edner Robel Midauar Seghes-Aux.

FERREIRA, GRACIOTIN & CIA LTDA - ME
CNPJ / MF 08.866.695/0001-09
OITAVA ALTERAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR	%
HUGO CESAR FERREIRA	49.500	R$49.500,00	50,00
CARMINDA ANDREA	49.500	R$49,500,00	50,00
TOTAL	99.000	R$99.000,00	100,00

CLAUSULA TERCEIRA – A responsabilidade de cada sócio é limitada a importância total do capital social, mas todas respondem solidariamente pela integralização do capital.

CLAUSULA QUARTA – A sociedade tem por objeto social o ramo de: **"COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, ODONTOLÓGICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, PARTES, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA USO MÉDICO ODONTOLÓGICO E MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS".**

CLAUSULA QUINTA - A sociedade iniciou as suas atividades em 04 de Junho de 2007 e seu prazo é indeterminado.

CLAUSULA SEXTA - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de Condições de Preço, o direito de preferência para sua aquisição, no prazo de 60 dias.

CLAUSULA SETIMA - A administração da sociedade caberá aos sócios, **HUGO CESAR FERREIRA e CARMINDA ANDREA**, em conjunto ou separadamente, com poderes e atribuições de administrar e gerenciar, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social, ou assumir obrigações, seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLAUSULA OITAVA – Os sócios administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLAUSULA NONA – O balanço geral será levantado em 31 de Dezembro de cada ano, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLAUSULA DECIMA – Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

Serviço Distrital de Águas Boa
AUTENTICAÇÃO
CERTIFICO que a Presente fotocópia confere com o seu original do que dou fé.
Água Boa 24 JUL. 2015
Maria de Fátima Dias Midauar-Tabeliã
Edner Roger Midauar Seghesi-Aux. Jur.

Autenticação última documento

000207

PROCURAÇÃO

FERREIRA E ANDREA LTDA, com sede na Avenida Sabiá, 19.472 – Jardim Paris III, Maringá – Pr, inscrita no CNPJ nº 08.866.695/0001-09, por seu representante legal, o Sr. Hugo Cesar Ferreira, nomeia e constitui seu bastante procurador o Sr. Rene Roberto Olimpio da Rocha, RG nº 4.977.333-1 e CPF nº 612.147.289-87, a quem outorga poderes para representa-lo em todos os atos Licitatórios (federal, estadual e municipal), podendo apresentar Documentos de Identificação, Documentos de Habilitação e Propostas Financeiras, passar recibo, rubricar documentos, efetuar lances, apresentar impugnações, assinar listas de presença e atas, assinar propostas financeiras, abrir de prazo recursal, interpor recursos e impugná-los, ter vista dos autos, e praticar todos os atos necessários ao fiel cumprimento deste mandato.

Maringá, 27 de Maio de 2014.

TABELIONATO-LIANA CLAUDIA - 1o. OFICIO
LIANA CLAUDIA VARGAS PINTO - TABELIA
R.Neo Alves Martins, 2597 - Maringa-PR

Reconheco e dou fe' a(s) firma(s) de:
[0230894]-HUGO CESAR FERREIRA.....
por SEMELHANCA; face a impossibilidade
do signatario comparecer na Sekvencia.
(CN. 11.6.3.4).
VCMS 0230894

Em testemunho_____da verdade.
MARINGA, 27 de Maio de 2014.

081-CARLA MEDEIROS SANTINONI
ESCREVENTE INDICADA
FUNARPEN - SELO DIGITAL
jyZ56 . 3n1QD . MX9Vn - bpptW . TYPS
Valide esse selo em:

1º ofício

Hugo Cesar Ferreira

Sócio - Gerente

Serviço Dist. de Água Boa - PR
Comarca de Maringá - PR
Maria de Fátima Dias Midauar
REGISTRADORA
Tassarali Cordeiro
Edner Roger M. Seghesi
Escreventes

Serviço Dist. de Água Boa - PR
AUTENTICAÇÃO
CERTIFICO que a Presente fotocópia
confere com o seu original do que dou fé.
Água Boa 24 JUL. 2015
Maria de Fátima Dias Midauar - Tabelia
Edner Roger Midauar Seghesi - Aux. Jur.

Lei 13.228 de 18/07/2001
SELO FUNARPEN
TABELIONATO DE NOTAS
Nº FFT17145

Ferreira e Andrea LTDA
Av. Sabiá, 19.472 - Jd. Paris III - CEP 87.083-497
Telefone (44) 3246-1203
e-mail: descplus@hotmail.com
Maringá - Paraná
CNPJ. 08.866.695/0001-09 Insc. Est. 90406141-73

À Prefeitura Municipal de Marialva - PR

Pregão Presencial nº. 086/2015

000208

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA LEI N° 10520/2002

A licitante abaixo assinada, participante da licitação modalidade Pregão Presencial nº 086/2015, por seu representante legal, declara, na forma e sob as penas impostas pelo artigo 4°. Inciso VII, da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, que cumpriu plenamente os requisitos da habilitação, conforme exigidos pelo Edital em referência.

Por expressão da verdade, é que temos a declarar, sob as penalidades da Lei.

Maringá, 30 de julho de 2015

08.866.695/0001-09
FERREIRA E ANDREA LTDA.
Av. Sabia, 19472
Parque Residencial Andrea - CEP: 87083-497
MARINGÁ - PR

FERREIRA E ANDREA LTDA.

Hugo César Ferreira

CPF: 051.735.919-78 RG: 8.541.043-1

GOVERNO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
SISTEMA INTEGRADO DE AUTOMAÇÃO DO REGISTRO MERCANTIL - SIARCO

000209

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial
FERREIRA E ANDREA LTDA - ME

Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Inicio de Atividade
41 2 0594907-3	08.866.695/0001-09	04/06/2007	04/06/2007

Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP)
AVENIDA SABIÁ, 19472, PARQUE RESIDENCIAL ANDREA, MARINGÁ, PR, 87.083-497

Objeto Social
COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO, SANEANTES DOMISSANITARIO, COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PRA USO MEDICO, ODONTOLOGICO CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS; COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, PARTES, PEÇAS E ACESSORIOS PARA USO MEDICO ODONTOLOGICO E MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS MEDICO ODONTOLOGICO.

Capital: R$ 99.000,00 (NOVENTA E NOVE MIL REAIS)	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006)	Prazo de Duração
Capital Integralizado: R$ 99.000,00 (NOVENTA E NOVE MIL REAIS)	Microempresa	Indeterminado

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato

Nome/CPF ou CNPJ	Participação no capital (R$)	Espécie de Sócio	Administrador	Término do Mandato
CARMINDA ANDREA 884.340.959-04	49.500,00	SOCIO	Administrador	XXXXXXXXXX
HUGO CESAR FERREIRA 051.735.919-78	49.500,00	SOCIO	Administrador	XXXXXXXXXX

Último Arquivamento	Situação
Data: 22/08/2013 Número: 20133543951 Ato: MEDIDA ADMINISTRATIVA Evento (s): OUTROS	REGISTRO ATIVO Status XXXXXXXXXXXXXXXXX

CURITIBA - PR, 15 de julho de 2015

15/355492-4

LIBERTAD BOGUS
SECRETARIA GERAL

Para verificar a autenticidade acesse www.juntacomercial.pr.gov.br e informe o número 153554924 na Consulta de Autenticidade
Consulta disponível por 30 dias

Certisign - Autoridade Certificadora
Certificado pela Infra-estrutura Nacional de Tecnologia da Informação
Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001

Documento Assinado Digitalmente 15/07/2015
Junta Comercial do Paraná
CNPJ:77.968.170/0001-99

Você deve instalar o certificado da JUCEPAR
www.juntacomercial.pr.gov.br/certificado

MÓVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

000210

CHS Indústria e Comércio de Móveis Hospitalares Ltda.
Processo Administrativo nº 149/2015
Edital de Pregão Presencial nº **86/2015**

DECLARAÇÃO (cumprimento da Lei nº 10.520/2002)

A licitante abaixo assinada, participante da licitação modalidade Pregão Presencial nº **86/2015**, por seu representante legal, declara, na forma e sob as penas impostas pelo artigo 4º, inciso VII, da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, que cumpriu plenamente os requisitos de habilitação, conforme exigidos pelo Edital em referencia. Por ser expressão da verdade, é o que temos a declarar, sob as penalidades da Lei.

Maringá PR, 30 de Julho de 2015.

CHS - Ind. e Com. de Móveis Hospitalares Ltda.

CHS Indústria e Comércio de Móveis Hospitalares Ltda.
Hernani Alves da Silva (Sócio Proprietário)

05.127.739/0001-82
CHS - IND. E COM. DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA. - ME
RUA JOSÉ EUSTÁTIOS KOTSIFAS, 173
JARDIM IVEMAR - CEP 87065-260
MARINGÁ – PR

CHS – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA - ME
CNPJ.- 05.127.739/0001- 82
PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL **FL. 01**

FRANCISCO ALVES DA SILVA FILHO, brasileiro, natural de Maringá/PR, casado, comerciante, residente e domiciliado na Rua Bragança nº 530, Apto 605, Zona 07, na cidade de Maringá Estado do Paraná, CEP: 87020-220, portador da Cédula de Identidade RG sob nº 3.500.837-3 SSP/PR e inscrito no CPF sob nº 468.635.599-00 e **CLAUDELLY RUIZ ROSSI DA SILVA,** brasileira, natural de Maringá/PR, casada, comerciante, residente e domiciliada na Rua Bragança nº 530, Apto 605, Zona 07, na cidade de Maringá Estado do Paraná, CEP: 87020-220, portadora da Cédula de Identidade RG sob nº 8.233.738-5 SSP/PR e inscrita no CPF sob nº 029.130.679-99, únicos sócios da sociedade limitada que gira sob o nome empresarial de **CHS – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA-ME,** com sede e foro na Rua José Eustátios Kotsifas nº 173, Parque Ivemar, na cidade de Maringá Estado do Paraná, CEP: 87065-260, conforme Contrato Social arquivado na JCP sob nº 412,04822584 em 20/06/2002, resolvem por este instrumento alterar seu contrato primitivo e demais alterações de acordo com as clausulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA

Retira-se da sociedade os sócios **FRANCISCO ALVES DA SILVA FILHO e CLAUDELLY RUIZ ROSSI DA SILVA,** que sede e transfere na sua totalidade de quotas aos novos sócios, **HERNANI ALVES DA SILVA,** brasileiro, natural de Maringá/PR, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, comerciante, residente e domiciliado a Rua Santa Joaquina de Vendruna nº 1780, Zona 05, na Cidade de Maringá Estado do Paraná, CEP: 85015-150, portador da Cédula de Identidade RG sob nº 1.968.636 e inscrito no CPF sob nº 437.203.409-10 e **MARIA LUCINETE SIFUENTES DA SILVA,** brasileira, casada sob regime de comunhão parcial de bens , natural de Cianorte/PR, nascido em 02/11/1961 , comerciante residente e domiciliado a Rua Saint Hilare nº 800, Zona 05, na Cidade de Maringá Estado do Paraná, CEP: 87015-160, portador da Cédula de Identidade RG sob nº 3.086.602-9 SSP/PR e inscrito CPF sob nº 517.498.749-20.

CLAUSULA SEGUNDA

Após a entrada dos novos sócios o Capital Social fica assim dividido:

SÓCIOS	%	QUOTAS	CAPITAL
HERNANI ALVES DA SILVA	90.00	27.000	R$ 27.000,00
MARIA LUCINETI SIFUENTES DA SILVA	10.00	3.000	R$ 3.000,00
TOTAL.....	100.00	30.000	R$ 30.000,00

CLAUSULA TERCEIRA

A sociedade que era regida pela lei nº 8.934/94 e decreto nº 3.708/19, passa a ser regida pela lei das sociedades empresarias de nº 10.406/02 (Código Civil), e como lei supletiva nº 6.404/76 (lei das sociedades anônimas).

CLAUSULA QUARTA

A vista da modificação ora ajustada e em consonância com o que determina o art. 2.031 da lei nº 10.406/2002, os sócios RESOLVEM, por este instrumento, atualizar e consolidar o Contrato Social, tornando assim, sem efeito, a partir desta data, as clausulas contidas no contrato primitivo que, adequado às disposições da referida lei nº 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

CLAUSULA PRIMEIRA

A sociedade gira sob o nome empresarial de **CHS – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA-ME**, com sede e foro na Rua José Eustátios Kotsifas nº 173, Parque Ivemar, na cidade de Maringá Estado do Paraná, CEP: 87065-260.

SERVIÇO DISTRITAL DE FLORIANO - MARINGÁ/PR
TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS
CARVAJAL MENDES
Av. Brasil, 7346 - CEP: 87015-280
Tel./Fax: (44) 3224-1182
Thaís Helena Oliveira Carvajal Mendes
Tabeliã e Registradora

AUTÊNTICO a presente fotocópia que confere com o original apresentado nesta Serventia. *G12WQ084-149568-72*0070*. Dou fé. Maringá, Ao primeiro dia do mês de julho do ano de dois mil e quinze(01/07/2015). Emolumentos: R$3,34 (VRC 20,00), Selo Funarpen: R$0,69, Funrejus: R$0,84. Selo fixado na última folha. Em Test°_____ da Verdade.

Fatima de Araújo Casareto - Escrevente Juramentada

SERVIÇO DISTRITAL DE FLORIANO
CARTÓRIO
CARVAJAL MENDES
TABELIONATO DE NOTAS E REG. CIVIL
FONE:(44) 3224-1182
Av. Brasil, 7346 - Maringá - PR

CLAUSULA SEGUNDA

O capital social é de **R$ 30.000,00 (trinta mil reais)**, divididos em 30.000 (trinta mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, integralizadas, neste ato em moeda corrente do país, pelos sócios:

SÓCIOS	%	QUOTAS	CAPITAL
HERNANI ALVES DA SILVA	90.00	27.000	R$ 27.000,00
MARIA LUCINETI DA SIFUENTES DA SILVA	10.00	3.000	R$ 3.000,00
TOTAL.....	100.00	30.000	R$ 30.000,00

CLAUSULA TERCEIRA

O objeto da sociedade é **COMÉRCIO VAREJISTA E INDÚSTRIA DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES.**

CLAUSULA QUARTA

A sociedade iniciou suas atividades em 01 de julho de 2002, e seu prazo de duração é indeterminado.

CLAUSULA QUINTA

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição, no prazo de 60 (sessenta) dias.

CLAUSULA SEXTA

O administrador declara, sob as penas da Lei, de que não esta impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé publica, ou a propriedade.

CLAUSULA SÉTIMA

A administração da sociedade caberá ao sócio **HERNANI ALVES DA SILVA**, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em negócios estranhos ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer quotista ou de terceiros, facultada retirada mensal, cujo valor não ultrapasse o limite fixado pela legislação do imposto de renda.

CLAUSULA OITAVA

O balanço geral será levantado em 31 de Dezembro de cada ano, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLAUSULA NONA

A responsabilidade de cada sócio é limitada a importância total do capital social, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital.

CLAUSULA DÉCIMA

Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

SERVIÇO DISTRITAL DE FLORIANO - MARINGÁ/PR
TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS
CIII CARVAJAL MENDES
Av. Brasil, 7346 - CEP: 87015-280
Tel./Fax: (44) 3224-1182
Thaís Helena Oliveira Carvajal Mendes
Tabeliã e Registradora

AUTENTICO a presente fotocópia que confere com o original apresentado nesta Serventia. ***G12WPZHE-149598-95*0070*. Dou fé. Maringá, Ao primeiro dia do mês de julho do ano de dois mil e quinze(01/07/2015). Emolumentos: R$3,34 (VRC 20,00), Selo Funarpen: R$0,69, Funrejus: R$0,84. Selo fixado na última folha. Em Test° _____ da Verdade.**

Fatima de Araújo Casareto - Escrevente Juramentada

SERVIÇO DISTRITAL DE FLORIANO
CARTÓRIO CIII CARVAJAL MENDES
DE NOTAS E REG. CIVIL
(44) 3224-1182
Av. Brasil, 7346 - Maringá - PR

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
ESCRITÓRIO REGIONAL

CHS – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA-ME
CNPJ.- 05.127.739/0001- 82
PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA

Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de **"pro labore"**, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA

000213

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.
Parágrafo único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA

Os sócios resolvem em comum acordo dispensar a elaboração de atas de reunião/assembléia de sócios.

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA

MICROEMPRESA: Declaram que a presente empresa se enquadra no disposto do artº 2 inciso I da Lei Nº8.864 de 28-03-1994 e que o volume da sua receita bruta e não excederá o limite fixado no artº 2º inciso I da lei nº9.317 de 05-12-1996 não se enquadrando igualmente em nenhuma das exclusões de que trata o artº 9º da mencionada Lei Nº9.317.

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA

Fica eleito o foro de Maringá para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam juntamente com duas testemunhas o presente instrumento em quatro vias de igual teor e forma, obrigando-se a cumpri-lo fielmente perante si e seus herdeiros em todos os seus termos.

Maringá/PR, 27 de Agosto de 2004.

FRANCISCO ALVES DA SILVA FILHO

CLAUDELLY RUIZ ROSSI DA SILVA

HERNANI ALVES DA SILVA

MARIA LUCINETI SIFUENTES DA SILVA

TESTEMUNHAS:

ALMIR JOÃO ARMELIN
RG: 3.018.579-0 SSP/PR

JOAO RAFAEL FRAZATO
RG: 8.899.968-1 SSP/PR

ESTA INSTRUMENTO FOI ELABORADO PELO CONTADOR ALMIR JOÃO ARMELIN
CRC-PR – 022374/O-2

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
ESCRITORIO REGIONAL DE MARINGA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 28/09/2004
SOB NÚMERO: 20043330010
Protocolo: 04/333001-0
Empresa:41 2 0482258 4
C H S INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA

MARIA THEREZA LOPES SALOMAO
SECRETARIA GERAL

SERVIÇO DISTRITAL DE FLORIANO - MARINGÁ - PR
TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS
CIII CARVAJAL MENDES
Av. Brasil, 7346 - CEP: 87015-280
Tel./Fax: (44) 3224-4182
Thaís Helena Oliveira Carvajal Mendes
Tabeliã e Registradora

AUTENTICO a presente fotocópia que confere com o original apresentado nesta Serventia. ***G4YF98GP-14956F-93* 0070*. Dou fé. Maringá, Ao primeiro dia do mês de julho do ano de dois mil e quinze(01/07/2015). Emolumentos: R$3,34 (VRC 20,00), Selo Funarpen: R$0,69, Funrejus: R$0,84. Em Test° _____ da Verdade.**

Fatima de Araújo Casaroto - Escrevente Juramentada

SERVIÇO DISTRITAL DE FLORIANO
CARTÓRIO
1.0 1122 de 18/07/2014
SELO FUNARPEN
TABELIONATO DE NOTAS
FEW55956

000214

CHS – INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - ME
SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
CNPJ´ 05.127.739/0001-82

Fls 01

HERNANI ALVES DA SILVA, brasileiro, natural de Maringá Estado do Paraná, casado no regime comunhão parcial de bens, nascido em 02/06/1960, empresário, residente e domiciliado a Rua Santa Joaquina de Vendruna nº 2242, Zona 05, na cidade de Maringá Estado do Paraná, CEP 87015-151, Portador da Cédula de Identidade RG sob nº 1.968.636 SSP PR e inscrito no CPF sob nº 437.203.409-10 e **MARIA LUCINETI SIFUENTES DA SILVA,** brasileira, natural de Cianorte Estado do Paraná, casada no regime comunhão parcial de bens, nascida em 02/11/1961, empresária, residente e domiciliada a Rua Santa Joaquina de Vendruna nº 2242, zona 05, na cidade de Maringá Estado do Paraná, CEP 87015-151, Portadora de Cédula de Identidade RG sob nº 3.086.602-9 SSP PR e CPF sob nº 517.498.749-20, únicos sócios componentes da sociedade empresarial limitada que gira sob a razão social de : **CHS – INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - ME** com sede e foro a Rua Jose Eustátios Kotisifas nº 173, Parque Ivemar, na cidade de Maringá Estado do Paraná, CEP 87065-260, conforme contrato social e Primeira Alteração de Contrato social arquivado na Junta Comercial do Paraná sob nº 412,04822584 em 20/06/2002, resolvem por este instrumento alterar contrato primitivo e demais alterações de acordo com as clausulas seguintes:

Cláusula Primeira: Ingressa a sociedade o Sócio **DIOGO SIFUENTES ALVES DA SILVA,** brasileiro, solteiro, maior, nascido em 22/06/1985, empresário, Portadora da Cédula de Identidade RG. 6.687.517-2 SSP-PR e CPF sob nº 008.819.069-21, residente e domiciliada a Rua Santa Joaquina de Vendruna nº 2242, zona 05, na cidade de Maringá Estado do Paraná , CEP 87015-151.

Cláusula Segunda: Retira-se da sociedade a sócia **MARIA LUCINETI SIFUENTES DA SILVA**, que sede e transfere 3.000 (Trêz Mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (Hum Real) cada uma no valor toal de R$ 3.000,00 (Treze Mil Reais). ao sócio ingressante **DIOGO SIFUENTES ALVES DA SILVA.**

Cláusula Terceira: Após a entrada e saída de sócio fica dividido da seguinte forma:

Sócios	%	quotas	capital
DIOGO SIFUENTES ALVES DA SILVA	10	3.000	R$ 3.000,00
HERNANI ALVES DA SILVA	90	27.000	R$ 27.000,00
Total do Capital Social	100	30.000	R$ 30.000,00

Cláusula Quarta:: A administração da sociedade caberá ao sócio **HERNANI ALVES DA SILVA E DIOGO SIFUENTES ALVES DA SILVA,** vedado,no entanto,em atividades estranhas ao interesse social,assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quótistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Cláusula Quinta: Os Administradores, declaram , sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos: ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé publica ou a propriedade.

Clausula sexta: Permanecem inalteradas as demais clausulas que não colidirem com o disposto no presente instrumento.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 03 (três) vias, de igual teor e forma, elegendo o foro de Sarandi Estado do Paraná, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja ou venha a ser, para dirimir quaisquer duvidas oriundas do presente instrumento de alteração de Sociedade Empresaria, para que produza todos os efeitos legais.

Sarandi PR, 28 de Julho de 2008.

HERNANI ALVES DA SILVA

MARIA LUCINETI SIFUENTES DA SILVA

DIOGO SIFUENTES ALVES DA SILVA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
AGÊNCIA REGIONAL DE MARINGÁ
CERTIFICO O REGISTRO EM 09/10/2008
SOB NÚMERO: 20082815980
Protocolo: 08/381598-8, DE 26/08/2008
MARIA THEREZA LOPES SALOMÃO
SECRETÁRIA GERAL

SERVIÇO DISTRITAL DE FLORIANÓPOLIS
TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS
CARVAJAL MENDES
Av. Brasil, 7346 - CEP: 87015-280
Tel./Fax: (44) 3224-1182
Thaís Helena Oliveira Carvajal Mendes
Tabeliã e Registradora

AUTENTICO a presente fotocópia, que confere com o original apresentado nesta Serventia. ***G4WD3J9R-36025D-96* 0083*. Dou fé. Maringá, Aos vinte e nove dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze(29/05/2015). Emolumentos: R$3,34 (VRC 20,00), Selo Funarpen: R$0,69, Funrejus: R$0,84. Em Test° ____ da Verdade.**

Fatima de Araújo Casaroto - Escrevente Juramentada

SELO FUNARPEN
TABELIONATO DE NOTAS
FEX37525

FRANCISCO ALVES DA SILVA FILHO, brasileiro, natural de Maringá/PR, casado, comerciante, residente e domiciliado na Rua Bragança nº 530, Apto 605, Zona 07, na cidade de Maringá Estado do Paraná, CEP: 87020-220, portador da Cédula de Identidade RG sob nº 3.500.837-3 SSP/PR e inscrito no CPF sob nº 468.635.599-00 e **CLAUDELLY RUIZ ROSSI DA SILVA,** brasileira, natural de Maringá/PR, casada, comerciante, residente e domiciliada na Rua Bragança nº 530, Apto 605, Zona 07, na cidade de Maringá Estado do Paraná, CEP: 87020-220, portadora da Cédula de Identidade RG sob nº 8.233.738-5 SSP/PR e inscrita no CPF sob nº 029.130.679-99, únicos sócios da sociedade limitada que gira sob o nome empresarial de **CHS – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA-ME,** com sede e foro na Rua José Eustátios Kotsifas nº 173, Parque Ivemar, na cidade de Maringá Estado do Paraná, CEP: 87065-260, conforme Contrato Social arquivado na JCP sob nº 412,04822584 em 20/06/2002, resolvem por este instrumento alterar seu contrato primitivo e demais alterações de acordo com as clausulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA

Retira-se da sociedade os sócios **FRANCISCO ALVES DA SILVA FILHO e CLAUDELLY RUIZ ROSSI DA SILVA,** que sede e transfere na sua totalidade de quotas aos novos sócios, **HERNANI ALVES DA SILVA,** brasileiro, natural de Maringá/PR, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, comerciante, residente e domiciliado a Rua Santa Joaquina de Vendruna nº 1780, Zona 05, na Cidade de Maringá Estado do Paraná, CEP: 85015-150, portador da Cédula de Identidade RG sob nº 1.968.636 e inscrito no CPF sob nº 437.203.409-10 e **MARIA LUCINETE SIFUENTES DA SILVA,** brasileira, casada sob regime de comunhão parcial de bens , natural de Cianorte/PR, nascido em 02/11/1961 , comerciante residente e domiciliado a Rua Saint Hilare nº 800, Zona 05, na Cidade de Maringá Estado do Paraná, CEP: 87015-160, portador da Cédula de Identidade RG sob nº 3.086.602-9 SSP/PR e inscrito CPF sob nº 517.498.749-20.

CLAUSULA SEGUNDA

Após a entrada dos novos sócios o Capital Social fica assim dividido:

SÓCIOS	%	QUOTAS	CAPITAL
HERNANI ALVES DA SILVA	90.00	27.000	R$ 27.000,00
MARIA LUCINETI SIFUENTES DA SILVA	10.00	3.000	R$ 3.000,00
TOTAL.....	100.00	30.000	R$ 30.000,00

CLAUSULA TERCEIRA

A sociedade que era regida pela lei nº 8.934/94 e decreto nº 3.708/19, passa a ser regida pela lei das sociedades empresarias de nº 10.406/02 (Código Civil), e como lei supletiva nº 6.404/76 (lei das sociedades anônimas).

CLAUSULA QUARTA

A vista da modificação ora ajustada e em consonância com o que determina o art. 2.031 da lei nº 10.406/2002, os sócios RESOLVEM, por este instrumento, atualizar e consolidar o Contrato Social, tornando assim, sem efeito, a partir desta data, as clausulas contidas no contrato primitivo que, adequado às disposições da referida lei nº 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

CLAUSULA PRIMEIRA

A sociedade gira sob o nome empresarial de **CHS – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA-ME**, com sede e foro na Rua José Eustátios Kotsifas nº 173, Parque Ivemar, na cidade de Maringá Estado do Paraná, CEP: 87065-260.

SERVIÇO DISTRITAL DE FLORIANO - MARINGÁ/PR
TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS
CARVAJAL MENDES
Av. Brasil, 7346 - CEP: 87015-280
Tel./Fax: (44) 3224-1182
Thaís Helena Oliveira Carvajal Mendes
Tabeliã e Registradora

AUTENTICO a presente fotocópia que confere com o original apresentado nesta Serventia. ***G12WPZHE-149588-94*0070*. Dou fé. Maringá, Ao primeiro dia do mês de julho do ano de dois mil e quinze(01/07/2015). Emolumentos: R$3,34 (VRC 20,00), Selo Funarpen: R$0,59, Funrejus: R$0,84. Selo fixado na última folha. Em Testº_____ da Verdade.

Fatima de Araújo Casarotto – Escrevente Juramentada

SERVIÇO DISTRITAL DE FLORIANO
CARTÓRIO
CARVAJAL MENDES
TABELIONATO DE NOTAS E REG. CIVIL
(44) 3224-1182
Av. Brasil, 7346 - Maringá - PR

CHS – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA-ME
CNPJ.- 05.127.739/0001- 82
PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL FL. 02

CLAUSULA SEGUNDA

O capital social é de **R$ 30.000,00 (trinta mil reais)**, divididos em 30.000 (trinta mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, integralizadas, neste ato em moeda corrente do país, pelos sócios:

SÓCIOS	%	QUOTAS	CAPITAL
HERNANI ALVES DA SILVA	90.00	27.000	R$ 27.000,00
MARIA LUCINETI DA SIFUENTES DA SILVA	10.00	3.000	R$ 3.000,00
TOTAL.....	100.00	30.000	R$ 30.000,00

CLAUSULA TERCEIRA

O objeto da sociedade é **COMÉRCIO VAREJISTA E INDÚSTRIA DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES.**

CLAUSULA QUARTA

A sociedade iniciou suas atividades em 01 de julho de 2002, e seu prazo de duração é indeterminado.

CLAUSULA QUINTA

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição, no prazo de 60 (sessenta) dias.

CLAUSULA SEXTA

O administrador declara, sob as penas da Lei, de que não esta impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé publica, ou a propriedade.

CLAUSULA SÉTIMA

A administração da sociedade caberá ao sócio **HERNANI ALVES DA SILVA**, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em negócios estranhos ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer quotista ou de terceiros, facultada retirada mensal, cujo valor não ultrapasse o limite fixado pela legislação do imposto de renda.

CLAUSULA OITAVA

O balanço geral será levantado em 31 de Dezembro de cada ano, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLAUSULA NONA

A responsabilidade de cada sócio é limitada a importância total do capital social, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital.

CLAUSULA DÉCIMA

Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

SERVIÇO DISTRITAL DE FLORIANO - MARINGÁ/PR
TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS
CIII CARVAJAL MENDES
Av. Brasil, 7346 - CEP: 87015-280
Tel./Fax: (44) 3224-1182
Thaís Helena Oliveira Carvajal Mendes
Tabeliã e Registradora

AUTENTICO a presente fotocópia que confere com o original apresentado nesta Serventia. *G5DH4X4SL-149564-10* 0070*. Dou fé. Maringá, Ao primeiro dia do mês de julho do ano de dois mil e quinze(01/07/2015). Emolumentos: R$3,34 (VRC 20,00), Selo Funarpen: R$0,69, Funrejus: R$0,84. Selo fixado na última folha. Em Test° _____ da Verdade.

Fatima de Araújo Casaroto - Escrevente Juramentada

SERVIÇO DISTRITAL DE FLORIANO
CARTÓRIO CIII CARVAJAL MENDES
TABELIONATO DE NOTAS E REG. CIVIL
FONE:(44) 3224-1182
Av. Brasil, 7346 - Maringá - PR

CHS – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA-ME
CNPJ.- 05.127.739/0001- 82
PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL **FL. 03**

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA

Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de **"pro labore"**, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.
Parágrafo único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA

Os sócios resolvem em comum acordo dispensar a elaboração de atas de reunião/assembléia de sócios.

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA

MICROEMPRESA: Declaram que a presente empresa se enquadra no disposto do artº 2 inciso I da Lei Nº8.864 de 28-03-1994 e que o volume da sua receita bruta e não excederá o limite fixado no artº 2º inciso I da lei nº9.317 de 05-12-1996 não se enquadrando igualmente em nenhuma das exclusões de que trata o artº 9º da mencionada Lei Nº9.317.

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA

Fica eleito o foro de Maringá para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.
E por estarem assim justos e contratados assinam juntamente com duas testemunhas o presente instrumento em quatro vias de igual teor e forma, obrigando-se a cumpri-lo fielmente perante si e seus herdeiros em todos os seus termos.

Maringá/PR, 27 de Agosto de 2004.

FRANCISCO ALVES DA SILVA FILHO

CLAUDELLY RUIZ ROSSI DA SILVA

HERNANI ALVES DA SILVA

MARIA LUCINETI SIFUENTES DA SILVA

TESTEMUNHAS:

ALMIR JOÃO ARMELIN
RG: 3.018.579-0 SSP/PR

JOAO RAFAEL FRAZATO
RG: 8.899.968-1 SSP/PR

ESTA INSTRUMENTO FOI ELABORADO PELO CONTADOR ALMIR JOÃO ARMELIN
CRC-PR – 022374-0/2

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
ESCRITORIO REGIONAL DE MARINGA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 28/09/2004
SOB NÚMERO: 20043330010
Protocolo: 04/333001-0
Empresa:41 2 0482258 4
C H S INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA

MARIA THEREZA LOPES SALOMAO
SECRETARIA GERAL

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
ESCRITÓRIO REGIONAL

SERVIÇO DISTRITAL DE FLORIANO - MARINGÁ/PR
TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS
Av. Brasil, 7346 - CEP: 87015-280
Tel./Fax: (44) 3224-1182
Thaís Helena Oliveira Carvalho Mendes
Tabeliã e Registradora

AUTENTICO a presente fotocópia que confere com o original apresentado nesta Serventia. *G4YFBK3U-149569-10* 0070*. Dou fé. Maringá, Ao primeiro dia do mês de julho do ano de dois mil e quinze(01/07/2015). Emolumentos: R$3,34 (VRC 20,00), Selo Funarpen: R$0,69, Funrejus: R$0,84. Em Test° _____ da Verdade.

Fatima de Araújo Casaroto - Escrevente Juramentada

CARVALHAL MENDES
Av. Brasil, 7346 - Maringá
FONE:(44) 3224-1182
SELO FUNARPEN
ABELIONATO DE NOTAS
FEW35954

CHS – INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - ME
SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
CNPJ´ 05.127.739/0001-82 **Fls 01**

000218

HERNANI ALVES DA SILVA, brasileiro, natural de Maringá Estado do Paraná, casado no regime comunhão parcial de bens, nascido em 02/06/1960, empresário, residente e domiciliado a Rua Santa Joaquina de Vendruna nº 2242, Zona 05, na cidade de Maringá Estado do Paraná, CEP 87015-151, Portador da Cédula de Identidade RG sob nº 1.968.636 SSP PR e inscrito no CPF sob nº 437.203.409-10 e **MARIA LUCINETI SIFUENTES DA SILVA,** brasileira, natural de Cianorte Estado do Paraná, casada no regime comunhão parcial de bens, nascida em 02/11/1961, empresaria, residente e domiciliada a Rua Santa Joaquina de Vendruna nº 2242, zona 05, na cidade de Maringá Estado do Paraná, CEP 87015-151, Portadora de Cédula de Identidade RG sob nº 3.086.602-9 SSP PR e CPF sob nº 517.498.749-20, únicos sócios componentes da sociedade empresarial limitada que gira sob a razão social de : **CHS – INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - ME** com sede e foro a Rua Jose Eustátios Kotisifas nº 173, Parque Ivemar, na cidade de Maringá Estado do Paraná, CEP 87065-260, conforme contrato social e Primeira Alteração de Contrato social arquivado na Junta Comercial do Paraná sob nº . 412,04822584 em 20/06/2002, resolvem por este instrumento alterar contrato primitivo e demais alterações de acordo com as clausulas seguintes:

Cláusula Primeira: Ingressa a sociedade o Sócio **DIOGO SIFUENTES ALVES DA SILVA,** brasileiro, solteiro, maior, nascido em 22/06/1985, empresário, Portadora da Cédula de Identidade RG. 6.687.517-2 SSP-PR e CPF sob nº 008.819.069-21, residente e domiciliada a Rua Santa Joaquina de Vendruna nº 2242, zona 05, na cidade de Maringá Estado do Paraná , CEP 87015-151.

Cláusula Segunda: Retira-se da sociedade a sócia **MARIA LUCINETI SIFUENTES DA SILVA,** que sede e transfere 3.000 (Trêz Mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (Hum Real) cada uma no valor toal de R$ 3.000,00 (Treze Mil Reais). ao sócio ingressante **DIOGO SIFUENTES ALVES DA SILVA.**

Cláusula Terceira: Após a entrada e saída de sócio fica dividido da seguinte forma:

Sócios	%	quotas	capital
DIOGO SIFUENTES ALVES DA SILVA	10	3.000	R$ 3.000,00
HERNANI ALVES DA SILVA	90	27.000	R$ 27.000,00
Total do Capital Social	100	30.000	R$ 30.000,00

Cláusula Quarta:: A administração da sociedade caberá ao sócio **HERNANI ALVES DA SILVA E DIOGO SIFUENTES ALVES DA SILVA,** vedado,no entanto,em atividades estranhas ao interesse social,assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quótistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Cláusula Quinta: Os Administradores, declaram , sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos: ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé publica ou a propriedade.

Clausula sexta: Permanecem inalteradas as demais clausulas que não colidirem com o disposto no presente instrumento.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 03 (três) vias, de igual teor e forma, elegendo o foro de Sarandi Estado do Paraná, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja ou venha a ser, para dirimir quaisquer duvidas oriundas do presente instrumento de alteração de Sociedade Empresaria, para que produza todos os efeitos legais.

Sarandi PR, 28 de Julho de 2008.

HERNANI ALVES DA SILVA

Maria Lucineti S. Silva
MARIA LUCINETI SIFUENTES DA SILVA

DIOGO SIFUENTES ALVES DA SILVA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
AGÊNCIA REGIONAL DE MARINGÁ
CERTIFICO O REGISTRO EM: 09/10/2008
SOB NÚMERO: 20083815988
Protocolo: 08/381598-8, DE 26/08/2008
Empresa: 41 2 04822584 4
H S INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA
MARIA THEREZA LOPES SALOMÃO
SECRETÁRIA GERAL

SERVIÇO DISTRITAL DE FLORIANO - MARINGÁ - PR
TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS
CARVAJAL MENDES
Av. Brasil, 7346 - CEP: 87015-280
Tel./Fax: (44) 3224-1182
Thaís Helena Oliveira Carvajal Mendes
Tabeliã - Registradora

AUTENTICO a presente fotocópia, que confere com o original apresentado nesta Serventia. ***G12WPZWP-149572-86*** **0070*. Dou fé. Maringá, Ao primeiro dia do mês de julho do ano de dois mil e quinze(01/07/2015). Emolumentos: R$3,34 (VRC 20,00), Selo Funarpen: R$0,69, Funrejus: R$0,84. Em Test°_____ da Verdade.**

Fatima de Araújo Casaroto - Escrevente Juramentada

CARTÓRIO
Lei: 13.228 de 18/07/2001
SELO FUNARPEN
TABELIONATO DE NOTAS
FEH35961

GOVERNO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
SISTEMA INTEGRADO DE AUTOMAÇÃO DO REGISTRO MERCANTIL - SIARCO

000219

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial
C H S INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA ME

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
41 2 0482258-4	05.127.739/0001-82	20/06/2002	01/07/2002

Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP)
RUA JOSE EUSTATIOS KOTSIFAS, 173, PARQUE IVEMAR, MARINGÁ, PR, 87.065-260

Atividade(s) Econômica(s)
3102-1/00 FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE METAL

Capital	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006)	Prazo de Duração
Capital: R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS) Capital Integralizado: R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS)	Microempresa	Indeterminado

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato

Nome/CPF ou CNPJ	Participação no capital (R$)	Espécie de Sócio	Administrador	Término do Mandato
HERNANI ALVES DA SILVA 437.203.409-10	27.000,00	SOCIO	Administrador	XXXXXXXXXX
DIOGO SIFUENTES ALVES DA SILVA 008.819.069-21	3.000,00	SOCIO	Administrador	XXXXXXXXXX

Último Arquivamento	Situação
Data: 09/10/2008 Número: 20083815988 Ato: ALTERAÇÃO Evento (s): ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	REGISTRO ATIVO Status XXXXXXXXXXXXXXXXX

CURITIBA - PR, 09 de julho de 2015

15/352821-4

LIBERTAD BOGUS
SECRETARIA GERAL

Para verificar a autenticidade acesse www.juntacomercial.pr.gov.br e informe o número 153528214 na Consulta de Autenticidade
Consulta disponível por 30 dias

Certisign - Autoridade Certificadora
Certificado pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informática
Presidência da República Casa Civil Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

Documento Assinado Digitalmente 09/07/2015
Junta Comercial do Paraná
CNPJ:77.968.170/0001-99

Você deve instalar o certificado da JUCEPAR
www.juntacomercial.pr.gov.br/certificado

EFETIVE
PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES

11.101.480/0001-01
I. E. 904.92848-85
EFETIVE PRODUTOS
MÉDICO-HOSPITALARES LTDA
Rua Das Carmelitas, 634
Vila Hauer
CEP 81610-070 - CURITIBA - PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
ESTADO DO PARANÁ
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 149/2015

000220

PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO

A Empresa EFETIVE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, CNPJ nº 11.101.480/0001-01, sediada na Rua das Carmelitas, 634 - Vila Hauer, CEP: 81.610-070 por meio de seu Representante Legal Sr. CLAUDIO JOSÉ DOS SANTOS, portador da Carteira de Identidade n° 8.300.579-3 e do CPF nº 035.501.499-80, nomeia e constitui como suficiente seus PROCURADORES:

ADEMIR VANIN DA ROCHA	RG: 8.631.180-1 / CPF: 000.422.580-57
ALISSON MAURO ASSI DA SILVA	RG: 9.348.068-6 / CPF: 079.222.689-55
ANDREA MARIA FRANÇA	RG: 5.126.724-9 / CPF: 740.662.509-04
ANDERSON DE SOUZA KERN	RG: 8.252.937-3 / CPF: 050.457.749-21
ADELIR VANIN DA ROCHA	RG: 6.799.793-0 / CPF: 000.480.529-14
CLEBER LUIZ ALMEIDA BUGS	RG: 9.610.360-3 / CPF: 054.297.519-01
DIEGO RAFAEL MICHELON HERZOG	RG: 8.837.213-1 / CPF: 064.404.889-10
GUSTAVO HENRIQUE CARREGA	RG: 12.640.687-8 / CPF: 084.265.219-16
HEIDISON APARECIDO DOS SANTOS	RG: 5.907.835-6 / CPF: 768.795.699-00
REINALDO SERGIO ALVES	RG: 6.919.452-4 / CPF: 045.163.089-08
RAFAEL PEREIRA AMAZONAS	RG: 6.273.922-3 / CPF: 033.964.089-85
SERGIO DE OLIVEIRA NICOLODI	RG: 4.740.518-1 / CPF: 794.470.909-15
SIDNEI DE OLIVEIRA	RG: 8.086.069-2 / CPF: 028.087.009-46

Outorgando-lhe poderes gerais para representar a referida empresa na Licitação em epígrafe, outorgando ainda poderes específicos para efetuar lances, interpor recursos, assinar contratos e atas e praticar todos os demais atos necessários a este procedimento licitatório em conjunto ou isoladamente. Essa Procuração tem validade até o final da Ata de Registro de Preços.

8º TABELIÃO CURITIBA - PR

Curitiba, 28 de Julho de 2015

Efetive Produtos Méd. Hospitalares Ltda
Claudio José dos Santos
CPF 035.501.499-80 RG 8.300.579-3
Representante Legal

Suzana do Nascimento Galbatti
ESCREVENTE

TABELIONATO "FERREIRA"
8º OFÍCIO DA CAPITAL
RECONHEÇO a(s) firma(s) ... por semelhança de: Claudio José dos Santos
28/07/2015

Lei: 18.228 de 18/07/2001
SELO ELIMARPEN
8º Tabelião
TABELIONATO DE NOTAS

EFETIVE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME
CNPJ/MF 11.101.480/0001-01
2° ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

000221

CLAUDEMIR JOSÉ DOS SANTOS, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 19/09/1974, residente e domiciliado, à Rua Caio Graccho Krieger, 97 cep 81720-360 - boqueirão em Curitiba Paraná, portador da Carteira de Identidade Civil RG nº 5.885.749-1 SSP-PR e inscrito no CPF/MF nº 841.542.099-49, e **CLAUDINEI JOSÉ DOS SANTOS**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 22/04/1982 portadora da Carteira de Identidade Civil RG nº 7.758.927-9 SSP-PR CPF/MF nº 037.964.359-63, residente e domiciliada a Rua Maranhão, nº 1812, Sobrado 01, Bairro PORTÃO, em Curitiba Paraná. CEP: 80610-001. Sócios componentes da sociedade limitada que gira sob o nome empresarial de **EFETIVE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME**, com sede à Rua Das Carmelitas nº 634,Bairro Hauer, Curitiba – Paraná, CEP: 81610-070 com seu contrato social arquivado na Junta Comercial do Paraná sob nº 412.063.673-53, por despacho em sessão de 18 de Dezembro de 2008, resolvem de comum acordo **alterar** o contrato original, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

Através do presente instrumento, inclui se no contrato social o objeto Comércio Atacadista de Saneante Domissanitário.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO

À vista das modificações ora ajustadas e em consonância com o que determina o art. 2.031 da Lei nº 10.406/2002, os sócios RESOLVEM, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo que, adequado às disposições da referida lei nº 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário e subsidiariamente a lei nº 6.404/76, passa a ter a seguinte redação:

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1149 - Bairro Domiciliar - João Pessoa/PB - CEP 58030-000 - www.azevedobastos.net.br - Tel.: (83) 3244-5464 - Fax: (83) 3244-5464
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 18, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 360201071509332101 72-1; Data: 01/07/2015 09:33:31
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ABR98323-OLT3; Valor Total do Ato: R$ 2,99
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Valberto de Miranda Cavalcanti
Titular

EFETIVE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME
CNPJ/MF 11.101.480/0001-01
2º ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

000222

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

CLAUDEMIR JOSÉ DOS SANTOS, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 19/09/1974, residente e domiciliado, à Rua Caio Graccho Krieger 97, CEP 81720-360, bairro Boqueirão, em Curitiba, Paraná, portador da Carteira de Identidade Civil RG nº 5.885.749-1 SSP-PR e inscrito no CPF/MF nº 841.542.099-49, e **CLAUDINEI JOSÉ DOS SANTOS**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 22/04/1982, portador da Carteira de Identidade Civil RG nº 7.758.927-9 SSP-PR CPF/MF nº 037.964.359-63, residente e domiciliado a Rua Maranhão, nº 1812, sobrado 01, Bairro Portão, em Curitiba, Paraná, CEP 80610-001, ambos sócios componentes da sociedade limitada que gira sob o nome empresarial de **EFETIVE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME**, com sede à Rua Das Carmelitas nº 634, Bairro Hauer, Curitiba – Paraná, CEP 81610-070, com seu contrato social arquivado na Junta Comercial do Paraná sob nº 412.063.673-53, por despacho em sessão de 18 de Dezembro de 2008, resolvem de comum acordo **CONSOLIDAR** o contrato original, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: - NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMÍCILIO:
A sociedade gira sob o nome empresarial: **"EFETIVE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME "**e tem sede e domicílio a Rua Das Carmelitas nº 634, Bairro Hauer , Curitiba – Paraná, CEP 81610-070.

CLÁUSULA SEGUNDA: - FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS:
A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA TERCEIRA: - DO OBJETO –
O objeto será: COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTE E PEÇAS E COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS E COMÉRCIO ATACADISTA DE SANEANTE DOMISSANITÁRIO.

CLÁUSULA QUARTA: - DO CAPITAL SOCIAL –
O Capital Social, é de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), divididos em 50.000 (cinquenta mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (hum real) cada uma, subscrita e já integralizada , em moeda corrente do país, pelos sócios e distribuídas da seguinte forma:

NOME	%	QUOTAS	VALOR
CLAUDEMIR JOSÉ DOS SANTOS	90	45.000	R$ 45.000,00
CLAUDINEI JOSÉ DOS SANTOS	10	5.000	R$ 5.000,00
TOTAL	**100**	**50.000**	**R$ 50.000,00**

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.
PARÁGRAFO ÚNICO: - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA QUINTA: - INÍCIO DE ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE:
A sociedade iniciou suas atividades em 18/12/2008 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CL
A
JO **UDEMIR JOSÉ DOS SANTOS E/OU, CLAUDINEI**
Ad CONJUNTO, com os poderes e atribuições de Sócios l podendo inclusive, outorgar procurações isoladamente.

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.670-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1645 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-000 - www.azevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3244-5404 - Fax: (83) 3244-5434
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 47 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 inc. XIII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 3602010715093321017 2-2; Data: 01/07/2015 09:33:31
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ABR98322-X70T;
Valor Total do Ato: R$ 2,99
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Valber de Miranda Cavalcanti
Titular

vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações em favor de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização de ambos os sócios.

000223

CLÁUSULA SÉTIMA: - DO BALANÇO –

Em 31 de dezembro de cada ano, será procedido o levantamento do Balanço Geral do exercício, sendo que os lucros ou prejuízos verificados serão distribuídos ou suportados pelos sócios, na proporção de suas quotas de Capital Social.

PARÁGRAFO ÚNICO: - A critério dos sócios e no atendimento dos interesses da sociedade, o total ou parte dos lucros poderá ser destinados a formação de "RESERVAS DE LUCROS", nos critérios estabelecidos pela Lei nº 6404/76 ou, então, permanecer em Lucros Acumulados, para futura destinação.

CLÁUSULA OITAVA: - FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIO:

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres serão apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único : - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA NONA: - DO DESIMPEDIMENTO DOS SÓCIOS –

Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública; ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA: - DO FORO –

Os sócios elegem o foro de Curitiba, Estado do Paraná, para dirimirem quaisquer dúvidas, oriundas do presente instrumento, renunciado desde já qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

E por se acharem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir fielmente o presente Contrato Social, assinando- o na presença de duas testemunhas abaixo nomeadas e identificadas, em 03 (três) vias de igual forma e teor.

Curitiba, 31 de Maio de 2012.

CLAUDINEI JOSÉ DOS SANTOS
Sócio Administrador

CLAUDEMIR JOSÉ DOS SANTOS
Sócio Administrador

Testemunhas:

Francisco Iverson Meretka
RG 7.738.807-9/PR


Alexandre Stradiotto
RG 5.129.037-2/ PR

Elaborado por:

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-000 - www.azevedobastos.com.br - Tel.: (83) 3244-5484 - Fax: (83) 3244-5484
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 360201071509332101 72-3; Data: 01/07/2015 09:33:31
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ABR98321-MC5P;
Valor Total do Ato: R$ 2,99
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Valberto de Miranda Cavalcanti
Titular


JUNTA COMERCIAL DO PARANA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 02/07/2012
SOB NÚMERO: 20124607748
Protocolo: 12/460774-8, DE 25/06/2012
a:41 2 0636735 3
PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES
SEBASTIÃO MOTTA
SECRETARIO GERAL

000224



CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-001 www.azevedobastos.act.br Tel.: (83) 3244-5444 - Fax: (83) 3244-5454
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 360215061509311160578-1; Data: 15/06/2015 09:31:11
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ABP97019-6S95;
Valor Total do Ato: R$ 2,99
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti
Titular

000225


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME
CLAUDEMIR JOSE DOS SANTOS

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
5885749-1 SESP PR

CPF
841.542.099-49

DATA NASCIMENTO
19/09/1974

FILIAÇÃO
ANANIAS JOSE DOS SANTOS
MARIA DA GLORIA DE CARVALHO DOS SANTOS

PERMISSÃO | ACC | CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
00969837238

VALIDADE
10/02/2017

1ª HABILITAÇÃO
16/09/1993

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
853332691

OBSERVAÇÕES
A

LOCAL
CURITIBA, PR

DATA EMISSÃO
10/02/2014

ASSINATURA DO PORTADOR

ASSINATURA DO EMISSOR

45897656259
PR507008960

DETRAN - PR (PARANÁ)

PROIBIDO PLASTIFICAR
853332691

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.876-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-010 - www.azevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3244-5434 - Fax: (83) 3244-5434
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V, 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 360215061509310704 53-1; Data: 15/06/2015 09:31:02
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ABP97018-OQMB; Valor Total do Ato: R$ 2,99
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Valber de Miranda Cavalcanti
Titular

TABELIONATO FERREIRA

8º TABELIONATO DE NOTAS

Oséas Ribas Ferreira Junior
NOTÁRIO

Rua Dr. Muricy, nº 468 - Centro - Curitiba - PR
Fone: (41) 3025-1900 - Fax: 3025-1929
cartorio@oitavotabeliao.com.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

LIVRO	FOLHA	RÚBRICA
0422-P	121	
COD. ESC.	CONTROLE	PÁGINA
0072	3550/13	001

CURITIBA - PARANÁ

000226

Certifico e dou fé, que revendo nesta Serventia os livros a meu cargo, encontrei no de Procurações, nº **0422-P,** às folhas **121,** o seguinte teor:

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ: **EFETIVE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA ME**, NA FORMA ABAIXO.-

Saibam quantos este público instrumento de procuração bastante virem, que aos dezesseis dias do mês de outubro do ano de dois mil e treze **(16/10/2013)** ,lançada pelo número 05274/2013 do " Livro Protocolo Geral " nesta Cidade de Curitiba, Capital do Estado do Paraná, em Serventia cujos serviços ao Notário foram regularmente delegados pelo Poder Público Estatal, perante mim escrevente do 8º Tabelionato, compareceu como outorgante **EFETIVE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA ME**, pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro à Rua Das Carmelitas nº 634, Hauer, Curitiba-Paraná, inscrita no CNPJ/MF nº 11.101.480/0001-01, neste ato representado por seus sócios **CLAUDEMIR JOSE DOS SANTOS**, brasileiro, que se declara casado, empresário, portador da CI/RG nº 5.885.749-1/SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 841.542.099-49, residente e domiciliado à Rua Caio Graccho Krueger nº 97, Alto Boqueirão, Curitiba-Paraná, CEP: 81.720-360, e **CLAUDINEI JOSE DOS SANTOS**, brasileiro, que se declara casado, empresário, portador da CI/RG nº 7.758.927-9/SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 037.964.359-63, residente e domiciliado à Rua Maranhão nº 1812, sobrado 10, Portão, Curitiba-Paraná, CEP: 80.610-001, conforme Segunda Alteração e Consolidação do contrato social, registrada e arquivada na Junta Comercial do Paraná sob nº 20124607748 em data de 02/07/2012, e Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial do Paraná sob nº NIRE 4120636735-3 expedida em data de 07/10/2013, as quais ficam arquivadas nesta Serventia às fls. 194/197 do Livro 189-B. Os presentes, pessoas identificadas como as próprias por mim e pelo Notário que esta subscreve, através dos documentos apresentados e acima mencionados do que dou fé. E pela outorgante, na forma representada, me foi dito, que por este público instrumento e na melhor forma de direito, nomeia e constitui seu bastante Procurador **CLAUDIO JOSE DOS SANTOS**, brasileiro, casado, gerente administrativo, portador da CI/RG nº 8.300.579-3/SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 035.501.499-80, residente e domiciliado à Rua Curt Roters nº 263, Boqueirão, Curitiba-Paraná, CEP: 81.750-120, a quem confere os mais amplos poderes para representá-la perante Repartições Públicas em geral, sejam Federais, Estaduais, Municipais ou Autárquicas, especialmente perante Prefeituras, com poderes específicos para tomar qualquer decisão durante todas as fases de quaisquer licitações, e suas modalidades, inclusive apresentar proposta e declaração de atendimento dos requisitos de habilitação em nome da outorgante, formular verbalmente novas propostas de preços nas etapas de lances verbais, desistir expressamente de intenção de interpor recurso administrativo, manifestar-se imediata e motivadamente a intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, interpor recursos administrativos, assinar a Ata de sessão, retirar nota de empenho/autorização, assinar contrato, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo Pregoeiro/Presidente da Comissão de Licitação, firmar os

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-002 - www.azevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3244-5484 - Fax: (83) 3244-5484
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V, 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 360215061509321504 37-1; Data: 15/06/2015 09:32:10
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ABP97037-GXCA; Valor Total do Ato: R$ 2,99
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Valber de Miranda Cavalcanti
Titular

000227

competentes instrumentos contratuais, públicos ou particulares; estipular cláusulas, preencher requerimentos, guias, formulários, cadastros, termos, fichas e documentos, prestar e firmar declarações e informações; cumprir exigências, requerer, alegar e assinar o que convier; pagar taxas e emolumentos, produzir e apresentar provas, juntar e desentranhar documentos; enfim, praticar todos os demais atos necessários ao bom e cabal cumprimento do presente mandato, e substabelecer no todo ou em parte se lhe convier. (SOB MINUTA). **O nome e dados do procurador e os elementos relativos ao objeto do presente instrumento foram fornecidos e conferidos pela outorgante, na forma representada, que por eles se responsabiliza**. E de como assim disse, me pediu que lhe fizesse este público instrumento, que depois de lido e em tudo achado conforme, aceita, outorga e assina, dispensando a presença e assinatura de testemunhas instrumentárias, na forma do disposto no item nº 11.2.18 do Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Paraná, tudo perante mim, (a.) funcionário autorizado, que a digitei. E eu, 8º TABELIÃO, a subscrevi. Curitiba, 16 de outubro de 2013, (a.a.) CLAUDEMIR JOSE DOS SANTOS, CLAUDINEI JOSE DOS SANTOS. Era o que se continha na referida folha do mencionado livro, para aqui bem e fielmente transcrito, do que tudo, eu Escrevente do Tabelião que a fiz digitar, conferi, dato, subscrevo para dar fé em público e raso. Curitiba, 01 de junho de 2015. O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ. Custas da certidão:40,00VRC. R$6,68, Selo de autenticidade do FUNARPEN R$0,69 e FUNREJUS R$ 1,67.

Curitiba, 01 de junho de 2015

ESCREVENTE

8º Tabelionato de Notas

FUNARPEN – SELO DIGITAL Nº **Myxer . DGoeE . UjlDe** , Controle: **bAg1f . wCkA**

Consulte esse selo em http://funarpen.com.br

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-006 - www.azevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3244-5484 - Fax: (83) 3244-5484

Autenticação Digital


De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 36021506150932150437-2; Data: 15/06/2015 09:32:10

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ABP97036-0B7E;
Valor Total do Ato: R$ 2,99
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Bel. Valber de Miranda Cavalcanti
Titular

000228


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME
CLAUDIO JOSE DOS SANTOS

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
9300579-3 SESP PR

CPF
035.501.499-80

DATA NASCIMENTO
22/04/1982

FILIAÇÃO
ANANIAS JOSE DOS SANTOS
MARIA DA GLORIA DE CARVALHO DOS SANTOS

PERMISSÃO | ACC | CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
02044257107

VALIDADE
18/09/2017

1ª HABILITAÇÃO
31/10/2001

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
CURITIBA, PR

DATA EMISSÃO
20/09/2012

ASSINATURA DO EMISSOR

73672456065
PR904700376

DETRAN - PR (PARANÁ)

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

660404948

PROIBIDO PLASTIFICAR

660404948

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP: 58030-005 - www.azevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3244-5494 - Fax: (83) 3244-5494

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé


Cód. Autenticação: 360215061509302504 21-1; Data: 15/06/2015 09:30:20

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ABP97012-MWR1; Valor Total do Ato: R$ 2,99

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Bel. Válber de Miranda Cavalcanti
Titular

000229



CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-005 www.azevedobastos.not.br Tel.: (83) 3244-5484 - Fax: (83) 3244-5484
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V, 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 360215061509314608l2-1; Data: 15/06/2015 09:31:41
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ABP97033-J1GK;
Valor Total do Ato: R$ 2,99
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Valberto de Miranda Cavalcanti
Titular

EFETIVE
PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES

11.101.480/0001-01
I. E. 904.92848-85
EFETIVE PRODUTOS
MÉDICO-HOSPITALARES LTDA
Rua Das Carmelitas, 634
Vila Hauer
CEP 81610-070 - CURITIBA - PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
ESTADO DO PARANÁ
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 149/2015

000230

DECLARAÇÃO (cumprimento da Lei nº 10.520/2002)

A licitante abaixo assinada, participante da licitação modalidade **Pregão Presencial nº 086/2015**, por seu representante legal, declara, na forma e sob as penas impostas pelo artigo 4º, inciso VII, da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, que cumpriu plenamente os requisitos de habilitação, conforme exigidos pelo Edital em referencia.

Por ser expressão da verdade, é o que temos a declarar, sob as penalidades da Lei.

Curitiba, 30 de Julho de 2015.

Efetive Produtos Méd. Hospitalares Ltda
Claudio José dos Santos
CPF 035.501.499-80 RG 8.300.579-3
Representante Legal

EFETIVE
PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES

11.101.480/0001-01
I. E. 904.92848-85
EFETIVE PRODUTOS
MÉDICO-HOSPITALARES LTDA
Rua Das Carmelitas, 634
Vila Hauer
CEP 81610-070 - CURITIBA - PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
ESTADO DO PARANÁ
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 149/2015

000231

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E PEQUENO PORTE

Declaro, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa EFETIVE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES CNPJ no 11.101.480/0001-01 é **microempresa** nos termos do enquadramento previsto na lei complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na integra, estando apta, portanto a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do **Pregão Presencial nº 86/2015** realizado pela Prefeitura Municipal de Marialva.

Curitiba, 30 de Julho de 2015.

Efetive Produtos Méd. Hospitalares Ltda
Claudio José dos Santos
CPF 035.501.499-80 RG 8.300.579-3
Representante Legal

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO DO COMÉRCIO
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

000232

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial
EFETIVE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA ME

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
41 2 0636735-3	11.101.480/0001-01	18/12/2008	18/12/2008

Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP)
RUA DAS CARMELITAS, 634, HAUER, CURITIBA, PR, 81.610-070

Objeto Social
COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS,APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR;PARTE E PEÇAS E COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO,CIRURGICO,HOSPITALAR E DE LABORATORIOS
COMÉRCIO ATACADISTA DE SANEANTE DOMISSANITÁRIO.

Capital	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006)	Prazo de Duração
Capital: R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS)		
Capital Integralizado: R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS)	Microempresa	Indeterminado

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato

Nome/CPF ou CNPJ	Participação no capital (R$)	Espécie de Sócio	Administrador	Término do Mandato
CLAUDEMIR JOSE DOS SANTOS 841.542.099-49	45.000,00	SOCIO	Administrador	XXXXXXXXXX
CLAUDINEI JOSE DOS SANTOS 037.964.359-63	5.000,00	SOCIO	Administrador	XXXXXXXXXX

Último Arquivamento
Data: 02/07/2012 Número: 20124607748
Ato: ALTERAÇÃO
Evento (s): ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO

Situação
REGISTRO ATIVO

Status
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

CURITIBA - PR, 24 de julho de 2015

15/471744-4

LIBERTAD BOGUS
SECRETARIA GERAL

Lei 13.228 de 18/07/2001 SELO DE AUTENTICIDADE FUNARPEN 1º Tabelião de Notas Curitiba Paraná TABELIONATO DE NOTAS FFL28460

AUTENTICADO CONFERE COM O TEXTO INTEGRAL APRESENTADO. DOU FÉ
27 JUL. 2015

DM HOSPITALAR

ANEXO V

M MAGALHAES – PRODUTOS HOSPITALARES –ME

Processo Administrativo nº 149/2015

Edital de Pregão Presencial nº 86/2015

MODELO DE DECLARAÇÃO (cumprimento da Lei nº 10.520/2002)

A licitante abaixo assinada, participante da licitação modalidade Pregão Presencial nº **86/2015**, por seu representante legal, declara, na forma e sob as penas impostas pelo artigo 4º, inciso VII, da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, que cumpriu plenamente os requisitos de habilitação, conforme exigidos pelo Edital em referencia.

Por ser expressão da verdade, é o que temos a declarar, sob as penalidades da Lei.

Apucarana,28 de Julho de 2015.

Davi Marcelo Rola

Davi Marcelo De Paula

CPF: 606.360.509-63 RG: 5.507.469-0 /SSP-PR

M Magalhães Produtos Hospitalares-Me
CNPJ:18.255.796/0001-99

PROCURAÇÃO

000234

Pelo presente instrumento particular de mandato procuratório, a empresa comercial individual: M. MAGALHÃES - PRODUTOS HOSPITALARES ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede, foro e administração nesta cidade, à Rua Diva Nadir, n°65, devidamente matriculada no CNPJ/MF sob o n°18.255.796/0001-99, representada neste ato por seu administrador, Sr. MARCOS MAGALHÃES, brasileiro, empresário, casado, maior e capaz, domiciliado nesta cidade, onde reside à RUA Marangatú, n°243, portador da Cédula de Identidade RC: 7.380.287-3/SESP-PR, inscrito no CPF/MF sob o n°003.893.129-08, nomeia e constitui procurador bastante da outorgante, o Sr. DAVI MARCELO DE PAULA, brasileiro, vendedor, casado, maior e capaz, domiciliado em Apucarana - PR, onde reside à Rua Ademar De Barros , n°36, Vila Formosa, portador da Cédula de Identidade RG: 5.507.469.0 /SSP-PR, inscrito no CPF/MF sob o n°606.360.509-63; outorgando-lhe poderes referente a procedimentos licitatórios junto aos órgãos particulares e órgãos públicos federais, estaduais e municipais e em todo Território Nacional; podendo para tanto formular ofertas e lances de preços, entregar documentos e propostas, fazer impugnações, oferecer recurso e desistir dos prazos para interposição dos mesmos, assinar atas dos trabalhos, contratos, proposta e demais documentos, receber avisos, notificações ou informações, enfim praticar todos os atos inerentes aos processos licitatórios, inclusive substabelecer. O presente instrumento tem validade por prazo indeterminado, podendo ser rescindido ou cancelado pela outorgante mediante comunicação expressa a qualquer tempo, sem prejuízo das responsabilidades assumidas no prazo de vigência ou em andamento.

APUCARANA, PR, 07 de Julho de 2015.

M MAGALHÃES- PRODUTOS HOSPITALARES-ME

MARCOS MAGALHÃES

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06 870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 inc. XI da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 461208071516155709 37-1; Data: 08/07/2015 16:16:18
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ABT25854-HBR6;
Valor Total do Ato: R$ 2,99
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Valber de Miranda Cavalcanti
Titular

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888 000235
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 29/07/2015 às 16:02:42 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b867fb02136d8ccb1eb2af7e0cbc02e301ea1704655f1e15022ef2a6dba
bae544000871c1fc726f0b52dc86a4eeb027deabae7b2af918c064189e23aa18f02962

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para M. MAGALHAES - PRODUTOS HOSPITALARES - ME e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 10/07/2016 às 03:23:55 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 397740


Código de Controle da Autenticação:

46120807151615570937-1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: http://www.azevedobastos.not.br

ICP Brasil

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME
DAVI MARCELO DE PAULA

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
5507469-0 SESP PR

CPF
606.360.509-63

DATA NASCIMENTO
22/06/1971

FILIAÇÃO
VALDIVINO MARCELO DE PAULA
NAZILDA LOPES DE PAULA

PERMISSÃO | ACC | CAT. HAB.
D

Nº REGISTRO
01835345202

VALIDADE
09/08/2016

1ª HABILITAÇÃO
20/09/1991

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
458802677

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
APUCARANA, PR

DATA EMISSÃO
09/08/2011

ASSINATURA DO EMISSOR

29044018854
PR903202798

DETRAN-PR (PARANÁ)

PROIBIDO PLASTIFICAR
458802677

000236

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-000 - www.azevedobastos.not.br - Tel. (83) 3244-5444 - Fax: (83) 3244-5484

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 461203071509252408901; Data: 03/07/2015 09:25:39

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ABS43045-1ACT;
Valor Total do Ato: R$ 2,99

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Bel. Válber de Miranda Cavalcanti
Titular

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

000237

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 16/07/2015 às 15:40:33 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05ba34cab93a0b7a7cd26e73d4734782db3ecd89b8bba61ced7370825a6
2cd51a6e000871c1fc726f0b52dc86a4eeb027de6b497f10291bb7fb0381f95bee0b8090

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para M. MAGALHAES - PRODUTOS HOSPITALARES - ME e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 04/07/2016 às 04:24:57 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 395098

Código de Controle da Autenticação:

46120307150925240890-1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: http://www.azevedobastos.not.br

ICP Brasil

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUE

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-000 www.azevedobastos.not.br Tel.: (83) 3244-5434 - Fax: (83) 3244-5444
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 461220041509382207 50-1; Data: 20/04/2015 09:38:21
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ABH91311-EELR; Valor Total do Ato: R$ 2,99
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti Titular

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE: XXXXXXXXXXXXX	NIRE DA FILIAL (preenc: XXXXXXXXXXX
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas): MARCOS MAGALHÃES	
NACIONALIDADE: BRASILEIRA	ESTADO CIVIL: CASADO
SEXO: M ☒ F ☐	REGIME DE BENS(se casado): COMUNHÃO PARCIAL
FILHO DE (pai): BENEDITO MAGALHÃES	(mãe): IOLANDA COUTINHO MAGALHÃES
NASCIDO EM (data de nascimento): 02/12/1976	IDENTIDADE (número): 7.380.287-3 / Órgão emissor: SSP / UF: PR / CPF(número): 003.893.129-08
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor): XXXXXXXXXXXXX	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc): RUA MARANGATU	NÚMERO: 243
COMPLEMENTO: XXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO: VILA FORMOSA / CEP: 86.802-150 / CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial): 5780
MUNICÍPIO: APUCARANA	UF: PR

deciara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CÓDIGO DO ATO: 080	DESCRIÇÃO DO ATO: INSCRIÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO: XXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO: XXXXXXXXXXXXX
CÓDIGO DO EVENTO: XXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO: XXXXXXXXXXXXX	CÓDIGO DO EVENTO: XXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO: XXXXXXXXXXXXX

NOME EMPRESARIAL: M. MAGALHÃES - PRODUTOS HOSPITALARES	
LOGRADOURO (rua,av, etc): RUA DIVA NADIR	NÚMERO: 65
COMPLEMENTO: XXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO: VILA FORMOSA / CEP: 86.802-180 / CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial): 5780
MUNICÍPIO: APUCARANA	UF: PR / PAIS: BRASIL / CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL): agape_contabilidade@hotmail.com
VALOR DO CAPITAL - R$: 30.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso): TRINTA MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade Principal: 4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS; XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Atividade secundária: 4645103	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS; XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
4646001	COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA; XXXXXXXXXXXXXXXX
4646002	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL ; XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
4637199	COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTICIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE;XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUE

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Codigo CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-000 - www.azevedobastos.not.br - Tel. (83) 3244-5434 - Fax: (83) 3244-5481
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 461220041509381409 37-1; Data: 20/04/2015 09:38:14
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ABH91310-NZM2; Valor Total do Ato: R$ 2,99
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Valber de Miranda Cavalcanti
Titular

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preen
XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas): MARCOS MAGALHÃES

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	CASADO

000239

SEXO: M [X] F [ ]	REGIME DE BENS(se casado): COMUNHÃO PARCIAL

FILHO DE (pai): BENEDITO MAGALHÃES	(mãe): IOLANDA COUTINHO MAGALHÃES

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão emissor	UF	CPF(número)
02/12/1976	7.380.287-3	SSP	PR	003.893.129-08

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor): XXXXXXXXXXXXX

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc): RUA MARANGATU	NÚMERO: 243

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial)
XXXXXXXXXXXXX	VILA FORMOSA	86.802-150	5780

MUNICÍPIO	UF
APUCARANA	PR

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
080	INSCRIÇÃO	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX

NOME EMPRESARIAL: M. MAGALHÃES - PRODUTOS HOSPITALARES

LOGRADOURO (rua,av, etc): RUA DIVA NADIR	NÚMERO: 65

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial)
XXXXXXXXXXXXX	VILA FORMOSA	86.802-180	5780

MUNICÍPIO	UF	PAIS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
APUCARANA	PR	BRASIL	agape_contabilidade@hotmail.com

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
30.000,00	TRINTA MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade Principal 4645101	DEPÓSITOS DE MERCADORIAS PARA TERCEIROS, EXCETO ARMAZÉNS GERAIS E GUARDA-MÓVEIS ; XXXXXXXXXXXX

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 05/06/2015 às 09:05:40 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b20ab9db720d3a2ce0a6242f1ec8686f36a61aea958c8f92e876603332c
7ea47c000871c1fc726f0b52dc86a4eeb027de5670629c594a8b537f5d6019fdd77093

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para M. MAGALHAES - PRODUTOS HOSPITALARES - ME e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 21/04/2016 às 05:13:38 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 363283

Código de Controle da Autenticação:

46122004150938220750-1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: http://www.azevedobastos.not.br

ICP Brasil

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

000241

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Cartório Azevêdo Bastos
Fundado em 1888

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 05/06/2015 às 09:06:14 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b20ab9db720d3a2ce0a6242f1ec8686f3823bab3eaf3e0398e2e894413c
2e6d1f000871c1fc726f0b52dc86a4eeb027de29a96ba8fbdeef71f84ae7d239de40a5

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para M. MAGALHAES - PRODUTOS HOSPITALARES - ME e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 21/04/2016 às 05:13:38 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 363282

Código de Controle da Autenticação:

46122004150938140937-1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: http://www.azevedobastos.not.br

ICP Brasil

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

GOVERNO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
SISTEMA INTEGRADO DE AUTOMAÇÃO DO REGISTRO MERCANTIL - SIARCO

000242

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial
M. MAGALHÃES - PRODUTOS HOSPITALARES ME

Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato de inscrição	Data de Início de Atividade
41 1 0744330-2	XXXXXXXXXXXXXX	03/06/2013	01/05/2013

Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro/Distrito, Município, UF, CEP)
RUA DIVA NADIR, 65, VILA FORMOSA, APUCARANA, PR, 86.802-180

Objeto
COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS;
COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS;
COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA;
COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL;
COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTICIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE.
COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR;
COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO SEM CONTROLE;
COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAÚDE (CORRELATOS);
DEPÓSITOS DE MERCADORIAS PARA TERCEIROS, EXCETO ARMAZÉNS GERAIS E GUARDA-MÓVEIS;
COMÉRCIO ATACADISTA DE ÓRTIS E PRÓTESES;
DEPÓSITOS DE MERCAORIAS PARA TERCEIROS, EXCETO ARMAZÉNS GERAIS E GUARDA-MÓVEIS.

Capital: R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS)	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006): Microempresa
Último Arquivamento Data: 03/06/2013 Número: 20132862921 Ato: ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA Evento (s): ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	Situação da Empresa: REGISTRO ATIVO Status: (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

Nome do Empresário
MARCOS MAGALHÃES
Identidade: 73802873,SSP/PR **CPF: 003.893.129-08**
Estado Civil: Casado **Regime de Bens: Comunhão Parcial**

CURITIBA - PR, 22 de junho de 2015

15/343276-4

LIBERTAD BOGUS
SECRETARIA GERAL

Para verificar a autenticidade acesse www.juntacomercial.pr.gov.br e informe o número 153432764 na Consulta de Autenticidade
Consulta disponível por 30 dias

Certisign - Autoridade Certificadora
Certificado pelo Instituto Nacional de Tecnologia de Informática
Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

Documento Assinado Digitalmente 22/06/2015
Junta Comercial do Paraná
CNPJ:77.968.170/0001-99

Você deve instalar o certificado da JUCEPAR
www.juntacomercial.pr.gov.br/certificado

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ 04.198.372/0001-25 - ICMS 902.27124-43

Rua Tereza de Souza, 86 - Pq. Indl. Kiugo Takata - CEP 86042-390
E-mail: renascer@sercomtel.com.br - Londrina - Paraná
Fone/Fax: (43) 3341-9431

000243

PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE:

RENASCER INDÚSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA.

Processo Administrativo nº 149/2015
Edital de Pregão Presencial nº 86/2015

Por este instrumento particular de Procuração, a RENASCER IND. COM. MOVEIS HOSPITALAR LTDA, com sede rua Tereza de Souza, 86 – Pq Ind. Kiugo Takata – Londrina – Pr – CEP 86042-390, inscrita no CNPJ/MF sob nº 04.198.372/0001-25 e Inscrição Estadual sob nº 9022712443, representada neste ato por seu(s) proprietário Sr(a) **Lourdes Giacomini,** portador(a) da Cédula de Identidade RG nº 1.934.159-3-SSP-PR, e CPF nº 624.368.649-34, nomeia e constitui seu bastante procurador o (a) Sr(a) RAFAEL GIACOMINI, portador (a) da Cédula de Identidade RG nº 4.160.257-0-SSP-PR e CPF nº 019.300.769-08, a quem confere amplos poderes para representar a RENASCER IND. COM. MOVEIS HOSPITALAR LTDA **perante a Prefeitura Municipal de Marialva, no que se referir ao presente PREGÃO PRESENCIAL nº 086/2015,** com poderes para tomar qualquer decisão durante todas as fases do **PREGÃO**, inclusive apresentar **DECLARACÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITACÃO**, os envelopes **PROPOSTA DE PREÇOS (A) e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (B)** em nome da Outorgante, formular verbalmente lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lances, desistir verbalmente de formular lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lance(s), negociar a redução de preço, desistir expressamente da intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, assinar a ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo **PREGOEIRO**, enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do Outorgante.

LONDRINA-PR, 29 DE JULHO DE 2015.

Lourdes Giacomini
CPF 624.368.649-34
RG 1.934.159-3-SSP-PR
Proprietária

CARTÓRIO FUGIWARA

04198372/0001-25
RENASCER IND. COM. DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA.
RUA TEREZA DE SOUZA, 86
PQ. IND. KIUGO TAKATA - CEP 86042-390
LONDRINA - PR

14º TABELIONATO DE NOTAS DE LONDRINA
Mauro Hiroshi Fugiwara - Tabelião Designado
CARTÓRIO FUGIWARA
Av. Duque de Caxias, 800/810, Térreo - Jd. Europa
Cep: 86015-000 - Londrina - PR Telefone/Fax: (43) 3343-464

Selo Digital Nº oPZA6.gxCkt.A9gYd-emQ4l.n73S
Valide esse selo em http://funarpen.com.br
Reconheço por SEMELHANÇA a assinatura de LOURDES GIACOMINI (35373). *0037* 57556D*. Dou fé. Londrina-Paraná, 29 de julho de 2015 - 15:47:40h.
Em Test° de Verdade
Poliana Felix de Almeida
Escrevente Juramentada
Emolos: R$3,62, Funrejus: R$0,91, Selo: R$0,69, TOTAL: R$5,22

Agência Nacional de Vigilância Sanitária
ANVISA
www.anvisa.gov.br

TABELIONA... Poliana Félix... Escrevente J... 14º Tabelionato de Not...

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ 04.198.372/0001-25 - ICMS 902.27124-43

Rua Tereza de Souza, 86 - Pq. Indl. Kiugo Takata - CEP 86042-390
E-mail: renascer@sercomtel.com.br - Londrina - Paraná
Fone/Fax: (43) 3341-9431

000244

ANEXO V

RENASCER IND. COM. MOVEIS HOSPITALAR LTDA
Processo Administrativo nº 149/2015
Edital de Pregão Presencial nº 86/2015

DECLARAÇÃO (cumprimento da Lei nº 10.520/2002)

A licitante abaixo assinada, participante da licitação modalidade Pregão Presencial nº 86/2015, por seu representante legal, declara, na forma e sob as penas impostas pelo artigo 4º, inciso VII, da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, que cumpriu plenamente os requisitos de habilitação, conforme exigidos pelo Edital em referencia.

Por ser expressão da verdade, é o que temos a declarar, sob as penalidades da Lei.

LONDRINA-PR, 29 DE JULHO DE 2015.

Lourdes Giacomini
CPF 624.368.649-34
RG 1.934.159-3-SSP-PR
Proprietária

04198372/0001-25
RENASCER IND. COM. DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA.
RUA TEREZA DE SOUZA, 86
PQ. IND. KIUGO TAKATA - CEP 86042-390
LONDRINA - PR

Agência Nacional de Vigilância Sanitária
ANVISA www.anvisa.gov.br

PRÊMIO TOP OF QUALITY BRASIL 2010 EMPRESA CERTIFICADA

RENASCER IND. E COM. DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA. EPP

SÉTIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

TRANSFORMAÇÃO EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI

CNPJ: 04.198.372/0001-25

LOURDES GIACOMINI, brasileira, maior, casada sob o regime de comunhão universal de bens, empresária, portadora da Cédula de Identidade Civil RG nº 1.934.159, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná e inscrita no CPF/MF nº 624.368.649-34, residente e domiciliada na Rua Santiago nº 1340, Pq. Guanabara, Londrina-Pr., CEP 86050-170 , única sócia da empresa **RENASCER IND. E COM. DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA. EPP**, com sede na Rua Tereza de Souza nº 86, Pq. Industrial Kiugo Takata, Londrina-Pr., CEP 86042-390, registrada na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE 41204469094, em 12 de dezembro de 2000 e inscrita no CNPJ sob o nº 04.198.372/0001-25, Resolve, na melhor forma de direito e consoante com o artigo1.033 e 980-A da Lei nº 10.406/02, e em conformidade com a Lei 12.441/2011, alterar e transformar o Contrato Social da empresa, conforme as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO TIPO JURIDICO

Fica Transformada esta sociedade em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI, sob o nome empresarial de: **RENASCER IND. E COM. DE MÓVEIS HOSPITALARES – EIRELI**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO ATO CONSTITUTIVO – EIRELI

Para tanto, passa a transcrever, na integra, o ato constitutivo da Transformação da referida EIRELI, com o teor a seguir:

SERVIÇO DISTRITAL DE TAMARANA
COMARCA DE LONDRINA-PR

R. Arlindo P. de Araújo, 141 - F./Fx. (43) 3398-1272
TAMARANA — PARANÁ
CONFERE COM A ORIGINAL

24 JUN 2015

(aa)
Renato Silvestre Araújo - Oficial
Júlio Cesar Araújo - Substituto

Certifico e dou Fé que o selo de Autenticidade foi afixado na última folha deste Documento

RENASCER IND. E COM. DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA. EPP

SÉTIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

TRANSFORMAÇÃO EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI

CNPJ: 04.198.372/0001-25

CLAUSULA TERCEIRA – DA RAZÃO SOCIAL

A presente EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI, girará sob o nome empresarial de **RENASCER IND. E COM. DE MÓVEIS HOSPITALARES – EIRELI**, com sede na Rua Tereza de Souza nº 86, Pq. Industrial kiugo Takata, Londrina-Pr., CEP 86042-390, com inscrição no CNPJ sob nº 04.198.372/0001-25, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais, em qualquer parte do território nacional.

CLAUSULA QUARTA – DO OBJETO SOCIAL

CNAE: 31.02-1-00: Indústria e comércio de móveis hospitalares e móveis tubulares e manutenção e reforma de móveis hospitalares.

CNAE: 47.73-3-00: comércio de equipamentos e materiais médico-hospitalar.

CLAUSULA QUINTA – DO PRAZO DE DURAÇÃO

O prazo de duração é por tempo indeterminado, tendo iniciado suas atividades em 01 de janeiro de 2001. É garantida a continuidade da pessoa Jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

SERVIÇO DISTRITAL DE TAMARANA
COMARCA DE LONDRINA-PR

R. Arlindo P. de Araújo, 141 - F./Fx. (43) 3398-1272
TAMARANA — PARANÁ
CONFERE COM A ORIGINAL

24 JUN 2015

(aa)
Renato Silvestre Araújo - Oficial
Júlio Cesar Araújo - Substituto

Certifico e dou Fé que o selo de Autenticidade foi afixado na última folha deste Docume

RENASCER IND. E COM. DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA. EPP

SÉTIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

TRANSFORMAÇÃO EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI

CNPJ: 04.198.372/0001-25

CLAUSULA SEXTA – DO CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$80.000,00 (oitenta mil reais), o qual está totalmente integralizado em moeda corrente nacional do País.

CLAUSULA SETIMA - DA ADMINISTRAÇÃO

A empresa será administrada pela titular **LOURDES GIACOMINI**, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial de EIRELI, sendo a responsabilidade da titular, limitado ao capital integralizado.

CLAUSULA OITAVA – DO EXERCICIO SOCIAL

O término de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

CLAUSULA NONA – DA DECLARAÇÃO

Declara a titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que a mesma não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.


SERVIÇO DISTRITAL DE TAMARANA
COMARCA DE LONDRINA - PR
R. Arlindo P. de Araújo, 141 - F./Fx. (43) 3546 1270
TAMARANA — PARANÁ
CONFERE COM A ORIGINAL
24 JUN 2015
Renato Silvestre Araújo - Oficial
Júlio Cesar Araújo - Substituto
Certifico e dou Fé que o selo de Autenticidade foi afixado na última folha deste Documento.

RENASCER IND. E COM. DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA. EPP

SÉTIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

TRANSFORMAÇÃO EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI

CNPJ: 04.198.372/0001-25

CLAUSULA DÉCIMA – DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO

CONSOLIDAÇÃO

LOURDES GIACOMINI, brasileira, maior, casada sob o regime de comunhão universal de bens, empresária, portadora da Cédula de Identidade Civil RG nº 1.934.159, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná e inscrita no CPF/MF nº 624.368.649-34, residente e domiciliada na Rua Santiago nº 1340, Pq. Guanabara, Londrina-Pr., CEP 86050-170, Na condição de titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, **RENASCER IND. E COM. DE MÓVEIS HOSPITALARES - EIRELI**, com sede na Rua Tereza de Souza nº 86, Pq. Industrial Kiugo Takata, Londrina-Pr., CEP 86042-390, registrada na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE 41204469094, em 12 de dezembro de 2000 e inscrita no CNPJ sob o nº 04.198.372/0001-25, promove a Consolidação Contratual, conforme as cláusulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO TIPO JURIDICO E RAZÃO SOCIAL

O Tipo jurídico da empresa será: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA – ELRELI, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes e girará sob a razão social de **RENASCER IND. E COM. DE MÓVEIS HOSPITALARES - EIRELI**, com sede na Rua Tereza de Souza nº 86, Pq. Industrial kiugo Takata, Londrina-Pr., CEP 86042-390, com inscrição no CNPJ sob nº 04.198.372/0001-25. Podendo , a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais em qualquer parte do território nacional.

SERVIÇO DISTRITAL DE TAMARANA
COMARCA DE LONDRINA-PR

R. Arlindo P. de Araújo, 141 - F./Fx. (43) 3398-1272
TAMARANA — PARANÁ
CONFERE COM A ORIGINAL

24 JUN 2015

(aa)
— Renato Silvestre Araújo - Oficial
— Júlio Cesar Araújo - Substituto

Certifico e dou Fé que o selo de Autenticidade foi afixado na última folha deste Documento

RENASCER IND. E COM. DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA. EPP

SÉTIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

TRANSFORMAÇÃO EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI

CNPJ: 04.198.372/0001-25

CLÁUSULA SEGUNDA – DO CAPITAL SOCIAL

O capital social da empresa é de R$80.000,00 (oitenta mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente nacional do País, na data de 22 de outubro de 2012.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO SOCIAL


CNAE: 31.02-1-00: Indústria e comércio de móveis hospitalares e móveis tubulares e manutenção e reforma de móveis hospitalares.

CNAE: 47.73-3-00: comércio de equipamentos e materiais médico-hospitalar.

CLÁUSULA QUARTA – DA DURAÇÃO

O prazo de duração é por tempo indeterminado, tendo iniciado suas atividades em 01 de janeiro de 2001. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

CLÁUSULA QUINTA – DA ADMINISTRAÇÃO


SERVIÇO DISTRITAL DE TAMARANA
COMARCA DE LONDRINA-PR
R. Arlindo P. de Araújo, 141 - F./Fx. (43) 3398-1272
TAMARANA — PARANÁ
CONFERE COM A ORIGINAL
24 JUN 2015
(aa)
Renato Silvestre Araújo - Oficial
Júlio Cesar Araújo - Substituto
Certifico e dou Fé que o selo de Autenticidade foi afixado na última folha deste Documento.

RENASCER IND. E COM. DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA. EPP

SÉTIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

TRANSFORMAÇÃO EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI

CNPJ: 04.198.372/0001-25

A administração da sociedade será exercida por LOURDES GIACOMINI, a quem caberá, dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da empresa EIRELI. A responsabilidade da titular é limitada ao capital integralizado e a empresa será regida pelo regime jurídico da empresa limitada e supletivamente pelas leis das Sociedades Anônimas.


CLÁUSULA SEXTA – DO EXERCÍCIO SOCIAL

O término de cada exercício social será encerrado em 31 de Dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO

O titular declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta EIRELI, bem como não esta impedido, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (Art. 1.011, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA OITAVA – DO FORO


R. Arlindo P. de Araújo, 141 - F./Fx. (43) 3398-1272
TAMARANA — PARANÁ
CONFERE COM A ORIGINAL
24 JUN 2015
Certifico e dou Fé que o selo de Autenticidade foi afixado na última folha deste Documento.
Lei: 13.228 de 18/07/2001
SELO FUNARPEN
TABELIONATO DE NOTAS
FF055132

000252

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: OMNIMED LTDA., com sede na Cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, na Rua das Canoas, nº 765, salas 101 a 302, Bairro Betânia, CEP 30.580-040, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 04.469.133/0001-62, com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial de Minas Gerais sob o NIRE 3120622775-8, neste ato representada por seus representantes legais infra-assinados, nomeia e constitui seus procuradores:

OUTORGADOS: Álvaro Bittencourt Carvalheira, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador da cédula de identidade RG nº 083.021.998 IFP, inscrito no CPF/MF sob o nº 012.180.927-77, **Guilherme Lima Carrara**, brasileiro, casado, gerente de finanças, portador da cédula de identidade RG nº MG 8120825, incrira no CPF/MF sob o nº 005.352.516-70; e **Rogério Vilefort Carvalho,** brasileiro,gerente comercial, CI. MG 4.153.326 - SSP/MG, CPF758.073.006-53, residente domiciliado nesta capital, na Rua Sebastião Nepomuceno, nº 272, bairro Itapoã.

PODERES: A Outorgante confere aos Outorgados, poderes amplos gerais da cláusula ad negocia, exclusivamente para solicitar e ter acesso a qualquer documento ou registro, extração de fotocópias, assinar propostas representando a Outorgante, emitir declarações, prestar esclarecimentos, assinar contratos e atas, assinar recursos e impugnações a edital acaso existentes, referentes aos Processos de Licitação que envolvem a Outorgante, podendo substabelecer tais poderes.

VALIDADE: 1 (um) ano, exatos, a partir da assinatura.

SERVIÇO NOTARIAL DO 3º OFÍCIO TRIGINELLI
www.cartoriotriginelli.com.br
Av. Augusto de Lima, 385 - Tel.:(31) 3273-5744
Confere com o original. Dou fé.
B.Horizonte MG 10 JUN. 2015
DARLENE SILVA TRIGINELLI
EMOL. 3,79 | ART. 31 0,23 | TX. FISC. 1,25 | TOTAL 5,27

Selo de Fiscalização AUTENTICAÇÃO CJK 93557


São Paulo, 12 de janeiro de 2015.

OMNIMED LTDA.

Reconheco por semelhanca a(s) 1 firma(s) de: AD830677
NELSON GARCIA JUNIOR
ALEXANDRE DOUGLAS DE ALFEIDA
Sao Paulo, 15/1/2015 Sem valor econômico
Em testemunho da Verdade
561511159852O1 Esc: THIAGO ARMANDO CANOVAS CORTEZ

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
JORGE AUGUSTO ALDAIR BOTELHO FERREIRA
AV. SÃO LUIZ, 59 - REPÚBLICA - SÃO PAULO - SP - FONE: (11) 3124-5000 - CEP 01046-001

FIRMA 2 1040AA287947


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO
NOME
ROGERIO VILEFORT CARVALHO
DOC.IDENTIDADE / ORG.EMISSOR UF
MG4153326 SSP MG
CPF
758.073.006-53
DATA NASCIMENTO
19/08/1967
FILIAÇÃO
GERALDO SANTOS DE CARVALHO
NATALINA VILEFORT CARVALHO
PERMISSÃO
ACC
CAT.HAB.
B
Nº REGISTRO
01353789341
VALIDADE
04/11/2016
1ª HABILITAÇÃO
12/07/2000
OBSERVAÇÕES
ASSINATURA DO PORTADOR
LOCAL
BELO HORIZONTE, MG
DATA EMISSÃO
11/11/2011
Oliveira Santiago Maciel
Chefe Detran / MG
ASSINATURA DO EMISSOR
86645578765
MG402346920
DETRAN-MG (MINAS GERAIS)
INTERPRINT LTDA
VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
515551300
PROIBIDO PLASTIFICAR
515551300
SERVIÇO NOTARIAL DO 3º OFÍCIO
TRIGINELLI
www.carteiotriginelli.com.br
Av. Augusto de Lima, 385 - Tel.:(31) 3273-5744
Confere com o original. Dou fé.
04 MAR. 2015
Selo de Fiscalização
AUTENTICAÇÃO
CHY 86133

ANEXO V

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Edital de Licitação
Pregão Presencial nº 86/2015
Processo Administrativo: 149/2015

DECLARAÇÃO
(CUMPRIMENTO DA LEI Nº 10.520/2002)

A licitante abaixo assinada, participante da licitação modalidade Pregão Presencial nº 86/2015, por seu representante legal, declara, na fora e sob penas impostas pelo artigo 4º, inciso VII, da lei 10.520, de 17 de julho de 2202, que cumpriu plenamente os requisitos de habilitação, conforme exigidos pelo edital em referência.

Por ser expressão da verdade, é o que temos a declarar, sob as penalidades da lei.

Belo Horizonte, 22 de Julho de 2015

04 469 133/0001-62
OMNIMED LTDA.
Rua das Canoas, n.º 765 - Sala 101 a 302
B. Betânia - CEP 30580-040
BELO HORIZONTE — MG

OMNIMED Ltda.
P/P: Rogério Vilefort Carvalho
RG: M4.153.326
CPF: 758.073.006.-53

Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Mi

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial) 000255

JUCEMG SEDE - BELO HORIZONTE
Ato: 002 - 10/02/2015 13:15
15/125.573-3

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Auxiliar do Comér
31206227758	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR(A). PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

NOME: **OMNIMED LTDA**
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP
J153908868044

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002	-	-	ALTERACAO
		024	1	ALTERACAO DE FILIAL NA UF DA SEDE
		025	1	EXTINCAO DE FILIAL NA UF DA SEDE
		2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR

Nova RFB 2 VIA Nova

BELO HORIZONTE
Local

3 Fevereiro 2015
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: Luiz Eduardo Miranda Bomfim
Assinatura:
Telefone de Contato: 31 3224-4800 - Valquíria

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

☐ NÃO __/__/____ _____ ☐ NÃO __/__/____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão
__/__/____
Data
_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR — 2ª Exigência ☐ 3ª Exigência ☐ 4ª Exigência 5ª Exigência

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☒ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

11/03/2015
Data

Rebeca Sylvia Macedo Auditor
Assistente de Gestão Técnico Empresarial
MASP 1243201

DECISÃO COLEGIADA — 2ª Exigência ☐ 3ª Exigência ☐ 4ª Exigência ☐ 5ª Exigência ☐

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

__/__/____
Data

_____
Vogal

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 5472382
EM 11/03/2015
OMNIMED LTDA
PROTOCOLO: 15/125.573-3
AH1560814

Marinely de Paula Bomfim
Secretária Geral

JUCEMG


OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5472382 em 11/03/2015 da Empresa OMNIMED LTDA , Nire 31206227758 e protocolo 151255733 - 10/02/2015. Autenticação: F6ADA24E12ABDD5B06AA2E49E29D7AA7F88. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/125.573-3 e o código de segurança PtmQ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

000256

2
36



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5472382 em 11/03/2015 da Empresa OMNIMED LTDA , Nire 31206227758 e protocolo 151255733 - 10/02/2015. Autenticação: F6ADA24E12ABDD5B06AA2E49E29D7AA7F88. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/125.573-3 e o código de segurança PtmQ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

OMNIMED LTDA.

CNPJ nº. 04.469.133/0001-62
NIRE 3120622775-8

11ª - DÉCIMA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

(i) GE HEALTHCARE DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA., sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Magalhães de Castro, nº. 4.800, 12º andar, conjunto 121, e 13º andar, conjuntos 131 e 132, da Torre 3 do "Cidade Jardim Corporate Center" – Continental Tower, Cidade Jardim, CEP 05676-120, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 00.029.372/0001-40, com seu Contrato Social registrado perante a JUCESP sob o NIRE 35.212.460.438 em sessão de 10/08/1994, neste ato representada na forma do seu contrato social pelos seus Diretores, **Sr. Nelson Garcia Junior**, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade RG nº. 24.174.391-6 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº. 173.695.068-19; e **Sr. Alecxandre Douglas de Almeida**, brasileiro, casado com regime de comunhão parcial de bens, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 21.463.751-7, inscrito no CPF/MF sob o nº 118.644.108-92, ambos residentes e domiciliados na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Magalhães de Castro, nº. 4.800, 12º andar, conjunto 121, e 13º andar, conjuntos 131 e 132, da Torre 3 do "Cidade Jardim Corporate Center" – Continental Tower, Cidade Jardim, CEP 05676-120, devidamente autorizados à pratica deste ato, conforme por eles declarado ("**GE Healthcare**"); e

(ii) GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL (BENELUX) B.V., sociedade organizada e em funcionamento de acordo com as leis da Holanda, com registro no Ministério da Justiça local sob o nº BV 84867, com sede em Bergen op Zoom, Holanda, com endereço na Bergschot 69/2, 4817 PA Breda, Holanda, inscrita no Registro de Comércio local sob o nº 20029235, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.707.451/0001-87, neste ato representada por seus bastantes procuradores, **Sra. Ianda Lopes dos Santos Silva**, brasileira, divorciada, advogada, inscrita na OAB/SP sob nº 156.012, portadora da Cédula de Identidade RG nº 37.369.765 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 771.610.921-9; e **Sr. Carlos Augusto da Rosa Gomes**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Secção São Paulo sob o nº 102.479, portador da cédula de

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5472382 em 11/03/2015 da Empresa OMNIMED LTDA , Nire 31206227758 e protocolo 151255733 - 10/02/2015. Autenticação: F6ADA24E12ABDD5B06AA2E49E29D7AA7F88. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/125.573-3 e o código de segurança PtmQ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

identidade RG nº 15.167.357-3 SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 135.829.108-06, este último, por sua vez, representado por força de um instrumento de substabelecimento pelo **Sr. Fernando Naves Araújo**, brasileiro, casado, administrador e contador, portador da Cédula de Identidade RG nº M8549378 – SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob nº 043.604.286-00, todos residentes e domiciliados no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Magalhães de Castro nº. 4.800, 10º andar, Cidade Jardim Corporate Center, Continental Tower, CEP 05676-120, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo ("**GE Benelux**");

Únicas sócias representantes da totalidade do capital social da **OMNIMED LTDA.**, sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua das Canoas, nº. 765, salas 101 a 302, Bairro Betânia, CEP 30580-040, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 04.469.133/0001-62, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais ("JUCEMG") sob o NIRE nº. 3120622775-8 em sessão de 15.05.2001, e 10ª e última alteração do contrato social registrada perante a JUCEMG em sessão de 22/05/2014, sob o nº 5276327, doravante denominada "**Omnimed**" ou "**Sociedade**";

Tem entre si justo e acordado alterar e consolidar o Contrato Social da Sociedade de acordo com os seguintes termos e condições:

I. DA RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO DA 10ª ALTERAÇÃO DE CONTRATO DA SOCIEDADE:

1.1. Decidem as sócias retificar parcialmente a 10ª Alteração de Contrato da Sociedade, datada de 27/12/2013, registrada perante a JUCEMG em sessão de 22/05/2014, sob o nº 5276327, no tocante ao teor da cláusula 4ª do Contrato Social da Sociedade, uma vez que constou no quadro resumo do capital social o número incorreto de quotas detidas pela sócia **GE Healthcare**. Após a cessão de quota e integralização de capital deliberadas na 10ª Alteração de Contrato da Sociedade foi informado que a sócia **GE Healthcare** deteria o equivalente a 172.000 (cento e setenta e duas mil) quotas, no valor nominal de R$ 100,00 (cem reais) cada uma, totalmente integralizadas em moeda corrente nacional, equivalentes a R$ 17.299.900,00 (dezessete milhões, duzentos e noventa e nove mil e novecentos reais) **quando o correto seria** ter constado que a sócia **GE Healthcare** detém 172.999 (cento e setenta e duas mil e novecentos e noventa e nove quotas) no valor nominal de R$ 100,00 (cem reais) cada uma, totalmente integralizadas em moeda corrente nacional, equivalentes a

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5472382 em 11/03/2015 da Empresa OMNIMED LTDA , Nire 31206227758 e protocolo 151255733 - 10/02/2015. Autenticação: F6ADA24E12ABDD5B06AA2E49E29D7AA7F88. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/125.573-3 e o código de segurança PtmQ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

R$ 17.299.900,00 (dezessete milhões, duzentos e noventa e nove mil e novecentos reais). No mais, as sócias ratificam todas as demais deliberações, termos e condições constantes da 10ª Alteração de Contrato da Sociedade aqui identificada, as quais permanecem em pleno vigor e inalteradas.

1.2. Dessa forma, levado a efeito a retificação do item 1.1 acima, o quadro resumo da Cláusula 4ª do Contrato Social passará a vigorar com a seguinte nova redação:

"CAPÍTULO III
Capital Social

***Cláusula 4ª** – O capital social da Sociedade é de R$17.300.000,00 (dezessete milhões e trezentos mil reais), dividido em 173.000 (cento e sententa e três mil) quotas, totalmente integralizadas em moeda corrente nacional, no valor nominal R$100,00 (cem reais) cada uma, assim distribuídas entre as sócias:*

SÓCIA	QUOTAS	CAPITAL
GE HEALTHCARE	172.999	R$17.299.900,00
GE BENELUX	1	R$100,00
Total:	173.000	R$17.300.000,00

***Parágrafo Primeiro** – Nos termos do disposto no art. 1.052, do Código Civil Brasileiro, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, respondendo todos solidariamente pela integralização do Capital Social."*

II. DO ENCERRAMENTO DE FILIAL E ALTERAÇÃO DO OBJETO DE FILIAL:

2.1. As sócias resolvem encerrar a filial da Sociedade localizadas na Avenida Professor José Vieira Mendonça, nº. 770, sala 409, Bairro Engenho Nogueira, CEP 31310-260, Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, inscrita perante o CNPJ/MF sob o nº 04.469.133/0002-43 e perante a JUCEMG sob o NIRE 3190224851-6.

2.2. Decidem também as sócias consignar que a filial da sociedade localizada Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Júlio Klein Teixeira, nº. 318, sala A,

3/20

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5472382 em 11/03/2015 da Empresa OMNIMED LTDA , Nire 31206227758 e protocolo 151255733 - 10/02/2015. Autenticação: F6ADA24E12ABDD5B06AA2E49E29D7AA7F88. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/125.573-3 e o código de segurança PtmQ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Bairro Estrela do Oriente, CEP 30580-040, inscrita perante o CNPJ/MF sob o nº 04.469.133/0003-24 e perante a JUCEMG sob o NIRE 3190224852-4, funcionará exclusivamente como depósito fechado.

2.3. Em razão das deliberações do item **2.1** e **2.2**, o Parágrafo Segundo da Cláusula 1ª do Contrato Social e o Parágrafo Segundo da Cláusula 2ª do Contrato Social, respectivamente, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Capítulo I
Denominação Social

Cláusula 1ª - A sociedade empresária limitada tem a denominação de Omnimed Ltda. (a "Sociedade"), e adota o nome fantasia "Omnimed", com sede na Cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, na Rua das Canoas, nº 765, salas 101 a 302, Bairro Betânia, CEP 30.580-040, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 04.469.133/0001-62, com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial de Minas Gerais sob o NIRE 3120622775-8.

Parágrafo Primeiro – A Sociedade poderá instalar e extinguir filiais, agências, depósitos e escritórios em qualquer parte do território nacional, onde for de interesse e por decisão dos sócios, mediante alteração contratual.

Parágrafo Segundo – A Sociedade mantem filial na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Júlio Klein Teixeira, nº. 318, sala A, Bairro Estrela do Oriente, CEP 30580-040, inscrita perante o CNPJ/MF sob o nº 04.469.133/0003-24 e perante a JUCEMG sob o NIRE 3190224852-4, com capital destacado de R$1.000,00."

"CAPÍTULO II
Objeto Social

Cláusula 2ª *– O objeto da Sociedade engloba as seguintes atividades: (i) engenharia e projetos de equipamentos eletrônicos; (ii) fabricação de equipamentos eletrônicos; (iii) fabricação de aparelhos, equipamentos e mobiliário para instalações hospitalares, em consultórios médicos e odontológicos e para laboratórios; (iv) comercialização de equipamentos eletrônicos; (v) prestação de serviços de Engenharia e Projetos; (vi)*

4/20

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5472382 em 11/03/2015 da Empresa OMNIMED LTDA , Nire 31206227758 e protocolo 151255733 - 10/02/2015. Autenticação: F6ADA24E12ABDD5B06AA2E49E29D7AA7F88. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/125.573-3 e o código de segurança PtmQ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETARIA GERAL

prestação de serviços de manutenção em equipamentos eletrônicos; e (vii) importação e exportação de equipamentos eletrônicos.

***Parágrafo primeiro** – A sede exerce a atividade constante do objeto da Sociedade.*

***Parágrafo segundo** – A filial localizada na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Júlio Klein Teixeira, nº. 318, sala A, Bairro Estrela do Oriente, CEP 30580-040, inscrita perante o CNPJ/MF sob o nº 04.469.133/0003-24 e perante a JUCEMG sob o NIRE 3190224852-4, funciona exclusivamente como depósito fechado.*

III. DA ADMINISTRAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO QUADRO DE ADMINISTRADORES DA SOCIEDADE:

3.1. De mútuo acordo, resolvem as sócias consolidar no Contrato Social a deliberação havida na Ata de Reunião de Sócios realizada em 01/10/2014, devidamente registrada perante a JUCEMG sob o nº 5419052 em sessão de 27/11/2014, ocasião em que deliberou-se:

(i) a nomeação dos Srs., em seguida identificados, ao cargo de diretor da Sociedade, por tempo indeterminado, a saber: **(a) Alecxandre Douglas de Almeida**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 21.463.751-7, inscrito no CPF/MF sob o nº 118.644.108-92; **(b) Deborah Karin Telesio**, brasileira, divorciada, diretora de marketing, portadora da Cédula de Identidade RG nº 16988520-3 e inscrito no CPF/MF sob o nº 118.154.538-26; **(c) Julian Garrido Del Val Neto**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 16.407.448 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 112.057.538-93; e **(d) Nelson Garcia Junior**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade RG nº 24.174.391-6 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 173.695.068-19, todos com escritório na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Magalhães de Castro, nº. 4.800, 12º andar, conjunto 121, e 13º andar, conjuntos 131 e 132, da Torre 3 do "Cidade Jardim Corporate Center" – Continental Tower, Cidade Jardim, CEP 05676-120.

5/20

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5472382 em 11/03/2015 da Empresa OMNIMED LTDA , Nire 31206227758 e protocolo 151255733 - 10/02/2015. Autenticação: F6ADA24E12ABDD5B06AA2E49E29D7AA7F88. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/125.573-3 e o código de segurança PtmQ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETARIA GERAL

3.2. Decidem também as sócias alterar disposições do Contrato Social da Sociedade relativas à Administração da Sociedade, visando consignar que:

(i) os diretores da Sociedade deixam de ser nomeados tão somente em ato apartado, lavrado em ata de reunião de sócias;

(ii) os diretores da Sociedade passam a ser nomeados por tempo indeterminado pelas sócias representando ¾ (três quartos) do capital social, se as quotas representativas deste estiverem totalmente integralizadas, e por unanimidade, se estiverem parcialmente integralizadas;

(iii) os membros da Diretoria da Sociedade poderão, a qualquer momento, ser destituídos de seus cargos por decisão da sócia detentora de quotas representativas da maioria do capital social da Sociedade;

(iv) os Diretores da sociedade se reunirão previamente para deliberar sobre e/ou aprovar as demonstrações financeiras da Sociedade antes de submete-las aos sócios e/ou reunião de sócios a ser realizada com este propósito; e

(v) quaisquer 2 (dois) diretores sempre em conjunto poderão conceder pela Sociedade aval e demais garantias desde que em favor de sociedades coligadas, subsidiárias, controladas ou qualquer outra sociedade pertencente ao grupo General Electric no Brasil.

3.3. Ato seguinte, decidem as sócias:

(i) **destituir do cargo de diretor da Sociedade** o Sr. **Julian Garrido Del Val Neto**, brasileiro, casado, administrador financeiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 16.407.448 – SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob nº 112.057.538-93, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Magalhães de Castro, nº. 4.800, 12º andar, conjunto 121, e 13º andar, conjuntos 131 e 132, da Torre 3 do "Cidade Jardim Corporate Center" – Continental Tower, Cidade Jardim, CEP 05676-120, Cidade de São Paulo/SP;

(ii) **nomear ao cargo de diretor da Sociedade** os Srs. em seguida identificados: **(i) Luiz Eduardo Verzegnassi**, brasileiro, casado, tecnólogo em processamento de dados, portador da Cédula de Identidade RG nº

6/20

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5472382 em 11/03/2015 da Empresa OMNIMED LTDA , Nire 31206227758 e protocolo 151255733 - 10/02/2015. Autenticação: F6ADA24E12ABDD5B06AA2E49E29D7AA7F88. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/125.573-3 e o código de segurança PtmQ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETARIA GERAL

16.580.158-X SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob nº 116.722.918/52, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Magalhães de Castro, nº. 4.800, 12º andar, conjunto 121, e 13º andar, conjuntos 131 e 132, da Torre 3 do "Cidade Jardim Corporate Center" – Continental Tower, Cidade Jardim, CEP 05676-120, Cidade de São Paulo/SP; e **(ii) Rafael de Oliveira Palombini**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.01.444.981 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob nº 563.705.200-04, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Magalhães de Castro, nº. 4.800, 12º andar, conjunto 121, e 13º andar, conjuntos 131 e 132, da Torre 3 do "Cidade Jardim Corporate Center" – Continental Tower, Cidade Jardim, CEP 05676-120, Cidade de São Paulo/SP; e

(iii) **ratificar a nomeação dos demais Diretores** havida na Ata de Reunião de Sócios realizada em 01/10/2014, devidamente registrada perante a JUCEMG sob o nº 5419052 em sessão de 27/11/2014, excepcionando-se o **Sr. Julian Garrido Del Val Neto**, tendo em vista a sua destituição do cargo de Diretor, mencionada no item "i" acima.

3.4. Oportunamente, os administradores ora eleitos, os **Srs. Luiz Eduardo Verzegnassi** e **Rafael de Oliveira Palombi**, acima qualificados, declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração de sociedades, e nem condenados ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

3.5.. Em vista das presentes deliberações a Sociedade mantém a partir deste ato como Diretores nomeados por prazo indeterminado os **Srs.: (a) Alecxandre Douglas de Almeida, (b) Deborah Karin Telesio, (c) Nelson Garcia Junior, (d) Luiz Eduardo Verzegnassi** e **(e) Rafael de Oliveira Palombi**, todos acima identificados.

3.6. Desta forma, considerando-se o deliberado nos itens 3.1 ao 3.5 acima, as Cláusulas 5ª a 12ª do Contrato Social passam a vigorar com seguinte redação:

"Capítulo IV
Administração da Sociedade

7/20

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5472382 em 11/03/2015 da Empresa OMNIMED LTDA , Nire 31206227758 e protocolo 151255733 - 10/02/2015. Autenticação: F6ADA24E12ABDD5B06AA2E49E29D7AA7F88. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/125.573-3 e o código de segurança PtmQ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETARIA GERAL

Cláusula 5ª *- A Sociedade será administrada por uma Diretoria composta por 02 (dois) ou mais Diretores, residentes no Brasil, sócios ou não, por tempo indeterminado, nomeados pelas sócias representando ¾ (três quartos) do capital social, se as quotas representativas deste estiverem totalmente integralizadas, e por unanimidade, se estiverem parcialmente integralizadas.*

Parágrafo Primeiro *- Para os efeitos do disposto no "caput" deste Artigo, fica ratificado que os cargos de Diretoria da Sociedade serão exercidos pelos Senhores:* ***(a) Alecxandre Douglas de Almeida****, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 21.463.751-7, inscrito no CPF/MF sob o nº 118.644.108-92;* ***(b) Deborah Karin Telesio****, brasileira, divorciada, diretora de marketing, portadora da Cédula de Identidade RG nº 16988520-3 e inscrita no CPF/MF sob o nº 118.154.538-26;* ***(c) Nelson Garcia Junior****, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade RG nº 24.174.391-6 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 173.695.068-1,* ***(d) Luiz Eduardo Verzegnassi****, brasileiro, casado, tecnólogo em processamento de dados, portador da Cédula de Identidade RG nº 16.580.158-X SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob nº 116.722.918/52, e* ***(e) Rafael de Oliveira Palombini****, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.01.444.981 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob nº 563.705.200-04, todos domiciliados na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Magalhães de Castro, nº. 4.800, 12º andar, conjunto 121, e 13º andar, conjuntos 131 e 132, da Torre 3 do "Cidade Jardim Corporate Center" – Continental Tower, Cidade Jardim, CEP 05676-120. Os cargos de Diretoria não terão designação específica.*

Parágrafo Segundo *- Os membros da Diretoria da Sociedade poderão, a qualquer momento, ser destituídos de seus cargos por decisão da sócia detentora de quotas representativas da maioria do capital social da Sociedade.*

Parágrafo Terceiro *- As sócias representando a maioria do capital social poderão delegar aos Diretores poderes e atribuições específicas além dos previstos neste Contrato.*

Cláusula 6ª *- Os Diretores terão os poderes para gestão dos negócios sociais, competindo-lhes representar a Sociedade ativa e passivamente, em juízo ou fora dele e usar a denominação social nos termos da lei e o disposto na Cláusula 11ª deste Contrato. A Diretoria terá os poderes e atribuições que lhe são conferidos por este Contrato Social, a fim de assegurar a regular operação da Sociedade, decidindo quanto à prática de todos os atos e à realização de todas as operações relacionadas com os objetivos sociais.*

8/20

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5472382 em 11/03/2015 da Empresa OMNIMED LTDA , Nire 31206227758 e protocolo 151255733 - 10/02/2015. Autenticação: F6ADA24E12ABDD5B06AA2E49E29D7AA7F88. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/125.573-3 e o código de segurança PtmQ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

observando o requisito do voto prévio favorável das sócias no tocante aos assuntos tratados na Cláusula 8ª deste instrumento societário.

Parágrafo Único *- Não obstante, 2 (dois) Diretores em conjunto, poderão a qualquer tempo nomear procuradores para finalidades especificas, sendo válida a representação da Sociedade por estes na forma prevista no respectivo mandato. Com exceção das procurações outorgadas para fins judiciais, todas as demais terão validade condicionada a: (i) descrição exata dos poderes conferidos; e (ii) indicação expressa de prazo de vigência.*

Cláusula 7ª *- Os poderes e atribuições dos Diretores consistirão no desempenho das responsabilidades que são pertinentes ao respectivo cargo e outras que lhes venham a ser confiadas pelas sócias representando a maioria do capital social.*

Parágrafo Único *- A contratação de empréstimos deverá ser autorizada previamente por 2 (dois) Diretores da Sociedade, por 1 (um) Diretor e 1 (um) Procurador e/ou por 2 (dois) procuradores, agindo sempre em conjunto, sendo estes últimos nomeados nos termos do parágrafo único da cláusula 6ª acima.*

Cláusula 8ª *- Os seguintes atos deverão ser autorizados previamente pelas sócias representando a maioria do capital social:*

(a) a aquisição, alienação e oneração de bens do ativo permanente, salvo aqueles ligados ao objeto da Sociedade;
(b) a abertura e encerramento de filiais e outros estabelecimentos; e
(c) a participação da Sociedade em qualquer empreendimento mercantil, como acionista ou sócia, bem como a participação em qualquer associação entre empresas, com ou sem personalidade jurídica, salvo para a celebração ou prorrogação de contratos de distribuição, que poderá ocorrer na forma da Cláusula 5ª acima.

Cláusula 9ª *– Observando-se o requisito de prévia aprovação da sócia majoritária para os casos previstos na cláusula anterior, a Sociedade será validamente representada da seguinte forma:*

(a) pela assinatura de dois Diretores, em conjunto, ou de um Diretor e um Procurador com poderes especificos, em conjunto;
(b) pela assinatura de dois Procuradores, em conjunto, desde que assim estabelecido nas respectivas procurações e até o limite lá especificado; e

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5472382 em 11/03/2015 da Empresa OMNIMED LTDA , Nire 31206227758 e protocolo 151255733 - 10/02/2015. Autenticação: F6ADA24E12ABDD5B06AA2E49E29D7AA7F88. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/125.573-3 e o código de segurança PtmQ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

(c) pela assinatura de um procurador, agindo isoladamente, desde que assim estabelecido na respectiva procuração e até o limite lá especificado.

***Parágrafo Único** – Ressalva-se que a nomeação de procuradores com poderes individuais, nas condições do item "c" acima, será restrita aos seguintes atos de representação desta Sociedade:*

(a) na emissão de duplicatas e respectivos endossos para cobrança;

(b) na representação em repartições públicas federais, estaduais e municipais, Banco Central do Brasil, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, entidades autárquicas e paraestatais, empresas públicas e sociedades de economia mista, para tratar de assuntos tributários ou relacionados com o exercício do poder estatal de polícia, na representação judicial da Sociedade, bem como para participar de processos licitatórios, excetuando-se os poderes para assinar contratos resultantes destes processos;

(c) na assinatura de recibos e correspondências, inclusive dirigidas a bancos;

(d) nos endossos de cheques para depósitos em contas bancárias cujo titular seja a Sociedade;

(e) nos conhecimentos de embarque e despachos alfandegários; e

(f) na representação perante o Ministério do Trabalho, Ministério da Previdência e Assistência Social, Repartições Públicas Federais, Estaduais e Municipais, Justiça de Trabalho e Sindicatos de Empregados e Empregadores, para poder assinar Termos de Homologação e Rescisão de Contrato de Trabalho, avisos prévios, dar baixa em carteira de trabalho, além de acompanhar processos, requerer e retirar certidões e outros documentos, dar e receber quitações.

***Cláusula 10ª** – A remuneração dos Diretores será fixada em reunião das sócias.*

***Parágrafo Único** – Os Diretores estão dispensados de prestar caução.*

***Cláusula 11ª** – Nenhum membro da Diretoria, isoladamente ou em conjunto com outro membro da mesma, poderá usar o nome da Sociedade em negócios estranhos a seus fins, tais como, mas não exclusivamente, aval de favor, fianças e endossos, ressalvado (i) se houver autorização prévia das sócias formalizada em Reunião de Sócios, representando a maioria do capital social, a ser convocada nos termos do estabelecido na Cláusula 18ª*

10/20

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5472382 em 11/03/2015 da Empresa OMNIMED LTDA , Nire 31206227758 e protocolo 151255733 - 10/02/2015. Autenticação: F6ADA24E12ABDD5B06AA2E49E29D7AA7F88. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/125.573-3 e o código de segurança PtmQ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

deste Contrato, ou (ii) o disposto no parágrafo único desta cláusula, que dispensará nesta hipótese a autorização prévia e expressa das sócias.

***Parágrafo Único** - Dois Diretores, em conjunto, poderão (i) conceder, em nome da Sociedade, aval e demais garantias em favor de sociedades coligadas, subsidiárias, controladas ou qualquer outra sociedade desde que pertencente ao grupo General Electric no Brasil; bem como (ii) subscrever contratos de locação, vinculando a Sociedade a condição de fiadora de contratos desta natureza quando firmados por empregados da Sociedade.*

***Cláusula 12ª** - Os Diretores da Sociedade deverão apresentar, em conjunto, o relatório anual, balanço geral e conta de lucros e perdas da Sociedade.*

***Parágrafo Único** - Os Diretores da sociedade se reunirão previamente para deliberar sobre e/ou aprovar as demonstrações financeiras da Sociedade antes de submete-las as sócias e/ou reunião de Sócios a ser realizada com este propósito, nos termos do previsto no caput da Cláusula 17ª deste Contrato Social.*

IV. DO BALANCO PATRIMONIAL:

4.1. Oportunamente, resolvem os sócias consignar que os resultados apurados ao final de cada exercício social deverão ter o destino que vier a ser determinado pelas sócias e ainda que a Sociedade poderá levantar balanços intermediários, a qualquer tempo, e distribuir lucros com base neles.

4.2. Desta forma, considerando-se o deliberado no item 4.1 acima, a Cláusula 23ª do Contrato Social passa a vigorar com seguinte redação:

*"**Capítulo VIII***
Exercício Social e Balanço Patrimonial

***Cláusula 23ª** – O exercício social terá início em 1º de janeiro e encerrar-se-á em 31 de dezembro de cada ano, levantando-se então as demonstrações financeiras.*

***Parágrafo Primeiro** - Os resultados apurados ao final de cada exercício social deverão ter o destino que vier a ser determinado pelas sócias. A distribuição de lucros, se houver, será*

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5472382 em 11/03/2015 da Empresa OMNIMED LTDA , Nire 31206227758 e protocolo 151255733 - 10/02/2015. Autenticação: F6ADA24E12ABDD5B06AA2E49E29D7AA7F88. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/125.573-3 e o código de segurança PtmQ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

feita às sócias na proporção de sua participação no capital social, salvo deliberação em contrário tomada pela unanimidade das sócias.

Parágrafo Segundo. *A Sociedade poderá levantar balanços intermediários, a qualquer tempo, e distribuir lucros com base neles."*

V. CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL:

5.1. Por fim, em decorrência das deliberações tomadas acima, resolvem as sócias, consolidar o Contrato Social da Sociedade, o qual passará a vigorar com a seguinte nova redação:

"**OMNIMED LTDA.**

CNPJ nº. 04.469.133/0001-62
NIRE 3120622775-8

CONTRATO SOCIAL

CAPÍTULO I
Denominação Social

Cláusula 1ª - A sociedade empresária limitada tem a denominação de **OMNIMED LTDA.** (a **"Sociedade"),** e adota o nome fantasia "**OMNIMED**", com sede na Cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, na Rua das Canoas, nº 765, salas 101 a 302, Bairro Betânia, CEP 30.580-040, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 04.469.133/0001-62, com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial de Minas Gerais sob o NIRE 3120622775-8.

Parágrafo Primeiro – A Sociedade poderá instalar e extinguir filiais, agências, depósitos e escritórios em qualquer parte do território nacional, onde for de interesse e por decisão dos sócios, mediante alteração contratual.

Parágrafo Segundo – A Sociedade mantém filial na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Júlio Klein Teixeira, nº. 318, sala A, Bairro Estrela do Oriente, CEP 30580-040, inscrita perante o CNPJ/MF sob o nº 04.469.133/0003-

12/20

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5472382 em 11/03/2015 da Empresa OMNIMED LTDA , Nire 31206227758 e protocolo 151255733 - 10/02/2015. Autenticação: F6ADA24E12ABDD5B06AA2E49E29D7AA7F88. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/125.573-3 e o código de segurança PtmQ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

24 e perante a JUCEMG sob o NIRE 3190224852-4, com capital destacado de R$1.000,00.

CAPÍTULO II
Objeto Social

Cláusula 2ª – O objeto da Sociedade engloba as seguintes atividades: (i) engenharia e projetos de equipamentos eletrônicos; (ii) fabricação de equipamentos eletrônicos; (iii) fabricação de aparelhos, equipamentos e mobiliário para instalações hospitalares, em consultórios médicos e odontológicos e para laboratórios; (iv) comercialização de equipamentos eletrônicos; (v) prestação de serviços de Engenharia e Projetos; (vi) prestação de serviços de manutenção em equipamentos eletrônicos; e (vii) importação e exportação de equipamentos eletrônicos.

Parágrafo primeiro – A sede exerce a atividade constante do objeto da Sociedade.

Parágrafo segundo – A filial localizada na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Júlio Klein Teixeira, nº. 318, sala A, Bairro Estrela do Oriente, CEP 30580-040, inscrita perante o CNPJ/MF sob o nº 04.469.133/0003-24 e perante a JUCEMG sob o NIRE 3190224852-4, funciona exclusivamente como depósito fechado.

Cláusula 3ª – O prazo de duração da Sociedade é indeterminado

CAPÍTULO III
Capital Social

Cláusula 4ª – O capital social da Sociedade é de R$17.300.000,00 (dezessete milhões e trezentos mil reais), dividido em 173.000 (cento e sententa e três mil) quotas, totalmente integralizadas em moeda corrente nacional, no valor nominal R$100,00 (cem reais) cada uma, assim distribuídas entre as sócias:

SÓCIA	QUOTAS	CAPITAL
GE HEALTHCARE	172.999	R$17.299.900,00
GE BENELUX	1	R$100,00
Total:	173.000	R$17.300.000,00

13/20

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5472382 em 11/03/2015 da Empresa OMNIMED LTDA , Nire 31206227758 e protocolo 151255733 - 10/02/2015. Autenticação: F6ADA24E12ABDD5B06AA2E49E29D7AA7F88. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/125.573-3 e o código de segurança PtmQ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

24 e perante a JUCEMG sob o NIRE 3190224852-4, com capital destacado de R$1.000,00.

CAPÍTULO II
Objeto Social

Cláusula 2ª – O objeto da Sociedade engloba as seguintes atividades: (i) engenharia e projetos de equipamentos eletrônicos; (ii) fabricação de equipamentos eletrônicos; (iii) fabricação de aparelhos, equipamentos e mobiliário para instalações hospitalares, em consultórios médicos e odontológicos e para laboratórios; (iv) comercialização de equipamentos eletrônicos; (v) prestação de serviços de Engenharia e Projetos; (vi) prestação de serviços de manutenção em equipamentos eletrônicos; e (vii) importação e exportação de equipamentos eletrônicos.

Parágrafo primeiro – A sede exerce a atividade constante do objeto da Sociedade.

Parágrafo segundo – A filial localizada na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Júlio Klein Teixeira, nº. 318, sala A, Bairro Estrela do Oriente, CEP 30580-040, inscrita perante o CNPJ/MF sob o nº 04.469.133/0003-24 e perante a JUCEMG sob o NIRE 3190224852-4, funciona exclusivamente como depósito fechado.

Cláusula 3ª – O prazo de duração da Sociedade é indeterminado

CAPÍTULO III
Capital Social

Cláusula 4ª – O capital social da Sociedade é de R$17.300.000,00 (dezessete milhões e trezentos mil reais), dividido em 173.000 (cento e sententa e três mil) quotas, totalmente integralizadas em moeda corrente nacional, no valor nominal R$100,00 (cem reais) cada uma, assim distribuídas entre as sócias:

SÓCIA	QUOTAS	CAPITAL
GE HEALTHCARE	172.999	R$17.299.900,00
GE BENELUX	1	R$100,00
Total:	173.000	R$17.300.000,00

13/20

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5472382 em 11/03/2015 da Empresa OMNIMED LTDA , Nire 31206227758 e protocolo 151255733 - 10/02/2015. Autenticação: F6ADA24E12ABDD5B06AA2E49E29D7AA7F88. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/125.573-3 e o código de segurança PtmQ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Parágrafo Primeiro – Nos termos do disposto no art. 1.052, do Código Civil Brasileiro, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, respondendo todos solidariamente pela integralização do Capital Social.

CAPÍTULO IV
Administração da Sociedade

Cláusula 5ª - A Sociedade será administrada por uma Diretoria composta por 02 (dois) ou mais Diretores, residentes no Brasil, sócios ou não, por tempo indeterminado, nomeados pelas sócias representando ¾ (três quartos) do capital social, se as quotas representativas deste estiverem totalmente integralizadas, e por unanimidade, se estiverem parcialmente integralizadas.

Parágrafo Primeiro - Para os efeitos do disposto no "caput" deste Artigo, fica ratificado que os cargos de Diretoria da Sociedade serão exercidos pelos Senhores: **(a) Alecxandre Douglas de Almeida**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 21.463.751-7, inscrito no CPF/MF sob o nº 118.644.108-92; **(b) Deborah Karin Telesio**, brasileira, divorciada, diretora de marketing, portadora da Cédula de Identidade RG nº 16988520-3 e inscrita no CPF/MF sob o nº 118.154.538-26; **(c) Nelson Garcia Junior**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade RG nº 24.174.391-6 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 173.695.068-19, **(d) Luiz Eduardo Verzegnassi**, brasileiro, casado, tecnólogo em processamento de dados, portador da Cédula de Identidade RG nº 16.580.158-X SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob nº 116.722.918/52, e **(e) Rafael de Oliveira Palombini**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.01.444.981 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob nº 563.705.200-04, todos com escritório na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Magalhães de Castro, nº. 4.800, 12º andar, conjunto 121, e 13º andar, conjuntos 131 e 132, da Torre 3 do "Cidade Jardim Corporate Center" – Continental Tower, Cidade Jardim, CEP 05676-120. Os cargos de Diretoria não terão designação específica.

Parágrafo Segundo - Os membros da Diretoria da Sociedade poderão, a qualquer momento, ser destituídos de seus cargos por decisão da sócia detentora de quotas representativas da maioria do capital social da Sociedade.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5472382 em 11/03/2015 da Empresa OMNIMED LTDA , Nire 31206227758 e protocolo 151255733 - 10/02/2015. Autenticação: F6ADA24E12ABDD5B06AA2E49E29D7AA7F88. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/125.573-3 e o código de segurança PtmQ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Parágrafo Terceiro - As sócias representando a maioria do capital social poderão delegar aos Diretores poderes e atribuições específicas além dos previstos neste Contrato.

Cláusula 6ª – Os Diretores terão os poderes para gestão dos negócios sociais, competindo-lhes representar a Sociedade ativa e passivamente, em juízo ou fora dele e usar a denominação social nos termos da lei e o disposto na Cláusula 11ª deste Contrato. A Diretoria terá os poderes e atribuições que lhe são conferidos por este Contrato Social, a fim de assegurar a regular operação da Sociedade, decidindo quanto à prática de todos os atos e à realização de todas as operações relacionadas com os objetivos sociais, observando o requisito do voto prévio favorável das sócias no tocante aos assuntos tratados na Cláusula 8ª deste instrumento societário.

Parágrafo Único – Não obstante, 2 (dois) Diretores em conjunto, poderão a qualquer tempo nomear procuradores para finalidades específicas, sendo válida a representação da Sociedade por estes na forma prevista no respectivo mandato. Com exceção das procurações outorgadas para fins judiciais, todas as demais terão validade condicionada a: (i) descrição exata dos poderes conferidos; e (ii) indicação expressa de prazo de vigência.

Cláusula 7ª – Os poderes e atribuições dos Diretores consistirão no desempenho das responsabilidades que são pertinentes ao respectivo cargo e outras que lhes venham a ser confiadas pelas sócias representando a maioria do capital social.

Parágrafo Único – A contratação de empréstimos deverá ser autorizada previamente por 2 (dois) Diretores da Sociedade, por 1 (um) Diretor e 1 (um) Procurador e/ou por 2 (dois) procuradores, agindo sempre em conjunto, sendo estes últimos nomeados nos termos do parágrafo único da cláusula 6ª acima.

Cláusula 8ª – Os seguintes atos deverão ser autorizados previamente pelas sócias representando a maioria do capital social:

(a) a aquisição, alienação e oneração de bens do ativo permanente, salvo aqueles ligados ao objeto da Sociedade;
(b) a abertura e encerramento de filiais e outros estabelecimentos; e
(c) a participação da Sociedade em qualquer empreendimento mercantil, como acionista ou sócia, bem como a participação em qualquer associação entre empresas, com ou sem personalidade jurídica, salvo para a celebração ou

15/20

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5472382 em 11/03/2015 da Empresa OMNIMED LTDA , Nire 31206227758 e protocolo 151255733 - 10/02/2015. Autenticação: F6ADA24E12ABDD5B06AA2E49E29D7AA7F88. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/125.573-3 e o código de segurança PtmQ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

prorrogação de contratos de distribuição, que poderá ocorrer na forma da Cláusula 5ª acima.

Cláusula 9ª – Observando-se o requisito de prévia aprovação da sócia majoritária para os casos previstos na cláusula anterior, a Sociedade será validamente representada da seguinte forma:

(a) pela assinatura de dois Diretores, em conjunto, ou de um Diretor e um Procurador com poderes específicos, em conjunto;
(b) pela assinatura de dois Procuradores, em conjunto, desde que assim estabelecido nas respectivas procurações e até o limite lá especificado; e
(c) pela assinatura de um procurador, agindo isoladamente, desde que assim estabelecido na respectiva procuração e até o limite lá especificado.

Parágrafo Único – Ressalva-se que a nomeação de procuradores com poderes individuais, nas condições do item "c" acima, será restrita aos seguintes atos de representação desta Sociedade:

(a) na emissão de duplicatas e respectivos endossos para cobrança;
(b) na representação em repartições públicas federais, estaduais e municipais, Banco Central do Brasil, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, entidades autárquicas e paraestatais, empresas públicas e sociedades de economia mista, para tratar de assuntos tributários ou relacionados com o exercício do poder estatal de polícia, na representação judicial da Sociedade, bem como para participar de processos licitatórios, excetuando-se os poderes para assinar contratos resultantes destes processos;
(c) na assinatura de recibos e correspondências, inclusive dirigidas a bancos;
(d) nos endossos de cheques para depósitos em contas bancárias cujo titular seja a Sociedade;
(e) nos conhecimentos de embarque e despachos alfandegários; e
(f) na representação perante o Ministério do Trabalho, Ministério da Previdência e Assistência Social, Repartições Públicas Federais, Estaduais e Municipais, Justiça de Trabalho e Sindicatos de Empregados e Empregadores, para poder assinar Termos de Homologação e Rescisão de Contrato de Trabalho, avisos prévios, dar baixa em carteira de trabalho, além de acompanhar processos, requerer e retirar certidões e outros documentos, dar e receber quitações.

Cláusula 10ª – A remuneração dos Diretores será fixada em reunião das sócias.

16/20

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5472382 em 11/03/2015 da Empresa OMNIMED LTDA , Nire 31206227758 e protocolo 151255733 - 10/02/2015. Autenticação: F6ADA24E12ABDD5B06AA2E49E29D7AA7F88. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/125.573-3 e o código de segurança PtmQ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Parágrafo Único – Os Diretores estão dispensados de prestar caução.

Cláusula 11ª – Nenhum membro da Diretoria, isoladamente ou em conjunto com outro membro da mesma, poderá usar o nome da Sociedade em negócios estranhos a seus fins, tais como, mas não exclusivamente, aval de favor, fianças e endossos, ressalvado (i) se houver autorização prévia das sócias formalizada em Reunião de Sócios, representando a maioria do capital social, a ser convocada nos termos do estabelecido na Cláusula 18ª deste Contrato, ou (ii) o disposto no parágrafo único desta cláusula, que dispensará nesta hipótese a autorização prévia e expressa das sócias.

Parágrafo Único - Dois Diretores, em conjunto, poderão (i) conceder, em nome da Sociedade, aval e demais garantias em favor de sociedades coligadas, subsidiárias, controladas ou qualquer outra sociedade desde que pertencente ao grupo General Electric no Brasil; bem como (ii) subscrever contratos de locação, vinculando a Sociedade a condição de fiadora de contratos desta natureza quando firmados por empregados da Sociedade.

Cláusula 12ª - Os Diretores da Sociedade deverão apresentar, em conjunto, o relatório anual, balanço geral e conta de lucros e perdas da Sociedade.

Parágrafo Único - Os Diretores da sociedade se reunirão previamente para deliberar sobre e/ou aprovar as demonstrações financeiras da Sociedade antes de submete-las as sócias e/ou reunião de Sócios a ser realizada com este propósito, nos termos do previsto no caput da Cláusula 17ª deste Contrato Social.

Cláusula 13 – A Diretoria reunir-se-á sempre que for convocada por quaisquer dois Diretores, desde que com a maioria absoluta dos seus membros e sob a presidência de Diretor indicado na reunião, devendo as deliberações ser tomadas pela maioria dos presentes.

CAPÍTULO V
Exclusão de Sócia

Cláusula 14 - É permitida a exclusão de sócias da sociedade, por justa causa, pelas sócias representando a maioria do capital social, em reunião de sócias especialmente convocada para este fim, devendo a sócia que se pretende excluir ser notificada desta reunião, com

17/20

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5472382 em 11/03/2015 da Empresa OMNIMED LTDA , Nire 31206227758 e protocolo 151255733 - 10/02/2015. Autenticação: F6ADA24E12ABDD5B06AA2E49E29D7AA7F88. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/125.573-3 e o código de segurança PtmQ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

antecedência mínima de 15 (quinze) dias, para que possa comparecer à reunião e exercer seu direito de defesa, se assim lhe convier.

CAPÍTULO VI
Deliberações Sociais

Cláusula 15 – Todas as deliberações sociais, com exceção daquelas para as quais a Lei ou o presente contrato exigirem quorum mais elevado, serão tomadas por voto das sócias que representem a maioria do capital social, sendo suficiente a assinatura de quantas bastem para a formação deste quorum para a validade do ato ou documento.

Parágrafo Único – Cada quota confere a sua titular o direito a 01 (um) voto nas deliberações sociais.

Cláusula 16 - As reuniões de sócias realizar-se-ão uma delas sempre nos quatro meses seguintes ao término do exercício social e as demais no decorrer do ano, sempre que os interesses da Sociedade exigirem.

Cláusula 17 - As reuniões a serem realizadas, anualmente, nos quatro primeiros meses seguintes ao término do exercício social, terão como objetivo: a) tomar as contas dos administradores, discutir e votar sobre o balanço patrimonial e o resultado econômico da Sociedade; b) determinar a distribuição de lucros, quando for o caso; c) eleger os administradores e fixar a respectiva remuneração, quando for o caso; e d) tratar de qualquer outro assunto constante da ordem do dia.

Cláusula 18 - As reuniões de sócias serão convocadas por quaisquer dois Diretores ou por uma ou mais sócias que representem, no mínimo, 55% (cinqüenta e cinco por cento) do capital social. Não poderá ser objeto de deliberação, nas reuniões extraordinárias, qualquer matéria que não tenha sido especificada na convocação.

Parágrafo 1º - A convocação para a reunião extraordinária deverá ser feita com, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, enviada às sócias por carta, telex ou telegrama. As convocações para as reuniões extraordinárias deverão especificar a ordem do dia.

Parágrafo 2º - Tornar-se-ão dispensáveis as formalidades de convocação previstas no presente Contrato Social quando todas as sócias comparecerem à reunião ou

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5472382 em 11/03/2015 da Empresa OMNIMED LTDA , Nire 31206227758 e protocolo 151255733 - 10/02/2015. Autenticação: F6ADA24E12ABDD5B06AA2E49E29D7AA7F88. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/125.573-3 e o código de segurança PtmQ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

quando se declararem por escrito, cientes do local, data, hora e ordem do dia da reunião.

Cláusula 19 – A validade da instalação das reuniões e das deliberações, exceto nos casos em que a lei exigir quorum superior, depende da presença e voto favorável das sócias que representem a maioria do capital social.

Cláusula 20 – Dos trabalhos efetuados em reunião serão lavradas atas em livro próprio.

Cláusula 21 - As reuniões de sócias tornar-se-ão dispensáveis quando todas as sócias de qualquer forma decidirem, por escrito, sobre matéria que seria objeto delas.

CAPÍTULO VII
Das Cessões e Transferências de Quotas

Cláusula 22 – As quotas não poderão ser transferidas ou cedidas a terceiros sem o consentimento prévio e expresso da sócia que represente a maioria do capital social, a qual terá preferência em adquiri-las em igualdade de preço e condições.

CAPÍTULO VIII
Exercício Social e Balanço Patrimonial

Cláusula 23 – O exercício social terá início em 1° de janeiro e encerrar-se-á em 31 de dezembro de cada ano, levantando-se então as demonstrações financeiras.

Parágrafo Primeiro – Os resultados apurados ao final de cada exercício social deverão ter o destino que vier a ser determinado pelas sócias. A distribuição de lucros, se houver, será feita às sócias na proporção de sua participação no capital social, salvo deliberação em contrário tomada pela unanimidade das sócias.

Parágrafo Segundo – A Sociedade poderá levantar balanços intermediários, a qualquer tempo, e distribuir lucros com base neles.

CAPÍTULO IX
Liquidação

Cláusula 24 – A Sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em lei ou por decisão de sócias que representem a maioria do capital social.

19/20

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5472382 em 11/03/2015 da Empresa OMNIMED LTDA , Nire 31206227758 e protocolo 151255733 - 10/02/2015. Autenticação: F6ADA24E12ABDD5B06AA2E49E29D7AA7F88. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/125.573-3 e o código de segurança PtmQ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

000275

CAPÍTULO X
Disposições Gerais

Cláusula 25 – Os casos omissos no presente Contrato Social serão supletiva e automaticamente regidos pelas normas aplicáveis às sociedades anônimas.

Cláusula 26 – Fica eleito o foro da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para dirimir dúvidas ou controvérsias oriundas do presente Contrato."

E, por estarem assim justos e contratados, assinam as partes a presente 11ª (Décima-Primeira) Alteração e Consolidação do Contrato Social em 1 (uma) via, na presença de 2 (duas) testemunhas abaixo indicadas.

Belo Horizonte, 12 de Janeiro de 2015.

GE HEALTHCARE DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA.

Alecxandre Douglas de Almeida
Diretor

Nelson Garcia Junior
Diretor

GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL (BENELUX) B.V.

Fernando Naves Araujo
Procurador-Substabelecido

Ianda Lopes dos Santos Silva
Procuradora

Administradores Eleitos:

Luiz Eduardo Verzegnassi

Rafael de Oliveira Palombi

Testemunhas:

Nome:
RG: Keyson Vinicius Barros Fonseca
RG 54.218.514-3

Nome:
RG: M6922551

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5472382 em 11/03/2015 da Empresa OMNIMED LTDA , Nire 31206227758 e protocolo 151255733 - 10/02/2015. Autenticação: F6ADA24E12ABDD5B06AA2E49E29D7AA7F88. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/125.573-3 e o código de segurança PtmQ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

General Electric
International (Benelux) B.V.

Bergschot 69 /2
4817 PA Bredo
The Netherlands

23/36

000276

2º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital - SP
MICROFILME 3563072

POWER OF ATTORNEY

By this private instrument of power of attorney, **General Electric International (Benelux) B.V.**, a private limited liability company organized and existing under the laws of the Netherlands, having its corporate seat in Breda, The Netherlands, with address Bergschot 69/2, 4817 PA Breda, The Netherlands, registered with the Trade Register under number 20029235, enrolled before the CNPJ/MF under n. 05.707.451/0001-87 ("Appointor"), hereby appoints as its attorney in fact ("Grantee"):

(i) Carlos Augusto da Rosa Gomes, Brazilian citizen, married, lawyer, enrolled with the Brazilian Bar Association (Ordem dos Advogados do Brasil), São Paulo Section, under No. 102.479, bearer of the Identity Card RG No. 15.167.357 (SSP-SP) and enrolled with the Individual Taxpayer Registry (CPF/MF) under No. 135.829.108-06, resident and domiciled in the Capital of the State of São Paulo, Brazil, with office at Avenida Magalhães de Castro, No. 4.800, 9th floor, Tower 3, Cidade Jardim Corporate Center, Continental Tower, Zip Code 05676-120, São Paulo, Brazil; and

(ii) Ianda Lopes dos Santos Silva, Brazilian citizen, divorced, lawyer, enrolled with the Brazilian Bar Association (Ordem dos Advogados do Brasil), São Paulo Section, under No. 156.012, bearer of the Identity Card RG No. 37.369.765 SSP/SP and enrolled before the Individuals Taxpayers' Registry (CPF/MF) under No. 771.610.921-91, domiciled in the Capital of the State of São Paulo, Brazil, with office at Avenida Magalhães de Castro, No. 4.800, 10th Floor, Tower 3, Cidade Jardim Corporate Center, Continental Tower, Zip Code 05676-120, São Paulo, Brazil; and,

to whom it grants the powers indicated below, to act jointly or separately:

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ISAAC ALVES DE LIMA
(ESCR. AUTORIZADO)

2º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
JORGE AUGUSTO ALDAIR BOTELHO FERREIRA
AV. SÃO LUIS Nº 59 - AUTÊNTICO A PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA EXTRAIDA NESTAS NOTAS CONFERE COM O ORIGINAL APRESENTADO, DOU FÉ.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5472382 em 11/03/2015 da Empresa OMNIMED LTDA , Nire 31206227758 e protocolo 151255733 - 10/02/2015. Autenticação: F6ADA24E12ABDD5B06AA2E49E29D7AA7F88. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/125.573-3 e o código de segurança PtmQ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

1. to represent the Appointor in the Federative Republic of Brazil, both in and out of Court and before third parties, as well as before all public Federal, State and local Departments and Authorities, Banks, including, without limitation, the National Institute of Industrial Property (INPI), the Central Bank of Brazil, in all Divisions and Departments thereof, the National Commercial Registry and the Board of Trades, the Social Security Authorities (INSS), the Federal, State and Municipal Finance Departments;

2. to represent the Appointor before the Brazilian Federal Revenue Secretariat (Secretaria da Receita Federal), including, without limitation, for purposes of compliance with the provisions of Normative Instruction No. 1,183, issued by the Brazilian Federal Revenue Secretariat on August 19,2011, or any subsequent rule in this regard ("Normative Instruction 1,183"), with powers to specifically enroll the Appointor in the Federal Taxpayers' Registry for Corporate Entities ("CNPJ/MF"), to make further changes to the Appointor's registered data, including those related to the Appointor's quotaholders/shareholders or management structure, if necessary, to request the cancellation of the Appointor's CNPJ/MF enrollment, as well as the reactivation and restitution of the aforesaid enrollment, taking any actions and execute any documents as may be necessary to keep the Appointor's CNPJ/MF enrollment updated, also serving as manager of the assets and interests of the Appointor located in Brazil for the strict and specific purpose set forth in Normative Instruction 1,183, or any subsequent rule in this regard, acting, therefore, as the individual responsible for the Appointor before the CNPJ/MF.

3. to subscribe and to pay-up for, on behalf of the Appointor, quotas or shares of any companies in which the Appointor is or shall become quotaholder/shareholder ("Companies"), fully or in part, and to sign on behalf of the Appointor all Public and Private Deeds, Articles of Association or Bylaws of the Companies, Amendments thereto and other Corporate Documents it be required, as a result of meetings and resolutions taken by the quotaholders or shareholders of the Companies;

4. to represent the Appointor as quotaholder/shareholder of the Companies, executing minutes of all kind of General Meetings, Quotaholders Meetings and resolutions, as well as Amendments to the Companies' Articles of Association, including those related to acquisition or disposal of quotas, assignment, either by sale, purchase assignment, donation or otherwise;

5. to approve mergers, spin-offs or any other type of corporate restructuring of the Companies, including but not limited to, for such purpose, the execution of merger protocols, Amendments to the Articles of Association and Quotaholders' Meetings of the Companies;

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ISAAC ALVES DE LIMA
(ESCR. AUTORIZADO)

Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital - SP
3563072

Selene Cubeiros Perez
Tradutor Público
(11) 2466-4444

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5472382 em 11/03/2015 da Empresa OMNIMED LTDA , Nire 31206227758 e protocolo 151255733 - 10/02/2015. Autenticação: F6ADA24E12ABDD5B06AA2E49E29D7AA7F88. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/125.573-3 e o código de segurança PtmQ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

000278 95/36

2º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital - SP
MICROFILME 3563072

6. in general, to exercise for and on behalf of the Appointor all rights and privileges conferred by law or by the Articles of Association by virtue of the quotas or shares subscribed by, or otherwise held by, or for the Appointor, and to perform any duties pertaining to the Appointor in relation to its investment or interest in the Companies;

7. to receive service of legal process or notifications on behalf of the Appointor in connection with any and all legal actions that may be brought against the Appointor in the Federative Republic of Brazil in respect of or arising out of its investments or interest in the Companies;

8. in general, to do and to execute any acts as may be necessary for the purposes aforesaid, as if the Appointor were personally present;

9. at the Appointor's discretion, to appoint or remove any substitute in connection with any of the purposes aforesaid, under the terms as said attorney shall think proper;

10. the Appointor hereby ratifies any acts eventually practiced by the Grantees related to all matters for which this Power of Attorney is granted.

Notwithstanding the aforementioned, each time the Grantee intends to take any action by using any powers granted to the Grantee under this power of attorney, the Grantee shall be under the obligation to send as soon as reasonably possible any relevant information to the management board of the Appointor describing in reasonable detail which action is to be taken or has been taken and for which purpose.

The Grantee shall provide facsimile copies and/or portable document files of any and all contractual instruments, assignments, assumptions, certificates, resolutions, deeds, documents or other writings executed on behalf of Appointor as soon as reasonably practicable after execution thereof.

This Power of Attorney shall remain in effect until 1 (one) year after the execution date or until it is withdrawn in writing, whichever comes first.

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ISAAC ALVES DE LIMA
(ESCR. AUTORIZADO)

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5472382 em 11/03/2015 da Empresa OMNIMED LTDA , Nire 31206227758 e protocolo 151255733 - 10/02/2015. Autenticação: F6ADA24E12ABDD5B06AA2E49E29D7AA7F88. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/125.573-3 e o código de segurança PtmQ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

000279 26/36

The Appointor hereby revokes the power of attorney dated of January 8, 2014.

In witness whereof, the Appointor has caused its duly authorized representatives to sign and execute this Power of Attorney on May 14, 2014.

General Electric International (Benelux) B.V.

By: _____
Name: Mark Janssens
Title: Director

By: _____
Name: Ernst F. Kraaij
Title: Director

Seen for the legalization of the signatures of:
i **Mr. Mark Janssens**, born in Eindhoven, The Netherlands, on January 31, 1975, holder of the Dutch passport with number NPLJL7CJ1; and
ii **Mr. Ernst Frederik Kraaij**, born in Harbel, Liberia, on November 11, 1967, holder of the Dutch passport with number NM5L413K3,
by me, Tjien Hauw Liem, Esq., civil law notary officiating in Amsterdam, The Netherlands.
This statement ~~explicitly~~ contains no judgment as to the contents and validity of this specific document.
Amsterdam, The Netherlands, May 14, 2014.

NOTARIS te AMSTERDAM

2º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital - CNPJ: 45.565.272/0001-27
Genifi Domingues dos Santos - Oficial
Protocolado e prenotado sob o n. **3.563.073** em **06/06/2014** e registrado, hoje, em microfilme sob o n. **3.563.072**, em títulos e documentos.
Averbado à margem do registro n. **3550541**
São Paulo, 06 de junho de 2014

Emol.	R$ 58,81
Estado	R$ 16,89
Ipesp	R$ 12,39
R. Civil	R$ 3,04
T. Justiça	R$ 3,04
Total	R$ 94,17

Selos e taxas Recolhidos p/verba

Genifi Domingues dos Santos - Oficial
Marcelo S. Espedito - Escrevente Autorizado

Firma Legalizada em Rotterdam
Pelo Consulado Geral do Brasil

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
JORGE AUGUSTO ALDAM BOTELHO FERREIRA
AV. SÃO LUÍS Nº 50 - AUTÊNTICO A PRESENTE REPROGRAFIA EXTRAÍDA NESTAS NOTAS DO ORIGINAL APRESENTADO. DOU FÉ.

AUTENTICAÇÃO
1040CJ83124HANO) CANOVAS CORTEZ
(ESCR. AUTORIZADO)
CUSTAS CONTRIB. P/ VERBA
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

2º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital - SP
MICROFILME 3563072

4/4

Selene Cubasos Perez
Tradutora Pública
(11) 2466-4444

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ISAAC ALVES DE LIMA
(ESCR. AUTORIZADO)

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5472382 em 11/03/2015 da Empresa OMNIMED LTDA , Nire 31206227758 e protocolo 151255733 - 10/02/2015. Autenticação: F6ADA24E12ABDD5B06AA2E49E29D7AA7F88. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/125.573-3 e o código de segurança PtmQ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

000280

2º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital - SP
MICROFILME 3563072

27/36

BRA

728712MH

Consulado Geral do Brasil em Roterdã

Solicitação nº 410.14.40515.000011

Reconheço a(s) verdadeira(s) semelhança e assinatura neste documento de Leny Mariano Alo(a) Van Campen Lom apud (a) Amsterdã, Países Baixos / Holanda. E para constar lavrei o presente que assinei e fiz selar com o selo desta(o) Consulado-Geral.

20,00

Pagou R$ 20,00 - Ouro
€ 16,00 - TEC 410,4

Roterdã, vinte e um de maio de dois mil e quatorze (21/05/2014).

728712MH ATENÇÃO
Se o número no código de barras for diferente desta etiqueta É FALSA.

José Ariel Bargemann de Aguiar
Vice-Cônsul

- Dispensada a legalização do assinatura consular de acordo com o art. 2º, do Dec. 84.451/80.
- A presente legalização não implica aceitação do teor do documento.

1º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
JORGE AUGUSTO ALDAR BOTELHO PEREIRA
AV. SÃO LUIS Nº 99 - AUTÊNTICO A PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA EXTRAÍDA NESTAS NOTAS CONFORME ORIGINAL APRESENTADO, DOU FÉ.
FEV. 2015

ISAAC ALVES DE LIMA
(EBGR. AUTORIZADO)
AUTENTICAÇÃO
1040CU81247

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ISAAC ALVES DE LIMA
(EBGR. AUTORIZADO)

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5472382 em 11/03/2015 da Empresa OMNIMED LTDA , Nire 31206227758 e protocolo 151255733 - 10/02/2015. Autenticação: F6ADA24E12ABDD5B06AA2E49E29D7AA7F88. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/125.573-3 e o código de segurança PtmQ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

000281 28/36

The Appointor hereby revokes the power of attorney dated of January 8, 2014.

In witness whereof, the Appointor has caused its duly authorized representatives to sign and execute this Power of Attorney on May 14, 2014.

General Electric International (Benelux) B.V.

By:_____
Name: Mark Janssens
Title: Director

By:_____
Name: Ernst F. Kraaij
Title: Director

Seen for the legalization of the signatures of:
i **Mr. Mark Janssens**, born in Eindhoven, The Netherlands, on January 31, 1975, holder of the Dutch passport with number NPLJL7CJ1; and
ii **Mr. Ernst Frederik Kraaij**, born in Harbel, Liberia, on November 11, 1967, holder of the Dutch passport with number NM5L413K3,
by me, Tjien Hauw Liem, Esq., civil law notary officiating in Amsterdam, The Netherlands.
This statement ~~explicitly~~ contains no judgment as to the contents and validity of this specific document.
Amsterdam, The Netherlands, May 14, 2014.

NOTARIS te AMSTERDAM

2º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital - CNPJ: 45.565.272/0001-77
Gentil Domingues dos Santos - Oficial

Emol.	R$ 58,81
Estado	R$ 16,89
Ipesp	R$ 12,39
R. Civil	R$ 3,04
T. Justiça	R$ 3,04
Total	R$ 94,17
Selos e taxas Recolhidos p/verba	

Protocolado e prenotado sob o n. **3.563.073** em **06/06/2014** e registrado, hoje, em microfilme sob o n. **3.563.072**, em títulos e documentos.
Averbado à margem do registro n. **3550541**
São Paulo, 06 de junho de 2014

Genti Domingues dos Santos - Oficial
Marcelo S. Espedito - Escrevente Autorizado

2º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital - SP
MICROFILME 3563072

4/4

Firma Legalizada em Rotterdam
Pelo Consulado Geral do Brasil

1º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
AUGUSTO ALOAR BOTELHO PEREIRA
RUA LUIS Nº 59 - AUTÊNTICO A PRESENTE
CÓPIA XEROGRÁFICA EXTRAÍDA DESTAS NOTAS
DE DOCUMENTO ORIGINAL APRESENTADO, DOU FÉ.

AUTENTICAÇÃO
1040CJJ81

SUBSTABELECIDO
(ESCR. AUTORIZADO)
THIAGO CANOVAS CORTEZ
(ESCR. AUTORIZADO)

CUSTAS CONTRIB. P/ VERBA
LEI 8935/94
SELO AUTENTICADOR COM O SELO DE AUTENTICIDADE

Selene Cuberos Perez
Tradutor Público
(11) 2968-4444

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ISAAC ALVES DE LIMA
(ESCR. AUTORIZADO)

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5472382 em 11/03/2015 da Empresa OMNIMED LTDA , Nire 31206227758 e protocolo 151255733 - 10/02/2015. Autenticação: F6ADA24E12ABDD5B06AA2E49E29D7AA7F88. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/125.573-3 e o código de segurança PtmQ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

000282

2º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital - SP

MICROFILME 3563072

29/36

BRA

728712MH

Consulado Geral do Brasil em Roterdã

Pagou R$ 20,00 - Ouro
€ 18,00 - TEC 410.4

Roterdã, vinte e um de maio de dois mil e quatorze
(21/05/2014)

728712MH ATENÇÃO!
Se o número no código de barras for diferente, esta cópia é FALSA

José Ariel Bergamaschi da Aguiar
Vice-Cônsul

- Dispensada a legalização da assinatura consular de acordo com o art. 2º do Dec. 84.451/80.
- A presente legalização não implica aceitação do teor do documento.

1º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ISAAC ALVES DE LIMA
(ESCR. AUTORIZADO)

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5472382 em 11/03/2015 da Empresa OMNIMED LTDA , Nire 31206227758 e protocolo 151255733 - 10/02/2015. Autenticação: F6ADA24E12ABDD5B06AA2E49E29D7AA7F88. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/125.573-3 e o código de segurança PtmQ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

000283

30/36

The Appointor hereby revokes the power of attorney dated of January 8, 2014.

In witness whereof, the Appointor has caused its duly authorized representatives to sign and execute this Power of Attorney on May 14, 2014.

General Electric International (Benelux) B.V.

*By:*_____
Name: Mark Janssens
Title: Director

*By:*_____
Name: Ernst F. Kraaij
Title: Director

2º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital - CNPJ: 45.565.272/0001-77
Genili Domingues dos Santos - Oficial
Protocolado e prenotado sob o n. **3.563.073** em **06/05/2014** e registrado, hoje, em microfilme sob o n. **3.563.072**, em títulos e documentos.
Averbado à margem do registro n. **3550541**
São Paulo, 06 de junho de 2014

Emol.	R$ 58,81
Estado	R$ 16,89
Ipesp	R$ 12,39
R. Civil	R$ 3,04
T. Justiça	R$ 3,04
Total	R$ 94,17

Selos e taxas Recolhidos p/verba

Genili Domingues dos Santos - Oficial
Marcelo S. Espedito - Esrevente Autorizado

Seen for the legalization of the signatures of:
i **Mr. Mark Janssens**, born in Eindhoven, The Netherlands, on January 31, 1975, holder of the Dutch passport with number NPLJL7CJ1; and
ii **Mr. Ernst Frederik Kraaij**, born in Harbel, Liberia, on November 11, 1967, holder of the Dutch passport with number NM5L413K3,
by me, Tjien Hauw Liem, Esq., civil law notary officiating in Amsterdam, The Netherlands.
This statement explicitly contains no judgment as to the contents and validity of this specific document.
Amsterdam, The Netherlands, May 14, 2014.

NOTARIS te AMSTERDAM

Firma Legalizada em Roterdam
Pelo Consulado Geral do Brasil

2º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital - SP
MICROFILME 3563072

General Electric International (Benelux) B.V.

4/4

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ISAAC ALVES DE LIMA
(ESCR. AUTORIZADO)

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
JORGE AUGUSTO ALOAN BOTELHO PEREIRA
AV. SÃO LUIS Nº 61 - AUTÊNTICO A PRESENTE
CÓPIA FOTOGRÁFICA EXTRAÍDA NESTAS NOTAS
DE INSTRUMENTO APRESENTADO, DOU FÉ.
SELO DE AUTENTICIDADE
AUTENTICADO
1040CT
CUBETAS COMPRIM. P/ VERBA
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

Selene Cubeços Perez
Tradutor Público
(11) 2466-4444

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5472382 em 11/03/2015 da Empresa OMNIMED LTDA , Nire 31206227758 e protocolo 151255733 - 10/02/2015. Autenticação: F6ADA24E12ABDD5B06AA2E49E29D7AA7F88. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/125.573-3 e o código de segurança PtmQ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

000284

2º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital - SP
MICROFILME 3563072

31/36

BRA BRA 728712MH

Consulado-Geral do Brasil em Roterdã

Reconheço verdadeira(s) a(s) firma(s) e a assinatura neste documento de Ariel Bergamini de Aguiar (e) Van Campen Liem (em) Amsterdã, Países Baixos / Holanda. E, para constar, onde convier, mandei passar o presente, que assinei e fiz selar com o selo deste(a) Consulado-Geral.

2000

Pagou R$ 20,00 - Ouro
€ 18,00 - TEC 410.4

Roterdã, vinte e um de maio de dois mil e quatorze (21/05/2014)

728712MH ATENÇÃO! Se o número no código de barras for diferente desta etiqueta É FALSA

José Ariel Bergamini de Aguiar
Vice-Cônsul

- Dispensada a legalização da assinatura consular de acordo com o art. 2º do Dec. 81.451/60.
- A presente legalização não implica aceitação do teor do documento.

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
JORGE AUGUSTO ALVAR BOTELHO FERREIRA
AV. SÃO LUÍS Nº 50 - AUTÊNTICO A PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA EXTRAÍDA DESTAS NOTAS DE ORIGINAL APRESENTADO, DOU FÉ.
1 MAI 15

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ISAAC ALVES DE LIMA
(ESCR. AUTORIZADO)

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5472382 em 11/03/2015 da Empresa OMNIMED LTDA , Nire 31206227758 e protocolo 151255733 - 10/02/2015. Autenticação: F6ADA24E12ABDD5B06AA2E49E29D7AA7F88. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/125.573-3 e o código de segurança PtmQ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

SELENE CUBEROS PEREZ

TRADUTOR PÚBLICO
INGLÊS - PORTUGUÊS
TRADUÇÃO OFICIAL

Alphaville: *Alameda Araguaia, 1293 - 7º andar - sala 706 - Barueri - SP - 06455-000*
TEL.: 55 11 4191-6868 – Fax: 55 11 4191-2888 – E-mail: alphaville@fidelity.com.br
São Paulo: *Rua Libero Badaró, 377 - 29º andar - São Paulo - SP - 01009-906*
TEL.: 55 11 2166-4444 – Fax: 55 11 2166-4466 – E-mail: sp@fidelity.com.br
Campinas: *TEL.: 55 19 3295-4000 – E-mail: campinas@fidelity.com.br*
Rio de Janeiro: *TEL.: 55 21 2507-1988 – E-mail: rj@fidelity.com.br*
Belo Horizonte: *TEL.: 55 31 3274-4343 – E-mail: mg@fidelity.com.br*
Curitiba: *TEL.: 55 41 3322-0077 – E-mail: pr@fidelity.com.br*
Porto Alegre: *TEL.: 55 51 3346-1111 – E-mail: rs@fidelity.com.br*
Brasília: *TEL.: 55 61 3223-7000 – E-mail: df@fidelity.com.br*
Website: www.fidelity.com.br

Matr. JUCESP Nº 1695
C.C.M. 9.382.440-0

C.P.F. Nº 701.395.718-68
R.G. 5.266.238

7º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital - SP
MICROFILME 3563072

TRADUÇÃO Nº I-160168/14 LIVRO Nº 1255 FOLHAS Nº 1

CERTIFICO E DOU FÉ, que me foi apresentado, nesta data, um documento redigido em idioma INGLÊS, com o fim de traduzi-lo para o PORTUGUÊS, o que faço em razão do meu ofício e nos termos seguintes:-.-

[Logotipo da GE]
General Electric
International (Benelux) B.V.
[Endereço:]
Bergschot 69 /2
4817 PA Breda
Países Baixos

PROCURAÇÃO

Pelo presente instrumento particular de procuração, **General Electric International (Benelux) B.V.**, sociedade privada de responsabilidade limitada devidamente constituída e validamente existente de acordo com as leis dos Países Baixos, com sede social sita a Breda, Países Baixos, e endereço localizado em Bergschot 69/2, 4817 PA Breda, Países Baixos, inscrita no Registro do Comércio sob o número 20029235, inscrita no Cadastro da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o n.º 05.707.451/0001-87 (doravante denominada "Outorgante"), neste ato, nomeia e constitui seus fiéis e bastantes procuradores (cada um dos seguintes indivíduos sendo doravante denominados "Outorgado"):

(i) **Carlos Augusto da Rosa Gomes**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo, sob o n.º 102.479, portador da Carteira de Identidade "RG" sob o n.º 15.167.357 (SSP-SP) e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o n.º 135.829.108-06, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, Brasil, com escritório sito à Avenida Magalhães de Castro, n.º 4.800, 9º andar, Torre 3, Cidade Jardim Corporate Center, Continental Tower, CEP 05676-120, São Paulo, Brasil; e

(ii) **Ianda Lopes dos Santos Silva**, brasileira, divorciada, advogada, inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo, sob o n.º 156.012, portadora da Cédula de Identidade "RG" sob o n.º 37.369.765 SSP/SP e inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o n.º 771.610.921-91, domiciliada na Capital do Estado de São Paulo, Brasil, com escritório sito à Avenida Magalhães de Castro, n.º 4.800, 10º andar, Torre 3, Cidade Jardim Corporate Center, Continental Tower, CEP 05676-120, São Paulo, Brasil;

a quem confere os poderes ora outorgados, de modo que possam atuar conjunta ou isoladamente.

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ISAAC ALVES DE LIMA
(ESCR. AUTORIZADO)

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5472382 em 11/03/2015 da Empresa OMNIMED LTDA , Nire 31206227758 e protocolo 151255733 - 10/02/2015. Autenticação: F6ADA24E12ABDD5B06AA2E49E29D7AA7F88. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/125.573-3 e o código de segurança PtmQ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

SELENE CUBEROS PEREZ
TRADUTOR PÚBLICO
INGLÊS - PORTUGUÊS
TRADUÇÃO OFICIAL
Alphaville: *Alameda Araguaia, 1293 - 7º andar - sala 706 - Barueri - SP - 06455-000*
TEL.: 55 11 4191-6868 – Fax: 55 11 4191-2888 – E-mail: alphaville@fidelity.com.br
São Paulo: *Rua Libero Badaró, 377 - 29º andar - São Paulo - SP - 01009-906*
TEL.: 55 11 2166-4444 – Fax: 55 11 2166-4466 – E-mail: sp@fidelity.com.br
Campinas: *TEL.: 55 19 3295-4000 – E-mail: campinas@fidelity.com.br*
Rio de Janeiro: *TEL.: 55 21 2507-1988 – E-mail: rj@fidelity.com.br*
Belo Horizonte: *TEL.: 55 31 3274-4343 – E-mail: mg@fidelity.com.br*
Curitiba: *TEL.: 55 41 3322-0077 – E-mail: pr@fidelity.com.br*
Porto Alegre: *TEL.: 55 51 3346-1111 – E-mail: rs@fidelity.com.br*
Brasília: *TEL.: 55 61 3223-7000 – E-mail: df@fidelity.com.br*
Website: www.fidelity.com.br

2º Oficial de Registro de Títulos e Documento e Civil de Pessoa Jurídica da Capital - SP
MICROFILME 3563072

Matr. JUCESP Nº 1695
C.C.M. 9.382.440-0

C.P.F. Nº 701.395.718-68
R.G. 5.266.238

TRADUÇÃO Nº I-160168/14 LIVRO Nº 1255 FOLHAS Nº 1

CERTIFICO E DOU FÉ, que me foi apresentado, nesta data, um documento redigido em idioma INGLÊS, com o fim de traduzi-lo para o PORTUGUÊS, o que faço em razão do meu ofício e nos termos seguintes:-.-

[Logotipo da GE]
General Electric
International (Benelux) B.V.
[Endereço:]
Bergschot 69 /2
4817 PA Breda
Países Baixos

PROCURAÇÃO

Pelo presente instrumento particular de procuração, **General Electric International (Benelux) B.V.**, sociedade privada de responsabilidade limitada devidamente constituída e validamente existente de acordo com as leis dos Países Baixos, com sede social sita a Breda, Países Baixos, e endereço localizado em Bergschot 69/2, 4817 PA Breda, Países Baixos, inscrita no Registro do Comércio sob o número 20029235, inscrita no Cadastro da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o n.º 05.707.451/0001-87 (doravante denominada "Outorgante"), neste ato, nomeia e constitui seus fiéis e bastantes procuradores (cada um dos seguintes indivíduos sendo doravante denominados "Outorgado"):

(i) **Carlos Augusto da Rosa Gomes**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo, sob o n.º 102.479, portador da Carteira de Identidade "RG" sob o n.º 15.167.357 (SSP-SP) e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o n.º 135.829.108-06, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, Brasil, com escritório sito à Avenida Magalhães de Castro, n.º 4.800, 9º andar, Torre 3, Cidade Jardim Corporate Center, Continental Tower, CEP 05676-120, São Paulo, Brasil; e

(ii) **Ianda Lopes dos Santos Silva**, brasileira, divorciada, advogada, inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo, sob o n.º 156.012, portadora da Cédula de Identidade "RG" sob o n.º 37.369.765 SSP/SP e inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o n.º 171.610.921-91, domiciliada na Capital do Estado de São Paulo, Brasil, com escritório sito à Avenida Magalhães de Castro, n.º 4.800, 10º andar, Torre 3, Cidade Jardim Corporate Center, Continental Tower, CEP 05676-120, São Paulo, Brasil;

a quem confere os poderes indicados infra, de modo que possam atuar conjunta ou isoladamente

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ISAAC ALVES DE LIMA
(ESCR. AUTORIZADO)

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5472382 em 11/03/2015 da Empresa OMNIMED LTDA , Nire 31206227758 e protocolo 151255733 - 10/02/2015. Autenticação: F6ADA24E12ABDD5B06AA2E49E29D7AA7F88. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/125.573-3 e o código de segurança PtmQ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

SELENE CUBEROS PEREZ
TRADUTOR PÚBLICO
INGLÊS - PORTUGUÊS
TRADUÇÃO OFICIAL
Alphaville: *Alameda Araguaia, 1293 - 7º andar - sala 706 - Barueri - SP - 06455-000*
TEL.: 55 11 4191-6868 – Fax: 55 11 4191-2888 – E-mail: alphaville@fidelity.com.br
São Paulo: *Rua Libero Badaró, 377 - 29º andar - São Paulo - SP - 01009-906*
TEL.: 55 11 2166-4444 – Fax: 55 11 2166-4466 – E-mail: sp@fidelity.com.br
Campinas: *TEL.: 55 19 3295-4000 – E-mail: campinas@fidelity.com.br*
Rio de Janeiro: *TEL.: 55 21 2507-1988 – E-mail: rj@fidelity.com.br*
Belo Horizonte: *TEL.: 55 31 3274-4343 – E-mail: mg@fidelity.com.br*
Curitiba: *TEL.: 55 41 3322-0077 – E-mail: pr@fidelity.com.br*
Porto Alegre: *TEL.: 55 51 3346-1111 – E-mail: rs@fidelity.com.br*
Brasília: *TEL.: 55 61 3223-7000 – E-mail: df@fidelity.com.br*
Website: www.fidelity.com.br

1º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital - SP
MICROFILME 3563072

Matr. JUCESP Nº 1695
C.C.M. 9.382.440-0

C.P.F. Nº 701.395.718-68
R.G. 5.266.238

TRADUÇÃO Nº I-160168/14 LIVRO Nº 1255 FOLHAS Nº 2

1. representar a Outorgante na República Federativa do Brasil, em juízo ou fora dele e perante terceiros, bem como perante Autoridades e Departamentos da administração pública municipal, estadual e federal, bancos, inclusive, entre outros, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), o Banco Central do Brasil, todas as suas agências e repartições, o Departamento Nacional de Registro do Comércio e Juntas Comerciais, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), a fazenda municipal, estadual e federal;

2. representar a Outorgante perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil, inclusive, entre outras coisas, para fins de conformidade com as disposições da Instrução Normativa n.º 1.183, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 19 de agosto de 2011, ou qualquer regulamento futuro relacionado (doravante denominada "Instrução Normativa 1.183"), com poderes, particularmente, para inscrever a Outorgante no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda ("CNPJ/MF"), realizar alterações adicionais nos dados cadastrais da Outorgante, inclusive aqueles relacionados à estrutura administrativa e quadro de quotistas / acionistas da Outorgante, caso se faça necessário, solicitar a baixa da inscrição no CNPJ/MF da Outorgante, bem como a reativação e o reestabelecimento da referida inscrição, praticando quaisquer atos e assinando quaisquer documentos que se fizerem necessários à atualização da inscrição no CNPJ/MF da Outorgante, atuando, ainda, como administradores dos ativos e participações da Outorgante localizados no Brasil estrita e especificamente com a finalidade estipulada na Instrução Normativa 1.183, ou em qualquer regulamento futuro relacionado, atuando, dessa forma, como pessoas físicas responsáveis pela Outorgante perante o CNPJ/MF.

3. subscrever e integralizar, em nome da Outorgante, quotas ou ações em quaisquer sociedades em que a Outorgante figure ou venha a figurar como quotista / acionista (doravante denominada "Sociedade"), no todo ou em parte, e assinar em nome e representação da Outorgante todos os Instrumentos Públicos e Privados, Contrato Social e Estatuto Social das Sociedades, Instrumentos Aditivos a tais atos constitutivos e outros Documentos Societários que se fizerem necessários, como consequência de reuniões e deliberações tomadas pelos quotistas ou pelos acionistas das Sociedades.

4. representar a Outorgante, em sua qualidade de quotista / acionista das Sociedades, assinando [illegible] de toda espécie de Assembleias Gerais, deliberações e Reuniões de quotistas, bem como Instrumentos Aditivos ao Contrato Social das Sociedades, inclusive aqueles relacionados à

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ISAAC ALVES DE LIMA
(ESCR. AUTORIZADO)

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5472382 em 11/03/2015 da Empresa OMNIMED LTDA , Nire 31206227758 e protocolo 151255733 - 10/02/2015. Autenticação: F6ADA24E12ABDD5B06AA2E49E29D7AA7F88. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/125.573-3 e o código de segurança PtmQ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETARIA GERAL

SELENE CUBEROS PEREZ

TRADUTOR PÚBLICO

INGLÊS - PORTUGUÊS

TRADUÇÃO OFICIAL

Alphaville: *Alameda Araguaia, 1293 - 7º andar - sala 706 - Barueri - SP - 06455-000*
TEL.: 55 11 4191-6868 – Fax: 55 11 4191-2888 – E-mail: alphaville@fidelity.com.br
São Paulo: *Rua Libero Badaró, 377 - 29º andar - São Paulo - SP - 01009-906*
TEL.: 55 11 2166-4444 – Fax: 55 11 2166-4466 – E-mail: sp@fidelity.com.br
Campinas: *TEL.: 55 19 3295-4000 – E-mail: campinas@fidelity.com.br*
Rio de Janeiro: *TEL.: 55 21 2507-1988 – E-mail: rj@fidelity.com.br*
Belo Horizonte: *TEL.: 55 31 3274-4343 – E-mail: mg@fidelity.com.br*
Curitiba: *TEL.: 55 41 3322-0077 – E-mail: pr@fidelity.com.br*
Porto Alegre: *TEL.: 55 51 3346-1111 – E-mail: rs@fidelity.com.br*
Brasília: *TEL.: 55 61 3223-7000 – E-mail: df@fidelity.com.br*
Website: www.fidelity.com.br

34
36

2º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas da Capital - SP
MICROFILME 3563072

Matr. JUCESP Nº 1695
C.C.M. 9.382.440-0

C.P.F. Nº 701.395.718-68
R.G. 5.266.238

TRADUÇÃO Nº I-160168/14 LIVRO Nº 1255 FOLHAS Nº 3

aquisição ou à alienação de quotas, cessão, seja pela venda, seja pela compra, doação ou de outra forma;

5. aprovar fusões, cisões ou outro tipo de reestruturação societária das Sociedades, inclusive, entre outras coisas, para tais fins, a assinatura de protocolos de fusão, Instrumentos aditivos ao Contrato Social e Reuniões de Quotistas das Sociedades;

6. de modo geral, exercer em nome e representação da Outorgante todos os direitos e privilégios conferidos por lei ou pelo Contrato Social em virtude das quotas ou ações subscritas pela, ou de outra forma detidas pela, ou em nome e representação da, Outorgante, e desempenhar quaisquer funções pertencentes à Outorgante com relação ao seu investimento ou participação nas Sociedades;

7. receber citação em processos judiciais ou notificações em nome e representação da Outorgante com relação a todas e quaisquer ações judiciais que possam ser ajuizadas contra a Outorgante na República Federativa do Brasil com respeito aos, ou decorrentes dos, investimentos ou participação nas Sociedades.

8. de modo geral, praticar e assinar quaisquer atos que possam vir a ser necessários para os fins acima expostos, como se a própria Outorgante os tivesse praticado e assinado pessoalmente.

9. exclusivamente a critério da Outorgante, nomear ou destituir qualquer substabelecido com relação a quaisquer fins acima expostos, de acordo com os termos que o procurador vier a julgar apropriados;

10. a Outorgante, neste ato, ratifica quaisquer atos eventualmente praticados pelos Outorgados com relação a todas as matérias para as quais o presente Instrumento de Mandato foi conferido.

Não obstante o acima exposto, todas as vezes em que o Outorgado vier a tencionar praticar qualquer ato, fazendo uso de quaisquer poderes conferidos ao Outorgado na forma do disposto no presente instrumento de mandato, o Outorgado deverá ter a obrigação de enviar, o mais rapidamente possível, qualquer informação pertinente ao conselho de administração da Outorgante descrevendo em razoáveis detalhes qual ato será praticado ou foi praticado e com qual fim.

O Outorgado deverá fornecer cópias em fax e/ou arquivo em formato portátil de documento (PDF) de todos e quaisquer instrumentos, cessões, termos de assunção, certificados, deliberações, escrituras, documentos ou outros instrumentos por escrito em nome e representação da Outorgante tão logo seja possível após sua assinatura.

TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL ... AUTÊNTICO A PRESENTE ... APRESENTADO, DOU FÉ.

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ISAAC ALVES DE LIMA
(ESCR. AUTORIZADO)

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5472382 em 11/03/2015 da Empresa OMNIMED LTDA , Nire 31206227758 e protocolo 151255733 - 10/02/2015. Autenticação: F6ADA24E12ABDD5B06AA2E49E29D7AA7F88. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/125.573-3 e o código de segurança PtmQ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

SELENE CUBEROS PEREZ

TRADUTOR PÚBLICO

INGLÊS - PORTUGUÊS

TRADUÇÃO OFICIAL

Alphaville: *Alameda Araguaia, 1293 - 7º andar - sala 706 - Barueri - SP - 06455-000*
TEL.: 55 11 4191-6868 – Fax: 55 11 4191-2888 – E-mail: alphaville@fidelity.com.br
São Paulo: *Rua Libero Badaró, 377 - 29º andar - São Paulo - SP - 01009-906*
TEL.: 55 11 2166-4444 – Fax: 55 11 2166-4466 – E-mail: sp@fidelity.com.br
Campinas: *TEL.: 55 19 3295-4000 – E-mail: campinas@fidelity.com.br*
Rio de Janeiro: *TEL.: 55 21 2507-1988 – E-mail: rj@fidelity.com.br*
Belo Horizonte: *TEL.: 55 31 3274-4343 – E-mail: mg@fidelity.com.br*
Curitiba: *TEL.: 55 41 3322-0077 – E-mail: pr@fidelity.com.br*
Porto Alegre: *TEL.: 55 51 3346-1111 – E-mail: rs@fidelity.com.br*
Brasília: *TEL.: 55 61 3223-7000 – E-mail: df@fidelity.com.br*
Website: www.fidelity.com.br

Matr. JUCESP Nº 1695
C.C.M. 9.382.440-0

C.P.F. Nº 701.395.718-68
R.G. 5.266.238

35/36

2º Oficial de Registro de Títulos e Documento e Civil de Pessoa Jurídica da Capital - SP
MICROFILME 3563072

TRADUÇÃO Nº I-160168/14 LIVRO Nº 1255 FOLHAS Nº 4

O presente Instrumento de Mandato deverá permanecer em pleno vigor e efeito até 1 (um) ano após a data de assinatura ou até sua revogação por escrito, o que vier a ocorrer primeiro.

A Outorgante, neste ato, revoga o instrumento de mandato datado aos oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e quatorze.

E, por ser verdade, a Outorgante providenciou para que seus representantes devidamente autorizados assinassem o presente Instrumento de Mandato aos quatorze dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze.

General Electric International (Benelux) B.V.
Por: [assinatura ilegível]
Nome: Mark Janssens
Cargo: Diretor
Por: [assinatura ilegível]
Nome: Ernst F. Kraaij
Cargo: Diretor
General Electric International (Benelux) B.V.

[Consta numeração ao rodapé das páginas, bem como rubricas em todos as páginas, à exceção da página de assinaturas.]

.-.-.-

000289
36/36

SELENE CUBEROS PEREZ

TRADUTOR PÚBLICO
INGLÊS - PORTUGUÊS
TRADUÇÃO OFICIAL

Alphaville: *Alameda Araguais, 1293 - 7º andar - sala 706 - Barueri - SP - 06455-000*
TEL.: 55 11 4191-6868 – Fax: 55 11 4191-2888 – E-mail: alphaville@fidelity.com.br
São Paulo: *Rua Libero Badaró, 377 - 29º andar - São Paulo - SP - 01009-906*
TEL.: 55 11 2166-4444 – Fax: 55 11 2166-4466 – E-mail: sp@fidelity.com.br
Campinas: *TEL.: 55 19 3295-4000 – E-mail: campinas@fidelity.com.br*
Rio de Janeiro: *TEL.: 55 21 2507-1988 – E-mail: rj@fidelity.com.br*
Belo Horizonte: *TEL.: 55 31 3274-4343 – E-mail: mg@fidelity.com.br*
Curitiba: *TEL.: 55 41 3322-0077 – E-mail: pr@fidelity.com.br*
Porto Alegre: *TEL.: 55 51 3346-1111 – E-mail: rs@fidelity.com.br*
Brasília: *TEL.: 55 61 3223-7000 – E-mail: df@fidelity.com.br*
Website: www.fidelity.com.br

1º Oficial de Registro de Títulos e Docum e Civil de Pessoa Jurídica da Capital - MICROFILME 3563072

Matr. JUCESP Nº 1695
C.C.M. 9.382.440-0

C.P.F. Nº 701.395.718-68
R.G. 5.266.238

TRADUÇÃO Nº I-160168/14 LIVRO Nº 1255 FOLHAS Nº 5

[Consta um código de barras sob o número: 728712MH]
Consulado Geral do Brasil em Roterdã
Solicitação nº 410.4.140515-000011

Reconheço verdadeira, por semelhança, a assinatura neste documento de T. H. Liem - notário, do(a) Van Campen Liem, em/no(a) Amsterdã - Países Baixos / Holanda. E, para constar onde convier, mandei passar o presente, que assinei e fiz selar com o selo deste(a) Consulado Geral.
Roterdã, vinte e um de maio de dois mil e quatorze
(21/05/2014)
Assinado: [assinatura ilegível]
Nome: José Ariel Bergemann de Aguiar
Cargo: Vice-Cônsul
- Dispensada a legalização da assinatura consular de acordo com o art. 2º, do Dec. 84.451/80.
- A presente legalização não implica aceitação do teor do documento.
Pagou R$ 20,00 - Ouro
€ 18,00 - TEC: 410.4
728712MH; ATENÇÃO: Se o número no código de barras for diferente, esta etiqueta É FALSA.
[Constam um selo holográfico com a imagem do mapa e do brasão de armas da República Federativa do Brasil, bem como com a palavra "Brasil" repetidas vezes, e uma estampilha impressa especificando os emolumentos pagos, além de um carimbo com o teor "Firma Legalizada em Rotterdam pelo Consulado Geral do Brasil" indicando a assinatura legalizada.]

NADA MAIS consta do documento a mim apresentado.
Conferi a tradução e dou fé.
O Tradutor Público e Intérprete Comercial.
São Paulo, 30 de Maio de 2014.

8.º Cartório de Notas
SÃO PAULO - CAPITAL
Reconheço por semelhança SEM valor econômico a(s) firma(s): SELENE CUBEROS PEREZ(368828) . Dou fé.
São Paulo-SP, 30 de Mai de 2014. Em Test° ____ da verdade.
MARCIO RESENDE DA SILVA
Código Seg: 51484853504849524952525350 50
Valor Unitário: 4,50 Valor: 4,50
Selo(s): , AB301588
1026AB301588

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ISAAC ALVES DE LIMA
(ESCR. AUTORIZADO)

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
JORGE AUGUSTO ALDAY BOTELHO PEREIRA
SÃO LUÍS RJ 11 - AUTÊNTICO A PRESENTE CÓPIA FOTOGRÁFICA EXTRAÍDA NESTAS NOTAS DO ORIGINAL APRESENTADO, DOU FÉ.
SÃO PAULO, 30 DE MAIO DE 2014
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

SELENE CUBEROS PEREZ

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5472382 em 11/03/2015 da Empresa OMNIMED LTDA , Nire 31206227758 e protocolo 151255733 - 10/02/2015. Autenticação: F6ADA24E12ABDD5B06AA2E49E29D7AA7F88. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/125.573-3 e o código de segurança PtmQ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETARIA GERAL

Receita Federal

000290

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	04.469.133/0001-62
NOME EMPRESARIAL:	OMNIMED LTDA
CAPITAL SOCIAL:	R$ 17.300.000,00 (Dezessete milhões, trezentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	**Qualif. Rep. Legal:**	05-Administrador
		Nome do Repres. Legal:	JULIAN GARRIDO DEL VAL NETO
Qualificação:	22-Sócio		

Nome/Nome Empresarial:	ALECXANDRE DOUGLAS DE ALMEIDA
Qualificação:	05-Administrador

Nome/Nome Empresarial:	DEBORAH KARIN TELESIO
Qualificação:	05-Administrador

Nome/Nome Empresarial:	NELSON GARCIA JUNIOR
Qualificação:	05-Administrador

Nome/Nome Empresarial:	GENERAL ELECTRIC INTL. (BENELUX) BV	**Qualif. Rep. Legal:**	17-Procurador
		Nome do Repres. Legal:	RODRIGO CARNEIRO DA CUNHA TORRES
Qualificação:	37-Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior	**País de Origem:**	PAÍSES BAIXOS (HOLANDA)

Nome/Nome Empresarial:	RAFAEL DE OLIVEIRA PALOMBINI
Qualificação:	05-Administrador

Nome/Nome Empresarial:	LUIZ EDUARDO VERZEGNASSI
Qualificação:	05-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o E-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **27/06/2015** às **10:14** (data e hora de Brasília).

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 27/06/2015


REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO 8500-1

SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT

PROIBIDO PLASTIFICAR

FOLHA DE INSTRUÇÃO

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 16.580.158-X DATA DE EXPEDIÇÃO 08/DEZ/2005

NOME LUIZ EDUARDO VERZEGNASSI

FILIAÇÃO LUIZ ELIZIO VERZEGNASSI

E HELOISA LOPES VERZEGNASSI

NATURALIDADE S.PAULO -SP DATA DE NASCIMENTO 25/OUT/1971

DOC. ORIGEM SÃO PAULO-SP
CERQUEIRA CESAR
CC:LV.B041/FLS.051 /N.011969
22918/52

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

SERVIÇO NOTARIAL DO 3º OFICIO
TRIGINELLI
www.cartoriotriginelli.com.br
Av. Augusto de Lima, 385 - Tel.:(31)3273-5744
Confere com o original. Dou fé.

Belo Horizonte MG 10 JUN. 2015

DARLENE SILVA TRIGINELLI TABELIÃ

EMOL. 3,79 TOTAL 5,27

Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais Corregedoria Geral de Justiça

Selo de Fiscalização

AUTENTICAÇÃO


CJK 93626

000291

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT
0101-6
PROIBIDO PLASTIFICAR
CARTEIRA DE IDENTIDADE
POLEGAR DIREITO
VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
REGISTRO GERAL 21.463.751-7
DATA DE EXPEDIÇÃO 29/JUN/2011
NOME ALECXANDRE DOUGLAS DE ALMEIDA
FILIAÇÃO EDMIR SILVA DE ALMEIDA
E ROSA MAIRA DE ALMEIDA
NATURALIDADE S.PAULO -SP
DATA DE NASCIMENTO 01/FEV/1972
SÃO PAULO-SP
ENZINHO
V.A242/FLS.225V/N.230852
PIS 12381786688
175 Delegado Divisionário
LEI Nº 7.116 DE 29/08/83
SERVIÇO NOTARIAL DO 3º OFÍCIO
TRAVANELLI
www.cartorioriginelli.com.br
Av. Augusto de Lima, 385 - Tel.:(31) 3273-8744
Confere com o original. Dou fé.
B.Horizonte MG
10 JUN. 2015
TABELIÃ
TOTAL
5,27
Selo de fiscalização
AUTENTICAÇÃO
CJK 93586


VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
REGISTRO GERAL 1001444981
DATA DE EXPEDIÇÃO 14/04/1997
NOME RAFAEL DE OLIVEIRA PALOMBINI
FILIAÇÃO BRUNO CARLOS PALOMBINI
ALCIVIA DE OLIVEIRA PALOMBINI
DATA DE NASCIMENTO 09/04/1974
NATURALIDADE PORTO ALEGRE RS
DOC ORIGEM C NASC 73516 PORTO ALEGRE RS
AV ZONA U A 62 EL 154
CPF 563 [illegible] 00/04 **********/*
PORTO ALEGRE RS
ASSINATURA DO DIRETOR
LEI Nº 7116 DE 29/08/83
500503
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA SEGURANÇA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO
POLEGAR DIREITO
ASSINATURA DO TITULAR
CARTEIRA DE IDENTIDADE
SERVIÇO NOTARIAL DO TRIGINELLI
DARLEY E SILVA TRIGINELLI
EMOL
Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais
Corregedoria Geral de Justiça
Selo de Fiscalização
AUTENTICAÇÃO
CJK 93666


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO
NOME
NELSON GARCIA JUNIOR
DOC IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
24174391 SSP/SP
CPF
173.695.068-19
DATA NASCIMENTO
30/09/1974
FILIAÇÃO
NELSON GARCIA
IRACEMA DE BIASI GARCI
A
Nº REGISTRO
02608049579
VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
848406983
PROIBIDO PLASTIFICAR
LOCAL
SAO PAULO, SP
24/02/2014
11956968569
SP623072351
DETRAN SP (SAO PAULO)
SERVIÇO NOTARIAL 5º OFÍCIO
www.cartoriotriglimenti.com.br
Av. Augusto de Lima, 265 - Tel.:(31) 3222-5744
Confere com o original. Dou fé.
B.Horizonte
MG
10 JUN 2014
Poder Judiciário
Estado de Minas Gerais
Corregedoria Geral de Justiça
Selo de Fiscalização
AUTENTICAÇÃO
DARLENE SIL
EMOL.
AP
TX. FISC.
9561
1.5dK 93646



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME
DEBORAH KARIN TELESIO

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
16988520 SSP/SP

CPF
118.154.538-26

DATA NASCIMENTO
11/03/1967

FILIAÇÃO
CESARE TELESIO
MARGOT HOROWITZ TELESIO

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.

Nº REGISTRO
03594784177

VALIDADE
20/06/2017

1ª HABILITAÇÃO
02/09/1985

OBSERVAÇÕES

SAO PAULO

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SAO PAULO, SP

DATA EMISSÃO
25/06/2012

63459306605
SP549915656

DETRAN SP (SAO PAULO)

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
597135642

PROIBIDO PLASTIFICAR
597135642

1º TABELIONATO DE NOTAS DO 3º OFÍCIO
TRICHINELLI
Av. Augusto de Lima, 1549 - Barro Preto
Belo Horizonte - MG
(31) 3273-8744
www.trichinelli.com.br

Belo Horizonte MG 10 JUN 2015

BARLENE SIMÕES FARIA
EMOL. 3,79
AR

Selo de Fiscalização
AUTENTICAÇÃO
CJK 93607

PROCURAÇÃO/ CREDENCIAMENTO

000296

Governo Municipal de Marialva
Processo Administrativo nº 149/2015
Edital de Pregão Presencial nº 86/2015

A VALMIL COMERCIODE MEDICAMENTOS LTDA , CNPJ n.º 741604900001-20, com sede à rua dezenove de dezembro 1.157, neste ato representada pelo seu sócio- gerente ,– Luiz Feliciano Nogari, RG: 18.665.964 , CPF: 360.541.869-49, Brasileiro, Solteiro, pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu Procurador o Senhor **DANILO APARECIDO DAGUANO FERREIRA DA SILVA**, portador da Cédula de Identidade nº **40271364-3**. e CPF **nº 32769673831** expedida por SESP PR Brasileiro, Casado, Farmacêutico , a quem confere amplos poderes para fim específico de participar e inscrever-se em licitações públicas de órgãos municipais, estaduais e federais em nome do outorgante, ocorridas em todo o território nacional, podendo para tanto, retirar documentos, apresentar lances, negociar preços e demais condições, assinar declarações, propostas de preço e documentos, inclusive os que compõem a proposta de preços escrita, desistir de recursos, interpô-los, solicitar e prestar esclarecimentos referente aos processos ocorridos, impugnar termos de editais ou avisos específicos, conferindo-lhes ainda poderes para confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, assinar ata, contratos decorrentes da vitória de processo licitatório em espécie; assinar documentos comerciais, assinar propostas de preços, assinar contratos, cartas e declarações, enfim todos os atos necessários e em direito permitidos para o bom e fiel cumprimento do presente mandato, inclusive podendo substabelecer esta à outrem, com exceção de outorgado e/ou seus substabelecimentos.

Ibiporã, 29 de julho de 2015

TABELIONATO DE NOTAS DE IBIPORÃ
Rua Primeiro de Maio nº 1036 - Fone/Fax (43) 3158-4445 - Comarca de Ibiporã - PR - CEP 86200-000
NATÁLIA BIANCA SICURO SARDI GUERRA - TABELIÃ DESIGNADA
Reconheço por Semelhança a firma de LUIZ FELICIANO NOGARI. *0033* F13i3A5LJ-556465-84*.
Dou fé. Selo. pQox6.gxkkB.ImaLe-luhfN.to3S. Consulte \\http.funarpen.com.br
Ibiporã-Paraná, 29 de julho de 2015.
Em Testº da Verdade
Malena Aparecida Antico - Escrevente

FIRMA RECONHECIDA


TABELIONATO DE NOTAS R. PRIMEIRO DE MAIO, 1036 Fone: (43) 3158-4445 IBIPORÃ - PR

Iumi Pontes Matsuzaki Escrevente

Luiz Feliciano Nogari – Sócio Administrador
RG: 18.665.964
CPF: 360.541.869-49

74.160.490/0001-20
VALMIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
Av. 19 de Dezembro, 1157
Centro
CEP 86200-000 Ibiporã -PR

Rua 19 de Dezembro, 1.157 - Centro - Fone/Fax: (43) 3158-0070 - CEP 86200-000 - Ibiporã - Paraná
valmil@sercomtel.com.br - www.valmilhospitalar.com.br
CNPJ 74.160.490/0001-20.- ICMS 903.64620-91



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME
DANILO APARECIDO DAGUANO FERREIRA DA SILVA

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
402713643 SESP SP

CPF
327.696.738-31

DATA NASCIMENTO
22/01/1986

FILIAÇÃO
ADEMIR FERREIRA DA SILVA
MARTA REGINA DAGUANO SILVA

PERMISSÃO [redacted] ACC [redacted] CAT. HAB. AB

Nº REGISTRO
03389177890

VALIDADE
28/05/2019

1ª HABILITAÇÃO
01/09/2004

OBSERVAÇÕES

LOCAL
LONDRINA, PR

ASSINATURA DO PORTADOR

DATA EMISSÃO
28/05/2014

ASSINATURA DO EMISSOR

51997468507
PR907458511

DETRAN PR (PARANÁ)

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

931055016

PROIBIDO PLASTIFICAR

931055016

Valmil Comércio De Medicamentos LTDA.
Processo Administrativo nº 149/2015
Edital de Pregão Presencial nº 86/2015

000298

DECLARAÇÃO (cumprimento da Lei nº 10.520/2002)

A licitante abaixo assinada, participante da licitação modalidade Pregão Presencial nº **86/2015**, por seu representante legal, declara, na forma e sob as penas impostas pelo artigo 4º, inciso VII, da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, que cumpriu plenamente os requisitos de habilitação, conforme exigidos pelo Edital em referencia.

Por ser expressão da verdade, é o que temos a declarar, sob as penalidades da Lei.

Ibiporã, 29 de julho de 2015

74.160.490/0001-20
VALMIL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
Av. 19 de Dezembro, 1157
Centro
CEP 86200-000 Ibiporã -PR

Luiz Feliciano Nogari – Sócio Administrador
RG: 18.665.964
CPF: 360.541.869-49

Rua 19 de Dezembro, 1.157 - Centro - Fone/Fax: (43) 3158-0070 - CEP 86200-000 - Ibiporã - Paraná
valmil@sercomtel.com.br - www.valmilhospitalar.com.br
CNPJ 74.160.490/0001-20.- ICMS 903.64620-91

VALMIL – COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

000299

C.N.P.J. 74.160.490/0001-20

DÉCIMA QUARTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

LUIZ FELICIANO NOGARI, brasileiro, solteiro, nascido em 10.08.1959, natural de Ribeirão do Pinhal – Pr., comerciante, residente e domiciliado na cidade de Londrina – Pr., na Rua Santa Sofia, nº 43, Jd. Espanha, CEP: 86027-580, portador da Cédula de Identidade Civil "RG" nº **18.665.964/SSP-SP**. e C.P.F. nº **360.541.869-49 e WALMIR ALVES PEREIRA**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, natural de Londrina – Pr., Comerciante, residente e domiciliado na cidade de Londrina – Pr., na Rua Tembes, nº 213, Vila Portuguesa, CEP: 86026-710, portador da Cédula de Identidade Civil "RG" nº **4.175.008-1/SSP**-PR. e C.P.F. nº **574.246.249-20** e portador da Carteira Nacional de Habilitação CNH DETRAN/PR nº **00413936070**, únicos sócios componentes da empresa denominada: **VALMIL – COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA – ME**, com sede e foro na cidade de Ibiporã – Pr., na Rua 19 de Dezembro, nº 1.157, Centro, CEP: 86200-000,, com seu contrato social devidamente registrado e arquivado na Junta Comercial do Paraná sob nº **412.03035180** em 01.02.1994, ultima alteração contratual registrada sob nº 20131823221 em 02.04.2013, e devidamente inscrita no C.N.P.J. sob nº **74.160.490/0001-20**, resolvem alterar pela décima quarta vez o seu contrato social de acordo com as clausulas e condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: O sócio **WALMIR ALVES PEREIRA** que possui na sociedade o capital social no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), retira-se da sociedade cedendo e transferindo as suas quotas pelo seu valor nominal a sócia ingressante: **MARIA LOPES NOGARI**, brasileira, viúva, nascida em 10.03.1937, natural de Ribeirão do Pinhal – Pr., comerciante, residente e domiciliada na cidade de Londrina – Pr., na Rua Santa Marta, nº 245, Jd. Espanha, CEP: 86027-550, portadora da Cédula de Identidade Civil "RG" nº **8.725.215-9/SESP-PR**. e C.P.F. nº **069.107.289-20.**

CLAUSULA SEGUNDA: Os sócios dão entre si, plena, rasa e irrevogável quitação de quotas ora cedidas, declarando este conhecerem a situação econômica e financeira da sociedade, para nada mais ter a reclamar seja a que titulo for.

CLAUSULA TERCEIRA: O capital social que é no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), permanece inalterado em seu valor, ficando distribuído entre os sócios nas seguintes formas:

SÓCIOS	%	QUOTAS	VALORES
LUIZ FELICIANO NOGARI	95	95.000	95.000,00
MARIA LOPES NOGARI	05	5.000	5.000,00
** TOTAL **	100	100.000	100.000,00

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1146 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-080 - www.azevedobastos.net.br - Tel.: (83) 3244-5484 - Fax: (83) 3244-5484
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º Inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 370915071509082006S6-1; Data: 15/07/2015 09:08:52
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ABU03016-8UMR; Valor Total do Ato: R$ 2,99
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Valber de Miranda Cavalcanti
Titular

VALMIL – COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA – ME

C.N.P.J. 74.160.490/0001-20

DÉCIMA QUARTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

***CLAUSULA QUARTA*:** **DA CONSOLIDAÇAO DO CONTRATO**. A vista da modificação ora ajustada e em consonância com o que determina o art. 2.031 da Lei n. 10.406/2002, os sócios **RESOLVEM**, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as clausulas e condições contidas no contrato primitivo que, adequando às disposições da referida Lei n. 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:

LUIZ FELICIANO NOGARI, brasileiro, solteiro, nascido em 10.08.1959, natural de Ribeirão do Pinhal – Pr., comerciante, residente e domiciliado na cidade de Londrina – Pr., na Rua Santa Sofia, nº 43, Jd. Espanha, CEP: 86027-580, portador da Cédula de Identidade Civil "RG" nº **18.665.964/SSP-SP**. e C.P.F. nº **360.541.869-49 e MARIA LOPES NOGARI**, brasileira, viúva, nascida em 10.03.1937, natural de Ribeirão do Pinhal – Pr., comerciante, residente e domiciliada na cidade de Londrina – Pr., na Rua Santa Marta, nº 245, Jd. Espanha, CEP: 86027-550, portadora da Cédula de Identidade Civil "RG" nº **8.725.215-9/SESP-PR**. e C.P.F. nº **069.107.289-20**, únicos sócios componentes da empresa denominada: **VALMIL – COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA – ME**, com sede e foro na cidade de Ibiporã – Pr., na Rua 19 de Dezembro, nº 1.157, Centro, CEP: 86200-000,, com seu contrato social devidamente registrado e arquivado na Junta Comercial do Paraná sob nº **412.03035180** em 01.02.1994, ultima alteração contratual registrada sob nº 20131823221 em 02.04.2013, e devidamente inscrita no C.N.P.J. sob nº **74.160.490/0001-20**, mediante as clausulas e condições seguintes:

***CLAUSULA PRIMEIRA*:** sociedade se denominará "**VALMIL – COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA – ME**", tendo sua sede na **Rua 19 de Dezembro, nº 1.157, Centro, CEP: 86200-000, Ibiporã – Paraná**, sendo constituída por prazo indeterminado de duração, iniciando-se suas atividades em **01 de Fevereiro de 1994**.

***CLAUSULA SEGUNDA*:** O objeto da sociedade será **COMERCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, ALGODÃO, TECIDOS, ATADURAS, EQUIPAMENTOS PARA LAVANDERIA, MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA, HIGIENE E PERFUMARIA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES.**

***CLAUSULA TERCEIRA*:** O capital da sociedade é de R$ 100.000,00 (cem mil reais), representada por 100.000 (cem mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma totalmente integralizadas neste ato, em moeda corrente nacional, distribuída entre os sócios da seguinte forma:

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-000 www.azevedobastos.not.br Tel.: (83) 3244-5494 - Fax: (83) 3244-5494
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 3709150715090820065 6-2; Data: 15/07/2015 09:08:52
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ABU03015-L98N; Valor Total do Ato: R$ 2,99
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti
Titular

VALMIL – COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA – ME

C.N.P.J. 74.160.490/0001-20

000301

DÉCIMA QUARTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

O sócio **LUIZ FELICIANO NOGARI** 95.000 (noventa e cinco mil) quotas, no valor de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais), representativos de 95% (noventa e cinco por cento) do capital social; A sócia **MARIA LOPES NOGARI** 5.000 (cinco mil) quotas, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), representativos de 05% (cinco por cento) do capital social.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A participação de cada sócio nos lucros e nas perdas será proporcional à quantidade de quotas que possuírem na sociedade.

CLAUSULA QUARTA: A administração da sociedade será exercida pelo sócio **LUIZ FELICIANO NOGARI** a qual compete representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da sociedade, sendo-lhe vedado atuar em operações ou negócios estranhos ao objeto social, em especial prestar avais, endossos, fianças ou caução de favor. É dispensada a caução de administração.

PARÁGRAFO ÚNICO: Fica estabelecido que a destituição do administrador seja feita por votos que representem a maioria absoluta do capital social.

CLAUSULA QUINTA: O administrador declara, sob as penas da Lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLAUSULA SEXTA: As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser transferidas ou alienadas a qualquer título sem o consentimento do outro sócio, cabendo a este o direito de preferência na sua aquisição na proporção da parte que possuir.

CLAUSULA SÉTIMA: O sócio que desejar retirar-se da sociedade, ou ceder parte de suas quotas, deverá notificar por escrito aos demais sócios, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, para que estes exerçam o direito de preferência na aquisição das quotas do sócio retirante.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O valor das quotas do sócio retirante, excluído, cedente ou que venha a falecer, será considerada em relação ao que efetivamente foi realizado, liquidando-se, suas cotas com base na situação

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-000 - www.azevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3244-5404 - Fax: (83) 3244-5404
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V, 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 370915071509082006563; Data: 15/07/2015 09:08:52
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C; ABU03014-H6HR; Valor Total do Ato: R$ 2,99
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti
Titular

VALMIL – COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA – ME

C.N.P.J. 74.160.490/0001-20

DÉCIMA QUARTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

PARÁGRAFO SEGUNDO: As quotas liquidadas serão pagas em dinheiro, em 10 (dez) parcelas iguais e mensais, a contar-se a primeira 30 (trinta) dias após a verificação do balanço especialmente levantado.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Fica facultado, mediante consenso entre o sócio e os herdeiros, outras condições de pagamento, desde que não afetem a situação econômica da sociedade.

CLAUSULA OITAVA: Pelos serviços que prestarem a sociedade, perceberão os sócios, a título de remuneração, pró-labore mensal, cujo valor será fixado em comum acordo, até os limites de dedução fiscal previstos em lei.

CLAUSULA NONA: O ano social coincidirá com o ano civil, devendo a 31 de dezembro de cada ano, ser procedido os balanços da sociedade, nos termos legais.

CLAUSULA DÉCIMA: As deliberações dos sócios serão tomadas em reunião, a ser convocada com 08 (oito) dias de antecedência.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A convocação da reunião se dará por escrito, na pessoa do sócio ou seu representante legal, mediante protocolo, carta registrada ou outro documento idôneo a demonstrar a ciência do sócio.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Por força do art. 1.071, da Lei 10406/2002, dependerão de deliberação as seguintes matérias:

I - a aprovação das contas da administração, pela maioria dos votos dos presentes;

II - a designação dos administradores, com maioria absoluta de votos representativos do capital social;

III - a destituição dos administradores, com maioria absoluta de votos representativos do capital social;

IV - o modo de sua remuneração, quando não estabelecido no contrato, com maioria absoluta de votos representativos do capital social;

V - a modificação do contrato social, com ¾ de votos representativos do capital social;

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1146 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-000 - www.azevedobastos.net.br - Tel.: (83) 3244-5494 - Fax: (83) 3244-5494
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V, 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 370915071509082006 56-4; Data: 15/07/2015 09:08:52
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ABU03013-5J17;
Valor Total do Ato: R$ 2,99
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Valber de Miranda Cavalcanti
Titular

VALMIL – COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA – ME

C.N.P.J. 74.160.490/0001-20

DÉCIMA QUARTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

VI - a incorporação, a fusão e a dissolução da sociedade, ou a cessação do estado de liquidação, com ¾ de votos representativos do capital social;

VII - a nomeação e destituição dos liquidantes e o julgamento das suas contas, pela maioria dos votos dos presentes;

VIII - o pedido de concordata, com maioria absoluta de votos representativos do capital social.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Ficam dispensados da reunião, sobre as matérias previstas no parágrafo 2º, da cláusula décima, se todos os sócios decidirem por escrito sobre a matéria objeto de deliberação.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Obrigatoriamente, haverá uma reunião para fins de aprovação das contas do administrador, e, para deliberação sobre o balanço patrimonial e o de resultado econômico, a ser realizada até o final do mês de abril de cada ano.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Nesta reunião também poderá ser designado novo administrador, se for o caso, e deliberarem sobre outros assuntos.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Não se aplica a esta reunião o parágrafo 3º, da cláusula décima, deste contrato.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Nas omissões deste contrato e do Título II, Capítulo IV, da Lei 10406/2002, esta sociedade utilizará, supletivamente, as normas da sociedade anônima.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Fica eleito o foro da cidade e Comarca de Londrina, Estado do Paraná, para dirimir as dúvidas advindas do presente contrato.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA: Os sócios declaram sob as penas da Lei que a Empresa se enquadra na situação de microempresa de acordo com a Lei Complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 2006.

Estando os mesmos em comum acordo, outorgando-se os contratantes, uns aos outros, expressos poderes de mandato para satisfazerem as determinações das autoridades e repartições competentes. Para tais fins, lavram, datam e assinam o presente instrumento particular de contrato social em 04 (quatro) vias de igual teor e forma.

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-000 - www.azevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3244-5494 - Fax: (83) 3244-5494
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V, 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 370915071509082006565; Data: 15/07/2015 09:08:52
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ABU03012-Z64J; Valor Total do Ato: R$ 2,99
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Valber de Miranda Cavalcanti
Titular

VALMIL – COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA – ME

C.N.P.J. 74.160.490/0001-20

DÉCIMA QUARTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

Ibiporã – Pr., 29 de Julho de 2013.

LUIZ FELICIANO NOGARI

MARIA LOPES NOGARI

WALMIR ALVES PEREIRA

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
AGENCIA REGIONAL DE LONDRINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 31/07/2013
SOB NÚMERO: 20134355660
Protocolo: 13/435566-0, DE 30/07/2013
Empresa:41 2 0303518 0
VALMIL - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

SEBASTIÃO MOTTA
SECRETARIO GERAL

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-090 www.azevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3244-5404 - Fax: (83) 3244-5484
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V, 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 370915071509082006 56-6; Data: 15/07/2015 09:08:52
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ABU03011-UKIY;
Valor Total do Ato: R$ 2,99
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Valber de Miranda Cavalcanti
Titular

000305

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 20/07/2015 às 10:28:29 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b074ab68860dfbf43e41eb07deadaab61f7290fd5dc1949a98bf391c2c97
2d0d356db57b4db0a6fcb7f9e0c0b504f6472102e6e94908fce12744cb64036e8d3be

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para VALMIL - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 16/07/2016 às 06:37:36 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 400138

Código de Controle da Autenticação:


37091507150908200656-1 a 37091507150908200656-6

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: http://www.azevedobastos.not.br

ICP Brasil

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

000306



CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-000 - www.azevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3244-5404 - Fax: (83) 3244-5404

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V, 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 370915071509081104 37-1; Data: 15/07/2015 09:08:42

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ABU03010-Y525.
Valor Total do Ato: R$ 2,99
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Bel. Válber de Miranda Cavalcanti
Titular

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 000307
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 20/07/2015 às 10:27:21 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b074ab68860dfbf43e41eb07deadaab61f655fd642566e30af6a8d9ff471c
5b8056db57b4db0a6fcb7f9e0c0b504f647264ece571a65cf04fe5f0337f753e3c70

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para VALMIL - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 16/07/2016 às 06:37:36 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 400137

Código de Controle da Autenticação:

370915071509081104 37-1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: http://www.azevedobastos.not.br

ICP Brasil

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO DO COMÉRCIO
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

000308

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial
VALMIL - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
41 2 0303518-0	74.160.490/0001-20	01/02/1994	01/02/1994

Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP)
RUA 19 DEZEMBRO, 1157, CENTRO, IBIPORÃ, PR, 86.200-000

Objeto Social
COMÉRCIO ATACADISTA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, MEDICOS E ODONTOLOGICOS, ALGODAO, TECIDOS, ATADURAS, EQUIPAMENTOS PARA LAVANDERIA, MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA, HIGIENE E PERFUMARIA, LOCAÇAO E MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES.

Capital	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006)	Prazo de Duração
Capital: R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS)		
Capital Integralizado: R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS)	Microempresa	Indeterminado

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato

Nome/CPF ou CNPJ	Participação no capital (R$)	Espécie de Sócio	Administrador	Término do Mandato
LUIZ FELICIANO NOGARI 360.541.869-49	95.000,00	SOCIO	Administrador	XXXXXXXXXX
MARIA LOPES NOGARI 069.107.289-20	5.000,00	SOCIO		XXXXXXXXXX

Último Arquivamento
Data: 31/07/2013 Número: 20134355660
Ato: ALTERAÇÃO
Evento (s): ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO

Situação
REGISTRO ATIVO

Status
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

LONDRINA - PR, 24 de julho de 2015

15/485997-4

LIBERTAD BOGUS
SECRETARIA GERAL

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1185 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-000 - www.azevedobastos.net.br - Tel.: (83) 3244-5484 - Fax: (83) 3244-5484

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º Inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 370927071512303701 12-1; Data: 27/07/2015 12:30:29
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ABV51992-PKH9;
Valor Total do Ato: R$ 2,99
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Valber de Miranda Cavalcanti
Titular

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO DO COMÉRCIO
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

000308

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial
VALMIL - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
41 2 0303518-0	74.160.490/0001-20	01/02/1994	01/02/1994

Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP)
RUA 19 DEZEMBRO, 1157, CENTRO, IBIPORÃ, PR, 86.200-000

Objeto Social
COMÉRCIO ATACADISTA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, MEDICOS E ODONTOLOGICOS, ALGODAO, TECIDOS, ATADURAS, EQUIPAMENTOS PARA LAVANDERIA, MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA, HIGIENE E PERFUMARIA, LOCAÇAO E MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES.

Capital	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006)	Prazo de Duração
Capital: R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS)		
Capital Integralizado: R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS)	Microempresa	Indeterminado

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato

Nome/CPF ou CNPJ	Participação no capital (R$)	Espécie de Sócio	Administrador	Término do Mandato
LUIZ FELICIANO NOGARI 360.541.869-49	95.000,00	SOCIO	Administrador	XXXXXXXXXX
MARIA LOPES NOGARI 069.107.289-20	5.000,00	SOCIO		XXXXXXXXXX

Último Arquivamento
Data: 31/07/2013 Número: 20134355660
Ato: ALTERAÇÃO
Evento (s): ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO

Situação
REGISTRO ATIVO

Status
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

LONDRINA - PR, 24 de julho de 2015

15/485997-4

LIBERTAD BOGUS
SECRETARIA GERAL

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS — 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-000 - www.azevedobastos.net.br - Tel.: (83) 3244-5484 - Fax: (83) 3244-5484

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 370927071512303701121; Data: 27/07/2015 12:30:29
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ABV51992-PKH9;
Valor Total do Ato: R$ 2,99
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Bel. Valber de Miranda Cavalcanti
Titular

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

000309

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Cartório Azevêdo Bastos
Fundado em 1888

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 28/07/2015 às 11:33:47 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05beb7c2577d1d44c64cea01ae50d92c7435dff5a32ac253fca144fe097592
0bed356db57b4db0a6fcb7f9e0c0b504f64727035dc3c332d848ee48929c41655eaad

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para VALMIL - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 28/07/2016 às 09:38:41 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 405771

Código de Controle da Autenticação:

37092707151230370112-1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: http://www.azevedobastos.not.br

ICP Brasil

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

000310

Consulta Optantes

Data da consulta: 27/07/2015

Identificação do Contribuinte

CNPJ : **74.160.490/0001-20**
Nome Empresarial : **VALMIL - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional : **Optante pelo Simples Nacional desde 01/07/2007**

Situação no SIMEI: **NÃO optante pelo SIMEI**

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: **Não Existem**

Clique aqui para informações sobre como optar pelo SIMEI.

Voltar

DANIMED
Comercial Hospitalar - EIRELI - EPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
ESTADO DO PARANA

000311

EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 086/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 149/2015
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
OBJETO: Aquisição de Materiais Médico-Hospitalares destinados à Secretaria Municipal de Saúde, **conforme Termo de Referência ANEXO I**.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

DANIMED COMERCIAL HOSPITALAR – EIRELI - EPP, inscrito no CNPJ n.º 02,599,224/0001-97, e Inscrição Estadual nº 901.79333-69 e com sede à Rua Treze de Maio, 35 na cidade de Cambé / Pr. CEP 86185-590 – FONE 43 3251-2525 – e-mail danimed@danimed.com.br, , neste ato representada pelo(s) sócio - administrador o (a) Sr. (a) DALCEU GONSALVES FERREIRA, portador (a) da Carteira de Identidade RG Nº 4.183.876-0 SSP Pr. inscrito no CPF Nº 605.003.799-04, participante da licitação modalidade Pregão Presencial nº **86/2015**, por seu representante legal, declara, na forma e sob as penas impostas pelo artigo 4º, inciso VII, da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, que cumpriu plenamente os requisitos de habilitação, conforme exigidos pelo Edital em referencia.

Por ser expressão da verdade, é o que temos a declarar, sob as penalidades da Lei.

Cambé/Pr., 29 de Julho de 2015.

DANIMED COMERCIAL HOSPITALAR – EIRELI - EPP
DALCEU GONSALVES FERREIRA
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG: 4.183.876-0 SSP - PR
CPF: 605.003.799-04

DANIMED
Comercial Hospitalar - EIRELI - EPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
ESTADO DO PARANA

EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 086/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 149/2015
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

000312

OBJETO: Aquisição de Materiais Médico-Hospitalares destinados à Secretaria Municipal de Saúde, **conforme Termo de Referência ANEXO I.**

DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DANIMED COMERCIAL HOSPITALAR – EIRELI - EPP, inscrito no CNPJ n.º 02,599,224/0001-97, e Inscrição Estadual nº 901.79333-69 e com sede à Rua Treze de Maio, 35 na cidade de Cambé / Pr. CEP 86185-590 – FONE 43 3251-2525 – e-mail danimed@danimed.com.br, , neste ato representada pelo(s) sócio - administrador o (a) Sr. (a) DALCEU GONSALVES FERREIRA, portador (a) da Carteira de Identidade RG Nº 4.183.876-0 SSP Pr. inscrito no CPF Nº 605.003.799-04, DECLARA, microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na lei complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na integra, estando apta, portanto a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do Pregão Presencial no **86/2015** realizado pela Prefeitura Municipal de Marialva.

Cambé/Pr., 29 de Julho de 2015.

DANIMED COMERCIAL HOSPITALAR – EIRELI - EPP
DALCEU GONSALVES FERREIRA
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG: 4.183.876-0 SSP - PR
CPF: 605.003.799-04

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO DO COMÉRCIO
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

000313

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial
DANIMED COMERCIAL HOSPITALAR - EIRELI - EPP

Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
41 6 0010992-9	02.599.224/0001-97	26/02/1998	26/02/1998

Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro/Distito, Município, UF, CEP)
RUA TREZE DE MAIO, 35, PARQUE SAO JORGE, CAMBÉ, PR, 86.181-970

Objeto
Comércio de material de consumo médico-hospitalar, medicamentos e equipamentos hospitalares, locação de equipamentos hospitalares, transportes rodoviários, intermunicipal e interestadual de cargas de medicamentos e produtos para saúde, manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação e manutenção e reparação de não eletrônicos e utensílios para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório, comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar, partes e peças, o comércio atacadista de equipamentos e acessórios para fisioterapia e comércio atacadista de instrumento e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios.

Capital	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006)	Prazo de Duração
Capital: R$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS)		
Capital Integralizado: R$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS)	Empresa de pequeno porte	Indeterminado

Titular Nome/CPF	Administrador	Início do Mandato	Término do Mandato
DALCEU GONSALVES FERREIRA 605.003.799-04	Sim	26/02/1998	XXXXXXXXXX

Último Arquivamento	Situação
Data: 05/09/2014 Número: 20145320626	REGISTRO ATIVO
Ato: ALTERAÇÃO	**Status**
Evento (s): ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	

CAMBÉ - PR, 22 de julho de 2015

15/489269-6

LIBERTAD BOGUS
SECRETARIA GERAL

SELO FUNARPEN
TABELIONATO DE NOTAS
FFR55[illegible]

TABELIONATO DE NOTAS DE CAMBÉ
AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé, que a presente Cópia está conforme o original.
27 JUL. 2015
R. Equador, 35
Fone/Fax 3254-3732
Cambé-PR
Lucas Santos de Araujo - Notário
Henrique de Aquino Araujo - Subst.

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO DO COMÉRCIO
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

000313

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial
DANIMED COMERCIAL HOSPITALAR - EIRELI - EPP

Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
41 6 0010992-9	02.599.224/0001-97	26/02/1998	26/02/1998

Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro/Distito, Município, UF, CEP)
RUA TREZE DE MÁIO, 35, PARQUE SAO JORGE, CAMBÉ, PR, 86.181-970

Objeto
Comércio de material de consumo médico-hospitalar, medicamentos e equipamentos hospitalares, locação de equipamentos hospitalares, transportes rodoviários, intermunicipal e interestadual de cargas de medicamentos e produtos para saúde, manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação e manutenção e reparação de não eletrônicos e utensílios para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório, comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar, partes e peças, o comércio atacadista de equipamentos e acessórios para fisioterapia e comércio atacadista de instrumento e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios.

Capital: R$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS)	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006)	Prazo de Duração
Capital Integralizado: R$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS)	Empresa de pequeno porte	Indeterminado

Titular Nome/CPF	Administrador	Início do Mandato	Término do Mandato
DALCEU GONSALVES FERREIRA 605.003.799-04	Sim	26/02/1998	XXXXXXXXXX

Último Arquivamento	Situação
Data: 05/09/2014 Número: 20145320626	REGISTRO ATIVO
Ato: ALTERAÇÃO	Status
Evento (s): ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	XXXXXXXXXXXXXXXXXX

CAMBÉ - PR, 22 de julho de 2015

15/489269-6

LIBERTAD BOGUS
SECRETARIA GERAL

Lei: 13.228 de 18/07/2001 SELO FUNARPEN TABELIONATO DE NOTAS FFR55709

TABELIONATO DE NOTAS DE CAMBÉ AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente Cópia está conforme o original.
Camb; 27 JUL. 2015
R. Equador, 35 Fone/Fax 3254-3732 Cambé-PR
Lucas Santos de Araújo - Notário
Henrique de Aquino Araújo - Subst.

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-000 - www.azevedobastos.jus.br - Tel.: (83) 3244-5484 - Fax: (83) 3244-5484
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 39532701150941260454-1; Data: 27/01/2015 10:41:29
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AAW89685-YGPU; Valor Total do Ato: R$ 2,81
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti
Titular

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
AGÊNCIA REGIONAL CAMBÉ - PR

000314

HOSPITALAR – EIRELI – EPP
99.224/0001-97
O DE ATO CONSTITUTIVO

DALCEU GONSALVES FERREIRA, brasileiro, natural de Ponta Grossa-PR, empresário, casado sob Regime de Comunhão Parcial de Bens, portador da Carteira de Identidade Civil RG nº 4.183.876-0/SSP-PR e inscrito no CPF sob o nº 605.003.799-04, residente e domiciliado na Rua dos Imigrantes, nº 240, Jardim Monte Castelo, CEP 86.192-580, em Cambé-PR, titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, que gira sob a denominação social de **DANIMED COMERCIAL HOSPITALAR – EIRELI – EPP**, com sede na Rua Treze de Maio, nº 35 – Parque São Jorge, CEP 86.181-970, em Cambé-PR, com Ato Constitutivo registrado na Junta Comercial do Paraná sob o nº 41600109929, por despacho em sessão do dia 13 de Março de 2014 e Declaração de enquadramento de Empresa de Pequeno Porte registrado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob n° 2014519363, por despacho em sessão do dia 13 de Março de 2014, inscrita no CNPJ sob nº 02.599.224/0001-97, resolve proceder as seguintes alterações no Ato Constitutivo conforme as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto social da EIRELI que era "Comércio de material de consumo médico-hospitalar, medicamentos e equipamentos hospitalares, locação de equipamentos hospitalares, transportes rodoviários, intermunicipal e interestadual de cargas de medicamentos e produtos para saúde, manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação e manutenção e reparação de não eletrônicos e utensílios para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório", passa a ser "Comércio de material de consumo médico-hospitalar, medicamentos e equipamentos hospitalares, locação de equipamentos hospitalares, transportes rodoviários, intermunicipal e interestadual de cargas de medicamentos e produtos para saúde, manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação e manutenção e reparação de não eletrônicos e utensílios para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório, comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar, partes e peças, o comércio atacadista de equipamentos e acessórios para fisioterapia e comércio atacadista de instrumento e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios".

CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não colidirem com as disposições e obrigações da presente Alteração de Ato Constitutivo.

CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO

DALCEU GONSALVES FERREIRA, brasileiro, natural de Ponta Grossa-PR, empresário, casado sob Regime de Comunhão Parcial de Bens, portador da Carteira de Identidade Civil RG nº 4.183.876-0/SSP-PR e inscrito no CPF sob o nº 605.003.799-04, residente e domiciliado na Rua dos Imigrantes, nº 240, Jardim Monte Castelo, CEP 86.192-580, em Cambé-PR, titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, que gira sob a denominação social de

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-000 - www.azevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3244-5484 - Fax: (83) 3244-5484
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 39532701150941260454-2; Data: 27/01/2015 10:41:29
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C; AAW89684-4R5C; Valor Total do Ato: R$ 2,81
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti
Titular

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
AGÊNCIA REGIONAL CAMBÉ - PR

IOSPITALAR – EIRELI – EPP
99.224/0001-97
O DE ATO CONSTITUTIVO

000315

FL. 02

DANIMED COMERCIAL HOSPITALAR – EIRELI – EPP, com sede na Rua Treze de Maio, nº 35 – Parque São Jorge, CEP 86.181-970, em Cambé-PR, com Ato Constitutivo registrado na Junta Comercial do Paraná sob o nº 41600109929, por despacho em sessão do dia 13 de Março de 2014 e Declaração de enquadramento de Empresa de Pequeno Porte registrado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob n° 2014519363, por despacho em sessão do dia 13 de Março de 2014, inscrita no CNPJ sob nº 02.599.224/0001-97, resolve proceder as seguintes alterações no Ato Constitutivo conforme as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A empresa gira sob o nome empresarial **DANIMED COMERCIAL HOSPITALAR – EIRELI – EPP,** com sede na Rua Treze de Maio, nº 35 – Parque São Jorge, CEP 86.181-970, em Cambé-PR.

CLÁUSULA SEGUNDA: O capital é na importância de R$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais), totalmente integralizado em moeda corrente do país.

CLÁUSULA TERCEIRA: O objeto social da EIRELI é "Comércio de material de consumo médico-hospitalar, medicamentos e equipamentos hospitalares, locação de equipamentos hospitalares, transportes rodoviários, intermunicipal e interestadual de cargas de medicamentos e produtos para saúde, manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação e manutenção e reparação de não eletrônicos e utensílios para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório, comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar, partes e peças, o comércio atacadista de equipamentos e acessórios para fisioterapia e comércio atacadista de instrumento e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios".

CLÁUSULA QUARTA: O prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA: A administração da EIRELI é exercida por seu titular **DALCEU GONSALVES FERREIRA**, a quem cabe dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

CLÁUSULA SEXTA: O titular da EIRELI declara, sob as penas da lei, que não participa de nenhuma outra empresa dessa modalidade.

CLÁUSULA SÉTIMA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador procederá à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo-lhe os lucros ou suportando os prejuízos apurados.

CLÁUSULA OITAVA: A EIRELI poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante a deliberação assinada pelo titular.

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-000 - www.azevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3244-5484 - Fax: (83) 3244-5484
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 39532701150941260454-3; Data: 27/01/2015 10:41:29
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AAW89683-UD83; Valor Total do Ato: R$ 2,81
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti
Titular

000316

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
AGÊNCIA REGIONAL CAMBÉ - PR
FL. 03

OSPITALAR – EIRELI – EPP
9.224/0001-97
PRIMEIRA ALTERAÇÃO DE ATO CONSTITUTIVO

CLÁUSULA NONA: O empresário poderá fixar uma retirada mensal, a título de "Pro Labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA: Falecendo ou interditado o titular da EIRELI, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesses destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O administrador declara, sob as penas da lei, de que não esta impedida de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso de cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé publica, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Fica eleito no foro de Cambé-PR para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento.

O titular assina o presente instrumento, em 3 (três) vias de igual teor e consistência.

Cambé-PR, 05 de Setembro de 2014.

DALCEU GONSALVES FERREIRA

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
AGÊNCIA REGIONAL DE CAMBÉ
CERTIFICO O REGISTRO EM: 05/09/2014
SOB NÚMERO: 20145320626
Protocolo: 14/532062-6, DE 05/09/2014
Empresa:41 6 0010992 9
DANIMED COMERCIAL HOSPITALAR - EIRELI - EPP
SEBASTIÃO MOTTA
SECRETARIO GERAL

Rubiner Almir Campana
RG 6.238.883-8 / PR
Agência Regional Cambé - PF
Relator

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 000317
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Cartório Azevêdo Bastos
Fundado em 1888

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 29/07/2015 às 14:51:30 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b867fb02136d8ccb1eb2af7e0cbc02e303751f0330daacc81646718d0dc
00b1e7b928fec5932bf2fddd2cc88c038b8ccb3d6d780c2574c93e6b795be0221a8a63

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para DANIMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 29/01/2016 às 16:25:32 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 330891

Código de Controle da Autenticação:

39532701150941260454-1 a 39532701150941260454-3

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: http://www.azevedobastos.not.br

ICP Brasil

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ANEXO V

Muniz & Rocha Ltda
Processo Administrativo nº 149/2015
Edital de Pregão Presencial nº 86/2015

DECLARAÇÃO (cumprimento da Lei nº 10.520/2002)

A licitante abaixo assinada, participante da licitação modalidade Pregão Presencial nº **86/2015**, por seu representante legal, declara, na forma e sob as penas impostas pelo artigo 4º, inciso VII, da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, que cumpriu plenamente os requisitos de habilitação, conforme exigidos pelo Edital em referencia.

Por ser expressão da verdade, é o que temos a declarar, sob as penalidades da Lei.

Ibiporã, em 30 de Julho de 2015

Michel Rocha

03.919.932/0001-20

MUNIZ & ROCHA LTDA. - ME

R. ANTÔNIO CASAGRANDE, 2.850-B
JD. VILA ROMANA
CEP 86.200-000 - IBIPORÃ - PR

MUNIZ & FERNANDES LTDA ME
CNPJ/MF 03.919.932/0001-20
SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA

000319

JOSUÉ JORGE BUENO MUNIZ, brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, natural de Rolândia, Estado do Paraná, nascido em 01/06/1960, empresário, residente e domiciliado na cidade e comarca de Ibiporã, Estado do Paraná, à Rua Francisco Loures Salinet nº 1766 – Centro - CEP 86200-000, portador da Carteira de Identidade Civil sob n. º 2.175.463-SSP-PR e do C.P.F. sob n.º 366.804.609-30 e **CLARIANA FERNANDES MUNIZ,** brasileira, solteira, natural de Ibiporã, Estado do Paraná, nascida em 17/12/1983, empresária, residente e domiciliada na cidade e comarca de Ibiporã, Estado do Paraná, à Rua Francisco Loures Salinet nº 1766 – Centro - CEP 86200-000, portadora da Carteira de Identidade Civil sob n.º 8.490.843-6-SSP-PR e do C.P.F. sob n.º 038.456.119-52, únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira sob a razão social de **"MUNIZ & FERNANDES LTDA ME",** devidamente inscrita no CNPJ MF sob n.º 03.919.932/0001-20, com sede e foro na cidade e comarca de Ibiporã, neste Estado do Paraná, à Rua Antonio Casagrande nº 2.850, sala B, com seu Contrato Social devidamente arquivado no Cartório de Títulos e Documentos da Comarca de Ibiporã PR, sob n.º 0000091, no livro A-002, Fls. 073 a 075, datado de 07/07/2000, sua Primeira Alteração Contratual arquivada no Cartório de Títulos e Documentos da Comarca de Ibiporã PR, sob protocolo 0010529 e n.º 0000091/01, no livro A-003, Fls. 027 a 029, datada de 24/05/2001 em conjunto com a Junta Comercial do Estado do Paraná, sob protocolo 01/114973-6 e n.º 41204576273, em sessão do dia 28/05/2001 e sua Quinta e Ultima Alteração Contratual devidamente arquivada na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob n.º 20083273859, resolvem por este instrumento particular de **SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA**, alterar seu Contrato Social e alterações posteriores conforme cláusulas e condições a seguir:

DAS ALTERAÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Por este ato ingressa na sociedade **MICHEL ROCHA DOS SANTOS,** brasileiro, Casado sob o regime de comunhão parcial de bens, natural de Ibiporã/PR, nascido em 20/06/1981, empresário, portador da cédula de Identidade RG n.º 6.431.768-7 SSP/PR, inscrito no CPF-MF sob n.º 031.790.889-82, residente e domiciliado na Rua Francisco Loures Salinet nº 1766, Centro – Ibiporã/PR - CEP 86200-000.

CLAUSULA SEGUNDA: A sócia **CLARIANA FERNANDES MUNIZ,** que possui na sociedade, inteiramente integralizadas 5.000 (Cinco mil) cotas de capital no valor de R$ 1,00 (um real) cada, totalizando R$ 5.000,00 (Cinco mil reais), por este ato, cede e transfere a totalidade de suas cotas ao sócio ingressante **MICHEL ROCHA DOS SANTOS,** totalmente subscritas e pagas, em moeda corrente do país, nesta data.

CLAUSULA TERCEIRA: O sócio **JOSUÉ JORGE BUENO MUNIZ,** que possui na sociedade, inteiramente integralizadas 15.000 (Quinze mil) cotas de capital no valor de R$ 1,00 (um real) cada, totalizando R$ 15.000,00 (Quinze mil reais), por este ato, cede e transfere 5.000 (Cinco mil) cotas de capital no valor de R$ 1,00 (um real) cada, totalizando R$ 5.000,00 (Cinco mil reais) ao sócio ingressante **MICHEL ROCHA DOS SANTOS,** totalmente subscritas e pagas, em moeda corrente do país, nesta data.

CLAUSULA QUARTA: Os sócios **JOSUÉ JORGE BUENO MUNIZ** e **CLARIANA FERNANDES MUNIZ** dão ao sócio **MICHEL ROCHA DOS SANTOS**, plena, geral, rasa e irrevogável quitação da cessão de cotas ora efetuada, declarando estes conhecerem a situação econômico-financeira da sociedade, ficando sub-rogado nos direitos e obrigações decorrentes do presente instrumento.

TABELIONATO DE NOTAS
IBIPORÃ - PR
AUTENTICAÇÃO
Esta fotocópia é reprodução fiel do original.
O referido é verdade e dou fé.

29 JUL 2015

Natalia Bianca Sicuro Sardi Guerra - Tab. Designada
Alan Fernandes Alvarenga - Escrevente
Malena Aparecida Antico - Escrevente
Iumi Pontes Matsuta - Escrevente
RUA PRIMEIRO DE MAIO, 1036
"O selo de autenticidade está na última folha."

CLAUSULA QUINTA: Após a presente alteração na distribuição das cotas, o capital social subscrito e totalmente integralizado em moeda corrente nacional é de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais) num total de 20.000 (Vinte mil) cotas com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, e passa a ter a seguinte distribuição:

Sócio	Quotas	Capital Social	Percentual
JOSUÉ JORGE BUENO MUNIZ	10.000	R$ 10.000,00	50,00%
MICHEL ROCHA DOS SANTOS	10.000	R$ 10.000,00	50,00%
Total	20.000	R$ 20.000,00	100,00%

Parágrafo Primeiro: Os lucros acumulados e aqueles auferidos no decorrer do exercício social poderão, mediante deliberação de sócios representantes da maioria do capital social, ser distribuídos de forma desproporcional à participação societária, nos termos do artigo 1.007 da Lei n.º 10.406/2002.

Parágrafo Segundo: Havendo resultado negativo, serão estes absorvidos pelos lucros acumulados; se inexistentes estes, serão compensados com lucros futuros; se inexistentes estes, serão absorvidos pelo capital social, procedendo-se à respectiva redução, através da alteração contratual pertinente

CLÁUSULA SEXTA: A administração da sociedade será exercida pelos sócios **JOSUÉ JORGE BUENO MUNIZ** e **MICHEL ROCHA DOS SANTOS** aos quais competem **individualmente** a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da sociedade, sendo-lhes vedados atuarem em operações ou negócios estranhos ao objeto social, em especial prestar avais, endossos, fianças ou caução de favor. É dispensada a caução para administração. **PRÓ-LABORE**: Pelos serviços que prestarem à sociedade, perceberão os sócios remuneração pró-labore mensal, este que terá seu valor fixado em comum acordo.

Parágrafo Único – Os administradores deverão prestar contas de sua administração, devidamente justificada, apresentando o inventário, o balanço patrimonial e o de resultado econômico, até o final do mês de abril de cada ano, devendo os sócios remanescentes aprovarem ou não suas contas, formalmente.

CLÁUSULA SÉTIMA: Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA OITAVA: A razão social da empresa que era **"MUNIZ & FERNANDES LTDA ME"**, por este ato passa a ser: **"MUNIZ & ROCHA LTDA ME".**

TABELIONATO DE NOTAS
IBIPORÃ - PR
AUTENTICAÇÃO
Esta fotocópia é reprodução fiel do original.
O referido é verdade e dou fé.
29 JUL 2015
Natalia Bianca Sicuro Sardi Guerra - Tab. Designada
Alan Fernandes Alvarenga - Escrevente
Malena Aparecida Antico - Escrevente
Iumi Pontes Matsuta - Escrevente
RUA PRIMEIRO DE MAIO, 1036
"O selo de autenticidade está na última folha."

000321

CLÁUSULA NONA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e disposições do Contrato Social e Alterações anteriores que não colidam com o disposto na presente alteração contratual. Sendo assim resolvem os sócios consolidar este instrumento de **SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA**, como segue:

JOSUÉ JORGE BUENO MUNIZ, brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, natural de Rolândia, Estado do Paraná, nascido em 01/06/1960, empresário, residente e domiciliado na cidade e comarca de Ibiporã, Estado do Paraná, à Rua Francisco Loures Salinet nº 1766 – Centro - CEP 86200-000, portador da Carteira de Identidade Civil sob n. º 2.175.463-SSP-PR e do C.P.F. sob n.º 366.804.609-30 e **MICHEL ROCHA DOS SANTOS,** brasileiro, Casado sob o regime de comunhão parcial de bens, natural de Ibiporã/PR, nascido em 20/06/1981, empresário, portador da cédula de Identidade RG n.º 6.431.768-7 SSP/PR, inscrito no CPF-MF sob n.º 031.790.889-82, residente e domiciliado na Rua Francisco Loures Salinet nº 1766, Centro – Ibiporã/PR - CEP 86200-000, únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira sob a razão social de **"MUNIZ & ROCHA LTDA ME",** devidamente inscrita no CNPJ MF sob n.º 03.919.932/0001-20, com sede e foro na cidade e comarca de Ibiporã, neste Estado do Paraná, à Rua Antonio Casagrande nº 2.850, sala B, esquina com Avenida dos Estudantes, Vila Romana – CEP: 86200.000, com seu Contrato Social devidamente arquivado no Cartório de Títulos e Documentos da Comarca de Ibiporã PR, sob n.º 0000091, no livro A-002, Fls. 073 a 075, datado de 07/07/2000, sua Primeira Alteração Contratual arquivada no Cartório de Títulos e Documentos da Comarca de Ibiporã PR, sob protocolo 0010529 e n.º 0000091/01, no livro A-003, Fls. 027 a 029, datada de 24/05/2001 em conjunto com a Junta Comercial do Estado do Paraná, sob protocolo 01/114973-6 e n.º 41204576273, em sessão do dia 28/05/2001 e sua Quinta e Ultima Alteração Contratual devidamente arquivada na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob n.º 20083273859, resolvem por este instrumento particular de **SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA**, alterar seu Contrato Social e alterações posteriores conforme cláusulas e condições a seguir:

DA DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E PRAZO

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade girará sob a denominação social de **MUNIZ & ROCHA LTDA ME** e terá sede e foro em Ibiporã - PR, na Rua Antonio Casagrande nº 2.850, sala B, esquina com Avenida dos Estudantes, Vila Romana – CEP: 86200.000.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade terá por objeto a atividade de: "**Comércio de material médico-cirurgico, material odontológico, laboratorial e hospitalar; máquinas, aparelhos e equipamentos hospitalares, laboratoriais e odontológicos e suas partes, produtos descartáveis, de higiene e limpeza.**".

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade iniciará suas atividades em 01 de Julho de 2000, e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL E QUOTAS

CLÁUSULA QUARTA: O capital social será de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais), dividido em 20.000 (Vinte mil) quotas, no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, inteiramente subscrito e integralizado pelos sócios em moeda corrente do País, ficando distribuído nas seguintes proporções:

TABELIONATO DE NOTAS
IBIPORÃ - PR
AUTENTICAÇÃO
Esta fotocópia é reprodução fiel do original.
O referido é verdade e dou fé.
29 JUL 2015
Natalia Bianca Sicuro Sardi Guerra - Tab. Designada
Alan Fernandes Alvarenga - Escrevente
Malena Aparecida Antico - Escrevente
Tami Pontes Matsuta - Escrevente
RUA PRIMEIRO DE MAIO, 1036
"O selo de autenticidade está na última folha."

000322

Sócio	Quotas	Capital Social	Percentual
JOSUÉ JORGE BUENO MUNIZ	10.000	R$ 10.000,00	50,00%
MICHEL ROCHA DOS SANTOS	10.000	R$ 10.000,00	50,00%
Total	20.000	R$ 20.000,00	100,00%

Parágrafo Único – A responsabilidade dos sócios é limitada à totalidade do capital social, nos termos do art. 1052 da Lei 10.406/2002, não respondendo subsidiariamente pelas obrigações sociais.

CLÁUSULA QUINTA: A sociedade poderá levantar balancetes mensais para apuração dos resultados, e, havendo resultados positivos, por deliberação de maioria simples do capital social, poderão estes ser atribuídos aos sócios de forma desproporcional à participação societária, nos termos do artigo 1.007 da Lei n.º 10.406/2002.

Parágrafo Único - Havendo resultado negativo, serão estes absorvidos pelos lucros acumulados; se inexistentes estes, serão compensados com lucros futuros; se inexistentes estes, serão absorvidos pelo capital social, procedendo-se à respectiva redução, através da alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SEXTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição se postas á venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE

CLÁUSULA SÉTIMA: A administração da sociedade será exercida pelos sócios **JOSUÉ JORGE BUENO MUNIZ** e **MICHEL ROCHA DOS SANTOS** aos quais competem **individualmente** a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da sociedade, sendo-lhes vedados atuarem em operações ou negócios estranhos ao objeto social, em especial prestar avais, endossos, fianças ou caução de favor. É dispensada a caução para administração. **PRÓ-LABORE**: Pelos serviços que prestarem à sociedade, perceberão os sócios remuneração pró-labore mensal, este que terá seu valor fixado em comum acordo.

Parágrafo Único – Os administradores deverão prestar contas de sua administração, devidamente justificada, apresentando o inventário, o balanço patrimonial e o de resultado econômico, até o final do mês de abril de cada ano, devendo os sócios remanescentes aprovarem ou não suas contas, formalmente.

TABELIONATO DE NOTAS
IBIPORÃ - PR
AUTENTICAÇÃO
Esta fotocópia é reprodução fiel do original.
O referido é verdade e dou fé.
29 JUL 2015
Natalia Bianca Sicuro Sardi Guerra - Tab. Designada
Alan Fernandes Alvarenga - Escrevente
Malena Aparecida Antico - Escrevente
Iumi Pontes Matsuta - Escrevente
RUA PRIMEIRO DE MAIO, 1036
"O selo de autenticidade está na última folha."

000323

CLÁUSULA OITAVA: Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA NONA: Os sócios declaram sob penas da lei que a empresa se enquadra na condição de **MICROEMPRESA**, nos termos da Lei Complementar nº. 123 de 14/12/2006.

DO EXERCÍCIO SOCIAL

CLÁUSULA DÉCIMA: O exercício social será encerrado no dia 31 de dezembro de cada ano, quando serão levantados o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício, e demais demonstrações e relatórios exigidos pelas normas contábeis e pela legislação, cabendo aos sócios na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

DA TRANSFERÊNCIA

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A sociedade não se dissolverá pelo falecimento ou interdição de um dos sócios, mas continuará com os sócios remanescentes, sendo que o meeiro e os herdeiros do sócio falecido, ou representante do sócio que for declarado interditado somente poderão ingressar na sociedade observando-se o que dispõe o presente contrato em sua cláusula décima primeira sobre a substituição e admissão de novos sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O sócio que desejar retirar-se da sociedade deverá notificar por escrito aos demais sócios, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, para que estes exerçam o direito de preferência na aquisição das quotas do sócio retirante.

§ 1º – O valor das quotas do sócio retirante, ou excluído, ou que venha a falecer, será considerada em relação ao que efetivamente foi realizado, liquidando-se, suas cotas, com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

§ 2º – As quotas liquidadas serão pagas em dinheiro, em 24 (vinte e quatro) parcelas iguais e mensais, a contar-se a primeira 30 (trinta) dias após a verificação do balanço especialmente levantado.

§ 3º – Fica facultado, mediante consenso entre o sócio e os herdeiros, outras condições de pagamento, desde que não afetem a situação econômica da sociedade.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios e que sejam estas identificadas.

TABELIONATO DE NOTAS
IBIPORÃ - PR
AUTENTICAÇÃO
Esta fotocópia é reprodução fiel do original.
O referido é verdade e dou fé.
29 JUL 2015
Natalia Bianca Sicuro Sardi Guerra - Tab. Designada
Alan Fernandes Alvarenga - Escrevente
Malena Aparecida Antico - Escrevente
Iumi Pontes Matsuta - Escrevente
RUA PRIMEIRO DE MAIO, 1036
"O selo de autenticidade está na última folha."

E, por estarem plenamente certos e ajustados, lavram, datam e assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, obrigando-se ao fiel cumprimento do mesmo.

Ibiporã/PR, 13 de Fevereiro de 2014.

JOSUÉ JORGE BUENO MUNIZ

MICHEL ROCHA DOS SANTOS

CLARIANA FERNANDES MUNIZ

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
AGENCIA REGIONAL DE LONDRINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 20/02/2014
SOB NÚMERO: 20141216581
Protocolo: 14/121658-1, DE 14/02/2014
Empresa:41 2 0457627 3
MUNIZ & ROCHA LTDA - ME
SEBASTIÃO MOTTA
SECRETARIO GERAL

TABELIONATO DE NOTAS IBIPORÃ - PR
R. PIONEIRO DE MELO, 1036
Fone: (43) 3158-4415


TABELIONATO DE NOTAS
IBIPORÃ - PR
AUTENTICAÇÃO
Esta fotocópia é reprodução fiel do original.
O referido é verdade e dou fé.
29 JUL 2015
Natalia Bia... ...ro Sardi Guerra - Tab. Designada
...Laures ...arenga - Escrevente
...Aparecida Antico - Escrevente
...Escrevente
RUA PRIMEIRO DE MAIO, 1036
"O selo de autenticidade está na última folha."
Lei: 13.228 de 18/01/2001
SELO
FUNARPEN
TABELIONATO
DE
NOTAS
FFX77055

GOVERNO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
SISTEMA INTEGRADO DE AUTOMAÇÃO DO REGISTRO MERCANTIL - SIARCO

000325

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial
MUNIZ & ROCHA LTDA - ME

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
41 2 0457627-3	03.919.932/0001-20	28/05/2001	01/06/2001

Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP)
RUA ANTONIO CASAGRANDE, 2850-SALA B, VILA ROMANA, IBIPORÃ, PR, 86.200-000

Objeto Social
COMERCIO DE MATERAIAL MEDICO-CIRURGICO, MATERIAL ODONTOLOGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR, MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, LABORATORIAIS E ODONTOLOGICOS E SUAS PARTES, PRODUTOS DESCARTAVEIS, DE HIGIENE E LIMPEZA

Capital	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006)	Prazo de Duração
Capital: R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS)		
Capital Integralizado: R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS)	Microempresa	Indeterminado

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato

Nome/CPF ou CNPJ	Participação no capital (R$)	Espécie de Sócio	Administrador	Término do Mandato
JOSUE JORGE BUENO MUNIZ 366.804.609-30	10.000,00	SOCIO	Administrador	XXXXXXXXXX
MICHEL ROCHA DOS SANTOS 031.790.889-82	10.000,00	SOCIO	Administrador	XXXXXXXXXX

Último Arquivamento
Data: 20/02/2014 Número: 20141216581
Ato: ALTERAÇÃO
Evento (s): ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO

Situação
REGISTRO ATIVO

Status
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

CURITIBA - PR, 01 de junho de 2015

15/333461-4

LIBERTAD BOGUS
SECRETARIA GERAL

Para verificar a autenticidade acesse www.juntacomercial.pr.gov.br e informe o número 153334614 na Consulta de Autenticidade
Consulta disponível por 30 dias

Certisign - Autoridade Certificadora
Certificado pelo Instituto Nacional de Tecnologia de Informática
Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

Documento Assinado Digitalmente 01/06/2015
Junta Comercial do Paraná
CNPJ:77.968.170/0001-99

Você deve instalar o certificado da JUCEPAR
www.juntacomercial.pr.gov.br/certificado

JDMED
equipamentos médicos

000326

Á Prefeitura Municipal de Marialva

CREDENCIAMENTO

Pregão Presencial nº 86/2015

jdmed@jdmed.com.br | www.jdmed.com.br | R. Barão do Santo Ângelo n. 143, Xaxim - Curitiba / PR
Fone/Fax: + 55 (41) 3268-9900 | CEP 81.810-140

TABELIONATO FERREIRA

8º TABELIONATO DE NOTAS

Oséas Ribas Ferreira Junior
NOTÁRIO

Rua Dr. Muricy, nº 468 - Centro - Curitiba - PR
Fone: (41) 3025-1900 - Fax: 3025-1929
cartorio@oitavotabeliao.com.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

LIVRO	FOLHA	RUBRICA
0436-P	178	
COD. ESC.	CONTROLE	PÁGINA
0072	2338/15	001

CURITIBA - PARANÁ

TABELIONATO FERREIRA
8º TABELIONATO DE NOTAS
Oséas Ribas Ferreira Junior
TABELIÃO
RUA DR. MURICY, 468
FONE: 3025-1900
Curitiba - Paraná

PROCURAÇÃO bastante que faz: **JD EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA ME**, na forma abaixo:

Saibam quantos este público instrumento de procuração bastante virem, que aos dois dias do mês de julho do ano de dois mil e quinze **(02/07/2015)** lançada pelo número 02779/2015 no "Livro Protocolo Geral", nesta cidade de Curitiba, Capital do Estado do Paraná, em Serventia cujos serviços ao Notário foram regularmente delegados pelo Poder Público Estatal, perante mim escrevente do 8º Tabelionato, compareceu como outorgante: **JD EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA ME**, pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro à Rua Barão de Santo Ângelo nº 143, Xaxim, Curitiba-Paraná, CEP: 81.810-140, inscrita no CNPJ/MF nº 13.550.569/0001-72; neste ato representado por seus sócios **JUAN FELIPE PINO YEVENES**, brasileiro, que se declara casado, empresário, portador da CI/RG nº 7.566.410-9/SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 028.491.969-16, residente e domiciliado na Rua Deputado Waldemiro Pedroso, n°1063, Apartamento 202, Bloco 01, Novo Mundo, Curitiba, Paraná, CEP: 81.050-150, e **DIEGO MENDES LUCIANO**, brasileiro, que se declara casado, empresário, portador da CI/RG nº 7.236.904-1/SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 038.044.759-22, residente e domiciliado na Rua Matinhos, n° 105, Casa 04, Alto Boqueirão, Curitiba, Paraná, CEP: 81.720-260, conforme Segunda Alteração e Consolidação do Contrato Social e Balanço registrados e arquivados respectivamente sob nºs 20147182913 em data de 22/12/2014 e 20151726396 em data de 01/04/2015, e Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial do Paraná sob nº NIRE 41 2 06992699-9 expedida em data de 19/06/2015, as quais ficam arquivadas nesta Serventia às fls. 156/172 do Livro 245-B. Os presentes, pessoas identificadas por mim e pelo Notário que esta subscreve, através dos documentos apresentados e acima mencionados, do que dou fé. E pela outorgante, na forma representada, me foi dito que por este público instrumento e na melhor forma de direito, nomeia e constitui seus bastantes procuradores: **LAURO LEOCADIO LEAL JUNIOR**, brasileiro, solteiro, maior e capaz, vendedor, portador da CI/RG nº 8291371-8 SESP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 033.271.889-12, residente e domiciliado na Rua São Mateus nº 511, Portão, Curitiba, Paraná, CEP: 81.070-080, e/ou **GILMARA ALVES DA SILVA**, brasileira, solteira, maior e capaz, enfermeira, portadora da CI/RG nº 6.350.619-2/SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob nº 015.996.479-23, com endereço comercial na Rua Barão de Santo Ângelo nº 143, Xaxim, Curitiba-Paraná, CEP: 81.810-140, a quem confere poderes para representar e promover a participação da outorgante em todas as modalidades de licitações públicas e privadas, podendo, praticar em seu nome todos os atos pertinentes ao certame, inclusive concordar com os seus termos, assistir a abertura de propostas, receber citações e intimações, apresentar impugnações, reclamações, protestos, interpor e desistir de recursos e pedidos de reconsideração, subscrever e assinar documentos exigidos na habilitação, bem como contratos perante Órgãos Públicos e Privados, podendo formular novas propostas e apresentar lances de preços, rebaixar preços, conceder descontos, prestar caução, levantá-las, receber as importâncias caucionadas ou depositadas, receber em devolução documentação pertencente à outorgante, prestar e firmar declarações e propostas, participar de seções públicas, renunciar a prazo e direito de recurso, retirar e assinar aditivos, notificações, ou outros instrumentos, transigir, desistir, enfim, praticar e responder todos os demais atos necessários e indispensáveis ao bom e fiel desempenho do presente mandato, o qual

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.375-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 2º, 7º inc. V, 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.741/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 477506071514154907811; Data: 06/07/2015 14:16:09
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C; AB594330-X0DT; Valor Total do Ato: R$ 2,99
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpr.jus.br
Rel. Valther de Miranda Cavalcanti
Titular

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

000328

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Cartório Azevêdo Bastos
Fundado em 1888

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 06/07/2015 às 17:16:34 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b1c03eb2e44c59e7b723ee5c4deee43a4ec72573845a94799471e9105
1c3245e504c6906524cd877e833fe26ddaddc62fdd23b312410c0c69305e0fc0f1ed7b12

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para JD EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 06/07/2016 às 17:02:16 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 396000

Código de Controle da Autenticação:

47760607151415490781-1 a 47760607151415490781-2

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: http://www.azevedobastos.not.br

ICP Brasil

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

JDMED
equipamentos médicos

000329
13.550.569/0001-72
I.E. 905.55956-71
JD. EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA.
RUA BARÃO DE SANTO ANGELO, 143
XAXIM — CEP 81810-140
CURITIBA — PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL MARIALVA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 86/2015

DECLARAÇÃO (cumprimento da Lei nº 10.520/2002)

A licitante abaixo assinada, participante da licitação modalidade Pregão Presencial nº **86/2015**, por seu representante legal, Sr. Lauro Leocadio Leal Junior, portador da Cédula de Identidade sob n.º 8.291.371-8 - e CPF sob n.º 033.271.889-12 declara, na forma e sob as penas impostas pelo artigo 4º, inciso VII, da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, que cumpriu plenamente os requisitos de habilitação, conforme exigidos pelo Edital em referencia.

Por ser expressão da verdade, é o que temos a declarar, sob as penalidades da Lei.

Curitiba, 30 de Julho de 2015.

Lauro Leal JR
CPF: 033.271.889-12
RG: 8.291.371-8 SSP/PR

JD EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA. – ME

CNPJ/MF: 13.550.569/0001-72
NIRE: 412.0692699-9

TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL e CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Os abaixo identificados e qualificados:

1) JUAN FELIPE PINO YEVENES, brasileiro, natural de Registro – São Paulo, casado, sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, inscrito no CPF/MF sob o nº. 028.491.969-16, portador da carteira de identidade RG nº. 7.566.410-9 SSP/PR, residente e domiciliado na Rua Deputado Waldemiro Pedroso, 1.063 – Bairro Novo Mundo – Curitiba – Paraná – CEP 81.050-150;

2) DIEGO MENDES LUCIANO, brasileiro, natural de Curitiba – Paraná, casado, sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, inscrito no CPF/MF sob o nº. 038.044.759-22, portador da carteira de identidade RG nº. 7.236.904-1 SSP/PR, residente e domiciliado na Rua Matinhos, 105 – Casa 04 – Bairro Alto Boqueirão – Curitiba – Paraná – CEP 81.720-260,

ÚNICOS sócios componentes da **Sociedade Empresária Limitada** que gira nesta praça sob o nome de **JD EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA. – ME**, com sede na **Rua Barão de Santo Ângelo, 143 – Térreo – Bairro Xaxim – Curitiba – Paraná – CEP 81.810-140**, inscrita no CNPJ/MF sob nº. **13.550.569/0001-72**, devidamente registrada na **Junta Comercial do Paraná** sob o **NIRE 412.0692699-9 em 23/11/2010**, resolvem alterar o contrato social mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO INGRESSO DE NOVO SÓCIO: Ingressa na sociedade a nova sócia a saber:

a) **ALINE SUELEN IZIDORO YEVENES**, brasileira, natural de Maringá – Paraná, casada, sob o regime de comunhão parcial de bens, empresaria, inscrita no CPF/MF sob nº. 042.750.919-06, portadora da carteira de identidade RG nº. 8.740.987-2 SSP/PR, residente e domiciliada na Rua Deputado Waldemiro Pedroso, 1.063 – Bairro Novo Mundo – Curitiba – Paraná – CEP 81.050-150.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE
CERTIFICO O REGISTRO EM 15/07/2015 09:31 SOB Nº 20154250341.
PROTOCOLO: 154250341 DE 14/07/2015. NIRE: 41200926999.
JD EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA -
Libertad Bogus
SECRETÁRIA GERAL
CURITIBA, 15/07/2015

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade no site www.empresafacil.pr.gov.br informando o seguinte código de verificação: PR154250341

JD EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA. – ME

CNPJ/MF: 13.550.569/0001-72
NIRE: 412.0692699-9

TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL e CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Parágrafo único: A sócia ingressante declara conhecer a situação econômica e financeira da sociedade, ficando sub-rogado nos direitos e obrigações decorrentes do presente instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RETIRADA DE SÓCIO E CESSÃO DE QUOTAS: Retira-se da sociedade o sócio Sr. **DIEGO MENDES LUCIANO**, acima qualificado, vendendo e transferindo, com o consentimento dos outros sócios, as 50.000 (cinquenta mil) quotas integralizadas que possui pelo valor nominal de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sendo, 10.000 (dez mil) quotas a sócia ingressante Sra. **ALINE SUELEN IZIDORO YEVENES**, e 40.000 (quarenta mil quotas) ao sócio remanescente Sr. **JUAN FELIPE PINO YEVENES**, ambos acima qualificados, dando plena quitação das quotas cedidas.

CLÁUSULA TERCEIRA – NOVA DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL: Em virtude das modificações havidas, o capital social, inteiramente integralizado em moeda nacional, fica assim dividido entre os sócios:

SÓCIOS	(%)	QUOTAS	VALOR R$
JUAN FELIPE PINO YEVENES	90,0	90.000	90.000,00
ALINE SUELEN IZIDORO YEVENES	10,0	10.000	10.000,00
TOTAL	100,0	100.000	100.000,00

CLÁUSULA QUARTA – DA DESTITUIÇÃO DO ADMINISTRADOR: Fica destituído do cargo de administrador da sociedade o ex-sócio Sr. **DIEGO MENDES LUCIANO**, a partir da data de assinatura do presente instrumento.

CLÁUSULA QUINTA – DA DESIGNAÇÃO DE NOVO ADMINISTRADOR: A sociedade passa a ser administrada pelos sócios Sr. **JUAN FELIPE PINO YEVENES** e Sra. **ALINE SUELEN IZIDORO YEVENES**, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial em conjunto e/ou isoladamente.

Parágrafo primeiro: É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/07/2015 09:31 SOB Nº 20154250341.
PROTOCOLO: 154250341 DE 14/07/2015. NIRE: 41206926999.
JD EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA -

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Libertad Bogus
SECRETÁRIA GERAL
CURITIBA, 15/07/2015

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade no site www.empresafacil.pr.gov.br informando o seguinte código de verificação: PR154250341

JD EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA. – ME

CNPJ/MF: 13.550.569/0001-72
NIRE: 412.0692699-9

TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL e CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Parágrafo segundo: Faculta-se aos administradores, atuando em conjunto e/ou isoladamente, constituir, em nome da sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e operações a serem praticados.

CLÁUSULA SEXTA – DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: Os Administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO: À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, que passa a ter a seguinte redação:

JD EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA. – ME

CNPJ/MF: 13.550.569/0001-72
NIRE: 412.0692699-9

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

1) JUAN FELIPE PINO YEVENES, brasileiro, natural de Registro – São Paulo, casado, sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, inscrito no CPF/MF sob o nº. 028.491.969-16, portador da carteira de identidade RG nº. 7.566.410-9 SSP/PR, residente e domiciliado na Rua Deputado Waldemiro Pedroso, 1.063 – Bairro Novo Mundo – Curitiba – Paraná – CEP 81.050-150;

2) ALINE SUELEN IZIDORO YEVENES, brasileira, natural de Maringá – Paraná, casada, sob o regime de comunhão parcial de bens, empresaria, inscrita no CPF/MF sob nº. 042.750.919-06, portadora da carteira de identidade RG nº. 8.740.987-2 SSP/PR, residente e domiciliada na Rua Deputado Waldemiro Pedroso, 1.063 – Bairro Novo Mundo – Curitiba – Paraná – CEP 81.050-150,

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/07/2015 09:31 SOB Nº 20154250341.
PROTOCOLO: 154250341 DE 14/07/2015. NIRE: 41206926999.
JD EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA -

JUNTA COMERCIAL DO PARANA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA GERAL
CURITIBA, 15/07/2015

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade no site www.empresafacil.pr.gov.br informando o seguinte código de verificação: PR154250341

JD EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA. – ME

CNPJ/MF: 13.550.569/0001-72
NIRE: 412.0692699-9

TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL e CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

ÚNICOS sócios componentes da **Sociedade Empresária Limitada** que gira nesta praça sob o nome de **JD EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA. – ME**, com sede na **Rua Barão de Santo Ângelo, 143 – Térreo – Bairro Xaxim – Curitiba – Paraná – CEP 81.810-140**, inscrita no CNPJ/MF sob nº. **13.550.569/0001-72**, devidamente registrada na **Junta Comercial do Paraná** sob o **NIRE 412.0692699-9 em 23/11/2010**, resolvem consolidar o contrato social mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICÍLIO: A sociedade gira sob o nome empresarial de **JD EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA. – ME** e tem sede e domicílio na **Rua Barão de Santo Ângelo, 143 – Térreo – Bairro Xaxim – Curitiba – Paraná – CEP 81.810-140**.

CLÁUSULA SEGUNDA – FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA TERCEIRA – INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE: A sociedade iniciou suas atividades em **23/11/2010** e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA – OBJETO SOCIAL: A sociedade tem por objeto a exploração no ramo de:

- **COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR, PARTE E PEÇAS – CNAE (46.64-8/00);**
- **COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS – CNAE (46.45-1/01);**
- **REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAL ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR – CNAE (46.18-4/02);**
- **ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR – CNAE (77.39-0/02);**

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE
CERTIFICO O REGISTRO EM 15/07/2015 08:31 SOB Nº 20154250341.
PROTOCOLO: 154250341 DE 14/07/2015. NIRE: 41206926999.
JD EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA -
Libertad Bogus
SECRETÁRIA GERAL
CURITIBA, 15/07/2015

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade no site www.empresafacil.pr.gov.br informando o seguinte código de verificação: PR154250341

JD EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA. – ME

CNPJ/MF: 13.550.569/0001-72
NIRE: 412.0692699-9

TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL e CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

- **INSTALAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS – CNAE (33.21-0/00);**
- **MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO – CNAE (33.12-1/03);**

CLÁUSULA QUINTA - CAPITAL SOCIAL: O capital social é de R$ 100.000,00 (cem mil reais), divididos em 100.000 (cem mil) quotas de capital no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, subscrita e já integralizadas, em moeda corrente do País, pelos sócios e distribuídas da seguinte forma:

SÓCIOS	(%)	QUOTAS	VALOR R$
JUAN FELIPE PINO YEVENES	90,0	90.000	90.000,00
ALINE SUELEN IZIDORO YEVENES	10,0	10.000	10.000,00
TOTAL	100,0	100.000	100.000,00

CLÁUSULA SEXTA – RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme dispõe o art. 1.052 da Lei 10.406/2002.

CLÁUSULA SÉTIMA – CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Parágrafo único: O sócio que pretenda ceder ou transferir toda ou parte de suas quotas deverá notificar por escrito aos outros sócios, discriminando a quantidade de quotas postas à venda, o preço, forma e prazo de pagamento, para que estes exerçam ou renunciem ao direito de preferência, o que deverão fazer dentro de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da notificação ou em prazo maior a critério do sócio alienante. Se todos os sócios manifestarem seu direito de preferência, a cessão das quotas se fará na proporção das quotas que então possuírem. Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas.

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE
CERTIFICO O REGISTRO EM 15/07/2015 09:31 SOB Nº 20154250341.
PROTOCOLO: 154250341 DE 14/07/2015. NIRE: 41206926999.
JD EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA GERAL
CURITIBA, 15/07/2015

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade no site www.empresafacil.pr.gov.br informando o seguinte código de verificação: PR154250341

JD EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA. – ME

CNPJ/MF: 13.550.569/0001-72
NIRE: 412.0692699-9

TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL e CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

- **INSTALAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS – CNAE (33.21-0/00);**
- **MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO – CNAE (33.12-1/03);**

CLÁUSULA QUINTA - CAPITAL SOCIAL: O capital social é de R$ 100.000,00 (cem mil reais), divididos em 100.000 (cem mil) quotas de capital no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, subscrita e já integralizadas, em moeda corrente do País, pelos sócios e distribuídas da seguinte forma:

SÓCIOS	(%)	QUOTAS	VALOR R$
JUAN FELIPE PINO YEVENES	90,0	90.000	90.000,00
ALINE SUELEN IZIDORO YEVENES	10,0	10.000	10.000,00
TOTAL	100,0	100.000	100.000,00

CLÁUSULA SEXTA – RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme dispõe o art. 1.052 da Lei 10.406/2002.

CLÁUSULA SÉTIMA – CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Parágrafo único: O sócio que pretenda ceder ou transferir toda ou parte de suas quotas deverá notificar por escrito aos outros sócios, discriminando a quantidade de quotas postas à venda, o preço, forma e prazo de pagamento, para que estes exerçam ou renunciem ao direito de preferência, o que deverão fazer dentro de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da notificação ou em prazo maior a critério do sócio alienante. Se todos os sócios manifestarem seu direito de preferência, a cessão das quotas se fará na proporção das quotas que então possuírem. Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE
CERTIFICO O REGISTRO EM 15/07/2015 09:31 SOB Nº 20154250341.
PROTOCOLO: 154250341 DE 14/07/2015. NIRE: 41206926999.
JD EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA
Libertad Bogus
SECRETÁRIA GERAL
CURITIBA, 15/07/2015

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade no site www.empresafacil.pr.gov.br informando o seguinte código de verificação: PR154250341

JD EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA. – ME

CNPJ/MF: 13.550.569/0001-72
NIRE: 412.0692699-9

TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL e CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA OITAVA – ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME EMPRESARIAL: A administração da sociedade cabe aos sócios já qualificados Sr. **JUAN FELIPE PINO YEVENES** e Sra. **ALINE SUELEN IZIDORO YEVENES**, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial em conjunto e/ou isoladamente.

Parágrafo primeiro: É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Parágrafo segundo: Faculta-se aos administradores, atuando em conjunto e/ou isoladamente, constituir, em nome da sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e operações a serem praticados.

CLÁUSULA NONA – DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: Os Administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA – RETIRADA PRÓ-LABORE: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS NOS RESULTADOS: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis requeridas pela legislação societária, elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, participando todos os sócios dos lucros ou perdas apurados, na mesma proporção das quotas de capital que possuem na sociedade.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE
CERTIFICO O REGISTRO EM 15/07/2015 09:31 SOB Nº 20154250341.
PROTOCOLO: 154250341 DE 14/07/2015. NIRE: 41206926999.
JD EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA -
Libertad Bogus
SECRETÁRIA GERAL
CURITIBA, 15/07/2015

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade no site www.empresafacil.pr.gov.br informando o seguinte código de verificação: PR154250341

JD EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA. – ME

CNPJ/MF: 13.550.569/0001-72
NIRE: 412.0692699-9

TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL e CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Parágrafo único: A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em períodos inferiores há um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias, poderá ser distribuído mensalmente aos sócios, a título de Antecipação de Lucros, proporcionalmente às quotas de capital de cada um. Nesse caso será observada a reposição dos lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o art. 1.059 da Lei n.º 10.406/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – JULGAMENTO DAS CONTAS: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

Parágrafo único: Até 30 (trinta) dias antes da data marcada para a reunião, o balanço patrimonial e o de resultado econômico devem ser postos, por escrito, e com a prova do respectivo recebimento, à disposição dos sócios que não exerçam a administração.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIO: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO: Fica eleito o foro da comarca de Curitiba – Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha ser.

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ - SEDE
CERTIFICO O REGISTRO EM 15/07/2015 09:31 SOB Nº 20154250341.
PROTOCOLO: 154250341 DE 14/07/2015. NIRE: 41206926999.
JD EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA -

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Libertad Bogus
SECRETÁRIA GERAL
CURITIBA, 15/07/2015

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade no site www.empresafacil.pr.gov.br informando o seguinte código de verificação: PR154250341

JD EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA. – ME

CNPJ/MF: 13.550.569/0001-72
NIRE: 412.0692699-9

TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL e CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

E por estarem assim, justos e contratados, lavram e assinam, juntamente com 02 (duas) testemunhas a presente, em única via, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.

Curitiba – Paraná, 18 de junho de 2015.

JUAN FELIPE PINO YEVENES
Sócio Administrador

ALINE SUELEN IZIDORO YEVENES
Sócia Administradora

DIEGO MENDES LUCIANO

Testemunhas:

Evandro Pierini de Souza
RG n.º 6.022.119-7 SSP/PR.

Marcos Roberto Lemes
RG n.º 5.364.195-4 SSP/PR.

Elaborado por:

Evandro Pierini de Souza
Identidade Profissional: PR-041.591/O-7
Órgão Emissor: CRC/PR

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/07/2015 09:31 SOB Nº 20154250341.
PROTOCOLO: 154250341 DE 14/07/2015. NIRE: 41206926999.
JD EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA -

Libertad Bogus
SECRETÁRIA GERAL
CURITIBA, 15/07/2015

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade no site www.empresafacil.pr.gov.br informando o seguinte código de verificação: PR154250341

000338

SERVENTIA DISTRITAL DO BOQUEIRÃO
Curitiba - Paraná - Fone: (41)3027-2021
SELO 531Uc.98X0D.cqTBz-kO9wH.DbMD
Confira o selo em www.funarpen.com.br
Reconheço a(s) firma(s) por AUTENTICA:
ALINE SUELEN IZIDORO YEVENES, JUAN...
FELIPE PINO YEVENES.....
Curitiba, 16 de julho de 2015
Em testemunho _____ da Verdade
HULDA SENE

HULDA SENE
CPF 326.475.499-15
Escrevente

SERVENTIA DISTRITAL DO BOQUEIRÃO
Curitiba - Paraná - Fone: (41)3027-2021
SELO k31Uc.9Vh6D.IxsfW-SUbhY.VvkS
Confira o selo em www.funarpen.com.br
Reconheço a(s) firma(s) por AUTENTICA:
DIEGO MENDES LUCIANO.....
Curitiba, 07 de julho de 2015
Em testemunho _____ da Verdade
MICHELI KOLCZ LAMBERTO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/07/2015 09:31 SOB Nº 20154250341.
PROTOCOLO: 154250341 DE 14/07/2015. NIRE: 41206926999.
JD EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA -

Libertad Bogus
SECRETÁRIA GERAL
CURITIBA, 15/07/2015

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade no site www.empresafacil.pr.gov.br informando o seguinte código de verificação: PR154250341

07.626.776/0001-60
CAD. ICMS: 90546235-07
CIRÚRGICA SÃO FELIPE
PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA-EPP
Av. Emilio Johnson, 547
Vila Sta. Terezinha Cep: 83501-000
CAIXA POSTAL 74
Almirante Tamandaré PR

CARTA DE CREDENCIAMENTO

000339

Cirurgica São Felipe Produtos para Saúde Ltda - EPP
Processo Administrativo nº 149/2015
Edital de Pregão Presencial nº 086/2015

Por este instrumento, a empresa Cirurgica São Felipe Produtos para Saúde Ltda - EPP, sediada na Avenida Emilio Johnson, N° 547, inscrita no CNPJ sob o n° 07.626.776/0001-60, outorga poderes a Wesley Wedston Souza Alves, portador do documento de identidade n° 8.381.316-4/SSP-PR inscrito no CPF/MF sob o n° 064.689.619-98 para representá-la no Pregão Presencial nº 086/2015 do Município de Marialva/PR, podendo o mandatário praticar todos os atos relativos ao certame, notadamente: formular ofertas, inclusive verbais; assinar os documentos da licitação; negociar preços; e interpor recursos ou renunciar ao direito de propô-los.

Almirante Tamandaré, PR 29 de Julho de 2015.

Tabelionato de Notas de Almirante Tamandaré
COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA - PR
Mariana Carvalho Pozenato Martins - Tabeliã
Av. Emilio Johnson, 323 - Centro - CEP: 83501-000 - Almirante Tamandaré - PR - Fone: (41) 3699-1400
Cartório de Tamandaré

Selo Digital Nº R5sv6.gx4kw.z0mtS-UaGl6.fs3S
Valide esse selo em http://funarpen.com.br
Reconheço por **Semelhança** a firma indicada de
MARISTELA BELOTTO PELOZZO. *0027
F70DZRA9K-689263-10. Dou fé.
Almirante Tamandaré-PR, 29 de julho de 2015
Em Testº da Verdade
Wellington dos Santos Dre - Escrevente
Emolumentos R$3,62 (ORC 21133) Selo Funarpen R$0,69

TABELIONATO DE NOTAS DE ALMIRANTE TAMANDARÉ - MARIANA CARVALHO POZENATO MARTINS - TABELIÃ

Tabelionato de Notas de Almirante Tamandaré

Maristela Belotto Pelozzo
Sócia - Gerente
RG: 5.916.363-9
CPF: 922.630.709-15

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ

RG: 8.381.316-4



POLEGAR DIREITO



ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL: **8.381.316-4** DATA DE EXPEDIÇÃO: 06/04/2011

NOME: **WESLEY WEDSTON SOUZA ALVES**

FILIAÇÃO: WILLIS SOUZA ALVES
GRACI SILVA SOUZA ALVES

NATURALIDADE: JACAREZINHO/PR DATA DE NASCIMENTO: 26/05/1986

DOC. ORIGEM: COMARCA=CURITIBA/PR, TABOAO
C.CAS=6211, LIVRO=75B, FOLHA=241

CPF: 064.689.619-98

CURITIBA/PR

NEWTON TADEU ROCHA
DIRETOR
ASSINATURA DO DIRETOR

É PROIBIDO PLASTIFICAR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

TABELIONATO DE NOTAS DE ALBIRANA MARIZ MARCONDES MARANDARÉ
AUTENTICAÇÃO
Certifico que a presente fotocópia é reprodução fiel de documento que me foi apresentado.
Alm. Tamandaré 29 JUL. 2015
Lei: 13.228 de 19/07/2001
SELO FUNARPEN
TABELIONATO DE NOTAS
FFI10614

000340

CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP
4° ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CNPJ 07.626.776/0001-60

MARISTELA BELOTTO PELOZZO, brasileira, de maior, casada com comunhão universal de bens, empresaria, residente e domiciliada em Curitiba - PR, na Rua Lidia Klinger, n° 130, Bairro Abranches, CEP 82130-160, nascida em 08/06/1974 natural de Curitiba - PR, portadora da carteira de identidade RG n° 5.916.363-9 órgão expedidor SESP - PR, e C.P.F. /M.F. sob o n° 922.630.709-15 e **JOSE FELIPE BELOTTO PELOZZO** brasileiro, solteiro, estudante, menor impubere, residente e domiciliado em Curitiba -PR, na Rua Lidia Klinger, n° 130, bairro Abranches, CEP 82130-160, nascido em 11/10/2000 natural de Curitiba - PR, portador da carteira de identidade RG n° 13.180.150-5 órgão expedidor SESP - PR e C.P.F. /M.F. sob o n° 064.890.839-90, representado por sua mãe **MARISTELA BELOTTO PELOZZO** brasileira, de maior, casada com comunhão universal de bens, empresaria, residente e domiciliada em Curitiba - PR, na Rua Lidia Klinger, n° 130, bairro Abranches, CEP 82130-160, nascida em 08/06/1974 natural de Curitiba - PR, portadora da carteira de identidade RG n° 5.916.363-9 órgão expedidor SESP - PR, e C.P.F. /M.F. sob o n° 922.630.709-15 únicos sócios da sociedade empresarial **CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP.**, com sede e foro em Almirante Tamandaré, PR, à Avenida Emilio Johnson, 547, Vila Santa Terezinha, CEP 83.501-000 inscrita no CNPJ sob n° 07.626.776/0001-60, com contrato social arquivado na junta comercial do Paraná sob n° 41205564961, em 21/09/2005, resolvem alterar seu contrato social primitivo e alterações posteriores de acordo com as clausulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: O ramo de atividade passa a ser: Comércio varejista de móveis, artigos médicos, ortopédicos e hospitalares, equipamentos e suprimentos de informática e serviços de locação de equipamentos científicos, médicos e hospitalares e materiais médicos, Comercio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, produtos odontológicos, instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e laboratorial

CLAUSULA SEGUNDA: O capital social que é de R$ 10.000,00 (Dez mil Reais), divididos em 10.000 (dez mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (hum real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado fica convertido para R$ 10.000,00 (Dez mil reais), já totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, é elevado para R$ 100.000,00 (Cem mil reais), divididos em 100.000 (cem mil) quotas de capital no valor nominal de R$ 1,00 (hum real) cada uma, cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional.

CLAUSULA TERCEIRA:.A sócia **MARISTELA BELOTTO PELOZZO** integraliza neste ato em moeda corrente nacional 81.000 (oitenta e um mil) quotas no valor nominal de R$1,00 (um real) cada uma totalizado R$81.000,00 (oitenta e um mil reais) e o sócio **JOSE FELIPE BELOTTO PELOZZO** integraliza neste ato em moeda corrente nacional 9.000 (nove mil) quotas no valor nominal de R$1,00 (um real) cada uma totalizado R$9.000,00 (nove mil reais) ficando distribuídos da seguinte forma:

Nome	N° de Cotas	Valor (R$)
MARISTELA BELOTTO PELOZZO	90.000	90.000,00
JOSE FELIPE BELOTTO PELOZZO	10.000	10.000,00
TOTAL	100.000	100.000,00

CLAUSULA QUARTA: Permanecem em vigor as demais cláusulas do contrato original e alterações, não notificadas expressamente por este instrumento.

AUTENTICAÇÃO
CARTÓRIO DO PORTÃO
Autentico a presente fotocópia conforme documento que me foi apresentado nesta data. Do que dou fé.
Curitiba Pr 17 JUL. 2015
Caroline Feliz Sarraf Ferri
Tabeliã e Registradora
Certifico que o selo de autenticidade de atos foi afixado a última folha deste documento.

CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP
4º ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CNPJ 07.626.776/0001-60

CLÁUSULA QUINTA: Resolvem os sócios de acordo com as cláusulas a seguir enumeradas a procederem a consolidação de seu contrato primitivo e alteração posterior conforme segue:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

MARISTELA BELOTTO PELOZZO, brasileira, de maior, casada com comunhão universal de bens, empresaria, residente e domiciliada em Curitiba - PR, na Rua Lidia Klinger, nº 130, Bairro Abranches, CEP 82130-160, nascida em 08/06/1974 natural de Curitiba - PR, portadora da carteira de identidade RG nº 5.916.363-9 órgão expedidor SESP - PR, e C.P.F. /M.F. sob o nº 922.630.709-15 e **JOSE FELIPE BELOTTO PELOZZO** brasileiro, solteiro, estudante, menor impúbere, residente e domiciliado em Curitiba -PR, na Rua Lidia Klinger, nº 130, bairro Abranches, CEP 82130-160, nascido em 11/10/2000 natural de Curitiba - PR, portador da carteira de identidade RG nº 13.180.150-5 órgão expedidor SESP - PR e C.P.F. /M.F. sob o nº 064.890.839-90, representado por sua mãe **MARISTELA BELOTTO PELOZZO** brasileira, de maior, casada com comunhão universal de bens, empresaria, residente e domiciliada em Curitiba - PR, na Rua Lidia Klinger, nº 130, bairro Abranches, CEP 82130-160, nascida em 08/06/1974 natural de Curitiba - PR, portadora da carteira de identidade RG nº 5.916.363-9 órgão expedidor SESP - PR, e C.P.F. /M.F. sob o nº 922.630.709-15.

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade girará sob o Nome Empresarial de **CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP.**, com sede e foro em Almirante Tamandaré, Pr., à Avenida Emilio Johnson, 547, Vila Santa Terezinha, CEP 83.501-000.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem por objeto social o ramo de: Comércio varejista de móveis, artigos médicos, ortopédicos e hospitalares, equipamentos e suprimentos de informática e serviços de locação de equipamentos científicos, médicos e hospitalares e materiais médicos. Comercio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, produtos odontológicos, instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e laboratorial

CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo de duração da presente sociedade é por tempo indeterminado, iniciando suas atividades á partir de 15 de Setembro de 2005.

CLÁUSULA QUARTA: O capital social inteiramente subscrito e integralizado pelos sócios em moeda corrente do país, na forma prevista na importância de R$ 100.000,00 (Cem mil reais) dividido em 100.000 (cem mil) quotas de R$ 1,00 (Hum Real), cada uma, as quais ficam assim distribuídas entre os sócios quotistas:

Nome	Nº de cotas	Valor (R$)
MARISTELA BELOTTO PELOZZO	90.000	90.000,00
JOSE FELIPE BELOTTO PELOZZO	10.000	10.000,00
TOTAL	100.000	100.000,00

CLÁUSULA QUINTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

PARÁGRAFO ÚNICO: Até 30 (trinta) dias até após a deliberação social, [illegible] preferência para participar do aumento, na proporção das quotas que sejam titulares.

CARTÓRIO FRANTZ
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente fotocopia conforme documento que me foi apresentado nesta data. Dou fé.
Curitiba Pr. 17 JUL. 2015
Caroline Feliz Sarraf Ferri
Tabeliã e Registradora
Certifico que o selo de autenticidade de atos foi afixado na última folha deste documento.

CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP
4° ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CNPJ 07.626.776/0001-60

CLÁUSULA SEXTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SÉTIMA: O presente contrato social rege-se pelas normas da sociedade limitada e supletivamente pelas normas da sociedade anônima.

CLÁUSULA OITAVA: A Administração da Sociedade caberá a sócia: **MARISTELA BELOTTO PELOZZO** a qual competem, individualmente, o uso da firma, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócios(s).

CLÁUSULA NONA: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o Administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA: Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

Parágrafo Primeiro: Os sócios comprometem-se a declarar por escrito, ciência do local, data, hora e a ordem do dia para todas as convocações de reuniões, dispensando assim as formalidades do §3º do art. 1152 do Novo Código Civil.

Parágrafo Segundo: Ficará dispensável qualquer reunião, se todos os sócios decidirem por escrito sobre a matéria objeto dela.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Primeiro: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Parágrafo Segundo: Apurados por Balanço os haveres do sócio falecido serão pagos em parcelas ou a melhor maneira que for acordada entre os sócios, após apresentada à sociedade autorização judicial que permita formalizar-se inteiramente a operação, inclusive, perante o Registro do Comércio.

AUTENTICAÇÃO
CARTÓRIO DO PORTÃO
Autentico a presente fotocópia conforme documento que me foi apresentado nesta data. Dou fé.
Curitiba Pr 17 JUL. 2015
Caroline Feliz Sarraf Ferri
Tabeliã e Registradora
Certifico que o selo de autenticidade de atos foi afixado na última folha deste documento.

CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP
4° ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CNPJ 07.626.776/0001-60

Parágrafo Terceiro: Fica, entretanto, facultada, mediante consenso unânime entre os sócios e herdeiros, outras condições de pagamento, desde que não afetem a situação econômico-financeira da sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: A Administradora declara sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé publica, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Fica eleito o Foro da Comarca de Curitiba para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando-se, expressamente, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por assim, estarem justos e contratados, datam, lavram e assinam o presente instrumento em três vias de igual teor e forma, que se obrigam fielmente por si e seus herdeiros a cumprí-lo em todos os seus termos.

Curitiba, 13 de Novembro de 2014.

MARISTELA BELOTTO PELOZZO

JOSE FELIPE BELOTTO PELOZZO
Representado por
MARISTELA BELOTTO PELOZZO

Confeccionado por:
Marciele C. de Ramos
RG.8.334-615-9 PR

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
POSTO AVANCADO DO PORTAO
CERTIFICO O REGISTRO EM: 18/12/2014
SOB NÚMERO: 20147056713
Protocolo: 14/705671-3, DE 04/12/2014
Empresa:41 2 0556496 1
CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP
SEBASTIÃO MOTTA
SECRETARIO GERAL


Lei 13.228 de 18/07/2001
AUTENTICAÇÃO SELO FUNARPEN
CARTÓRIO DO PORTÃO
Autentico a presente fotocópia conforme documento que me foi apresentado nesta data. Dou fé.
17 JUL. 2015
TABELIONATO DE NOTAS
FF596615
Caroline Feliz Serraf
Tabeliã e Registradora
Diego Martins Filho
José de Jesus Damaso da Silveira
Nilceia Rodrigues Borba Bonjour
Silvana do Rocio Ferreira da Rocha Graciano



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal
CPF
Cadastro de Pessoas Físicas
Número de Inscrição
922.630.709-15
Nome
Nascimento


REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ
POLEGAR DIREITO
Maristela Belotto Pelozzo
ASSINATURA DO
CARTEI


Lei 13.228 de 18/07/2001
SELO
FUNARPEN
TABELIONATO
DE
NOTAS
FFS91079
AUTENTICAÇÃO
Caroline Feliz Sarraf Ferri
Tabeliã e Registradora
Diego Martins Filho
José de Jesus Damaso da Silveira
Milceia Rodrigues Borba Bonjour
Ivana do Rocio Ferreira da Rocha Graciano
13 JUL. 2015


Lei 13.228 de 18/07/2001
SELO
FUNARPEN
TABELIONATO
DE
NOTAS
FFS91080
Caroline Feliz Sarraf Ferri
Tabeliã e Registradora
Diego Martins Filho
José de Jesus Damaso da Silveira
Milceia Rodrigues Borba Bonjour
Ivana do Rocio Ferreira da Rocha Graciano
13 JUL. 2015


Cartão de uso pessoal e intransferível.
Deve ser apresentado junto com um documento de identidade.
Emissão ABR/2003
BANCO DO BRASIL


VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL
REGISTRO GERAL
5.916.363 9
DATA DE EXPEDIÇÃO
29/04/2003
NOME
MARISTELA BELOTTO PELOZZO
FILIAÇÃO
DALMIRO BELOTTO
MARLI DA CRUZ
NATURALIDADE
CURITIBA/PR
DATA DE NASCIMENTO
08/06/1974
DOC ORIGEM
COMARCA=CURITIBA/PR,CAJURU
C.CAS 6573,LIVRO=20BAUX,FOLHA=166
CPF
CURITIBA PR
LUIS FERNANDO V. ARTIGAS
DIRETOR - DPR
ASSINATURA DO DIRETOR
LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

07.626.776/0001-60
CAD. ICMS: 90546235-07
CIRÚRGICA SÃO FELIPE
PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA-EPP
Av. Emilio Johnson, 547
Vila Sta. Terezinha Cep: 83501-000
CAIXA POSTAL 74
Almirante Tamandaré PR

000346

ANEXO V

Cirurgica São Felipe Produtos para Saúde Ltda - EPP
Processo Administrativo nº 149/2015
Edital de Pregão Presencial nº 086/2015

DECLARAÇÃO (cumprimento da Lei nº 10.520/2002)

A licitante abaixo assinada, participante da licitação modalidade Pregão Presencial nº 086/2015, por seu representante legal, declara, na forma e sob as penas impostas pelo artigo 4º, inciso VII, da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, que cumpriu plenamente os requisitos de habilitação, conforme exigidos pelo Edital em referencia.

Por ser expressão da verdade, é o que temos a declarar, sob as penalidades da Lei.

Almirante Tamandaré, PR 30 de Julho de 2015.

Maristela Belotto Pelozzo
Sócia - Gerente
RG: 5.916.363-9
CPF: 922.630.709-15

GOVERNO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
SISTEMA INTEGRADO DE AUTOMAÇÃO DO REGISTRO MERCANTIL - SIARCO

000347

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial
CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP

Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
41 2 0556496-1	07.626.776/0001-60	21/09/2005	15/09/2005

Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP)
AVENIDA EMILIO JOHNSON, 547, VILA SANTA TEREZINHA, ALMIRANTE TAMANDARÉ, PR, 83.501-000

Objeto Social
Comércio varejista de móveis, artigos médicos, ortopédicos e hospitalares, equipamentos e suprimentos de informática e serviços de locação de equipamentos científicos, médicos e hospitalares e materiais médicos, Comercio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, produtos odontológicos, instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e laboratorial

Capital	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006)	Prazo de Duração
Capital: R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS)		
Capital Integralizado: R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS)	Empresa de pequeno porte	Indeterminado

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato

Nome/CPF ou CNPJ	Participação no capital (R$)	Espécie de Sócio	Administrador	Término do Mandato
MARISTELA BELOTTO PELOZZO 922.630.709-15	90.000,00	SOCIO	Administrador	XXXXXXXXXX
JOSE FELIPE BELOTTO PELOZZO 064.890.839-90	10.000,00	SOCIO		XXXXXXXXXX
MARISTELA BELOTTO PELOZZO 922.630.709-15	0,00	MAE/ASSISTENTE	Administrador	XXXXXXXXXX

Último Arquivamento
Data: 20/05/2015 **Número:** 20153085304
Ato: BALANCO
Evento (s):

Situação
REGISTRO ATIVO

Status
XXXXXXXXXXXXXXXXX

CURITIBA - PR, 07 de julho de 2015

15/350652-0

LIBERTAD BOGUS
SECRETARIA GERAL

Para verificar a autenticidade acesse www.juntacomercial.pr.gov.br e informe o número 153506520 na Consulta de Autenticidade
Consulta disponível por 30 dias

Certisign - Autoridade Certificadora
Certificado pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informática
Presidência da República Casa Civil Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

Documento Assinado Digitalmente 07/07/2015
Junta Comercial do Paraná
CNPJ:77.968.170/0001-99

Você deve instalar o certificado da JUCEPAR
www.juntacomercial.pr.gov.br/certificado

000348

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME
MARCOS DANIEL DA SILVA



DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF
4088847 SSP SC

CPF
051.539.339-89

DATA NASCIMENTO
11/02/1986

FILIAÇÃO
MAURILIO DA SILVA
IVETE PERFOLL DA SILVA

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB
AB

Nº REGISTRO
03261696326

VALIDADE
02/07/2017

1ª HABILITAÇÃO
23/04/2004

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
RIO DO SUL, SC

DATA EMISSÃO
06/07/2012

66594457955
SC049135521

Vanderlei O. Rosso
Diretor do DETRAN/SC

ASSINATURA DO EMISSOR

DETRAN-SC (SANTA CATARINA)

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
622152127

PROIBIDO PLASTIFICAR
622152127

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-000 - www.azevedobastos.net.br - Tel.: (83) 3244-5454 - Fax: (83) 3244-5454
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel de documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 270327021509320501 68-1; Data: 27/02/2015 09:32:05
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ABC21655-1XJI; Valor Total do Ato: R$ 2,99
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Valber de Miranda Cavalcanti
Titular

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Cartório Azevêdo Bastos
Fundado em 1888

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 02/03/2015 às 17:09:14 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bbcd81ce31ef481341b6ab18879618e2c734da8d092c4d5de21d3a0b44
ba02043220c77af02f8ad8561b150d93000ddffce8e6e94413a9708709f72a65ad308c7

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 02/03/2016 às 15:45:01 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 342800

Código de Controle da Autenticação:

27032702150932050168-1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: http://www.azevedobastos.not.br

ICP Brasil

Certisign - Autoridade Certificadora
Credenciada pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI)
Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ALTERMED
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

00.802.002/0001-02

Altermed Mat Med Hosp Ltda

Estrada Boa Esperança, 2320
Fundo Canoas Cep: 89163-554

RIO DO SUL - SC

000349

Procuração

Pela presente Maicon Cordova Pereira, Brasileiro, Casado, Gerente, CPF 015.886.939-70 e RG 3.242.195, residente e domiciliado a Rua Henrique Munzfeld, 130, Fundo Canoas, CEP 89.160-000, Rio do Sul, SC, na qualidade de representante legal da empresa Altermed Material Médico Hospitalar Ltda, nomeia o Sr. Marcos Daniel da Silva, CPF: 051.539.339-89 e RG: 4.088.847, outorgando-lhe poderes específicos para onde com esta se apresentar, representar a empresa nos processos licitatórios, podendo efetuar cadastros, retirar editais, formular ofertas, fazer verbalmente lances de preços, firmar declarações, desistir ou apresentar razões de recursos, retificar a própria proposta de preços, examinar e visar documentos e propostas de preços, assinar atas, contratos e propostas, recorrer e praticar todos os atos necessários e implícitos ao fiel, perfeito e cabal desempenho do presente mandato, podendo também nomear representantes para representá-lo nos processos licitatórios. E por ser expressão de verdade firmo à presente convalidando-a até 31 de Dezembro de 2015.

TABELIONATO DELLA GIUSTINA

Altermed Mat Med Hosp Ltda
Maicon Córdova Pereira
Gerente Administrativo
RG: 3.242.195
CPF: 015.886.939-70

2º Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos
Comarca de Rio do Sul
Alameda Aristiliano Ramos, 70
Fone: (47) 3531 6500 - Fax: (47) 3531 6508
CEP: 89.160-000 - Rio do Sul - Santa Catarina
tabelionato@tabdellagiustina.com.br

RECONHECIMENTO - 405527
Reconheço a assinatura por AUTÊNTICA de: (1)MAICON CORDOVA PEREIRA
Rio do Sul, 21 de julho de 2015.
Em test. da verdade.
JOSIANE PEREIRA GORAL - Escrevente Notarial
Selo Digital de Fiscalização - Selo normal DYS24130-Y5M4
Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br
Impresso por: JOSIANE

☐ Maria Zélia Della Giustina - Tabeliã
☐ Jackson Della Giustina Formiga de Moura - Tabelião Substituto

RIO DO SUL (SC), 21 de Julho de 2015

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-000 - www.azevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3244-5404 - Fax: (83) 3244-5464
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado o conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 270321071516161800l5-1; Data: 21/07/2015 16:16:15
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ABU89984-4WH6;
Valor Total do Ato: R$ 2,99
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Valber de Miranda Cavalcanti
Titular

- MÉDICO HOSPITALAR LTDA
cial 1.21.320-5 - Correlatos KUXVW0WWV6H86
-02 - Insc.Estadual: 253.148.995
rança, 2320 - Fundo Canoas
-554 - RIO DO SUL - SC
00 - Fax (47) 3520 9004
d@altermed.com.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Cartório Azevêdo Bastos
Fundado em 1888

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 21/07/2015 às 16:36:40 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bea96a05ef5199f67c7fcb06f5ba3cc5f1437e50f0aa2bba169d8296c9c51
c28d220c77af02f8ad8561b150d93000ddffb6bbb41222831a2cf60ef476e6a533e8

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 21/07/2016 às 16:32:15 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 403378

Código de Controle da Autenticação:

27032107151616180015-1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: http://www.azevedobastos.not.br

ICP Brasil

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ALTERMED
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

00.802.002/0001-02

Altermed Mat Med Hosp Ltda

Estrada Boa Esperança, 2320
Fundo Canoas Cep: 89163-554

RIO DO SUL - SC

Licitação: 8309
Documento: 13

000350

A
Municipio de Marialva
Rua Santa Efigenia, 680 - Centro
Cep: 86990-000 - MARIALVA - PR
Att. Comissão Permanente de Licitações

Referente: Pregao Presencial Nr. 086/2015
Data: 30/07/2015
Horário: 08:30

DECLARAÇÃO HABILITAÇÃO

Declaramos cumprir plenamente os requisitos de habilitação do processo licitatório acima referenciado, quanto a totalidade dos documentos solicitados para as habilitações jurídica, e econômico e financeira, para fins no disposto no inciso VII da Lei n° 10.520/02 de 17 de julho de 2002, e principalmente de que estamos em situação regular perante a Fazenda Nacional, Justiça do trabalho, a Seguridade Social (INSS), e o Fundo de garantia por Tempo de Serviço (FGTS), bem como com as Fazendas Estaduais e Municipais, sob pena de sanção do Art. 7° da mesma Lei, ficando impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios pelo prazo de até 5 (cinco) anos e podendo ainda sermos descredenciado do SICAF ou dos sistemas de cadastramento de fornecedores de Estados, Distrito Federal e Municípios. E por ser expressão de verdade firmo o presente.

Altermed Mat Med Hosp Ltda
Marcos Daniel Da Silva
Promotor de Vendas
RG: 4.088.847
CPF: 051.539.339-89

RIO DO SUL (SC), 20 de Julho de 2015

ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA.

CNPJ-MF Nº 00.802.002/0001-02 - 6ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, de um lado **ANACLETO FERRARI**, brasileiro, casado pelo regime de Comunhão Parcial de Bens, nascido em 26 de Julho de 1966, natural de Rio do Sul, estado de Santa Catarina, profissão comerciante, portador da Carteira de Identidade nº 3R-1.428.772 expedida pelo SSI-SC em 09/12/85 e CIC nº 523.140.819-00, residente e domiciliado na Estrada Boa Esperança nº 2545, bairro Fundo Canoas, CEP 89.160-000, cidade de Rio do Sul, estado de Santa Catarina e **ILIZENI INÊS VOLTOLINI FERRARI**, brasileira, casada pelo regime de Comunhão Parcial de Bens, profissão comerciante, nascida em 20 de Julho de 1965, natural de Agronômica, estado de Santa Catarina, portadora da Carteira de Identidade nº 7C-1.246.464 expedida pelo SSP-SC em 01/07/1991 e CIC nº 614.438.679-34, residente e domiciliada na Estrada Boa Esperança nº 2545, bairro Fundo Canoas, CEP 89.160-000, cidade de Rio do Sul, estado de Santa Catarina, únicos sócios componentes da sociedade limitada que gira sob nome empresarial de *ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA.* com sede na Estrada Boa Esperança nº 2320, bairro Fundo Canoas, CEP 89.160-000, cidade de Rio do Sul, estado de Santa Catarina, registrada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob nº 42202072082 em sessão de 05 de setembro de 1995, e inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob nº 00.802.002/0001-02 resolvem, em comum acordo, alterar o contrato social conforme as cláusulas e condições seguintes, em especial ao contido no decreto nº 1800/96 e pela Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002.

CLÁUSULA PRIMEIRA: A partir da data do presente instrumento, são admitidos na sociedade os sócios **THIAGO ANDRÉ FERRARI**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 02 de fevereiro de 1990, natural de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, portador da Carteira de Identidade nº 4.347.417 expedida pelo SSP-SC em 28/07/2007 e CIC nº 047.567.439-19, residente e domiciliado na Estrada Boa Esperança nº 2545, Bairro Fundo Canoas, CEP 89.160-000, Cidade de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina e **GABRIELA VITORIA FERRARI**, brasileira, menor impúbere, nascida em 25 de junho de 1997, natural de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, portadora da carteira de identidade nº 6.072.128 expedida pelo SSP-SC em 11/02/2008, e CIC nº 077.143.929-67, residente e domiciliada na Estrada Boa Esperança nº 2545, Bairro Fundo Canoas, CEP 89.160-000, Cidade de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina representada neste ato por seu representante legal Anacleto Ferrari, precedentemente qualificado.

CLÁUSULA SEGUNDA: O sócio **ANACLETO FERRARI**, na condição de cedente, cede e transfere, a título de doação, parte de suas cotas de capital, totalmente integralizadas para os sócios ingressantes Thiago André Ferrari e Gabriela Vitória Ferrari, ou seja, 160.000 (Cento e Sessenta Mil Cotas) no valor de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, totalizando R$ 160.000,00 (Cento e Sessenta Mil Reais), cabendo para cada sócio ingressante a importância de R$ 80.000,00 (Oitenta Mil Reais).

CLÁUSULA TERCEIRA: O Capital Social, que é de R$ 1.000.000,00 (Um Milhão de Reais), dividido em 1.000.000 (Um Milhão de Cotas) no valor de R$ 1,00 (Um Real)

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-003 www.azevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3244-5494 - Fax: (83) 3244-5494
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V, 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 270313011509415107 98-1; Data: 13/01/2015 10:41:07
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AAU74477-B6J4; Valor Total do Ato: R$ 2,81
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti
Titular

cada uma, por força da sessão e transferência das mesmas, permanecendo inalterado em seu valor, fica distribuído entre os sócios da seguinte forma:

ÍTEM	INVESTIDORES	COTAS	VALORES
01	ANACLETO FERRARI	740.000	R$ 740.000,00
02	ILIZENI INÊS VOLTOLINI FERRARI	100.000	R$ 100.000,00
03	THIAGO ANDRÉ FERRARI	80.000	R$ 80.000,00
04	GABRIELA VITÓRIA FERRARI	80.000	R$ 80.000,00
	TOTAL	1.000.000	R$ 1.000.000,00

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social .

PARÁGRAFO SEGUNDO : Os sócios não repondem subsidiariamente pelas obrigações sociais.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Cada quota dá direito a um voto nas deliberações sociais e é indivisível em relação à Sociedade.

CLÁUSULA QUARTA: O sócio cedente declara em relação as quotas ora doadas, que não existe impedimento sobre as mesmas, bem como a sócia na condição de anuente, também não tem nada a opor, o que através de sua anuência expressa, concorda com seu cônjuge, declarando perante a sociedade, sobre as quotas ora doadas, nada mais tendo dela a reclamar, seja a que título for, inclusive, dando quitação entre os demais sócios.

CLÁUSULA QUINTA: As quotas da Sociedade são impenhoráveis, não podendo ser liquidadas mediante requerimento de credores dos sócios, sendo nulas de pleno direito todas as transações que onerem as mesmas.

CLÁUSULA SEXTA: O Capital Social poderá ser aumentado ou reduzido, segundo as necessidades da Sociedade, nos termos e na forma pelo qual deliberarem os sócios em instrumento próprio.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O aumento do Capital Social mediante conferência de bens poderá se dar pelo valor contábil declarado, ou por valor constante em laudo de avaliação, a critério dos sócios.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Nos casos de aumento do capital, cada sócio quotista terá o direito de preferência para subscrever as quotas correspondentes ao aumento, na proporção daquelas por ele possuídas na ocasião. Se qualquer sócio quotista não exercer o direito de preferência aqui estabelecido, tal direito transferir-se-á automaticamente aos outros quotistas.

CLÁUSULA SÉTIMA: Os sócios poderão ceder e transferir livremente, entre si, as quotas que possuírem. Não poderão, porém, ceder e transferir as suas quotas a terceiros, no todo ou em parte, sem antes oferecê-las a todos os demais sócios, os quais gozam do direito de preferência na sua aquisição, proporcionalmente às respectivas participações no Capital Social.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A oferta das quotas deverá ser feita por carta dirigida à Diretoria da Sociedade, contendo a quantidade, preço e condições de pagamento das

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-000 www.azevedobastos.net.br - Tel.: (83) 3244-5404 - Fax: (83) 3244-5484
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V, 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 270313011509415107 98-2; Data: 13/01/2015 10:41:07
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AAU74476-MLXR; Valor Total do Ato: R$ 2,81
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti
Titular

quotas ofertadas, a qual remeterá cópia a todos os quotistas, que poderão dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do recebimento da citada carta-oferta pela Diretoria, adquirir as referidas quotas total ou parcialmente. Poderão ainda os quotistas, no mesmo prazo, apresentar ao alienante contraproposta, sendo ao mesmo facultado aceitar ou não. Caso mais de um sócio resolva adquirir as quotas, as mesmas serão rateadas proporcionalmente, conforme a participação de cada sócio no Capital Social.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Ainda que os sócios não adquiram a totalidade das quotas ofertadas, as mesmas somente poderão ser alienadas a terceiros, desde que no prazo máximo de 60 dias e nas mesmas condições anteriormente ofertadas, com a anuência expressa dos sócios remanescentes.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Ficam dispensadas as formalidades e prazos dos parágrafos anteriores se houver concordância expressa por escrito por parte de todos os demais sócios quanto à cessão ou transferência das quotas.

PARÁGRAFO QUARTO: Havendo cláusulas de doação de quotas dos sócios Anacleto Ferrari e sua esposa Ilizeni Inês Voltolini Ferrari para seus filhos Thiago André Ferrari e Gabriela Vitória Ferrari, estas deverão ser gravadas com usufruto vitalício, de acordo com as cláusulas deste contrato e possíveis alterações posteriores, em favor dos doadores Anacleto Ferrari e Ilizeni Inês Voltolini Ferrari.

PARÁGRAFO QUINTO: A posse, o uso, a administração e a percepção dos lucros das quotas ora doadas, serão integralmente dos doadores usufrutuários na proporção das quotas doadas, sendo que o exercício destes direitos será sempre realizado pelos e em nome dos DOADORES.

PARÁGRAFO SEXTO: As quotas recebidas em doação, somente poderão ser vendidas pelos donatários para outro sócio, que deverá ser pago em 240 (Duzentos e Quarenta) parcelas iguais e sucessivas, corrigidas pela variação da caderneta de poupança, sendo vedado a venda para terceiros sem anuência expressa dos outros sócios em consonância com outras cláusulas aqui avençadas. O disposto neste parágrafo não se aplica caso houver transferência em retorno aos doadores.

PARÁGRAFO SÉTIMO: Em complementação ao parágrafo quarto desta cláusula, importa esclarecer que as quotas transferidas devem ser gravadas com cláusulas vitalícias de incomunicabilidade e impenhorabilidade absolutas, extensivas a todos e quaisquer acréscimos, frutos, rendimentos, lucros, dividendos, novas quotas, ações ou quotas em substituição às quotas doadas e/ou recebidas em decorrência de contribuição em capital de outras sociedade, subscrições, bonificações, agrupamentos, desdobramentos, processos de reorganização societária (fusão, cisão, incorporação e assim por diante) ou benefícios outros originados, direta ou indiretamente, das participações societárias doadas, lucros e dividendos distribuídos e pendentes de distribuição, juros sobre o capital próprio, qualquer forma de remuneração e de distribuição de resultados, bem de qualquer espécie utilizado para remuneração e distribuição de lucros e dividendos, além de bens porventura adquiridos/gerados em sub-rogação, inclusive a partir de redução de capital, frutos, rendimentos e quaisquer acréscimos, benefícios outros advindos dos bens sub-rogados.

PARÁGRAFO OITAVO: No caso de falecimento de algum doador usufrutuário, o usufruto a este pertencente, bem como o exercício dos direitos a ele relativos, ficam

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-8
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-000 - www.azevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3244-5404 - Fax: (83) 3244-5464
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 270313011509415107 98-3; Data: 13/01/2015 10:41:07
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AAU74475-APVN; Valor Total do Ato: R$ 2,81
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Valber de Miranda Cavalcanti
Titular

cançelados, passando os donatários a exercerem a plena propriedade das referidas quotas.

PARÁGRAFO NONO: Havendo doações de quotas em instrumentos de alterações contratuais futuras, em que os beneficiários sejam filhos, as mesmas deverão ser em conformidade com o disposto no parágrafo sexto e sétimo da cláusula sétima, e caso os donatários venham a contrair núpcias, comprometem-se a fazê-lo no regime da separação total de bens.

CLÁUSULA OITAVA: Os lucros líquidos apurados poderão ser distribuídos proporcionalmente ou não em relação à participação no capital social, devendo ser feito em recibo específico e assinado, podendo a critério dos sócios, ficarem em reserva na sociedade. Tal valor poderá ser distribuído mensalmente, trimestralmente, semestralmente ou anualmente.

CLÁUSULA NONA: A sociedade poderá, a critério e por deliberação da Diretoria, ou dos sócios que representem 75% do Capital Social, criar, instalar, manter ou extinguir agências, sucursais, filiais, escritórios ou departamentos em qualquer ponto do território nacional ou do exterior.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Criada a filial, sucursal, agência, escritório ou departamento, os sócios farão inscrever no Registro Público de Empresas Mercantis da sede e local onde funcionará o estabelecimento, indicando o respectivo endereço e o valor do capital que para o mesmo será destinado.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A sociedade poderá participar do capital de outras Sociedades nacionais ou estrangeiras, na condição de sócia, acionista ou quotista, sem caráter permanente ou temporário, como controladora ou minoritária.

CLÁUSULA DÉCIMA: A responsabilidade técnica, quando exigida pela legislação vigente, para qualquer atividade constante do objeto social, ficará a cargo de profissional legalmente habilitado, sócio quotista ou não.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: À vista da modificação ora ajustada, e de acordo com as exigências do Novo Código Civil Brasileiro, estabelecido pela Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO DA EMPRESA ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. CNPJ-MF Nº 00.802.002/0001-02

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, de um lado **ANACLETO FERRARI**, brasileiro, casado pelo regime de Comunhão Parcial de Bens, nascido em 26 de Julho de 1966, natural de Rio do Sul, estado de Santa Catarina, profissão comerciante, portador da Carteira de Identidade nº 3R-1.428.772 expedida pelo SSI-SC em 09/12/85 e CIC nº 523.140.819-00, residente e domiciliado na Estrada Boa Esperança nº 2545, bairro Fundo Canoas, CEP 89.160-000, cidade de Rio do Sul, estado de Santa Catarina; **ILIZENI INÊS VOLTOLINI FERRARI**, brasileira, casada pelo regime de Comunhão Parcial de Bens, profissão comerciante, nascida em 20 de Julho de 1965, natural de Agronômica, estado de Santa Catarina, portadora da Carteira de Identidade nº 7C-1.246.464 expedida pelo SSP-SC em 01/07/1991 e CIC nº

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
FUNDADO EM 1748
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Cinco Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-003 - www.azevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3244-5494 - Fax: (83) 3244-5484
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 270313011509415107 98-4; Data: 13/01/2015 10:41:07
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AAU74474-AEDJ; Valor Total do Ato: R$ 2,81
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Valber de Miranda Cavalcanti
Titular

614.438.679-34, residente e domiciliada na Estrada Boa Esperança nº 2545, bairro Fundo Canoas, CEP 89.160-000, cidade de Rio do Sul, estado de Santa Catarina; **THIAGO ANDRÉ FERRARI**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 02 de fevereiro de 1990, natural de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, portador da Carteira de Identidade nº 4.347.417 expedida pelo SSP-SC em 28/07/2007 e CIC nº 047.567.439-19, residente e domiciliado na Estrada Boa Esperança nº 2545, Bairro Fundo Canoas, CEP 89.160-000, Cidade de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina e **GABRIELA VITORIA FERRARI**, brasileira, menor impúbere, nascida em 25 de junho de 1997, natural de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, portadora da carteira de identidade nº 6.072.128 expedida pelo SSP-SC em 11/02/2008, e CIC nº 077.143.329-67, residente e domiciliada na Estrada Boa Esperança nº 2545, Bairro Fundo Canoas, CEP 89.160-000, Cidade de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina representada neste ato por seu representante legal Anacleto Ferrari, precedentemente qualificado únicos sócios componentes da sociedade limitada que gira sob nome empresarial de ***ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA.*** com sede na Estrada Boa Esperança nº 2320, bairro Fundo Canoas, CEP 89.160-000, cidade de Rio do Sul, estado de Santa Catarina, registrada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob nº 42202072082 em sessão de 05 de setembro de 1995, e inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob nº 00.802.002/0001-02 resolvem, em comum acordo, consolidar o contrato social conforme as cláusulas e condições seguintes, em especial ao contido no decreto nº 1800/96 e pela Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002.

CAPÍTULO I

DA DENOMINAÇÃO SOCIAL, SEDE, OBJETIVO, INÍCIO E PRAZO

CLÁUSULA PRIMEIRA: A Sociedade gira sob nome empresarial de ***ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA.***

CLÁUSULA SEGUNDA: A Sociedade tem sua sede social na Estrada Boa Esperança nº 2320, bairro Fundo Canoas, CEP 89.160-000, cidade de Rio do Sul, estado de Santa Catarina.

CLÁUSULA TERCEIRA: A Sociedade tem como objetivo a exploração do ramo de "COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES, FARMACÊUTICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS, SANEANTES, DOMISSANITÁRIOS, PERFUMARIA, COSMÉTICOS, PRODUTOS DE HIGIENE, COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MEDICAMENTOS SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS EM GERAL".

CLÁUSULA QUARTA: A Sociedade iniciou suas atividades em 01 de Outubro de 1995.

CLÁUSULA QUINTA: O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado, observando-se quando de sua dissolução os preceitos da Lei específica.

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-000 www.azevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3244-5494 - Fax: (83) 3244-5484
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V, 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 270313011509415107985; Data: 13/01/2015 10:41:07
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AAU74473-KQLD; Valor Total do Ato: R$ 2,81
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
el. Válber de Miranda Cavalcanti
Titular

CAPÍTULO II

DO CAPITAL, COTAS, INVESTIDORES E RESPONSABILIDADES

CLÁUSULA SEXTA: O Capital Social da Sociedade é de R$ 1.000.000,00 (Um Milhão de Reais), dividido em 1.000.000 (Um Milhão de Cotas) no valor de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente nacional.

CLÁUSULA SÉTIMA: O Capital Social, que é de R$ 1.000.000,00 (Um Milhão de Reais), dividido em 1.000.000 (Um Milhão de Cotas) no valor de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, é distribuído entre os sócios da seguinte forma:

ÍTEM	INVESTIDORES	COTAS	VALORES
01	ANACLETO FERRARI	740.000	R$ 740.000,00
02	ILIZENI INÊS VOLTOLINI FERRARI	100.000	R$ 100.000,00
03	THIAGO ANDRÉ FERRARI	80.000	R$ 80.000,00
04	GABRIELA VITÓRIA FERRARI	80.000	R$ 80.000,00
	TOTAL	1.000.000	R$ 1.000.000,00

CLÁUSULA OITAVA: A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os sócios não repondem subsidiariamente pelas obrigações sociais.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Cada quota dá direito a um voto nas deliberações sociais e é indivisível em relação à Sociedade.

CLÁUSULA NONA: As quotas da Sociedade são impenhoráveis, não podendo ser liquidadas mediante requerimento de credores dos sócios, sendo nulas de pleno direito todas as transações que onerem as mesmas.

CLÁUSULA DÉCIMA: O Capital Social poderá ser aumentado ou reduzido, segundo as necessidades da Sociedade, nos termos e na forma pelo qual deliberarem os sócios em instrumento próprio.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O aumento do Capital Social mediante conferência de bens poderá se dar pelo valor contábil declarado, ou por valor constante em laudo de avaliação, a critério dos sócios.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Nos casos de aumento do capital, cada sócio quotista terá o direito de preferência para subscrever as quotas correspondentes ao aumento, na proporção daquelas por ele possuídas na ocasião. Se qualquer sócio quotista não exercer o direito de preferência aqui estabelecido, tal direito transferir-se-á automaticamente aos outros quotistas.

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-003 - www.azevedobastos.not.br - Tel.: (83) 2244-5404 - Fax: (83) 3244-5484
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 270313011509415107 98-6; Data: 13/01/2015 10:41:07
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AAU74472-BHAJ; Valor Total do Ato: R$ 2,81
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti
Titular

CAPÍTULO III

DO AUMENTO DE CAPITAL, RETIRADA DE SÓCIO, DIMINUIÇÃO DE CAPITAL

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Em casos de aumento de capital, terão a preferência os cotistas para subscrição em igualdade de condições e na proporção exata das cotas que possuírem.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Em caso de falecimento ou interdição de um dos sócios, a presente sociedade não se dissolverá, observando porém, os seguintes parágrafos:

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Na hipótese de ocorrência acima focalizada, a sociedade prosseguirá com suas atividades normais, ficando assegurado aos herdeiros ou sucessores legais, mesmo incapazes, o direito de ingressarem na sociedade, observadas as disposições contratuais em vigor à época do evento e desde que não haja impedimento legal.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A participação de herdeiros ou sucessores na gestão administrativa dos negócios dependerá da anuência dos sócios remanescentes, salvo determinação legal ou judicial em contrário.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Não sendo possível ou inexistindo interesse dos sucessores ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

PARÁGRAFO QUARTO: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Em caso de diminuição de capital, será proporcional e igual a cada quota.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Ainda atendendo o disposto na cláusula décima segunda precedente, os sócios poderão ceder e transferir livremente, entre si, as quotas que possuírem. Não poderão, porém, ceder e transferir as suas quotas a terceiros, no todo ou em parte, sem antes oferecê-las a todos os demais sócios, os quais gozam do direito de preferência na sua aquisição, proporcionalmente às respectivas participações no Capital Social.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A oferta das quotas deverá ser feita por carta dirigida à Diretoria da Sociedade, contendo a quantidade, preço e condições de pagamento das quotas ofertadas, a qual remeterá cópia a todos os quotistas, que poderão dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do recebimento da citada carta-oferta pela Diretoria,

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-000 - www.azevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3244-5494 - Fax: (83) 3244-5464
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V, 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2006 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 27031301150941510798-7; Data: 13/01/2015 10:41:07
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AAU74471-UJF5; Valor Total do Ato: R$ 2,81
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti
Titular

adquirir as referidas quotas total ou parcialmente. Poderão ainda os quotistas, no mesmo prazo, apresentar ao alienante contraproposta, sendo ao mesmo facultado aceitar ou não. Caso mais de um sócio resolva adquirir as quotas, as mesmas serão rateadas proporcionalmente, conforme a participação de cada sócio no Capital Social.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Ainda que os sócios não adquiram a totalidade das quotas ofertadas, as mesmas somente poderão ser alienadas a terceiros, desde que no prazo máximo de 60 dias e nas mesmas condições anteriormente ofertadas, com a anuência expressa dos sócios remanescentes.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Ficam dispensadas as formalidades e prazos dos parágrafos anteriores se houver concordância expressa por escrito por parte de todos os demais sócios quanto à cessão ou transferência das quotas.

PARÁGRAFO QUARTO: Havendo cláusulas de doação de quotas dos sócios Anacleto Ferrari e sua esposa Ilizeni Inês Voltolini Ferrari para seus filhos Thiago André Ferrari e Gabriela Vitória Ferrari, estas deverão ser gravadas com usufruto vitalício, de acordo com as cláusulas deste contrato e possíveis alterações posteriores, em favor dos doadores Anacleto Ferrari e Ilizeni Inês Voltolini Ferrari.

PARÁGRAFO QUINTO: A posse, o uso, a administração e a percepção dos lucros das quotas ora doadas, serão integralmente dos doadores usufrutuários na proporção das quotas doadas, sendo que o exercício destes direitos será sempre realizado pelos e em nome dos DOADORES.

PARÁGRAFO SEXTO: As quotas recebidas em doação, somente poderão ser vendidas pelos donatários para outro sócio, que deverá ser pago em 240 (Duzentos e Quarenta) parcelas iguais e sucessivas, corrigidas pela variação da caderneta de poupança, sendo vedado a venda para terceiros sem anuência expressa dos outros sócios em consonância com outras cláusulas aqui avençadas. O disposto neste parágrafo não se aplica caso houver transferência em retorno aos doadores.

PARÁGRAFO SÉTIMO: Em complementação ao parágrafo quarto desta cláusula, importa esclarecer que as quotas transferidas devem ser gravadas com cláusulas vitalícias de incomunicabilidade e impenhorabilidade absolutas, extensivas a todos e quaisquer acréscimos, frutos, rendimentos, lucros, dividendos, novas quotas, ações ou quotas em substituição às quotas doadas e/ou recebidas em decorrência de contribuição em capital de outras sociedade, subscrições, bonificações, agrupamentos, desdobramentos, processos de reorganização societária (fusão, cisão, incorporação e assim por diante) ou benefícios outros originados, direta ou indiretamente, das participações societárias doadas, lucros e dividendos distribuídos e pendentes de distribuição, juros sobre o capital próprio, qualquer forma de remuneração e de distribuição de resultados, bem de qualquer espécie utilizado para remuneração e distribuição de lucros e dividendos, além de bens porventura adquiridos/gerados em sub-rogação, inclusive a partir de redução de capital, frutos, rendimentos e quaisquer acréscimos, benefícios outros advindos dos bens sub-rogados.

PARÁGRAFO OITAVO: No caso de falecimento de algum doador usufrutuário, o usufruto a este pertencente, bem como o exercício dos direitos a ele relativos, ficam cancelados, passando os donatários a exercerem a plena propriedade das referidas quotas.

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
FUNDADO EM 1933
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-000 - www.azevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3244-5404 - Fax: (83) 3244-5484
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V, 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 270313011509415107 98-8; Data: 13/01/2015 10:41:07
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AAU74470-NUUE; Valor Total do Ato: R$ 2,81
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti
Titular

PARÁGRAFO NONO: Havendo doações de quotas em instrumentos de alterações contratuais futuras, em que os beneficiários sejam filhos, as mesmas deverão ser em conformidade com o disposto no parágrafo sexto e sétimo da cláusula décima terceira, e caso os donatários venham a contrair núpcias, comprometem-se a fazê-lo no regime da separação total de bens.

CAPÍTULO IV

DO EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO, DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E PREJUÍZOS

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: O exercício social encerrar-se-á em 31 de Dezembro de cada ano, sendo que o administrador prestará contas justificadas de sua administração.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: No fim de cada exercício, proceder-se-á a verificação dos lucros ou prejuízos, levantados pelo balanço geral, obedecidas as prescrições legais e técnicas pertinentes à matéria.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: Os lucros líquidos apurados poderão ser distribuídos proporcionalmente ou não em relação à participação no capital social, devendo ser feito em recibo específico e assinado, podendo a critério dos sócios, ficarem em reserva na sociedade. Tal valor poderá ser distribuído mensalmente, trimestralmente, semestralmente ou anualmente.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: Os prejuízos que porventura se verificarem serão mantidos em conta especial, para serem amortizados nos exercícios futuros e não o sendo, serão suportados pelos sócios proporcionalmente ao capital de cada um.

CAPÍTULO V

DA ADMINISTRAÇÃO, SUA REMUNERAÇÃO E CONTABILIDADE

CLÁUSULA VIGÉSIMA: A administração da sociedade é exercida pelos sócios **ANACLETO FERRARI** e **ILIZENI INÊS VOLTOLINI FERRARI**, que se incumbirão de todas as operações, assinando todo e qualquer documento isoladamente ou em conjunto, com os poderes e atribuições de representar a sociedade ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, autorizando o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações, seja em favor de quaisquer dos sócios com capital ou de terceiros, bem como, alienar bens imóveis da sociedade sem autorização dos outros sócios.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os Sócios Administradores poderão nomear administradores não sócios, outorgando-lhes poderes por procuração.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Os atos que envolvam a venda de bens móveis e imóveis, somente terão validade mediante o consentimento expresso de todos os sócios.

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-903 - www.azevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3244-5494 - Fax: (83) 3244-5484
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 27031301150941510798-9; Data: 13/01/2015 10:41:07
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AAU74469-5PSQ; Valor Total do Ato: R$ 2,81
Bel. Valber de Miranda Cavalcanti
Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores, quando for o caso.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais, ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios, de acordo com o estabelecido na cláusula vigésima quarta.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: Pelos serviços efetivamente prestados à sociedade, poderão retirar os sócios administradores a título de PRÓ-LABORE, uma quantia fixa mensal, creditada em conta corrente, retirando o necessário para sua subsistência, de acordo com a possibilidade da sociedade.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA: A Sociedade manterá os registros contábeis e fiscais necessários.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: Fica vedado o uso da firma, sob qualquer pretexto ou modalidade, em operações ou negócios estranhos ao objeto social, especialmente a prestação de avais, endossos, fianças ou cauções de favor.

CAPÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: A sociedade poderá, a critério e por deliberação da Diretoria, ou dos sócios que representem 75% do Capital Social, criar, instalar, manter ou extinguir agências, sucursais, filiais, escritórios ou departamentos em qualquer ponto do território nacional ou do exterior.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Criada a filial, sucursal, agência, escritório ou departamento, os sócios farão inscrever no Registro Público de Empresas Mercantis da sede e local onde funcionará o estabelecimento, indicando o respectivo endereço e o valor do capital que para o mesmo será destinado.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A sociedade poderá participar do capital de outras Sociedades nacionais ou estrangeiras, na condição de sócia, acionista ou quotista, sem caráter permanente ou temporário, como controladora ou minoritária.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA: A responsabilidade técnica, quando exigida pela legislação vigente, para qualquer atividade constante do objeto social, ficará a cargo de profissional legalmente habilitado, sócio quotista ou não.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA: Fica eleito o foro da comarca de Rio do Sul, estado de Santa Catarina, para dirimir todas e quaisquer ações fundadas neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por mais especial que seja.

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA: Os administradores declaram, sob as penas da Lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-909 - www.azevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3244-5494 - Fax: (83) 3244-5484
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 270313011509415107 98-10; Data: 13/01/2015 10:41:07
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AAU74468-S7DN; Valor Total do Ato: R$ 2,81
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti
Titular

falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. 000356

CLÁUSULA TRIGÉSIMA: Os casos omissos e não regulados pelo presente contrato, serão regulados pela Lei em vigor.

E, por assim estarem justos entre si contratados, vai o presente pelos quotistas assinados, em 03 (Três) vias de igual teor e forma para um só fim, na presença de duas testemunhas que também assinam.

Rio do Sul-SC, 05 de novembro de 2012.

ANACLETO FERRARI

ILIZENI INES VOLTOLINI FERRARI

THIAGO ANDRÉ FERRARI

GABRIELA VITORIA FERRARI
Representada por Anacleto Ferrari

Testemunhas:

JOÃO BAPTISTA MARTINS
RG 1.422.268-9 SSP-SC

ELIANI CANI MARTINS
RG 1.227.036-SSP-SC

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 07/12/2012 SOB Nº 20122830440
Protocolo: 12/283044-0, DE 05/12/2012
Empresa: 42 2 0207208 2
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA-

BLASCO BORGES BARCELLOS
SECRETÁRIO GERAL

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-00 - www.azevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3244-5404 - Fax: (83) 3244-5464
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 27031301150941510798-11; Data: 13/01/2015 10:41:07
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AAU74467-R7DN; Valor Total do Ato: R$ 2,81
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Valber de Miranda Cavalcanti
Titular

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Cartório Azevêdo Bastos
Fundado em 1888

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 14/01/2015 às 14:50:44 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b24b0da2cc15e32046c0dd275c6b9c7cf573ae69447c134cb7610204c63
8d243d220c77af02f8ad8561b150d93000ddffdd30a856434a73b05c71c75d0359dd4a

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 14/01/2016 às 14:19:04 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 324620

Código de Controle da Autenticação:

27031301150941510798-1 a 27031301150941510798-11

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: http://www.azevedobastos.not.br

ICP Brasil

Certisign - Autoridade Certificadora
Credenciada pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informática (ITI)
Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

COMARCA DE RIO DO SUL - ESTADO DE SANTA CATARINA

CLOVIS GAERTNER

1º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTOS DE TÍTULOS
CNPJ(MF) 83.552.232/0001-80
Alameda Aristiliano Ramos, 106
Fone/Fax: (47) 3521-1267
89160-000 - RIO DO SUL - Santa Catarina

000357

LIVRO Nº 149
FLS. Nº 152

PROCURAÇÃO bastante que faz a empresa **ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA.** a **MAICON CORDOVA PEREIRA**, na forma que segue número de ordem 17.501:

SAIBAM quantos este público instrumento de procuração bastante virem que, aos vinte e um (21) dias do mês de agosto (08) do ano dois mil e sete (2007), nesta cidade de Rio do Sul, sede de Comarca, Estado de Santa Catarina, neste cartório do 1º Oficio de Notas, perante mim Escrevente, compareceu como outorgante a empresa **ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 00.802.002/0001-02, com sede à Estrada Boa Esperança, nº 2320, Bairro Fundo Canoas, nesta cidade, neste ato representada por seu sócio gerente Anacleto Ferrari, brasileiro, casado, empresário, portador da CI/RG/SSP/SC nº 3R-1.428.772 e do CPF nº 523.140.819-00, residente e domiciliado à Estrada Boa Esperança, nº 2545, Bairro Fundo Canoas, nesta cidade, identificado e qualificado como o próprio por mim Escrevente, pelos documentos apresentados, do que dou fé, e, que por este público instrumento nomeava e constituía seu bastante procurador **MAICON CORDOVA PEREIRA,** brasileiro, casado, gerente, portador da CI/RG/SSP/SC nº 3.242.195 e do CPF nº 015.886.939-70, residente e domiciliado à Rua Henrique Munzfeld, nº 130, Bairro Fundo Canoas, nesta cidade, para o para o fim especial de onde com esta se apresentar, participar de concorrências e ou licitações em nome da empresa outorgante, podendo para tanto, concordar, discordar, apresentar propostas; assistir aberturas de propostas, assinar contratos, estipulando e aceitando cláusulas e condições; pagar taxas e emolumentos, apresentar provas e documentos representá-la em quaisquer repartições publicas, federais, estaduais e municipais, juntar e retirar documentos, passar recibo e dar quitações, bem como nomear representantes para representá-lo nas concorrências e ou licitações, enfim praticar todo e qualquer ato para o cabal e fiel desempenho do presente mandato. Ficam dispensadas as testemunhas, tendo em vista a apresentação dos documentos pessoais de identificação do (a) (s) outorgante (s) conforme preceitua o artigo 884 do Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça de Santa Catarina. Assim o disse do que dou fé e me pediu este instrumento que leu, aceitou e assina comigo Luiz Carlos Ferreira, Escrevente, que a digitei, subscrevo, dou fé e assino. Emolumentos R$ 17,80 + Selo R$ 1,00 = R$18,80.

Em testemunho da verdade
Rio do Sul, 21 de agosto de 2007.

Anacleto Ferrari

Luiz Carlos Ferreira

TABELIONATO GAERTNER - RIO DO SUL - SC - FONE (47) 521-0136 - CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - SELO DE FISCALIZAÇÃO - BBS61914

CLOVIS GAERTNER
TABELIÃO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS - CPF 004.443.089-20
FONE: (47) 521-0136 - AL. ARISTILIANO RAMOS, 106

ERTNER
S DE SOUZA
REVENTE
NA - BRASIL

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-000 - www.azevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3244-5404 - Fax: (83) 3244-5484

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 27030409140956320037-1; Data: 04/09/2014 09:55:43

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AAF04109-VR2V; Valor Total do Ato: R$ 2,81

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Bel. Válber de Miranda Cavalcanti
Titular

"Documento emitido por processamento eletrônico, qualquer emenda ou rasura, sem ressalva, será considerado como indício de adulteração ou tentativa de fraude."

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Cartório Azevêdo Bastos
Fundado em 1888

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 05/09/2014 às 08:51:46 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b0379ddf1aa249a66b9e9842136074fb3d04f0b0c8573b7b5332a4a61df
5460e9220c77af02f8ad8561b150d93000ddff9170d99e7b3e8ea18d444d21290e2013

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 04/09/2015 às 17:19:37 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 289582

Código de Controle da Autenticação:

27030409140956320037-1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: http://www.azevedobastos.not.br


ICP Brasil

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.


















CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
FUNDADO EM 1881
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58039-000 - www.azevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3244-5404 - Fax: (83) 3244-5484
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 27030503151126280523-1; Data: 05/03/2015 11:26:46
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ABC88293-3J25, Valor Total do Ato: R$ 2,99
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti
Titular

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Cartório Azevêdo Bastos
Fundado em 1888

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 05/03/2015 às 15:06:47 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bb19166d77fa65c18521f7140aaa8b5f4151b0e5f27378c8424d457c2de
754071220c77af02f8ad8561b150d93000ddffd3ddfaae8c4d27f92975563c5ba3e8b0

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 05/03/2016 às 14:32:26 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 345431

Código de Controle da Autenticação:

27030503151126280523-1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: http://www.azevedobastos.not.br

ICP Brasil

Certisign - Autoridade Certificadora
Credenciada pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI)
Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

000359



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME
MAICON CORDOVA PEREIRA

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF
00003242195 SSP SC

CPF
015.886.939-70

DATA NASCIMENTO
01/10/1978

FILIAÇÃO
INACIO VIDALVINO
CORDOVA PEREIRA
NOELI FERRARI PEREIRA

PERMISSÃO | ACC | CAT. HAB
B

Nº REGISTRO
02034645785

VALIDADE
20/11/2016

1ª HABILITAÇÃO
14/10/1996

OBSERVAÇÕES

MAICON CORDOVA PEREIRA
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
RIO DO SUL, SC

DATA EMISSÃO
06/12/2011

Vanderlei O. Rosso
Diretor do DETRAN/SC
ASSINATURA DO EMISSOR

16110400147
SC076182502

DETRAN SC/SANTA CATARINA

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
525449183

PROIBIDO PLASTIFICAR
525449183

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1885
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-000 - www.azevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3244-5404 - Fax: (83) 3244-5454
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 270315091412111907O3-1; Data: 15/09/2014 12:11:14
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AAG02450-3D2E; Valor Total do Ato: R$ 2,81
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Valber de Miranda Cavalcanti
Titular

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Cartório Azevêdo Bastos
Fundado em 1888

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 15/09/2014 às 16:36:57 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b19a4ae01c0a9bde7b68cd3f17cca14bf71634aee2dea39921b17d8e21
127e3dc220c77af02f8ad8561b150d93000ddfff749962b0a1ce4785e1d66eac9f6c5c1

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 15/09/2015 às 14:30:42 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 291700

Código de Controle da Autenticação:

27031509141211190703-1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: http://www.azevedobastos.not.br

ICP Brasil

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

RENOVA
ATACADISTA

000360

DOCUMENTO DE CREDENCIAMENTO

RENOVA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
Av. São João, 2.330 SL 03 - Jardim Antares - Londrina – Paraná CEP. 86.036-030
Telefone: (43) 3025-5040 – 3026-5029 Fax: (43) 3025-5049
CNPJ. 20.053.326/001-94

DOCUMENTO DE CREDENCIAMENTO

RENOVA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
Av. São João, 2.330 Sl 03 - Jardim Antares - Londrina – Paraná CEP. 86.036-030
Telefone: (43) 3025-5040 – 3025-5029 Fax: (43) 3025-5049
CNPJ. 20.053.326/001-94

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-8
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º Inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 8 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conteúdo neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 3716130715170837034 3-1; Data: 13/07/2015 17:09:08
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ABT88418-GR5I; Valor Total do Ato: R$ 2,99
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Valter de Miranda Cavalcanti
Titular

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
AGÊNCIA REGIONAL
CAMBÉ - PR

000361

RENOVA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

C.N.P.J. 20.053.326/0001-94

IA JANETE MACEDO SALES, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, saria, residente e domiciliada nesta cidade de Londrina-PR, à Rua Elizabeth Kenny, nº 56, Apto. d. Roveri, CEP 86.039-460, portadora da Cédula de Identidade Civil-RG nº 94002507372/SSP-PF nº 376.445.992-15, **ROSANA SALES SANTOS**, brasileira, solteira, natural de Altamira-PA, a em 15/08/1988, empresaria, residente e domiciliada nesta cidade de Londrina-PR, à Rua eth Kenny, nº 56, Apto. 303, Jd. Roveri, CEP 86.039-460, portadora da Cédula de Identidade RG nº 12.510.747-8/SSP-PR, CPF nº 923.719.812-49, sócias componentes da sociedade limitada que gira nesta praça de Londrina-PR, à Av. São Joao, nº 2330, Sala 03, Antares, CEP 86.036-030, sob a denominação de **RENOVA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME**, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Paraná sob o nº 41207828567 em 25/03/2014, resolvem por este instrumento particular de alteração, modificar e consolidar seu contrato primitivo de acordo com as clausulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica alterado o objeto social da empresa de COMÉRCIO DE ARTIGOS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E MATERIAIS DE CONSUMO, SUPRIMENTOS E MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO, PAPELARIA E INFORMÁTICA, MATERIAL PEDAGÓGICO, BRINQUEDOS E ACESSÓRIOS PARA CRIANÇAS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE EPI E SEGURANÇA GERAL, UNIFORMES, ACESSÓRIOS E VESTUÁRIO EM GERAL, ARTIGOS PARA AVIAMENTO CORTE E COSTURA, CONFECÇÃO EM GERAL, CALÇADOS EM GERAL, ENXOVAL HOSPITALAR, ARTIGOS E ACESSÓRIOS DE CAMA, MESA E BANHO, COLCHÕES E CAPAS PARA COLCHÕES, PRODUTOS PARA HIGIENE PESSOAL E COSMÉTICOS, PERFUMES, FRALDAS INFANTIS E GERIÁTRICAS, PRODUTOS PARA HIGIENE DOMICILIAR E INSTITUCIONAL, PRODUTOS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS PARA FESTAS E DECORAÇÃO, PRODUTOS PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS HOSPITALARES E DOMÉSTICOS, EMBALAGENS E MÓVEIS DE ARMAZENAMENTO E ACONDICIONAMENTO, PRODUTOS EM PEAD, ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE ÁUDIO/ VÍDEO, BICICLETAS, BALANÇAS EM GERAL, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA COZINHAS INDUSTRIAIS, FERRAGENS E FERRAMENTAS DE USO GERAL, MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, INSTRUMENTOS DE PRECISÃO PARA ANÁLISE, MONITORAÇÃO E MEDIÇÃO, PNEUS, CÂMARA E ACESSÓRIO, PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, COMPRESSORES DE AR E ACESSÓRIOS, FERRAMENTAS PNEUMÁTICAS, RAÇÃO DE NUTRIÇÃO ANIMAL, BEBEDOUROS REFRIGERADOS, CONDICIONADOR DE AR EM GERAL, CARROS EM METAL, RODÍZIOS, PLACAS DE SINALIZAÇÃO, BAFÔMETROS, PRODUTO E EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA, HIDROTERAPIA, FITINESS, MEDIÇÃO CORPORAL, ACESSÓRIOS E MATERIAIS ESPORTIVOS, RESGATE, SALVAMENTO E TREINAMENTO DE 1 SOCORROS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO TÉCNICO, MODELOS E MANEQUINS ANATÔMICOS, MÓVEIS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ACIMA ESPECIFICADOS para **COMÉRCIO DE ARTIGOS, EQUIPAMENTOS PARA PAPELARIA E INFORMATICA, MÓVEIS PARA ESCRITORIO, HOSPITALAR E ODONTOLOGICO, MATERIAL PEDAGÓGICO, BRINQUEDOS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA EPI, UNIFORMES EM GERAL, CONFECÇÃO,**

CARTÓRIO AZEVÉDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AB788417-KYKK; Valor Total do Ato: R$ 2,88
Cód. Autenticação: 3716130715170870343-2; Data: 13/07/2015 17:09:08
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
AGÊNCIA REGIONAL CAMBÉ - PR

RENOVA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

C.N.P.J. 20.053.326/0001-94

ADOS, ARTIGOS E ACESSÓRIOS DE CAMA, MESA E BANHO, COLCHÕES E S PARA COLCHÕES, PRODUTOS PARA HIGIENE PESSOAL, PRODUTOS PARA NE E LIMPEZA, ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS, AMENTOS E MATERIAIS PARA COPA E COZINHA, BEBEDOUROS GERADOS, FITNESS, MATERIAIS ESPORTIVOS, MODELOS E MANEQUINS ÔMICOS.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL: A vista da modificação ora ajustada e em consonância com o que determina o art. 2031 da Lei nº 10.406/2002, os sócios RESOLVEM, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo que, adequado às disposições da referida Lei nº 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:

MARIA JANETE MACEDO SALES, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresaria, residente e domiciliada nesta cidade de Londrina-PR, à Rua Elizabeth Kenny, nº 56, Apto. 303, Jd. Roveri, CEP 86.039-460, portadora da Cédula de Identidade Civil-RG nº 94002507372/SSP-CE, CPF nº 376.445.992-15, **ROSANA SALES SANTOS**, brasileira, solteira, natural de Altamira-PA, nascida em 15/08/1988, empresaria, residente e domiciliada nesta cidade de Londrina-PR, à Rua Elizabeth Kenny, nº 56, Apto. 303, Jd. Roveri, CEP 86.039-460, portadora da Cédula de Identidade Civil-RG nº 12.510.747-8/SSP-PR, CPF nº 923.719.812-49, sócias componentes da sociedade limitada que gira nesta praça de Londrina-PR, à Av. São Joao, nº 2330, Sala 03, Antares, CEP 86.036-030, sob a denominação de **RENOVA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME**, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Paraná sob o nº 41207828567 em 25/03/2014, resolvem por este instrumento alterar e consolidar, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo que, adequado às disposições da referida Lei nº 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:

CLÁUSULA PRIMEIRA: NOME EMPRESARIAL: **RENOVA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME;** SEDE E FORO: **AV. SÃO JOAO, Nº 2330, SALA 03, ANTARES, CEP 86.036-030, LONDRINA-PR.**

CLÁUSULA SEGUNDA: INÍCIO DAS ATIVIDADES: 17/03/2014. PRAZO DE DURAÇÃO: INDETERMINADO.

CLÁUSULA TERCEIRA: *A sociedade tem como objeto social* o ramo de **COMÉRCIO DE ARTIGOS, EQUIPAMENTOS PARA PAPELARIA E INFORMATICA, MÓVEIS PARA ESCRITORIO, HOSPITALAR E ODONTOLOGICO, MATERIAL PEDAGÓGICO, BRINQUEDOS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA EPI, UNIFORMES EM GERAL, CONFECÇÃO, CALÇADOS, ARTIGOS E ACESSÓRIOS DE CAMA, MESA E BANHO, COLCHÕES E CAPAS PARA COLCHÕES, PRODUTOS PARA HIGIENE PESSOAL, PRODUTOS PARA HIGIENE E LIMPEZA, ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA COPA E COZINHA,**

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Comarca de Cambé - Estado do Paraná
Av. Presidente Getúlio Vargas, 1145 - Bairro Jardim Esplanada - Cambé/PR - CEP 86.183-610 - Tel.: (43) 3783-4494 / Fax: (43) 3344-4494
Autenticação Digital
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ABT86416-TK1B; Valor Total do Ato: R$ 2,98
Cód. Autenticação: 3716130715170837034 3; Data: 13/07/2015 17:09:06
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Vitória de Miranda Cavalcanti
Titular
Da acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V do art. 41 e 152 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conteúdo neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
AGÊNCIA REGIONAL CAMBE - PR

000362

RENOVA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

C.N.P.J. 20.053.326/0001-94

OUROS REFRIGERADOS, FITNESS, MATERIAIS ESPORTIVOS, MODELOS E QUINS ANATÔMICOS.

ULA QUARTA: CAPITAL SOCIAL: R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), divididos em 80.000 mil) quotas de R$ 1,00 (um real) cada, integralizados pelos sócios em moeda corrente do País a assinatura do presente instrumento e distribuídas da seguinte forma:

SÓCIOS	QUOTAS	APITAL
MARIA JANETE MACEDO SALES	79.200	R$ 79.200,00
ROSANA SALES SANTOS	800	R$ 800,00
TOTAL	80.000	R$ 80.000,00

CLÁUSULA QUINTA: TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o expresso consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, oneradas, penhoradas, alienadas em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se posta a venda , formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente

CLÁUSULA SEXTA: A responsabilidade das sócias é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme Art. 2º do Decreto Lei 3.708/99.

CLÁUSULA SÉTIMA: A administração da sociedade caberá à sócia **MARIA JANETE MACEDO SALES**, com os poderes e atribuições de administradora autorizada ao uso do nome empresarial individualmente, e representara a sociedade ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, vedado aos sócios prestar fiança a outrem, bem como onerar ou alienar imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. **CAUÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO**: Dispensado.

CLÁUSULA OITAVA: DESIMPEDIMENTOS: As administradoras declaram sob as penas da lei que não estão impedidas de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou por contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé publica, ou a propriedade.
CLÁUSULA NONA: A sociedade pode a qualquer tempo, abrir filiais, agências e escritórios em qualquer parte do território nacional, ou no exterior, bem como fechá-las a qualquer tempo, realizando contratação e/ou dispensa de pessoal competente para execução dos trabalhos, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA: PRO-LABORE: As sócias poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-9
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1161 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-003 - www.cartorioazevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3244-1400 - Fax: (83) 3244-1404
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V e 9º, 41 e 52, da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conteúdo neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 371613071517083703 43-4; Data: 13/07/2015 17:09:06
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ABT86415-X61E; Valor Total do Ato: R$ 2,99
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Valter de Miranda Cavalcanti
Titular

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
AGÊNCIA REGIONAL
CAMBÉ - PR

RENOVA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

C.N.P.J. 20.053.326/0001-94

SULA DÉCIMA PRIMEIRA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará vidades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação nial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado

GRAGO ÚNICO: Os valores apurados em Balanço serão pagos 10 (dez) parcelas iguais corrigidas pelo índice de poupança ou com extinção desta pela qual vir a substituí-lo, e o mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: BALANÇO GERAL: Anualmente em 31 de Dezembro. As administradoras prestarão contas justificadas de suas administrações, procedendo a elaboração do inventario, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados, ou então permanecer em Lucros Acumulados para futura destinação.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

PARÁGRAFO ÚNICO: Os sócios resolvem de comum acordo a dispensar a elaboração de atas de reunião e ou assembléia de sócios

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: O sócio que desejar retirar-se da sociedade deverá notificar os demais sócios, por escrito, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias e seus haveres lhes serão pagos, após o levantamento de balanço geral da sociedade especifico para este fim, conforme determina o parágrafo único da cláusula décima segunda, findo este prazo sem que os sócios tenham se manifestado, as quotas poderão ser cedidas ou alienadas a terceiros.

PARÁGRAFO ÚNICO: O sócio retirante, após quitar todas as suas obrigações com a pessoa jurídica da qual foi integrante, sendo estas decorrentes de seu período de participação na sociedade, fica livre e desembaraçado de quaisquer responsabilidades posteriores a data de averbação de sua saída.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: As omissões ou duvidas que possam ser suscitadas sobre o presente contrato serão supridas ou resolvidas com base no art. 1.053 do Código Civil, e noutras disposições legais que lhes forem aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Fica eleito o foro da comarca de Londrina, Estado do Paraná, para qualquer ação fundada neste contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiada que seja.

2

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Prudente de Morais, 1145 - Bairro São Eduardo - João Pessoa/PB - CEP 58035-000 - www.azevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3244-4484 - Fax: (83) 3244-4484
Autenticação Digital
Do acordo com os artigos 1º, 3º e 7º Inc. V e 41 e 42 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 8 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conteúdo neste ato. O teor/teor é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 371613071517083703435; Data: 13/07/2015 17:09:06
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ABT88414-GG6G; Valor Total do Ato: R$ 2,99
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Vitor de Miranda Cavalcanti
Titular

000363

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
AGÊNCIA REGIONAL CAMBÉ - PR

RENOVA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

C.N.P.J. 20.053.326/0001-94

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 4 (quatro) vias de igual teor e forma.

Londrina-PR, 10 de abril de 2.013.

MARIA JANETE MACEDO SALES

ROSANA SALES SANTOS

TESTEMUNHAS:

HEDI CARLOS CARDOZO JUNIOR
RG.: 10.495.187-2/SSP-PR

ROSICLEI DE CASTRO LIMA
RG.: 4.011.459-9/SSP-PR

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
AGÊNCIA REGIONAL DE CAMBÉ
CERTIFICO O REGISTRO EM: 30/04/2014
SOB NÚMERO: 20142396230
Protocolo: 14/239823-0, DE 30/04/2014
Empresa:41 2 0782856 7
RENOVA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
SEBASTIÃO MOTTA
SECRETARIO GERAL

Maria Fernanda Predolin Fernandes
RG 9.323.490-9/PR
Agência Regional Cambé - PR
Relatora

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 23/07/2015 às 11:36:18 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b7250ba18c65cbdd7269c3a502971119f2a7f76f768b1f14ce02259728d
4b44a81b32a022c52c0c6255c2a32e580be34faf1837b2a75db79892ac0b1fcd31ba95

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para RENOVA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 16/07/2016 às 06:58:13 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 399342

Código de Controle da Autenticação:

37161307151708370343-1 a 37161307151708370343-5

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: http://www.azevedobastos.not.br

ICP Brasil

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

PROCURAÇÃO

000364

Outorgante: **RENOVA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº 20.053.326/0001-94, ora estabelecida na Av. São João nº 2.330 Sala 03 – Vila Antares, na cidade de Londrina no Estado do Paraná, neste ato representada pela sua Diretora Sra. **MARIA JANETE MACEDO SALES**, Nacionalidade Brasileira, Estado Civil Casada, comerciante, portadora da Carteira de Identidade RG nº 94.002.507.372 - SSP/CE e do CPF/MF nº 376.445.992-15, residente na cidade de Londrina, Estado do Paraná.

Ortogado: **HELOISA DE OLIVEIRA**, Nacionalidade Brasileira, Estado Civil solteira, Representante Comercial, portadora da Carteira de Identidade nº 8927730-2 SSP/PR e do CPF/MF nº 045.411.719-10, residente na cidade de Londrina no Estado do Paraná.

Pelo presente instrumento particular de Procuração a Outorgante confere ao Ortogado, seu bastante **Procurador**, com plenos, gerais e amplos poderes de representá-lo e exercer todas as atividades relacionadas a qualquer tipo de **Processo Licitatório** sendo Carta Convite, Tomada de Preços, Cotações Eletrônicas, Concorrências e Pregões Eletrônicos e Presenciais, podendo assinar propostas, dar lances verbais e manuais via on-line, retirar e assinar contratos e Atas, termos de responsabilidades, e documentos integrantes do processo licitatório, propor, desistir de recursos, inclusive assiná-los, fazer cadastros, enfim, praticar todos os atos inerentes de representante legal. Poderes para representar a OUTORGANTE perante Órgãos Públicos Municipais, Estaduais, Federais e Autarquias, exercendo as atividades previstas em Lei.

Por ser verdade, dato e assino a presente procuração.

Londrina-PR, 08 de Janeiro de 2015.

SELO FUNARPEN FDN39328 TABELIONATO DE NOTAS

Fernando Scherlowski

CARTÓRIO 11º SERV NOT

MARIA JANETE MACEDO SALES
RG nº 94.002.507.372 - SSP/CE
CPF/MF nº 376.445.992-15

TABELIONATO DE NOTAS DE LONDRINA - PR
11º SERVIÇO NOTARIAL
Reconheço a Firma de Maria Janete Macedo Sales
Em Testº da verdade
Londrina, 08 JAN 2015
COMARCA DE LONDRINA - PARANÁ

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-060 - www.azevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3244-5484 - Fax: (83) 3244-5484
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 3716090115115117076O-1; Data: 09/01/2015 12:51:37
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C; AAU51314-75MY;
Valor Total do Ato: R$ 2,81
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti
Titular

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 29/05/2015 às 09:20:44 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b59fc0add8e95dee2caaecef30826b4f37291cc25c4254659439bf0f27b9
cd44e1b32a022c52c0c6255c2a32e580be34ff70f7aeeac10e1e2147dcd4f6d173026

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para RENOVA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 13/01/2016 às 04:11:48 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 323784

Código de Controle da Autenticação:

37160901151151170760-1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: http://www.azevedobastos.not.br

ICP Brasil

Certisign - Autoridade Certificadora
Credenciada pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informática (ITI)
Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

LIVRO Nº 125-P.- **FOLHA Nº 154.-** **DATA:- 29/08/2014.-**

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ, RENOVA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME, na forma que se segue:-

SAIBAM todos quantos este Público Instrumento de Procuração virem que, aos Vinte e Nove (29) dias do mês de Agosto (08) do ano de dois mil e quatorze (2014), perante mim, Octavio Cesário Pereira Neto, Notário Designado do Décimo Primeiro Serviço Notarial desta Cidade e Comarca de Londrina, Estado do Paraná, República Federativa do Brasil, conforme portaria nº 95/08 datada de 09/10/2008, compareceu como outorgante: **RENOVA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME**, pessoa jurídica de direito privado, sediada na Avenida São João, nº 2.330 – Sala 03, bairro Antares, nesta cidade de Londrina/PR, inscrita no CNPJ/MF sob nº 20.053.326/0001-94, com seu Último Ato arquivado sob nº 20142396230, na data de 30/04/2014, na Junta Comercial do Estado do Paraná, conforme Certidão Simplificada expedida pela mesma junta, na data de 01/07/2014, devidamente arquivada nesta Serventia sob nº 046, do Livro 028-ACS, neste ato representado por seu sócio administrador: **MARIA JANETE MACEDO SALES**, brasileira, casada, empresária, portadora da Cédula de Identidade nº 94002507372/SSP-CE, expedida aos 11/11/1994, inscrita no CPF/MF sob nº 376.445.992-15, residente e domiciliada na Rua Elizabeth Kenny, nº 56, Apartamento 303, bairro Jardim Roveri, nesta cidade de Londrina/PR. Reconhecida como a própria de mim, Notário Designado, do que dou fé. E, pela outorgante, na forma representada, por este Público Instrumento nomeia e constitui sua bastante procuradora: **CINTHYA DE CARVALHO SOVENHI DIAS**, brasileira, divorciada, administradora de empresas, portadora da Carteira Nacional de Habilitação nº 02172406155/DETRAN-PR, expedida aos 16/06/2011, onde consta a Cédula de Identidade nº 6252713-7/SESP-PR, inscrita no CPF/MF sob nº 783.045.981-91, nascida aos 07/02/1976, residente e domiciliada na Rua Maria Teixeira Coutinho, nº 115, bairro Jardim Gaion, nesta cidade de Londrina/PR; a quem confere amplos e gerais poderes para, administrar referida empresa, podendo representá-la junto as Repartições Públicas, Municipais, Estaduais, Federais, Sociedade de Economia Mista, Receita Federal, Policia Federal, Delegacias, Cia de Seguros, Junta de Conciliação e Julgamento, Ministério do Trabalho, Cartórios de Notas, Ofício de Registros de Títulos, Civil ou de Imóveis, Junta Comercial, Institutos de Previdência Social, quaisquer Instituições Financeiras, Cooperativas de Crédito, Caixas Econômicas, Banco do Brasil, Estabelecimentos de Créditos Bancários, ou em outras autarquias, nelas requerendo e promovendo tudo o que se fizer necessário a bem dos interesses da empresa outorgante; podendo comprar ou vender produtos de seu ramo de negócio, admitir e demitir empregados, assinando carteiras profissionais, folhas de pagamento, realizar qualquer ato de conectividade social, homologar, liquidar quaisquer questões trabalhistas, assinar atestados de contribuições e comunicações de acidente de trabalho junto ao INSS, efetuar depósitos do FGTS, podendo assinar guias de depósitos, relações de empregados, efetuar levantamento de saldos existentes em contas individualizadas, em favor da empresa, requerer isenções e certidões diversas, assinar documentos relacionados ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS e autorizar a movimentação das mesmas, vinculadas ao mesmo, assinar recibos, dar quitação, assinar contratos de [illegible] de contas bancárias e movimentá-las, fazer saques [illegible] cheques, trocar ou instituir senhas, solicitar financiamentos [illegible] fazer retiradas mediante recibos, autorizar débitos, [illegible] e pagamentos por meio de cartas, solicitar saldos, extratos de conta e requisitar talões de cheques, assinar cartas de anuência, cancelar protestos de títulos, receber valores e dar quitações, autorizar pagamentos por meio de cartas, aceitar, endossar

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS DESDE 1888
Av. Pres. Epitácio Pessoa, 1145 • João Pessoa - PB • Tel.: (83) 3244.5404 • Fax (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.com.br cartorio@azevedobastos.com.br
AUTENTICAÇÃO DIGITAL
Cod. 37162908141110350000-1
29-08-2014 11:09:45
Bel. Vitzber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular - Ofício do Registro

LIVRO Nº 125-P.- **FOLHA Nº 155.-** **DATA:- 29/08/2014.-**

qualquer título, entregar duplicatas para cobrança bancária, apresentar, juntar e retirar documentos, em quaisquer estabelecimentos, firmas ou órgãos públicos, assinar contrato de abertura de crédito, assinar contratos e boletos de câmbio de acordo com as Normas do Banco Central, assinar, aceitar e endossar letras de câmbio, assinar a correspondência dirigida aos Bancos, dando instrução sobre a operação de câmbio nas agências, assinar contratos abertura crédito/apólice de seguros, autorizar aplicações financeiras, autorizar cobrança, descontar duplicatas, efetuar pagamentos por meio eletrônico, efetuar pagamentos, efetuar resgates/aplicações financeiras, efetuar transferências por meio eletrônico, efetuar transferências/pagamentos por qualquer meio legal, emitir duplicatas, endossar duplicatas, para uso da outorgante, receber ou pagar quaisquer importâncias devidas a empresa outorgante, assinando os necessários recibos e dando quitação, assinar toda a correspondência da outorgante, inclusive a dirigida aos bancos, dando as instruções necessárias; representá-la perante o Serasa S/A, Autoridade Certificadora no âmbito da ICP-Brasil (Serasa AC) e ICP-Brasil, nos atos relativos à validação da solicitação do certificado digital, inserir o tipo do certificado, que pode ser Nota Fiscal Eletrônica, SPB ou de Servidor, como responsável pelo uso do referido certificado, e, requerer o que necessário for relativamente a emissão do certificado digital cadastrado e/ou vinculado ao CNPJ e/ou CPF do representante legal da pessoa jurídica a qual representa; constituir advogados com as cláusulas "ad Judicia" para representá-la em Juízo e no foro em geral, podendo assinar notificações, citações Judiciais e extra-judiciais, assinar contratos de locação, concordando e discordando de suas cláusulas e condições, preços e prazos, assinar recibos e dar quitações, assinar distratos e rerratificações, participar de licitações e concorrências públicas, podendo praticar todos os atos necessários, inclusive participar da abertura de envelopes, assinar contratos, declarações, guias, requerimentos, termos, apresentar, juntar e retirar documentos, pagar taxas e demais emolumentos, assumir compromissos e responsabilidade; representá-la junto a Brasil Telecom S/A, Oi, Vivo, Tim, Claro, GVT, Nextel, Sercomtel ou em quaisquer outras Companhias de Telecomunicações, podendo comprar, vender, ceder ou transferir linhas telefônicas fixa ou móvel (convencional ou celular), em nome da outorgante, podendo cadastrar, alterar, transferir ou cancelar planos assinar contratos, distratos e demais documentos de estilo que se fizerem necessários; representá-la perante a Junta Comercial do Estado do Paraná - JUCEPAR ou de qualquer outro Estado, podendo nela requerer e assinar quaisquer documentos, assinar alterações contratuais, guias, requerimentos, termos, declarações; apresentar, juntar e retirar documentos, pagar taxas e demais emolumentos, assinar citações judiciais e extrajudiciais, notificações; vender e adquirir bens móveis em nome da outorgante, podendo representá-la junto ao DETRAN, com poderes para assinar Certificado de Propriedade de Veículo, assinar o competente recibo, dar quitação, fazer juntada de documentos, praticar requerer e promover o que preciso for, assinar guias, requerimentos, contratos, recibos, dar as devidas quitações; transmitir o domínio, direitos, ação e posse responder pela evicção na forma da Lei; fazer a venda e transferência, requerer 2ª via do CRV, inclusive DUT de transferência em nome da outorgante; solicitar e obter certidões negativas, inclusive de multa e roubo, efetuar o pagamento do IPVA, e de taxas necessárias, licenciamento, representá-la junto ao Departamento do Serviço de Trânsito, efetuado emplacamentos e legalizando a documentação necessária; assinar papéis e documentos, pagar ou receber quaisquer importâncias dando recibo e quitação, junto as repartições públicas federais, estaduais, municipais, pagamento de impostos e taxas, requerer, recorrer, juntar, cumprir exigências, junto a quaisquer instituições bancárias, assinar, documentos, inclusive contratos, fazer acordos e praticar em suma todos os demais atos que tornarem-se necessários ao fiel cumprimento do presente mandato. Podendo substabelecer, no todo ou em parte, com ou sem reserva de

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS DESDE 1888
Av. Pres. Epitácio Pessoa, 1345 - João Pessoa - PB - Tel.: (83) 3244 5404 - Fax: (83) 3244 5401
AUTENTICAÇÃO DIGITAL
Cod. 371629081411103500002
29-08-2014 11:09:45
Bel. Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular - Oficial de Registro

LIVRO Nº 125-P.- **FOLHA Nº 156.-** **DATA:- 29/08/2014.-**

poderes. **Ressalto que, nesta outorga, a representante legal da empresa outorgante declara ter lido atentamente o presente instrumento e que tem plena ciência da extensão dos poderes conferidos, ratificando expressamente, toda a outorga dos mesmos, desde o início de suas atividades. O nome e qualificação da procuradora e os demais elementos deste mandato foram fornecidos e confirmados pela representante legal da outorgante, que se responsabiliza por qualquer equívoco. Ficam cientes as partes que cessa o mandato nas seguintes condições: a)** pela revogação ou pela renúncia, **b)** pela morte ou interdição de uma das partes, **c)** pela mudança de estado que inabilite o mandante a conferir os poderes, ou o mandatário para os exercer, **d)** pelo término do prazo ou pela conclusão do negócio, nos termos do Art. 682 do Código Civil. Assim o disse do que dou fé. E me pediu este instrumento que lhe li, aceita e assina, perante mim, **Dr. Octavio Cesário Pereira Neto**, Notário Designado, que a digitei e a subscrevo. Dispensada a presença de testemunhas conforme Artigo 684 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça deste Estado do Paraná. Ato lançado no livro de protocolo geral sob nº 0417/2014 desta Serventia DESTA: 384,62 VRC = R$ 60,39. (a.a.) **MARIA JANETE MACEDO SALES.** NADA MAIS. Dou fé. Eu, _____,Notário Designado, a digitei, conferi, subscrevo, dato e assino em público e raso.

Em testemunho _____ da verdade.
Londrina, 29 de Agosto de 2014.

_____
DR. OCTAVIO CESARIO PEREIRA NETO
Notário Designado

SELO FUNARPEN
TABELIONATO DE NOTAS
FBX55419
SERVENTIA NOTARIAL LONDRINA - PR
OCTAVIO CESARIO PEREIRA
ESCREVENTE AUTORIZADO

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS DESDE 1888
Av. Pres. Epitácio Pessoa, 1145 • João Pessoa - PB • Tel.: (83) 3244.5404 • Fax (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br cartorio@azevedobastos.not.br
AUTENTICAÇÃO DIGITAL
De acordo com os Artigos 1º, 3º, 7º inc. V, 8º 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cod. 37162908141110350000-3
29-08-2014 11:09:45
Bel Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular - Oficial de Registro

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 29/05/2015 às 09:29:44 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b59fc0add8e95dee2caaecef30826b4f327e77d29e1ed2df510b368552c
0c76ee1b32a022c52c0c6255c2a32e580be34f322a0b8ad4a037d1fb8341f46fa0fef9

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para RENOVA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 13/09/2015 às 03:37:39 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 287744

Código de Controle da Autenticação:

37162908141110350000-1 a 37162908141110350000-3

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: http://www.azevedobastos.not.br

ICP Brasil

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



000367

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-000 - www.azevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3244-5464 - Fax: (83) 3244-5464
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 37161501151359350963-1; Data: 15/01/2015 14:59:32
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AAU96390-Q64H; Valor Total do Ato: R$ 2,81
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti
Titular

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Cartório Azevêdo Bastos
Fundado em 1888

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 10/07/2015 às 10:56:23 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b5e1f39612e53fb2885486b9a7c477719d9308a0d1e47cadd73eef24108
1545f71b32a022c52c0c6255c2a32e580be34f5a846d12d016cb37ee8d126838408782

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para RENOVA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 16/01/2016 às 02:04:45 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 326224

Código de Controle da Autenticação:

37161501151359350963-1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: http://www.azevedobastos.not.br

ICP Brasil

Certisign - Autoridade Certificadora
Credenciada pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informática (ITI)
Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

RENOVA ATACADISTA

ANEXO V

000368

Razão Social da Licitante:
RENOVA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
Processo Administrativo nº 149/2015
Edital de Pregão Presencial nº 86/2015

DECLARAÇÃO (cumprimento da Lei nº 10.520/2002)

A licitante abaixo assinada, participante da licitação modalidade Pregão Presencial nº **81/2015**, por seu representante legal, declara, na forma e sob as penas impostas pelo artigo 4º, inciso VII, da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, que cumpriu plenamente os requisitos de habilitação, conforme exigidos pelo Edital em referencia.

Por ser expressão da verdade, é o que temos a declarar, sob as penalidades da Lei.

Londrina-PR, 30 de Julho de 2015.

MARIA JANETE MACEDO SALES
RG nº 94.002.507.372 - SSP/CE
CPF/MF nº 376.445.992-15

20.053.326/0001-94
RENOVA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME.
AV. SÃO JOÃO, 2330 - SALA 03
JD. ANTARES - CEP 86036-030
LONDRINA - PR

Produtos Médicos e Hospitalares Ltda.

000369

CAMBÉ,29 DE JULHO DE 2.015

Licitante: Duomed Produtos Médicos e Hospitalares Ltda-EPP
Endereço: Rua Firenze nr-254 Cambé - Pr.
Cep: 86186-130
CNPJ: 82.387.226/0001-51
INSC. EST.: 601.22349-00
e-mail: duomed@sercomtel.com.br
Fone/Fax: (43) 3154-0700
Dados Bancários:
Banco do Brasil
Ag.: 3142-9
c/c: 6998-1
Representante Legal: Venicios Souza Sposito
Brasileiro
Administrador
Solteiro
CPF: 967.266.879-15
RG: 5.336.622-8 SSP/PR
Endereço residencial:Rua Borba Gato n° 70 - APTO 201
Vila Ipiranga - Londrina -PR
CEP: 86010-628

82387226/0001-51
I. E. 601.22349-00
DUOMED - Produtos Médicos Hospitalares Ltda. - EPP
RUA FIRENZE, 254
MONTECATINI - CEP 86186-130
CAMBÉ - PR

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
À Comissão de licitação
Att. Pregoeiro
REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 86/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 149/2015
ABERTURA: 30/07/15 ÀS 08:30 HRS

ANEXO II
PLANILHA DE PREÇOS

Apresente,apresentamos nossa proposta de preços para a aquisição de de fraldas geriátrica e infantis destinados a Secretaria Municipal de Saúde, conforme termos do Edital de **Pregão Presencial nº 86/2015.**

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Marca / Modelo	Unitário	Total
2	Andador em alumínio anodizado, espelhado, articulado e dobrável com resistência de até 130Kg com 07 níveis de regulagem da altura através de pinos de fácil ajuste. Peça plástica interna para reduzir ruído	und	10	INDAIA	R$ 86,78	R$ 867,80

4	Autoclave Horizontal de Bancada, com capacidade aproximada de 19 Litros, dimensões Internas aproximadas: 23cm(D)x45cm(P); Dimensões Ext. aproximadas: 35cm(H)X51cm(L)X55cm(P). Deve conter 03 unidades de Bandejas com dimensões aproximadas de 15cm(L)X45cm(P). Potência: 1300W; Tensão: 127 ou 220V. Peso Líquido aproximado de 32 à 34kg. Deve possuir no mínimo 3 ciclos de esterilizações com tempo de secagem, câmara em aço inoxidável, revestida externamente com material isolante ao calor, porta em aço inoxidável fundido, com anel de vedação em borracha de silicone resistente a altas temperaturas, atingir a temperatura de esterilização aproximada de 125 à 130ºC, com dispositivo que impeça o funcionamento do equipamento com a tampa aberta, reservatório externo com capacidade aproximada para 4,0 litros, com sistema de reaproveitamento da água, gabinete em chapa de aço carbono, com tratamento anticorrosivo e pintura em epóxi, painel de controle com chave on/off, manômetro, display indicativo de tempo e temperatura e teclas de abastecimento, seleção dos ciclos, secagem extra e start/stop, sistema eletrônico de segurança e desligue automaticamente caso a temperatura exceda em 3 ºC a temperatura programada, válvula de alívio de pressão regulada para	und	6	BS - digitale mod 1.2 capacidade 21 litros	R$ 2.537,50	R$ 15.225,00
7	Balança digital com capacidade para até 200 kg. Display de LCD de fácil visualização. Acionamento por toque e desligamento automático. Indicador de bateria fraca. Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação.	und	50	G-TECH	R$ 101,50	R$ 5.075,00
8	Balança Mecânica de Plataforma. Estrutura em chapa de aço carbono Capacidade para 300 kg, divisões de 100 g. Pesagem mínima de 2 kg. Plataforma na medida de 540 x 380mm. Régua em aço cromado. Altura de 1,20 m. Régua antropométrica com escala de 2,00 m em alumínio. Cursor em aço inoxidável.	und	15	WELMY MOD 104 A	R$ 1.025,15	R$ 15.377,25

Rua Firenze, 254 – Fone/Fax(43) 3154-0700 Cep 86180-000 E-mail: duomed@sercomtel.com.br – Cambé - Pr
Cnpj nº 82.387.226/0001-51
IE 601.22349-00

9	Balança Pediátrica Mecânica. Concha anatômica em polipropileno 540x300mm injetada anti germes. Estrutura em chapa de aço carbono. Capacidade para 16 kg, divisões de 10g. Pesagem mínima 0,200 gramas. Pés reguláveis em borracha sintética. Régua em latão cromado. Cursor em aço inoxidável. Acabamento em tinta poliuretano.	und	15	WELMY MOD. 109 INJET	R$ 613,83	R$ 9.207,45
17	Cadeira de Banho/higienização com apoio para braços e pés escamoteáveis, retráteis ou removíveis, rodas giratórias aro n° 6 com pneus maciços, carga aproximada 130kg sendo as rodas traseiras com travas.	und	30	JAGUARIBE MOD. BIG LX	R$ 346,55	R$ 10.396,50
19	Cadeira de rodas com estrutura em aço, pintado em epoxy, dobrável, apoio para braços removível, apoio para pernas elevável, indicado p/ usuários até 100 kg, largura do assento 40 cm ou 45 cm em courvin, largura total 67cm. Com opcionais: pneus traseiros infláveis / cromado.	und	30	CDS MOD 102 OB	R$ 536,50	R$ 16.095,00
21	Cadeira estofada para coleta de sangue, em aço, pintura epóxi, revestida em napa, com suporte de braço.	und	30	LEVITA LV 50	R$ 276,12	R$ 8.283,60
23	Cama berço pediátrico simples para recém nascido, armação tubular redonda e pintura epóxi.	und	5	LEVITA LV 40	R$ 785,00	R$ 3.925,00
26	Colchão para berço encapado com napa 1,60X0,60CM (medidas aproximadas).	und	10	Lider Espumas	R$ 59,77	R$ 597,70
27	Colchão para berço encapado com napa 1,60X0,70CM. (medidas aproximadas).	und	10	Lider Espumas	R$ 66,96	R$ 669,60
28	Colchão para cama hospitalar, confeccionado em espuma de poliuretano, com capa de courvin, com zíper e respiros. Dimensões: 188 x 88 x 10cm de altura. Densidade: 33	und	20	Lider Espumas	R$ 172,72	R$ 3.454,40
30	Colchonete medindo aproximadamente: 1,9x0,66x0,03m (CxLxH).	und	50	Lider Espumas	R$ 35,19	R$ 1.759,50

Rua Firenze, 254 – Fone/Fax(43) 3154-0700 Cep 86180-000 E-mail: duomed@sercomtel.com.br – Cambé - Pr
Cnpj nº 82.387.226/0001-51
IE 601.22349-00

31	Compressor para nebulização, para utilização médica e laboratorial, como mecanismo isento de óleo e baixo nível de ruído. Ajuste do fluxo de ar comprimido com manômetro. Funcionamento por meio de sistema de diafragma. Alça para transporte. Motor de alta durabilidade, ideal para uso em hospitais, clínicas e consultórios. 127V.	und	15	Olidef - C- 71 plus 1 saida	R$ 961,35	R$ 14.420,25
3	Desfibrilador DF-03, com sistema de desfibrilação por onda monofásica amortecida - O.M. A. Bateria interna recarregável. Teclado de seleção de energia até 360 joules (Monofásico). Com possibilidade de uso de pás internas e externas seleção automática de escala de energia de acordo com a pá utilizada, entrada para sincronismo da onda R para cardioversão, circuito que anule carga automático (45s) e dispositivo para teste de pás com tempo de carga (360 j): < 15s. Registro definitivo no Ministério da Saúde - ANVISA	und	15	ECAFIX - MOD. DF 03	R$ 7.177,50	R$ 107.662,50
35	Desfibrilador Externo Automático - DEA com tecnologia bifásica exponencial truncada, que permita configuração para sequência de três choques com energia escalonáveis de seleção pré-programada (ex: 150J, 200J, 200J). Características técnicas: alertas audíveis: prompt de voz, alerta de carregamento, alerta de manutenção; Indicadores visíveis de status das pás, da bateria, de manutenção, de verificação de pás, posicionamento das pás; Auto-teste diário de: bateria, eletrodos de desfibrilação, componentes eletrônicos internos, botão de choque e software; mensal de: bateria com carga, eletrodos de desfibrilação, componentes eletrônicos internos, ciclos de carga de energia, botão de choque e software. Memória interna: mínimo de três registros, até 30 minutos de ECG com anotações de no mínimo um registro e transferíveis por Bluetooth. Dimensões aproximadas: 100x265x320mm, incluindo pás de desfibrilação e bateria. Grau de proteção contra penetração de água: IP55. Registro definitivo no Ministério da Saúde - ANVISA	und	10	Samaritan	R$ 6.597,50	R$ 65.975,00

Rua Firenze, 254 – Fone/Fax(43) 3154-0700 Cep 86180-000 E-mail: duomed@sercomtel.com.br – Cambé - Pr
Cnpj nº 82.387.226/0001-51
IE 601.22349-00

37	Detector Fetal - Sonar utilizado para detectar batimentos cardíacos fetais.Modelo de mesa. Gabinete confeccionado em PSAI poliestireno de auto impacto, auto brilho e antioxidante projetado em substituição à antiga caixa metálica, proporcionando excelente aparência estética, muito mais facilidade de limpeza e higienização, segurança necessária ao médico e ao paciente. Display numérico digital. Faixa de medida do BCF de 50 a 240 batidas por minuto.Botão liga ou desliga com regulagem de intensidade do volume.Botão com regulagem de tonalidade de grave e agudo. Filtro minimizador de interferências durante a utilização. Ausculta de batimentos cardíacos fetal a partir da 10ª semana. Alta sensibilidade para ausculta coletiva. Saída para fone de ouvido ou gravador de som. Acompanha fone de ouvido bi- auricular para ausculta individual. Ciclagem de 6.000 a 60.000. Freqüência de 2,0 a 2,25 MHZ. Alojamento para transdutor fixado na lateral do gabinete. Alimentação por bateria interna recarregável de 12 v x 1,3 Ah. Led. Indicador de bateria com carga insuficiente para uso imediato. Acompanha carregador da bateria para rede elétrica em 110 ou 220 v 50/60 Hz.Produto projetado em conformidade aos requisitos das normas:NBR-IEC 60.601-1 e NBR-IEC	und	15	MD - FD300D	R$ 680,00	R$ 10.200,00

Rua Firenze, 254 – Fone/Fax(43) 3154-0700 Cep 86180-000 E-mail: duomed@sercomtel.com.br – Cambé - Pr
Cnpj nº 82.387.226/0001-51
IE 601.22349-00

000374

38	Eletrocardiógrafo portátil digital de 1 a 8 canais, com 12 derivações simultâneas, automaticamente. Impressão em papel comum, tipo carta, não termo sensível Alimentado por rede elétrica bivolt automático (100 a 240 VAC 50/60 Hz), Pack de baterias (opcional), ou pilhas. Exportação de exames para computador via pendrive formato PDF. Operação automática com uma única tecla. Correção automática de linha de base. Filtro digital para ruídos de rede elétrica e tremor muscular. Capacidade de salvar até 100 exames (até 8h em visualização) em memória interna. Impressão de 12 derivações em uma única página. Identificação de sinal de marca- passo. Proteção contra descarga de desfibrilador. Circuito pré- amplificador flutuante, completamente isolado e separado do restante do aparelho. Dois modos de operação: Automático (obtenção de eletrocardiograma em 12 derivações adquiridas simultaneamente), Ritmo (obtenção de eletrocardiograma em 01 canal com possibilidade de até 5 minutos de traçado por folha). Display colorido de 4,3`` de tecnologia sensível ao toque (Touchscreen) que possibilite: pré-visualização do exame, visualização do posicionamento de eletrodos, Inserção de dados do paciente (Nome, ID, sexo, idade, peso e altura),	und	2	BIONET CARDIOTOUCH 3000	R$ 8.817,78	R$ 17.635,56
39	Estabilizador de cabeça. onfeccionado em espuma de poliuretano expandida, emborrachada. Possui dois cintos imobilizadores reguláveis para testa e queixo do paciente a imobilizar. Preso em velcro ao tecido que veste a tábua (prancha) de resgate em qualquer largura. Base fixada na prancha 40 x 25 cm. Laterais fixada na base 25 x 16 x 0,9 cm. Orifício auricular para verificar de sangramento, 80 mm. Lavável	und	60	MARIMAR	R$ 173,57	R$ 10.414,20
40	Estadiômetro parede. Campo de Uso: até 2,00 m. Resolução: em milímetros (intervalos 5 mm). Tolerância: + / - 5 mm. Tubo e escala em Alumínio anodizado.	und	20	MD	R$ 50,75	R$ 1.015,00
41	Estadiômetro portátil. Campo de Uso: até 2,20 m. Resolução: em milímetros (intervalos 5 mm). Tolerância: + / - 5 mm. Tubo retangular com escala em Alumínio anodizado. Escala Antropometrica litografada. Ampla base para apoio dos pés.	und	20	WELMY	R$ 156,60	R$ 3.132,00

Rua Firenze, 254 – Fone/Fax(43) 3154-0700 Cep 86180-000 E-mail: duomed@sercomtel.com.br – Cambé - Pr
Cnpj nº 82.387.226/0001-51
IE 601.22349-00

000375

42	Foco clínico com lâmpada Halógena de 50 watts (tipo vida longa), luz fria, com haste flexível que possibilite regulagem de altura, base com 5 rodízios, corpo em metal esmaltado, pintura epóxi branca, voltagem:110 Volts. (tipo foco clínico FC400).	und	10	LEVITA LV 107	R$ 265,77	R$ 2.657,70
46	Maca retrátil para o transporte de pacientes em situações de resgate. Rodízios com sistema de freio e roda de 127 mm de diâmetro. Respaldo ajustável em seis posições. Capacidade de carga até 300 kg. Estrutura em duroaluminio tubular, sem solda, montagem e fixação através de encaixe, pino elástico e parafuso. Alças laterais basculantes com sistema de fechamento automático. Colchonete revestido em material impermeável, auto- extinguível, costurado eletronicamente. Cinto de segurança para fixação do paciente com sistema de engate automotivo, sendo um conjunto de 4 pontas e 2 conjuntos 2 pontas. Sistema de segurança automático que impede a queda acidental. Sistema de ancoragem completo para instalação em ambulâncias. Sistema de recolhimento retrátil. Dimensões- Altura do eixo aéreo: de 530/540 mm a 750/760 mm, Comprimento total fechada: de 1770 mm a 2020 mm. Largura do leito: 490 mm. Largura total (alça erguida): 590 mm. Altura fechada (solo até colchonete): 400 mm. Peso líquido: 30 kg. Peso bruto: 39 kg.	und	2	SITMED	R$ 2.282,84	R$ 4.565,68
49	Manta térmica aluminizada para resgate , confeccionada em polietileno aluminizado. Não deformável. Tamanho aproximado de 2,10 x 1,40 m	und	20	MARIMAR	R$ 9,43	R$ 188,60
52	Mocho Giratório Estofado - Rodas. Assento estofado, rodizios de 2", pintura epóxi.	und	15	LEVITA LV 74	R$ 186,91	R$ 2.803,65

Rua Firenze, 254 – Fone/Fax(43) 3154-0700 Cep 86180-000 E-mail: duomed@sercomtel.com.br – Cambé - Pr
Cnpj nº 82.387.226/0001-51
IE 601.22349-00

5	Monitor multiparamétrico de ECG - SPO2 - PNI - Temperatura e Respiração: Monitor de sinais vitais multiparamétrico com tela de LCD (ou equivalente em LED) colorida de no mínimo 7" com resolução mínima de 640x480, com apresentação de no mínimo 3 (três) curvas simultâneas e dados alfanuméricos . Deve possibilitar a alteração das velocidades do traçado de acordo com as exigências do usuária. Deve atender pacientes adulto a neonatais. Idioma e interface em português.Configurações mínimas : ECG (para no mínimo 7 derivações), Respiração, Saturação de oxigênio (SpO2), Pressão não invasiva (NIBP) e Temperatura. Alarmes visuais e sonoros configuráveis para cada parâmetro monitorizado e/ou falhas assim como também, indicação no caso de alarme desativado/ inabilitado. Evolução (tendências) de todos os parâmetros monitorizados no mínimo por 24 horas em formatos gráficos e tabular. Saída de registros de todas as curvas, parâmetros e evoluções monitorizadas. Identificação do paciente e leito na tela do monitor. Operação por rede elétrica (bivolt automático) e bateria interna com autonomia mínima de 90 minutos. Controle através de teclado e/ou botão rotacional que facilite a programação em manuseio do equipamento. Alça que facilite o transporte. O monitor deverá vir acompanhado de todos os acessórios necessários para o seu perfeito funcionamento. Dissipação de calor por convecção (não utilizar ventoinhas e/ou ventiladores). Peso não superior a 4 kg. Garantia mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação. Registro definitivo no Ministério da Saúde	und	2	BIONET BM3	R$ 10.005,00	R$ 20.010,00
5	Pás de desfibrilação - Adulto para DEA compatível com o modelo do item 35.	und	10	CONMED	R$ 333,50	R$ 3.335,00
61	Prancha de imobilização dorsal em madeira com kit de 3 cintos.	UND	30	Marimar	R$ 319,00	R$ 9.570,00
62	Régua antropométrica pediátrica em madeira.	UND	20	INDAIA	R$ 36,73	R$ 734,60
65	Suporte de braço para Aferição de Pressão Altura regulável e estrutura em inox.	und	30	LEVITA LV 34I	R$ 155,12	R$ 4.653,60
66	Suporte para soro Altura regulável, estrutura em inox com 4 rodas de 2mm, haste superior em inox com 4 ganchos.	und	30	LEVITA LV 26I	R$ 199,46	R$ 5.983,80

Rua Firenze, 254 – Fone/Fax(43) 3154-0700 Cep 86180-000 E-mail: duomed@sercomtel.com.br – Cambé - Pr
Cnpj nº 82.387.226/0001-51
IE 601.22349-00

72	Travesseiro hospitalar revestido em courvin ou napa. Dimensões aproximadas: 40x60x10 cm. Cor: azul.	und	30	Lider Espumas	R$ 16,11	R$ 483,30
TOTAL : TREZENTOS E SETANTA E SEIS MIL E TREZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS .						R$ 376.374,24

Nos valores acima estão compreendidos, além do lucro, encargos, tributos, todas e quaisquer despesas de responsabilidade da licitante que, direta ou indiretamente, decorram de fornecimento do objeto licitado.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Prazo de entrega: conforme edital.

Prazo de Pagamento: em até 30 dias.

Declaramos, sob as penalidades da lei que:
* nossa empresa **se enquadra** na condição de empresa de pequeno porte, nos termos do Art. 3º da LC 123/2006 e não está inserida nas excludentes hipóteses do parágrafo 4º daquele artigo.

DUOMED - Produtos Médicos Hospitalares Ltda. - EPP
Venicios Souza Sposito
R G. 5.336.622-8 SSP/PR - CPF 967.266.879-15
ADMINISTRADOR

82387226/0001-51
I. E. 601.22349-00
DUOMED - Produtos Médicos
Hospitalares Ltda. - EPP
RUA FIRENZE, 254
MONTECATINI - CEP 86185-130
CAMBÉ - PR

Rua Firenze, 254 – Fone/Fax(43) 3154-0700 Cep 86180-000 E-mail: duomed@sercomtel.com.br – Cambé - Pr
Cnpj nº 82.387.226/0001-51
IE 601.22349-00

000378

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
PROPOSTA COMERCIAL

Licitação: Pregão 86 / 2015

Fornecedor: DUOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **CNPJ/CPF:** 82.387.226/0001-51 **Insc. Estadual** 6012234900

Endereço: RUA FIRENZE, 254 **Contato:** RICARDO **Telefone:** (43) 3154-0700

Lote :

Ordem	Item	Unidade:	Quantidade	Valor Máximo	Valor Proposta	Valor Total	Marca/Especificação
1	#Adaptador fabricado em poliuretano para caneta Pilot V5 Hi-Tecpoint extra fina. Utilizado para conectar a caneta ao eletrocardiógrafo.	UN	10,00	55,6600	0,0000	0,00	
2	#Andador em alumínio anodizado, espelhado, articulado e dobrável com resistência de até 130Kg com 07 níveis de regulagem da altura através de pinos de fácil ajuste. Peça plástica interna para reduzir ruído.	UN	10,00	150,0000	86,7800	867,80	INDAIA
3	#Aspirador cirúrgico portátil com bateria. Aspira líquidos e secreções. Fácil higienização. (bomba vácuo aspiradora). Alto desempenho (mínimo 635mmHg), vazão de 35 LPM, funcionamento a pistão isento de óleo, filtro hidrófobo, motor 1/3 HP 12VDC/20A, reservatório em vidro de 2 litros, tampa do reservatório e mangueira autoclavável.	UN	20,00	2.975,0000	0,0000	0,00	
4	#Autoclave Horizontal de Bancada, com capacidade aproximada de 19 Litros, dimensões Internas aproximadas: 23cm(D)x45cm(P); Dimensões Ext. aproximadas: 35cm(H)X51cm(L)X55cm(P). Deve conter 03 unidades de Bandejas com dimensões aproximadas de 15cm(L)X45cm(P). Potência: 1300W; Tensão: 127 ou 220V. Peso Líquido aproximado de 32 à 34kg. Deve possuir no mínimo 3 ciclos de esterilizações com tempo de secagem, câmara em aço inoxidável, revestida externamente com material isolante ao calor, porta em aço inoxidável fundido, com anel de vedação em borracha de silicone resistente a altas temperaturas, atingir a temperatura de esterilização aproximada de 125 à 130ºC, com dispositivo que impeça o funcionamento do equipamento com a tampa aberta, reservatório externo com capacidade aproximada para 4,0 litros, com sistema de reaproveitamento da água, gabinete em chapa de aço carbono, com tratamento anticorrosivo e pintura em epóxi, painel de controle com chave on/off, manômetro, display indicativo de tempo e temperatura e teclas de abastecimento, seleção dos ciclos, secagem extra e start/stop, sistema eletrônico de segurança e desligue automaticamente caso a temperatura exceda em 3 ºC a temperatura programada, válvula de alívio de pressão regulada para atuar com pressão igual ou superior à MPTA (máxima pressão de trabalho admissível), sistema elétrico de segurança com fusível de proteção e termostato de segurança para evitar a queima das resistências e dos materiais em caso de falta de água e construída com base nas Normas ASME e ABNT e que atenda à Norma Regulamentadora NR 13, com garantia mínima de 1 ano.	UN	6,00	4.958,0000	2.537,5000	15.225,00	BS DIGITALE MOD 1.2 CAPACIDADE 21
5	#Avental descartável manga longa. Fabricado com matéria prima de não tecido (100% polipropileno). Tamanho único. Cor branca. Punho de manga com elástico. Pacote com 10 unidades.	PCT	200,00	18,0000	0,0000	0.00	

82387226/0001-51
I. E. 601.22349-00
DUOMED - Produtos Médicos
Hospitalares Ltda. - EPP
RUA FIRENZE, 254
MONTECATINI - CEP 86185-130
CAMBÉ - PR

6	#Avental descartável sem manga, para paciente. Fabricado com matéria prima de não tecido (100% polipropileno). Tamanho único. Cor branca. Pacote com 10 unidades.	PCT	500,00	16,0000	0,0000	0,00	
7	#Balança digital com capacidade para até 200 kg. Display de LCD de fácil visualização. Acionamento por toque e desligamento automático. Indicador de bateria fraca. Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação.	Und	50,00	115,0000	101,5000	5.075,00	G-TECH
8	#Balança Mecânica de Plataforma. Estrutura em chapa de aço carbono. Capacidade para 300 kg, divisões de 100 g. Pesagem mínima de 2 kg. Plataforma na medida de 540 x 380mm. Régua em aço cromado. Altura de 1,20 m. Régua antropométrica com escala de 2,00 m em alumínio. Cursor em aço inoxidável.	UNIDAD	15,00	1.300,0000	1.025,1500	15.377,25	WELMY MOD 104 A
9	#Balança Pediátrica Mecânica. Concha anatômica em polipropileno 540x300mm injetada anti germes. Estrutura em chapa de aço carbono. Capacidade para 16 kg, divisões de 10g. Pesagem mínima 0,200 gramas. Pés reguláveis em borracha sintética. Régua em latão cromado. Cursor em aço inoxidável. Acabamento em tinta poliuretano.	UNIDAD	15,00	600,0000	613,8300	9.207,45	WELMY MOD 109 INJET
10	#Bateria com duração mínima de 2 anos para DEA compatível para o modelo do item 35.	UN	5,00	1.279,2000	0,0000	0,00	
11	#Bateria para monitor multiparamétrico, compatível com o item 53.	UN	2,00	1.136,5200	0,0000	0,00	
12	#Bateria Recarregável para uso em desfibrilador/cardioversor compatível com o modelo do item 36.	UN	15,00	843,7800	0,0000	0,00	
13	#Cabo adaptador para pás descartáveis para Cardioversor compatível com o modelo do item 36.	UN	15,00	2.169,7200	0,0000	0,00	
14	#Cabo de ECG, 3 vias, com clip, IEC para monitor multiparamétrico, compatível com o item 53.	UN	2,00	607,4000	0,0000	0,00	
15	#Cabo par oximetria SpO2 (pré-cabo), com no mínimo 2,5mts para monitor multiparamétrico, compatível com o item 53.	UN	2,00	830,0000	0,0000	0,00	
16	#Cabo para ECG (pré-cabo), mínimo 3 mts, para cabo de 3/6 vias, IE C para linha do monitor multiparamétrico, compatível com o item 53.	UN	2,00	568,2600	0,0000	0,00	
17	#Cadeira de Banho/higienização com apoio para braços e pés escamoteáveis, retráteis ou removíveis, rodas giratórias aro n° 6 com pneus maciços, carga aproximada 130kg sendo as rodas traseiras com travas.	UN	30,00	230,0000	346,5500	10.396,50	JAGUARIBE BIG LX
18	#Cadeira de Banho/higienização com apoio para braços e pés retráteis ou removíveis, rodas giratórias aro n° 6 com pneus maciços, carga aproximada 100kg sendo as rodas traseiras com travas.	UN	30,00	195,0000	0,0000	0,00	
19	#Cadeira de rodas com estrutura em aço, pintado em epoxy, dobrável, apoio para braços removível, apoio para pernas elevável, indicado p/ usuários até 100 kg, largura do assento 40 cm ou 45 cm em courvin, largura total 67cm. Com opcionais: pneus traseiros infláveis / cromado.	UN	30,00	580,0000	536,5000	16.095,00	CDS MOD 102 OB
20	#Cadeira de rodas estrutura em alumínio, duplo "X", Rodas traseiras com pneus em poliuretano, (anti- furo, não esvaziam). Rodas aro 24" com eixo de desmontagem rápida quinck. Rodas dianteiras aro 8", maciças. Assento e encosto em tecido xadrez anti chamas. Apoio para pés removíveis, apoio para braços almofadados e articulados. Largura do assento 46 cm.	UN	30,00	2.300,0000	0,0000	0,00	
21	#Cadeira estofada para coleta de sangue, em aço, pintura epóxi, revestida em napa, com suporte de braço.	UN	30,00	300,0000	276,1200	8.283,60	LEVITA LV 50
22	#Cadeira estofada para coleta de sangue, tipo poltrona, em aço, pintura epóxi, revestida em napa, com suporte de braço.	UN	30,00	1.400,0000	0,0000	0,00	

0003479

0000380

23	#Cama berço pediátrico simples para recém nascido, armação tubular redonda e pintura epóxi.	UN	5,00	950,0000	785,0000	3.925,00	LEVITA LV 40
24	#Caneta Pilot V5 Hi-Tecpoint extra fina, utilizada em conjunto com o adaptador para registrar o eletrocardiograma no papel milimetrado.	UN	80,00	58,6600	0,0000	0,00	
25	#Cinta elástica para fixação de transdutores de cardiotocógrafo.	Und	10,00	325,5800	0,0000	0,00	
26	#Colchão para berço encapado com napa 1,60X0,60CM (medidas aproximadas).	UN	10,00	120,0000	59,7700	597,70	LIDER ESPUMAS
27	#Colchão para berço encapado com napa 1,60X0,70CM. (medidas aproximadas).	UN	10,00	120,0000	66,9600	669,60	LIDER ESPUMAS
28	#Colchão para cama hospitalar, confeccionado em espuma de poliuretano, com capa de courvin, com zíper e respiros. Dimensões: 188 x 88 x 10cm de altura. Densidade: 33.	UN	20,00	280,0000	172,7200	3.454,40	LIDER ESPUMAS
29	#Colchão solteiro 1,88 x 0,20 x 0,78 cm. Densidade 45. Revestimento em tecido.	UN	20,00	230,0000	0,0000	0,00	0
30	#Colchonete medindo aproximadamente: 1,9x0,66x0,03m (CxLxH).	UN	50,00	90,0000	35,1900	1.759,50	LIDER ESPUMAS
31	#Compressor para nebulização, para utilização médica e laboratorial, como mecanismo isento de óleo e baixo nível de ruído. Ajuste do fluxo de ar comprimido com manômetro. Funcionamento por meio de sistema de diafragma. Alça para transporte. Motor de alta durabilidade, ideal para uso em hospitais, clínicas e consultórios. 127V.	UN	15,00	2.500,0000	961,3500	14.420,25	OLIDEF C 71 - PLUS 1 SAIDA
32	#Conjunto de Pás descartáveis adulto e pediátrico para Cardioversor compatível com o modelo do item 36	Conjun	150,00	206,6400	0,0000	0,00	
33	#Criocautério ginecológico com carrinho para transporte. Ponteiras cambiáveis.Indicado para cauterização do colo uterino, condilomas, pólipos, lesões verrugosas e lesões de pele. Classe de enquadramento (ANVISA) - Classe III - alto risco. Temperatura mínima - -40ºC. Cilindro de gás CO2. Acompanha as pontas para uso ginecológico.	UN	5,00	2.950,0000	0,0000	0,00	
34	#Desfibrilador DF-03, com sistema de desfibrilação por onda monofásica amortecida - O.M. A. Bateria interna recarregável. Teclado de seleção de energia até 360 joules (Monofásico). Com possibilidade de uso de pás internas e externas, seleção automática de escala de energia de acordo com a pá utilizada, entrada para sincronismo da onda R para cardioversão, circuito que anule carga automático (45s) e dispositivo para teste de pás com tempo de carga (360 j): < 15s. Registro definitivo no Ministério da Saúde - ANVISA.	UN	15,00	65.000,0000	7.177,5000	107.662,50	ECAFIX MOD DF 03
35	#Desfibrilador Externo Automático - DEA com tecnologia bifásica exponencial truncada, que permita configuração para sequência de três choques com energia escalonáveis de seleção pré-programada (ex: 150J, 200J, 200J). Características técnicas: alertas audíveis: prompt de voz, alerta de carregamento, alerta de manutenção; Indicadores visíveis de status das pás, da bateria, de manutenção, de verificação de pás, posicionamento das pás; Auto-teste diário de: bateria, eletrodos de desfibrilação, componentes eletrônicos internos, botão de choque e software; mensal de: bateria com carga, eletrodos de desfibrilação, componentes eletrônicos internos, ciclos de carga de energia, botão de choque e software. Memória interna: mínimo de três registros, até 30 minutos de ECG com anotações de no mínimo um registro e transferíveis por Bluetooth. Dimensões aproximadas: 100x265x320mm, incluindo pás de desfibrilação e bateria. Grau de proteção contra penetração de água: IP55. Registro definitivo no Ministério da Saúde - ANVISA.	UN	10,00	9.178,2600	6.597,5000	65.975,00	SAMARITAN

36	#Desfibrilador/Cardioversor, com sistema de onda de desfibrilação Bifásico Exponencial Truncada com ajustes disponíveis até 270 Joules. Capacidade de operação em três modos: Desfibrilação manual, automática e sincronizada com marcapasso externo transcutâneo. Tela (display) em LCD de no mínimo 5,7 polegadas, que permita visualização de 2 canais, sendo um para derivação do ECG (I, II, III), com opcional para expansão para 7 derivações e outro canal para curva de SpO2 ou capnografia. O aparelho deve permitir realização de testes básicos como: verificação de carga, bateria, impressão, alarmes, comando de voz e marcapasso. O capacitor deve ser dividido em células individuais que permita previnir falhas repentinas e totais deste componente. O capacitor de alta voltagem deve permitir ser testado automaticamente por um programa de teste de capacitância ao carregar e descarregar. O equipamento deve possuir gravador de voz que possibilite salvar tais comandos em cartão de memória e revisados no computador. Impressora térmica incorporada ao aparelho para impressão do traçado de ECG e relatório de desfibrilação que apresente parâmetros de descarga e onda de ECG antes e após a descarga. Características técnicas: modo DEA (desfibrilador externo automático), modo desfibrilador manual com tempo de carga de 0 à 200J em menos de 3 segundos e de 0 à 270J em menos de 5 segundos, com possibilidade de descarga sincronizada disponível e modo descarga automática interna com operação AC 100 - 240V - frequência de linha de 50/60 HZ. Bateria recarregável NiMH 12V com capacidade de no mínimo 70 descargas a 270J, mínimo de 150 minutos de monitorização contínua, mínimo de 90 minutos de estimulação em modo fixo (180p/min, 200mA). Compatibilidade Eletromagnética: Grau de proteção contra entrada nociva de água: IPX1. Itens inclusos: unidade de interface DSI, QI-552V: monitorização de SpO2 e CO2.	UN	15,00	23.247,0000	0,0000	0,00	
37	#Detector Fetal - Sonar utilizado para detectar batimentos cardíacos fetais.Modelo de mesa. Gabinete confeccionado em PSAI poliestireno de auto impacto, auto brilho e antioxidante projetado em substituição à antiga caixa metálica, proporcionando excelente aparência estética, muito mais facilidade de limpeza e higienização, segurança necessária ao médico e ao paciente. Display numérico digital. Faixa de medida do BCF de 50 a 240 batidas por minuto.Botão liga ou desliga com regulagem de intensidade do volume.Botão com regulagem de tonalidade de grave e agudo. Filtro minimizador de interferências durante a utilização. Ausculta de batimentos cardíacos fetal a partir da 10ª semana. Alta sensibilidade para ausculta coletiva. Saída para fone de ouvido ou gravador de som. Acompanha fone de ouvido bi-auricular para ausculta individual. Ciclagem de 6.000 a 60.000. Freqüência de 2,0 a 2,25 MHZ. Alojamento para transdutor fixado na lateral do gabinete. Alimentação por bateria interna recarregável de 12 v x 1,3 Ah. Led. Indicador de bateria com carga insuficiente para uso imediato. Acompanha carregador da bateria para rede elétrica em 110 ou 220 v 50/60 Hz.Produto projetado em conformidade aos requisitos das normas:NBR-IEC 60.601-1 e NBR-IEC 60.601-1-2.Garantia de 02 anos contra defeitos de fabricação.	UN	15,00	680,0000	680,0000	10.200,00	MD FD 300 D
38	#Eletrocardiógrafo portátil digital de 1 a 8 canais, com 12 derivações simultâneas, automaticamente. Impressão em papel comum, tipo carta, não termo sensível. Alimentado por rede elétrica bivolt automático (100 a 240 VAC 50/60 Hz), Pack de baterias (opcional), ou pilhas. Exportação de exames para computador via pendrive formato PDF. Operação automática com uma única tecla. Correção automática de linha de base. Filtro digital para ruídos de rede elétrica e tremor muscular. Capacidade de salvar até 100 exames (até 8h em visualização) em memória interna. Impressão de 12 derivaçõe n	UN	2,00	8.817,7800	8.817,7800	17.635,56	BIONET CARDIOTOUCH 3000

	uma única página. Identificação de sinal de marca-passo. Proteção contra descarga de desfibrilador. Circuito pré-amplificador flutuante, completamente isolado e separado do restante do aparelho. Dois modos de operação: Automático (obtenção de eletrocardiograma em 12 derivações adquiridas simultaneamente), Ritmo (obtenção de eletrocardiograma em 01 canal com possibilidade de até 5 minutos de traçado por folha). Display colorido de 4,3`` de tecnologia sensível ao toque (Touchscreen) que possibilite: pré-visualização do exame, visualização do posicionamento de eletrodos, Inserção de dados do paciente (Nome, ID, sexo, idade, peso e altura), Exibição e impressão da freqüência cardíaca.						
39	#Estabilizador de cabeça. Confeccionado em espuma de poliuretano expandida, emborrachada. Possui dois cintos imobilizadores reguláveis para testa e queixo do paciente a imobilizar. Preso em velcro ao tecido que veste a tábua (prancha) de resgate em qualquer largura. Base fixada na prancha 40 x 25 cm. Laterais fixada na base 25 x 16 x 0,9 cm. Orifício auricular para verificar de sangramento, 80 mm. Lavável.	UN	60,00	290,0000	173,5700	10.414,20	MARIMA
40	#Estadiômetro parede. Campo de Uso: até 2,00 m. Resolução: em milímetros (intervalos 5 mm). Tolerância: + / - 5 mm. Tubo e escala em Alumínio anodizado.	UNIDAD	20,00	280,0000	50,7500	1.015,00	MD
41	#Estadiômetro portátil. Campo de Uso: até 2,20 m. Resolução: em milímetros (intervalos 5 mm). Tolerância: + / - 5 mm. Tubo retangular com escala em Alumínio anodizado. Escala Antropometrica litografada. Ampla base para apoio dos pés.	UNIDAD	20,00	395,0000	156,6000	3.132,00	WELMY
42	#Foco clínico com lâmpada Halógena de 50 watts (tipo vida longa), luz fria, com haste flexível que possibilite regulagem de altura, base com 5 rodízios, corpo em metal esmaltado, pintura epóxi branca, voltagem:110 Volts. (tipo foco clínico FC400).	UN	10,00	636,0000	265,7700	2.657,70	LEVITA LV 107
43	#Kit de acessórios IEC para desfibrilador/cardioversor compatível com o modelo do item 36 que contenha uma unidade de: par de pá rígida pediátrica;/adulta intercambiáveis, cabo de ECG de três vias, cabo para eletrodo adesivo multifunção descartável, par de eletrodo adesivo multifunção, bateria de NiMH (níquel-hidreto metálico), cabo de força e manual do operador.	UN	15,00	1.102,0800	0,0000	0,00	
44	#Lupa de aumento com iluminação. Com tripé e braço articulável. Lente de vidro com aumento de 8 vezes. Tampa protetora para a lente. Diâmetro da lente: 120mm. Lâmpada circular de 22W. . Bivolt.	UN	2,00	680,0000	0,0000	0,00	
45	#Lupa de pedestal destinada a procedimentos que exijam ampliação da visão e boa iluminação. Potência 28W, tipo da lâmpada: T5-6500K. Voltagem: 127 v. Material da lente: vidro. Aumento: 5x. Dimensões da lente (LxC): 18,5 x 15,5 cm.	UN	2,00	720,0000	0,0000	0,00	
46	#Maca retrátil para o transporte de pacientes em situações de resgate. Rodízios com sistema de freio e roda de 127 mm de diâmetro. Respaldo ajustável em seis posições. Capacidade de carga até 300 kg. Estrutura em duroaluminio tubular, sem solda, montagem e fixação através de encaixe, pino elástico e parafuso. Alças laterais basculantes com sistema de fechamento automático. Colchonete revestido em material impermeável, auto-extinguível, costurado eletronicamente. Cinto de segurança para fixação do paciente com sistema de engate automotivo, sendo um conjunto de 4 pontas e 2 conjuntos 2 pontas. Sistema de segurança automático que impede a queda acidental. Sistema de ancoragem completo para instalação em ambulâncias. Sistema de recolhimento retrátil. Dimensões- Altura do eixo aéreo: de 530/540 mm a 750/760 mm, Comprimento total fechada: de 1770 mm a 2020 mm. Largura do leito: 490 mm. Largura total (alça erguida): 590 mm. Altura fechada (solo até colchonete): 400 r	UN	2,00	4.200,0000	2.282,8400	4.565,68	SITMED

000383

	Peso líquido: 30 kg. Peso bruto: 39 kg.						
47	#Mangueira de AR para PNI, com no mínimo 3,5mts para monitor multiparamétrico, compatível com o item 53.	UN	2,00	537,2600	0,0000	0,00	
48	#Manguito PNI, adulto aproximadamente com 13cm, latex free para monitor multiparamétrico, compatível com o item 53.	UN	2,00	258,3000	0,0000	0,00	
49	#Manta térmica aluminizada para resgate , confeccionada em polietileno aluminizado. Não deformável. Tamanho aproximado de 2,10 x 1,40 m.	UN	20,00	11,4000	9,4300	188,60	MARIMAR
50	#Máscara cirúrgica para uso hospitalar Modelo N95. Possui tiras ajustáveis a todos os tamanhos de cabeça. tamanho regular em formato de concha que propicie conforto e vedação. Com clipes nasal de material flexível. Indicado para proteção das vias respiratórias em ambientes hospitalares. Aprovada pelo Ministério do Trabalho (CA).	UN	500,00	3,8000	0,0000	0,00	
51	#Mini incubadora para teste biológico. Capacidade para incubar 4 indicadores biológicos. Ideal para testar o processo de esterilização a vapor no ciclo de 24 a 48 horas. Voltagem automática. Garantia de 01 ano.	UN	20,00	350,0000	0,0000	0,00	
52	#Mocho Giratório Estofado - Rodas. Assento estofado, rodizios de 2", pintura epóxi.	UN	15,00	253,0000	186,9100	2.803,65	LEVITA LV 74
53	#Monitor multiparamétrico de ECG - SPO2 - PNI - Temperatura e Respiração: Monitor de sinais vitais multiparamétrico com tela de LCD (ou equivalente em LED) colorida de no mínimo 7" com resolução mínima de 640x480, com apresentação de no mínimo 3 (três) curvas simultâneas e dados alfanuméricos . Deve possibilitar a alteração das velocidades do traçado de acordo com as exigências do usuária. Deve atender pacientes adulto a neonatais. Idioma e interface em português.Configurações mínimas : ECG (para no mínimo 7 derivações), Respiração, Saturação de oxigênio (SpO2), Pressão não invasiva (NIBP) e Temperatura. Alarmes visuais e sonoros configuráveis para cada parâmetro monitorizado e/ou falhas, assim como também, indicação no caso de alarme desativado/ inabilitado. Evolução (tendências) de todos os parâmetros monitorizados no mínimo por 24 horas em formatos gráficos e tabular. Saída de registros de todas as curvas, parâmetros e evoluções monitorizadas. Identificação do paciente e leito na tela do monitor. Operação por rede elétrica (bivolt automático) e bateria interna com autonomia mínima de 90 minutos. Controle através de teclado e/ou botão rotacional que facilite a programação em manuseio do equipamento. Alça que facilite o transporte. O monitor deverá vir acompanhado de todos os acessórios necessários para o seu perfeito funcionamento. Dissipação de calor por convecção (não utilizar ventoinhas e/ou ventiladores). Peso não superior a 4 kg. Garantia mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação. Registro definitivo no Ministério da Saúde - ANVISA, assim como cumprir todas as exigências do INMETRO e normas NBR IEC 60601, NBR IEC60601-1, NBR IEC 60601-2.	UN	2,00	10.170,4800	10.005,0000	20.010,00	BIONET BM3
54	#Óculos de proteção transparente antiembaçante.	UN	100,00	4,0000	0,0000	0,00	
55	#Papel para ECG-Eletrocardiograma Formulário Z A4 VO-M0001 Dixtal EP 12. Apresentação: caixa com 1000 folhas.	Caixa	20,00	415,2000	0,0000	0,00	
56	#Pás de desfibrilação - Adulto para DEA compatível com o modelo do item 35.	UN	10,00	568,2600	333,5000	3.335,00	CONMED
57	#Poltrona reclinável. Estrutura em tubo de aço 25 x 25 x 1,50 mm, com base em tubo oblongo de 40 x 77 x 1,50 mm, com sustentação em tubo de 20 x 50 x 2,0 mm . Encosto reclinável em qualquer posição, acionado por meio de amortecedor a gás. Acionamento independente para os pés. Estofamento em espuma D-26 com revestimento	UN	25,00	1.400,0000	0,0000	0,00	

000384

	courvin. Assento extra-macio com molas "no-sag"e percintas de aço, Pintura eletrostática a pó, com eficiência anticorrosiva por meio de fosfatização.Revestimento em PVC aplicado sobre tecido com acabamento em polioretano, que não retenha poeira e de fácil limpesa. DIMENSÕES: POSIÇÃO NORMAL: C-0,87 / L-0,77 / A-0,50. POSIÇÃO RECLINADA: C-1,60.						
58	#Porta Agulha com Vídia tamanho 12cm Tipo Mayo Hegar com vídia, confeccionado em aço inox de qualidade, medindo 12cm de comprimento, embalado individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência.	UN	20,00	175,0000	0,0000	0,00	
59	#Porta Agulha com Vídia tamanho 14cm Tipo Mayo Hegar com vídia, confeccionado em aço inox de qualidade, medindo 14cm de comprimento, embalado individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência.	UN	20,00	175,0000	0,0000	0,00	
60	#Porta Agulha com Vídia tamanho 15cm Tipo Mayo Hegar com vídia, confeccionado em aço inox de qualidade, medindo 15cm de comprimento, embalado individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência.	UN	20,00	175,0000	0,0000	0,00	
61	#Prancha de imobilização dorsal em madeira com kit de 3 cintos.	UN	30,00	390,0000	319,0000	9.570,00	MARIMAR
62	#Régua antropométrica pediátrica em madeira.	Und	20,00	60,0000	36,7300	734,60	INDAIA
63	#Seladora digital para papel grau cirúrgico, com cortador de bobina tipo guilhotina. Controle digital de temperatura ajustável até 300°C. Controle eletrônico de selagem com alarme sonoro. Sistema de corte com 30 cm de largura e com faca duplo corte, Suporte para colocação dos rolos a serem selados. Garantia de 1 ano.	UN	15,00	1.530,0000	0,0000	0,00	
64	#Seladora para papel grau cirúrgico com acionamento através de pedal mecânico. Características técnicas mínimas exigidas: Controle de temperatura através de termostato, bandeja para apoio com regulagem de altura, resistência tubular, temporizador, estrutura em aço, pintura eletrostática. Largura da solda: 13 mm, solda útil 350 mm. Tensão: 110/220 V; potência: 400W. Dimensões aproximadas: largura 400 mm x altura 900 mm x profundidade 350 mm. NORMATIZAÇÃO: Manual de Instruções e garantia de 0 1 ano .	UN	15,00	2.190,0000	0,0000	0,00	
65	#Suporte de braço para Aferição de Pressão Altura regulável e estrutura em inox.	UN	30,00	180,0000	155,1200	4.653,60	LEVITA LV 34I
66	#Suporte para soro Altura regulável, estrutura em inox com 4 rodas de 2mm, haste superior em inox com 4 ganchos.	UN	30,00	272,9000	199,4600	5.983,80	LEVITA LV 26I
67	#Tala de papelão para imobilização de braço e antebraço. Dimensões aproximadas: 50cm de comprimento, 21cm de largura	UN	100,00	3,9500	0,0000	0,00	
68	#Tala fácil em papelão e E.V.A tamanho aproximado: G (60 X 10).	UN	100,00	22,4500	0,0000	0,00	
69	#Tala fácil em papelão e E.V.A tamanho aproximado: M (45 X 10).	UN	100,00	18,4000	0,0000	0,00	
70	#Tala fácil em papelão e E.V.A tamanho aproximado: P (30 X 10).	UN	100,00	12,7500	0,0000	0,00	
71	#Tracionador de fêmur.	UN	50,00	556,4800	0,0000	0,00	
72	#Travesseiro hospitalar revestido em courvin ou napa. Dimensões aproximadas: 40x60x10 cm. Cor: azul.	UN	30,00	60,0000	16,1100	483,30	LIDER ESPUMAS

Lote = **Valor: 376.374,2400**

000385

Valor Total = 376.374,2400

Prazo máximo de Entrega dos Materiais ofertados: 10 Dias
Prazo máximo de Validade da Proposta: 27/09/2015
Condições de Pagamento: no prazo de 30 dias após entrega da fatura

Validade Proposta: 60 Dias.
Data Proposta: 29/07/2015

DUOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Carimbo CNPJ: 82.387.226/0001-51

Assinatura

DUOMED - Produtos Médicos Hospitalares Ltda. - EPP
Venicios Souza Sposito
R G. 5.336.622-8 SSP/PR - CPF 967.266.879-15
ADMINISTRADOR

82387226/0001-51
I. E. 601.22349-00
DUOMED - Produtos Médicos
Hospitalares Ltda. - EPP
RUA FIRENZE, 254
MONTECATINI - CEP 86186-130
CAMBÉ - PR

000386

CAMBÉ,29 DE JULHO DE 2.015

Licitante: Duomed Produtos Médicos e Hospitalares Ltda-EPP
Endereço: Rua Firenze nr-254 Cambé - Pr.
Cep: 86186-130
CNPJ: 82.387.226/0001-51
INSC. EST.: 601.22349-00
e-mail: duomed@sercomtel.com.br
Fone/Fax: (43) 3154-0700
Dados Bancários:
Banco do Brasil
Ag.: 3142-9
c/c: 6998-1
Representante Legal: Venicios Souza Sposito
Brasileiro
Administrador
Solteiro
CPF: 967.266.879-15
RG: 5.336.622-8 SSP/PR
Endereço residencial:Rua Borba Gato n° 70 - APTO 201
Vila Ipiranga - Londrina -PR
CEP: 86010-628

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
À Comissão de licitação
Att. Pregoeiro
REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 86/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 149/2015
ABERTURA: 01/06/15 ÀS 09:00 HRS

ANEXO II
PLANILHA DE PREÇOS

Pela presente,apresentamos nossa proposta de preços para a aquisição de de fraldas geriátrica e infantis destinados a Secretaria Municipal de Saúde, conforme termos do Edital de **Pregão Presencial nº 86/2015.**

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Marca / Modelo	Unitário	Total
2	Andador em alumínio anodizado, espelhado, articulado e dobrável com resistência de até 130Kg com 07 níveis de regulagem da altura através de pinos de fácil ajuste. Peça plástica interna para reduzir ruído	und	10	INDAIA	R$ 86,78	R$ 867,80

4	Autoclave Horizontal de Bancada, com capacidade aproximada de 19 Litros, dimensões Internas aproximadas: 23cm(D)x45cm(P); Dimensões Ext. aproximadas: 35cm(H)X51cm(L)X55cm(P). Deve conter 03 unidades de Bandejas com dimensões aproximadas de 15cm(L)X45cm(P). Potência: 1300W; Tensão: 127 ou 220V. Peso Líquido aproximado de 32 à 34kg. Deve possuir no mínimo 3 ciclos de esterilizações com tempo de secagem, câmara em aço inoxidável, revestida externamente com material isolante ao calor, porta em aço inoxidável fundido, com anel de vedação em borracha de silicone resistente a altas temperaturas, atingir a temperatura de esterilização aproximada de 125 à 130ºC, com dispositivo que impeça o funcionamento do equipamento com a tampa aberta, reservatório externo com capacidade aproximada para 4,0 litros, com sistema de reaproveitamento da água, gabinete em chapa de aço carbono, com tratamento anticorrosivo e pintura em epóxi, painel de controle com chave on/off, manômetro, display indicativo de tempo e temperatura e teclas de abastecimento, seleção dos ciclos, secagem extra e start/stop, sistema	und	6	BS - digitale mod 1.2 capacidade 21 litros	R$ 2.537,50	R$ 15.225,00
7	Balança digital com capacidade para até 200 kg. Display de LCD de fácil visualização. Acionamento por toque e desligamento automático. Indicador de bateria fraca. Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação.	und	50	G-TECH	R$ 101,50	R$ 5.075,00
8	Balança Mecânica de Plataforma. Estrutura em chapa de aço carbono Capacidade para 300 kg, divisões de 100 g. Pesagem mínima de 2 kg. Plataforma na medida de 540 x 380mm. Régua em aço cromado. Altura de 1,20 m. Régua antropométrica com escala de 2,00 m em alumínio. Cursor em aço inoxidável.	und	15	WELMY MOD 104 A	R$ 1.025,15	R$ 15.377,25
9	Balança Pediátrica Mecânica. Concha anatômica em polipropileno 540x300mm injetada anti germes. Estrutura em chapa de aço carbono. Capacidade para 16 kg, divisões de 10g. Pesagem mínima 0,200 gramas. Pés reguláveis em borracha sintética. Régua em latão cromado. Cursor em aço inoxidável. Acabamento em tinta poliuretano.	und	15	WELMY MOD. 109 INJET	R$ 613,83	R$ 9.207,45
17	Cadeira de Banho/higienização com apoio para braços e pés escamoteáveis, retráteis ou removíveis, rodas giratórias aro n° 6 com pneus maciços, carga aproximada 130kg sendo as rodas traseiras com travas.	und	30	JAGUARIBE MOD. BIG LX	R$ 346,55	R$ 10.396,50

4	Autoclave Horizontal de Bancada, com capacidade aproximada de 19 Litros, dimensões Internas aproximadas: 23cm(D)x45cm(P); Dimensões Ext. aproximadas: 35cm(H)X51cm(L)X55cm(P). Deve conter 03 unidades de Bandejas com dimensões aproximadas de 15cm(L)X45cm(P). Potência: 1300W; Tensão: 127 ou 220V. Peso Líquido aproximado de 32 à 34kg. Deve possuir no mínimo 3 ciclos de esterilizações com tempo de secagem, câmara em aço inoxidável, revestida externamente com material isolante ao calor, porta em aço inoxidável fundido, com anel de vedação em borracha de silicone resistente a altas temperaturas, atingir a temperatura de esterilização aproximada de 125 à 130ºC, com dispositivo que impeça o funcionamento do equipamento com a tampa aberta, reservatório externo com capacidade aproximada para 4,0 litros, com sistema de reaproveitamento da água, gabinete em chapa de aço carbono, com tratamento anticorrosivo e pintura em epóxi, painel de controle com chave on/off, manômetro, display indicativo de tempo e temperatura e teclas de abastecimento, seleção dos ciclos, secagem extra e start/stop, sistema	und	6	BS - digitale mod 1.2 capacidade 21 litros	R$ 2.537,50	R$ 15.225,00
7	Balança digital com capacidade para até 200 kg. Display de LCD de fácil visualização. Acionamento por toque e desligamento automático. Indicador de bateria fraca. Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação.	und	50	G-TECH	R$ 101,50	R$ 5.075,00
8	Balança Mecânica de Plataforma. Estrutura em chapa de aço carbono Capacidade para 300 kg, divisões de 100 g. Pesagem mínima de 2 kg. Plataforma na medida de 540 x 380mm. Régua em aço cromado. Altura de 1,20 m. Régua antropométrica com escala de 2,00 m em alumínio. Cursor em aço inoxidável.	und	15	WELMY MOD 104 A	R$ 1.025,15	R$ 15.377,25
9	Balança Pediátrica Mecânica. Concha anatômica em polipropileno 540x300mm injetada anti germes. Estrutura em chapa de aço carbono. Capacidade para 16 kg, divisões de 10g. Pesagem mínima 0,200 gramas. Pés reguláveis em borracha sintética. Régua em latão cromado. Cursor em aço inoxidável. Acabamento em tinta poliuretano.	und	15	WELMY MOD. 109 INJET	R$ 613,83	R$ 9.207,45
17	Cadeira de Banho/higienização com apoio para braços e pés escamoteáveis, retráteis ou removíveis, rodas giratórias aro n° 6 com pneus maciços, carga aproximada 130kg sendo as rodas traseiras com travas.	und	30	JAGUARIBE MOD. BIG LX	R$ 346,55	R$ 10.396,50

19	Cadeira de rodas com estrutura em aço, pintado em epoxy, dobrável, apoio para braços removível, apoio para pernas elevável, indicado p/ usuários até 100 kg, largura do assento 40 cm ou 45 cm em courvin, largura total 67cm. Com opcionais: pneus traseiros infláveis / cromado.	und	30	CDS MOD 102 OB	R$ 536,50	R$ 16.095,00
21	Cadeira estofada para coleta de sangue, em aço, pintura epóxi, revestida em napa, com suporte de braço.	und	30	LEVITA LV 50	R$ 276,12	R$ 8.283,60
23	Cama berço pediátrico simples para recém nascido, armação tubular redonda e pintura epóxi.	und	5	LEVITA LV 40	R$ 785,00	R$ 3.925,00
	Colchão para berço encapado com napa 1,60X0,60CM (medidas aproximadas).	und	10	Lider Espumas	R$ 59,77	R$ 597,70
27	Colchão para berço encapado com napa 1,60X0,70CM. (medidas aproximadas).	und	10	Lider Espumas	R$ 66,96	R$ 669,60
28	Colchão para cama hospitalar, confeccionado em espuma de poliuretano, com capa de courvin, com zíper e respiros. Dimensões: 188 x 88 x 10cm de altura. Densidade: 33	und	20	Lider Espumas	R$ 172,72	R$ 3.454,40
30	Colchonete medindo aproximadamente: 1,9x0,66x0,03m (CxLxH).	und	50	Lider Espumas	R$ 35,19	R$ 1.759,50
31	Compressor para nebulização, para utilização médica e laboratorial, como mecanismo isento de óleo e baixo nível de ruído. Ajuste do fluxo de ar comprimido com manômetro. Funcionamento por meio de sistema de diafragma. Alça para transporte. Motor de alta durabilidade, ideal para uso em hospitais, clínicas e consultórios. 127V.	und	15	Olidef - C- 71 plus 1 saida	R$ 961,35	R$ 14.420,25
34	Desfibrilador DF-03, com sistema de desfibrilação por onda monofásica amortecida - O.M. A. Bateria interna recarregável. Teclado de seleção de energia até 360 joules (Monofásico). Com possibilidade de uso de pás internas e externas seleção automática de escala de energia de acordo com a pá utilizada, entrada para sincronismo da onda R para cardioversão, circuito que anule carga automático (45s) e dispositivo para teste de pás com tempo de carga (360 j): < 15s. Registro definitivo no Ministério da Saúde - ANVISA	und	15	ECAFIX - MOD. DF 03	R$ 7.177,50	R$ 107.662,50

35	Desfibrilador Externo Automático - DEA com tecnologia bifásica exponencial truncada, que permita configuração para sequência de três choques com energia escalonáveis de seleção pré-programada (ex: 150J, 200J, 200J). Características técnicas: alertas audíveis: prompt de voz, alerta de carregamento, alerta de manutenção; Indicadores visíveis de status das pás, da bateria, de manutenção, de verificação de pás, posicionamento das pás; Auto-teste diário de: bateria, eletrodos de desfibrilação, componentes eletrônicos internos, botão de choque e software; mensal de: bateria com carga, eletrodos de desfibrilação, componentes eletrônicos internos, ciclos de carga de energia, botão de choque e software. Memória interna: mínimo de três registros, até 30 minutos de ECG com anotações de no mínimo um registro e transferíveis por Bluetooth. Dimensões aproximadas: 100x265x320mm, incluindo pás de desfibrilação e bateria. Grau de proteção contra penetração de água: IP55. Registro definitivo no Ministério da Saúde - ANVISA	und	10	Samaritan	R$ 6.597,50	R$ 65.975,00
37	Detector Fetal - Sonar utilizado para detectar batimentos cardíacos fetais.Modelo de mesa. Gabinete confeccionado em PSAI poliestireno de auto impacto, auto brilho e antioxidante projetado em substituição à antiga caixa metálica, proporcionando excelente aparência estética, muito mais facilidade de limpeza e higienização, segurança necessária ao médico e ao paciente. Display numérico digital. Faixa de medida do BCF de 50 a 240 batidas por minuto.Botão liga ou desliga com regulagem de intensidade do volume.Botão com regulagem de tonalidade de grave e agudo. Filtro minimizador de interferências durante a utilização. Ausculta de batimentos cardíacos fetal a partir da 10ª semana. Alta sensibilidade para ausculta coletiva. Saída para fone de ouvido ou gravador de som. Acompanha fone de ouvido bi- auricular para ausculta individual. Ciclagem de 6.000 a 60.000. Freqüência de 2,0 a 2,25 MHZ. Alojamento para transdutor fixado na lateral do gabinete. Alimentação por bateria interna recarregável de 12 v x 1,3 Ah. Led. Indicador de bateria com carga insuficiente para uso imediato. Acompanha carregador da bateria para rede elétrica em 110 ou 220 v 50/60 Hz.Produto projetado em conformidade aos requisitos	und	15	MD - FD300D	R$ 680,00	R$ 10.200,00

38	Eletrocardiógrafo portátil digital de 1 a 8 canais, com 12 derivações simultâneas, automaticamente. Impressão em papel comum, tipo carta, não termo sensível Alimentado por rede elétrica bivolt automático (100 a 240 VAC 50/60 Hz), Pack de baterias (opcional), ou pilhas. Exportação de exames para computador via pendrive formato PDF. Operação automática com uma única tecla. Correção automática de linha de base. Filtro digital para ruídos de rede elétrica e tremor muscular. Capacidade de salvar até 100 exames (até 8h em visualização) em memória interna. Impressão de 12 derivações em uma única página. Identificação de sinal de marca- passo. Proteção contra descarga de desfibrilador. Circuito pré- amplificador flutuante, completamente isolado e separado do restante do aparelho. Dois modos de operação: Automático (obtenção de eletrocardiograma em 12 derivações adquiridas simultaneamente), Ritmo (obtenção de eletrocardiograma em 01 canal com possibilidade de até 5 minutos de traçado por folha). Display colorido de 4,3`` de tecnologia sensível ao toque (Touchscreen) que possibilite: pré-visualização do exame, visualização do posicionamento de eletrodos, Inserção de dados do paciente (Nome, ID, sexo, idade, peso e altura),	und	2	BIONET CARDIOTOUCH 3000	R$ 8.817,78	R$ 17.635,56
39	Estabilizador de cabeça. onfeccionado em espuma de poliuretano expandida, emborrachada. Possui dois cintos imobilizadores reguláveis para testa e queixo do paciente a imobilizar. Preso em velcro ao tecido que veste a tábua (prancha) de resgate em qualquer largura. Base fixada na prancha 40 x 25 cm. Laterais fixada na base 25 x 16 x 0,9 cm. Orifício auricular para verificar de sangramento, 80 mm. Lavável	und	60	MARIMAR	R$ 173,57	R$ 10.414,20
40	Estadiômetro parede. Campo de Uso: até 2,00 m. Resolução: em milímetros (intervalos 5 mm). Tolerância: + / - 5 mm. Tubo e escala em Alumínio anodizado.	und	20	MD	R$ 50,75	R$ 1.015,00
41	Estadiômetro portátil. Campo de Uso: até 2,20 m. Resolução: em milímetros (intervalos 5 mm). Tolerância: + / - 5 mm. Tubo retangular com escala em Alumínio anodizado. Escala Antropometrica litografada. Ampla base para apoio dos pés.	und	20	WELMY	R$ 156,60	R$ 3.132,00

42	Foco clínico com lâmpada Halógena de 50 watts (tipo vida longa), luz fria, com haste flexível que possibilite regulagem de altura, base com 5 rodízios, corpo em metal esmaltado, pintura epóxi branca, voltagem:110 Volts. (tipo foco clínico FC400).	und	10	LEVITA LV 107	R$ 265,77	R$ 2.657,70
46	Maca retrátil para o transporte de pacientes em situações de resgate. Rodízios com sistema de freio e roda de 127 mm de diâmetro. Respaldo ajustável em seis posições. Capacidade de carga até 300 kg. Estrutura em duroaluminio tubular, sem solda, montagem e fixação através de encaixe, pino elástico e parafuso. Alças laterais basculantes com sistema de fechamento automático. Colchonete revestido em material impermeável, auto- extinguível, costurado eletronicamente. Cinto de segurança para fixação do paciente com sistema de engate automotivo, sendo um conjunto de 4 pontas e 2 conjuntos 2 pontas. Sistema de segurança automático que impede a queda acidental. Sistema de ancoragem completo para instalação em ambulâncias. Sistema de recolhimento retrátil. Dimensões- Altura do eixo aéreo: de 530/540 mm a 750/760 mm, Comprimento total fechada: de 1770 mm a 2020 mm. Largura do leito: 490 mm. Largura total (alça erguida): 590 mm. Altura fechada (solo até colchonete): 400 mm. Peso líquido: 30 kg. Peso bruto: 39 kg.	und	2	SITMED	R$ 2.282,84	R$ 4.565,68
49	Manta térmica aluminizada para resgate , confeccionada em polietileno aluminizado. Não deformável. Tamanho aproximado de 2,10 x 1,40 m	und	20	MARIMAR	R$ 9,43	R$ 188,60
2	Mocho Giratório Estofado - Rodas. Assento estofado, rodizios de 2", pintura epóxi.	und	15	LEVITA LV 74	R$ 186,91	R$ 2.803,65

	Monitor multiparamétrico de ECG - SPO2 - PNI - Temperatura e Respiração: Monitor de sinais vitais multiparamétrico com tela de LCD (ou equivalente em LED) colorida de no mínimo 7" com resolução mínima de 640x480, com apresentação de no mínimo 3 (três) curvas simultâneas e dados alfanuméricos . Deve possibilitar a alteração das velocidades do traçado de acordo com as exigências do usuária. Deve atender pacientes adulto a neonatais. Idioma e interface em português.Configurações mínimas : ECG (para no mínimo 7 derivações), Respiração, Saturação de oxigênio (SpO2), Pressão não invasiva (NIBP) e Temperatura. Alarmes visuais e sonoros configuráveis para cada parâmetro monitorizado e/ou falhas assim como também, indicação no caso de alarme desativado/ inabilitado. Evolução (tendências) de todos os parâmetros monitorizados no mínimo por 24 horas em formatos gráficos e tabular. Saída de registros de todas as curvas, parâmetros e evoluções monitorizadas. Identificação do paciente e leito na tela do monitor. Operação por rede elétrica (bivolt automático) e bateria interna com autonomia mínima de 90 minutos. Controle através de teclado e/ou botão rotacional que facilite a programação em manuseio do equipamento. Alça que facilite o transporte. O monitor deverá vir acompanhado de todos os acessórios necessários para o seu perfeito funcionamento. Dissipação de calor por convecção (não utilizar ventoinhas e/ou ventiladores). Peso não superior a 4 kg. Garantia mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação. Registro definitivo no Ministério da Saúde	und	2	BIONET BM3	R$ 10.005,00	R$ 20.010,00
56	Pás de desfibrilação - Adulto para DEA compatível com o modelo do item 35.	und	10	CONMED	R$ 333,50	R$ 3.335,00
61	Prancha de imobilização dorsal em madeira com kit de 3 cintos.	UND	30	Marimar	R$ 319,00	R$ 9.570,00
62	Régua antropométrica pediátrica em madeira.	UND	20	INDAIA	R$ 36,73	R$ 734,60
65	Suporte de braço para Aferição de Pressão Altura regulável e estrutura em inox.	und	30	LEVITA LV 34I	R$ 155,12	R$ 4.653,60
66	Suporte para soro Altura regulável, estrutura em inox com 4 rodas de 2mm, haste superior em inox com 4 ganchos.	und	30	LEVITA LV 26I	R$ 199,46	R$ 5.983,80

72	Travesseiro hospitalar revestido em courvin ou napa. Dimensões aproximadas: 40x60x10 cm. Cor: azul.	und	30	Lider Espumas	R$ 16,11	R$ 483,30
TOTAL : TREZENTOS E SETANTA E SEIS MIL E TREZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS .						R$ 376.374,24

Nos valores acima estão compreendidos, além do lucro, encargos, tributos, todas e quaisquer despesas de responsabilidade da licitante que, direta ou indiretamente, decorram de fornecimento do objeto licitado.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Prazo de entrega: conforme edital.

Pr de Pagamento: em até 30 dias.

Declaramos, sob as penalidades da lei que:
* nossa empresa **se enquadra** na condição de empresa de pequeno porte, nos termos do Art. 3º da LC 123/2006 e não está inserida nas excludentes hipóteses do parágrafo 4º daquele artigo.

000391

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº86/2015
ABERTURA: dia 30/07/2015 às 09:00 Hrs
ENVELOPE A –PROPOSTA DE PREÇOS
PROPONENTE: DUOMED PROD.MÉDICOS HOSP. LTDA
RUA FIRENZE, Nº-254 –JD MONTECATINI
CAMBÉ – PR. CEP: 86186-130
CNPJ: 82.387.226/0001-51 I.EST.: 601.22349-00
FONE/FAX: (43) 3154-0700
E-MAIL: duomed@sercomtel.com.br

PREFEITURA M[illegible] DE MARIALVA
DEPARTAMENT[illegible]ÃO E COMPRAS
PROTOCOLO Nº 450
Data de Entrega dos Envelopes 30/07/15
Horas 8:16 Modalidade de Licitação
P. P. 86/15
VISTO

IdemTécnica
Equipamentos Hospitalares

000395

10 404 338/0001-62
IDEM Tecnica Equip. Hosp. Ltda
Rua Rockeffeller, 950
Rebouças CEP 80230-130
Curitiba-PR

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ANEXO II

Pregão Presencial nº 86/2015

RAZÃO SOCIAL: IDEM TECNICA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ Nº: 10.404.338/0001-62
ENDEREÇO COMPLETO: RUA ROCKEFELLER 950 – CURITIBA/PR
TELEFONES: (41) 3333-6000
E-MAIL: idemtecnica@idemtecnica.com.br

Pela presente, apresentamos nossa proposta de preços para Aquisição de Materiais Médico-Hospitalares, conforme termos do Edital de Pregão Presencial nº 86/2015.

ITEM	QUANT	OBJETO	UNIDADE	MARCA/ MODELO	V. UNIT	TOTAL
11	02	#Bateria para monitor multiparamétrico, compatível com o item 53. **Registro MS nº 10293490043**	UND	DIXTAL	R$1.136,00	R$2.272,00
14	02	#Cabo de ECG, 3 vias, com clip, IEC para monitor multiparamétrico, compatível com o item 53. **Registro MS nº 10293490043**	UND	DIXTAL	R$607,00	R$1.214,00
15	02	#Cabo par oximetria SpO2 (pré cabo), com no mínimo 2,5mts para monitor multiparamétrico, compatível com o item 53. **Registro MS nº 10293490043**	UND	DIXTAL	R$830,00	R$1.660,00
16	02	#Cabo para ECG (pré-cabo), mínimo 3 mts, para cabo de 3/6 vias, IE C para linha do monitor multiparamétrico, compatível com o item 53. **Registro MS nº 10293490043**	UND	DIXTAL	R$568,00	R$1.136,00
24	80	#Caneta Pilot V5 Hi-Tecpoint extra fina, utilizada em conjunto com o adaptador para registrar o eletrocardiograma no papel milimetrado. **Registro MS nº 10293490040**	UND	PILOT	R$58,66	R$4.692,80
25	10	#Cinta elástica para fixação de transdutores de cardiotocógrafo. **Registro MS nº 10216710210**	UND	PHILIPS	R$325,58	R$3.255,80

IdemTécnica
Equipamentos Hospitalares

000396

10 404 338/0001-62
IDEM Tecnica Equip. Hosp. Ltda
Rua Rockeffeller, 950
Rebouças CEP 80230-130
Curitiba-PR

38	02	#Eletrocardiógrafo portátil digital de 1 a 8 canais, com 12 derivações simultâneas, automaticamente. Impressão em papel comum, tipo carta, não termo sensível. Alimentado por rede elétrica bivolt automático (100 a 240 VAC 50/60 Hz), Pack de baterias (opcional), ou pilhas. Exportação de exames para computador via pendrive formato PDF. Operação automática com uma única tecla. Correção automática de linha de base. Filtro digital para ruídos de rede elétrica e tremor muscular. Capacidade de salvar até 100 exames (até 8h em visualização) em memória interna. Impressão de 12 derivações em uma única página. Identificação de sinal de marca-passo. Proteção contra descarga de desfibrilador. Circuito pré-amplificador flutuante, completamente isolado e separado do restante do aparelho. Dois modos de operação: Automático (obtenção de eletrocardiograma em 12 derivações adquiridas simultaneamente), Ritmo (obtenção de eletrocardiograma em 01 canal com possibilidade de até 5 minutos de traçado por folha). Display colorido de 4,3`` de tecnologia sensível ao toque (Touchscreen) que possibilite: pré-visualização do exame, visualização do posicionamento de eletrodos, Inserção de dados do paciente (Nome, ID, sexo, idade, peso e altura), Exibição e impressão da freqüência cardíaca. **Registro MS nº 10293490040**	UND	DIXTAL/ EP 12	R$8.817,00	R$17.634,00

IdemTécnica
Equipamentos Hospitalares

10 404 338/0001-62
IDEM Tecnica Equip. Hosp. Ltda
Rua Rockeffeller, 850
Rebouças CEP 80230-130
000397 Curitiba-PR

47	02	#Mangueira de AR para PNI, com no mínimo 3,5mts para monjtor multiparamétrico, compatível com o item 53. **Registro MS nº 10293490043**	UND	DIXTAL	R$537,00	R$1.074,00
48	02	#Manguito PNI, adulto aproximadamente com 13cm, latex free para monitor multiparamétrico, compatível com o item 53. **Registro MS nº 10293490043**	UND	DIXTAL	R$258,00	R$516,00
53	02	#Monitor multiparamétrico de ECG - SPO2 - PNI - Temperatura e Respiração: Monitor de sinais vitais multiparamétrico com tela de LCD (ou equivalente em LED) colorida de no mínimo 7" com resolução mínima de 640x480, com apresentação de no mínimo 3 (três) curvas simultâneas e dados alfanuméricos . Deve possibilitar a alteração das velocidades do traçado de acordo com as exigências do usuária. Deve atender pacientes adulto a neonatais. Idioma e interface em português.Configurações mínimas : ECG (para no mínimo 7 derivações), Respiração, Saturação de oxigênio (SpO2), Pressão não invasiva (NIBP) e Temperatura. Alarmes visuais e sonoros configuráveis para cada parâmetro monitorizado e/ou falhas, assim como também, indicação no caso de alarme desativado/ inabilitado. Evolução (tendências) de todos os parâmetros monitorizados no mínimo por 24 horas em formatos gráficos e tabular. Saída de registros de todas as curvas, parâmetros e evoluções monitorizadas. Identificação do paciente e leito na tela do monitor.	UND	DIXTAL/ DX-2022	R$10.170,00	R$20.340,00

IdemTécnica
Equipamentos Hospitalares

10 404 338/0001-62
IDEM Tecnica Equip. Hosp. Ltda
000398
Rua Rockeffeller, 950
Rebouças CEP 80230-130
Curitiba-PR

		Operação por rede elétrica (bivolt automático) e bateria interna com autonomia mínima de 90 minutos. Controle através de teclado e/ou botão rotacional que facilite a programação em manuseio do equipamento. Alça que facilite o transporte. O monitor deverá vir acompanhado de todos os acessórios necessários para o seu perfeito funcionamento. Dissipação de calor por convecção (não utilizar ventoinhas e/ou ventiladores). Peso não superior a 4 kg. Garantia mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação. Registro definitivo no Ministério da Saúde - ANVISA, assim como cumprir todas as exigências do INMETRO e normas NBR IEC 60601, NBR IEC60601-1, NBR IEC 60601-2. **Registro MS nº 10293490043**				
55	20	#Papel para ECG-Eletrocardiograma Formulário Z A4 Dixtal EP 12. Apresentação: caixa com 1000 folhas. **Registro MS nº 10293490040**	CAIXA	DIXTAL	R$415,00	R$8.300,00
TOTAL DA PROPOSTA: R$62.094,60 (Sessenta e dois mil noventa e quatro reais e sessenta centavos)						

OBS: 1) Nos valores acima estão compreendidos, além do lucro, encargos, tributos, todas e quaisquer despesas de responsabilidade da licitante que, direta ou indiretamente, decorram do fornecimento do objeto licitado.

VALIDADE DA PROPOSTA (MÍNIMO 60 DIAS CORRIDOS)

Curitiba, 30 de julho de 2015.

Leandro Tammennain
Sócio Diretor
CPF: 018.429.309-07
RG: 6.087.964-8

Valquiria da Silva Crispim
Gerente de Licitação
CPF: 024.237.779-30
RG: 7.696.971-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

PROPOSTA COMERCIAL

Licitação: Pregão 86 / 2015

Fornecedor: IDEM TECNICA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA **CNPJ/CPF** 10.404.338/0001-62 **Insc.** 9045793270

Endereç RUA ROCKEFELELR, Nº 950 - BAIRRO REBOUÇAS - CURITIBA-PARANÁ - CEP:80230-130 **Contat** VALQUIRIA CRISPIM **Telefone** (41) 3333-6000

Lote :

Ordem	Item	Unidade:	Quantidade	Valor Máximo	Valor Proposta	Valor Total	Marca/Especificação
1	#Adaptador fabricado em poliuretano para caneta Pilot V5 Hi-Tecpoint extra fina. Utilizado para conectar a caneta ao eletrocardiógrafo.	UN	10,00	55,6600	0,0000	0,00	
2	#Andador em alumínio anodizado, espelhado, articulado e dobrável com resistência de até 130Kg com 07 níveis de regulagem da altura através de pinos de fácil ajuste. Peça plástica interna para reduzir ruído.	UN	10,00	150,0000	0,0000	0,00	
3	#Aspirador cirúrgico portátil com bateria. Aspira líquidos e secreções. Fácil higienização. (bomba vácuo aspiradora). Alto desempenho (mínimo 635mmHg), vazão de 35 LPM, funcionamento a pistão isento de óleo, filtro hidrófobo, motor 1/3 HP 12VDC/20A, reservatório em vidro de 2 litros, tampa do reservatório e mangueira autoclavável.	UN	20,00	2.975,0000	0,0000	0,00	
4	#Autoclave Horizontal de Bancada, com capacidade aproximada de 19 Litros, dimensões Internas aproximadas: 23cm(D)x45cm(P); Dimensões Ext. aproximadas: 35cm(H)X51cm(L)X55cm(P). Deve conter 03 unidades de Bandejas com dimensões aproximadas de 15cm(L)X45cm(P). Potência: 1300W; Tensão: 127 ou 220V. Peso Líquido aproximado de 32 à 34kg. Deve possuir no mínimo 3 ciclos de esterilizações com tempo de secagem, câmara em aço inoxidável, revestida externamente com material isolante ao calor, porta em aço inoxidável fundido, com anel de vedação em borracha de silicone resistente a altas temperaturas, atingir a temperatura de esterilização aproximada de 125 à 130ºC, com dispositivo que impeça o funcionamento do equipamento com a tampa aberta, reservatório externo com capacidade aproximada para 4,0 litros, com sistema de reaproveitamento da água, gabinete em chapa de aço carbono, com tratamento anticorrosivo e pintura em epóxi, painel de controle com chave on/off, manômetro, display indicativo de tempo e temperatura e teclas de abastecimento, seleção dos ciclos, secagem extra e start/stop, sistema eletrônico de segurança e desligue automaticamente caso a temperatura exceda em 3 ºC a temperatura programada, válvula de alívio de pressão regulada para atuar com pressão igual ou superior à MPTA (máxima pressão de trabalho admissível), sistema elétrico de segurança com fusível de proteção e termostato de segurança para evitar a queima das resistências e dos materiais em caso de falta de água e construída com base nas Normas ASME e ABNT e que atenda à Norma Regulamentadora NR 13, com garantia mínima de 1 ano.	UN	6,00	4.958,0000	0,0000	0,00	
5	#Avental descartável manga longa. Fabricado com matéria prima de não tecido (100% polipropileno). Tamanho único. Cor branca. Punho de manga com elástico. Pacote com 10 unidades.	PCT	200,00	18,0000	0,0000	0,00	
6	#Avental descartável sem manga, para paciente. Fabricado com matéria prima de não tecido (100% polipropileno). Tamanho único. Cor branca. Pacote com 10 unidades.	PCT	500,00	16,0000	0,0000	0,00	

000399

7	#Balança digital com capacidade para até 200 kg. Display de LCD de fácil visualização. Acionamento por toque e desligamento automático. Indicador de bateria fraca. Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação.	d	50,00	115,0000	0,0000	0,00	
8	#Balança Mecânica de Plataforma. Estrutura em chapa de aço carbono. Capacidade para 300 kg, divisões de 100 g. Pesagem mínima de 2 kg. Plataforma na medida de 540 x 380mm. Régua em aço cromado. Altura de 1,20 m. Régua antropométrica com escala de 2,00 m em alumínio. Cursor em aço inoxidável.	UNIDAD	15,00	1.300,0000	0,0000	0,00	
9	#Balança Pediátrica Mecânica. Concha anatômica em polipropileno 540x300mm injetada anti germes. Estrutura em chapa de aço carbono. Capacidade para 16 kg, divisões de 10g. Pesagem mínima 0,200 gramas. Pés reguláveis em borracha sintética. Régua em latão cromado. Cursor em aço inoxidável. Acabamento em tinta poliuretano.	UNIDAD	15,00	600,0000	0,0000	0,00	
10	#Bateria com duração mínima de 2 anos para DEA compatível para o modelo do item 35.	UN	5,00	1.279,2000	0,0000	0,00	
11	#Bateria para monitor multiparamétrico, compatível com o item 53.	UN	2,00	1.136,5200	1.136,0000	2.272,00	DIXTAL
12	#Bateria Recarregável para uso em desfibrilador/cardioversor compatível com o modelo do item 36.	UN	15,00	843,7800	0,0000	0,00	
13	#Cabo adaptador para pás descartáveis para Cardioversor compatível com o modelo do item 36.	UN	15,00	2.169,7200	0,0000	0,00	
14	#Cabo de ECG, 3 vias, com clip, IEC para monitor multiparamétrico, compatível com o item 53.	UN	2,00	607,4000	607,0000	1.214,00	DIXTAL
15	#Cabo par oximetria SpO2 (pré-cabo), com no mínimo 2,5mts para monitor multiparamétrico, compatível com o item 53.	UN	2,00	830,0000	830,0000	1.660,00	DIXTAL
16	#Cabo para ECG (pré-cabo), mínimo 3 mts, para cabo de 3/6 vias, IE C para linha do monitor multiparamétrico, compatível com o item 53.	UN	2,00	568,2600	568,0000	1.136,00	DIXTAL
17	#Cadeira de Banho/higienização com apoio para braços e pés escamoteáveis, retráteis ou removíveis, rodas giratórias aro n° 6 com pneus maciços, carga aproximada 130kg sendo as rodas traseiras com travas.	UN	30,00	230,0000	0,0000	0,00	
18	#Cadeira de Banho/higienização com apoio para braços e pés retráteis ou removíveis, rodas giratórias aro n° 6 com pneus maciços, carga aproximada 100kg sendo as rodas traseiras com travas.	UN	30,00	195,0000	0,0000	0,00	
19	#Cadeira de rodas com estrutura em aço, pintado em epoxy, dobrável, apoio para braços removível, apoio para pernas elevável, indicado p/ usuários até 100 kg, largura do assento 40 cm ou 45 cm em courvin, largura total 67cm. Com opcionais: pneus traseiros infláveis / cromado.	UN	30,00	580,0000	0,0000	0,00	
20	#Cadeira de rodas estrutura em alumínio, duplo "X", Rodas traseiras com pneus em poliuretano, (anti- furo, não esvaziam). Rodas aro 24" com eixo de desmontagem rápida quinck. Rodas dianteiras aro 8", maciças. Assento e encosto em tecido xadrez anti chamas. Apoio para pés removíveis, apoio para braços almofadados e articulados. Largura do assento 46 cm.	UN	30,00	2.300,0000	0,0000	0,00	
21	#Cadeira estofada para coleta de sangue, em aço, pintura epóxi, revestida em napa, com suporte de braço.	UN	30,00	300,0000	0,0000	0,00	
22	#Cadeira estofada para coleta de sangue, tipo poltrona, em aço, pintura epóxi, revestida em napa, com suporte de braço.	UN	30,00	1.400,0000	0,0000	0,00	
23	#Cama berço pediátrico simples para recém nascido, armação tubular redonda e pintura epóxi.	UN	5,00	950,0000	0,0000	0,00	

0007.00

24	#Caneta Pilot V5 Hi-Tecpoint extra fina, utilizada em conjunto com o adaptador para registrar o eletrocardiograma no papel milimetrado.		80,00	58,6600	58,6600	4.692,80	PILOT
25	#Cinta elástica para fixação de transdutores de cardiotocógrafo.	Und	10,00	325,5800	325,5800	3.255,80	PHILIPS
26	#Colchão para berço encapado com napa 1,60X0,60CM (medidas aproximadas).	UN	10,00	120,0000	0,0000	0,00	
27	#Colchão para berço encapado com napa 1,60X0,70CM. (medidas aproximadas).	UN	10,00	120,0000	0,0000	0,00	
28	#Colchão para cama hospitalar, confeccionado em espuma de poliuretano, com capa de courvin, com ziper e respiros. Dimensões: 188 x 88 x 10cm de altura. Densidade: 33.	UN	20,00	280,0000	0,0000	0,00	
29	#Colchão solteiro 1,88 x 0,20 x 0,78 cm. Densidade 45. Revestimento em tecido.	UN	20,00	230,0000	0,0000	0,00	
30	#Colchonete medindo aproximadamente: 1,9x0,66x0,03m (CxLxH).	UN	50,00	90,0000	0,0000	0,00	
31	#Compressor para nebulização, para utilização médica e laboratorial, como mecanismo isento de óleo e baixo nível de ruído. Ajuste do fluxo de ar comprimido com manômetro. Funcionamento por meio de sistema de diafragma. Alça para transporte. Motor de alta durabilidade, ideal para uso em hospitais, clínicas e consultórios. 127V.	UN	15,00	2.500,0000	0,0000	0,00	
32	#Conjunto de Pás descartáveis adulto e pediátrico para Cardioversor compatível com o modelo do item 36	Conjun	150,00	206,6400	0,0000	0,00	
33	#Criocautério ginecológico com carrinho para transporte. Ponteiras cambiáveis.Indicado para cauterização do colo uterino, condilomas, pólipos, lesões verrugosas e lesões de pele. Classe de enquadramento (ANVISA) - Classe III - alto risco. Temperatura mínima - -40ºC. Cilindro de gás CO2. Acompanha as pontas para uso ginecológico.	UN	5,00	2.950,0000	0,0000	0,00	
34	#Desfibrilador DF-03, com sistema de desfibrilação por onda monofásica amortecida - O.M. A. Bateria interna recarregável. Teclado de seleção de energia até 360 joules (Monofásico). Com possibilidade de uso de pás internas e externas, seleção automática de escala de energia de acordo com a pá utilizada, entrada para sincronismo da onda R para cardioversão, circuito que anule carga automático (45s) e dispositivo para teste de pás com tempo de carga (360 j): < 15s. Registro definitivo no Ministério da Saúde - ANVISA.	UN	15,00	65.000,0000	0,0000	0,00	
35	#Desfibrilador Externo Automático - DEA com tecnologia bifásica exponencial truncada, que permita configuração para sequência de três choques com energia escalonáveis de seleção pré-programada (ex: 150J, 200J, 200J). Características técnicas: alertas audíveis: prompt de voz, alerta de carregamento, alerta de manutenção; Indicadores visíveis de status das pás, da bateria, de manutenção, de verificação de pás, posicionamento das pás; Auto-teste diário de: bateria, eletrodos de desfibrilação, componentes eletrônicos internos, botão de choque e software; mensal de: bateria com carga, eletrodos de desfibrilação, componentes eletrônicos internos, ciclos de carga de energia, botão de choque e software. Memória interna: mínimo de três registros, até 30 minutos de ECG com anotações de no mínimo um registro e transferíveis por Bluetooth. Dimensões aproximadas: 100x265x320mm, incluindo pás de desfibrilação e bateria. Grau de proteção contra penetração de água: IP55. Registro definitivo no Ministério da Saúde - ANVISA.	UN	10,00	9.178,2600	0,0000	0,00	
36	#Desfibrilador/Cardioversor, com sistema de onda de desfibrilação Bifásico Exponencial Truncada com ajustes disponíveis até 270 Joules. Capacidade de operação em três modos: Desfibrilação manual, automática e sincronizada com marcapasso externo transcutâneo. Tela (display) em LCD de no mínimo 5,7 polegadas, que permita visualização de 2 canais, sendo um para derivação do ECG (I, II, III), com opcional para expansão para 7 derivações e outro canal para curva de SpO2 ou capnografia. O aparelho deve permitir realização de testes básicos	UN	15,00	23.247,0000	0,0000	0,00	

000401

	como: verificação de carga, bateria, impressão, alarmes, comando de voz e marcapasso. O capacitor deve ser dividido em células individuais que permita previnir falhas repentinas e totais deste componente. O capacitor de alta voltagem deve permitir ser testado automaticamente por um programa de teste de capacitância ao carregar e descarregar. O equipamento deve possuir gravador de voz que possibilite salvar tais comandos em cartão de memória e revisados no computador. Impressora térmica incorporada ao aparelho para impressão do traçado de ECG e relatório de desfibrilação que apresente parâmetros de descarga e onda de ECG antes e após a descarga. Características técnicas: modo DEA (desfibrilador externo automático), modo desfibrilador manual com tempo de carga de 0 à 200J em menos de 3 segundos e de 0 à 270J em menos de 5 segundos, com possibilidade de descarga sincronizada disponível e modo descarga automática interna com operação AC 100 - 240V - frequência de linha de 50/60 HZ. Bateria recarregável NiMH 12V com capacidade de no mínimo 70 descargas a 270J, mínimo de 150 minutos de monitorização contínua, mínimo de 90 minutos de estimulação em modo fixo (180p/min, 200mA). Compatibilidade Eletromagnética: Grau de proteção contra entrada nociva de água: IPX1. Itens inclusos: unidade de interface DSI, QI-552V: monitorização de SpO2 e CO2.						
37	#Detector Fetal - Sonar utilizado para detectar batimentos cardíacos fetais.Modelo de mesa. Gabinete confeccionado em PSAI poliestireno de auto impacto, auto brilho e antioxidante projetado em substituição à antiga caixa metálica, proporcionando excelente aparência estética, muito mais facilidade de limpeza e higienização, segurança necessária ao médico e ao paciente. Display numérico digital. Faixa de medida do BCF de 50 a 240 batidas por minuto.Botão liga ou desliga com regulagem de intensidade do volume.Botão com regulagem de tonalidade de grave e agudo. Filtro minimizador de interferências durante a utilização. Ausculta de batimentos cardíacos fetal a partir da 10ª semana. Alta sensibilidade para ausculta coletiva. Saída para fone de ouvido ou gravador de som. Acompanha fone de ouvido bi-auricular para ausculta individual. Ciclagem de 6.000 a 60.000. Freqüência de 2,0 a 2,25 MHZ. Alojamento para transdutor fixado na lateral do gabinete. Alimentação por bateria interna recarregável de 12 v x 1,3 Ah. Led. Indicador de bateria com carga insuficiente para uso imediato. Acompanha carregador da bateria para rede elétrica em 110 ou 220 v 50/60 Hz.Produto projetado em conformidade aos requisitos das normas:NBR-IEC 60.601-1 e NBR-IEC 60.601-1-2.Garantia de 02 anos contra defeitos de fabricação.	UN	15,00	680,0000	0,0000	0,00	
38	#Eletrocardiógrafo portátil digital de 1 a 8 canais, com 12 derivações simultâneas, automaticamente. Impressão em papel comum, tipo carta, não termo sensível. Alimentado por rede elétrica bivolt automático (100 a 240 VAC 50/60 Hz), Pack de baterias (opcional), ou pilhas. Exportação de exames para computador via pendrive formato PDF. Operação automática com uma única tecla. Correção automática de linha de base. Filtro digital para ruídos de rede elétrica e tremor muscular. Capacidade de salvar até 100 exames (até 8h em visualização) em memória interna. Impressão de 12 derivações em uma única página. Identificação de sinal de marca-passo. Proteção contra descarga de desfibrilador. Circuito pré-amplificador flutuante, completamente isolado e separado do restante do aparelho. Dois modos de operação: Automático (obtenção de eletrocardiograma em 12 derivações adquiridas simultaneamente), Ritmo (obtenção de eletrocardiograma em 01 canal com possibilidade de até 5 minutos de traçado por folha). Display colorido de 4,3`` de tecnologia sensível ao toque (Touchscreen) que possibilite: pré-visualização do exame, visualização do posicionamento de eletrodos, Inserção de dados do paciente (Nome, ID, sexo, idade, peso e altura), Exibição e	UN	2,00	8.817,7800	8.817,0000	17.634,00	DIXTAL/MODELO EP12

20402

	impressão da freqüência cardíaca.						
39	#Estabilizador de cabeça. Confeccionado em espuma de poliuretano expandida, emborrachada. Possui dois cintos imobilizadores reguláveis para testa e queixo do paciente a imobilizar. Preso em velcro ao tecido que veste a tábua (prancha) de resgate em qualquer largura. Base fixada na prancha 40 x 25 cm. Laterais fixada na base 25 x 16 x 0,9 cm. Orifício auricular para verificar de sangramento, 80 mm. Lavável.	UN	60,00	290,0000	0,0000	0,00	
40	#Estadiômetro parede. Campo de Uso: até 2,00 m. Resolução: em milímetros (intervalos 5 mm). Tolerância: + / - 5 mm. Tubo e escala em Alumínio anodizado.	UNIDAD	20,00	280,0000	0,0000	0,00	
41	#Estadiômetro portátil. Campo de Uso: até 2,20 m. Resolução: em milímetros (intervalos 5 mm). Tolerância: + / - 5 mm. Tubo retangular com escala em Alumínio anodizado. Escala Antropometrica litografada. Ampla base para apoio dos pés.	UNIDAD	20,00	395,0000	0,0000	0,00	
42	#Foco clínico com lâmpada Halógena de 50 watts (tipo vida longa), luz fria, com haste flexível que possibilite regulagem de altura, base com 5 rodízios, corpo em metal esmaltado, pintura epóxi branca, voltagem:110 Volts. (tipo foco clínico FC400).	UN	10,00	636,0000	0,0000	0,00	
43	#Kit de acessórios IEC para desfibrilador/cardioversor compatível com o modelo do item 36 que contenha uma unidade de: par de pá rígida pediátrica;/adulta intercambiáveis, cabo de ECG de três vias, cabo para eletrodo adesivo multifunção descartável, par de eletrodo adesivo multifunção, bateria de NiMH (níquel-hidreto metálico), cabo de força e manual do operador.	UN	15,00	1.102,0800	0,0000	0,00	
44	#Lupa de aumento com iluminação. Com tripé e braço articulável. Lente de vidro com aumento de 8 vezes. Tampa protetora para a lente. Diâmetro da lente: 120mm. Lâmpada circular de 22W. . Bivolt.	UN	2,00	680,0000	0,0000	0,00	
45	#Lupa de pedestal destinada a procedimentos que exijam ampliação da visão e boa iluminação. Potência 28W, tipo da lâmpada: T5-6500K. Voltagem: 127 v. Material da lente: vidro. Aumento: 5x. Dimensões da lente (LxC): 18,5 x 15,5 cm.	UN	2,00	720,0000	0,0000	0,00	
46	#Maca retrátil para o transporte de pacientes em situações de resgate. Rodízios com sistema de freio e roda de 127 mm de diâmetro. Respaldo ajustável em seis posições. Capacidade de carga até 300 kg. Estrutura em duroaluminio tubular, sem solda, montagem e fixação através de encaixe, pino elástico e parafuso. Alças laterais basculantes com sistema de fechamento automático. Colchonete revestido em material impermeável, auto-extinguível, costurado eletronicamente. Cinto de segurança para fixação do paciente com sistema de engate automotivo, sendo um conjunto de 4 pontas e 2 conjuntos 2 pontas. Sistema de segurança automático que impede a queda acidental. Sistema de ancoragem completo para instalação em ambulâncias. Sistema de recolhimento retrátil. Dimensões- Altura do eixo aéreo: de 530/540 mm a 750/760 mm, Comprimento total fechada: de 1770 mm a 2020 mm. Largura do leito: 490 mm. Largura total (alça erguida): 590 mm. Altura fechada (solo até colchonete): 400 mm. Peso líquido: 30 kg. Peso bruto: 39 kg.	UN	2,00	4.200,0000	0,0000	0,00	
47	#Mangueira de AR para PNI, com no mínimo 3,5mts para monitor multiparamétrico, compatível com o item 53.	UN	2,00	537,2600	537,0000	1.074,00	DIXTAL
48	#Manguito PNI, adulto aproximadamente com 13cm, latex free para monitor multiparamétrico, compatível com o item 53.	UN	2,00	258,3000	258,0000	516,00	DIXTAL

0004/03

49	#Manta térmica aluminizada para resgate , confeccionada em polietileno aluminizado. Não deformável. Tamanho aproximado de 2,10 x 1,40 m.		20,00	11,4000	0,0000	0,00	
50	#Máscara cirúrgica para uso hospitalar Modelo N95. Possui tiras ajustáveis a todos os tamanhos de cabeça. tamanho regular em formato de concha que propicie conforto e vedação. Com clipes nasal de material flexível. Indicado para proteção das vias respiratórias em ambientes hospitalares. Aprovada pelo Ministério do Trabalho (CA).	UN	500,00	3,8000	0,0000	0,00	
51	#Mini incubadora para teste biológico. Capacidade para incubar 4 indicadores biológicos. Ideal para testar o processo de esterilização a vapor no ciclo de 24 a 48 horas. Voltagem automática. Garantia de 01 ano.	UN	20,00	350,0000	0,0000	0,00	
52	#Mocho Giratório Estofado - Rodas. Assento estofado, rodizios de 2", pintura epóxi.	UN	15,00	253,0000	0,0000	0,00	
53	#Monitor multiparamétrico de ECG - SPO2 - PNI - Temperatura e Respiração: Monitor de sinais vitais multiparamétrico com tela de LCD (ou equivalente em LED) colorida de no mínimo 7" com resolução mínima de 640x480, com apresentação de no mínimo 3 (três) curvas simultâneas e dados alfanuméricos . Deve possibilitar a alteração das velocidades do traçado de acordo com as exigências do usuária. Deve atender pacientes adulto a neonatais. Idioma e interface em português.Configurações mínimas : ECG (para no mínimo 7 derivações), Respiração, Saturação de oxigênio (SpO2), Pressão não invasiva (NIBP) e Temperatura. Alarmes visuais e sonoros configuráveis para cada parâmetro monitorizado e/ou falhas, assim como também, indicação no caso de alarme desativado/ inabilitado. Evolução (tendências) de todos os parâmetros monitorizados no mínimo por 24 horas em formatos gráficos e tabular. Saída de registros de todas as curvas, parâmetros e evoluções monitorizadas. Identificação do paciente e leito na tela do monitor. Operação por rede elétrica (bivolt automático) e bateria interna com autonomia mínima de 90 minutos. Controle através de teclado e/ou botão rotacional que facilite a programação em manuseio do equipamento. Alça que facilite o transporte. O monitor deverá vir acompanhado de todos os acessórios necessários para o seu perfeito funcionamento. Dissipação de calor por convecção (não utilizar ventoinhas e/ou ventiladores). Peso não superior a 4 kg. Garantia mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação. Registro definitivo no Ministério da Saúde - ANVISA, assim como cumprir todas as exigências do INMETRO e normas NBR IEC 60601, NBR IEC60601-1, NBR IEC 60601-2.	UN	2,00	10.170,4800	10.170,0000	20.340,00	DIXTAL/MODELO DX-2022
54	#Óculos de proteção transparente antiembaçante.	UN	100,00	4,0000	0,0000	0,00	
55	#Papel para ECG-Eletrocardiograma Formulário Z A4 VO-M0001 Dixtal EP 12. Apresentação: caixa com 1000 folhas.	Caixa	20,00	415,2000	415,0000	8.300,00	DIXTAL
56	#Pás de desfibrilação - Adulto para DEA compatível com o modelo do item 35.	UN	10,00	568,2600	0,0000	0,00	
57	#Poltrona reclinável. Estrutura em tubo de aço 25 x 25 x 1,50 mm, com base em tubo oblongo de 40 x 77 x 1,50 mm, com sustentação em tubo de 20 x 50 x 2,0 mm . Encosto reclinável em qualquer posição, acionado por meio de amortecedor a gás. Acionamento independente para os pés. Estofamento em espuma D-26 com revestimento em courvin. Assento extra-macio com molas "no-sag"e percintas de aço, Pintura eletrostática a pó, com eficiência anticorrosiva por meio de fosfatização.Revestimento em PVC aplicado sobre tecido com acabamento em polioretano, que não retenha poeira e de fácil limpesa. DIMENSÕES: POSIÇÃO NORMAL: C-0,87 / L-0,77 / A-0,50. POSIÇÃO RECLINADA: C-1,60.	UN	25,00	1.400,0000	0,0000	0,00	

0004

58	#Porta Agulha com Vídia tamanho 12cm Tipo Mayo Hegar com vídia, confeccionado em aço inox de qualidade, medindo 12cm de comprimento, embalado individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência.		20,00	175,0000	0,0000	0,00
59	#Porta Agulha com Vídia tamanho 14cm Tipo Mayo Hegar com vídia, confeccionado em aço inox de qualidade, medindo 14cm de comprimento, embalado individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência.	UN	20,00	175,0000	0,0000	0,00
60	#Porta Agulha com Vídia tamanho 15cm Tipo Mayo Hegar com vídia, confeccionado em aço inox de qualidade, medindo 15cm de comprimento, embalado individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência.	UN	20,00	175,0000	0,0000	0,00
61	#Prancha de imobilização dorsal em madeira com kit de 3 cintos.	UN	30,00	390,0000	0,0000	0,00
62	#Régua antropométrica pediátrica em madeira.	Und	20,00	60,0000	0,0000	0,00
63	#Seladora digital para papel grau cirúrgico, com cortador de bobina tipo guilhotina. Controle digital de temperatura ajustável até 300°C. Controle eletrônico de selagem com alarme sonoro. Sistema de corte com 30 cm de largura e com faca duplo corte, Suporte para colocação dos rolos a serem selados. Garantia de 1 ano.	UN	15,00	1.530,0000	0,0000	0,00
64	#Seladora para papel grau cirúrgico com acionamento através de pedal mecânico. Características técnicas mínimas exigidas: Controle de temperatura através de termostato, bandeja para apoio com regulagem de altura, resistência tubular, temporizador, estrutura em aço, pintura eletrostática. Largura da solda: 13 mm, solda útil 350 mm. Tensão: 110/220 V; potência: 400W. Dimensões aproximadas: largura 400 mm x altura 900 mm x profundidade 350 mm. NORMATIZAÇÃO: Manual de Instruções e garantia de 0 1 ano .	UN	15,00	2.190,0000	0,0000	0,00
65	#Suporte de braço para Aferição de Pressão Altura regulável e estrutura em inox.	UN	30,00	180,0000	0,0000	0,00
66	#Suporte para soro Altura regulável, estrutura em inox com 4 rodas de 2mm, haste superior em inox com 4 ganchos.	UN	30,00	272,9000	0,0000	0,00
67	#Tala de papelão para imobilização de braço e antebraço. Dimensões aproximadas: 50cm de comprimento, 21cm de largura	UN	100,00	3,9500	0,0000	0,00
68	#Tala fácil em papelão e E.V.A tamanho aproximado: G (60 X 10).	UN	100,00	22,4500	0,0000	0,00
69	#Tala fácil em papelão e E.V.A tamanho aproximado: M (45 X 10).	UN	100,00	18,4000	0,0000	0,00
70	#Tala fácil em papelão e E.V.A tamanho aproximado: P (30 X 10).	UN	100,00	12,7500	0,0000	0,00
71	#Tracionador de fêmur.	UN	50,00	556,4800	0,0000	0,00
72	#Travesseiro hospitalar revestido em courvin ou napa. Dimensões aproximadas: 40x60x10 cm. Cor: azul.	UN	30,00	60,0000	0,0000	0,00

Lote = **Valor: 62.094,6000**

000405

Valor Total = 62.094,6000

Prazo máximo de Entrega dos Materiais ofertados: 10 Dias
Prazo máximo de Validade da Proposta: 28/09/2015
Condições de Pagamento: no prazo de 30 dias após entrega da fatura

Validade Proposta: 60 Dias.
Data Proposta: 30/07/2015

IDEM TECNICA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Carimbo CNPJ. 10.404.338/0001-62

Idem Técnica Ltda
Leandro Tammenhain


Assinatura

dem Técnica Ltda.
Valquiria Crispim
Dep. Licitação

10 404 338/0001-62
IDEM Tecnica Equip. Hosp. Ltda
Rua Rockeffeller, 950
Rebouças CEP 80230-130
Curitiba-PR

907000

Código	Descrição	Quantidade/Tipo	Embalagem	Usado com:
	ECG			
AE-00002-0 (Foto)	Eletrodo descartável para ECG, em espuma com gel sólido e contra pino de AgCl	50 Peças	Pacote	Modulos de ERT/ECG, e nos monitores DX-2010/ DX-2020/ DX-2021/ DX-2023/ DX-2022 /DX-910/ DX-920 / DX-920 PLUS
AE-09002-2 (Foto)	Cabo paciente de ECG completo, reutilizável, com 10 vias (até 12 derivações), terminação tipo garra. 2,75m	01 Peça	Unidade	Monitores DX-2020G-C/ DX-2020G-E/ DX-2023G-C/ DX-2023G-E
AE-09002-3 (Foto)	Cabo paciente de ECG completo, reutilizável, com 05 vias (até 7 derivações), terminação tipo garra. 2,75m	01 Peça	Unidade	Monitores DX-2020G-C/ DX-2020G-E/ DX-2023G-C/ DX-2023G-E
AE-0H002-0 (Foto)	Cabo tronco de ECG/Resp (UTI), reutilizável, 5 vias, 2,2m	01 Peça	Unidade	Modulos ERT/ECG e monitores DX-2010/ DX-2020/ DX-2021/ DX-2023/ DX-2022
AE-0H003-0 (Foto)	Cabo tronco de ECG (CC), reutilizável, 5 vias, 2,2m	01 Peça	Unidade	Modulos ERT/ECG e monitores DX-2010/ DX-2020/ DX-2021/ DX-2023/ DX-2022
AE-0H004-0 (Foto)	Cabo paciente de ECG completo, reutilizável, com 05 vias (até 7 derivações), terminação tipo garra. 2,2m	01 Peça	Unidade	DX-910/ DX-920/ DX-920 PLUS
AE-0J003-0 (Foto)	Cabo tronco de ECG/Resp (UTI), reutilizável, 3 vias, 2,2m	01 Peça	Unidade	Modulos ERT/ECG e monitores DX-2010/ DX-2020/ DX-2021/ DX-2023/ DX-2022
AE-0J004-0 (Foto)	Cabo tronco de ECG (CC), reutilizável, 3 vias, 2,2m	01 Peça	Unidade	Modulos ERT/ECG e monitores DX-2010/ DX-2020/ DX-2021/ DX-2023/ DX-2022
AE-0R01M-1	Terminação de ECG, reutilizável, 05 vias, tipo solda, 0,75m	01 Peça	Unidade	DX-910/ DX-920/ DX-920 PLUS
AE-0R01R-0 (Foto)	Terminação de ECG (CC/UTI), reutilizável, 05 vias, tipo garra, 0,75m	01 Peça	Unidade	Modulos ERT/ECG e monitores DX-2010/ DX-2020/ DX-2021/ DX-2023/ DX-2022
AE-0R01T-0 (Foto)	Terminação de ECG (CC/UTI), reutilizável 03 vias, tipo garra, 0,75m	01 Peça	Unidade	Modulos ERT/ECG e monitores DX-2010/ DX-2020/ DX-2021/ DX-2023/ DX-2022
AE-0R01U-0	Terminação de ECG, reutilizável, 10 vias, (até 12 derivações), tipo garra, 0,75m	01 Peça	Unidade	AE-09002-2
AE-0R036-1 (Foto)	Terminação de ECG, reutilizável, 05 vias (até 07 derivações), tipo garra, 0,75m	01 Peça	Unidade	AE-09002-3
F7-0003Q-0 (Foto)	Cabo reutilizável de Saída Analógica e Sincronismo de ERT com Desfibrilador. 3m	01 Peça	Unidade	Monitores DX-2010/ DX-2020/ DX-2021/ DX-2022/ DX-2023 que possuem a saída SYNC de sincronismo com desfibrilador.


AE-00002-0


AE-09002-0


AE-09002-3



AE-0H002-0


AE-0H003-0


AE-0H004-0


AE-0J003-0


AE-0J004-0


AE-0R01R-0



AE-0R01T-0


AE-0R036-1



F7-0003Q-0

Código	Descrição	Quantidade/Tipo	Embalagem	Usado com:
		NIBP		
AP-02004-0 (Foto)	Conexão macho para manguito com a mangueira padrão antigo.	10 Peças	Pacote	DX-0JC0A-0
AP-02009-1 (Foto)	Manguito PNI descartável Neonatal Tamanho 1 (3cm - 6cm). Mangueira dupla - Texto estampado em Laranja	01 Peça	Unidade	DX-0JC0A-0
AP-0200A-1 (Foto)	Manguito PNI descartável Neonatal Tamanho 2 (4cm - 8cm). Mangueira dupla - Texto estampado em Azul Claro	01 Peça	Unidade	DX-0JC0A-0
AP-0200C-1 (Foto)	Manguito PNI descartável Neonatal Tamanho 3 (6cm - 11cm). Mangueira dupla - Texto estampado em Verde	01 Peça	Unidade	DX-0JC0A-0
AP-0200D-1 (Foto)	Manguito PNI descartável Neonatal Tamanho 4 (7cm - 13cm). Mangueira dupla - Texto estampado em Azul Escuro	01 Peça	Unidade	DX-0JC0A-0
AP-0200Z-1 (Foto)	Manguito PNI reutilizável Infantil P (9cm - 15cm)* Mangueira dupla - Marrom	01 Peça	Unidade	DX-0JC0A-0
AP-02010-1 (Foto)	Manguito PNI reutilizável Infantil (14cm - 21,5cm)* Mangueira dupla - Verde	01 Peça	Unidade	DX-0JC0A-0
AP-02011-1 (Foto)	Manguito PNI reutilizável Adulto P (20,5cm - 28,5cm)* Mangueira dupla - Azul Claro Item 48	01 Peça	Unidade	DX-0JC0A-0
AP-02012-1 (Foto)	Manguito PNI reutilizável Adulto M (27cm - 35cm)* Mangueira dupla - Azul Escuro	01 Peça	Unidade	DX-0JC0A-0
AP-02013-1 (Foto)	Manguito PNI reutilizável Adulto G (34cm - 44cm)* Mangueira dupla - Vinho	01 Peça	Unidade	DX-0JC0A-0
AP-02014-1 (Foto)	Manguito PNI reutilizável Coxa (42cm - 52cm) Mangueira dupla - Marrom	01 Peça	Unidade	DX-0JC0A-0
AP-06001-0	Conexão macho para manguito com a mangueira de Poliuretano, 3m.	10 Peças	Pacote	DX-0JC0A-0
DX-0JC0A-0 (Foto)	Mangueira dupla reutilizável em poliuretano para NIBP, 3m. Item 47	01 Peça	Unidade	Modulos de Pressão Não Invasiva DX-AJNIB-0 e MonitoresDX-2010/ DX-2020/ DX-2021/ DX-2022/ DX-2023


* dimensão em cm refere-se a circunferência do membro.




AP-02004-0



1- AP-02009-1
2- AP-0200A-1
3- AP-0200C-1
4- AP-0200D-1




1- AP-0200Z-1
2- AP-02010-1
3- AP-02011-1
4- AP-02012-1
5- AP-02013-1
6- AP-02014-1




DX-0JC0A-0


Código	Descrição	Quantidade/Tipo	Embalagem	Usado com:
		SPO_2		
DX-INC01-0 (Foto)	Sensor de SpO_2 reutilizável tipo dedo, para pacientes adultos e pediátricos. 2,75m. Item 15	01 Peça	Unidade	Modulos de SpO_2 DX-AJSPO-0 e monitores DX-2010/ DX-2020/ DX-2021/ DX-2022/ DX-2023 DX-910/ DX-920 /DX-920 PLUS/ DX-2405/ DX-2515/ DX-405/ DXN-515/ DX-7100/ DX-1265/ DX-8100 COSMO PLUS
DX-INC02-0 (Foto)	Sensor de SpO_2 reutilizável tipo "Y", para todas as categorias de pacientes. 2,75m	01 Peça	Unidade	Modulos de SpO_2 DX-AJSPO-0 e monitores DX-2010/ DX-2020/ DX-2021/ DX-2022/ DX-2023 DX-910/ DX-920 /DX-920 PLUS/ DX-2405/ DX-2515/ DX-405/ DXN-515/ DX-7100/ DX-1265/ DX-8100 COSMO PLUS
NV-6131-01 (Foto)	Clipe de Orelha descartável em plástico para fixação do sensor de SpO_2 tipo Y.	05 Peças	Pacote	DX-INC02-0
NV-8829-00 (Foto)	Fita adesiva envoltória do sensor de SpO_2 tipo Y. Largura 25mm, descartável	100 Peças	Pacote	DX-INC02-0
NV-8836-00 (Foto)	Envoltório descartável não adesivo com espuma e velcro para sensor de SpO_2 tipo Y.	25 Peças	Unidade	DX-INC02-0


DX-INC01-0



DX-INC02-0


NV-6131-01



NV-8829-00


NV-8836-00


Código	Descrição	Quantidade/Tipo	Embalagem	Usado com:
	Eletrocardiógrafos			
GA-101V2-0 (Foto)	Pack de Bateria NiCd 1,2 V	*10* Peças	Pacote	*EP-3*
GF-0G001-0	Eliminador de pilhas	*01* Peça	Unidade	*EP-3*
V0-C0002-2 (Foto)	Papel Formulário Z para eletrocardiógrafos, tamanho A4 com microsserrilhas	*1000* Folhas	Caixa	*EP-3/ EP-12*
V3-CP003-0 (Foto)	Caneta Pilot Preta ou Azul Hi-Tecpoint 0,5 - V5	*01* Peça	Unidade	*EP-3/ EP-12*
VR-0D00D-0 (Foto)	Adaptador para Caneta Pilot Preta ou Azul Hi-Tecpoint 0,5 - V5	*01* Peça	Unidade	*EP-3/ EP-12*
X0-00047-1 (Foto)	Carro móvel com cesta para acessórios.	*01* Peça	Caixa	*EP-3/ EP-12*
GA-P312V-0	Pack de bateria	*01* Peça	Unidade	*EP-12*




GA-101V2-0



V0-C0002-2




V3-CP003-0



VR-0D00D-0



X0-00047-1



- Comunicação externa via USB e Ethernet (opcional).
- Impressão de 12 derivações em uma única página formato carta.
- Identificação de sinal de marcapasso.
- Proteção contra descarga de desfibrilador.
- Circuito pré-amplificador flutuante, completamente isolado e separado do restante do aparelho.
- Modos Automático e Ritmo.
- Display colorido de 4,3`` de tecnologia sensível ao toque (Touchscreen) possibilitando:
  - A pré-visualização do exame.
  - Configuração rápida e intuitiva.
  - Visualização do posicionamento de eletrodos.
  - Inserção de dados do paciente (Nome, ID, sexo, idade, peso e altura).
  - Exibição e impressão da freqüência cardíaca.
  - Identificação do exame por impressão de data/hora.

Especificações gerais

- Dimensões:
  85 x 240 x 345 mm (alt x larg x prof).
- Peso : aproximadamente 2,6kg sem os acessórios.
- Alimentação:
  Entrada para rede elétrica bivolt automático (100 a 240 VAC 50/60 Hz), pack de baterias (opcionais) ou 10 pilhas tipo C (opcionais).
- Tempo de operação com pack de baterias: até 8 horas (em visualização).
- Temperatura de operação: 10 a 40 C.
- Velocidade de impressão: 5, 10, 25 e 50 e 100mm/s.
- Ganho: 2,5; 5; 10 e 20 mm/mV.
- Eliminação do ruído da rede elétrica (50 ou 60Hz), tremor muscular e correção da linha de base.

PRODUZIDO NO POLO INDUSTRIAL DE MANAUS



Eletrocardiógrafo I


A tecnologia que você quer com a confiabilidade q

TL5000

000413

DIXTAL
COLLABORATIVE EVOLUTION

DX 2022
ECG/RESP/SpO_2



Pensando em cada cliente e suas particularidades, a DIXTAL busca sempre criar novas soluções para atender todas as necessidades.

Por isso, a DIXTAL ampliou a sua linha de monitores multiparamétricos.

Apresentamos o DX 2022!

Parâmetros

ECG

- Até 3 (três) canais simultâneos
- 7 (sete) derivações
- Traçados com ganho e velocidade programáveis
- Detecção de QRS
- Proteção contra descarga do desfibrilador
- Detector de marcapasso

Respiração (Resp)

- Detecção por bioimpedância transtorácica
- Monitoração da freqüência respiratória
- Detecção de apnéia com tempo programável
- Traçado com ganho automático

Oximetria (SpO_2)

- Indicação numérica dos valores de saturação e pulso
- Apresentação da curva pletismográfica

Principais características

- Integração de informações e curvas na mesma tela
- Interfaces e configurações específicas para cada ambiente (UTI, Centro Cirúrgico, Pronto Atendimento e Diagnóstico) e paciente (neonato, pediátrico e adulto)
- Monitor leve, compacto e facilmente transportável por meio de sua alça embutida
- Alarmes configuráveis pelo usuário
- Histórico - Permite o acompanhamento da evolução do paciente de forma numérica (tabela) e/ou gráfica
- Gravação de dados em *pen drive* (USB)
- Espaço para arte, promovendo humanização do ambiente

Especificações gerais

Dimensões
200 x 230 x 140 mm (alt x larg x prof)

Peso
2,5 kg (sem acessórios e com bateria interna)

Alimentação
Rede Elétrica: 100 – 240 VCA (automática)
Freqüência: 50/60 Hz
Alimentação DC: 10 – 18 VDC
Potência da Fonte: 120 VA
Bateria Recarregável Interna

Tela do Vídeo
Tipo: Cristal Líquido Colorido de Matriz Ativa
Tamanho da tela: 8" (diagonal)
Resolução: 800 x 480 pontos

PRODUZIDO NO PÓLO INDUSTRIAL DE MANAUS
CONHEÇA A AMAZÔNIA

DIXTAL BIOMÉDICA IND. COM. LTDA.
Manaus - AM - Av. Rodrigo Otávio, 1111 - Japiim - 69077-000
Porto Alegre - RS - Av. Cristóvão Colombo, 1636 - 90560-001
São Paulo - SP - R. Eng. Francisco Pitta Brito, 703 - 04753-080
Tel. 11 5548-4155 - Fax 11 5548-4883
www.dixtal.com.br

Modelo DX 2022 E-C. Patentes requeridas. Sujeito a alteração sem aviso prévio.

MN022C1B 11/2007

Ministério da Saúde

Agência Nacional de Vigilância Sanitária
www.anvisa.gov.br

Institucional | Anvisa Divulga | Serviços | Áreas de Atuação | Legislação

Espaço Cidadão | Profissional de Saúde | Setor Regulado

Detalhe do Produto: ELETROCARDIOGRAFO ELETROPÁGINA EP12

000414

Nome da Empresa:	DIXTAL BIOMEDICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
CNPJ:	63.736.714/0001-82	**Autorização:**	1029349
Produto:	ELETROCARDIOGRAFO ELETROPÁGINA EP12		
Modelo Produto Médico:	EP12		
Registro:	10293490040		
Processo:	25351.748210/2009-09		
Origem do Produto	FABRICANTE : DIXTAL BIOMEDICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - BRASIL DISTRIBUIDOR : DIXTAL BIOMEDICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - BRASIL		
Vencimento do Registro:	24/05/2020		
			<< VOLTAR

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) – Trecho 5 – Área Especial 57 - Brasília (DF) - CEP 71205-050 - Tel: (61) 3462-6000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997

Copyright © 2003 Anvisa

Ministério da Saúde

Agência Nacional de Vigilância Sanitária
www.anvisa.gov.br

Institucional | Anvisa Divulga | Serviços | Áreas de Atuação | Legislação

Espaço Cidadão | Profissional de Saúde | Setor Regulado

Detalhe do Produto: MONITOR DE SINAIS VITAIS DX 2022 +

000415

Nome da Empresa:	DIXTAL BIOMEDICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
CNPJ:	63.736.714/0001-82	**Autorização:**	1029349
Produto:	MONITOR DE SINAIS VITAIS DX 2022 +		
Modelo Produto Médico:	Nenhum Modelo/Apresentação Encontrado(a)!		
Registro:	10293490043		
Processo:	25351.392809/2013-87		
Origem do Produto	FABRICANTE : DIXTAL BIOMEDICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - BRASIL DISTRIBUIDOR : DIXTAL BIOMEDICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - BRASIL		
Vencimento do Registro:	24/03/2019		
			<< VOLTAR

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) – Trecho 5 – Área Especial 57 - Brasília (DF) - CEP 71205-050 - Tel: (61) 3462-6000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997

Copyright © 2003 Anvisa

Ministério da Saúde

Agência Nacional de Vigilância Sanitária
www.anvisa.gov.br

Institucional | Anvisa Divulga | Serviços | Áreas de Atuação | Legislação

Espaço Cidadão | Profissional de Saúde | Setor Regulado

Detalhe do Produto: MONITOR FETAL PRÉ-PARTO AVALON

000416

Nome da Empresa:	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		
CNPJ:	58.295.213/0001-78	**Autorização:**	1021671
Produto:	MONITOR FETAL PRÉ-PARTO AVALON		
Modelo Produto Médico:	AVALON FM 20; AVALON FM 30; AVALON FM 40; AVALON FM 50		
Registro:	10216710210		
Processo:	25351.386300/2011-75		
Origem do Produto	FABRICANTE : PHILIPS MEDIZINSYSTEME BOBLINGEN GMBH - ALEMANHA DISTRIBUIDOR : PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V - HOLANDA (PAÍSES BAIXOS) DISTRIBUIDOR : PHILIPS MEDIZINSYSTEME BOBLINGEN GMBH - ALEMANHA		
Vencimento do Registro:	26/12/2016		

<< VOLTAR

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) – Trecho 5 – Área Especial 57 - Brasília (DF) - CEP 71205-050 - Tel: (61) 3462-6000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997

Copyright © 2003 Anvisa

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS
PROTOCOLO Nº 440
Data de Entrega dos Envelopes 30/07/15
Horas 8:15 Modalidade de Licitação
P. P. 86/15
VISTO

000417

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº086/2015
ENCERRAMENTO: 30/07/2015 AS 08:30

ENVELOPE A - PROPOSTA DE PREÇO

Razão Social da Empresa: Idem Técnica Equipamentos Hospitalares Ltda.
Rua Rockefeller nº 950 – Bairro Rebouças – Curitiba – Paraná
Fone: (41) 3333-6000
CNPJ: 10.404.338/0001-62
Email: Idemtecnica@idemtecnica.com.br

000418

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ 04.198.372/0001-25 - ICMS 902.27124-43

Rua Tereza de Souza, 86 - Pq. Indl. Kiugo Takata - CEP 86042-390
E-mail: renascer@sercomtel.com.br - Londrina - Paraná
Fone/Fax: (43) 3341-9431

ANEXO II

Pregão Presencial nº 86/2015

RAZÃO SOCIAL: RENASCER IND. E COM. DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL: 04.198.372/0001-25 / 90.227.124-43
E-mail: licitacao@renascermoveishospitalares.com.br
ENDEREÇO e TELEFONE: RUA TEREZA DE SOUZA, 86 –CEP 86042-390 LONDRINA-PR – (43) 3341-9431
AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA: BANCO DO BRASIL AG: 3509-2 / C/C: 7242-7

PLANILHA DE PREÇOS

Pela presente, apresentamos nossa proposta de preços para Aquisição de materiais médico-hospitalares, divisórias e destinados à Secretaria Municipal de Saúde conforme termos do Edital de Pregão Presencial nº 86/2015.

Item	Quant.	Unidade	Descrição	MARCA	Valor (R$) unitário proposto	Valor (R$) total proposto
21	30	Unit	Cadeira estofada para coleta de sangue, em aço, pintura epóxi, revestida em napa, com suporte de braço – Modelo RN 06005 – Procedência Nacional	Renascer	300,00	9.000,00
22	30	Unit	Cadeira estofada para coleta de sangue, tipo poltrona, em aço, pintura epóxi, revestida em napa, com suporte de braço – Modelo 11001 – Procedência Nacional	Renascer	500,00	15.000,00
23	05	Unit	Cama berço pediátrico simples para recém nascido, armação tubular redonda e pintura epóxi - Modelo 02004 – Procedência Nacional	Renascer	330,00	1.650,00
28	20	Unit	Colchão para cama hospitalar, confeccionado em espuma de poliuretano, com capa de courvin, com zíper e respiros. Dimensões: 188 x 88 x 10cm de altura. Densidade: 33 – Modelo RN – Procedência Nacional	Renascer	260,00	5.200,00
42	10	Unit	Foco clínico com lâmpada Halógena de 50 watts (tipo vida longa), luz fria, com haste flexível que possibilite regulagem de altura, base com 5 rodízios, corpo em metal esmaltado, pintura epóxi branca, voltagem:110 Volts. – Modelo 14026 – Procedência Nacional	Renascer	260,00	2.600,00
52	15	Unit	Mocho Giratório Estofado - Rodas. Assento estofado, rodizios de 2", pintura epóxi – Modelo 09004 – Procedência Nacional	Renascer	100,00	1.500,00
65	30	Unit	Suporte de braço para aferição de pressão altura regulável e estrutura em inox – Modelo 13001i – Procedência Nacional	Renascer	100,00	3.000,00
66	30	Unit	Suporte para soro altura regulável, estrutura em inox com 4 rodas de 2mm, haste superior em inox com 4 ganchos – Modelo 13003 – Procedência Nacional	Renascer	140,00	4.200,00
Valor Total R$						42.150,00

Agência Nacional de Vigilância Sanitária
ANVISA www.anvisa.gov.br

Renascer
móveis hospitalares

000419
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ 04.198.372/0001-25 - ICMS 902.27124-43

Rua Tereza de Souza, 86 - Pq. Indl. Kiugo Takata - CEP 86042-390
E-mail: renascer@sercomtel.com.br - Londrina - Paraná
Fone/Fax: (43) 3341-9431

Valor Total R$ (Quarenta e dois mil e quinhentos reais)

OBS:

1) Nos valores acima estão compreendidos, além do lucro, encargos, tributos, todas e quaisquer despesas de responsabilidade da licitante que, direta ou indiretamente, decorram do fornecimento do objeto licitado.

Validade da Proposta (60 dias corridos)

Prazo de entrega: 10 (dez) dias.

Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias.

Garantia: 01 (um) ano contra defeitos de fabricação.

Declaramos ainda que atendemos as demais exigências do edital.

LONDRINA-PR, 29 DE JULHO DE 2015.

Lourdes Giacomini
CPF 624.368.649-34
RG 1.934.159-3-SSP-PR
Proprietária

04198372/0001-25
RENASCER IND. COM. DE MÓVEIS
HOSPITALARES LTDA.
RUA TEREZA DE SOUZA, 86
PQ. IND. KIUGO TAKATA - CEP 86042-390
LONDRINA - PR

Agência Nacional de Vigilância Sanitária
ANVISA www.anvisa.gov.br

PRÊMIO TOP

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
PROPOSTA COMERCIAL

000420

Licitação: Pregão 86 / 2015

Fornecedor: Renascer Industria e Comercio de Moveis Hospitalares Ltda **CNPJ/CPF** 04.198.372/0001-25 **Insc.** 9022712443

Endereç Rua Tereza de Souza, 86 - Londrina - Paraná **Contat** Rafael **Telefone** (43) 3341-9431

Lote :

Ordem	Item	Unidade:	Quantidade	Valor Máximo	Valor Proposta	Valor Total	Marca/Especificação
1	#Adaptador fabricado em poliuretano para caneta Pilot V5 Hi-Tecpoint extra fina. Utilizado para conectar a caneta ao eletrocardiógrafo.	UN	10,00	55,6600	0,0000	0,00	
2	#Andador em alumínio anodizado, espelhado, articulado e dobrável com resistência de até 130Kg com 07 níveis de regulagem da altura através de pinos de fácil ajuste. Peça plástica interna para reduzir ruído.	UN	10,00	150,0000	0,0000	0,00	
3	#Aspirador cirúrgico portátil com bateria. Aspira líquidos e secreções. Fácil higienização. (bomba vácuo aspiradora). Alto desempenho (mínimo 635mmHg), vazão de 35 LPM, funcionamento a pistão isento de óleo, filtro hidrófobo, motor 1/3 HP 12VDC/20A, reservatório em vidro de 2 litros, tampa do reservatório e mangueira autoclavável.	UN	20,00	2.975,0000	0,0000	0,00	
4	#Autoclave Horizontal de Bancada, com capacidade aproximada de 19 Litros, dimensões internas aproximadas: 23cm(D)x45cm(P); Dimensões Ext. aproximadas: 35cm(H)X51cm(L)X55cm(P). Deve conter 03 unidades de Bandejas com dimensões aproximadas de 15cm(L)X45cm(P). Potência: 1300W; Tensão: 127 ou 220V. Peso Líquido aproximado de 32 à 34kg. Deve possuir no mínimo 3 ciclos de esterilizações com tempo de secagem, câmara em aço inoxidável, revestida externamente com material isolante ao calor, porta em aço inoxidável fundido, com anel de vedação em borracha de silicone resistente a altas temperaturas, atingir a temperatura de esterilização aproximada de 125 à 130ºC, com dispositivo que impeça o funcionamento do equipamento com a tampa aberta, reservatório externo com capacidade aproximada para 4,0 litros, com sistema de reaproveitamento da água, gabinete em chapa de aço carbono, com tratamento anticorrosivo e pintura em epóxi, painel de controle com chave on/off, manômetro, display indicativo de tempo e temperatura e teclas de abastecimento, seleção dos ciclos, secagem extra e start/stop, sistema eletrônico de segurança e desligue automaticamente caso a temperatura exceda em 3 ºC a temperatura programada, válvula de alívio de pressão regulada para atuar com pressão igual ou superior à MPTA (máxima pressão de trabalho admissível), sistema elétrico de segurança com fusível de proteção e termostato de segurança para evitar a queima das resistências e dos materiais em caso de falta de água e construída com base nas Normas ASME e ABNT e que atenda à Norma Regulamentadora NR 13, com garantia mínima de 1 ano.	UN	6,00	4.958,0000	0,0000	0,00	
5	#Avental descartável manga longa. Fabricado com matéria prima de não tecido (100% polipropileno). Tamanho único. Cor branca. Punho de manga com elástico. Pacote com 10 unidades.	PCT	200,00	18,0000	0,0000	0,00	
6	#Avental descartável sem manga, para paciente. Fabricado com matéria prima de não tecido (100% polipropileno). Tamanho único. Cor branca. Pacote com 10 unidades.	PCT	500,00	16,0000	0,0000	0,00	

7	#Balança digital com capacidade para até 200 kg. Display de LCD de fácil visualização. Acionamento por toque e desligamento automático. Indicador de bateria fraca. Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação.	Und	50,00	115,0000	0,0000	0,00	
8	#Balança Mecânica de Plataforma. Estrutura em chapa de aço carbono. Capacidade para 300 kg, divisões de 100 g. Pesagem mínima de 2 kg. Plataforma na medida de 540 x 380mm. Régua em aço cromado. Altura de 1,20 m. Régua antropométrica com escala de 2,00 m em alumínio. Cursor em aço inoxidável.	UNIDAD	15,00	1.300,0000	0,0000	0,00	
9	#Balança Pediátrica Mecânica. Concha anatômica em polipropileno 540x300mm injetada anti germes. Estrutura em chapa de aço carbono. Capacidade para 16 kg, divisões de 10g. Pesagem mínima 0,200 gramas. Pés reguláveis em borracha sintética. Régua em latão cromado. Cursor em aço inoxidável. Acabamento em tinta poliuretano.	UNIDAD	15,00	600,0000	0,0000	0,00	
10	#Bateria com duração mínima de 2 anos para DEA compatível para o modelo do item 35.	UN	5,00	1.279,2000	0,0000	0,00	
11	#Bateria para monitor multiparamétrico, compatível com o item 53.	UN	2,00	1.136,5200	0,0000	0,00	
12	#Bateria Recarregável para uso em desfibrilador/cardioversor compatível com o modelo do item 36.	UN	15,00	843,7800	0,0000	0,00	
13	#Cabo adaptador para pás descartáveis para Cardioversor compatível com o modelo do item 36.	UN	15,00	2.169,7200	0,0000	0,00	
14	#Cabo de ECG, 3 vias, com clip, IEC para monitor multiparamétrico, compatível com o item 53.	UN	2,00	607,4000	0,0000	0,00	
15	#Cabo par oximetria SpO2 (pré-cabo), com no mínimo 2,5mts para monitor multiparamétrico, compatível com o item 53.	UN	2,00	830,0000	0,0000	0,00	
16	#Cabo para ECG (pré-cabo), mínimo 3 mts, para cabo de 3/6 vias, IE C para linha do monitor multiparamétrico, compatível com o item 53.	UN	2,00	568,2600	0,0000	0,00	
17	#Cadeira de Banho/higienização com apoio para braços e pés escamoteáveis, retráteis ou removíveis, rodas giratórias aro n° 6 com pneus maciços, carga aproximada 130kg sendo as rodas traseiras com travas.	UN	30,00	230,0000	0,0000	0,00	
18	#Cadeira de Banho/higienização com apoio para braços e pés retráteis ou removíveis, rodas giratórias aro n° 6 com pneus maciços, carga aproximada 100kg sendo as rodas traseiras com travas.	UN	30,00	195,0000	0,0000	0,00	
19	#Cadeira de rodas com estrutura em aço, pintado em epoxy, dobrável, apoio para braços removível, apoio para pernas elevável, indicado p/ usuários até 100 kg, largura do assento 40 cm ou 45 cm em courvin, largura total 67cm. Com opcionais: pneus traseiros infláveis / cromado.	UN	30,00	580,0000	0,0000	0,00	
20	#Cadeira de rodas estrutura em alumínio, duplo "X", Rodas traseiras com pneus em poliuretano, (anti- furo, não esvaziam). Rodas aro 24" com eixo de desmontagem rápida quinck. Rodas dianteiras aro 8", maciças. Assento e encosto em tecido xadrez anti chamas. Apoio para pés removíveis, apoio para braços almofadados e articulados. Largura do assento 46 cm.	UN	30,00	2.300,0000	0,0000	0,00	
21	#Cadeira estofada para coleta de sangue, em aço, pintura epóxi, revestida em napa, com suporte de braço.	UN	30,00	300,0000	300,0000	9.000,00	Renascer/06005
22	#Cadeira estofada para coleta de sangue, tipo poltrona, em aço, pintura epóxi, revestida em napa, com suporte de braço.	UN	30,00	1.400,0000	500,0000	15.000,00	Renascer/11001
23	#Cama berço pediátrico simples para recém nascido, armação tubular redonda e pintura epóxi.	UN	5,00	950,0000	330,0000	1.650,00	Renascer/02004

000422

24	#Caneta Pilot V5 Hi-Tecpoint extra fina, utilizada em conjunto com o adaptador para registrar o eletrocardiograma no papel milimetrado.	UN	80,00	58,6600	0,0000	0,00	
25	#Cinta elástica para fixação de transdutores de cardiotocógrafo.	Und	10,00	325,5800	0,0000	0,00	
26	#Colchão para berço encapado com napa 1,60X0,60CM (medidas aproximadas).	UN	10,00	120,0000	0,0000	0,00	
27	#Colchão para berço encapado com napa 1,60X0,70CM. (medidas aproximadas).	UN	10,00	120,0000	0,0000	0,00	
28	#Colchão para cama hospitalar, confeccionado em espuma de poliuretano, com capa de courvin, com zíper e respiros. Dimensões: 188 x 88 x 10cm de altura. Densidade: 33.	UN	20,00	280,0000	260,0000	5.200,00	Renascer/RN
29	#Colchão solteiro 1,88 x 0,20 x 0,78 cm. Densidade 45. Revestimento em tecido.	UN	20,00	230,0000	0,0000	0,00	
30	#Colchonete medindo aproximadamente: 1,9x0,66x0,03m (CxLxH).	UN	50,00	90,0000	0,0000	0,00	
31	#Compressor para nebulização, para utilização médica e laboratorial, como mecanismo isento de óleo e baixo nível de ruído. Ajuste do fluxo de ar comprimido com manômetro. Funcionamento por meio de sistema de diafragma. Alça para transporte. Motor de alta durabilidade, ideal para uso em hospitais, clínicas e consultórios. 127V.	UN	15,00	2.500,0000	0,0000	0,00	
32	#Conjunto de Pás descartáveis adulto e pediátrico para Cardioversor compatível com o modelo do item 36	Conjun	150,00	206,6400	0,0000	0,00	
33	#Criocautério ginecológico com carrinho para transporte. Ponteiras cambiáveis.Indicado para cauterização do colo uterino, condilomas, pólipos, lesões verrugosas e lesões de pele. Classe de enquadramento (ANVISA) - Classe III - alto risco. Temperatura mínima - -40°C. Cilindro de gás CO2. Acompanha as pontas para uso ginecológico.	UN	5,00	2.950,0000	0,0000	0,00	
34	#Desfibrilador DF-03, com sistema de desfibrilação por onda monofásica amortecida - O.M. A. Bateria interna recarregável. Teclado de seleção de energia até 360 joules (Monofásico). Com possibilidade de uso de pás internas e externas, seleção automática de escala de energia de acordo com a pá utilizada, entrada para sincronismo da onda R para cardioversão, circuito que anule carga automático (45s) e dispositivo para teste de pás com tempo de carga (360 j): < 15s. Registro definitivo no Ministério da Saúde - ANVISA.	UN	15,00	65.000,0000	0,0000	0,00	
35	#Desfibrilador Externo Automático - DEA com tecnologia bifásica exponencial truncada, que permita configuração para sequência de três choques com energia escalonáveis de seleção pré-programada (ex: 150J, 200J, 200J). Características técnicas: alertas audíveis: prompt de voz, alerta de carregamento, alerta de manutenção; Indicadores visíveis de status das pás, da bateria, de manutenção, de verificação de pás, posicionamento das pás; Auto-teste diário de: bateria, eletrodos de desfibrilação, componentes eletrônicos internos, botão de choque e software; mensal de: bateria com carga, eletrodos de desfibrilação, componentes eletrônicos internos, ciclos de carga de energia, botão de choque e software. Memória interna: mínimo de três registros, até 30 minutos de ECG com anotações de no mínimo um registro e transferíveis por Bluetooth. Dimensões aproximadas: 100x265x320mm, incluindo pás de desfibrilação e bateria. Grau de proteção contra penetração de água: IP55. Registro definitivo no Ministério da Saúde - ANVISA.	UN	10,00	9.178,2600	0,0000	0,00	
36	#Desfibrilador/Cardioversor, com sistema de onda de desfibrilação Bifásico Exponencial Truncada com ajustes disponíveis até 270 Joules. Capacidade de operação em três modos: Desfibrilação manual, automática e sincronizada com marcapasso externo transcutâneo. Tela (display) em LCD de no mínimo 5,7 polegadas, que permita visualização de 2 canais, sendo um para derivação do ECG (I, II, III), com opcional para expansão para 7 derivações e outro canal para curva de Sp[illegible] ou capnografia. O aparelho deve permitir realização de testes básico[illegible]	UN	15,00	23.247,0000	0,0000	0,00	

	como: verificação de carga, bateria, impressão, alarmes, comando de voz e marcapasso. O capacitor deve ser dividido em células individuais que permita previnir falhas repentinas e totais deste componente. O capacitor de alta voltagem deve permitir ser testado automaticamente por um programa de teste de capacitância ao carregar e descarregar. O equipamento deve possuir gravador de voz que possibilite salvar tais comandos em cartão de memória e revisados no computador. Impressora térmica incorporada ao aparelho para impressão do traçado de ECG e relatório de desfibrilação que apresente parâmetros de descarga e onda de ECG antes e após a descarga. Características técnicas: modo DEA (desfibrilador externo automático), modo desfibrilador manual com tempo de carga de 0 à 200J em menos de 3 segundos e de 0 à 270J em menos de 5 segundos, com possibilidade de descarga sincronizada disponível e modo descarga automática interna com operação AC 100 - 240V - frequência de linha de 50/60 HZ. Bateria recarregável NiMH 12V com capacidade de no mínimo 70 descargas a 270J, mínimo de 150 minutos de monitorização contínua, mínimo de 90 minutos de estimulação em modo fixo (180p/min, 200mA). Compatibilidade Eletromagnética: Grau de proteção contra entrada nociva de água: IPX1. Itens inclusos: unidade de interface DSI, QI-552V: monitorização de SpO2 e CO2.					
37	#Detector Fetal - Sonar utilizado para detectar batimentos cardíacos fetais.Modelo de mesa. Gabinete confeccionado em PSAI poliestireno de auto impacto, auto brilho e antioxidante projetado em substituição à antiga caixa metálica, proporcionando excelente aparência estética, muito mais facilidade de limpeza e higienização, segurança necessária ao médico e ao paciente. Display numérico digital. Faixa de medida do BCF de 50 a 240 batidas por minuto.Botão liga ou desliga com regulagem de intensidade do volume.Botão com regulagem de tonalidade de grave e agudo. Filtro minimizador de interferências durante a utilização. Ausculta de batimentos cardíacos fetal a partir da 10ª semana. Alta sensibilidade para ausculta coletiva. Saída para fone de ouvido ou gravador de som. Acompanha fone de ouvido bi-auricular para ausculta individual. Ciclagem de 6.000 a 60.000. Freqüência de 2,0 a 2,25 MHZ. Alojamento para transdutor fixado na lateral do gabinete. Alimentação por bateria interna recarregável de 12 v x 1,3 Ah. Led. Indicador de bateria com carga insuficiente para uso imediato. Acompanha carregador da bateria para rede elétrica em 110 ou 220 v 50/60 Hz.Produto projetado em conformidade aos requisitos das normas:NBR-IEC 60.601-1 e NBR-IEC 60.601-1-2.Garantia de 02 anos contra defeitos de fabricação.	UN	15,00	680,0000	0,0000	0,00
38	#Eletrocardiógrafo portátil digital de 1 a 8 canais, com 12 derivações simultâneas, automaticamente. Impressão em papel comum, tipo carta, não termo sensível. Alimentado por rede elétrica bivolt automático (100 a 240 VAC 50/60 Hz), Pack de baterias (opcional), ou pilhas. Exportação de exames para computador via pendrive formato PDF. Operação automática com uma única tecla. Correção automática de linha de base. Filtro digital para ruídos de rede elétrica e tremor muscular. Capacidade de salvar até 100 exames (até 8h em visualização) em memória interna. Impressão de 12 derivações em uma única página. Identificação de sinal de marca-passo. Proteção contra descarga de desfibrilador. Circuito pré-amplificador flutuante, completamente isolado e separado do restante do aparelho. Dois modos de operação: Automático (obtenção de eletrocardiograma em 12 derivações adquiridas simultaneamente), Ritmo (obtenção de eletrocardiograma em 01 canal com possibilidade de até 5 minutos de traçado por folha). Display colorido de 4,3`` de tecnologia sensível ao toque (Touchscreen) que possibilite: pré-visualização do exame, visualização do posicionamento de eletrodos, Inserção de dados do paciente (Nome, ID, sexo, idade, peso e altura), Exibição e	UN	2,00	8.817,7800	0,0000	0,00

	impressão da freqüência cardíaca.						
39	#Estabilizador de cabeça. Confeccionado em espuma de poliuretano expandida, emborrachada. Possui dois cintos imobilizadores reguláveis para testa e queixo do paciente a imobilizar. Preso em velcro ao tecido que veste a tábua (prancha) de resgate em qualquer largura. Base fixada na prancha 40 x 25 cm. Laterais fixada na base 25 x 16 x 0,9 cm. Orifício auricular para verificar de sangramento, 80 mm. Lavável.	UN	60,00	290,0000	0,0000	0,00	
40	#Estadiômetro parede. Campo de Uso: até 2,00 m. Resolução: em milímetros (intervalos 5 mm). Tolerância: + / - 5 mm. Tubo e escala em Alumínio anodizado.	UNIDAD	20,00	280,0000	0,0000	0,00	
41	#Estadiômetro portátil. Campo de Uso: até 2,20 m. Resolução: em milímetros (intervalos 5 mm). Tolerância: + / - 5 mm. Tubo retangular com escala em Alumínio anodizado. Escala Antropometrica litografada. Ampla base para apoio dos pés.	UNIDAD	20,00	395,0000	0,0000	0,00	
42	#Foco clínico com lâmpada Halógena de 50 watts (tipo vida longa), luz fria, com haste flexível que possibilite regulagem de altura, base com 5 rodízios, corpo em metal esmaltado, pintura epóxi branca, voltagem:110 Volts. (tipo foco clínico FC400).	UN	10,00	636,0000	260,0000	2.600,00	Renascer/14026
43	#Kit de acessórios IEC para desfibrilador/cardioversor compatível com o modelo do item 36 que contenha uma unidade de: par de pá rígida pediátrica;/adulta intercambiáveis, cabo de ECG de três vias, cabo para eletrodo adesivo multifunção descartável, par de eletrodo adesivo multifunção, bateria de NiMH (níquel-hidreto metálico), cabo de força e manual do operador.	UN	15,00	1.102,0800	0,0000	0,00	
44	#Lupa de aumento com iluminação. Com tripé e braço articulável. Lente de vidro com aumento de 8 vezes. Tampa protetora para a lente. Diâmetro da lente: 120mm. Lâmpada circular de 22W. . Bivolt.	UN	2,00	680,0000	0,0000	0,00	
45	#Lupa de pedestal destinada a procedimentos que exijam ampliação da visão e boa iluminação. Potência 28W, tipo da lâmpada: T5-6500K. Voltagem: 127 v. Material da lente: vidro. Aumento: 5x. Dimensões da lente (LxC): 18,5 x 15,5 cm.	UN	2,00	720,0000	0,0000	0,00	
46	#Maca retrátil para o transporte de pacientes em situações de resgate. Rodízios com sistema de freio e roda de 127 mm de diâmetro. Respaldo ajustável em seis posições. Capacidade de carga até 300 kg. Estrutura em duroaluminio tubular, sem solda, montagem e fixação através de encaixe, pino elástico e parafuso. Alças laterais basculantes com sistema de fechamento automático. Colchonete revestido em material impermeável, auto-extinguível, costurado eletronicamente. Cinto de segurança para fixação do paciente com sistema de engate automotivo, sendo um conjunto de 4 pontas e 2 conjuntos 2 pontas. Sistema de segurança automático que impede a queda acidental. Sistema de ancoragem completo para instalação em ambulâncias. Sistema de recolhimento retrátil. Dimensões- Altura do eixo aéreo: de 530/540 mm a 750/760 mm, Comprimento total fechada: de 1770 mm a 2020 mm. Largura do leito: 490 mm. Largura total (alça erguida): 590 mm. Altura fechada (solo até colchonete): 400 mm. Peso líquido: 30 kg. Peso bruto: 39 kg.	UN	2,00	4.200,0000	0,0000	0,00	
47	#Mangueira de AR para PNI, com no mínimo 3,5mts para monitor multiparamétrico, compatível com o item 53.	UN	2,00	537,2600	0,0000	0,00	
48	#Manguito PNI, adulto aproximadamente com 13cm, latex free para monitor multiparamétrico, compatível com o item 53.	UN	2,00	258,3000	0,0000	0,00	

58	#Porta Agulha com Vídia tamanho 12cm Tipo Mayo Hegar com vídia, confeccionado em aço inox de qualidade, medindo 12cm de comprimento, embalado individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência.	UN	20,00	175,0000	0,0000	0,00	
59	#Porta Agulha com Vídia tamanho 14cm Tipo Mayo Hegar com vídia, confeccionado em aço inox de qualidade, medindo 14cm de comprimento, embalado individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência.	UN	20,00	175,0000	0,0000	0,00	
60	#Porta Agulha com Vídia tamanho 15cm Tipo Mayo Hegar com vídia, confeccionado em aço inox de qualidade, medindo 15cm de comprimento, embalado individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência.	UN	20,00	175,0000	0,0000	0,00	
61	#Prancha de imobilização dorsal em madeira com kit de 3 cintos.	UN	30,00	390,0000	0,0000	0,00	
62	#Régua antropométrica pediátrica em madeira.	Und	20,00	60,0000	0,0000	0,00	
63	#Seladora digital para papel grau cirúrgico, com cortador de bobina tipo guilhotina. Controle digital de temperatura ajustável até 300°C. Controle eletrônico de selagem com alarme sonoro. Sistema de corte com 30 cm de largura e com faca duplo corte, Suporte para colocação dos rolos a serem selados. Garantia de 1 ano.	UN	15,00	1.530,0000	0,0000	0,00	
64	#Seladora para papel grau cirúrgico com acionamento através de pedal mecânico. Características técnicas mínimas exigidas: Controle de temperatura através de termostato, bandeja para apoio com regulagem de altura, resistência tubular, temporizador, estrutura em aço, pintura eletrostática. Largura da solda: 13 mm, solda útil 350 mm. Tensão: 110/220 V; potência: 400W. Dimensões aproximadas: largura 400 mm x altura 900 mm x profundidade 350 mm. NORMATIZAÇÃO: Manual de Instruções e garantia de 0 1 ano .	UN	15,00	2.190,0000	0,0000	0,00	
65	#Suporte de braço para Aferição de Pressão Altura regulável e estrutura em inox.	UN	30,00	180,0000	100,0000	3.000,00	Renascer/13001i
66	#Suporte para soro Altura regulável, estrutura em inox com 4 rodas de 2mm, haste superior em inox com 4 ganchos.	UN	30,00	272,9000	140,0000	4.200,00	Renascer/13003
67	#Tala de papelão para imobilização de braço e antebraço. Dimensões aproximadas: 50cm de comprimento, 21cm de largura	UN	100,00	3,9500	0,0000	0,00	
68	#Tala fácil em papelão e E.V.A tamanho aproximado: G (60 X 10).	UN	100,00	22,4500	0,0000	0,00	
69	#Tala fácil em papelão e E.V.A tamanho aproximado: M (45 X 10).	UN	100,00	18,4000	0,0000	0,00	
70	#Tala fácil em papelão e E.V.A tamanho aproximado: P (30 X 10).	UN	100,00	12,7500	0,0000	0,00	
71	#Tracionador de fêmur.	UN	50,00	556,4800	0,0000	0,00	
72	#Travesseiro hospitalar revestido em courvin ou napa. Dimensões aproximadas: 40x60x10 cm. Cor: azul.	UN	30,00	60,0000	0,0000	0,00	

Lote = **Valor: 42.150,0000**

Valor Total = 42.150,0000

Prazo máximo de Entrega dos Materiais ofertados: 10 Dias
Prazo máximo de Validade da Proposta: 27/09/2015
Condições de Pagamento: no prazo de 30 dias após entrega da fatura

Validade Proposta: 60 Dias.
Data Proposta: 29/07/2015

Renascer Industria e Comercio de Moveis Hospitalares Ltda
Carimbo CNPJ: 04.198.372/0001-25

04198372/0001-25
RENASCER IND. COM. DE MÓVEIS
HOSPITALARES LTDA.
RUA TEREZA DE SOUZA, 86
PQ. IND. KIUGO TAKATA - CEP 86042-390
LONDRINA - PR

Assinatura

000427

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES LTI

Rua Tereza de Souza, 86 - Pq. Indl. Kiugo Takata - Fone/Fax: (43) 3341-9431 - CEP 86042-390 - LOND
e-mail: renascer@sercomtel.com.br

Renascer Móveis Hospitalares

Agência Nacional de Vigilância Sanitária
ANVISA www.anvisa.gov.br

PRÊMIO TOP OF QUALITY BRASIL 2010 EMPRESA CERTIFICADA

PREFEITURA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE LICITA
PROTOCOLO Nº 447
Data de Entrega dos Envelop
Horas 8:16 Modalidade de
PP. 86
VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 86/2015
Renascer Ind. e Com. de Móveis Hospitalares Ltda
CNPJ nº 04.198.372/0001-25
Envelope A – PROPOSTAS DE PREÇOS

EFETIVE
PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES

11.101.480/0001-01
I. E. 904.92848-85
EFETIVE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA
Rua Das Carmelitas, 634
Vila Hauer
CEP 81610-070 - CURITIBA - PR

000428

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
ESTADO DO PARANÁ
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 149/2015

DECLARAÇÃO DA PROPOSTA

Razão Social: Efetive Produtos Médicos Hospitalares Ltda
Endereço: Rua das Carmelitas, nº 634- Vila Hauer /CEP: 81.610-070 – Curitiba – PR
CNPJ: 11.101.480/0001-01
Inscrição Estadual: 90492848-85
Inscrição Municipal: 572460-4
Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias Conforme Edital
Prazo de Entrega: 10 (dez) dias Conforme Edital
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias Conforme Edital
Todos os preços já inclusos no valor final do produto
Garantia/Validade dos Produtos: Conforme Edital
Dados Bancário: Banco do Brasil / Ag: 3663-3 C/c: 24563-1
Representante Legal: Claudio Jose dos Santos, Responsável Legal, RG: 8.300.579-3, CPF: 035.501.499-80, Endereço: Rua das Carmelitas, nº 634- Vila Hauer /CEP: 81.610-070 – Curitiba – PR - Email: efetive@hotmail.com

Declaramos que a validade da nossa proposta comercial é de 60 (sessenta) dias. Declaramos que nos preços unitários cotados estão incluídos todos os impostos, taxas, seguros, fretes, montagem, embalagem, todas as despesas com reposição de material, bem como quaisquer outras despesas, diretas e indiretas incidentes até a efetiva entrega dos produtos em Marialva.

Curitiba, 30 de Julho de 2015.

Efetive Produtos Méd. Hospitalares Ltda.
Claudio José dos Santos
CPF 035.501.499-80 RG 8.300.579-3
Representante Legal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
PROPOSTA COMERCIAL

Licitação: Pregão 86 / 2015

000429

Fornecedor: EFETIVE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES **CNPJ/CPF:** 11.101.480/0001-01 **Insc. Estadual** 9049284885

Endereço: RUA DAS CARMELITAS, 634 - VILA HAUER - CURITIBA - PARANÁ **Contato:** CLAUDIO JOSE DOS SANTOS **Telefone:** (41) 3042-0997

Lote :

Ordem	Item	Unidade:	Quantidade	Valor Máximo	Valor Proposta	Valor Total	Marca/Especificação
1	#Adaptador fabricado em poliuretano para caneta Pilot V5 Hi-Tecpoint extra fina. Utilizado para conectar a caneta ao eletrocardiógrafo.	UN	10,00	55,6600	0,0000	0,00	
2	#Andador em alumínio anodizado, espelhado, articulado e dobrável com resistência de até 130Kg com 07 níveis de regulagem da altura através de pinos de fácil ajuste. Peça plástica interna para reduzir ruído.	UN	10,00	150,0000	140,0000	1.400,00	ORTOMETAL
3	#Aspirador cirúrgico portátil com bateria. Aspira líquidos e secreções. Fácil higienização. (bomba vácuo aspiradora). Alto desempenho (mínimo 635mmHg), vazão de 35 LPM, funcionamento a pistão isento de óleo, filtro hidrófobo, motor 1/3 HP 12VDC/20A, reservatório em vidro de 2 litros, tampa do reservatório e mangueira autoclavável.	UN	20,00	2.975,0000	0,0000	0,00	
4	#Autoclave Horizontal de Bancada, com capacidade aproximada de 19 Litros, dimensões Internas aproximadas: 23cm(D)x45cm(P); Dimensões Ext. aproximadas: 35cm(H)X51cm(L)X55cm(P). Deve conter 03 unidades de Bandejas com dimensões aproximadas de 15cm(L)X45cm(P). Potência: 1300W; Tensão: 127 ou 220V. Peso Líquido aproximado de 32 à 34kg. Deve possuir no mínimo 3 ciclos de esterilizações com tempo de secagem, câmara em aço inoxidável, revestida externamente com material isolante ao calor, porta em aço inoxidável fundido, com anel de vedação em borracha de silicone resistente a altas temperaturas, atingir a temperatura de esterilização aproximada de 125 à 130ºC, com dispositivo que impeça o funcionamento do equipamento com a tampa aberta, reservatório externo com capacidade aproximada para 4,0 litros, com sistema de reaproveitamento da água, gabinete em chapa de aço carbono, com tratamento anticorrosivo e pintura em epóxi, painel de controle com chave on/off, manômetro, display indicativo de tempo e temperatura e teclas de abastecimento, seleção dos ciclos, secagem extra e start/stop, sistema eletrônico de segurança e desligue automaticamente caso a temperatura exceda em 3 ºC a temperatura programada, válvula de alívio de pressão regulada para atuar com pressão igual ou superior à MPTA (máxima pressão de trabalho admissível), sistema elétrico de segurança com fusível de proteção e termostato de segurança para evitar a queima das resistências e dos materiais em caso de falta de água e construída com base nas Normas ASME e ABNT e que atenda à Norma Regulamentadora NR 13, com garantia mínima de 1 ano.	UN	6,00	4.958,0000	2.170,0000	13.020,00	STERMAX
5	#Avental descartável manga longa. Fabricado com matéria prima de não tecido (100% polipropileno). Tamanho único. Cor branca. Punho de manga com elástico. Pacote com 10 unidades.	PCT	200,00	18,0000	10,5000	2.100,00	DESCARPACK

11.101.480/0001-01
I. E. 904.92848-85
EFETIVE PRODUTOS
MÉDICO-HOSPITALARES LTDA
Rua Das Carmelitas, 634
Vila Hauer
CEP 81610-070 - CURITIBA - PR

000430

6	#Avental descartável sem manga, para paciente. Fabricado com matéria prima de não tecido (100% polipropileno). Tamanho único. Cor branca. Pacote com 10 unidades.	PCT	500,00	16,0000	8,4000	4.200,00	ANADONA
7	#Balança digital com capacidade para até 200 kg. Display de LCD de fácil visualização. Acionamento por toque e desligamento automático. Indicador de bateria fraca. Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação.	Und	50,00	115,0000	64,3500	3.217,50	G TECH
8	#Balança Mecânica de Plataforma. Estrutura em chapa de aço carbono. Capacidade para 300 kg, divisões de 100 g. Pesagem mínima de 2 kg. Plataforma na medida de 540 x 380mm. Régua em aço cromado. Altura de 1,20 m. Régua antropométrica com escala de 2,00 m em alumínio. Cursor em aço inoxidável.	UNIDAD	15,00	1.300,0000	964,0000	14.460,00	WELMY
9	#Balança Pediátrica Mecânica. Concha anatômica em polipropileno 540x300mm injetada anti germes. Estrutura em chapa de aço carbono. Capacidade para 16 kg, divisões de 10g. Pesagem mínima 0,200 gramas. Pés reguláveis em borracha sintética. Régua em latão cromado. Cursor em aço inoxidável. Acabamento em tinta poliuretano.	UNIDAD	15,00	600,0000	592,0000	8.880,00	WELMY
10	#Bateria com duração mínima de 2 anos para DEA compatível para o modelo do item 35.	UN	5,00	1.279,2000	0,0000	0,00	
11	#Bateria para monitor multiparamétrico, compatível com o item 53.	UN	2,00	1.136,5200	0,0000	0,00	
12	#Bateria Recarregável para uso em desfibrilador/cardioversor compatível com o modelo do item 36.	UN	15,00	843,7800	0,0000	0,00	
13	#Cabo adaptador para pás descartáveis para Cardioversor compatível com o modelo do item 36.	UN	15,00	2.169,7200	0,0000	0,00	
14	#Cabo de ECG, 3 vias, com clip, IEC para monitor multiparamétrico, compatível com o item 53.	UN	2,00	607,4000	0,0000	0,00	
15	#Cabo par oximetria SpO2 (pré-cabo), com no mínimo 2,5mts para monitor multiparamétrico, compatível com o item 53.	UN	2,00	830,0000	0,0000	0,00	
16	#Cabo para ECG (pré-cabo), mínimo 3 mts, para cabo de 3/6 vias, IE C para linha do monitor multiparamétrico, compatível com o item 53.	UN	2,00	568,2600	0,0000	0,00	
17	#Cadeira de Banho/higienização com apoio para braços e pés escamoteáveis, retráteis ou removíveis, rodas giratórias aro n° 6 com pneus maciços, carga aproximada 130kg sendo as rodas traseiras com travas.	UN	30,00	230,0000	322,0000	9.660,00	ORTOMETAL
18	#Cadeira de Banho/higienização com apoio para braços e pés retráteis ou removíveis, rodas giratórias aro n° 6 com pneus maciços, carga aproximada 100kg sendo as rodas traseiras com travas.	UN	30,00	195,0000	189,0000	5.670,00	ORTOMETAL
19	#Cadeira de rodas com estrutura em aço, pintado em epoxy, dobrável, apoio para braços removível, apoio para pernas elevável, indicado p/ usuários até 100 kg, largura do assento 40 cm ou 45 cm em courvin, largura total 67cm. Com opcionais: pneus traseiros infláveis / cromado.	UN	30,00	580,0000	504,0000	15.120,00	ORTOMETAL
20	#Cadeira de rodas estrutura em alumínio, duplo "X", Rodas traseiras com pneus em poliuretano, (anti- furo, não esvaziam). Rodas aro 24" com eixo de desmontagem rápida quinck. Rodas dianteiras aro 8", maciças. Assento e encosto em tecido xadrez anti chamas. Apoio para pés removíveis, apoio para braços almofadados e articulados. Largura do assento 46 cm.	UN	30,00	2.300,0000	0,0000	0,00	
21	#Cadeira estofada para coleta de sangue, em aço, pintura epóxi, revestida em napa, com suporte de braço.	UN	30,00	300,0000	376,0000	11.280,00	METALIC
22	#Cadeira estofada para coleta de sangue, tipo poltrona, em aço, pintura epóxi, revestida em napa, com suporte de braço.	UN	30,00	1.400,0000	0,0000	0,00	

11.101.480/0001-01
I. E. 904.92848-85
EFETIVE PRODUTOS
MÉDICO-HOSPITALARES LTDA
Rua Das Carmelitas, 634
Vila Hauer
CEP 81610-070 - CURITIBA - PR

000431

23	#Cama berço pediátrico simples para recém nascido, armação tubular redonda e pintura epóxi.	UN	5,00	950,0000	432,0000	2.160,00	METALIC
24	#Caneta Pilot V5 Hi-Tecpoint extra fina, utilizada em conjunto com o adaptador para registrar o eletrocardiograma no papel milimetrado.	UN	80,00	58,6600	32,0000	2.560,00	PILOT
25	#Cinta elástica para fixação de transdutores de cardiotocógrafo.	Und	10,00	325,5800	0,0000	0,00	
26	#Colchão para berço encapado com napa 1,60X0,60CM (medidas aproximadas).	UN	10,00	120,0000	49,8000	498,00	FACSPUMA
27	#Colchão para berço encapado com napa 1,60X0,70CM. (medidas aproximadas).	UN	10,00	120,0000	54,2000	542,00	FACSPUMA
28	#Colchão para cama hospitalar, confeccionado em espuma de poliuretano, com capa de courvin, com zíper e respiros. Dimensões: 188 x 88 x 10cm de altura. Densidade: 33.	UN	20,00	280,0000	239,0000	4.780,00	FACSPUMA
29	#Colchão solteiro 1,88 x 0,20 x 0,78 cm. Densidade 45. Revestimento em tecido.	UN	20,00	230,0000	430,0000	8.600,00	FACSPUMA
30	#Colchonete medindo aproximadamente: 1,9x0,66x0,03m (CxLxH).	UN	50,00	90,0000	43,5000	2.175,00	FACSPUMA
31	#Compressor para nebulização, para utilização médica e laboratorial, como mecanismo isento de óleo e baixo nível de ruído. Ajuste do fluxo de ar comprimido com manômetro. Funcionamento por meio de sistema de diafragma. Alça para transporte. Motor de alta durabilidade, ideal para uso em hospitais, clínicas e consultórios. 127V.	UN	15,00	2.500,0000	0,0000	0,00	
32	#Conjunto de Pás descartáveis adulto e pediátrico para Cardioversor compatível com o modelo do item 36	Conjun	150,00	206,6400	0,0000	0,00	
33	#Criocautério ginecológico com carrinho para transporte. Ponteiras cambiáveis.Indicado para cauterização do colo uterino, condilomas, pólipos, lesões verrugosas e lesões de pele. Classe de enquadramento (ANVISA) - Classe III - alto risco. Temperatura mínima - -40ºC. Cilindro de gás CO2. Acompanha as pontas para uso ginecológico.	UN	5,00	2.950,0000	0,0000	0,00	
34	#Desfibrilador DF-03, com sistema de desfibrilação por onda monofásica amortecida - O.M. A. Bateria interna recarregável. Teclado de seleção de energia até 360 joules (Monofásico). Com possibilidade de uso de pás internas e externas, seleção automática de escala de energia de acordo com a pá utilizada, entrada para sincronismo da onda R para cardioversão, circuito que anule carga automático (45s) e dispositivo para teste de pás com tempo de carga (360 j): < 15s. Registro definitivo no Ministério da Saúde - ANVISA.	UN	15,00	65.000,0000	0,0000	0,00	
35	#Desfibrilador Externo Automático - DEA com tecnologia bifásica exponencial truncada, que permita configuração para sequência de três choques com energia escalonáveis de seleção pré-programada (ex: 150J, 200J, 200J). Características técnicas: alertas audíveis: prompt de voz, alerta de carregamento, alerta de manutenção; Indicadores visíveis de status das pás, da bateria, de manutenção, de verificação de pás, posicionamento das pás; Auto-teste diário de: bateria, eletrodos de desfibrilação, componentes eletrônicos internos, botão de choque e software; mensal de: bateria com carga, eletrodos de desfibrilação, componentes eletrônicos internos, ciclos de carga de energia, botão de choque e software. Memória interna: mínimo de três registros, até 30 minutos de ECG com anotações de no mínimo um registro e transferíveis por Bluetooth. Dimensões aproximadas: 100x265x320mm, incluindo pás de desfibrilação e bateria. Grau de proteção contra penetração de água: IP55. Registro definitivo no Ministério da Saúde - ANVISA.	UN	10,00	9.178,2600	5.600,0000	56.000,00	CMOS DRAKE

11.101.480/0001-01
I. E. 904.92848-85
EFETIVE PRODUTOS
MÉDICO-HOSPITALARES LTDA
Rua Das Carmelitas, 634
Vila Hauer
CEP 81610-070 - CURITIBA - PR

36	#Desfibrilador/Cardioversor, com sistema de onda de desfibrilação Bifásico Exponencial Truncada com ajustes disponíveis até 270 Joules. Capacidade de operação em três modos: Desfibrilação manual, automática e sincronizada com marcapasso externo transcutâneo. Tela (display) em LCD de no mínimo 5,7 polegadas, que permita visualização de 2 canais, sendo um para derivação do ECG (I, II, III), com opcional para expansão para 7 derivações e outro canal para curva de SpO2 ou capnografia. O aparelho deve permitir realização de testes básicos como: verificação de carga, bateria, impressão, alarmes, comando de voz e marcapasso. O capacitor deve ser dividido em células individuais que permita previnir falhas repentinas e totais deste componente. O capacitor de alta voltagem deve permitir ser testado automaticamente por um programa de teste de capacitância ao carregar e descarregar. O equipamento deve possuir gravador de voz que possibilite salvar tais comandos em cartão de memória e revisados no computador. Impressora térmica incorporada ao aparelho para impressão do traçado de ECG e relatório de desfibrilação que apresente parâmetros de descarga e onda de ECG antes e após a descarga. Características técnicas: modo DEA (desfibrilador externo automático), modo desfibrilador manual com tempo de carga de 0 à 200J em menos de 3 segundos e de 0 à 270J em menos de 5 segundos, com possibilidade de descarga sincronizada disponível e modo descarga automática interna com operação AC 100 - 240V - frequência de linha de 50/60 HZ. Bateria recarregável NiMH 12V com capacidade de no mínimo 70 descargas a 270J, mínimo de 150 minutos de monitorização contínua, mínimo de 90 minutos de estimulação em modo fixo (180p/min, 200mA). Compatibilidade Eletromagnética: Grau de proteção contra entrada nociva de água: IPX1. Itens inclusos: unidade de interface DSI, QI-552V: monitorização de SpO2 e CO2.	UN	15,00	23.247,0000	0,0000	0,00	
37	#Detector Fetal - Sonar utilizado para detectar batimentos cardíacos fetais.Modelo de mesa. Gabinete confeccionado em PSAI poliestireno de auto impacto, auto brilho e antioxidante projetado em substituição à antiga caixa metálica, proporcionando excelente aparência estética, muito mais facilidade de limpeza e higienização, segurança necessária ao médico e ao paciente. Display numérico digital. Faixa de medida do BCF de 50 a 240 batidas por minuto.Botão liga ou desliga com regulagem de intensidade do volume.Botão com regulagem de tonalidade de grave e agudo. Filtro minimizador de interferências durante a utilização. Ausculta de batimentos cardíacos fetal a partir da 10ª semana. Alta sensibilidade para ausculta coletiva. Saída para fone de ouvido ou gravador de som. Acompanha fone de ouvido bi-auricular para ausculta individual. Ciclagem de 6.000 a 60.000. Freqüência de 2,0 a 2,25 MHZ. Alojamento para transdutor fixado na lateral do gabinete. Alimentação por bateria interna recarregável de 12 v x 1,3 Ah. Led. Indicador de bateria com carga insuficiente para uso imediato. Acompanha carregador da bateria para rede elétrica em 110 ou 220 v 50/60 Hz.Produto projetado em conformidade aos requisitos das normas:NBR-IEC 60.601-1 e NBR-IEC 60.601-1-2.Garantia de 02 anos contra defeitos de fabricação.	UN	15,00	680,0000	680,0000	10.200,00	MD
38	#Eletrocardiógrafo portátil digital de 1 a 8 canais, com 12 derivações simultâneas, automaticamente. Impressão em papel comum, tipo carta, não termo sensível. Alimentado por rede elétrica bivolt automático (100 a 240 VAC 50/60 Hz), Pack de baterias (opcional), ou pilhas. Exportação de exames para computador via pendrive formato PDF. Operação automática com uma única tecla. Correção automática de linha de base. Filtro digital para ruídos de rede elétrica e tremor muscular. Capacidade de salvar até 100 exames (até 8h em visualização) em memória interna. Impressão de 12 derivações em	UN	2,00	8.817,7800	0,0000	0,00	

000432

11.101.480/0001-01
I. E. 904.92848-85
EFETIVE PRODUTOS
MÉDICO-HOSPITALARES LTDA
Rua Das Carmelitas, 634
Vila Hauer
CEP 81610-070 - CURITIBA - PR

	uma única página. Identificação de sinal de marca-passo. Proteção contra descarga de desfibrilador. Circuito pré-amplificador flutuante, completamente isolado e separado do restante do aparelho. Dois modos de operação: Automático (obtenção de eletrocardiograma em 12 derivações adquiridas simultaneamente), Ritmo (obtenção de eletrocardiograma em 01 canal com possibilidade de até 5 minutos de traçado por folha). Display colorido de 4,3`` de tecnologia sensível ao toque (Touchscreen) que possibilite: pré-visualização do exame, visualização do posicionamento de eletrodos, Inserção de dados do paciente (Nome, ID, sexo, idade, peso e altura), Exibição e impressão da freqüência cardíaca.						
39	#Estabilizador de cabeça. Confeccionado em espuma de poliuretano expandida, emborrachada. Possui dois cintos imobilizadores reguláveis para testa e queixo do paciente a imobilizar. Preso em velcro ao tecido que veste a tábua (prancha) de resgate em qualquer largura. Base fixada na prancha 40 x 25 cm. Laterais fixada na base 25 x 16 x 0,9 cm. Orifício auricular para verificar de sangramento, 80 mm. Lavável.	UN	60,00	290,0000	123,0000	7.380,00	RESGATE
40	#Estadiômetro parede. Campo de Uso: até 2,00 m. Resolução: em milímetros (intervalos 5 mm). Tolerância: + / - 5 mm. Tubo e escala em Alumínio anodizado.	UNIDAD	20,00	280,0000	99,0000	1.980,00	MD
41	#Estadiômetro portátil. Campo de Uso: até 2,20 m. Resolução: em milímetros (intervalos 5 mm). Tolerância: + / - 5 mm. Tubo retangular com escala em Alumínio anodizado. Escala Antropometrica litografada. Ampla base para apoio dos pés.	UNIDAD	20,00	395,0000	384,0000	7.680,00	WCS
42	#Foco clínico com lâmpada Halógena de 50 watts (tipo vida longa), luz fria, com haste flexível que possibilite regulagem de altura, base com 5 rodízios, corpo em metal esmaltado, pintura epóxi branca, voltagem:110 Volts. (tipo foco clínico FC400).	UN	10,00	636,0000	285,0000	2.850,00	METALIC
43	#Kit de acessórios IEC para desfibrilador/cardioversor compatível com o modelo do item 36 que contenha uma unidade de: par de pá rígida pediátrica;/adulta intercambiáveis, cabo de ECG de três vias, cabo para eletrodo adesivo multifunção descartável, par de eletrodo adesivo multifunção, bateria de NiMH (níquel-hidreto metálico), cabo de força e manual do operador.	UN	15,00	1.102,0800	0,0000	0,00	
44	#Lupa de aumento com iluminação. Com tripé e braço articulável. Lente de vidro com aumento de 8 vezes. Tampa protetora para a lente. Diâmetro da lente: 120mm. Lâmpada circular de 22W. . Bivolt.	UN	2,00	680,0000	0,0000	0,00	
45	#Lupa de pedestal destinada a procedimentos que exijam ampliação da visão e boa iluminação. Potência 28W, tipo da lâmpada: T5-6500K. Voltagem: 127 v. Material da lente: vidro. Aumento: 5x. Dimensões da lente (LxC): 18,5 x 15,5 cm.	UN	2,00	720,0000	0,0000	0,00	
46	#Maca retrátil para o transporte de pacientes em situações de resgate. Rodízios com sistema de freio e roda de 127 mm de diâmetro. Respaldo ajustável em seis posições. Capacidade de carga até 300 kg. Estrutura em duroaluminio tubular, sem solda, montagem e fixação através de encaixe, pino elástico e parafuso. Alças laterais basculantes com sistema de fechamento automático. Colchonete revestido em material impermeável, auto-extinguível, costurado eletronicamente. Cinto de segurança para fixação do paciente com sistema de engate automotivo, sendo um conjunto de 4 pontas e 2 conjuntos 2 pontas. Sistema de segurança automático que impede a queda acidental. Sistema de ancoragem completo para instalação em ambulâncias. Sistema de recolhimento retrátil. Dimensões- Altura do eixo aéreo: de 530/540 mm a 750/760 mm, Comprimento total fechada: de 1770 mm a 2020 mm. Largura do leito: 490 mm. Largura total (alça erguida): 590 mm. Altura fechada (solo até colchonete): 400 mm.	UN	2,00	4.200,0000	3.900,0000	7.800,00	MEDCOT

11.101.480/0001-01
I. E. 904.92848-85
EFETIVE PRODUTOS
MÉDICO-HOSPITALARES LTDA
Rua Das Carmelitas, 634
Vila Hauer
CEP 81610-070 - CURITIBA - PR

	Peso líquido: 30 kg. Peso bruto: 39 kg.						
47	#Mangueira de AR para PNI, com no mínimo 3,5mts para monitor multiparamétrico, compatível com o item 53.	UN	2,00	537,2600	0,0000	0,00	
48	#Manguito PNI, adulto aproximadamente com 13cm, latex free para monitor multiparamétrico, compatível com o item 53.	UN	2,00	258,3000	0,0000	0,00	
49	#Manta térmica aluminizada para resgate , confeccionada em polietileno aluminizado. Não deformável. Tamanho aproximado de 2,10 x 1,40 m.	UN	20,00	11,4000	5,3000	106,00	RESGATE
50	#Máscara cirúrgica para uso hospitalar Modelo N95. Possui tiras ajustáveis a todos os tamanhos de cabeça. tamanho regular em formato de concha que propicie conforto e vedação. Com clipes nasal de material flexível. Indicado para proteção das vias respiratórias em ambientes hospitalares. Aprovada pelo Ministério do Trabalho (CA).	UN	500,00	3,8000	1,9000	950,00	KSN
51	#Mini incubadora para teste biológico. Capacidade para incubar 4 indicadores biológicos. Ideal para testar o processo de esterilização a vapor no ciclo de 24 a 48 horas. Voltagem automática. Garantia de 01 ano.	UN	20,00	350,0000	160,0000	3.200,00	STERMAX
52	#Mocho Giratório Estofado - Rodas. Assento estofado, rodizios de 2", pintura epóxi.	UN	15,00	253,0000	116,2000	1.743,00	METALIC
53	#Monitor multiparamétrico de ECG - SPO2 - PNI - Temperatura e Respiração: Monitor de sinais vitais multiparamétrico com tela de LCD (ou equivalente em LED) colorida de no mínimo 7" com resolução mínima de 640x480, com apresentação de no mínimo 3 (três) curvas simultâneas e dados alfanuméricos . Deve possibilitar a alteração das velocidades do traçado de acordo com as exigências do usuária. Deve atender pacientes adulto a neonatais. Idioma e interface em português.Configurações mínimas : ECG (para no mínimo 7 derivações), Respiração, Saturação de oxigênio (SpO2), Pressão não invasiva (NIBP) e Temperatura. Alarmes visuais e sonoros configuráveis para cada parâmetro monitorizado e/ou falhas, assim como também, indicação no caso de alarme desativado/ inabilitado. Evolução (tendências) de todos os parâmetros monitorizados no mínimo por 24 horas em formatos gráficos e tabular. Saída de registros de todas as curvas, parâmetros e evoluções monitorizadas. Identificação do paciente e leito na tela do monitor. Operação por rede elétrica (bivolt automático) e bateria interna com autonomia mínima de 90 minutos. Controle através de teclado e/ou botão rotacional que facilite a programação em manuseio do equipamento. Alça que facilite o transporte. O monitor deverá vir acompanhado de todos os acessórios necessários para o seu perfeito funcionamento. Dissipação de calor por convecção (não utilizar ventoinhas e/ou ventiladores). Peso não superior a 4 kg. Garantia mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação. Registro definitivo no Ministério da Saúde - ANVISA, assim como cumprir todas as exigências do INMETRO e normas NBR IEC 60601, NBR IEC60601-1, NBR IEC 60601-2.	UN	2,00	10.170,4800	0,0000	0,00	
54	#Óculos de proteção transparente antiembaçante.	UN	100,00	4,0000	4,0000	400,00	DANNY
55	#Papel para ECG-Eletrocardiograma Formulário Z A4 VO-M0001 Dixtal EP 12. Apresentação: caixa com 1000 folhas.	Caixa	20,00	415,2000	302,0000	6.040,00	DARU
56	#Pás de desfibrilação - Adulto para DEA compatível com o modelo do item 35.	UN	10,00	568,2600	0,0000	0,00	
57	#Poltrona reclinável. Estrutura em tubo de aço 25 x 25 x 1,50 mm, com base em tubo oblongo de 40 x 77 x 1,50 mm, com sustentação em tubo de 20 x 50 x 2,0 mm . Encosto reclinável em qualquer posição, acionado por meio de amortecedor a gás. Acionamento independente para os pés. Estofamento em espuma D-26 com revestimento em	UN	25,00	1.400,0000	0,0000	0,00	

11.101.480/0001-01
I. E. 904.92848-85
EFETIVE PRODUTOS
MÉDICO-HOSPITALARES LTDA
Rua Das Carmelitas, 634
Vila Hauer
CEP 81610-070 - CURITIBA - PR

	courvin. Assento extra-macio com molas "no-sag"e percintas de aço, Pintura eletrostática a pó, com eficiência anticorrosiva por meio de fosfatização.Revestimento em PVC aplicado sobre tecido com acabamento em polioretano, que não retenha poeira e de fácil limpesa. DIMENSÕES: POSIÇÃO NORMAL: C-0,87 / L-0,77 / A-0,50. POSIÇÃO RECLINADA: C-1,60.						
58	#Porta Agulha com Vídia tamanho 12cm Tipo Mayo Hegar com vídia, confeccionado em aço inox de qualidade, medindo 12cm de comprimento, embalado individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência.	UN	20,00	175,0000	140,0000	2.800,00	ABC
59	#Porta Agulha com Vídia tamanho 14cm Tipo Mayo Hegar com vídia, confeccionado em aço inox de qualidade, medindo 14cm de comprimento, embalado individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência.	UN	20,00	175,0000	140,0000	2.800,00	ABC
60	#Porta Agulha com Vídia tamanho 15cm Tipo Mayo Hegar com vídia, confeccionado em aço inox de qualidade, medindo 15cm de comprimento, embalado individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência.	UN	20,00	175,0000	140,0000	2.800,00	ABC
61	#Prancha de imobilização dorsal em madeira com kit de 3 cintos.	UN	30,00	390,0000	232,0000	6.960,00	RESGATE
62	#Régua antropométrica pediátrica em madeira.	Und	20,00	60,0000	41,0000	820,00	TAYLOR
63	#Seladora digital para papel grau cirúrgico, com cortador de bobina tipo guilhotina. Controle digital de temperatura ajustável até 300°C. Controle eletrônico de selagem com alarme sonoro. Sistema de corte com 30 cm de largura e com faca duplo corte, Suporte para colocação dos rolos a serem selados. Garantia de 1 ano.	UN	15,00	1.530,0000	1.330,0000	19.950,00	SISPACK
64	#Seladora para papel grau cirúrgico com acionamento através de pedal mecânico. Características técnicas mínimas exigidas: Controle de temperatura através de termostato, bandeja para apoio com regulagem de altura, resistência tubular, temporizador, estrutura em aço, pintura eletrostática. Largura da solda: 13 mm, solda útil 350 mm. Tensão: 110/220 V; potência: 400W. Dimensões aproximadas: largura 400 mm x altura 900 mm x profundidade 350 mm. NORMATIZAÇÃO: Manual de Instruções e garantia de 0 1 ano .	UN	15,00	2.190,0000	1.176,0000	17.640,00	SISPACK
65	#Suporte de braço para Aferição de Pressão Altura regulável e estrutura em inox.	UN	30,00	180,0000	253,0000	7.590,00	METALIC
66	#Suporte para soro Altura regulável, estrutura em inox com 4 rodas de 2mm, haste superior em inox com 4 ganchos.	UN	30,00	272,9000	165,0000	4.950,00	METALIC
67	#Tala de papelão para imobilização de braço e antebraço. Dimensões aproximadas: 50cm de comprimento, 21cm de largura	UN	100,00	3,9500	3,9000	390,00	CRIATIVA
68	#Tala fácil em papelão e E.V.A tamanho aproximado: G (60 X 10).	UN	100,00	22,4500	14,5000	1.450,00	RESGATE
69	#Tala fácil em papelão e E.V.A tamanho aproximado: M (45 X 10).	UN	100,00	18,4000	11,7000	1.170,00	RESGATE
70	#Tala fácil em papelão e E.V.A tamanho aproximado: P (30 X 10).	UN	100,00	12,7500	9,8600	986,00	RESGATE
71	#Tracionador de fêmur.	UN	50,00	556,4800	870,0000	43.500,00	RESGATE
72	#Travesseiro hospitalar revestido em courvin ou napa. Dimensões aproximadas: 40x60x10 cm. Cor: azul.	UN	30,00	60,0000	23,2000	696,00	FAC

Lote = **Valor: 331.153,5000**

000435

11.101.480/0001-01
I. E. 904.92848-85
EFETIVE PRODUTOS
MÉDICO-HOSPITALARES LTDA
Rua Das Carmelitas, 634
Vila Hauer
CEP 81610-070 - CURITIBA - PR

000436

Valor Total = 331.153,5000

Prazo máximo de Entrega dos Materiais ofertados: 10 Dias
Prazo máximo de Validade da Proposta: 28/09/2015
Condições de Pagamento: no prazo de 30 dias após entrega da fatura

11.101.480/0001-01
I. E. 904.92848-85
EFETIVE PRODUTOS
MÉDICO-HOSPITALARES LTDA
Rua Das Carmelitas, 634
Vila Hauer
CEP 81610-070 - CURITIBA - PR

Validade Proposta: 60 Dias.
Data Proposta: 30/07/2015

Efetive Produtos Méd. Hospitalares Ltda
Claudio José dos Santos
CPF 035.501.499-80 RG 8.300.579-3
Representante Legal

EFETIVE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES
Carimbo CNPJ: 11.101.480/0001-01

Assinatura

EFETIVE
PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES

11.101.480/0001
I. E. 904,92848
EFETIVE PRODUTO
MÉDICO-HOSPITALARE
Rua Das Carmelitas, 6
Vila Hauer
CEP 81610-070 - CURITI

000437

Á
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
ESTADO DO PARANÁ
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 149/2015
ENVELOPE Nº A – PROPOSTA DE PREÇOS
PROPONENTE: EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

EMPRESA: EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 11.101.480/0001-01
REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDIO JOSE DOS SANTOS
FONE/FAX: 041 3501-7359 / 041 3501-7360 – E-MAIL: efetive@hotmail.com
RUA DAS CARMELITAS, Nº 634- VILA HAUER
CEP: 81.610-070
CURITIBA PR

ENTREGA DO ENVELOPES: 30 DE JULHO DE 2015 ÁS 08:30 HORAS
ABERTURA DOS ENVELOPES: 30 DE JULHO DE 2015 ÁS 09:00 HORAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E C
PROTOCOLO Nº 456
Data de Entrega dos Envelopes 30/
Horas 8:30 Modalidade de Licitação
P.P. 86/15
VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

000438

PROPOSTA COMERCIAL

Licitação: Pregão 86 / 2015

Fornecedor: DANIMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI **CNPJ/CPF:** 02.599.224/0001-97 **Insc. Estadual**901793369

Endereço:RUA TREZE DE MAIO, 35 , CAMBÉ - PARANÁ **Contato:**DALCEU **Telefone:**(43) 3251-2525

Lote :

Ordem	Item	Unidade:	Quantidade	Valor Máximo	Valor Proposta	Valor Total	Marca/Especificação
1	#Adaptador fabricado em poliuretano para caneta Pilot V5 Hi-Tecpoint extra fina. Utilizado para conectar a caneta ao eletrocardiógrafo.	UN	10,00	55,6600	0,0000	0,00	
2	#Andador em alumínio anodizado, espelhado, articulado e dobrável com resistência de até 130Kg com 07 níveis de regulagem da altura através de pinos de fácil ajuste. Peça plástica interna para reduzir ruído.	UN	10,00	150,0000	0,0000	0,00	
3	#Aspirador cirúrgico portátil com bateria. Aspira líquidos e secreções. Fácil higienização. (bomba vácuo aspiradora). Alto desempenho (mínimo 635mmHg), vazão de 35 LPM, funcionamento a pistão isento de óleo, filtro hidrófobo, motor 1/3 HP 12VDC/20A, reservatório em vidro de 2 litros, tampa do reservatório e mangueira autoclavável.	UN	20,00	2.975,0000	0,0000	0,00	
4	#Autoclave Horizontal de Bancada, com capacidade aproximada de 19 Litros, dimensões Internas aproximadas: 23cm(D)x45cm(P); Dimensões Ext. aproximadas: 35cm(H)X51cm(L)X55cm(P). Deve conter 03 unidades de Bandejas com dimensões aproximadas de 15cm(L)X45cm(P). Potência: 1300W; Tensão: 127 ou 220V. Peso Líquido aproximado de 32 à 34kg. Deve possuir no mínimo 3 ciclos de esterilizações com tempo de secagem, câmara em aço inoxidável, revestida externamente com material isolante ao calor, porta em aço inoxidável fundido, com anel de vedação em borracha de silicone resistente a altas temperaturas, atingir a temperatura de esterilização aproximada de 125 à 130ºC, com dispositivo que impeça o funcionamento do equipamento com a tampa aberta, reservatório externo com capacidade aproximada para 4,0 litros, com sistema de reaproveitamento da água, gabinete em chapa de aço carbono, com tratamento anticorrosivo e pintura em epóxi, painel de controle com chave on/off, manômetro, display indicativo de tempo e temperatura e teclas de abastecimento, seleção dos ciclos, secagem extra e start/stop, sistema eletrônico de segurança e desligue automaticamente caso a temperatura exceda em 3 ºC a temperatura programada, válvula de alívio de pressão regulada para atuar com pressão igual ou superior à MPTA (máxima pressão de trabalho admissível), sistema elétrico de segurança com fusível de proteção e termostato de segurança para evitar a queima das resistências e dos materiais em caso de falta de água e construída com base nas Normas ASME e ABNT e que atenda à Norma Regulamentadora NR 13, com garantia mínima de 1 ano.	UN	6,00	4.958,0000	4.800,0000	28.800,00	GNATUS/Modelo Bioclave 21
5	#Avental descartável manga longa. Fabricado com matéria prima de não tecido (100% polipropileno). Tamanho único. Cor branca. Punho de manga com elástico. Pacote com 10 unidades.	PCT	200,00	18,0000	0,0000	0,00	

6	#Avental descartável sem manga, para paciente. Fabricado com matéria prima de não tecido (100% polipropileno). Tamanho único. Cor branca. Pacote com 10 unidades.	PCT	500,00	16,0000	0,0000	0,00	
7	#Balança digital com capacidade para até 200 kg. Display de LCD de fácil visualização. Acionamento por toque e desligamento automático. Indicador de bateria fraca. Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação.	Und	50,00	115,0000	0,0000	0,00	
8	#Balança Mecânica de Plataforma. Estrutura em chapa de aço carbono. Capacidade para 300 kg, divisões de 100 g. Pesagem mínima de 2 kg. Plataforma na medida de 540 x 380mm. Régua em aço cromado. Altura de 1,20 m. Régua antropométrica com escala de 2,00 m em alumínio. Cursor em aço inoxidável.	UNIDAD	15,00	1.300,0000	0,0000	0,00	
9	#Balança Pediátrica Mecânica. Concha anatômica em polipropileno 540x300mm injetada anti germes. Estrutura em chapa de aço carbono. Capacidade para 16 kg, divisões de 10g. Pesagem mínima 0,200 gramas. Pés reguláveis em borracha sintética. Régua em latão cromado. Cursor em aço inoxidável. Acabamento em tinta poliuretano.	UNIDAD	15,00	600,0000	0,0000	0,00	
10	#Bateria com duração mínima de 2 anos para DEA compatível para o modelo do item 35.	UN	5,00	1.279,2000	1.247,0000	6.235,00	NIHON KODEN/SB212VK
11	#Bateria para monitor multiparamétrico, compatível com o item 53.	UN	2,00	1.136,5200	1.102,5000	2.205,00	NIHON KODEN/X076
12	#Bateria Recarregável para uso em desfibrilador/cardioversor compatível com o modelo do item 36.	UN	15,00	843,7800	825,0000	12.375,00	NIHON KODEN/X065
13	#Cabo adaptador para pás descartáveis para Cardioversor compatível com o modelo do item 36.	UN	15,00	2.169,7200	2.115,0000	31.725,00	NIHON KODEN/JC765
14	#Cabo de ECG, 3 vias, com clip, IEC para monitor multiparamétrico, compatível com o item 53.	UN	2,00	607,4000	593,0000	1.186,00	NIHON KODEN/K911
15	#Cabo par oximetria SpO2 (pré-cabo), com no mínimo 2,5mts para monitor multiparamétrico, compatível com o item 53.	UN	2,00	830,0000	810,0000	1.620,00	NIHON KODEN/K931
16	#Cabo para ECG (pré-cabo), mínimo 3 mts, para cabo de 3/6 vias, IE C para linha do monitor multiparamétrico, compatível com o item 53.	UN	2,00	568,2600	555,0000	1.110,00	NIHON KODEN/K922
17	#Cadeira de Banho/higienização com apoio para braços e pés escamoteáveis, retráteis ou removíveis, rodas giratórias aro n° 6 com pneus maciços, carga aproximada 130kg sendo as rodas traseiras com travas.	UN	30,00	230,0000	0,0000	0,00	
18	#Cadeira de Banho/higienização com apoio para braços e pés retráteis ou removíveis, rodas giratórias aro n° 6 com pneus maciços, carga aproximada 100kg sendo as rodas traseiras com travas.	UN	30,00	195,0000	0,0000	0,00	
19	#Cadeira de rodas com estrutura em aço, pintado em epoxy, dobrável, apoio para braços removível, apoio para pernas elevável, indicado p/ usuários até 100 kg, largura do assento 40 cm ou 45 cm em courvin, largura total 67cm. Com opcionais: pneus traseiros infláveis / cromado.	UN	30,00	580,0000	0,0000	0,00	
20	#Cadeira de rodas estrutura em alumínio, duplo "X", Rodas traseiras com pneus em poliuretano, (anti- furo, não esvaziam). Rodas aro 24" com eixo de desmontagem rápida quinck. Rodas dianteiras aro 8", maciças. Assento e encosto em tecido xadrez anti chamas. Apoio para pés removíveis, apoio para braços almofadados e articulados. Largura do assento 46 cm.	UN	30,00	2.300,0000	0,0000	0,00	
21	#Cadeira estofada para coleta de sangue, em aço, pintura epóxi, revestida em napa, com suporte de braço.	UN	30,00	300,0000	210,0000	6.300,00	LEVITA
22	#Cadeira estofada para coleta de sangue, tipo poltrona, em aço, pintura epóxi, revestida em napa, com suporte de braço.	UN	30,00	1.400,0000	520,0000	15.600,00	LEVITA

000439

23	#Cama berço pediátrico simples para recém nascido, armação tubul redonda e pintura epóxi.	UN	5,00	950,0000	596,0000	2.980,00	LEVITA
24	#Caneta Pilot V5 Hi-Tecpoint extra fina, utilizada em conjunto com o adaptador para registrar o eletrocardiograma no papel milimetrado.	UN	80,00	58,6600	0,0000	0,00	
25	#Cinta elástica para fixação de transdutores de cardiotocógrafo.	Und	10,00	325,5800	0,0000	0,00	
26	#Colchão para berço encapado com napa 1,60X0,60CM (medidas aproximadas).	UN	10,00	120,0000	0,0000	0,00	
27	#Colchão para berço encapado com napa 1,60X0,70CM. (medidas aproximadas).	UN	10,00	120,0000	0,0000	0,00	
28	#Colchão para cama hospitalar, confeccionado em espuma de poliuretano, com capa de courvin, com zíper e respiros. Dimensões: 188 x 88 x 10cm de altura. Densidade: 33.	UN	20,00	280,0000	0,0000	0,00	
29	#Colchão solteiro 1,88 x 0,20 x 0,78 cm. Densidade 45. Revestimento em tecido.	UN	20,00	230,0000	0,0000	0,00	
30	#Colchonete medindo aproximadamente: 1,9x0,66x0,03m (CxLxH).	UN	50,00	90,0000	0,0000	0,00	
31	#Compressor para nebulização, para utilização médica e laboratorial, como mecanismo isento de óleo e baixo nível de ruído. Ajuste do fluxo de ar comprimido com manômetro. Funcionamento por meio de sistema de diafragma. Alça para transporte. Motor de alta durabilidade, ideal para uso em hospitais, clínicas e consultórios. 127V.	UN	15,00	2.500,0000	0,0000	0,00	
32	#Conjunto de Pás descartáveis adulto e pediátrico para Cardioversor compatível com o modelo do item 36	Conjun	150,00	206,6400	0,0000	0,00	
33	#Criocautério ginecológico com carrinho para transporte. Ponteiras cambiáveis.Indicado para cauterização do colo uterino, condilomas, pólipos, lesões verrugosas e lesões de pele. Classe de enquadramento (ANVISA) - Classe III - alto risco. Temperatura mínima - -40ºC. Cilindro de gás CO2. Acompanha as pontas para uso ginecológico.	UN	5,00	2.950,0000	0,0000	0,00	
34	#Desfibrilador DF-03, com sistema de desfibrilação por onda monofásica amortecida - O.M. A. Bateria interna recarregável. Teclado de seleção de energia até 360 joules (Monofásico). Com possibilidade de uso de pás internas e externas, seleção automática de escala de energia de acordo com a pá utilizada, entrada para sincronismo da onda R para cardioversão, circuito que anule carga automático (45s) e dispositivo para teste de pás com tempo de carga (360 j): < 15s. Registro definitivo no Ministério da Saúde - ANVISA.	UN	15,00	65.000,0000	23.000,0000	345.000,00	NIHON KODEN/CARDIOLIFETEC 5531
35	#Desfibrilador Externo Automático - DEA com tecnologia bifásica exponencial truncada, que permita configuração para sequência de três choques com energia escalonáveis de seleção pré-programada (ex: 150J, 200J, 200J). Características técnicas: alertas audíveis: prompt de voz, alerta de carregamento, alerta de manutenção; Indicadores visíveis de status das pás, da bateria, de manutenção, de verificação de pás, posicionamento das pás; Auto-teste diário de: bateria, eletrodos de desfibrilação, componentes eletrônicos internos, botão de choque e software; mensal de: bateria com carga, eletrodos de desfibrilação, componentes eletrônicos internos, ciclos de carga de energia, botão de choque e software. Memória interna: mínimo de três registros, até 30 minutos de ECG com anotações de no mínimo um registro e transferíveis por Bluetooth. Dimensões aproximadas: 100x265x320mm, incluindo pás de desfibrilação e bateria. Grau de proteção contra penetração de água: IP55. Registro definitivo no Ministério da Saúde - ANVISA.	UN	10,00	9.178,2600	8.985,0000	89.850,00	NIHON KODEN/AED 2100K

36	#Desfibrilador/Cardioversor, com sistema de onda de desfibrilação Bifásico Exponencial Truncada com ajustes disponíveis até 270 Joules. Capacidade de operação em três modos: Desfibrilação manual, automática e sincronizada com marcapasso externo transcutâneo. Tela (display) em LCD de no mínimo 5,7 polegadas, que permita visualização de 2 canais, sendo um para derivação do ECG (I, II, III), com opcional para expansão para 7 derivações e outro canal para curva de SpO2 ou capnografia. O aparelho deve permitir realização de testes básicos como: verificação de carga, bateria, impressão, alarmes, comando de voz e marcapasso. O capacitor deve ser dividido em células individuais que permita previnir falhas repentinas e totais deste componente. O capacitor de alta voltagem deve permitir ser testado automaticamente por um programa de teste de capacitância ao carregar e descarregar. O equipamento deve possuir gravador de voz que possibilite salvar tais comandos em cartão de memória e revisados no computador. Impressora térmica incorporada ao aparelho para impressão do traçado de ECG e relatório de desfibrilação que apresente parâmetros de descarga e onda de ECG antes e após a descarga. Características técnicas: modo DEA (desfibrilador externo automático), modo desfibrilador manual com tempo de carga de 0 à 200J em menos de 3 segundos e de 0 à 270J em menos de 5 segundos, com possibilidade de descarga sincronizada disponível e modo descarga automática interna com operação AC 100 - 240V - frequência de linha de 50/60 HZ. Bateria recarregável NiMH 12V com capacidade de no mínimo 70 descargas a 270J, mínimo de 150 minutos de monitorização contínua, mínimo de 90 minutos de estimulação em modo fixo (180p/min, 200mA). Compatibilidade Eletromagnética: Grau de proteção contra entrada nociva de água: IPX1. Itens inclusos: unidade de interface DSI, QI-552V: monitorização de SpO2 e CO2.	UN	15,00	23.247,0000	21.000,0000	315.000,00	NIHON KODEN/CARDIOLIFETEC 5531
37	#Detector Fetal - Sonar utilizado para detectar batimentos cardíacos fetais.Modelo de mesa. Gabinete confeccionado em PSAI poliestireno de auto impacto, auto brilho e antioxidante projetado em substituição à antiga caixa metálica, proporcionando excelente aparência estética, muito mais facilidade de limpeza e higienização, segurança necessária ao médico e ao paciente. Display numérico digital. Faixa de medida do BCF de 50 a 240 batidas por minuto.Botão liga ou desliga com regulagem de intensidade do volume.Botão com regulagem de tonalidade de grave e agudo. Filtro minimizador de interferências durante a utilização. Ausculta de batimentos cardíacos fetal a partir da 10ª semana. Alta sensibilidade para ausculta coletiva. Saída para fone de ouvido ou gravador de som. Acompanha fone de ouvido bi-auricular para ausculta individual. Ciclagem de 6.000 a 60.000. Freqüência de 2,0 a 2,25 MHZ. Alojamento para transdutor fixado na lateral do gabinete. Alimentação por bateria interna recarregável de 12 v x 1,3 Ah. Led. Indicador de bateria com carga insuficiente para uso imediato. Acompanha carregador da bateria para rede elétrica em 110 ou 220 v 50/60 Hz.Produto projetado em conformidade aos requisitos das normas:NBR-IEC 60.601-1 e NBR-IEC 60.601-1-2.Garantia de 02 anos contra defeitos de fabricação.	UN	15,00	680,0000	0,0000	0,00	
38	#Eletrocardiógrafo portátil digital de 1 a 8 canais, com 12 derivações simultâneas, automaticamente. Impressão em papel comum, tipo carta, não termo sensível. Alimentado por rede elétrica bivolt automático (100 a 240 VAC 50/60 Hz), Pack de baterias (opcional), ou pilhas. Exportação de exames para computador via pendrive formato PDF. Operação automática com uma única tecla. Correção automática de linha de base. Filtro digital para ruídos de rede elétrica e tremor muscular. Capacidade de salvar até 100 exames (até 8h em visualização) em memória interna. Impressão de 12 derivações em	UN	2,00	8.817,7800	8.817,0000	17.634,00	NIHON KODEN/CARDIOFAX 1150

000440

	uma única página. Identificação de sinal de marca-passo. Proteção contra descarga de desfibrilador. Circuito pré-amplificador flutuante, completamente isolado e separado do restante do aparelho. Dois modos de operação: Automático (obtenção de eletrocardiograma em 12 derivações adquiridas simultaneamente), Ritmo (obtenção de eletrocardiograma em 01 canal com possibilidade de até 5 minutos de traçado por folha). Display colorido de 4,3`` de tecnologia sensível ao toque (Touchscreen) que possibilite: pré-visualização do exame, visualização do posicionamento de eletrodos, Inserção de dados do paciente (Nome, ID, sexo, idade, peso e altura), Exibição e impressão da freqüência cardíaca.						
39	#Estabilizador de cabeça. Confeccionado em espuma de poliuretano expandida, emborrachada. Possui dois cintos imobilizadores reguláveis para testa e queixo do paciente a imobilizar. Preso em velcro ao tecido que veste a tábua (prancha) de resgate em qualquer largura. Base fixada na prancha 40 x 25 cm. Laterais fixada na base 25 x 16 x 0,9 cm. Orifício auricular para verificar de sangramento, 80 mm. Lavável.	UN	60,00	290,0000	0,0000	0,00	
40	#Estadiômetro parede. Campo de Uso: até 2,00 m. Resolução: em milímetros (intervalos 5 mm). Tolerância: + / - 5 mm. Tubo e escala em Alumínio anodizado.	UNIDAD	20,00	280,0000	0,0000	0,00	
41	#Estadiômetro portátil. Campo de Uso: até 2,20 m. Resolução: em milímetros (intervalos 5 mm). Tolerância: + / - 5 mm. Tubo retangular com escala em Alumínio anodizado. Escala Antropometrica litografada. Ampla base para apoio dos pés.	UNIDAD	20,00	395,0000	0,0000	0,00	
42	#Foco clínico com lâmpada Halógena de 50 watts (tipo vida longa), luz fria, com haste flexível que possibilite regulagem de altura, base com 5 rodízios, corpo em metal esmaltado, pintura epóxi branca, voltagem:110 Volts. (tipo foco clínico FC400).	UN	10,00	636,0000	200,0000	2.000,00	LEVITA
43	#Kit de acessórios IEC para desfibrilador/cardioversor compatível com o modelo do item 36 que contenha uma unidade de: par de pá rígida pediátrica;/adulta intercambiáveis, cabo de ECG de três vias, cabo para eletrodo adesivo multifunção descartável, par de eletrodo adesivo multifunção, bateria de NiMH (níquel-hidreto metálico), cabo de força e manual do operador.	UN	15,00	1.102,0800	1.074,0000	16.110,00	NIHON KODEN/TEC YZ 024H3
44	#Lupa de aumento com iluminação. Com tripé e braço articulável. Lente de vidro com aumento de 8 vezes. Tampa protetora para a lente. Diâmetro da lente: 120mm. Lâmpada circular de 22W. . Bivolt.	UN	2,00	680,0000	0,0000	0,00	
45	#Lupa de pedestal destinada a procedimentos que exijam ampliação da visão e boa iluminação. Potência 28W, tipo da lâmpada: T5-6500K. Voltagem: 127 v. Material da lente: vidro. Aumento: 5x. Dimensões da lente (LxC): 18,5 x 15,5 cm.	UN	2,00	720,0000	0,0000	0,00	
46	#Maca retrátil para o transporte de pacientes em situações de resgate. Rodízios com sistema de freio e roda de 127 mm de diâmetro. Respaldo ajustável em seis posições. Capacidade de carga até 300 kg. Estrutura em duroaluminio tubular, sem solda, montagem e fixação através de encaixe, pino elástico e parafuso. Alças laterais basculantes com sistema de fechamento automático. Colchonete revestido em material impermeável, auto-extinguível, costurado eletronicamente. Cinto de segurança para fixação do paciente com sistema de engate automotivo, sendo um conjunto de 4 pontas e 2 conjuntos 2 pontas. Sistema de segurança automático que impede a queda acidental. Sistema de ancoragem completo para instalação em ambulâncias. Sistema de recolhimento retrátil. Dimensões- Altura do eixo aéreo: de 530/540 mm a 750/760 mm, Comprimento total fechada: de 1770 mm a 2020 mm. Largura do leito: 490 mm. Largura total (alça erguida): 590 mm. Altura fechada (solo até colchonete): 400 mm.	UN	2,00	4.200,0000	0,0000	0,00	

	Peso líquido. [illegible] eso bruto: 39 kg.						
47	#Mangueira de AR para PNI, com no mínimo 3,5mts para monitor multiparamétrico, compatível com o item 53.	UN	2,00	537,2600	525,0000	1.050,00	NIHON KODEN/S902
48	#Manguito PNI, adulto aproximadamente com 13cm, latex free para monitor multiparamétrico, compatível com o item 53.	UN	2,00	258,3000	252,0000	504,00	NIHON KODEN/S944B
49	#Manta térmica aluminizada para resgate , confeccionada em polietileno aluminizado. Não deformável. Tamanho aproximado de 2,10 x 1,40 m.	UN	20,00	11,4000	0,0000	0,00	
50	#Máscara cirúrgica para uso hospitalar Modelo N95. Possui tiras ajustáveis a todos os tamanhos de cabeça. tamanho regular em formato de concha que propicie conforto e vedação. Com clipes nasal de material flexível. Indicado para proteção das vias respiratórias em ambientes hospitalares. Aprovada pelo Ministério do Trabalho (CA).	UN	500,00	3,8000	0,0000	0,00	
51	#Mini incubadora para teste biológico. Capacidade para incubar 4 indicadores biológicos. Ideal para testar o processo de esterilização a vapor no ciclo de 24 a 48 horas. Voltagem automática. Garantia de 01 ano.	UN	20,00	350,0000	0,0000	0,00	
52	#Mocho Giratório Estofado - Rodas. Assento estofado, rodizios de 2", pintura epóxi.	UN	15,00	253,0000	141,0000	2.115,00	LEVITA
53	#Monitor multiparamétrico de ECG - SPO2 - PNI - Temperatura e Respiração: Monitor de sinais vitais multiparamétrico com tela de LCD (ou equivalente em LED) colorida de no mínimo 7" com resolução mínima de 640x480, com apresentação de no mínimo 3 (três) curvas simultâneas e dados alfanuméricos . Deve possibilitar a alteração das velocidades do traçado de acordo com as exigências do usuária. Deve atender pacientes adulto a neonatais. Idioma e interface em português.Configurações mínimas : ECG (para no mínimo 7 derivações), Respiração, Saturação de oxigênio (SpO2), Pressão não invasiva (NIBP) e Temperatura. Alarmes visuais e sonoros configuráveis para cada parâmetro monitorizado e/ou falhas, assim como também, indicação no caso de alarme desativado/ inabilitado. Evolução (tendências) de todos os parâmetros monitorizados no mínimo por 24 horas em formatos gráficos e tabular. Saída de registros de todas as curvas, parâmetros e evoluções monitorizadas. Identificação do paciente e leito na tela do monitor. Operação por rede elétrica (bivolt automático) e bateria interna com autonomia mínima de 90 minutos. Controle através de teclado e/ou botão rotacional que facilite a programação em manuseio do equipamento. Alça que facilite o transporte. O monitor deverá vir acompanhado de todos os acessórios necessários para o seu perfeito funcionamento. Dissipação de calor por convecção (não utilizar ventoinhas e/ou ventiladores). Peso não superior a 4 kg. Garantia mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação. Registro definitivo no Ministério da Saúde - ANVISA, assim como cumprir todas as exigências do INMETRO e normas NBR IEC 60601, NBR IEC60601-1, NBR IEC 60601-2.	UN	2,00	10.170,4800	10.170,4800	20.340,96	NIHON KODEN/2701
54	#Óculos de proteção transparente antiembaçante.	UN	100,00	4,0000	0,0000	0,00	
55	#Papel para ECG-Eletrocardiograma Formulário Z A4 VO-M0001 Dixtal EP 12. Apresentação: caixa com 1000 folhas.	Caixa	20,00	415,2000	0,0000	0,00	
56	#Pás de desfibrilação - Adulto para DEA compatível com o modelo do item 35.	UN	10,00	568,2600	555,0000	5.550,00	NIHON KODEN/P530K
57	#Poltrona reclinável. Estrutura em tubo de aço 25 x 25 x 1,50 mm, com base em tubo oblongo de 40 x 77 x 1,50 mm, com sustentação em tubo de 20 x 50 x 2,0 mm . Encosto reclinável em qualquer posição, acionado por meio de amortecedor a gás. Acionamento independente para os pés. Estofamento em espuma D-26 com revestimento em	UN	25,00	1.400,0000	0,0000	0,00	

	courvin. Assento extra-macio com molas "no-sag"e percintas de aç Pintura eletrostática a pó, com eficiência anticorrosiva por meio de fosfatização.Revestimento em PVC aplicado sobre tecido com acabamento em polioretano, que não retenha poeira e de fácil limpesa. DIMENSÕES: POSIÇÃO NORMAL: C-0,87 / L-0,77 / A-0,50. POSIÇÃO RECLINADA: C-1,60.						
58	#Porta Agulha com Vídia tamanho 12cm Tipo Mayo Hegar com vídia, confeccionado em aço inox de qualidade, medindo 12cm de comprimento, embalado individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência.	UN	20,00	175,0000	0,0000	0,00	
59	#Porta Agulha com Vídia tamanho 14cm Tipo Mayo Hegar com vídia, confeccionado em aço inox de qualidade, medindo 14cm de comprimento, embalado individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência.	UN	20,00	175,0000	0,0000	0,00	
60	#Porta Agulha com Vídia tamanho 15cm Tipo Mayo Hegar com vídia, confeccionado em aço inox de qualidade, medindo 15cm de comprimento, embalado individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência.	UN	20,00	175,0000	0,0000	0,00	
61	#Prancha de imobilização dorsal em madeira com kit de 3 cintos.	UN	30,00	390,0000	0,0000	0,00	
62	#Régua antropométrica pediátrica em madeira.	Und	20,00	60,0000	0,0000	0,00	
63	#Seladora digital para papel grau cirúrgico, com cortador de bobina tipo guilhotina. Controle digital de temperatura ajustável até 300°C. Controle eletrônico de selagem com alarme sonoro. Sistema de corte com 30 cm de largura e com faca duplo corte, Suporte para colocação dos rolos a serem selados. Garantia de 1 ano.	UN	15,00	1.530,0000	1.000,0000	15.000,00	GNATUS/BIOPACK
64	#Seladora para papel grau cirúrgico com acionamento através de pedal mecânico. Características técnicas mínimas exigidas: Controle de temperatura através de termostato, bandeja para apoio com regulagem de altura, resistência tubular, temporizador, estrutura em aço, pintura eletrostática. Largura da solda: 13 mm, solda útil 350 mm. Tensão: 110/220 V; potência: 400W. Dimensões aproximadas: largura 400 mm x altura 900 mm x profundidade 350 mm. NORMATIZAÇÃO: Manual de Instruções e garantia de 0 1 ano .	UN	15,00	2.190,0000	0,0000	0,00	
65	#Suporte de braço para Aferição de Pressão Altura regulável e estrutura em inox.	UN	30,00	180,0000	118,0000	3.540,00	LEVITA
66	#Suporte para soro Altura regulável, estrutura em inox com 4 rodas de 2mm, haste superior em inox com 4 ganchos.	UN	30,00	272,9000	152,0000	4.560,00	LEVITA
67	#Tala de papelão para imobilização de braço e antebraço. Dimensões aproximadas: 50cm de comprimento, 21cm de largura	UN	100,00	3,9500	0,0000	0,00	
68	#Tala fácil em papelão e E.V.A tamanho aproximado: G (60 X 10).	UN	100,00	22,4500	0,0000	0,00	
69	#Tala fácil em papelão e E.V.A tamanho aproximado: M (45 X 10).	UN	100,00	18,4000	0,0000	0,00	
70	#Tala fácil em papelão e E.V.A tamanho aproximado: P (30 X 10).	UN	100,00	12,7500	0,0000	0,00	
71	#Tracionador de fêmur.	UN	50,00	556,4800	0,0000	0,00	
72	#Travesseiro hospitalar revestido em courvin ou napa. Dimensões aproximadas: 40x60x10 cm. Cor: azul.	UN	30,00	60,0000	0,0000	0,00	

Lote = **Valor: 948.389,9600**

Valor Total = 948.389,9600

Prazo máximo de Entrega dos Materiais ofertados: 10 Dias
Prazo máximo de Validade da Proposta: 07/10/2015
Condições de Pagamento: no prazo de 30 dias após entrega da fatura

02.599.224/0001-97
DANIMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP
RUA TREZE DE MAIO, 35
PARQUE SÃO JORGE
CEP 86185-590 - CAMBÉ - PR

Validade Proposta: 70 Dias.
Data Proposta: 29/07/2015

DANIMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Carimbo CNPJ: 02.599.224/0001-97

Assinatura

DANIMED
Comercial Hospitalar - EIRELI - EPP

Cambé/PR, 24 de julho de 2015

000444

A: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Pregão Presencial nº 86/2015

RAZÃO SOCIAL: Danimed Comercial Hospitalar EIRELI - EPP

CNPJ Nº: 02.599.224/0001-97

ENDEREÇO COMPLETO: Rua 13 de maio, n. 35 - Parque São Jorge - Cambé - PR - CEP: 86.185-590

TELEFONES: 43 - 3251.2525

E-MAIL: danimed@danimed.com.br

LANILHA DE PREÇOS

Pela presente, apresentamos nossa proposta de preços para (inserir o objeto da licitação), conforme termos do Edital de **Pregão Presencial nº 86/2015**.

ITEM	QT	OBJETO	UNIDADE	MARCA	V. UNIT	TOTAL
004	006	Autoclave. - Marca Gnatus Modelo Bioclave 21Lts Aluminio. Design: Arrojado e inovador que proporciona visual moderno e harmonioso ao ambiente. Capacidade do tanque: 21litros Tamanho ideal para a esterilização de grandes volumes. Tanque de pressão em alumínio: Rápido aquecimento e arrefecimento do tanque, Segurança e resistência aos constantes processos de aquecimento. 3 Bandejas e suporte em alumínio: Excelente resistência mecânica e às variações de temperatura. Porta em alumínio injetado: Abertura leve e estável, assegurando fechamento e vedação adequados durante todo o ciclo de esterilização. Anel de vedação da porta: silicone, Excelente flexibilidade e resistência às variações de temperatura e pressão, assegurando	Unidades	GNATUS	4.800,00	28.800,00

		vedação adequada. Isolamento térmico interno: em lã de vidro com revestimento de poliéster e lã de cerâmica, garante que o ciclo de aquecimento ocorra com maior velocidade, sem perda de temperatura, e ainda mantém a temperatura externa do aparelho, dentro dos limites de segurança aceitáveis, não apresenta risco de incêndio. Indicação para monitoramento: manômetro (pressão / temperatura), permite monitoramento adequado da temperatura e pressão de trabalho, durante todo o ciclo de esterilização. Painel de comando: posicionado na parte frontal (indicações das operações / teclas de comando), de fácil acesso e manuseio, o painel permite operar o equipamento de forma rápida e precisa. Desaeração automática: Assegura temperatura uniforme e constante dentro do tanque durante o ciclo de esterilização. Possui 18 Sistemas de Segurança 1 Sistema eletrônico microcontrolado de tempo e temperatura: garante a repetibilidade dos processos de esterilização, dentro dos valores estabelecidos. 2 Tecla de emergência: acionada pelo operador que interrompe o ciclo em caso de emergência. 3 Sistema eletrônico que interrompe o ciclo de esterilização: atua caso o ciclo de esterilização não inicie em até 45 min, isso pode ocorrer em função da falha operacional, por falta ou excesso de água. 4				

		Termostato: protege o sistema contra riscos de elevação excessiva da temperatura no conjunto de resistências. 5 Duas válvulas de sobrepressão selo de segurança: atua em casos de falhas de operação onde a pressão pode exceder os limites de segurança, visando impedir a ocorrência dos riscos de sobrepressão. 6 Filtro sinterizado: de alta eficiência, evita obstrução das tubulações. 7 Isolação térmica interna: lã de vidro revestida com poliéster e lã de cerâmica, o que mantém a temperatura externa mais baixa e prolonga muito mais a vida útil do conjunto isolante. 8 Mangueira para dreno do vapor: apropriada para alta temperatura. 9 Válvula de subpressão antivácuo: válvula mecânica que atua durante a abertura da porta, com o objetivo de liberar o fluxo de ar para permitir sua movimentação. 10 Válvula solenóide: atua em casos de queda de energia, garantindo a despressurização do sistema. 11 Anel de silicone para vedação da porta: atua no caso de elevação excessiva da pressão. 12 Dispositivo com sistema de segurança contra abertura acidental da porta: assegura a despressurização imediata do sistema em casos de aberturas acidentais, não permitindo que o deslocamento do fluxo de vapor seja direcionado para o operador. 13 Conjunto de fusíveis elétricos: protege contra riscos de elevação				

000447

		excessiva de corrente. 14 Pés de borracha: garantem total estabilidade ao conjunto. 15 Resistência tipo coleira: mais eficiente e segura. Evita incêndio e consome menos energia. 16 Cabo sensor de temperatura: com isolamento resistente às altas temperaturas. 17 Tubulação interna em cobre: evita vazamento devido à alta pressão e temperatura. 18 Chave Geral: de fácil acesso, evita choques. Profissional pode desliga-la quando precisar ou quando houver pico de energia. Não necessita utilizar o cabo de energia. - **MODELO: BIOCLAVE - FABRICANTE: GNATUS EQUIPAMENTOS MEDICO ODONTOLOGICOS LTDA PROCEDÊNCIA: NACIONAL - RMS: 10229030037**				
010	005	Bateria p/ DEA - • Bateria SB 212VK: Lítio; 6,16g (no máximo). Tempo de uso da bateria com DEA em standby: 02 anos (com a bateria e pás de desfibrilação conectadas ao DEA e a tampa fechada). Tempo para a monitorização de ECG: 2 horas (com a tampa aberta AED, pás de desfibrilação ligadas a um paciente, instrução de voz operando e sem desfibrilação realizada. Com uma bateria nova totalmente carregada a 20°C (68°F)). Número de vezes para carregar: 70 vezes (com bateria nova totalmente carregada a 20°C (68°F).) - **MODELO SB 212VK (Duração de 2 anos)**	Unidades	NIHON KODEN	1.247,00	6.235,00
011	002	Bateria. - MODELO X076 p/	Unidades		1.102,50	2.205,00

		linha PVM 2700				
012	015	Bateria recarregável X065, p/ ECG 2350 & TEC 5500, NKB 301V Para uso em Desfibrilador/Cardioversor linha TEC5500	Unidades	NIHON KODEN	825,00	12.375,00
013	015	Cabo adaptador para pás descartáveis JC 765V, p/ Cardioversor TEC, P 510/512 Para uso em Desfibrilador/Cardioversor linha TEC5500	Unidades	NIHON KODEN	2.115,00	31.725,00
014	002	Cabo de ECG K911, BR 903P, 3 vias, clip, IEC p/ linha LifeScope	Unidades	NIHON KODEN	593,00	1.186,00
015	002	Pré Cabo para oximetria SpO2 BluPro K931, JL 900P, 2.5m Pré Cabo de Sensor de Oximetria de Baixa Perfusão BluPró	Unidades	NIHON KODEN	810,00	1.620,00
016	002	Pré Cabo para ECG K922, JC 906P, 3m, para cabo de 3/6 vias, IEC p/ linha LifeScope Pré Cabo de ECG 3 ou 6 vias, 3mts.	Unidades	NIHON KODEN	555,00	1.110,00
021	030	Cadeira estofada para coleta de sangue, em aço, pintura epóxi, revestida em napa, com suporte de braço. - **MODELO: LV 50 - REGISTRO NA ANVISA: 80970290002**	Unidades	LEVITA	210,00	6.300,00
022	030	Cadeira estofada para coleta de sangue, tipo poltrona, em aço, pintura epóxi, revestida em napa, com suporte de braço. - **MODELO: LV 93 - REGISTRO NA ANVISA: 80970290002**	Unidades	LEVITA	520,00	15.600,00
023	005	Cama berço pediátrico simples para recém nascido, armação tubular redonda e pintura epóxi. - **MODELO: LV 30 - REGISTRO NA ANVISA: 80970290008**	Unidades	LEVITA	596,00	2.980,00
034	015	Cardioversor c/ kit de acessórios O Desfibrilador/Cardioversor TEC5531 pode fazer a	Unidades	NIHON KOHDEN	21.000,00	315.000,00

		diferença durante o salvamento de vítimas em parada cardiorrespiratória, aliando facilidade de uso com tecnologia de alta qualidade e confiabilidade. O aparelho possui tecnologia única da Nihon Kohden, ActiBiphasic ®, onde a forma de onda de desfibrilação é a Bifásica Exponencial Truncada com ajustes disponíveis até 270 Joules. A tecnologia auxilia no controle ativo da forma de onda independente da impedância do paciente, tornando a terapia mais eficiente do que em circuitos bifásicos normais. Capaz de operar em três modos distintos: Desfibrilação Manual, Automática e Sincronizada além de possuir Marcapasso Externo Transcutâneo. A qualidade de contato entre as pás e o paciente é realizada através de indicadores codificados por cor, nas próprias pás, para facilitar a visualização. As pás pediátricas são intercambiáveis com as pás adultas. A descarga do desfibrilador requer a ativação de dois controles (uma em cada pá) para ativar a carga. Possui tela (display) em LCD de 5,7 polegadas, permitindo visualização de até 2 canais sendo um para a derivação do ECG (I, II, III) com opcional para expansão das 7 derivações e o outro canal pode ser utilizado para a curva de SpO2 ou Capnografia (parâmetros opcionais). Realiza testes básicos para verificar carga,				

		bateria, impressão, alarmes, comandos de voz e marcapasso; O capacitor é dividido em células individuais para prevenir falhas repentinas e totais deste componente. Se qualquer parte falhar, as células restantes podem ainda fornecer o choque. O capacitor de alta voltagem é testado automaticamente por um programa de teste de capacitância ao carregar e descarregar. Possui gravador de voz onde os eventos podem ser salvos no cartão de memória e revisado no computador; Impressora térmica incorporada ao aparelho para impressão do traçado de ECG e relatório de desfibrilação apresentando parâmetros de descarga e onda de ECG antes e após a descarga. Características Técnicas: DEA (DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO) DESFIBRILADOR MANUAL Tempo de Carga: 0 a 200J em menos de 3 segundos; 0 a 270J em menos de 5 segundos; Descarga sincronizada: Disponível; Descarga automática interna: A energia armazenada é descarregada internamente nos seguintes casos: CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS Operação AC 100 – 240 V frequência de linha: 50/60 Hz (mudança automática). BATERIA recarregável NiMH 12 V Capacidade Com bateria nova totalmente recarregada a temperatura ambiente de 20 °C: • Mínimo de 70 descargas a 270 J; •				

		Mínimo de 150 minutos de monitorização contínua; • Mínimo de 90 minutos de estimulação em modo fixo(180 p/min, 200 mA). COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA IEC60601 12 (2001) & EC60601 24 (2002) De acordo com o grau de proteção contra entrada nociva de água: IPX1 Dimensões: 290 (larg) x 172 (alt) x 355 (Prof) mm; Peso líquido: 6,3 Kg ITENS OPCIONAIS: UNIDADE DE INTERFACE DSI, QI552V: monitorização de SpO2 e CO2. Acompanha: □ 01 x PÁ RIGIDA (PAR) PEDIATRICA/ADULTA INTERCAMBIÁVEIS □ 01 x CABO DE ECG DE 3 VIAS □ 01 x CABO PARA ELETRODO ADESIVO MULTIFUNÇÃO DESCARTÁVEL □ 01 x PARES DE ELETRODOS ADESIVOS MULTIFUNÇÃO □ 01 x BATERIA DE NÍQUEL HIDRETO METÁLICO (NiMH) □ 01 x BOBINA PARA IMPRESSORA TERMICA □ 01 x TUBO DE GEL □ 01 x CABO FORÇA □ 01 x MANUAL DO OPERADOR - **MODELO: CARDIOLIFE TEC5531 - ANVISA: 80071310012 - CARDIOLIFE TEC 5531**				
035	010	DEA Desfibrilador Externo Automático • O DEA 2100 pode fazer a diferença durante o salvamento de vítimas em parada cardiorrespiratória, aliando facilidade de uso com tecnologia de alta qualidade e confiabilidade. • É um Desfibrilador Externo Semi	Unidades	NIHON KOHDEN	8.985,00	89.950,00

		Automático com tecnologia bifásica exponencial truncada. Permite ser configurado para sequência de 3 choques com energias escalonáveis de seleção pré programada (150 J, 200 J, 200 J). • Através das pás adesivas é possível monitorar o ritmo cardíaco da vítima, analisar e determinar se o mesmo é tratável ou não por choque. Possui recursos de auxílio ao socorrista na realização da RCP para uso em pacientes adultos e pediátricos, sendo a recomendação do choque feita por comandos de voz em português. • O choque inicial é de 150 J para uso em adultos e 50 J para uso em crianças. Quando utilizado para choques em crianças, as mesmas pás adesivas são utilizadas em pacientes adultos, ou seja, não há necessidade de adquirir pás adesivas para uso exclusivo em crianças ou adquirir redutor de energia para realizar a desfibrilação. • Capaz de analisar FV/TV em 5 segundos e 8 segundos para carregar 200J. As pás adesivas não são polarizadas, ou seja, podem ser colocadas de forma aleatória no tórax da vitima. Características Técnicas Alertas audíveis: Prompt de voz, alerta de carregamento, alerta de manutenção • Indicadores Visíveis: Indicador de status das pás, indicador de status da bateria, indicador de manutenção, indicador de verificação das pás,				

		indicador de posicionamento das pás. • Auto teste: Diário: bateria, eletrodos de desfibrilação, eletrônicos internos, botão de choque e software. Mensal: Bateria com carga, eletrodos de desfibrilação, componentes eletrônicos internos, ciclo de carga de energia, botão de choque e software. • Memória Interna: 3 registros, até 30 minutos de ECG com anotações de um registro. Os dados podem ser transferidos através da interface Bluetooth • Dimensões e Peso 100×265×320mm 2,55kg (incluindo pás de desfibrilação e bateria SB 212VK) 100×265×320mm, 2,70kg (incluindo pás de desfibrilação e bateria SB 214VK) • Grau de proteção contra a penetração de água: IP55 - **MODELO: AED 2100K - ANVISA: 80117580147**				
036	015	Cardioversor. O Desfibrilador/Cardioversor TEC5531 pode fazer a diferença durante o salvamento de vítimas em parada cardiorrespiratória, aliando facilidade de uso com tecnologia de alta qualidade e confiabilidade. O aparelho possui tecnologia única da Nihon Kohden, ActiBiphasic ®, onde a forma de onda de desfibrilação é a Bifásica Exponencial Truncada com ajustes disponíveis até 270 Joules. A tecnologia auxilia no controle ativo da forma de onda independente da impedância do paciente, tornando a terapia mais eficiente do que em circuitos bifásicos	Unidades	NIHON KOHDEN	23.000,00	345.000,00

		normais. Capaz de operar em três modos distintos: Desfibrilação Manual, Automática e Sincronizada além de possuir Marcapasso Externo Transcutâneo. A qualidade de contato entre as pás e o paciente é realizada através de indicadores codificados por cor, nas próprias pás, para facilitar a visualização. As pás pediátricas são intercambiáveis com as pás adultas. A descarga do desfibrilador requer a ativação de dois controles (uma em cada pá) para ativar a carga. Possui tela (display) em LCD de 5,7 polegadas, permitindo visualização de até 2 canais sendo um para a derivação do ECG (I, II, III) com opcional para expansão das 7 derivações e o outro canal pode ser utilizado para a curva de SpO2 ou Capnografia (parâmetros opcionais). Realiza testes básicos para verificar carga, bateria, impressão, alarmes, comandos de voz e marcapasso; O capacitor é dividido em células individuais para prevenir falhas repentinas e totais deste componente. Se qualquer parte falhar, as células restantes podem ainda fornecer o choque. O capacitor de alta voltagem é testado automaticamente por um programa de teste de capacitância ao carregar e descarregar. Possui gravador de voz onde os eventos podem ser salvos no cartão de memória e revisado no computador; Impressora térmica				

		incorporada ao aparelho para impressão do traçado de ECG e relatório de desfibrilação apresentando parâmetros de descarga e onda de ECG antes e após a descarga. Características Técnicas: DEA (DESFIBRILADOR XTERNO AUTOMÁTICO) DESFIBRILADOR MANUAL Tempo de Carga: 0 a 200J em menos de 3 segundos; 0 a 270J em menos de 5 segundos; Descarga sincronizada: Disponível; Descarga automática interna: A energia armazenada é descarregada internamente nos seguintes casos: CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS Operação AC 100 – 240 V frequência de linha: 50/60 Hz (mudança automática). BATERIA recarregável NiMH 12 V Capacidade Com bateria nova totalmente recarregada a temperatura ambiente de 20 °C: • Mínimo de 70 descargas a 270 J; • Mínimo de 150 minutos de monitorização contínua; • Mínimo de 90 minutos de estimulação em modo fixo(180 p/min, 200 mA). COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA IEC60601 12 (2001) & EC60601 24 (2002) De acordo com o grau de proteção contra entrada nociva de água: IPX1 Dimensões: 290 (larg) x 172 (alt) x 355 (Prof) mm; Peso líquido: 6,3 Kg ITENS OPCIONAIS: UNIDADE DE INTERFACE DSI, QI552V: monitorização de SpO2 e CO2. - **MODELO: CARDIOLIFE TEC5531 -**				

		ANVISA: 80071310012				
038	002	ECG CardioFax 1150 c/ kit acessórios. Aparelho de eletrocardiografia CARDIOFAX 1150, compacto e portátil para utilização em consultórios médicos, unidades de emergência, unidades de internação, pronto atendimentos e unidades de terapia intensiva. Operação no modo manual e automático. Software de interpretação ECAPS 12C, onde é capaz de analisar simultaneamente 12 derivações de ECG com no mínimo 200 achados clínicos em 5 categorias de julgamentos. Características Técnicas: Display: • Tela de cristal líquido LCD com no mínimo 4.8 polegadas; • Registro gráfico do sinal de ECG e visualização simultânea das 12 derivações na tela do eletrocardiógrafo; ECG: • Sinal de calibração 1 mV; • Resposta de freqüência: 0,05 a 150Hz; • Impedância de entrada: ≥ 40 M ohm; • Escala de ganho: 10 mm/mV; • Filtros de ruídos e tremores musculares; • Identificação automática de todas as derivações; • Proteção contra descarga do desfibrilador; • Possibilidade de realização de ECG em pacientes pediátricos de baixo peso até adultos obesos; • Aquisição digital e simultânea de até 12 derivações; • Sensibilidade 10 mm/mV □2%; Impressão: • Alimentação contínua em tempo real; • Impressora térmica; • A impressão	Unidades	NIHON KOHDEN	8.817,00	17.634,00

		fornece os seguintes dados: tipo de programa, versão, data e hora, velocidade do papel, sensibilidade, filtro, informações do paciente, desconexão do eletrodo, ruídos; • Papel milimetrado e termo sensível de 63mm; • Alta resolução para traçados de qualidade; • Possibilita a realização de cópias de exames anteriores; • Impressão das 12 derivações em 3 canais simultâneos de impressão; • Possibilidade de transmissão de dados para um computador pessoal para arquivamento e impressão em papel A4 das 12 derivações; • Correção automática de linha de base e de interferência; • Velocidade de impressão 25 e 50 mm/s; • Sensibilidade: 5, 10, 20 mm/mV. Bateria: • O equipamento possui bateria interna recarregável, com capacidade de realização de no mínimo 90 minutos de monitorização sem necessidade de recarga. Memória • Armazena na memória interna até 40 arquivos. • Há possiblidade de armazenar arquivos em cartão de memória SD e, com isso, expandir a capacidade de memorização para 3000 arquivos. Alimentação: • O equipamento possui a seguinte linha de voltagem: 100 a 240V com 60Hz, automático; Possui os seguintes certificados de conformidade: • NBR IEC 60601 12; • NBR IEC 60601 225; • NBR IEC 60601 251; ACOMPANHA: YD 101D Kit				

		de Acessórios, IEC SB 901D Bateria recarregável, NiMH - **MODELO: CARDIOFAX 1150 - MARCA: ANVISA: 80117580170**				
042	010	Foco clínico com lâmpada Halógena de 50 watts (tipo vida longa), luz fria, com haste flexível que possibilite regulagem de altura, base com 5 rodízios, corpo em metal esmaltado, pintura epóxi branca, voltagem:110 Volts. - **MODELO: LV 107 - REGISTRO NA ANVISA: DISPENSADO**	Unidades	LEVITA	200,00	2.000,00
043	015	Kit de Acessórios, IEC para Cardioversor TEC YZ 024H3. Acompanha na configuração padrão (kit de acessórios): 01 X Pá Rigida (Par) Pediatrica/Adulta Intercambiáveis 01 X Cabo De Ecg De 3 Via 01 X Cabo Para Eletrodo Adesivo Multifunção Descartável 01 X Pares De Eletrodos Adesivos Multifunção 01 X Bateria De Níquel Hidreto Metálico (Nimh) 01 X Bobina Para Impressora Termica 01 X Tubo De Gel 01 X Cabo Força 01 X Manual Do Operador	Unidades	NIHON KOHDEN	1.074,00	16.110,00
047	002	Mangueira de AR para PNI adulto/pediátrico S902, YN 901P,3.5m	Unidades	NIHON KOHDEN	525,00	1.050,00
048	002	Manguito PNI S944B, YP 963T, adulto, 13 cm, latex free.	Unidades	NIHON KOHDEN	252,00	504,00
052	015	Mocho Giratório Estofado - Rodas. Assento estofado, rodízios de 2", pintura epóxi. - **MODELO: LV 74 - REGISTRO NA ANVISA: DISPENSADO**	Unidades	LEVITA	141,00	2.115,00
053	002	Monitor Multiparametrico • O Monitor Vismo é um monitor multiparamétrico, pré configurado com parâmetros básicos. • Ideal para a	Unidades	NIHON KOHDEN	10.170,48	20.340,96

		monitoração de pacientes em transporte. • O equipamento possui tela de LCD colorida de alta resolução e sensível ao toque com tamanho de 10,4 polegadas, possibilitando a visualização de várias curvas na mesma tela simultaneamente. • Tela específica de OCRG (Oxicardiorespirograma) para viabilizar monitoração neonatal. • PWTT: método de monitoração ininterrupta para detecção de grandes variações da pressão arterial, que leva em conta a correlação entre o espaço de tempo do pico da onda R e o início da onda de SpO2, fazendo assim, uma mensuração automática de PNI. • Capaz de armazenar até 120 eventos de alarme e possibilidade de revisão destes. Apresentação de tendências gráficas e numéricas de pelo menos 120 horas, com revisão dos valores. Apresentar retrospecto de uma derivação de ECG em "full disclosure ". • Capaz de indicar didaticamente (com figuras) o correto posicionamento dos cabos e acessórios. • Permite interligação de até 8 monitores sem a necessidade de conexão a uma central. • Possibilidade de conexão com central de monitorização; • Capaz de acoplar impressora térmica. • Reso: 3.5kg O monitor Vismo possui os seguintes parâmetros básicos: ECG/respiração, SpO2, PNI e Temperatura. A linha Vismo tem como opcional os				

		parâmetros Capnografia (ETcO2), Pressão Invasiva (PI) e Débito Cardíaco não invasivo (Escco). Características técnicas ECG Possibilidade de 3 ou 8 derivações (de acordo com a configuração); Ajuste da velocidade do traçado 6,25 mm/s;12,5mm/s; 25mm/s e 50mm/s. Sensibilidade do traçado (□1/4, □1/2, □1, □2, □4) e automático; Faixa de leitura da Frequência Cardíaca: 15 a 300bpm; Alarme de mínimo e máximo; Alarme de eletrodo solto com identificação do mesmo; Detecção automática de no mínimo 23 tipos de arritmias; Análise de segmento ST em todas as derivações; Indicação de marcapasso. Respiração (impedância) Indicação da frequência respiratória e apresentação da curva de respiração; Faixa de leitura: 0 a 150rpm; alarmes de mínimo e máximo; Detecção e alarme de apnéia com tempo programável. Oximetria de pulso Apresenta curva pletismográfica com o respectivo valor numérico; Faixa de leitura de 0 a 100%; Medição de pulso: 30 a 300bpm; alarmes de mínimo e máximo. Pressão Não Invasiva (PNI) Método de mensuração oscilométrico, com margem de mensuração de 0 a 300mmHg; Sistema de detecção automática de grandes variações da pressão arterial (PWTT); Pressão máxima de insuflação do manguito: adulto 300mmHg, neonatal 150mmHg; Mensuração				

		manual e automática com intervalos de 1, 2, 2.5, 5, 10, 15, 30 minutos. Temperatura Possibilidade de medir até uma temperatura; Margem de mensuração de 0 a 45 ºC; Alarmes de mínimo e máximo. Alimentação Voltagem: 110/220 V Freqüência: 50 ou 60 Hz Bateria Interna: 03 horas - **PROCEDÊNCIA: JAPÃO - MODELO: Vismo 10" PVM 2701PVM 2701 - ANVISA: 80117580271**				
056	010	Pás de desfibrilação p/ DEA NK Adulto/ Pediátrica. 1 par/pct, P 530K Para uso em DEA	Unidades	NIHON KOHDEN	555,00	5.550,00
063	015	Seladora. Suporte para papel grau cirúrgico Regulagens para diferentes tamanhos de papéis e até 25 cm de área de selagem Ajuste da temperatura de selagem Permite ajuste para uma selagem segura e rápida. Além de possuir resistências isoladas, inibindo o risco de queimar o papel Braço de selagem com trava Fechamento mediante alavanca manual com trava. Indicador luminoso ON/OFF Traz maior segurança para quem está manuseando o equipamento. Apoio anterior removível Chave de apoio frontal desmontável, tornando o produto compacto e facilitando o transporte. Trilho de corte duplo (dois lados) Cortador de papel tipo trilho que corta em ambos sentidos. Corpo em aço Inox Garante maior durabilidade e resistência. Especificações Técnicas Alimentação: 127 V~ Frequência: 50/60 Hz Potência: 70/460 W	Unidades	GNATUS	1.000,00	15.000,00

		Dimensão do produto: 238 X 470 X 390 mm Peso líquido:6,4 kg Peso bruto:8,26 kg Validade: Indeterminada. - **MARCA: GNATUS - MODELO: BIOPACK - FABRICANTE: GNATUS QUIPAMENTOS MEDICO ODONTOLOGICOS LTDA PROCEDÊNCIA: NACIONAL - RMS: produto não correlato**				
065	030	Suporte de braço para aferição de pressão. Altura regulável e estrutura em inox. - **MODELO: LV 34i - REGISTRO NA ANVISA: 80970290006**	Unidades	LEVITA	118,00	3.540,00
066	030	Suporte para soro Altura regulável, estrutura em inox com 4 rodas de 2mm, haste superior em inox com 4 ganchos. - MODELO: LV 26i - REGISTRO NA ANVISA: 80970290007	Unidades	LEVITA	152,00	4.560,00
TOTAL						948.489,96

OBS:

1) Nos valores acima estão compreendidos, além do lucro, encargos, tributos, todas e quaisquer despesas de responsabilidade da licitante que, direta ou indiretamente, decorram do fornecimento do objeto licitado.

ALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias corridos.

Cambé, 30 de julho de 2015

DANIMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP.
DALCEU GONSALVES FERREIRA
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG: 4.183.876-0 SSP - PR
CPF: 605.003.799-04

DANIMED

Comercial Hospitalar - EIRELI - EPP

000463

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS
PROTOCOLO Nº 452
Data de Entrega dos Envelopes 30/07/15
Horas 8:20 Modalidade de Licitação
P.P. 86/15
VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
ESTADO DO PARANA

EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 086/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 149/2015
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
OBJETO: Aquisição de Materiais Médico-Hospitalares destinados à Secretaria Municipal de Saúde, **conforme Termo de Referência ANEXO I**.

REALIZAÇÃO: DATA 30/07/2015 – HORARIO 09:00HS

ENVELOPE Nº 1 "PROPOSTA DE PREÇO"

V.S. Costa & Cia Ltda.
CNPJ 05.286.960/0001-83 - Inscr. Est. 902.686.65-77
Skype: vscosta2303 - MSN: vscosta@vscosta.com.br
E-mail: vscosta@vscosta.com.br - Site: www.vscosta.com.br

ANEXO II

000464

Pregão Presencial nº 86/2015
RAZÃO SOCIAL: V S COSTA & CIA LTDA
CNPJ Nº: 05.286.960/0001-83
ENDEREÇO COMPLETO: RUA FRANCELHO Nº69
TELEFONES: (43)3252-7897
E-MAIL: Leonardo@vscosta.com.br

PLANILHA DE PREÇOS

Pela presente, apresentamos nossa proposta de preços para (inserir o objeto da licitação), conforme termos do Edital de **Pregão Presencial nº 86/2015**.

OBS:
1) Nos valores acima estão compreendidos, além do lucro, encargos, tributos, todas e quaisquer despesas de responsabilidade da licitante que, direta ou indiretamente, decorram do fornecimento do objeto licitado.
VALIDADE DA PROPOSTA (MÍNIMO 60 DIAS CORRIDOS): 60 dias

Arapongas, 28 de Julho de 2015

V S COSTA& CIA LTDA
CNPJ: 05.286.960/0001-83
VALDIR DA SILVA COSTA
REPRESENTANTE LEGAL
RG–4.217.497-1
CPF – 563.814.419-68

V.S. Costa & Cia Ltda.
CNPJ 05.286.960/0001-83 - Inscr. Est. 902.686.65-77
Skype: vscosta2303 - MSN: vscosta@vscosta.com.br
E-mail: vscosta@vscosta.com.br - Site: www.vscosta.com.br

Á

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA

SETOR DE LICITAÇÃO

REF - PREGÃO PRESENCIAL N 086/2015

PROCESSO 149/2015

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	MARCA	P UNIT	P TOTAL
8	Balança Mecânica de Plataforma. Estrutura em chapa de aço carbono. Capacidade para 300 kg, divisões de 100 g. Pesagem mínima de 2 kg. Plataforma na medida de 540 x 380mm. Régua em aço cromado. Altura de 1,20 m. Régua antropométrica com escala de 2,00 m em alumínio. Cursor em aço inoxidável.	15	UNID	BALMAK-104	R$ 1.160,00	R$ 17.400,00
9	Balança Pediátrica Mecânica. Concha anatômica em polipropileno 540x300mm injetada anti germes. Estrutura em chapa de aço carbono. Capacidade para 16 kg, divisões de 10g. Pesagem mínima 0,200 gramas. Pés reguláveis em borracha sintética. Régua em latão cromado. Cursor em aço inoxidável. Acabamento em tinta poliuretano.	15	UNID	BALMAK-109	R$ 485,00	R$ 7.275,00
19	Cadeira de rodas com estrutura em aço, pintado em epoxy, dobrável, apoio para braços removível, apoio para pernas elevável, indicado p/ usuários até 100 kg, largura do assento 40 cm ou 45 cm em courvin, largura total 67cm. Com opcionais: pneus traseiros infláveis / cromado.	30	UNID	PROLIFE-FLEX SIMPLES PL101	R$ 540,00	R$ 16.200,00
21	Cadeira estofada para coleta de sangue, em aço, pintura epóxi, revestida em napa, com suporte de braço.	30	UNID	METAL SOLUTION-MSB0024	R$ 270,00	R$ 8.100,00

Fone/Fax: (43) 3252-7897
Rua Francelho, 69 - Vila Nova - CEP 86707-040 - ARAPONGAS - PARANÁ

V.S. Costa & Cia Ltda.
CNPJ 05.286.960/0001-83 - Inscr. Est. 902.686.65-77
Skype: vscosta2303 - MSN: vscosta@vscosta.com.br
E-mail: vscosta@vscosta.com.br - Site: www.vscosta.com.br

22	Cadeira estofada para coleta de sangue, tipo poltrona, em aço, pintura epóxi, revestida em napa, com suporte de braço.	30	UNID	METAL SOLUTION	R$ 945,00	R$ 28.350,00
23	Cama berço pediátrico simples para recém nascido, armação tubular redonda e pintura epóxi.	5	UNID	ARTMED-ART 022	R$ 540,00	R$ 2.700,00
31	Compressor para nebulização, para utilização médica e laboratorial, como mecanismo isento de óleo e baixo nível de ruído. Ajuste do fluxo de ar comprimido com manômetro. Funcionamento por meio de sistema de diafragma. Alça para transporte. Motor de alta durabilidade, ideal para uso em hospitais, clínicas e consultórios. 127V.	15	UNID	OLIDEF-C71PLUS	R$ 960,00	R$ 14.400,00
35	OFERTAMOS-Desfibrilador Externo Automático - DEA com tecnologia bifásica exponencial truncada, que permita configuração para sequência de três choques com energia escalonáveis de seleção pré-programada (ex: 150J, 200J, 200J). Características técnicas: alertas audíveis: prompt de voz, alerta de carregamento, alerta de manutenção; Indicadores visíveis de status das pás, da bateria, de manutenção, de verificação de pás, posicionamento das pás; Auto-teste diário de: bateria, eletrodos de desfibrilação, componentes eletrônicos internos, botão de choque e software; mensal de: bateria com carga, eletrodos de desfibrilação, componentes eletrônicos internos, ciclos de carga de energia, botão de choque e software. Memória interna: mínimo de três registros, até 30 minutos de ECG com anotações de no mínimo um registro e transferíveis por CABO USB . Dimensões aproximadas: 100x265x320mm, incluindo pás de desfibrilação e bateria. Grau de proteção contra penetração de água: IP55. Registro definitivo no Ministério da Saúde - ANVISA.	10	UNID	HEARTSINE-SAMARITAN	R$ 6.140,00	R$ 61.400,00

000466

Fone/Fax: (43) 3252-7897
Rua Francelho, 69 - Vila Nova - CEP 86707-040 - ARAPONGAS - PARANÁ

V.S. Costa & Cia Ltda.
CNPJ 05.286.960/0001-83 - Inscr. Est. 902.686.65-77

Skype: vscosta2303 - MSN: vscosta@vscosta.com.br
E-mail: vscosta@vscosta.com.br - Site: www.vscosta.com.br

37	Detector Fetal - Sonar utilizado para detectar batimentos cardíacos fetais.Modelo de mesa. Gabinete confeccionado em PSAI poliestireno de auto impacto, auto brilho e antioxidante projetado em substituição à antiga caixa metálica, proporcionando excelente aparência estética, muito mais facilidade de limpeza e higienização, segurança necessária ao médico e ao paciente. Display numérico digital. Faixa de medida do BCF de 50 a 240 batidas por minuto.Botão liga ou desliga com regulagem de intensidade do volume.Botão com regulagem de tonalidade de grave e agudo. Filtro minimizador de interferências durante a utilização. Ausculta de batimentos cardíacos fetal a partir da 10ª semana. Alta sensibilidade para ausculta coletiva. Saída para fone de ouvido ou gravador de som. Acompanha fone de ouvido bi-auricular para ausculta individual. Ciclagem de 6.000 a 60.000. Freqüência de 2,0 a 2,25 MHZ. Alojamento para transdutor fixado na lateral do gabinete. Alimentação por bateria interna recarregável de 12 v x 1,3 Ah. Led. Indicador de bateria com carga insuficiente para uso imediato. Acompanha carregador da bateria para rede elétrica em 110 ou 220 v 50/60 Hz.Produto projetado em conformidade aos requisitos das normas:NBR-IEC 60.601-1 e NBR-IEC 60.601-1-2.Garantia de 02 anos contra defeitos de fabricação.	15	UNID	MD-FD300D	R$ 680,00	R$ 10.200,00
39	Estabilizador de cabeça. Confeccionado em espuma de poliuretano expandida, emborrachada. Possui dois cintos imobilizadores reguláveis para testa e queixo do paciente a imobilizar. Preso em velcro ao tecido que veste a tábua (prancha) de resgate em qualquer largura. Base fixada na prancha 40 x 25 cm. Laterais fixada na base 25 x 16 x 0,9 cm. Orifício auricular para verificar de sangramento, 80 mm. Lavável.	60	UNID	MARIMAR-FP 3501	R$ 130,00	R$ 7.800,00
42	Foco clínico com lâmpada Halógena de 50 watts (tipo vida longa), luz fria, com haste flexível que possibilite regulagem de altura, base com 5 rodízios, corpo em metal esmaltado, pintura epóxi branca, voltagem:110 Volts. (tipo foco clínico FC400).	10	UNID	MEDPEJ-FC3000	R$ 410,00	R$ 4.100,00

0004967

Fone/Fax: (43) 3252-7897
Rua Francelho, 69 - Vila Nova - CEP 86707-040 - ARAPONGAS - PARANÁ

V.S. Costa & Cia Ltda.
CNPJ 05.286.960/0001-83 - Inscr. Est. 902.686.65-77

Skype: vscosta2303 - MSN: vscosta@vscosta.com.br
E-mail: vscosta@vscosta.com.br - Site: www.vscosta.com.br

46	Maca retrátil para o transporte de pacientes em situações de resgate. Rodízios com sistema de freio e roda de 127 mm de diâmetro. Respaldo ajustável em seis posições. Capacidade de carga até 300 kg. Estrutura em duroaluminio tubular, sem solda, montagem e fixação através de encaixe, pino elástico e parafuso. Alças laterais basculantes com sistema de fechamento automático. Colchonete revestido em material impermeável, auto-extinguível, costurado eletronicamente. Cinto de segurança para fixação do paciente com sistema de engate automotivo, sendo um conjunto de 4 pontas e 2 conjuntos 2 pontas. Sistema de segurança automático que impede a queda acidental. Sistema de ancoragem completo para instalação em ambulâncias. Sistema de recolhimento retrátil. Dimensões- Altura do eixo aéreo: de 530/540 mm a 750/760 mm, Comprimento total fechada: de 1770 mm a 2020 mm. Largura do leito: 490 mm. Largura total (alça erguida): 590 mm. Altura fechada (solo até colchonete): 400 mm. Peso líquido: 30 kg. Peso bruto: 39 kg.	2	UNID	SITMED-MRB30	R$ 2.380,00	R$ 4.760,00
48	Manguito PNI, adulto aproximadamente com 13cm, latex free para monitor multiparamétrico, compatível com o item 53.	2	UNID	MD	R$ 200,00	R$ 400,00
49	Manta térmica aluminizada para resgate , confeccionada em polietileno aluminizado. Não deformável. Tamanho aproximado de 2,10 x 1,40 m.	20	UNID	MARIMAR-FP4002	R$ 9,00	R$ 180,00

000468

Fone/Fax: (43) 3252-7897
Rua Francelho, 69 - Vila Nova - CEP 86707-040 - ARAPONGAS - PARANÁ

V.S. Costa & Cia Ltda.
CNPJ 05.286.960/0001-83 - Insc. Est. 902.686.65-77
Skype: vscosta2303 - MSN: vscosta@vscosta.com.br
E-mail: vscosta@vscosta.com.br - Site: www.vscosta.com.br

53	Monitor multiparamétrico de ECG - SPO2 - PNI - Temperatura e Respiração: Monitor de sinais vitais multiparamétrico com tela de LCD (ou equivalente em LED) colorida de no mínimo 7" com resolução mínima de 640x480, com apresentação de no mínimo 3 (três) curvas simultâneas e dados alfanuméricos . Deve possibilitar a alteração das velocidades do traçado de acordo com as exigências do usuária. Deve atender pacientes adulto a neonatais. Idioma e interface em português.Configurações mínimas : ECG (para no mínimo 7 derivações), Respiração, Saturação de oxigênio (SpO2), Pressão não invasiva (NIBP) e Temperatura. Alarmes visuais e sonoros configuráveis para cada parâmetro monitorizado e/ou falhas, assim como também, indicação no caso de alarme desativado/ inabilitado. Evolução (tendências) de todos os parâmetros monitorizados no mínimo por 24 horas em formatos gráficos e tabular. Saída de registros de todas as curvas, parâmetros e evoluções monitorizadas. Identificação do paciente e leito na tela do monitor. Operação por rede elétrica (bivolt automático) e bateria interna com autonomia mínima de 90 minutos. Controle através de teclado e/ou botão rotacional que facilite a programação em manuseio do equipamento. Alça que facilite o transporte. O monitor deverá vir acompanhado de todos os acessórios necessários para o seu perfeito funcionamento. Dissipação de calor por convecção (não utilizar ventoinhas e/ou ventiladores). Peso não superior a 4 kg. Garantia mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação. Registro definitivo no Ministério da Saúde - ANVISA, assim como cumprir todas as exigências do INMETRO e normas NBR IEC 60601, NBR IEC60601-1, NBR IEC 60601-2.	2	UNID	BIONET-BM3	R$ 9.315,00	R$ 18.630,00
56	Pás de desfibrilação - Adulto para DEA compatível com o modelo do item 35.	10	UNID	CONMED	R$ 350,00	R$ 3.500,00
58	Porta Agulha com Vídia tamanho 12cm Tipo Mayo Hegar com vídia, confeccionado em aço inox de qualidade, medindo 12cm de comprimento, embalado individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência.	20	UNID	GOLGRAN	R$ 150,00	R$ 3.000,00

0000469

Fone/Fax: (43) 3252-7897
Rua Francelho, 69 - Vila Nova - CEP 86707-040 - ARAPONGAS - PARANÁ

V.S. Costa & Cia Ltda.
CNPJ 05.286.960/0001-83 - Inscr. Est. 902.686.65-77
Skype: vscosta2303 - MSN: vscosta@vscosta.com.br
E-mail: vscosta@vscosta.com.br - Site: www.vscosta.com.br

59	Porta Agulha com Vídia tamanho 15cm Tipo Mayo Hegar com vídia, confeccionado em aço inox de qualidade, medindo 14cm de comprimento, embalado individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência.	20	UNID	GOLGRAN	R$ 150,00	R$ 3.000,00
60	OFERTAMOS - Porta Agulha com Vídia tamanho 16cm Tipo Mayo Hegar com vídia, confeccionado em aço inox de qualidade, medindo 15cm de comprimento, embalado individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência.	20	UNID	GOLGRAN	R$ 150,00	R$ 3.000,00
61	Prancha de imobilização dorsal em madeira com kit de 3 cintos.	30	UNID	MARIMAR-FP3200	R$ 295,00	R$ 8.850,00
65	Suporte de braço para Aferição de Pressão Altura regulável e estrutura em inox.	30	UNID	METAL SOLUTION	R$ 135,00	R$ 4.050,00
66	Suporte para soro Altura regulável, estrutura em inox com 4 rodas de 2mm, haste superior em inox com 4 ganchos.	30	UNID	ARTMED-ART 285A	R$ 215,00	R$ 6.450,00
68	Tala fácil em papelão e E.V.A tamanho aproximado: G (60 X 10).	100	UNID	MARIMAR-FP3426	R$ 18,00	R$ 1.800,00
69	Tala fácil em papelão e E.V.A tamanho aproximado: M (45 X 10).	100	UNID	MARIMAR-FP3425	R$ 15,00	R$ 1.500,00
70	Tala fácil em papelão e E.V.A tamanho aproximado: P (30 X 10).	100	UNID	MARIMAR-FP 3424	R$ 12,00	R$ 1.200,00
71	Tracionador de fêmur.	50	UNID	MARIMAR-FP 6121	R$ 555,00	R$ 27.750,00
	TOTAL DA PROPOSTA R$ 265.995,00 (DUZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS, NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS)					R$ 265.995,00

000470

Fone/Fax: (43) 3252-7897
Rua Francelho, 69 - Vila Nova - CEP 86707-040 - ARAPONGAS - PARANÁ

V.S. Costa & Cia Ltda.
CNPJ 05.286.960/0001-83 - Inscr. Est. 902.686.65-77

Skype: vscosta2303 - MSN: vscosta@vscosta.com.br
E-mail: vscosta@vscosta.com.br - Site: www.vscosta.com.br

000471

DADOS BANCÁRIOS - BANCO DO BRASIL - AG 0359-X - C/C 17.836-5

PRAZO DE ENTREGA - CONFORME EDITAL.

PRAZO DE PAGAMENTO - CONFORME EDITAL.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA - CONFORME EDITAL.

PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO -CONFORME EDITAL.

PRAZO DE GARANTIA DOS PRODUTOS - CONFORME EDITAL.

DECLARAMOS ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS E LEIS QUE REGEM O PRESENTE EDITAL.

ARAPONGAS PR 28 DE JULHO DE 2015

VSCOSTA E CIA LTDA
VALDIR DA SILVA COSTA
SÓCIO GERENTE
RG 4.217.497-1
CPF 563.814.419-68

Fone/Fax: (43) 3252-7897
Rua Francelho, 69 - Vila Nova - CEP 86707-040 - ARAPONGAS - PARANÁ


Segurança onde
a gente mais confia
Linha
Médico Hospitalar
Tecnologia, qualidade e segurança para a saúde!
BALMAK
A MAIS MODERNA INDÚSTRIA DE BALANÇAS
E CÉLULAS DE CARGA DO BRASIL

000473

Detalhe do Produto: CADEIRA DE RODAS

Nome da Empresa:	PROLIFE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA – ME		
CNPJ:	11.830.264/0001-99	**Autorização:**	8072262
Produto:	CADEIRA DE RODAS		
Modelo Produto Médico:	CADEIRA DE RODAS MODELO PL 001; CADEIRA DE RODAS MODELO PL 002; CADEIRA DE RODAS MODELO PL 101 - FLEX; CADEIRA DE RODAS MODELO PL 102 - FLEX; CADEIRA DE RODAS CONFORT MODELO LIBERTY; CADEIRA DE RODAS CONFORT MODELO LIBERTY ALUM.; CADEIRA DE RODAS CONFORT MODELO LIBERTY OBESO; CADEIRA DE RODAS CONFORT MODELO ELITE; CADEIRA DE RODAS CONFORT MODELO ELITE OBESO.		
Registro:	80722620001		
Processo:	25351.198378/2011-40		
Origem do Produto	FABRICANTE : PROLIFE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA – ME - BRASIL DISTRIBUIDOR : PROLIFE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA – ME - BRASIL		
Vencimento do Registro:	13/06/2016		

<< VOLTAR

Copyright © 2003 Anvisa

prolife
CADEIRAS DE RODAS

Fone: (44) 3264-2126
www.prolifecadeiras.com.br

PRODUTO REGISTRADO
Nº 80722620001
e 80722620002
NA ANVISA



SIMPLES

Fabricada em tubos de aço carbono com encosto e assento em nylon, dobrável em "X", freios bilaterais zincados, aro impulsor bilateral, apoios para os braços fixo, apoios para os pés fixos com pedal em nylon injetado rebativel lateralmente, rodas dianteiras aro 6" com pneus maciços, rodas traseiras aro 24" com pneus maciços ou infláveis, cubos em aço carbono zincado com rolamento duplo blindado e pintura texturizada epóxi (eletrostática).

40	52	64	10	85



FLEX 000474

Estrutura em aço carbono, encosto e assento em nylon, dobrável com freios bilaterais reguláveis. Apoio para braços escamoteáveis. Apoio dos pés com elevação da panturrilha. Rodas traseiras fixas aro 24" c/ rolamento blindado duplo. Rodas dianteiras giratórias aro 6" c/ rolamento blindado duplo no eixo. quadro reforçado na posição da caixa de rolamento da roda dianteira. "X" reforçado com chapas de aço carbono dupla. Protetor de roupa. Pintura epóxi eletrostática.

Largura: 40/42/44/46cm

40	50	64	12	100



LIBERTY OBESO

Fabricada em tubos de aço carbono reforçado com assento e encosto em nylon duplo com lona, dobrável em "X" tubular duplo reforçado, freios bilaterais zincados, aro impulsor bilateral, apoios para os braços escamoteáveis em nylon injetado, apoios para os pés removíveis e com regulagem de altura em nylon injetado, rodas dianteiras aro 6" com pneus maciços com rolamentos blindados duplo no eixo e na roda, rodas traseiras aro 24" com pneus infláveis com rolamentos blindado duplo, barra de reforço no quadro e caixa de rolamento, barra de reforço no quadro e caixa de rolamento, pintura epóxi texturizada (eletrostática).

52	50	74	14	130



ELITE OBESO

Fabricada em tubos de aço carbono com assento e encosto em nylon duplo, com almofada de 4cm, com protetor de roupa, dobrável em "X" duplo tubular reforçado, freios bilaterais zincados, aro impulsor bilateral, apoios para os braços escamoteáveis em poliuretano injetado, apoios para os pés removíveis com quick, rebatíveis e com regulagem de altura em nylon injetado, rodas dianteiras aro 6" com pneus maciços e rolamentos duplos blindados nas rodas e no eixo, rodas traseiras aro 24" com pneus ou infláveis e rolamentos blindados duplo com sistema quick, barra de reforço no quadro e caixa de rolamento, pintura epóxi texturizada (eletrostática).

52	50	74	14	130



SIMPLES - RM

Estrutura em aço carbono. Assento e encosto em nylon. Dobrável com freios bilaterais. apoio para os pés reforçados e removíveis. Rodas traseiras fixas aro 24" com rolamento blindado duplo e cubos em aço carbono com calotas protetoras. Aro impulsor em nylon. Rodas dianteiras giratórias aro 6", com garfo maciço aço carbono.
Pintura epóxi eletrostática.

40	52	64	10	85



LIBERTY SEMIOBESO

Encosto e assento em nylon duplo sem almofadas, rodas pretas aro 24" traseira inflável com cubo em aço carbono zincado com rolamento duplo blindado, aro 6" maciça dianteira com rolamento blindado duplo, pés removíveis com regulagem de altura, quadro reforçado na posição da caixa de rolamento da roda dianteira, braços escamoteáveis, freios zincados. Quadro com barra de reforço na caixa de rolamento dianteira. Largura 46cm.

46	50	70	14	100



LIBERTY INFANTIL

Encosto e assento em nylon duplo sem almofadas, roda traseira com aro em alumínio com pneus infláveis aro 20" com cubo em aço carbono zincado com rolamento duplo blindado, roda dianteira aro 6" maciça com rolamento blindado duplo, pés removíveis com regulagem de altura e largura, quadro reforçado na posição da caixa de rolamento da roda dianteira, braços removíveis, freios bilaterais reguláveis. Reforço no "X" com chapa dupla de aço carbono. Protetor de roupa. Bengala ("punhos") com regulagem de altura.

35	45	57	13	70

21 - 22

000475

Detalhe do Produto: POLTRONAS PARA ACOMODAÇÃO DE PACIENTE

Nome da Empresa:	METAL SOLUTION DO BRASIL IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA ME		
CNPJ:	10.778.913/0001-97	**Autorização:**	8096634
Produto:	POLTRONAS PARA ACOMODAÇÃO DE PACIENTE		
Modelo Produto Médico:	MSB0018.03.BR - POLTRONA PARA COLETA DE SANGUE C/ PORTA SORO E PISTÃO Á GÁS. MSB0018.05.BR - POLTRONA PARA COLETA C/ COM BANDEJA EM INOX MSB0018.07.CZ - POLTRONA PARA COLETA DE SANGUE FIXA. MSB0023.01.BR - POLTRONA PARA DESCANÇO COM MOVIMENTO DE PISTÃO Á GÁS. MSB0024.01.PT - CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE ESMALTADA MSB0024.03.PT - CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE C/ BRAÇADEIRA		
Registro:	80966340002		
Processo:	25351.731855/2013-43		
Origem do Produto	FABRICANTE : METAL SOLUTION DO BRASIL IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA ME - BRASIL DISTRIBUIDOR : METAL SOLUTION DO BRASIL IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA ME - BRASIL		
Vencimento do Registro:	24/11/2019		
	<< VOLTAR		

Copyright © 2003 Anvisa

METAL SOLUTION DO BRASIL IND E COM DE MÓVEIS LTDA

CNPJ: 10.778.913/0001-97 - IE: 90.493.317-19

Fone: (43) 3037-0303 - Fax: (43) 3037-0900

CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE
MSB0024





Descrição do produto
> Construído em tubos pintados7/8"; ou metalon 20x20 > Assento, encosto, braço frontal e descanso para os pés estofados em espuma, revestidos em corano; > Pés com ponteiras plásticas; > Dimensões: 0,45 x 0,55 x 0,90m >Tratamento anti-ferruginoso, pintura eletrostática à pó. > Opções: suporte de soro, e outras cores do estofado outras bitolas de tubos ou metalon, para obeso

METAL SOLUTION DO BRASIL IND E COM DE MÓVEIS LTDA

CNPJ: 10.778.913/0001-97 - IE: 90.493.317-19

Fone: (43) 3037-0303 - Fax: (43) 3037-0900

POLTRONA PARA HEMODIÁLISE OU COLETA DE SANGUE

000477





Descrição do produto
> 4 Posições > Construído em tubos pintados de 1"; > Base em tubos pintados de 1"1/4; > Assento, encosto, braços e descanso para os pés estofados em espuma, revestidos em corano; > Encosto, braços e descansa pés reclináveis por meio de alavanca lateral; > Braçadeiras para coleta de sangue em aço com capa estofada e com regulagem de altura por meio de manípulos; > Movimento semi-trendelemburg, > Pés com ponteiras plásticas;(Opcional: com rodízios) > Dimensões: Deitada: 1,75 x 0,77 x 0,55m (CxLxA) Sentada: 1,03 x 0,77 x 1,25m (CxLxA) >Tratamento anti-ferruginoso, pintura eletrostática à pó. > Opções: suporte de soro, outras cores do estofado e movimento elétrico.

23 000473

Ministério da Saúde

Agência Nacional de Vigilância Sanitária
www.anvisa.gov.br

Detalhe do Produto: BERÇO HOSPITALAR ARTMED


Nome da Empresa:	ARTMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP		
CNPJ:	01.468.855/0001-04	**Autorização:**	8109540
Produto:	BERÇO HOSPITALAR ARTMED		
Modelo Produto Médico:	Berço pediátrico luxo – ART 020 Berço pediátrico simples – ART 021 Berço Pediátrico com cesto de acrílico, com rodízios, epóxi – ART 022 Berço Pediátrico com cesto em acrílico, com rodízios, inox – ART 023		
Registro:	81095400002		
Processo:	25351.637344/2014-39		
Origem do Produto	FABRICANTE : ARTMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - BRASIL DISTRIBUIDOR : ARTMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - BRASIL		
Vencimento do Registro:	28/01/2020		
	<< VOLTAR		

Copyright © 2003 Anvisa

Olidef cz

000479

Cuidado e Zelo com a Vida




Aspiradores

Compressores


Olidef cz


000480

Aspiradores / Compressores









ASPIRADORES

A linha de Aspiradores **Olidef cz** é indicada para utilização em:
-Em hospitais e clínicas como aspirador de secreções em processos cirúrgicos ou ambulatoriais;
-Em consultórios odontológicos para sucção de sangue e saliva;
-Em bancos de leite para coleta de leite materno;
-Em laboratórios, para aspirações de líquidos e produção de vácuo.

Os modelos disponíveis são:

Aspirador Modelo A-45 Plus

O Aspirador A-45 Plus apresenta grande durabilidade, resistência, fácil manutenção, baixo ruído e design prático.

Características:
-Sistema de produção de vácuo totalmente isento de óleo, acionado por diafragma de borracha ou pistão auto-lubrificante em alumínio (opcional) e alça para transporte.
-Cabeçote em alumínio injetado.
-Motor de alto rendimento e baixo consumo de energia.
-Sistema de exaustão forçada do ar.
-Carenagem plástica de alta resistência mecânica.
-Baixo nível de ruído.
-Registro para controle do vácuo.
-Alça para transporte.
-Vacuômetro graduado para indicação da pressão negativa.
-Tampa para vedação com válvula de segurança anti-transbordamento.
-Fácil manutenção.

Aspirador Modelo AC-45

O aspirador/compressor AC-45 apresenta robustez, fácil manutenção e ótima relação custo/benefício.

Cuidado e Zelo com a Vida

Tabela Comparativa

✓ Padrão O Acessório Opcional N/D Não Disponível

MODELOS ▶	Aspirador		Compressor		Aspirador/ Compressor
	A 45 - Plus (diafragma)	A 45 - Plus (pistão)	C - 71	C - 71 Plus	AC - 45
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS					
• Potência do motor (CV)	1/4	1/4	1/6	1/4	1/6
• Vácuo máximo (pol Hg)	22	27	N/D	N/D	25
• Compressão máxima (lbf/ pol²)	N/D	N/D	45	40	40
• Fluxo de ar máximo (l/min)	25	25	12,8	70	25
• Alça para transporte	✓	✓	✓	✓	✓
• Carenagem em aço	N/D	N/D	✓	N/D	✓
• Carenagem plástica	✓	✓	N/D	✓	N/D
• Ajuste de vácuo	✓	✓	N/D	N/D	✓
• Ajuste da saída de ar comprimido	N/D	N/D	✓	N/D	✓
• Dimensões (Largura x Comprimento x Altura_cm)	18,6 x 49,0 x 21,3	18,6 x 49,0 x 21,3	19,5 x 26,5 x 25,0	18,5 x 28,5 x 21,3	23,0 x 28,0 x 32,0
• Peso (Kg)	7	7	6,8	5,4	9
ACESSÓRIOS OPCIONAIS					
• Suporte Standard	O	O	O	O	O
• Suporte tipo mesa	O	O	O	O	O
• Suporte c/ 5 rodízios	O	O	O	O	O
• Nebulizador	N/D	N/D	O	O	O
• Micronebulizador com máscara	N/D	N/D	✓	✓	O
• Tomada dupla	N/D	N/D	O	O	O
• Tomada quádrupla	N/D	N/D	N/D	O	N/D
• Vacuômetro	✓	✓	N/D	N/D	✓
• Tampa com válvula limitadora	✓	✓	N/D	N/D	✓
• Sistema eletrônico de alarme para frasco cheio	O	O	N/D	N/D	O
• Interruptor de pé	✓	✓	O	O	✓
• Frasco coletor de vidro (Qtde x Litros)	1 ou 2 x 3 ou 5	1 ou 2 x 3 ou 5	N/D	N/D	1 ou 2 x 3 ou 5
• Frasco em policarbonato inquebrável (5L)	O	O	N/D	N/D	O
• Cânula reta e curva	✓	✓	N/D	N/D	✓
• Microfiltro bacteriológico	O	O	✓	O	O
• Conjunto Adaptador ao Seio	O	O	N/D	N/D	O
• Pistão em alumínio	N/D	✓	N/D	N/D	N/D
ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS					
• Tensão (V~)	127/220	127/220	127/220	127/220	127/220
• Frequência (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60

Características:
-Cabeçote em aluminio fundido.
-Produção de ar comprimido/vácuo acionado por diafragma, totalmente isento de óleo e impurezas.
-Sistema de exaustão forçada de ar.
-Corpo em aço pintado em tinta epóxi.
-Registros para ajuste da saída de ar comprimido e vácuo .
-Alça para transporte.
-Vacuômetro graduado para indicação da pressão negativa.
-Tampa para frasco com válvula de segurança anti-transbordamento.
-Fácil manutenção.

COMPRESSORES

A linha de Compressores **Olidef cz** é indicada para utilização em:
-Área médica e laboratorial, apresentando robustez, fácil manutenção e ótima relação custo/benefício.
-São utilizados para produção de ar comprimido, nebulização nas tendas de oxigênio ou incubadoras **Olidef cz**, assim como para aerosol, através de acessórios apropriados (opcionais).

Os modelos disponíveis são:

Compressor Modelo C- 71
Compressor Modelo C- 71 Plus

Características:
-Produção de ar comprimido através de sistema de diafragma, totalmente isento de óleo e impurezas.
-Baixo nível de ruído.

Acessórios opcionais

A-45 Plus / C-71 / C-71 Plus / AC-45

000482

1-Suporte standard em estrutura tubular, dotado de 4 rodízios, que permite a utilização de até 2 frascos coletores.

2-Suporte com 5 rodízios, com alça para locomoção que permite a utilização de até 2 frascos coletores.

3-Suporte tipo mesa, possui estrutura tubular, tampo metálico e 4 rodízios.

4-Frasco de policarbonato (inquebrável). Capacidade de 5 litros, com graduação em alto relevo e resistência a altas temperaturas (autoclavável à 121°C) com tampa removível e válvula de segurança anti-transbordamento.

5-Sistema eletrônico para detecção de frasco cheio com acionamento de alarme áudio visual para frasco cheio e sensor desconectado.

6-Adaptador ao seio. Permite a utilização do equipamento para sucção de leite materno.

7-Tomada dupla dotada de válvulas (acompanha máscaras).

8-Filtro de ar descartável para retenção de partículas.

9-Micronebulizador com máscara.

10-Sistema de pistão autolubrificado. Oferece maior pressão e fluxo de ar, com baixo nível de ruído e vibração, permitindo a utilização do equipamento em aplicações intra-uterinas.


11-Nebulizador (reservatório de 500mL): produz uma névoa úmida para aumentar a umidade relativa do ar e também para administrar medicamentos líquidos em forma de névoa.


12-Tomada quádrupla dotada de válvulas (acompanha 4 máscaras).


13-Tomada quádrupla dotada de válvulas com manômetro e registro para ajuste do fluxo de ar (acompanha 4 máscaras).


1


* AC-45 / A-45 Plus C-71 / C-71 Plus


2

* AC-45 / A-45 Plus C-71 / C-71 Plus


3

* AC-45 / A-45 Plus


4

* AC-45 / A-45 Plus


5

* AC-45 / A-45 Plus


6

* AC-45 / A-45 Plus


7

* AC-45 / C-71 / C-71 Plus


8

* AC-45 / A-45 Plus

9

* AC-45

10

* A-45 Plus

11

* C-71 / C-71 Plus

12

* C-71 Plus

13

* C-71 Plus

Obs.: Esse catálogo traz uma descrição resumida das características técnicas e da relação de acessórios opcionais. Para informações mais detalhadas, solicite proposta ao departamento de vendas Olidef: (16) 3637-3600 | equip.hosp@jpfarma.com.br

MNV - Esse catálogo traz uma descrição técnica e relação de acessórios opcionais resumida e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

BPF
Boas Práticas de Fabricação

Olidef cz

GRUPO JP

Equipamentos Médicos e Hospitalares

Av. Patriarca, 2223 - CEP 14031-580
Ribeirão Preto - SP - Brasil
Tel: (16) 3637-3600 - Fax: (16) 3637-1741
equip.hosp@jpfarma.com.br
Contact us | Contáctenos
Tel: +55 (16) 3637-3600
Fax: +55 (16) 3637-1741
export@jpfarma.com.br
www.olidefcz.com.br

Acessórios opcionais

A-45 Plus / C-71 / C-71 Plus / AC-45

000482

1-Suporte standard em estrutura tubular, dotado de 4 rodízios, que permite a utilização de até 2 frascos coletores.

2-Suporte com 5 rodízios, com alça para locomoção que permite a utilização de até 2 frascos coletores.

3-Suporte tipo mesa, possui estrutura tubular, tampo metálico e 4 rodízios.

4-Frasco de policarbonato (inquebrável). Capacidade de 5 litros, com graduação em alto relevo e resistência a altas temperaturas (autoclavável à 121°C) com tampa removível e válvula de segurança anti-transbordamento.

5-Sistema eletrônico para detecção de frasco cheio com acionamento de alarme áudio visual para frasco cheio e sensor desconectado.

6-Adaptador ao seio. Permite a utilização do equipamento para sucção de leite materno.

7-Tomada dupla dotada de válvulas (acompanha máscaras).

8-Filtro de ar descartável para retenção de partículas.

9-Micronebulizador com máscara.

10-Sistema de pistão autolubrificado. Oferece maior pressão e fluxo de ar, com baixo nível de ruído e vibração, permitindo a utilização do equipamento em aplicações intra-uterinas.

11-Nebulizador (reservatório de 500mL): produz uma névoa úmida para aumentar a umidade relativa do ar e também para administrar medicamentos líquidos em forma de névoa.

12-Tomada quádrupla dotada de válvulas (acompanha 4 máscaras).


13-Tomada quádrupla dotada de válvulas com manômetro e registro para ajuste do fluxo de ar (acompanha 4 máscaras).

1




* AC-45 / A-45 Plus C-71 / C-71 Plus

2




* AC-45 / A-45 Plus C-71 / C-71 Plus

3




* AC-45 / A-45 Plus

4




* AC-45 / A-45 Plus

5




* AC-45 / A-45 Plus

6




* AC-45 / A-45 Plus

7




* AC-45 / C-71 / C-71 Plus

8




* AC-45 / A-45 Plus

9




* AC-45

10




* A-45 Plus

11




* C-71 / C-71 Plus

12



* C-71 Plus

13



* C-71 Plus

Obs.: Esse catálogo traz uma descrição resumida das características técnicas e da relação de acessórios opcionais. Para informações mais detalhadas, solicite proposta ao departamento de vendas Olidef: (16) 3637-3600 | equip.hosp@jpfarma.com.br

MNV - Esse catálogo traz uma descrição técnica e relação de acessórios opcionais resumida e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

BPF Boas Práticas de Fabricação

Olidef cz

GRUPO JP

Equipamentos Médicos e Hospitalares

Av. Patriarca, 2223 - CEP 14031-580
Ribeirão Preto - SP - Brasil
Tel: (16) 3637-3600 - Fax: (16) 3637-1741
equip.hosp@jpfarma.com.br
Contact us | Contáctenos
Tel: +55 (16) 3637-3600
Fax: +55 (16) 3637-1741
export@jpfarma.com.br
www.olidefcz.com.br

Fls 35

000483

Ministério da Saúde

Agência Nacional de Vigilância Sanitária
www.anvisa.gov.br

Detalhe do Produto: DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO

Nome da Empresa:	COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA		
CNPJ:	95.433.397/0001-11	**Autorização:**	8007021
Produto:	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO		
Modelo Produto Médico:	Samaritan PAD		
Registro:	80070210005		
Processo:	25351.051362/2009-74		
Origem do Produto	FABRICANTE : HEARTSINE TECHNOLOGIES LTD. - IRLANDA DO NORTE (REINO UNIDO) DISTRIBUIDOR : HEARTSINE TECHNOLOGIES LTD. - IRLANDA DO NORTE (REINO UNIDO)		
Vencimento do Registro:	28/09/2019		
			<< VOLTAR

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) – Trecho 5 – Área Especial 57 - Brasília (DF) - CEP 71205-050 - Tel: (61) 3462-6000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997

Copyright © 2003 Anvisa

Dm 48

000484

Ministério da Saúde

Agência Nacional de Vigilância Sanitária
www.anvisa.gov.br

Institucional | Anvisa Divulga | Serviços | Áreas de Atuação | Legislação | Espaço Cidadão | Profissional de Saúde | Setor Regulado

Detalhe do Produto: BRAÇADEIRA MD

Nome da Empresa:	COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA		
CNPJ:	95.433.397/0001-11	**Autorização:**	8007021
Produto:	BRAÇADEIRA MD		
Modelo Produto Médico:	BRAÇADEIRA 1 TUBO PEDIÁTRICA BRAÇADEIRA 1 TUBO INFANTIL BRAÇADEIRA 1 TUBO ADULTO BRAÇADEIRA 1 TUBO ADULTO GRANDE BRAÇADEIRA 1 TUBO COXA BRAÇADEIRA 2 TUBOS PEDIÁTRICA BRAÇADEIRA 2 TUBOS INFANTIL BRAÇADEIRA 2 TUBOS ADULTO BRAÇADEIRA 2 TUBOS ADULTO GRANDE BRAÇADEIRA 2 TUBOS COXA		
Registro:	80070210023		
Processo:	25351.112749/2011-28		
Origem do Produto			
Vencimento do Registro:	05/09/2016		
			<< VOLTAR

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) – Trecho 5 – Área Especial 57 - Brasília (DF) - CEP 71205-050 - Tel: (61) 3462-6000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997

Copyright © 2003 Anvisa

000485

Ministério da Saúde

Agência Nacional de Vigilância Sanitária
www.anvisa.gov.br

Detalhe do Produto: MONITOR DE SINAIS VITAIS BIONET

Nome da Empresa:	COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA		
CNPJ:	95.433.397/0001-11	**Autorização:**	8007021
Produto:	MONITOR DE SINAIS VITAIS BIONET		
Modelo Produto Médico:	BM3; BM5		
Registro:	80070210007		
Processo:	25351.056424/2009-66		
Origem do Produto	FABRICANTE : BIONET CO., LTD. - CORÉIA DO SUL DISTRIBUIDOR : BIONET CO., LTD. - CORÉIA DO SUL		
Vencimento do Registro:	16/11/2019		
			<< VOLTAR

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) – Trecho 5 – Área Especial 57 - Brasília (DF) - CEP 71205-050 - Tel: (61) 3462-6000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997

Copyright © 2003 Anvisa

000486

Ministério da Saúde

Agência Nacional de Vigilância Sanitária
www.anvisa.gov.br

Detalhe do Produto: ELETRODO MULTIFUNÇÃO PADPRO

Nome da Empresa:	COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA		
CNPJ:	95.433.397/0001-11	**Autorização:**	8007021
Produto:	ELETRODO MULTIFUNÇÃO PADPRO		
Modelo Produto Médico:	2001; 2001Z; 2001P; 2001M; 2001H; 2001R; 2001-PC; 2001Z-PC; 2001P-PC; 2001M-PC; 2001-C; 2001Z-C; 2001P-C; 2001M-C; 2502; 2502Z; 2502M; 2502P; 2516; 2516Z; 2516Z-PC; 2516M; 2516P; 2516H; 2516R; 2516-PC; 2516P-PC; 2516M-PC; 2602; 2602Z; 2602P; 2602M; 2603; 2603Z; 2603P; 2603M; 2603H; 2603R		
Registro:	80070210010		
Processo:	25351.805946/2008-37		
Origem do Produto	FABRICANTE : CONMED CORPORATION - ESTADOS UNIDOS DISTRIBUIDOR : CONMED CORPORATION - ESTADOS UNIDOS		
Vencimento do Registro:	25/05/2020		
			<< VOLTAR

Copyright © 2003 Anvisa

000487

Macrosul®

Importação • Fabricação • Distribuição





Jm 37

000488

Detalhe do Produto: DOPPLER FETAL DE MESA - MD

Nome da Empresa:	COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA		
CNPJ:	95.433.397/0001-11	**Autorização:**	8007021
Produto:	DOPPLER FETAL DE MESA - MD		
Modelo Produto Médico:	FD-300B FD-300C FD-300D FD-300G FD-300I FD-300P		
Registro:	80070210071		
Processo:	25351.076938/2014-57		
Origem do Produto	FABRICANTE : VCOMIN TECHNOLOGY LIMITED - CHINA DISTRIBUIDOR : VCOMIN TECHNOLOGY LIMITED - CHINA		
Vencimento do Registro:	22/09/2019		
			<< VOLTAR


Copyright © 2003 Anvisa

DOPPLER FETAL DIGITAL DE MESA MD FD-300D

000489







Carregador Bivolt
(incluso)

- Transdutor Doppler de alta sensibilidade
- Tela de LCD para visualização numérica do batimento cardíaco fetal
- Compacto, leve e fácil operação
- Alto-falante de alta performance
- Entrada para fone de ouvido ou gravador de som ou computador
- Porta USB para transmissão de dados
- Botão liga/desliga, controle de volume e desligamento automático
- Bateria recarregável
- Alimentação Bivolt Automático
- Faixa de Medição: 50-240 bpm
- Frequência de Operação: 2.0MHz ± 10%
- Sensibilidade: a partir de 9-12 semanas de gestação

Fabricado por:
Vcomin Technology Limited
China

BR IMP

Importado e Distribuído por:
Comércio de Materiais Médicos Hosp Macrosul Ltda.
CNPJ: 95.433.397.0001-11
Curitiba - Paraná - Brasil
Resp. Téc. Carolina Verônica da Cruz Cebola
CRF/PR 21294
ANVISA: 80070210071

000490

Ministério da Saúde

Agência Nacional de Vigilância Sanitária
www.anvisa.gov.br

Detalhe do Produto: IMOBILIZADOR DE CABECA MARIMAR

Nome da Empresa:	MARIMAR INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE RPG LTDA		
CNPJ:	65.738.155/0001-75	**Autorização:**	1036167
Produto:	IMOBILIZADOR DE CABECA MARIMAR		
Modelo Produto Médico:	Nenhum Modelo/Apresentação Encontrado(a)!		
Registro:	10361670011		
Processo:	25351.319221/2006-01		
Origem do Produto	FABRICANTE : MARIMAR INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE RPG LTDA - BRASIL DISTRIBUIDOR : MARIMAR INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE RPG LTDA - BRASIL		
Vencimento do Registro:	22/01/2017		
			<< VOLTAR

Copyright © 2003 Anvisa

000490

Detalhe do Produto: IMOBILIZADOR DE CABECA MARIMAR

Nome da Empresa:	MARIMAR INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE RPG LTDA		
CNPJ:	65.738.155/0001-75	**Autorização:**	1036167
Produto:	IMOBILIZADOR DE CABECA MARIMAR		
Modelo Produto Médico:	Nenhum Modelo/Apresentação Encontrado(a)!		
Registro:	10361670011		
Processo:	25351.319221/2006-01		
Origem do Produto	FABRICANTE : MARIMAR INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE RPG LTDA - BRASIL DISTRIBUIDOR : MARIMAR INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE RPG LTDA - BRASIL		
Vencimento do Registro:	22/01/2017		
			<< VOLTAR

Copyright © 2003 Anvisa

000491

Ministério da Saúde

Agência Nacional de Vigilância Sanitária
www.anvisa.gov.br

Detalhe do Produto: FOCO DE LUZ MEDPEJ

Nome da Empresa:	MEDPEJ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP		
CNPJ:	03.155.958/0001-40	**Autorização:**	8012784
Produto:	FOCO DE LUZ MEDPEJ		
Modelo Produto Médico:	FC-3000		
Registro:	80127849010		
Processo:	25351.537618/2008-37		
Origem do Produto	FABRICANTE : MEDPEJ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP - BRASIL DISTRIBUIDOR : MEDPEJ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP - BRASIL		
Vencimento do Registro:	02/03/2019		

<< VOLTAR

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) – Trecho 5 – Área Especial 57 - Brasília (DF) - CEP 71205-050 - Tel: (61) 3462-6000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997

Copyright © 2003 Anvisa

000492

MEDPEJ

porque saúde é fundamental


(http://medpej.com.br/)

(http://www.facebook.com/medpej) (http://www.twitter.com/medpej) (http://www.linkedin.com/company/medpej-equipamentos-m%C3%A9dicos) (http://plus.google.com/118115370574224184017/about)

()

Linha Médica

Nessa área você será apresentado aos nossos produtos da linha médica.




Linha Médica

- Aspirador de Vapores (http://medpej.com.br/produtos/linha_medica/aspirador_de_vapores)
- Cadeira para Exames (http://medpej.com.br/produtos/linha_medica/cadeira_para_exames)
- Câmera (http://medpej.com.br/produtos/linha_medica/camera)
- Colposcópio (http://medpej.com.br/produtos/linha_medica/colposcopio)
- Detector Fetal (http://medpej.com.br/produtos/linha_medica/detector_fetal)
- Foco Cirúrgico (http://medpej.com.br/produtos/linha_medica/foco_cirurgico)
- Foco Clínico (http://medpej.com.br/produtos/linha_medica/foco_clinico)
- Mesa (http://medpej.com.br/produtos/linha_medica/mesa)
- Mocho (http://medpej.com.br/produtos/linha_medica/mocho)
- Monitor Fetal (http://medpej.com.br/produtos/linha_medica/monitor_fetal)
- Negatoscópio (http://medpej.com.br/produtos/linha_medica/negatoscopio)

Atendimento Offline
Clique para ser atendido

000493



Foco Clínico

FC-3000 SE

Registro Anvisa: 80127849010

Solicitar Orçamento

Descrição do produto:

Foco de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos. Com haste superior flexível e cromada e pedestal com haste inferior pintada. Pintura em epóxi a 250° C de alta resistência. Base do pedestal com 04 rodízios proporcionando maior sustentação e segurança ao equipamento.

Especificações **Manuais e Certificados**

Lâmpada Halógena de 12 v x 20 watts.

Alimentação elétrica selecionável em 110 ou 220 v, 50/60 Hz.

Altura variável entre 110 a 150 cm.

Normas: NBR-IEC 60.601-1 e NBR-IEC 60.601-1-2

Peso líquido: 5,000Kg

Garantia: 1 ano

Conteúdo da Embalagem:

01 - Foco de Luz clínico sem espelho

01 - Manual de instruções

Opcionais:

Não tem.

Produtos Relacionados:

Atendimento Offline
Clique para ser atendido



(http://medpej.com.br/produtos/linha_medica/foco_clinico/FC-3000-CE)

000494



(http://medpej.com.br/produtos/linha_medica/foco_clinico/FL-4000)

(http://medpej.com.br/produtos/linha_medica/foco_clinico/FL-4000-H-CE)



(http://medpej.com.br/produtos/linha_medica/foco_clinico/FL-4000-H-SE)



(http://medpej.com.br/produtos/linha_medica/foco_clinico/FL-4000-M)

Linha Médica (http://medpej.com.br/produtos/linha_medica)

Aspirador de Vapores (http://medpej.com.br/produtos/linha_medica/aspirador_de_vapores)
Cadeira para Exames (http://medpej.com.br/produtos/linha_medica/cadeira_para_exames)
Câmera (http://medpej.com.br/produtos/linha_medica/camera)
Colposcópio (http://medpej.com.br/produtos/linha_medica/colposcopio)
Detector Fetal (http://medpej.com.br/produtos/linha_medica/detector_fetal)
Foco Cirúrgico (http://medpej.com.br/produtos/linha_medica/foco_cirurgico)
Foco Clínico (http://medpej.com.br/produtos/linha_medica/foco_clinico)
Mesa (http://medpej.com.br/produtos/linha_medica/mesa)
Mocho (http://medpej.com.br/produtos/linha_medica/mocho)
Monitor Fetal (http://medpej.com.br/produtos/linha_medica/monitor_fetal)
Negatoscópio (http://medpej.com.br/produtos/linha_medica/negatoscopio)

Linha Veterinária (http://medpej.com.br/produtos/linha_veterinaria)

Carro de Emergência (http://medpej.com.br/produtos/linha_veterinaria/carro_de_emergencia)
Citoaspirador (http://medpej.com.br/produtos/linha_veterinaria/citoaspitador)
Doppler (http://medpej.com.br/produtos/linha_veterinaria/doppler)
Foco Cirúrgico (http://medpej.com.br/produtos/linha_veterinaria/foco_cirurgico)
Foco Clínico (http://medpej.com.br/produtos/linha_veterinaria/foco_clinico)
Gaveteiro (http://medpej.com.br/produtos/linha_veterinaria/gaveteiro)
Mesa (http://medpej.com.br/produtos/linha_veterinaria/mesa)
Mocho (http://medpej.com.br/produtos/linha_veterinaria/mocho)
Negatoscópio (http://medpej.com.br/produtos/linha_veterinaria/negatoscopio)

Institucional

Quem Somos (http://medpej.com.br/institucional/quem_somos)
Assistência Técnica (http://medpej.com.br/assistencia/assistencia_tecnica)
Trabalhe Conosco (http://medpej.com.br/institucional/trabalhe_conosco)
Fale Conosco (http://medpej.com.br/contato/fale_conosco)
Mapa do Site (http://medpej.com.br/sitemap)

SAC

(16)3238.0300

Redes Socias

Facebook (http://www.facebook.com/medpej)
LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/medpej-equipamentos-m%C3%A9dicos)

Atendimento Offline
Clique para ser atendido

Twitter (twitter.com/medpej)

Plus (https://plus.google.com/118115370574224184017/about)

Cartões Aceitos



000495

© Medpej 2015 | Todos os direitos reservados.

Atendimento Offline
Clique para ser atendido

Detalhe do Produto: PRANCHA DE IMOBILIZAÇÁO EM POLIETILENO

Nome da Empresa:	SITMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		
CNPJ:	02.473.977/0001-51	**Autorização:**	8043849
Produto:	PRANCHA DE IMOBILIZAÇÁO EM POLIETILENO		
Modelo Produto Médico:	SITMED PI 10		
Registro:	80438499001		
Processo:	25351.737551/2009-35		
Origem do Produto	FABRICANTE : SITMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - BRASIL DISTRIBUIDOR : SITMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - BRASIL		
Vencimento do Registro:	31/08/2015		
			<< VOLTAR

Copyright © 2003 Anvisa

Maca Retrátil
MRB 30

CARACTERÍSTICAS

000197



- Desenvolvida para reduzir o esforço no transporte de vítimas.
- Estrutura em duro alumínio tubular.
- Dimensionada para suportar vítimas de até 300 kg.
- Disponível na cor azul celeste.
- Respaldo ajustável com seis posições de altura.
- Colchonete revestido em material impermeável, auto-extinguível, costurado eletronicamente.
- Quatro rodízios de borracha com 127 mm de diâmetro com sistema de freios.
- Alças laterais basculantes com sistema de fechamento automático.
- Um jogo de cintos de segurança automotivos com sistema de quatro pontas.
- Dois cintos de segurança automotivos com sistema duas pontas.
- Sistema de ancoragem completo para instalação em veículos de resgate.
- Pode ser produzida em diversas alturas, de acordo com o veículo a ser instalada.
- Sistema retrátil de recolhimento de pernas.
- Sistema de segurança automático que impede a queda acidental.

GARANTIA 2 ANOS


SITMED ISO 9001 2008

Equipamento extremamente versátil e prático, podendo ser utilizado nas mais diversas situações de resgate, cuidados médicos e remoçao, ou qualquer outras circunstâncias que necessitem de um equipamento prático e moderno para a remoção de vítimas.


DIMENSÕES

Comprimento Lastro	Comprimento Total	Largura	Altura	Peso Líquido	Peso Bruto	Dimensões da embalagem	Volume da Embalagem	Capacidade de Carga
1900 mm	1750 a 2120 mm	590 mm	530mm**	27 kg	35 kg	0.64 x 0.41 x 1.98 m*	0.51 m *	300 kg


*Varia conforme altura e comprimento / **Varia até 760 mm




Estrutura em duro alumínio



Acompanha sistema de travamento



Cinto de segurança 2 pontas



Freio nas rodas traseiras

SITMED Life Transport

Sitmed Equipamentos Médicos Ltda.
Rua da Paz, 1629, Bairro Nossa Senhora Aparecida
Flores da Cunha - RS / Brasil / CEP 95270-000
Fone: +55 54 3292 1024 / Email: vendas@sitmed.com.br
www.sitmed.com.br

Fls 49

000498

Detalhe do Produto: MANTA TERMICA ALUMINIZADA MARIMAR- NÃO ESTERIL

Nome da Empresa:	MARIMAR INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE RPG LTDA		
CNPJ:	65.738.155/0001-75	**Autorização:**	1036167
Produto:	MANTA TERMICA ALUMINIZADA MARIMAR- NÃO ESTERIL		
Modelo Produto Médico:	COBERTOR ENVELOPE		
Registro:	10361670006		
Processo:	25351.318931/2006-14		
Origem do Produto	FABRICANTE : MARIMAR INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE RPG LTDA - BRASIL DISTRIBUIDOR : MARIMAR INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE RPG LTDA - BRASIL		
Vencimento do Registro:	22/01/2017		
			<< VOLTAR

Copyright © 2003 Anvisa

Fls 58 - 59 - 60

Ministério da Saúde

Agência Nacional de Vigilância Sanitária
www.anvisa.gov.br

Detalhe do Produto: INSTRUMENTAL CIRÚRGICO

000499

Nome da Empresa:	GOLGRAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO LTDA		
CNPJ:	51.753.374/0001-19	**Autorização:**	1043184
Produto:	INSTRUMENTAL CIRÚRGICO		
Modelo Produto Médico:	Nenhum Modelo/Apresentação Encontrado(a)!		
Registro:	10401310088		
Processo:	25351.014459/2011-38		
Origem do Produto	FABRICANTE : GOLGRAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO LTDA - BRASIL		
Vencimento do Registro:	28/03/2016		

<< VOLTAR

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) – Trecho 5 – Área Especial 57 - Brasília (DF) - CEP 71205-050 - Tel: (61) 3462-6000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997

Copyright © 2003 Anvisa

Mm 61

Ministério da Saúde

Agência Nacional de Vigilância Sanitária
www.anvisa.gov.br

Detalhe do Produto: PRANCHA DE IMOBILIZAÇÃO EM COMPENSADO NAVAL- MARIMAR 000500

Nome da Empresa:	MARIMAR INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE RPG LTDA		
CNPJ:	65.738.155/0001-75	**Autorização:**	1036167
Produto:	PRANCHA DE IMOBILIZAÇÃO EM COMPENSADO NAVAL- MARIMAR		
Modelo Produto Médico:	CURTA INFANTIL LONGA RCP		
Registro:	10361670018		
Processo:	25351.675974/2009-77		
Origem do Produto	FABRICANTE : MARIMAR INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE RPG LTDA - BRASIL DISTRIBUIDOR : MARIMAR INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE RPG LTDA - BRASIL		
Vencimento do Registro:	30/04/2020		
			<< VOLTAR

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) – Trecho 5 – Área Especial 57 - Brasília (DF) - CEP 71205-050 - Tel: (61) 3462-6000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997

Copyright © 2003 Anvisa

METAL SOLUTION DO BRASIL IND E COM DE MÓVEIS LTDA

Metal Solution

CNPJ: 10.778.913/0001-97 - IE: 90.493.317-19

Fone: (43) 3037-0303 Fax: (43) 3037-0900

000501

BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO
MSB0053



Descrição do produto
> Construída em tripé metalon 25x25(opcional:tripé fundido) > Estrutura em tubo de aço 7/8 e tubos pintados; > Haste em tubo 3/4 cromado, ou inox > Concha em inox revestida e corano (opções de cores: preto, branco, verde bb, azul céu) > Altura regulável através de manípulo; >Tratamento anti-ferruginoso, pintura eletrostática à pó Opções: inox, quadripé fundido

Av. das Maritacas, 970 e 980 - Parque das Indústrias Leves - Londrina-Pr – CEP: 86030-330

Mm 66

Ministério da Saúde

Agência Nacional de Vigilância Sanitária
www.anvisa.gov.br

Detalhe do Produto: SUPORTE PARA SORO ARTMED 000502

Nome da Empresa:	ARTMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP		
CNPJ:	01.468.855/0001-04	**Autorização:**	8109540
Produto:	SUPORTE PARA SORO ARTMED		
Modelo Produto Médico:	Suporte de Soro de parede, estrutura epóxi – ART 280 Suporte de Soro de parede, estrutura inox – ART 280A Suporte de Soro fixo, em epóxi sem rodízio – ART 283 Suporte de Soro fixo , em aço inox sem rodízio– ART 284 Suporte de Soro altura regulável em aço inox, com rodízios – ART 285 Suporte de Soro altura regulável em epóxi, com rodízios – ART 285A		
Registro:	81095400001		
Processo:	25351.637311/2014-02		
Origem do Produto	FABRICANTE : ARTMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - BRASIL DISTRIBUIDOR : ARTMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - BRASIL		
Vencimento do Registro:	28/01/2020		
			<< VOLTAR

Copyright © 2003 Anvisa

Ilm 68-69-70

Ministério da Saúde

Agência Nacional de Vigilância Sanitária
www.anvisa.gov.br

Detalhe do Produto: TALA FÁCIL - MARIMAR

000503

Nome da Empresa:	MARIMAR INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE RPG LTDA		
CNPJ:	65.738.155/0001-75	**Autorização:**	1036167
Produto:	TALA FÁCIL - MARIMAR		
Modelo Produto Médico:	PP; P; M; G; GG; EXTRA G; DEDO 10X2 cm; DEDO 20X2 cm; DEDO 25x2 cm; DEDO/PUNHO 20X5 cm; DEDO/PUNHO 25X5 cm.		
Registro:	10361670012		
Processo:	25351.318912/2006-80		
Origem do Produto	FABRICANTE : MARIMAR INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE RPG LTDA - BRASIL DISTRIBUIDOR : MARIMAR INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE RPG LTDA - BRASIL		
Vencimento do Registro:	05/02/2017		
			<< VOLTAR

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) – Trecho 5 – Área Especial 57 - Brasília (DF) - CEP 71205-050 - Tel: (61) 3462-6000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997

Copyright © 2003 Anvisa

VS

COSTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS
PROTOCOLO Nº 441
Data de Entrega dos Envelopes 30/07/15
Horas 8:15 Modalidade de Licitação
P.P. 86/15
VISTO

000504

Data 30 07 2015

Destinatário: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA

End.:

Bairro: CEP:

Cidade: MARIALVA UF PR

Obs.: ENVELOPE A-PROPOSTA DE PREÇO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 149/2015
PREGAO PRESENCIAL Nº 86/2015

Fone/Fax: (43) 3252-789
Rua Francelho, 69 - Vila Nova - CEP 86707-040 - ARAPONGAS - PARANÁ

JDMED
equipamentos médicos

000505

Á Prefeitura Municipal de Marialva

PROPOSTA DE PREÇOS

Pregão Presencial nº 86/2015

jdmed@jdmed.com.br | www.jdmed.com.br | R. Barão do Santo Ângelo n. 143, Xaxim - Curitiba / PR
Fone/Fax: + 55 (41) 3268-9900 | CEP 81.810-140

000506

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
PROPOSTA COMERCIAL

Licitação: Pregão 86 / 2015

Fornecedor: JD EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME **CNPJ/CPF:** 13.550.569/0001-72 **Insc. Estadual** 9055595671

Endereço: RUA BARAO DE SANTO ANGELO, 143, XAXIM, CURITIBA/PR CEP: 81.810-140 **Contato:** LAURO LEAL **Telefone:** (41) 8742-0207

Lote :

Ordem	Item	Unidade:	Quantidade	Valor Máximo	Valor Proposta	Valor Total	Marca/Especificação
1	#Adaptador fabricado em poliuretano para caneta Pilot V5 Hi-Tecpoint extra fina. Utilizado para conectar a caneta ao eletrocardiógrafo.	UN	10,00	55,6600	0,0000	0,00	
2	#Andador em alumínio anodizado, espelhado, articulado e dobrável com resistência de até 130Kg com 07 níveis de regulagem da altura através de pinos de fácil ajuste. Peça plástica interna para reduzir ruído.	UN	10,00	150,0000	0,0000	0,00	
3	#Aspirador cirúrgico portátil com bateria. Aspira líquidos e secreções. Fácil higienização. (bomba vácuo aspiradora). Alto desempenho (mínimo 635mmHg), vazão de 35 LPM, funcionamento a pistão isento de óleo, filtro hidrófobo, motor 1/3 HP 12VDC/20A, reservatório em vidro de 2 litros, tampa do reservatório e mangueira autoclavável.	UN	20,00	2.975,0000	0,0000	0,00	
4	#Autoclave Horizontal de Bancada, com capacidade aproximada de 19 Litros, dimensões Internas aproximadas: 23cm(D)x45cm(P); Dimensões Ext. aproximadas: 35cm(H)X51cm(L)X55cm(P). Deve conter 03 unidades de Bandejas com dimensões aproximadas de 15cm(L)X45cm(P). Potência: 1300W; Tensão: 127 ou 220V. Peso Líquido aproximado de 32 à 34kg. Deve possuir no mínimo 3 ciclos de esterilizações com tempo de secagem, câmara em aço inoxidável, revestida externamente com material isolante ao calor, porta em aço inoxidável fundido, com anel de vedação em borracha de silicone resistente a altas temperaturas, atingir a temperatura de esterilização aproximada de 125 à 130ºC, com dispositivo que impeça o funcionamento do equipamento com a tampa aberta, reservatório externo com capacidade aproximada para 4,0 litros, com sistema de reaproveitamento da água, gabinete em chapa de aço carbono, com tratamento anticorrosivo e pintura em epóxi, painel de controle com chave on/off, manômetro, display indicativo de tempo e temperatura e teclas de abastecimento, seleção dos ciclos, secagem extra e start/stop, sistema eletrônico de segurança e desligue automaticamente caso a temperatura exceda em 3 ºC a temperatura programada, válvula de alívio de pressão regulada para atuar com pressão igual ou superior à MPTA (máxima pressão de trabalho admissível), sistema elétrico de segurança com fusível de proteção e termostato de segurança para evitar a queima das resistências e dos materiais em caso de falta de água e construída com base nas Normas ASME e ABNT e que atenda à Norma Regulamentadora NR 13, com garantia mínima de 1 ano.	UN	6,00	4.958,0000	4.215,0000	25.290,00	GNATUS/Modelo Bioclave 21
5	#Avental descartável manga longa. Fabricado com matéria prima de não tecido (100% polipropileno). Tamanho único. Cor branca. Punho de manga com elástico. Pacote com 10 unidades.	PCT	200,00	18,0000	0,0000	0,00	

6	#Avental descartável sem manga, para paciente. Fabricado com matéria prima de não tecido (100% polipropileno). Tamanho único. Cor branca. Pacote com 10 unidades.	PCT	500,00	16,0000	0,0000	0,00	
7	#Balança digital com capacidade para até 200 kg. Display de LCD de fácil visualização. Acionamento por toque e desligamento automático. Indicador de bateria fraca. Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação.	Und	50,00	115.0000	0,0000	0,00	
8	#Balança Mecânica de Plataforma. Estrutura em chapa de aço carbono. Capacidade para 300 kg, divisões de 100 g. Pesagem mínima de 2 kg. Plataforma na medida de 540 x 380mm. Régua em aço cromado. Altura de 1,20 m. Régua antropométrica com escala de 2,00 m em alumínio. Cursor em aço inoxidável.	UNIDAD	15,00	1.300,0000	0,0000	0,00	
9	#Balança Pediátrica Mecânica. Concha anatômica em polipropileno 540x300mm injetada anti germes. Estrutura em chapa de aço carbono. Capacidade para 16 kg, divisões de 10g. Pesagem mínima 0,200 gramas. Pés reguláveis em borracha sintética. Régua em latão cromado. Cursor em aço inoxidável. Acabamento em tinta poliuretano.	UNIDAD	15,00	600,0000	0,0000	0,00	
10	#Bateria com duração mínima de 2 anos para DEA compatível para o modelo do item 35.	UN	5,00	1.279,2000	1.087,0000	5.435,00	NIHON KODEN/SB212VK
11	#Bateria para monitor multiparamétrico, compatível com o item 53.	UN	2,00	1.136,5200	966,0000	1.932,00	NIHON KODEN/X076
12	#Bateria Recarregável para uso em desfibrilador/cardioversor compatível com o modelo do item 36.	UN	15,00	843,7800	717,2000	10.758,00	NIHON KODEN/X065
13	#Cabo adaptador para pás descartáveis para Cardioversor compatível com o modelo do item 36.	UN	15,00	2.169,7200	1.844,2000	27.663,00	NIHON KODEN/JC765
14	#Cabo de ECG, 3 vias, com clip, IEC para monitor multiparamétrico, compatível com o item 53.	UN	2,00	607.4000	516,2000	1.032,40	NIHON KODEN/K911
15	#Cabo par oximetria SpO2 (pré-cabo), com no mínimo 2,5mts para monitor multiparamétrico, compatível com o item 53.	UN	2,00	830.0000	705,0000	1.410,00	NIHON KODEN/K931
16	#Cabo para ECG (pré-cabo), mínimo 3 mts, para cabo de 3/6 vias, IE C para linha do monitor multiparamétrico, compatível com o item 53.	UN	2,00	568,2600	483,0000	966,00	NIHON KODEN/K922
17	#Cadeira de Banho/higienização com apoio para braços e pés escamoteáveis, retráteis ou removíveis, rodas giratórias aro nº 6 com pneus maciços, carga aproximada 130kg sendo as rodas traseiras com travas.	UN	30,00	230,0000	0,0000	0,00	
18	#Cadeira de Banho/higienização com apoio para braços e pés retráteis ou removíveis, rodas giratórias aro nº 6 com pneus maciços, carga aproximada 100kg sendo as rodas traseiras com travas.	UN	30,00	195,0000	0,0000	0,00	
19	#Cadeira de rodas com estrutura em aço, pintado em epoxy, dobrável, apoio para braços removível, apoio para pernas elevável, indicado p/ usuários até 100 kg, largura do assento 40 cm ou 45 cm em courvin, largura total 67cm. Com opcionais: pneus traseiros infláveis / cromado.	UN	30,00	580,0000	580,0000	17.400,00	PRÓ-LIFE PL101
20	#Cadeira de rodas estrutura em alumínio, duplo "X", Rodas traseiras com pneus em poliuretano, (anti- furo, não esvaziam). Rodas aro 24" com eixo de desmontagem rápida quinck. Rodas dianteiras aro 8", maciças. Assento e encosto em tecido xadrez anti chamas. Apoio para pés removíveis, apoio para braços almofadados e articulados. Largura do assento 46 cm.	UN	30,00	2.300,0000	0,0000	0,00	
21	#Cadeira estofada para coleta de sangue, em aço, pintura epóxi, revestida em napa, com suporte de braço.	UN	30,00	300,0000	0,0000	0,00	
22	#Cadeira estofada para coleta de sangue, tipo poltrona, em aço, pintura epóxi, revestida em napa, com suporte de braço.	UN	30,00	1.400.0000	0,0000	0,00	

23	#Cama berço pediátrico simples para recém nascido, armação tubular redonda e pintura epóxi.	UN	5,00	950,0000	0,0000	0,00	
24	#Caneta Pilot V5 Hi-Tecpoint extra fina, utilizada em conjunto com o adaptador para registrar o eletrocardiograma no papel milimetrado.	UN	80,00	58,6600	58,6600	4.692,80	PILOT 1495
25	#Cinta elástica para fixação de transdutores de cardiotocógrafo.	Und	10,00	325,5800	0,0000	0,00	
26	#Colchão para berço encapado com napa 1,60X0,60CM (medidas aproximadas).	UN	10,00	120,0000	0,0000	0,00	
27	#Colchão para berço encapado com napa 1,60X0,70CM. (medidas aproximadas).	UN	10,00	120,0000	0,0000	0,00	
28	#Colchão para cama hospitalar, confeccionado em espuma de poliuretano, com capa de courvin, com zíper e respiros. Dimensões: 188 x 88 x 10cm de altura. Densidade: 33.	UN	20,00	280,0000	0,0000	0,00	
29	#Colchão solteiro 1,88 x 0,20 x 0,78 cm. Densidade 45. Revestimento em tecido.	UN	20,00	230,0000	0,0000	0,00	
30	#Colchonete medindo aproximadamente: 1,9x0,66x0,03m (CxLxH).	UN	50,00	90,0000	0,0000	0,00	
31	#Compressor para nebulização, para utilização médica e laboratorial, como mecanismo isento de óleo e baixo nível de ruído. Ajuste do fluxo de ar comprimido com manômetro. Funcionamento por meio de sistema de diafragma. Alça para transporte. Motor de alta durabilidade, ideal para uso em hospitais, clínicas e consultórios. 127V.	UN	15,00	2.500,0000	0,0000	0,00	
32	#Conjunto de Pás descartáveis adulto e pediátrico para Cardioversor compatível com o modelo do item 36	Conjun	150,00	206,6400	175,6000	26.340,00	NIHON KOHDEN/H327
33	#Criocautério ginecológico com carrinho para transporte. Ponteiras cambiáveis.Indicado para cauterização do colo uterino, condilomas, pólipos, lesões verrugosas e lesões de pele. Classe de enquadramento (ANVISA) - Classe III - alto risco. Temperatura mínima - -40ºC. Cilindro de gás CO2. Acompanha as pontas para uso ginecológico.	UN	5,00	2.950,0000	0,0000	0,00	
34	#Desfibrilador DF-03, com sistema de desfibrilação por onda monofásica amortecida - O.M. A. Bateria interna recarregável. Teclado de seleção de energia até 360 joules (Monofásico). Com possibilidade de uso de pás internas e externas, seleção automática de escala de energia de acordo com a pá utilizada, entrada para sincronismo da onda R para cardioversão, circuito que anule carga automático (45s) e dispositivo para teste de pás com tempo de carga (360 j): < 15s. Registro definitivo no Ministério da Saúde - ANVISA.	UN	15,00	65.000,0000	22.850,0000	342.750,00	NIHON KODEN/CARDIOLIFETEC 5531
35	#Desfibrilador Externo Automático - DEA com tecnologia bifásica exponencial truncada, que permita configuração para sequência de três choques com energia escalonáveis de seleção pré-programada (ex: 150J, 200J, 200J). Características técnicas: alertas audíveis: prompt de voz, alerta de carregamento, alerta de manutenção; Indicadores visíveis de status das pás, da bateria, de manutenção, de verificação de pás, posicionamento das pás; Auto-teste diário de: bateria, eletrodos de desfibrilação, componentes eletrônicos internos, botão de choque e software; mensal de: bateria com carga, eletrodos de desfibrilação, componentes eletrônicos internos, ciclos de carga de energia, botão de choque e software. Memória interna: mínimo de três registros, até 30 minutos de ECG com anotações de no mínimo um registro e transferíveis por Bluetooth. Dimensões aproximadas: 100x265x320mm, incluindo pás de desfibrilação e bateria. Grau de proteção contra penetração de água: IP55. Registro definitivo no Ministério da Saúde - ANVISA.	UN	10,00	9.178,2600	7.800,0000	78.000,00	NIHON KODEN/AED 2100K

36	#Desfibrilador/Cardioversor, com sistema de onda de desfibrilação Bifásico Exponencial Truncada com ajustes disponíveis até 270 Joules. Capacidade de operação em três modos: Desfibrilação manual, automática e sincronizada com marcapasso externo transcutâneo. Tela (display) em LCD de no mínimo 5,7 polegadas, que permita visualização de 2 canais, sendo um para derivação do ECG (I, II, III), com opcional para expansão para 7 derivações e outro canal para curva de SpO2 ou capnografia. O aparelho deve permitir realização de testes básicos como: verificação de carga, bateria, impressão, alarmes, comando de voz e marcapasso. O capacitor deve ser dividido em células individuais que permita previnir falhas repentinas e totais deste componente. O capacitor de alta voltagem deve permitir ser testado automaticamente por um programa de teste de capacitância ao carregar e descarregar. O equipamento deve possuir gravador de voz que possibilite salvar tais comandos em cartão de memória e revisados no computador. Impressora térmica incorporada ao aparelho para impressão do traçado de ECG e relatório de desfibrilação que apresente parâmetros de descarga e onda de ECG antes e após a descarga. Características técnicas: modo DEA (desfibrilador externo automático), modo desfibrilador manual com tempo de carga de 0 à 200J em menos de 3 segundos e de 0 à 270J em menos de 5 segundos, com possibilidade de descarga sincronizada disponível e modo descarga automática interna com operação AC 100 - 240V - frequência de linha de 50/60 HZ. Bateria recarregável NiMH 12V com capacidade de no mínimo 70 descargas a 270J, mínimo de 150 minutos de monitorização contínua, mínimo de 90 minutos de estimulação em modo fixo (180p/min, 200mA). Compatibilidade Eletromagnética: Grau de proteção contra entrada nociva de água: IPX1. Itens inclusos: unidade de interface DSI, QI-552V: monitorização de SpO2 e CO2.	UN	15,00	23.247,0000	19.759,9500	296.399,25	NIHON KODEN/CARDIOLIFETEC 5531
37	#Detector Fetal - Sonar utilizado para detectar batimentos cardíacos fetais.Modelo de mesa. Gabinete confeccionado em PSAI poliestireno de auto impacto, auto brilho e antioxidante projetado em substituição à antiga caixa metálica, proporcionando excelente aparência estética, muito mais facilidade de limpeza e higienização, segurança necessária ao médico e ao paciente. Display numérico digital. Faixa de medida do BCF de 50 a 240 batidas por minuto.Botão liga ou desliga com regulagem de intensidade do volume.Botão com regulagem de tonalidade de grave e agudo. Filtro minimizador de interferências durante a utilização. Ausculta de batimentos cardíacos fetal a partir da 10ª semana. Alta sensibilidade para ausculta coletiva. Saída para fone de ouvido ou gravador de som. Acompanha fone de ouvido bi-auricular para ausculta individual. Ciclagem de 6.000 a 60.000. Freqüência de 2,0 a 2,25 MHZ. Alojamento para transdutor fixado na lateral do gabinete. Alimentação por bateria interna recarregável de 12 v x 1,3 Ah. Led. Indicador de bateria com carga insuficiente para uso imediato. Acompanha carregador da bateria para rede elétrica em 110 ou 220 v 50/60 Hz.Produto projetado em conformidade aos requisitos das normas:NBR-IEC 60.601-1 e NBR-IEC 60.601-1-2.Garantia de 02 anos contra defeitos de fabricação.	UN	15,00	680,0000	680,0000	10.200,00	MD/FD-200B
38	#Eletrocardiógrafo portátil digital de 1 a 8 canais, com 12 derivações simultâneas, automaticamente. Impressão em papel comum, tipo carta, não termo sensível. Alimentado por rede elétrica bivolt automático (100 a 240 VAC 50/60 Hz), Pack de baterias (opcional), ou pilhas. Exportação de exames para computador via pendrive formato PDF. Operação automática com uma única tecla. Correção automática de linha de base. Filtro digital para ruídos de rede elétrica e tremor muscular. Capacidade de salvar até 100 exames (até 8h em visualização) em memória interna. Impressão de 12 derivações em	UN	2,00	8.817,7800	7.495,1000	14.990,20	NIHON KODEN/CARDIOFAX 1150

	uma única página. Identificação de sinal de marca-passo. Proteção contra descarga de desfibrilador. Circuito pré-amplificador flutuante, completamente isolado e separado do restante do aparelho. Dois modos de operação: Automático (obtenção de eletrocardiograma em 12 derivações adquiridas simultaneamente), Ritmo (obtenção de eletrocardiograma em 01 canal com possibilidade de até 5 minutos de traçado por folha). Display colorido de 4,3`` de tecnologia sensível ao toque (Touchscreen) que possibilite: pré-visualização do exame, visualização do posicionamento de eletrodos, Inserção de dados do paciente (Nome, ID, sexo, idade, peso e altura), Exibição e impressão da freqüência cardíaca.						
39	#Estabilizador de cabeça. Confeccionado em espuma de poliuretano expandida, emborrachada. Possui dois cintos imobilizadores reguláveis para testa e queixo do paciente a imobilizar. Preso em velcro ao tecido que veste a tábua (prancha) de resgate em qualquer largura. Base fixada na prancha 40 x 25 cm. Laterais fixada na base 25 x 16 x 0,9 cm. Orifício auricular para verificar de sangramento, 80 mm. Lavável.	UN	60,00	290,0000	0,0000	0,00	
40	#Estadiômetro parede. Campo de Uso: até 2,00 m. Resolução: em milímetros (intervalos 5 mm). Tolerância: + / - 5 mm. Tubo e escala em Alumínio anodizado.	UNIDAD	20,00	280,0000	0,0000	0,00	
41	#Estadiômetro portátil. Campo de Uso: até 2,20 m. Resolução: em milímetros (intervalos 5 mm). Tolerância: + / - 5 mm. Tubo retangular com escala em Alumínio anodizado. Escala Antropometrica litografada. Ampla base para apoio dos pés.	UNIDAD	20,00	395,0000	0,0000	0,00	
42	#Foco clínico com lâmpada Halógena de 50 watts (tipo vida longa), luz fria, com haste flexível que possibilite regulagem de altura, base com 5 rodízios, corpo em metal esmaltado, pintura epóxi branca, voltagem:110 Volts. (tipo foco clínico FC400).	UN	10,00	636,0000	0,0000	0,00	
43	#Kit de acessórios IEC para desfibrilador/cardioversor compatível com o modelo do item 36 que contenha uma unidade de: par de pá rígida pediátrica;/adulta intercambiáveis, cabo de ECG de três vias, cabo para eletrodo adesivo multifunção descartável, par de eletrodo adesivo multifunção, bateria de NiMH (níquel-hidreto metálico), cabo de força e manual do operador.	UN	15,00	1.102,0800	936,7500	14.051,25	NIHON KODEN/TEC YZ 024H3
44	#Lupa de aumento com iluminação. Com tripé e braço articulável. Lente de vidro com aumento de 8 vezes. Tampa protetora para a lente. Diâmetro da lente: 120mm. Lâmpada circular de 22W. . Bivolt.	UN	2,00	680,0000	0,0000	0,00	
45	#Lupa de pedestal destinada a procedimentos que exijam ampliação da visão e boa iluminação. Potência 28W, tipo da lâmpada: T5-6500K. Voltagem: 127 v. Material da lente: vidro. Aumento: 5x. Dimensões da lente (LxC): 18,5 x 15,5 cm.	UN	2,00	720,0000	0,0000	0,00	
46	#Maca retrátil para o transporte de pacientes em situações de resgate. Rodízios com sistema de freio e roda de 127 mm de diâmetro. Respaldo ajustável em seis posições. Capacidade de carga até 300 kg. Estrutura em duroaluminio tubular, sem solda, montagem e fixação através de encaixe, pino elástico e parafuso. Alças laterais basculantes com sistema de fechamento automático. Colchonete revestido em material impermeável, auto-extinguível, costurado eletronicamente. Cinto de segurança para fixação do paciente com sistema de engate automotivo, sendo um conjunto de 4 pontas e 2 conjuntos 2 pontas. Sistema de segurança automático que impede a queda acidental. Sistema de ancoragem completo para instalação em ambulâncias. Sistema de recolhimento retrátil. Dimensões- Altura do eixo aéreo: de 530/540 mm a 750/760 mm, Comprimento total fechada: de 1770 mm a 2020 mm. Largura do leito: 490 mm. Largura total (alça erguida): 590 mm. Altura fechada (solo até colchonete): 400 mm.	UN	2,00	4.200,0000	4.200,0000	8.400,00	SITMED MRB30

	Peso líquido: 30 kg. Peso bruto: 39 kg.						
47	#Mangueira de AR para PNI, com no mínimo 3,5mts para monitor multiparamétrico, compatível com o item 53.	UN	2,00	537,2600	456,6500	913,30	NIHON KODEN/S902
48	#Manguito PNI, adulto aproximadamente com 13cm, latex free para monitor multiparamétrico, compatível com o item 53.	UN	2,00	258,3000	219,5000	439,00	NIHON KODEN/S944B
49	#Manta térmica aluminizada para resgate , confeccionada em polietileno aluminizado. Não deformável. Tamanho aproximado de 2,10 x 1,40 m.	UN	20,00	11,4000	0,0000	0,00	
50	#Máscara cirúrgica para uso hospitalar Modelo N95. Possui tiras ajustáveis a todos os tamanhos de cabeça. tamanho regular em formato de concha que propicie conforto e vedação. Com clipes nasal de material flexível. Indicado para proteção das vias respiratórias em ambientes hospitalares. Aprovada pelo Ministério do Trabalho (CA).	UN	500,00	3,8000	0,0000	0,00	
51	#Mini incubadora para teste biológico. Capacidade para incubar 4 indicadores biológicos. Ideal para testar o processo de esterilização a vapor no ciclo de 24 a 48 horas. Voltagem automática. Garantia de 01 ano.	UN	20,00	350,0000	0,0000	0,00	
52	#Mocho Giratório Estofado - Rodas. Assento estofado, rodizios de 2", pintura epóxi.	UN	15,00	253,0000	0,0000	0,00	
53	#Monitor multiparamétrico de ECG - SPO2 - PNI - Temperatura e Respiração: Monitor de sinais vitais multiparamétrico com tela de LCD (ou equivalente em LED) colorida de no mínimo 7" com resolução mínima de 640x480, com apresentação de no mínimo 3 (três) curvas simultâneas e dados alfanuméricos . Deve possibilitar a alteração das velocidades do traçado de acordo com as exigências do usuária. Deve atender pacientes adulto a neonatais. Idioma e interface em português.Configurações mínimas : ECG (para no mínimo 7 derivações), Respiração, Saturação de oxigênio (SpO2), Pressão não invasiva (NIBP) e Temperatura. Alarmes visuais e sonoros configuráveis para cada parâmetro monitorizado e/ou falhas, assim como também, indicação no caso de alarme desativado/ inabilitado. Evolução (tendências) de todos os parâmetros monitorizados no mínimo por 24 horas em formatos gráficos e tabular. Saída de registros de todas as curvas, parâmetros e evoluções monitorizadas. Identificação do paciente e leito na tela do monitor. Operação por rede elétrica (bivolt automático) e bateria interna com autonomia mínima de 90 minutos. Controle através de teclado e/ou botão rotacional que facilite a programação em manuseio do equipamento. Alça que facilite o transporte. O monitor deverá vir acompanhado de todos os acessórios necessários para o seu perfeito funcionamento. Dissipação de calor por convecção (não utilizar ventoinhas e/ou ventiladores). Peso não superior a 4 kg. Garantia mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação. Registro definitivo no Ministério da Saúde - ANVISA, assim como cumprir todas as exigências do INMETRO e normas NBR IEC 60601, NBR IEC60601-1, NBR IEC 60601-2.	UN	2,00	10.170,4800	8.644,9000	17.289,80	NIHON KODEN/2701
54	#Óculos de proteção transparente antiembaçante.	UN	100,00	4,0000	0,0000	0,00	
55	#Papel para ECG-Eletrocardiograma Formulário Z A4 VO-M0001 Dixtal EP 12. Apresentação: caixa com 1000 folhas.	Caixa	20,00	415,2000	0,0000	0,00	
56	#Pás de desfibrilação - Adulto para DEA compatível com o modelo do item 35.	UN	10,00	568,2600	483,0000	4.830,00	NIHON KODEN/P530K
57	#Poltrona reclinável. Estrutura em tubo de aço 25 x 25 x 1,50 mm, com base em tubo oblongo de 40 x 77 x 1,50 mm, com sustentação em tubo de 20 x 50 x 2,0 mm . Encosto reclinável em qualquer posição, acionado por meio de amortecedor a gás. Acionamento independente para os pés. Estofamento em espuma D-26 com revestimento em	UN	25,00	1.400,0000	0,0000	0,00	

	courvin. Assento extra-macio com molas "no-sag"e percintas de aço, Pintura eletrostática a pó, com eficiência anticorrosiva por meio de fosfatização.Revestimento em PVC aplicado sobre tecido com acabamento em polioretano, que não retenha poeira e de fácil limpesa. DIMENSÕES: POSIÇÃO NORMAL: C-0,87 / L-0,77 / A-0,50. POSIÇÃO RECLINADA: C-1,60.						
58	#Porta Agulha com Vídia tamanho 12cm Tipo Mayo Hegar com vídia, confeccionado em aço inox de qualidade, medindo 12cm de comprimento, embalado individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência.	UN	20,00	175,0000	0,0000	0,00	
59	#Porta Agulha com Vídia tamanho 14cm Tipo Mayo Hegar com vídia, confeccionado em aço inox de qualidade, medindo 14cm de comprimento, embalado individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência.	UN	20,00	175,0000	0,0000	0,00	
60	#Porta Agulha com Vídia tamanho 15cm Tipo Mayo Hegar com vídia, confeccionado em aço inox de qualidade, medindo 15cm de comprimento, embalado individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência.	UN	20,00	175,0000	0,0000	0,00	
61	#Prancha de imobilização dorsal em madeira com kit de 3 cintos.	UN	30,00	390,0000	0,0000	0,00	
62	#Régua antropométrica pediátrica em madeira.	Und	20,00	60,0000	0,0000	0,00	
63	#Seladora digital para papel grau cirúrgico, com cortador de bobina tipo guilhotina. Controle digital de temperatura ajustável até 300°C. Controle eletrônico de selagem com alarme sonoro. Sistema de corte com 30 cm de largura e com faca duplo corte, Suporte para colocação dos rolos a serem selados. Garantia de 1 ano.	UN	15,00	1.530,0000	1.000,0000	15.000,00	GNATUS/BIOPACK
64	#Seladora para papel grau cirúrgico com acionamento através de pedal mecânico. Características técnicas mínimas exigidas: Controle de temperatura através de termostato, bandeja para apoio com regulagem de altura, resistência tubular, temporizador, estrutura em aço, pintura eletrostática. Largura da solda: 13 mm, solda útil 350 mm. Tensão: 110/220 V; potência: 400W. Dimensões aproximadas: largura 400 mm x altura 900 mm x profundidade 350 mm. NORMATIZAÇÃO: Manual de Instruções e garantia de 0 1 ano .	UN	15,00	2.190,0000	1.900,0000	28.500,00	GNATUS/BIOPACK
65	#Suporte de braço para Aferição de Pressão Altura regulável e estrutura em inox.	UN	30,00	180,0000	180,0000	5.400,00	LEVITA LV34i
66	#Suporte para soro Altura regulável, estrutura em inox com 4 rodas de 2mm, haste superior em inox com 4 ganchos.	UN	30,00	272,9000	250,0000	7.500,00	LEVITA LV26i
67	#Tala de papelão para imobilização de braço e antebraço. Dimensões aproximadas: 50cm de comprimento, 21cm de largura	UN	100,00	3,9500	0,0000	0,00	
68	#Tala fácil em papelão e E.V.A tamanho aproximado: G (60 X 10).	UN	100,00	22,4500	0,0000	0,00	
69	#Tala fácil em papelão e E.V.A tamanho aproximado: M (45 X 10).	UN	100,00	18,4000	0,0000	0,00	
70	#Tala fácil em papelão e E.V.A tamanho aproximado: P (30 X 10).	UN	100,00	12,7500	0,0000	0,00	
71	#Tracionador de fêmur.	UN	50,00	556,4800	0,0000	0,00	
72	#Travesseiro hospitalar revestido em courvin ou napa. Dimensões aproximadas: 40x60x10 cm. Cor: azul.	UN	30,00	60,0000	0,0000	0.00	

Lote = **Valor: 967.582,0000**

Valor Total = 967.582,0000

Prazo máximo de Entrega dos Materiais ofertados: 10 Dias
Prazo máximo de Validade da Proposta: 27/10/2015
Condições de Pagamento: no prazo de 30 dias após entrega da fatura

Validade Proposta: 90 Dias.
Data Proposta: 29/07/2015

JD EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME
Carimbo CNPJ: 13.550.569/0001-72

Assinatura

13.550.569/0001-72
I.E.905.55956-71
J.D. EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA
RUA BARÃO DE SANTO ANGELO, 143
XAXIM - CEP 81810-140
CURITIBA - PARANÁ

JDMED
equipamentos médicos

Proposta 3007.876/2015

Curitiba, 30 de Julho de 2015

Ao cliente:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
Marialva - PR

13.550.569/0001-72
I.E.905.55956-71
J.D. EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA
RUA BARÃO DE SANTO ANGELO, 143
XAXIM - CEP 81810-140
CURITIBA - PARANÁ

Aos cuidados do Setor de Licitações

PROPOSTA DE PREÇO

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N ° 86
PROCESSO ADMINISTRATIVO N ° 149/2015
ABERTURA DIA 30/07/2015 AS 09:00 HRS.

DESTINAÇÃO DO CERTAME: Pela presente, apresentamos nossa proposta de preços para (Aquisição de Materiais Médico Hospitalares destinados à Secretaria Municipal de Saúde, conforme Termo de Referência ANEXO I.), conforme termos do Edital de Pregão Presencial N° 86/2015.

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE (PESSOA JURÍDICA):
JD Equipamentos Médicos Ltda - ME
Endereço: Rua Barão de Santo Angelo 143 - Xaxim - Curitiba/PR CEP`: 81.810-140
Telefone/Fax: (41) 3268-9900 / E-mail: comercial@jdmed.com.br
CNPJ: 13.550.569/0001/72
Insc. Est.: 905.55956-71
Conta Bancária: Banco Itaú - AG: 3723 Conta Corrente: 55.056-6 / Banco Bradesco - AG: 6606-0 Conta Corrente: 1532-6 / Banco do Brasil - AG: 3663-3 Conta Corrente: 25.092-9

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA EMPRESA:
Sr. Juan Felipe Pino Yevenes
CPF. 028.491.969-16
RG 7.566.410-9 SSP/PR
Telefone/Fax: (41) 3268-9900 / E-mail: comercial@jdmed.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO PROCURADOR:
Sr. Lauro Leocadio Leal Junior
CPF. 033.271.88912
RG. 8.291.3718
Celular: (41) 87420207 / E mail: lauro@jdmed.com.br

DECLARAÇÃO:
Declaramos que atendemos e estamos de acordo com todos os termos do edital, que os produtos cotados atendem as especificações solicitadas, e nos preços propostos estão inclusas todas as despesas diretas e indiretas, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais e trabalhistas incidentes, taxa de administração, previsão de lucro, seguro, frete e outros necessários ao cumprimento integral dos objetos de contratação.


000514


JDMED
equipamentos médicos

000515

Descrição	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
ITEM 04 - Autoclave Bioclave 21Lts Inox Gnatus *Design: Arrojado e inovador que proporciona visual moderno e harmonioso ao ambiente.* *Capacidade do tanque: 21litros - Tamanho ideal para a esterilização de grandes volumes* *Tanque de pressão em inox: Rápido aquecimento e arrefecimento do tanque, Segurança e resistência aos constantes processos de aquecimento.* *3 Bandejas e suporte em inox: Excelente resistência mecânica e às variações de temperatura.* *Porta em alumínio injetado: Abertura leve e estável, assegurando fechamento e vedação adequados durante todo o ciclo de esterilização.* *Anel de vedação da porta: silicone, Excelente flexibilidade e resistência às variações de temperatura e pressão, assegurando vedação adequada.* *Isolamento térmico interno: em lã de vidro com revestimento de poliéster e lã de cerâmica,* *Garante que o ciclo de aquecimento ocorra com maior velocidade, sem perda de temperatura, e ainda mantém a temperatura externa do aparelho, dentro dos limites de segurança aceitáveis, não apresenta risco de incêndio.* *Indicação para monitoramento: manômetro (pressão / temperatura), Permite monitoramento adequado da temperatura e pressão de trabalho, durante todo o ciclo de esterilização.* *Painel de comando: posicionado na parte frontal (indicações das operações / teclas de comando), De fácil acesso e manuseio, o painel permite operar o equipamento de forma rápida e precisa.* *Desaeração automática: Assegura temperatura uniforme e constante dentro do tanque durante o ciclo de esterilização.* *Possui 18 Sistemas de Segurança* *1 - Sistema eletrônico microcontrolado de tempo e temperatura: garante a repetibilidade dos processos de esterilização, dentro dos valores estabelecidos.* *2 - Tecla de emergência: acionada pelo operador que interrompe o ciclo em caso de emergência.* *3 - Sistema eletrônico que interrompe o ciclo de esterilização: atua caso o ciclo de esterilização não inicie em até 45 min, isso pode ocorrer em função da falha operacional, por falta ou excesso de água.* *4 - Termostato: protege o sistema contra riscos de elevação excessiva da temperatura no conjunto de resistências.* *5 - Duas válvulas de sobrepressão - selo de segurança: atua em casos de falhas de operação onde a pressão pode exceder os limites de segurança, visando impedir a ocorrência dos riscos de sobrepressão.* *6 - Filtro sinterizado: de alta eficiência, evita obstrução das tubulações.* *7 - Isolação térmica interna: lã de vidro revestida com poliéster e lã de cerâmica, o que mantém a temperatura externa mais baixa e prolonga muito mais a vida útil do conjunto isolante.* *8 - Mangueira para dreno do vapor: apropriada para alta temperatura.* *9 - Válvula de subpressão antivácuo: válvula mecânica que atua durante a abertura da porta, com o objetivo de liberar o fluxo de ar para permitir sua movimentação.* *10 - Válvula solenóide: atua em casos de queda de energia, garantindo a despressurização do sistema.* *11 - Anel de silicone para vedação da porta: atua no caso de elevação excessiva da pressão.* *12 - Dispositivo com sistema de segurança contra abertura acidental da porta: assegura a despressurização imediata do sistema em casos de aberturas acidentais, não permitindo que o deslocamento do fluxo de vapor seja direcionado para o operador.* *13 - Conjunto de fusíveis elétricos: protege contra riscos de elevação excessiva de corrente.* *14 - Pés de borracha: garantem total estabilidade ao conjunto.* *15 - Resistência tipo coleira: mais eficiente e segura. Evita incêndio e consome menos energia.* *16 - Cabo sensor de temperatura: com isolamento resistente às altas temperaturas.* *17 - Tubulação interna em cobre: evita vazamento devido à alta pressão e temperatura.* *18 - Chave Geral: de fácil acesso, evita choques. Profissional pode desligá-la quando precisar ou quando houver pico de energia. Não necessita utilizar o cabo de energia.* *MARCA: GNATUS* *MODELO: BIOCLAVE* *FABRICANTE: GNATUS EQUIPAMENTOS MEDICO ODONTOLOGICOS LTDA - BRASIL* *RMS: 10229030037*	6,00	R$ 4.215,00	R$ 25.290,00
ITEM 10 - Bateria SB -212VK (Duração de 2 anos) p/ DEA *• Bateria* *-SB-212VK: Lítio; 6,16g (no máximo).* *Tempo de uso da bateria com DEA em standby: 02 anos (com a bateria e pás de desfibrilação conectadas ao DEA e a tampa fechada)* *Tempo para a monitorização de ECG: 2 horas (com a tampa aberta AED, pás de desfibrilação ligadas a um paciente, instrução de voz operando e sem desfibrilação realizada. Com uma bateria nova totalmente carregada a 20°C (68°F)).* *Número de vezes para carregar: 70 vezes (com bateria nova totalmente carregada a 20°C (68°F).)* *MARCA: NIHON KOHDEN;* *MODELO: 2100* *FABRICANTE: NIHON KOHDEN CORPORATION - JAPÃO* *RMS: 80117580147*	5,00	R$ 1.087,00	R$ 5.435,00
ITEM 11 - Bateria X076 p/ linha PVM -2700 *MARCA: NIHON KOHDEN* *MODELO: 2701* *FABRICANTE: NIHON KOHDEN CORPORATION - JAPÃO* *RMS: 80117580271*	2,00	R$ 966,00	R$ 1.932,00
ITEM 12 - Bateria recarregável X065, p/ ECG 2350 & TEC 5500, NKB -301V			

Para uso em Desfibrilador/Cardioversor linha TEC5500 *MARCA: NIHON KOHDEN* *MODELO: 5531* *FABRICANTE: NIHON KOHDEN CORPORATION - JAPÃO* *RMS: 80071310012* 	15,00	R$ 717,20	R$ 10.758,00
ITEM 13 - Cabo adaptador para pás descartáveis JC -765V, p/ Cardioversor TEC, P -510/512 *Para uso em Desfibrilador/Cardioversor linha TEC5500* *MARCA: NIHON KOHDEN* *MODELO: 5531* *FABRICANTE: NIHON KOHDEN CORPORATION - JAPÃO* *RMS: 80071310012*	15,00	R$ 1.844,20	R$ 27.663,00
ITEM 14 - Cabo de ECG K911, BR -903P, 3 vias, clip, IEC p/ linha LifeScope *Cabo de ECG 3 vias tipo clip* *MARCA: NIHON KOHDEN* *MODELO: 2701* *FABRICANTE: NIHON KOHDEN CORPORATION - JAPÃO* *RMS: 80117580271* 	2,00	R$ 516,20	R$ 1.032,40
ITEM 15 - Pré-Cabo para oximetria SpO2 BluPro K931, JL -900P, 2.5m *Pré-Cabo de Sensor de Oximetria de Baixa Perfusão BluPró* *MARCA: NIHON KOHDEN* *MODELO: 2701* *FABRICANTE: NIHON KOHDEN CORPORATION - JAPÃO* *RMS: 80117580271* 	2,00	R$ 705,00	R$ 1.410,00
ITEM 16 - Pré-Cabo para ECG K922, JC-906P, 3m, para cabo de 3/6 vias, IEC p/ linha LifeScope *Pré Cabo de ECG 3 ou 6 vias, 3mts.* *MARCA: NIHON KOHDEN* *MODELO: 2701* *FABRICANTE: NIHON KOHDEN CORPORATION - JAPÃO* *RMS: 80117580271* 	2,00	R$ 483,00	R$ 966,00
ITEM 19 - Cadeira de Rodas *Cadeira de rodas com estrutura em aço, pintado em epoxy, dobrável, apoio para braços removivel, apoio para pernas elevável, indicado p/ usuários até 100 kg, largura do assento 40 cm ou 45 cm em courvin, largura total 67cm. Com opcionais: pneus traseiros infláveis / cromado.* *- Cad. de Rodas Flex (simples)* *MARCA: PRÓ-LIFE* *MODELO: PL101 (com pneu maciço)* *FABRICANTE : PROLIFE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA – ME - BRASIL* *RMS: 80722620001* 	30,00	R$ 580,00	R$ 17.400,00
ITEM 24 - CANETA PILOT *Caneta Pilot V5 Hi-Tecpoint extra fina, utilizada em conjunto com o adaptador para registrar o eletrocardiograma no papel milimetrado.* *MARCA: PILOT* *MODELO: 1495* *RMS: ISENTO DE REGISTRO.*	80,00	R$ 58,66	R$ 4.692,80
ITEM 32 - Pás descartáveis DEA H327 p/ Cardioversor, P -510 *Para uso em Desfibrilador/Cardioversor linha TEC5500* *MARCA: NIHON KOHDEN* *MODELO: 5531* *FABRICANTE: NIHON KOHDEN CORPORATION - JAPÃO* 	150,00	R$ 175,60	R$ 26.340,00

ITEM 34 - Cardioversor/Desfibrilador com Marcapasso CARDIOLIFE - Linha TEC -5531  *O Desfibrilador/Cardioversor TEC5531 pode fazer a diferença durante o salvamento de vitimas em parada cardiorrespiratória, aliando facilidade de uso com tecnologia de alta qualidade e confiabilidade.* *O aparelho possui tecnologia única da Nihon Kohden, ActiBiphasic®, onde a forma de onda de desfibrilação é a Bifásica Exponencial Truncada com ajustes disponiveis até 270 Joules. A tecnologia auxilia no controle ativo da forma de onda independente da impedância do paciente, tornando a terapia mais eficiente do que em circuitos bifásicos normais.* *Capaz de operar em três modos distintos: Desfibrilação Manual, Automática e Sincronizada além de possuir Marcapasso Externo Transcutâneo.* *A qualidade de contato entre as pás e o paciente é realizada através de indicadores codificados por cor, nas próprias pás, para facilitar a visualização. As pás pediátricas são intercambiáveis com as pás adultas.* *A descarga do desfibrilador requer a ativação de dois controles (uma em cada pá) para ativar a carga.* *Possui tela (display) em LCD de 5,7 polegadas, permitindo visualização de até 2 canais sendo um para a derivação do ECG (I, II, III) com opcional para expansão das derivações e o outro canal pode ser utilizado para a curva de SpO2 ou Capnografia (parâmetros opcionais).* *Realiza testes básicos para verificar carga, bateria, impressão, alarmes, comandos de voz e marcapasso;* *O capacitor é dividido em células individuais para prevenir falhas repentinas e totais deste componente. Se qualquer parte falhar, as células restantes podem ainda fornecer o choque. O capacitor de alta voltagem é testado automaticamente por um programa de teste de capacitância ao carregar e descarregar.* *Possui gravador de voz onde os eventos podem ser salvos no cartão de memória e revisado no computador;* *Impressora térmica incorporada ao aparelho para impressão do traçado de ECG e relatório de desfibrilação apresentando parâmetros de descarga e onda de ECG antes e após a descarga.* *Características Técnicas:* *DEA (DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO)* *DESFIBRILADOR MANUAL - Tempo de Carga: 0 a 200J em menos de 3 segundos; 0 a 270J em menos de 5 segundos;* *Descarga sincronizada: Disponível;* *Descarga automática interna: A energia armazenada é descarregada internamente nos seguintes casos:* *CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS* *Operação AC 100 – 240 V -freqüência de linha: 50/60 Hz (mudança automática).* *BATERIA recarregável NiMH 12 V - Bateria recarregável X065, p/ ECG 2350 & TEC 5500. NKB-301V* *-Capacidade Com bateria nova totalmente recarregada a temperatura ambiente de 20 °C:* *• Mínimo de 70 descargas a 270 J;* *• Mínimo de 150 minutos de monitorização contínua;* *• Mínimo de 90 minutos de estimulação em modo fixo(180 p/min, 200 mA).* *COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA* *IEC60601-1-2 (2001) & EC60601-2-4 (2002)* *De acordo com o grau de proteção contra entrada nociva de água: IPX1* *Dimensões: 290 (larg) x 172 (alt) x 355 (Prof) mm;* *Peso liquido: 6,3 Kg* *ITENS OPCIONAIS: UNIDADE DE INTERFACE DSI, QI-552V: monitorização de SpO2 e CO2.* *Kit de Acessórios, IEC para Cardioversor TEC - YZ-024H3 - Acompanha na configuração padrão (kit de acessórios):* *01 X Pá Rigida (Par) Pediatrica/Adulta Intercambiáveis* *01 X Cabo De Ecg De 3 Via* *01 X Cabo Para Eletrodo Adesivo Multifunção Descartável* *01 X Pares De Eletrodos Adesivos Multifunção* *01 X Bateria De Niquel-Hidreto Metálico (Nimh)* *01 X Bobina Para Impressora Termica* *01 X Tubo De Gel* *01 X Cabo Força* *01 X Manual Do Operador* *MARCA: NIHON KOHDEN* *MODELO: TEC-5531B* *FABRICANTE: NIHON KOHDEN TOMIOKA CORPORATION. JAPÃO* *ANVISA: 80071310012*	15,00	R$ 22.850,00	R$ 342.750,00
ITEM 35 - DEA - Desfibrilador Externo Automático Nihon Kohden AED -2100  *• O DEA 2100 pode fazer a diferença durante o salvamento de vitimas em parada cardiorrespiratória, aliando facilidade de uso com tecnologia de alta qualidade e confiabilidade.* *• É um Desfibrilador Externo Semi-Automático com tecnologia bifásica exponencial truncada. Permite ser configurado para sequência de 3 choques com energias escalonáveis de seleção pré-programada (150 J, 200 J, 200 J).* *• Através das pás adesivas é possivel monitorar o ritmo cardiaco da vitima, analisar e determinar se o mesmo é tratável ou não por choque. Possui recursos de auxilio ao socorrista na realização da RCP para uso em pacientes adultos e pediátricos, sendo a recomendação do choque feita por comandos de voz em português.* *• O choque inicial é de 150 J para uso em adultos e 50 J para uso em crianças. Quando utilizado para choques em crianças, as mesmas pás adesivas são utilizadas em pacientes adultos, ou seja, não há necessidade de adquirir pás adesivas para uso exclusivo em crianças ou adquirir redutor de energia para realizar a desfibrilação.* *• Capaz de analisar FV/TV em 5 segundos e 8 segundos para carregar 200J. As pás adesivas não são polarizadas, ou seja, podem ser colocadas de forma aleatória no tórax da vitima.* *Caracteristicas Técnicas* *Alertas audiveis:* *Prompt de voz, alerta de carregamento, alerta de manutenção*			

• Indicadores Visiveis: *Indicador de status das pás, indicador de status da bateria, indicador de manutenção, indicador de verificação das pás, indicador de posicionamento das pás.* *• Auto-teste:* *Diário: bateria, eletrodos de desfibrilação, eletrônicos internos, botão de choque e software.* *Mensal: Bateria com carga, eletrodos de desfibrilação, componentes eletrônicos internos, ciclo de carga de energia, botão de choque e software.* *• Memória Interna:* *3 registros, até 30 minutos de ECG com anotações de um registro . Os dados podem ser transferidos através da interface Bluetooth* *• Dimensões e Peso* *100×265×320mm 2,55kg (incluindo pás de desfibrilação e bateria SB-212VK)* *100×265×320mm, 2,70kg (incluindo pás de desfibrilação e bateria SB-214VK)* *• Grau de proteção contra a penetração de água:* *IP55* *Acessórios inclusos:* *- Pás de desfibrilação p/ DEA NK - Adulto/Pediátrica, 1 par/pct, P-530K* *MARCA: NIHON KOHDEN* *MODELO: AED-2100K* *FABRICANTE: NIHON KOHDEN CORPORATION - JAPÃO* *ANVISA: 80117580147*	10,00	R$ 7.800,00	R$ 78.000,00
ITEM 36 - Cardioversor/Desfibrilador com Marcapasso CARDIOLIFE - Linha TEC -5531  *O Desfibrilador/Cardioversor TEC5531 pode fazer a diferença durante o salvamento de vitimas em parada cardiorrespiratória, aliando facilidade de uso com tecnologia de alta qualidade e confiabilidade.* *O aparelho possui tecnologia única da Nihon Kohden, ActiBiphasic®, onde a forma de onda de desfibrilação é a Bifásica Exponencial Truncada com ajustes disponiveis até 270 Joules. A tecnologia auxilia no controle ativo da forma de onda independente da impedância do paciente, tornando a terapia mais eficiente do que em circuitos bifásicos normais.* *Capaz de operar em três modos distintos: Desfibrilação Manual, Automática e Sincronizada além de possuir Marcapasso Externo Transcutâneo.* *A qualidade de contato entre as pás e o paciente é realizada através de indicadores codificados por cor, nas próprias pás, para facilitar a visualização. As pás pediátricas são intercambiáveis com as pás adultas.* *A descarga do desfibrilador requer a ativação de dois controles (uma em cada pá) para ativar a carga.* *Possui tela (display) em LCD de 5,7 polegadas, permitindo visualização de até 2 canais sendo um para a derivação do ECG (I, II, III) com opcional para expansão das 7 derivações e o outro canal pode ser utilizado para a curva de SpO2 ou Capnografia (parâmetros opcionais).* *Realiza testes básicos para verificar carga, bateria, impressão, alarmes, comandos de voz e marcapasso;* *O capacitor é dividido em células individuais para prevenir falhas repentinas e totais deste componente. Se qualquer parte falhar, as células restantes podem ainda fornecer o choque. O capacitor de alta voltagem é testado automaticamente por um programa de teste de capacitância ao carregar e descarregar.* *Possui gravador de voz onde os eventos podem ser salvos no cartão de memória e revisado no computador;* *Impressora térmica incorporada ao aparelho para impressão do traçado de ECG e relatório de desfibrilação apresentando parâmetros de descarga e onda de ECG antes e após a descarga.* *Características Técnicas:* *DEA (DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO)* *DESFIBRILADOR MANUAL - Tempo de Carga: 0 a 200J em menos de 3 segundos; 0 a 270J em menos de 5 segundos;* *Descarga sincronizada: Disponivel;* *Descarga automática interna: A energia armazenada é descarregada internamente nos seguintes casos:* *CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS* *Operação AC 100 – 240 V -freqüência de linha: 50/60 Hz (mudança automática).* *BATERIA recarregável NiMH 12 V - Bateria recarregável X065, p/ ECG 2350 & TEC 5500, NKB-301V* *-Capacidade Com bateria nova totalmente recarregada a temperatura ambiente de 20 °C:* *• Mínimo de 70 descargas a 270 J;* *• Mínimo de 150 minutos de monitorização continua;* *• Mínimo de 90 minutos de estimulação em modo fixo(180 p/min, 200 mA).* *COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA* *IEC60601-1-2 (2001) & EC60601-2-4 (2002)* *De acordo com o grau de proteção contra entrada nociva de água: IPX1* *Dimensões: 290 (larg) x 172 (alt) x 355 (Prof) mm;* *Peso liquido: 6,3 Kg* *ITENS OPCIONAIS: UNIDADE DE INTERFACE DSI, QI-552V: monitorização de SpO2 e CO2.* *Kit de Acessórios, IEC para Cardioversor TEC - YZ-024H3 - Acompanha na configuração padrão (kit de acessórios):* *01 X Pá Rigida (Par) Pediatrica/Adulta Intercambiáveis* *01 X Cabo De Ecg De 3 Via* *01 X Cabo Para Eletrodo Adesivo Multifunção Descartável* *01 X Pares De Eletrodos Adesivos Multifunção* *01 X Bateria De Niquel-Hidreto Metálico (Nimh)* *01 X Bobina Para Impressora Termica* *01 X Tubo De Gel* *01 X Cabo Força* *01 X Manual Do Operador* *MARCA: NIHON KOHDEN* *MODELO: TEC-5531B* *FABRICANTE: NIHON KOHDEN TOMIOKA CORPORATION. JAPÃO* *ANVISA: 80071310012*	15,00	R$ 19.759,95	R$ 296.399,25

JDMED
equipamentos médicos

000519

ITEM 37 - Detector Fetal MD Portatil FD200B

• Transdutor de alta sensibilidade
• Compacto, leve e fácil operação
• Alto-falante de alta performance
• Design ergonômico e compartimento para transdutor
• Entrada para fone de ouvido ou gravador de som ou computador
• Botão liga/desliga, controle de volume e desligamento automático
• Tela de LCD para visualização numérica do batimento cardíaco fetal
• Alimentação através de pilhas alcalinas (FD-200B)




MARCA: MD
MODELO : FD-200B
FABRICANTE : VCOMIN TECHNOLOGY LIMITED - CHINA
ANVISA: 80070210067

15,00 | R$ 680,00 | R$ 10.200,00

ITEM 38 - ECG CardioFax 1150 12 derivações

Aparelho de eletrocardiografia CARDIOFAX 1150, compacto e portátil para utilização em consultórios médicos, unidades de emergência, unidades de internação, pronto-atendimentos e unidades de terapia intensiva.
Operação no modo manual e automático.
Software de interpretação ECAPS 12C, onde é capaz de analisar simultaneamente 12 derivações de ECG com no mínimo 200 achados clínicos em 5 categorias de julgamentos.



Características Técnicas:

Display:
• Tela de cristal líquido LCD com no mínimo 4.8 polegadas;
• Registro gráfico do sinal de ECG e visualização simultânea das 12 derivações na tela do eletrocardiógrafo;

ECG:
• Sinal de calibração 1 mV;
• Resposta de freqüência: 0,05 a 150Hz;
• Impedância de entrada: ≥ 40 M ohm;
• Escala de ganho: 10 mm/mV;
• Filtros de ruídos e tremores musculares;
• Identificação automática de todas as derivações;
• Proteção contra descarga do desfibrilador;
• Possibilidade de realização de ECG em pacientes pediátricos de baixo peso até adultos obesos;
• Aquisição digital e simultânea de até 12 derivações;
• Sensibilidade 10 mm/mV 2%;

Impressão:
• Alimentação contínua em tempo real;
• Impressora térmica;
• A impressão fornece os seguintes dados: tipo de programa, versão, data e hora, velocidade do papel, sensibilidade, filtro, informações do paciente, desconexão do eletrodo, ruídos;
• Papel milimetrado e termo-sensível de 63mm;
• Alta resolução para traçados de qualidade;
• Possibilita a realização de cópias de exames anteriores;
• Impressão das 12 derivações em 3 canais simultâneos de impressão;
• Possibilidade de transmissão de dados para um computador pessoal para arquivamento e impressão em papel A4 das 12 derivações;
• Correção automática de linha de base e de interferência;
• Velocidade de impressão 25 e 50 mm/s;
• Sensibilidade: 5, 10, 20 mm/mV.

Bateria:
Bateria recarregável X071, p/ ECG 1150, SB-901D - Para uso em ECG linha CARDIOFAX
• O equipamento possui bateria interna recarregável, com capacidade de realização de no mínimo 90 minutos de monitorização sem necessidade de recarga.

Memória
• Armazena na memória interna até 40 arquivos.
• Há possiblidade de armazenar arquivos em cartão de memória SD e, com isso, expandir a capacidade de memorização para 3000 arquivos.

Alimentação:
• O equipamento possui a seguinte linha de voltagem: 100 a 240V com 60Hz, automático;

Possui os seguintes certificados de conformidade:
• NBR IEC 60601-1-2;
• NBR IEC 60601-2-25;
• NBR IEC 60601-2-51;

Kit de Acessórios, IEC para ECG-1150

MARCA: NIHON KOHDEN

2,00 | R$ 7.495,10 | R$ 14.990,20

jdmed@jdmed.com.br
Fone/Fax: + 55 (41) 3268-9900
www.jdmed.com.br
R. Barão do Santo Ângelo n. 143, Xaxim - Curitiba / PR
CEP 81.810-140

000520

MODELO: 1150 *FABRICANTE: NIHON KOHDEN CORPORATION JAPÃO* *RMS: 80117580170*			
ITEM 43 - Kit de Acessórios, IEC para Cardioversor TEC - YZ-024H3 *Acompanha na configuração padrão (kit de acessórios):* *01 X Pá Rigida (Par) Pediatrica/Adulta Intercambiáveis* *01 X Cabo De Ecg De 3 Via* *01 X Cabo Para Eletrodo Adesivo Multifunção Descartável* *01 X Pares De Eletrodos Adesivos Multifunção* *01 X Bateria De Niquel-Hidreto Metálico (Nimh)* *01 X Bobina Para Impressora Termica* *01 X Tubo De Gel* *01 X Cabo Força* *01 X Manual Do Operador* *MARCA: NIHON KOHDEN* *MODELO: TEC-5531B* *FABRICANTE: NIHON KOHDEN TOMIOKA CORPORATION. JAPÃO* *ANVISA: 80071310012*	15,00	R$ 936,75	R$ 14.051,25
ITEM 46 - MACA RETRÁTIL - MRB 30 *A maca Retrátil desenvolvida para o transporte de pacientes nas situações de resgate, agiliza o atendimento e proporciona esforço de operação reduzido.* *Rodizios com sistema de freio e roda de 127 mm de diâmetro.* *Respaldo ajustável em seis posições.* *Capacidade de carga 300 kg.* *Estrutura em duroaluminio tubular, não utiliza solda, montagem com uniões em polimero de alta densidade, fixadas com pino elástico e parafusos.* *Alças laterais basculantes com sistema de fechamento automático.* *Colchonete revestido em material impermeável, auto-extinguível, costurado eletronicamente.* *Cinto de segurança para fixação do paciente com sistema de engate automotivo, sendo um conjunto 4 pontas e 2 conjuntos 2 pontas.* *Sistema de segurança automático que impede a queda acidental.* *Sistema de ancoragem completo para instalação em ambulâncias.* *Produzida de acordo com o veiculo a ser instalada.* *Sistema de recolhimento retrátil.* *Equipamento não habilitado para utilização em salas de ressonância magnética.* *Altura eixo aéreo de 530/540 mm a 750/760 mm / de 20.9/21.3 in a 29.5/29.9 in* *Comprimento total do lastro de 1770 mm a 1920 mm / de 69.7 in a 75.6 in* *Comprimento do leito de 1690 mm a 1840 mm / de 66.5 in a 72.4 in* *Comprimento total fechada de 1770 mm a 2020 mm / de 69.7 in a 79.5 in* *Largura leito 490 mm / 19.3 in* *Largura total (alça erguida) 590 mm / 23.2 in* *Altura fechada (solo até colchonete) 400 mm / 15.7 in* *Dimensões da embalagem (externa) 660 x 435 x 1990 mm / 26 x 17.1 x 78.3 in* *Peso liquido 30 kg / 66.1 lbs* *Peso bruto / 39kg / 86.* *MARCA: SITMED* *MODELO: MRB 30* *FABRICANTE: SITMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA - BRASIL* *RMS: 80438490001*	2,00	R$ 4.200,00	R$ 8.400,00
ITEM 47 - Mangueira de AR para PNI adulto/pediatrico S902, YN -901P, 3.5m *MARCA: NIHON KOHDEN* *MODELO: 2701* *FABRICANTE: NIHON KOHDEN CORPORATION - JAPÃO* *RMS: 80117580271*	2,00	R$ 456,65	R$ 913,30
ITEM 48 - Manguito PNI S944B, YP -963T, adulto, 13 cm, latex free *MARCA: NIHON KOHDEN* *MODELO: 2701* *FABRICANTE: NIHON KOHDEN CORPORATION - JAPÃO* *RMS: 80117580271*	2,00	R$ 219,50	R$ 439,00
ITEM 53 - Monitor Multiparametrico Vismo 10" PVM -2701			

• O Monitor Vismo é um monitor multiparamétrico, pré-configurado com parâmetros básicos. • Ideal para a monitoração de pacientes em transporte. • O equipamento possui tela de LCD colorida de alta resolução e sensível ao toque com tamanho de 10,4 polegadas, possibilitando a visualização de várias curvas na mesma tela simultaneamente. • Tela específica de OCRG (Oxicardiorespirograma) para viabilizar monitoração neonatal. • PWTT: método de monitoração ininterrupta para detecção de grandes variações da pressão arterial, que leva em conta a correlação entre o espaço de tempo do pico da onda R e o início da onda de SpO2, fazendo assim, uma mensuração automática de PNI. • Capaz de armazenar até 120 eventos de alarme e possibilidade de revisão destes. Apresentação de tendências gráficas e numéricas de pelo menos 120 horas, com revisão dos valores. Apresentar retrospecto de uma derivação de ECG em "full- disclosure". • Capaz de indicar didaticamente (com figuras) o correto posicionamento dos cabos e acessórios. • Permite interligação de até 8 monitores sem a necessidade de conexão a uma central. • Possibilidade de conexão com central de monitorização; • Capaz de acoplar impressora térmica. • Peso: 3.5kg O monitor Vismo possui os seguintes parâmetros básicos: ECG/respiração, SpO2, PNI e Temperatura. A linha Vismo tem como opcional os parâmetros Capnografia (ETcO2), Pressão Invasiva (PI) e Débito Cardíaco não invasivo (Escco). Características técnicas ECG -Possibilidade de 3 ou 8 derivações (de acordo com a configuração); -Ajuste da velocidade do traçado 6,25 mm/s; 12,5mm/s; 25mm/s e 50mm/s. -Sensibilidade do traçado (1/4, 1/2, 1, 2, 4) e automático; -Faixa de leitura da Frequência Cardíaca: 15 a 300bpm; -Alarme de mínimo e máximo; Alarme de eletrodo solto com identificação do mesmo; -Detecção automática de no mínimo 23 tipos de arritmias; -Análise de segmento ST em todas as derivações; -Indicação de marcapasso. Respiração (impedância) -Indicação da frequência respiratória e apresentação da curva de respiração; -Faixa de leitura: 0 a 150rpm; alarmes de mínimo e máximo; -Detecção e alarme de apnéia com tempo programável. Oximetria de pulso -Apresenta curva pletismográfica com o respectivo valor numérico; -Faixa de leitura de 0 a 100%; -Medição de pulso: 30 a 300bpm; alarmes de mínimo e máximo. Pressão Não Invasiva (PNI) -Método de mensuração oscilométrico, com margem de mensuração de 0 a 300mmHg; -Sistema de detecção automática de grandes variações da pressão arterial (PWTT); -Pressão máxima de insuflação do manguito: adulto 300mmHg, neonatal 150mmHg; -Mensuração manual e automática com intervalos de 1, 2, 2.5, 5, 10, 15, 30 minutos. Temperatura -Possibilidade de medir até uma temperatura; -Margem de mensuração de 0 a 45°C; -Alarmes de mínimo e máximo. Alimentação -Voltagem: 110/220 V -Freqüência: 50 ou 60 Hz -Bateria Interna: 03 horas MARCA: NIHON KOHDEN MODELO: PVM 2701 FABRICANTE: NIHON KOHDEN TOMIOKA CORPORATION. PROCEDÊNCIA: JAPÃO RMS: 80117580271	 	2,00	R$ 8.644,90	R$ 17.289,80
ITEM 56 - Pás de desfibrilação p/ DEA NK - Adulto/Pediátrica, 1 par/pct, P -530K Para uso em DEA MARCA: NIHON KOHDEN MODELO: AED-2100K FABRICANTE: NIHON KOHDEN CORPORATION - JAPÃO ANVISA: 80117580147		10,00	R$ 483,00	R$ 4.830,00
ITEM 63 - Seladora Bio Pack 127V Gnatus				

Suporte para papel grau cirúrgico *Regulagens para diferentes tamanhos de papéis e até 25 cm de área de selagem* *Ajuste da temperatura de selagem* *Permite ajuste para uma selagem segura e rápida. Além de possuir resistências isoladas, inibindo o risco de queimar o papel* *Braço de selagem com trava* *Fechamento mediante alavanca manual com trava.* *Indicador luminoso ON/OFF* *Traz maior segurança para quem está manuseando o equipamento.* *Apoio anterior removível* *Chave de apoio frontal desmontável, tornando o produto compacto e facilitando o transporte. Trilho de corte duplo (dois lados)* *Cortador de papel tipo trilho que corta em ambos sentidos.* *Corpo em aço Inox* *Garante maior durabilidade e resistência.* *Especificações Técnicas* *Alimentação: 127 V~* *Frequência: 50/60 Hz* *Potência: 570/460 W* *Dimensão do produto: 238 X 470 X 390 mm* *Peso líquido:6,4 kg* *Peso bruto:8,26 kg* *Validade: Indeterminada* *MARCA: GNATUS* *MODELO: BIOPACK* *FABRICANTE: GNATUS EQUIPAMENTOS MEDICO ODONTOLOGICOS LTDA - BRASIL* *RMS: ISENTO DE REGISTRO*		15,00	R$ 1.000,00	R$ 15.000,00
ITEM 64 - Seladora Bio Pack 220V Gnatus *Suporte para papel grau cirúrgico* *Regulagens para diferentes tamanhos de papéis e até 25 cm de área de selagem* *Ajuste da temperatura de selagem* *Permite ajuste para uma selagem segura e rápida. Além de possuir resistências isoladas, inibindo o risco de queimar o papel* *Braço de selagem com trava* *Fechamento mediante alavanca manual com trava.* *Indicador luminoso ON/OFF* *Traz maior segurança para quem está manuseando o equipamento.* *Apoio anterior removível* *Chave de apoio frontal desmontável, tornando o produto compacto e facilitando o transporte. Trilho de corte duplo (dois lados)* *Cortador de papel tipo trilho que corta em ambos sentidos.* *Corpo em aço Inox* *Garante maior durabilidade e resistência.* *Especificações Técnicas* *Alimentação: 220 V~* *Frequência: 50/60 Hz* *Potência: 570/460 W* *Dimensão do produto: 238 X 470 X 390 mm* *Peso líquido:6,4 kg* *Peso bruto:8,26 kg* *Validade: Indeterminada* *MARCA: GNATUS* *MODELO: BIOPACK* *FABRICANTE: GNATUS EQUIPAMENTOS MEDICO ODONTOLOGICOS LTDA - BRASIL* *RMS: ISENTO DE REGISTRO*		15,00	R$ 1.900,00	R$ 28.500,00
ITEM 65 - Suporte p/ Braço p/ Injeção Aço Inox LV34i *SUPORTE DE BRAÇO PARA INJEÇÃO AÇO INOX – três pés em tubo quadrado de aço inox 30mm x 30mm x 1,20mm, base em tubo de aço inox 22,23mm x 1,20mm, haste em tubo de aço inox 15,87mm x 1,20mm e concha em chapa de aço inox 1,00mm. Regulagem de altura com sistema de bucha em aço inox maciço (isento de porca) e manipulo. Pés com ponteira de PVC antiderrapante. Dimensões: C 0,25m x A 0,70m/1,20m.* *MARCA: LEVITA MOVEIS* *MODELO: LV34i*		30,00	R$ 180,00	R$ 5.400,00

JDMED
equipamentos médicos

000523

FABRICANTE: HOSPI BIO IND E COM DE MOVEIS HOSPITALARES - BRASIL *RMS: 80970290006*			
ITEM 66 - Suporte de Soro C/ Regulagem de Altura Inox c/ Rodas LV26i *SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM DE ALTURA EM AÇO INOX COM RODAS - pé e haste de sustentação em tubo de aço inox 22,23mm x 1,20mm, haste em tubo de aço inox 15,87mm x 1,20mm, com 04 ganchos dispostos na diagonal. Regulagem de altura com sistema de bucha em aço inox maciço (isento de porca) e manipulo. Pés em forma de "H" com quatro rodizios giratórios tipo bola de 50,80mm. Dimensões: C 0,40m x L 0,40m x A 1,20m/2,20m.* *MARCA: LEVITA MOVEIS* *MODELO: LV26i* *FABRICANTE: HOSPI BIO IND E COM DE MOVEIS HOSPITALARES - BRASIL* *RMS: 80970290007*	30,00	R$ 250,00	R$ 7.500,00
		Total:	**R$ 967.582,00**

Valor total: R$ 967.582,00 (Novecentos e sessenta e sete mil e quinhentos e oitenta e dois reais)

Condições Gerais de Fornecimento:	
Validade da Proposta:	90 dias.
Garantia:	De acordo com o edital.
Instalação:	De acordo com o edital.
Treinamento:	De acordo com o edital.
Condições de pagamento:	De acordo com o edital.
Prazo de Entrega:	De acordo com o edital.

LAURO LEAL JR
CPF: 033.271.889 -12
RG: 8.291.371 -8

13.550.569/0001-72
I.E.905.55956-71
J.D. EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA
RUA BARÃO DE SANTO ANGELO, 143
XAXIM - CEP 81810-140
CURITIBA - PARANÁ

Detalhe do Produto: AUTOCLAVE GNATUS

000524

Nome da Empresa:	GNATUS EQUIPAMENTOS MEDICO ODONTOLOGICOS LTDA		
CNPJ:	48.015.119/0001-64	**Autorização:**	1022903
Produto:	AUTOCLAVE GNATUS		
Modelo Produto Médico:	Autoclave Bioclave 21L		
Registro:	10229030037		
Processo:	25351.260685/2008-58		
Origem do Produto	FABRICANTE : GNATUS EQUIPAMENTOS MEDICO ODONTOLOGICOS LTDA - BRASIL DISTRIBUIDOR : GNATUS EQUIPAMENTOS MEDICO ODONTOLOGICOS LTDA - BRASIL		
Vencimento do Registro:	29/09/2018		
			<< VOLTAR

Copyright © 2003 Anvisa

04

000525

Detalhe do Produto: DESFIBRILADOR AUTOMÁTICO EXTERNO NIHON KOHDEN

Nome da Empresa:	EMERGO BRAZIL IMPORT IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME		
CNPJ:	04.967.408/0001-98	**Autorização:**	8011758
Produto:	DESFIBRILADOR AUTOMÁTICO EXTERNO NIHON KOHDEN		
Modelo Produto Médico:	CARDIOLIFE AED 2100K		
Registro:	80117580147		
Processo:	25351.612534/2012-23		
Origem do Produto	FABRICANTE : NIHON KOHDEN TOMIOKA CORPORATION. - JAPÃO DISTRIBUIDOR : NIHON KOHDEN TOMIOKA CORPORATION. - JAPÃO		
Vencimento do Registro:	04/03/2018		
			<< VOLTAR

Copyright © 2003 Anvisa

10
35
56

000526

Detalhe do Produto: MONITOR DE BEIRA DE LEITO DA SÉRIE PVM-2700

Nome da Empresa:	EMERGO BRAZIL IMPORT IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME		
CNPJ:	04.967.408/0001-98	**Autorização:**	8011758
Produto:	MONITOR DE BEIRA DE LEITO DA SÉRIE PVM-2700		
Modelo Produto Médico:	PVM-2701, PVM-2703		
Registro:	80117580271		
Processo:	25351.664040/2012-41		
Origem do Produto	FABRICANTE : NIHON KOHDEN CORPORATION - JAPÃO DISTRIBUIDOR : SHANGAI KOHDEN MEDICAL ELECTRONIC INSTRUMENT CORPORATION - CHINA		
Vencimento do Registro:	18/08/2019		

<< VOLTAR

Copyright © 2003 Anvisa

11
14
15
16
47
48
53

Detalhe do Produto: DESFIBRILADOR DA SERIE CARDIOLIFE

Nome da Empresa:	ALLIANCE S/A		
CNPJ:	04.084.579/0001-79	**Autorização:**	8007131
Produto:	DESFIBRILADOR DA SERIE CARDIOLIFE		
Modelo Produto Médico:	TEC-5521 TEC-5531		
Registro:	80071310012		
Processo:	25351.347281/2005-25		
Origem do Produto	FABRICANTE : NIHON KOHDEN TOMIOKA CORPORATION. - JAPÃO DISTRIBUIDOR : NIHON KOHDEN TOMIOKA CORPORATION. - JAPÃO		
Vencimento do Registro:	21/11/2015		

<< VOLTAR

Copyright © 2003 Anvisa

12
13
32
34
36
43

Ministério da Saúde

Agência Nacional de Vigilância Sanitária
www.anvisa.gov.br

000528

Detalhe do Produto: CADEIRA DE RODAS

Nome da Empresa:	PROLIFE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA – ME		
CNPJ:	11.830.264/0001-99	**Autorização:**	8072262
Produto:	CADEIRA DE RODAS		
Modelo Produto Médico:	CADEIRA DE RODAS MODELO PL 001; CADEIRA DE RODAS MODELO PL 002; CADEIRA DE RODAS MODELO PL 101 - FLEX; CADEIRA DE RODAS MODELO PL 102 - FLEX; CADEIRA DE RODAS CONFORT MODELO LIBERTY; CADEIRA DE RODAS CONFORT MODELO LIBERTY ALUM.; CADEIRA DE RODAS CONFORT MODELO LIBERTY OBESO; CADEIRA DE RODAS CONFORT MODELO ELITE		
Registro:	80722620001		
Processo:	25351.198378/2011-40		
Origem do Produto	FABRICANTE : PROLIFE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA – ME - BRASIL DISTRIBUIDOR : PROLIFE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA – ME - BRASIL		
Vencimento do Registro:	13/06/2016		

<< VOLTAR

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) – Trecho 5 – Área Especial 57 - Brasília (DF) - CEP 71205-050 - Tel: (61) 3462-6000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997

Copyright © 2003 Anvisa

19

000529

Enquadramento Sanitário de Produtos para Saúde

Para fins do registro previsto na Lei nº 6.360/76 e Decreto nº 79.094/77, a legislação sanitária separa os produtos em:

(a) produtos para saúde (correlatos) sujeitos a registro, os quais devem ser registrados na Anvisa na forma da Resolução - RDC nº 185/01;

(b) produtos para saúde dispensados de registro, referidos no parágrafo único do Art. 35 do Decreto nº 79.094/77, os quais devem ser cadastrados na Anvisa na forma do Art. 3º da referida Resolução; e

(c) produtos não considerados produtos para saúde, os quais não necessitam de qualquer autorização da Anvisa para sua fabricação, importação, exportação, comercialização, exposição à venda ou entrega ao consumo.

(d) Produtos não considerados produtos para saúde

No caso de dúvidas quanto ao enquadramento de produto não contido nas relações acima, a consulta à Anvisa deve ser protocolada contendo as informações sobre o produto indicadas nos itens 1.1 a 1.4 do Relatório Técnico contido no Anexo III.C do regulamento técnico aprovado pela Resolução - RDC nº 185/01.

ITEM 24
63
64

RELAÇÃO DE PRODUTOS NÃO CONSIDERADOS PRODUTOS PARA SAÚDE
(Lista Exemplificativa)

A Produtos utilizados na avaliação, elaboração, fabricação, ou preparação produtos

01 Amalgamador odontológico
02 Equipamento para confecção de próteses
03 Equipamento para elaboração de lentes para óculos
04 Fracionador, dosador ou misturador de soluções ou medicamentos
05 Leitora de código de barras
06 Máquina para fabricação de comprimidos
07 Material de uso exclusivo em laboratório para confecção de próteses que não entrem em contato com paciente.
08 Medidor para avaliação de lentes (lensômetro) ou de armações de óculos
09 Seladora de embalagens de produtos para saúde

B Produtos para apoio de atividade laboratorial geral

01 Afiador de navalhas para micrótomo
02 Agitador de soluções
03 Agitador para laboratório, exceto sangue e seus derivados
04 Água destilada
05 Alça de platina para microbiologia
06 Analisador de água
07 Analisador de dissolução de comprimidos e cápsulas
08 Analisador de tamanho de partículas
09 Aparelho de Karl Fisher, exceto indicado para diagnóstico em saúde
10 Aparelho para análise de alimentos
11 Aparelho para determinação da friabilidade de amostras
12 Aparelho para eletroforese, exceto indicado para diagnóstico em saúde
13 Aparelho para teste pirogênico em cobaias
14 Aparelho para tratamento de água, exceto os indicados para purificação de água para uso em hemodiálise.
15 Aquecedor para laboratório
16 Artigo de plástico ou vidro sem reagente para laboratório
17 Autoclave, exceto para esterilização de produtos médicos
18 Balança para laboratório
19 Banho maria, exceto para implantes e bolsas de sangue.
20 Calorímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
21 Câmara anaeróbica
22 Capela de fluxo laminar, exceto indicada para uso laboratorial em saúde (ex: capela para manipulação de órgãos e tecidos para transplante).
22.1 Capela ou cabine para preparação de insumos, medicamentos ou quimioterápicos
23 Centrífuga, exceto indicada para laboratório de saúde
24 Chuveiro e lava-olhos de emergência
25 Colorímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
26 Condutivímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
27 Contador de colônias ou células, exceto indicado para diagnóstico em saúde
28 Contador de partículas atômicas, exceto indicado para diagnóstico em saúde
29 Corador de lâminas para microscopia
30 Corante ou solução para preparo de amostras ou substâncias, exceto indicado para diagnóstico em saúde.
31 Criostato
32 Cromatógrafo, exceto indicado para diagnóstico em saúde
33 Cronômetro p/ medição de tempo de reações.
34 Densitômetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
35 Digestor

36 Diluidor de amostras
37 Dispensador Automático (p/ enchimento de frascos e tubos)
38 Dispensador de parafina para histologia
39 Dispositivo para abertura ou vedação de artigos
40 Equipamento para gerenciamento de amostras
41 Equipamento de proteção individual para uso exclusivo em laboratórios.
42 Espectrofotômetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
43 Espectrômetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
44 Estufa, exceto para esterilização de produtos médicos e produtos para embelezamento ou estética
45 Evaporador centrífugo a vácuo
46 Fermentador de culturas
47 Filtro para soluções
48 Forno mufla
49 Fotômetro de chama, exceto indicado para diagnóstico em saúde
50 Homogeneizador de soluções, exceto para sangue e seus derivados
51 Impressora de cassetes e lâminas de vidro.
52 Incubadora, exceto indicada para laboratório de saúde
53 Indicador de velocidade de sedimentação de soluções
54 Indicador físico, químico ou biológico, exceto destinado a diagnóstico em saúde
55 Lavadora para artigos de laboratório, exceto as lavadoras desinfectoras de produtos médicos, lavadoras de microplacas e lavadoras para ensaios imunológicos.
56 Leitora de fluorescência, exceto indicada para diagnóstico em saúde
57 Lenço para assepsia da pele
58 Liofilizador
59 Luxímetro
60 Medidor de O2 dissolvido em amostras
61 Medidor de pH, exceto indicado para diagnóstico em saúde
62 Medidor do ponto de fusão
63 Microscópio, exceto indicado para procedimento médico ou odontológico
64 Micrótomo para histologia
65 Mobiliário para laboratório
66 Moinho de amostras sólidas
67 Monitor de crescimento bacteriano, exceto indicado para diagnóstico em saúde
68 Osmômetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
69 Pipeta automática
70 Pipeta ou micropipeta manual
71 Porta algodão
72 Porta papeleta
73 Processador de DNA, exceto indicado para diagnóstico em saúde
74 Processadora de tecidos para histologia
75 Produto para teste de soluções de aplicação não diagnóstica
76 Radiômetro, exceto para uso em aparelhos de fototerapia
77 Recipiente para coleta de resíduos orgânicos para análise
78 Refratômetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
79 Seladora de embalagem de artigos para laboratórios
80 Suporte para artigos de laboratório
81 Temporizador
82 Titulador
83 Viscosímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde

C Produtos utilizados para apoio ou infra-estrutura hospitalar

01 Aparelho para tratamento ou acondicionamento ambiental
01.1 – Condicionadores de ar
01.2 – Purificador de ar

01.3 – Esterilizador de ar
01.4 – Umidificador de ar
02 Balde
03 Bandeja, exceto para esterilização
04 Barreira para separação de ambientes
04.1 Biombo
05 Bomba a vácuo
06 Caldeira
07 Central de ar comprimido
08 Central de gases medicinais
09 Central de vácuo
10 Compressor de ar
11 Concentrador de O2, exceto de uso pessoal
12 Cortador de isopor para confecção de moldes
13 Dispositivo para abertura de produtos médicos
14 Equipamento para acondicionamento ou transporte de produtos
14.1 - Carro de emergência (transporte de medicamentos, equipamentos e instrumentais para procedimentos médicos), exceto quando possuir painel com conexões elétricas, hidráulicas ou de gases para produtos médicos.
15 Equipamentos para Lavanderia
16 Escada para paciente, exceto indicada para terapia
17 Escova para limpeza de produtos em geral
18 Escova para limpeza e assepsia cirúrgica sem antimicrobiano
19 Esterilizador de resíduos hospitalares, exceto para uso no local de procedimento em saúde
20 Fogão para preparação de alimentos
21 Gel para absorção de resíduos orgânicos
22 Geladeira e Freezer de uso geral (exceto para armazenamento de vacinas, bolsas de sangue, tecidos e órgãos)
23 Gerador de vapor
24 Incinerador de resíduos hospitalares
25 Indicador físico, químico ou biológico, exceto destinado a diagnóstico em saúde
26 Mesa, cadeira ou outro suporte sem indicação para apoio a procedimento médico ou odontológico.
26.1 – Mocho Odontológico ou cirúrgico.
26.2 – Cadeiras de espera
26.3 – Móveis para consultório/clínicas (mesas, cadeiras, armários e outros suportes).
26.4 – Mesa de Mayo (suporte de instrumental cirúrgico)
26.5 – Mesa de cabeceira
26.6 – Mesa para Necrópsia
27 Negatoscópio
28 Papel higiênico
29 Pia hospitalar
30 Protetor auricular de ruídos
31 Purificador de água, exceto os indicados para purificação de água para uso em hemodiálise.
32 Recipiente não fixado ao corpo para coleta de resíduos orgânicos
33 Recipiente para coleta ou acondicionamento de produtos em geral
34 Registrador de temperatura ou umidade ambiental (termohidrógrafo)
35 Roupa de cama, exceto de uso hospitalar descartável
36 Secador de ar medicinal
37 Seladora de embalagens de produtos médicos
38 Sistema de comunicação hospitalar
39 Sistema de sinalização hospitalar

D Produtos para didática ou treinamento médico

01 Manequim para treinamento médico
02 Modelo de Órgão para ensino

03 Simulador de funções fisiológicas para ensino

E Produtos para prevenção da saúde coletiva

01 Armadilha para desinfestação
02 Bomba para dedetização
03 Instrumento para eliminação de parasitas e insetos.
04 Recipiente para acondicionamento de cadáveres.

F Produtos para condicionamento físico ou prática esportiva

01 Barra para ginástica
02 Bola
03 Cadeira de rodas e bicicletas para portadores de necessidades especiais para uso em prática desportiva e competições.
04 Cronômetro
04.1 Relógio para treinamento
05 Dardo
06 Dilatador nasal adesivo
07 Disco
08 Equipamentos passivos para condicionamento físico
08.1 – Bicicleta ergométrica. (exceto indicadas para diagnóstico médico)
08.2 – Halteres
08.3 – Estações de Musculação
08.4 - Remadores
08.5 – Aparelho para abdominais
09 Esteira ergométrica (exceto indicadas para diagnóstico médico)
10 Mesa ou cadeira para massagem
11 Equipamentos exclusivos para academias de ginástica ou uso domiciliar. (Exceto eletroestimuladores musculares e câmaras de bronzeamento)
12 Podômetro (contador de passos/distância percorrida)
13 Protetor não ortopédico de partes do corpo
14 Tablado (exceto para fisioterapia)
15 Vara para salto

G Produtos de uso pessoal ou doméstico

01 Absorvente higiênico
02 Alicate para cortar unhas
03 Aparelho para tratamento ou acondicionamento ambiental
03.1 – Condicionadores de ar
03.2 – Purificador de ar
03.3 – Esterilizador de ar
03.4 – Umidificador de ar
04 Balanças
05 Barbeador
06 Bengala ou outro suporte de uso não ortopédico
07 Chupeta
08 Escova odontológica
09 Escova para cabelos
10 Esponja para limpeza de pele
11 Fio dental
12 Lâmina descartável, exceto indicada para procedimento em saúde
13 Lente para ampliar escalas
14 Limpador de língua
15 Mamadeira e bico
16 Mantas e cobertores sem indicação terapêutica.
17 Massageador de gengiva

20 Massageador muscular (almofadas, cadeiras, poltronas, colchões, etc) Sem Indicações Terapêuticas.
21 Mordedor para lactentes
22 Óculos para presbiopia
23 Passador de fio dental
24 Produto para estimulação sexual
25 Produtos eróticos sem indicação de uso em saúde
26 Purificador de água
27 Sauna
28 Secador e escova de cabelos

H Produtos de uso geral utilizados como partes ou acessórios de produtos para saúde

01 Câmera fotográfica de uso geral
02 Equipamento de informática de uso geral
03 Filme fotográfico comum de uso geral
04 Fixador ou revelador de filmes
05 Gravador de imagens
06 Impressora
07 Monitor de vídeo
08 Óleo lubrificante
09 Papel termo-sensível, exceto indicado para registro de sinais ou imagens médicas

I Partes e Acessórios para produtos não considerados produtos para saúde

Ministério da Saúde

Agência Nacional de Vigilância Sanitária
www.anvisa.gov.br

000535

Detalhe do Produto: DOPPLER FETAL PORTÁTIL MD

Nome da Empresa:	COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA		
CNPJ:	95.433.397/0001-11	**Autorização:**	8007021
Produto:	DOPPLER FETAL PORTÁTIL MD		
Modelo Produto Médico:	FD-200A FD-200D FD-200C FD-200B FD-200E FD-200G FD-200P		
Registro:	80070210067		
Processo:	25351.697719/2013-39		
Origem do Produto	FABRICANTE : VCOMIN TECHNOLOGY LIMITED - CHINA DISTRIBUIDOR : VCOMIN TECHNOLOGY LIMITED - CHINA		
Vencimento do Registro:	22/04/2019		

<< VOLTAR

Copyright © 2003 Anvisa

37

Detalhe do Produto: ELETROCARDIOGRAFO

Nome da Empresa:	EMERGO BRAZIL IMPORT IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME		
CNPJ:	04.967.408/0001-98	**Autorização:**	8011758
Produto:	ELETROCARDIOGRAFO		
Modelo Produto Médico:	ECG-1150		
Registro:	80117580170		
Processo:	25351.552820/2012-12		
Origem do Produto	FABRICANTE : NIHON KOHDEN CORPORATION - JAPÃO DISTRIBUIDOR : SHANGAI KOHDEN MEDICAL ELECTRONIC INSTRUMENT CORPORATION - CHINA		
Vencimento do Registro:	20/05/2018		

<< VOLTAR

Copyright © 2003 Anvisa

38

000537

Detalhe do Produto: MACA DE TRANSPORTE SITMED

Nome da Empresa:	SITMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		
CNPJ:	02.473.977/0001-51	**Autorização:**	8043849
Produto:	MACA DE TRANSPORTE SITMED		
Modelo Produto Médico:	CCB 52- MACA CADEIRA COMBINADA BASIC CCM 13- MACA DE CAMPANHA MILITARY CDB 53- MACA CADEIRA DE RESGATE BASIC CDC 53- MACA CADEIRA DE RESGATE CONCEPT CDR 53- MACA CADEIRA RESONACE CRB 14- MACA CESTO DE RESGATE BASIC CRC 14- MACA CESTO DE RESGATE CONCEPT MCB 28- MACA CADEIRA BASIC MHB 22- MACA HOSPITALAR BASIC MHR 22- MACA HOSPITALAR RESONANCE MRB 30- MACA RETRÁTIL BASIC MRC 30- MACA RETRÁTIL CONCEPT MRI 30- MACA RETRÁTIL INCUBATOR MSB 20- MACA STANDARD BASIC MWB 39- MACA BI-ARTICULADA BASIC MWC 39- MACA BI-ARTICULADA CONCEPT MXB 38- MACA X BASIC MXC 38- MACA X CONCEPT MXI 38- MACA X INCUBATOR MXR 38- MACA X RESONANCE PBB 12- MACA PADIOLA BI-DOBRAVEL BASIC PBM 12- MACA PADIOLA BI-DOBRÁVEL MILITARY PCB 17- MACA PADIOLA CONCHA BASIC PCR 17- MACA PADIOLA CONCHA RESONANCE PDB 15- MACA PADIOLA DOBRAVEL BASIC PDM 15- MACA PADIOLA DOBRÁVEL MILITARY		
Registro:	80438490001		
Processo:	25351.190631/2010-46		
Origem do Produto	FABRICANTE : SITMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - BRASIL DISTRIBUIDOR : SITMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - BRASIL		
Vencimento do Registro:	11/10/2015		

<< VOLTAR

46

Copyright © 2003 Anvisa

Detalhe do Produto: Família de Suporte de Braço

Nome da Empresa:	HOSPI BIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES EIRELI - EPP		
CNPJ:	11.192.559/0001-87	**Autorização:**	8097029
Produto:	Família de Suporte de Braço		
Modelo Produto Médico:	LV 137-SUPORTE DE BRAÇO PARA INJEÇÃO COM PÉ FUNDIDO - SUPORTE DE BRAÇO PÉ FUNDIDO LV 138-SUPORTE DE BRAÇO PARA INJEÇÃO EPOXI COM HASTE E CONCHA EM AÇO INOX - SUPORTE DE BRAÇO EPOXI LV 150-SUPORTE DE BRAÇO PARA INJEÇÃO COM PE FUNDIDO EPOXI HASTE E CONCHA INOX - SUPORTE DE BRAÇO PÉ FUNDIDO LV 34-SUPORTE DE BRAÇO PARA INJEÇÃO – EPOXI - SUPORTE DE BRAÇO PINTADO LV 34i -SUPORTE DE BRAÇO PARA INJEÇÃO – INOX - SUPORTE DE BRAÇO EM AÇO INOX		
Registro:	80970290006		
Processo:	25351.133092/2015-08		
Origem do Produto	FABRICANTE : Hospi Bio Indústria e Comércio de Móveis Hospitalares EIRELI - EPP - BRASIL DISTRIBUIDOR : Hospi Bio Indústria e Comércio de Móveis Hospitalares EIRELI - EPP - BRASIL		
Vencimento do Registro:	13/04/2020		
			<< VOLTAR

Copyright © 2003 Anvisa

65

Detalhe do Produto: Família de Suporte de Soro

Nome da Empresa:	HOSPI BIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES EIRELI - EPP		
CNPJ:	11.192.559/0001-87	**Autorização:**	8097029
Produto:	Família de Suporte de Soro		
Modelo Produto Médico:	LV 123 SUPORTE PARA SORO PAREDE – CROMADO - SUPORTE PARA SORO DE PAREDE CROMADO LV 131 SUPORTE PARA SORO DE PAREDE – EPOXI - SUPORTE PARA SORO DE PAREDE PINTADO LV 134 SUPORTE PARA SORO COM REGULÁGEM DE ALTURA COM PÉ FUNDIDO – EPOXI - SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM DE ALTURA EPOXI LV 134i SUPORTE PARA SORO COM REGULÁGEM DE ALTURA COM PÉ FUNDIDO – INOX - SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM DE ALTURA AÇO INOX LV 135 SUPORTE PARA SORO COM REGULÁGEM DE ALTURA COM PÉ FUNDIDO COM RODÍZIOS – EPOXI - SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM DE ALTURA EPOXI LV 135i SUPORTE PARA SORO COM REGULÁGEM DE ALTURA COM PÉ FUNDIDO COM RODÍZIOS – INOX - SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM DE ALTURA EM INOX LV 136 SUPORTE PARA SORO FIXO COM PE FUNDIDO – EPOXI - SUPORTE PARA SORO FIXO COM PÉ FERRO FUNDIDO LV 136i SUPORTE PARA SORO FIXO EM INOX COM PÉ FUNDIDO EPOXI - SUPORTE PARA SORO FIXO EM INOX COM PÉ DE FERRO FUNDIDO LV 178 SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM DE ALTURA – EPOXI – PÉS ENCAPADOS - SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM DE ALTURA EPOXI PÉS ENCAPADOS LV 178i SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM DE ALTURA – INOX – PÉS ENCAPADOS - SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM DE ALTURA EM AÇO INOX PÉS ENCAPADOS LV 179 SUPORTE PARA SORO COM REGULÁGEM DE ALTURA COM RODIZIOS – EPOXI – PÉS ENCAPADOS - SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM DE ALTURA EPOXI PÉS ENCAPADOS COM RODAS LV 179i SUPORTE PARA SORO COM REGULÁGEM DE ALTURA COM RODIZIOS – INOX – PÉS ENCAPADOS - SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM DE ALTURA EM AÇO INOX PÉS ENCAPADOS COM RODAS LV 25 SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM DE ALTURA – EPOXI - SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM DE ALTURA EPOXI LV 25i SUPORTE PARA SORO COM REGULÁGEM DE ALTURA – INOX - SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM DE ALTURA EM AÇO INOX LV 26 SUPORTE PARA SORO COM REGULÁGEM DE ALTURA COM RODIZIOS – EPOXI - SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM DE ALTURA EPOXI COM RODAS LV 26i SUPORTE PARA SORO REGULÁGEM DE ALTURA COM RODIZIOS – INOX - SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM DE ALTURA EM AÇO INOX COM RODAS LV 35 SUPORTE PARA SORO FIXO – EPOXI - SUPORTE PARA SORO FIXO LV 35i SUPORTE PARA SORO FIXO – INOX - SUPORTE PARA SORO FIXO EM INOX LV123i SUPORTE PARA SORO DE PAREDE - INOX		
Registro:	80970290007		
Processo:	25351.141374/2015-35		
Origem do Produto	FABRICANTE : Hospi Bio Indústria e Comércio de Móveis Hospitalares EIRELI - EPP - BRASIL DISTRIBUIDOR : Hospi Bio Indústria e Comércio de Móveis Hospitalares EIRELI - EPP - BRASIL		
Vencimento do Registro:	13/04/2020		

<< VOLTAR

66

Copyright © 2009 Anvisa

Vismo

Monitor Multiparamétrico PVM 2701/2703



Fighting Disease with Electronics

NIHON KOHDEN

Portfólio de Equipamentos e Soluções

JDMED
equipamentos médicos

000541



JDMED
equipamentos médicos

Ministério da Saúde

Agência Nacional de Vigilância Sanitária
www.anvisa.gov.br

000542



Detalhe do Produto: CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE

Nome da Empresa:	HOSPI BIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES EIRELI - EPP		
CNPJ:	11.192.559/0001-87	**Autorização:**	8097029
Produto:	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE		
Modelo Produto Médico:	LV29 CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE – ESTRUTURA EPOXI ASSENTO PLASTICO LV50 CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE – ESTRUTURA EPOXI ASSENTO ESTOFADO LV50OB CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE PARA OBESO – ESTRUTURA EPOXI ASSENTO ESTOFADO LV 93 POLTRONA RECLINAVEL PARA COLETA DE SANGUE		
Registro:	80970290002		
Processo:	25351.656266/2014-05		
Origem do Produto	FABRICANTE : Hospi Bio Indústria e Comércio de Móveis Hospitalares EIRELI - EPP - BRASIL DISTRIBUIDOR : Hospi Bio Indústria e Comércio de Móveis Hospitalares EIRELI - EPP - BRASIL		
Vencimento do Registro:	02/02/2020		
			<< VOLTAR

Copyright © 2003 Anvisa

Consulta de Produto

Detalhe do Produto: FAMILIA DE BERÇO HOSPITALAR

000543

Nome da Empresa:	HOSPI BIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES EIRELI - EPP		
CNPJ:	11.192.559/0001-87	**Autorização:**	8097029
Produto:	FAMILIA DE BERÇO HOSPITALAR		
Modelo Produto Médico:	LV 30 CAMA BERÇO SIMPLES - CAMA BERÇO SIMPLES LV 58 CAMA BERÇO SEMI-LUXO - CAMA BERÇO SEMI-LUXO LV 39 CAMA BERÇO LUXO - CAMA BERÇO LUXO LV 27 BERÇO PEDIATRICO SIMPLES EPOXI - BERÇO PEDIATRICO SIMPLES LV87 BERÇO EM ACRÍLICO ESTRUTURA EPOXI - BERÇO EM ACRÍLICO LV 87i BERÇO EM ACRÍLICO ESTRUTURA INOX - BERÇO EM ACRÍLICO LV 194 CAMA BERÇO FAWLER SIMPLES LV 195 CAMA BERÇO FAWLER SEMI LUXO LV 196 CAMA BERÇO FAWLER LUXO		
Registro:	80970290008		
Processo:	25351.144337/2015-47		
Origem do Produto	FABRICANTE : Hospi Bio Indústria e Comércio de Móveis Hospitalares EIRELI - EPP - BRASIL DISTRIBUIDOR : Hospi Bio Indústria e Comércio de Móveis Hospitalares EIRELI - EPP - BRASIL		
Vencimento do Registro:	20/04/2020		

<< Voltar

Copyright © 2003 Anvisa

Detalhe do Produto: Família de Suporte de Braço

000544

Nome da Empresa:	HOSPI BIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES EIRELI - EPP		
CNPJ:	11.192.559/0001-87	**Autorização:**	8097029
Produto:	Família de Suporte de Braço		
Modelo Produto Médico:	LV 34-SUPORTE DE BRAÇO PARA INJEÇÃO – EPOXI - SUPORTE DE BRAÇO PINTADO LV 34i -SUPORTE DE BRAÇO PARA INJEÇÃO – INOX - SUPORTE DE BRAÇO EM AÇO INOX LV 138-SUPORTE DE BRAÇO PARA INJEÇÃO EPOXI COM HASTE E CONCHA EM AÇO INOX - SUPORTE DE BRAÇO EPOXI LV 137-SUPORTE DE BRAÇO PARA INJEÇÃO COM PÉ FUNDIDO - SUPORTE DE BRAÇO PÉ FUNDIDO LV 150-SUPORTE DE BRAÇO PARA INJEÇÃO COM PE FUNDIDO EPOXI HASTE E CONCHA INOX - SUPORTE DE BRAÇO PÉ FUNDIDO		
Registro:	80970290006		
Processo:	25351.133092/2015-08		
Origem do Produto	FABRICANTE : Hospi Bio Indústria e Comércio de Móveis Hospitalares EIRELI - EPP - BRASIL DISTRIBUIDOR : Hospi Bio Indústria e Comércio de Móveis Hospitalares EIRELI - EPP - BRASIL		
Vencimento do Registro:	13/04/2020		
	<< Voltar		

Copyright © 2003 Anvisa

Detalhe do Produto: Família de Suporte de Braço

000544

Nome da Empresa:	HOSPI BIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES EIRELI - EPP		
CNPJ:	11.192.559/0001-87	**Autorização:**	8097029
Produto:	Família de Suporte de Braço		
Modelo Produto Médico:	LV 34-SUPORTE DE BRAÇO PARA INJEÇÃO – EPOXI - SUPORTE DE BRAÇO PINTADO LV 34i -SUPORTE DE BRAÇO PARA INJEÇÃO – INOX - SUPORTE DE BRAÇO EM AÇO INOX LV 138-SUPORTE DE BRAÇO PARA INJEÇÃO EPOXI COM HASTE E CONCHA EM AÇO INOX - SUPORTE DE BRAÇO EPOXI LV 137-SUPORTE DE BRAÇO PARA INJEÇÃO COM PÉ FUNDIDO - SUPORTE DE BRAÇO PÉ FUNDIDO LV 150-SUPORTE DE BRAÇO PARA INJEÇÃO COM PE FUNDIDO EPOXI HASTE E CONCHA INOX - SUPORTE DE BRAÇO PÉ FUNDIDO		
Registro:	80970290006		
Processo:	25351.133092/2015-08		
Origem do Produto	FABRICANTE : Hospi Bio Indústria e Comércio de Móveis Hospitalares EIRELI - EPP - BRASIL DISTRIBUIDOR : Hospi Bio Indústria e Comércio de Móveis Hospitalares EIRELI - EPP - BRASIL		
Vencimento do Registro:	13/04/2020		

<< Voltar

Copyright © 2003 Anvisa



Detalhe do Produto: Família de Suporte de Soro 000545

Nome da Empresa:	HOSPI BIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES EIRELI - EPP		
CNPJ:	11.192.559/0001-87	**Autorização:**	8097029
Produto:	Família de Suporte de Soro		
Modelo Produto Médico:	LV 25 SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM DE ALTURA – EPOXI - SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM DE ALTURA EPOXI LV 25i SUPORTE PARA SORO COM REGULÁGEM DE ALTURA – INOX - SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM DE ALTURA EM AÇO INOX LV 26 SUPORTE PARA SORO COM REGULÁGEM DE ALTURA COM RODIZIOS – EPOXI - SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM DE ALTURA EPOXI COM RODAS LV 26i SUPORTE PARA SORO REGULÁGEM DE ALTURA COM RODIZIOS – INOX - SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM DE ALTURA EM AÇO INOX COM RODAS LV 35 SUPORTE PARA SORO FIXO – EPOXI - SUPORTE PARA SORO FIXO LV 35i SUPORTE PARA SORO FIXO – INOX - SUPORTE PARA SORO FIXO EM INOX LV 123 SUPORTE PARA SORO PAREDE – CROMADO - SUPORTE PARA SORO DE PAREDE CROMADO LV123i SUPORTE PARA SORO DE PAREDE - INOX LV 131 SUPORTE PARA SORO DE PAREDE – EPOXI - SUPORTE PARA SORO DE PAREDE PINTADO LV 134 SUPORTE PARA SORO COM REGULÁGEM DE ALTURA COM PÉ FUNDIDO – EPOXI - SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM DE ALTURA EPOXI LV 134i SUPORTE PARA SORO COM REGULÁGEM DE ALTURA COM PÉ FUNDIDO – INOX - SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM DE ALTURA AÇO INOX LV 135 SUPORTE PARA SORO COM REGULÁGEM DE ALTURA COM PÉ FUNDIDO COM RODÍZIOS – EPOXI - SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM DE ALTURA EPOXI LV 135i SUPORTE PARA SORO COM REGULÁGEM DE ALTURA COM PÉ FUNDIDO COM RODÍZIOS – INOX - SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM DE ALTURA EM INOX LV 136 SUPORTE PARA SORO FIXO COM PE FUNDIDO – EPOXI - SUPORTE PARA SORO FIXO COM PÉ FERRO FUNDIDO LV 136i SUPORTE PARA SORO FIXO EM INOX COM PÉ FUNDIDO EPOXI - SUPORTE PARA SORO FIXO EM INOX COM PÉ DE FERRO FUNDIDO LV 178 SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM DE ALTURA – EPOXI – PÉS ENCAPADOS - SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM DE ALTURA EPOXI PÉS ENCAPADOS LV 178i SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM DE ALTURA – INOX – PÉS ENCAPADOS - SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM DE ALTURA EM AÇO INOX PÉS ENCAPADOS LV 179 SUPORTE PARA SORO COM REGULÁGEM DE ALTURA COM RODIZIOS – EPOXI – PÉS ENCAPADOS - SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM DE ALTURA EPOXI PÉS ENCAPADOS COM RODAS LV 179i SUPORTE PARA SORO COM REGULÁGEM DE ALTURA COM RODIZIOS – INOX – PÉS ENCAPADOS - SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM DE ALTURA EM AÇO INOX PÉS ENCAPADOS COM RODAS		
Registro:	80970290007		
Processo:	25351.141374/2015-35		
Origem do Produto	FABRICANTE : Hospi Bio Indústria e Comércio de Móveis Hospitalares EIRELI - EPP - BRASIL DISTRIBUIDOR : Hospi Bio Indústria e Comércio de Móveis Hospitalares EIRELI - EPP - BRASIL		
Vencimento do Registro:	13/04/2020		
	<< Voltar		

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) – Trecho 5 – Área Especial 57 - Brasília (DF) - CEP 71205-050 - Tel: (61) 3462-6000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997

Copyright © 2003 Anvisa

000546

000547

Enquadramento Sanitário de Produtos para Saúde

Para fins do registro previsto na Lei nº 6.360/76 e Decreto nº 79.094/77, a legislação sanitária separa os produtos em:

(a) produtos para saúde (correlatos) sujeitos a registro, os quais devem ser registrados na Anvisa na forma da Resolução - RDC nº 185/01;

(b) produtos para saúde dispensados de registro, referidos no parágrafo único do Art. 35 do Decreto nº 79.094/77, os quais devem ser cadastrados na Anvisa na forma do Art. 3º da referida Resolução; e

(c) produtos não considerados produtos para saúde, os quais não necessitam de qualquer autorização da Anvisa para sua fabricação, importação, exportação, comercialização, exposição à venda ou entrega ao consumo.

(d) Produtos não considerados produtos para saúde

No caso de dúvidas quanto ao enquadramento de produto não contido nas relações acima, a consulta à Anvisa deve ser protocolada contendo as informações sobre o produto indicadas nos itens 1.1 a 1.4 do Relatório Técnico contido no Anexo III.C do regulamento técnico aprovado pela Resolução - RDC nº 185/01.

RELAÇÃO DE PRODUTOS NÃO CONSIDERADOS PRODUTOS PARA SAÚDE
(Lista Exemplificativa)

A Produtos utilizados na avaliação, elaboração, fabricação, ou preparação produtos

01 Amalgamador odontológico
02 Equipamento para confecção de próteses
03 Equipamento para elaboração de lentes para óculos
04 Fracionador, dosador ou misturador de soluções ou medicamentos
05 Leitora de código de barras
06 Máquina para fabricação de comprimidos
07 Material de uso exclusivo em laboratório para confecção de próteses que não entrem em contato com paciente.
08 Medidor para avaliação de lentes (lensômetro) ou de armações de óculos
09 Seladora de embalagens de produtos para saúde

B Produtos para apoio de atividade laboratorial geral

01 Afiador de navalhas para micrótomo
02 Agitador de soluções
03 Agitador para laboratório, exceto sangue e seus derivados
04 Água destilada
05 Alça de platina para microbiologia
06 Analisador de água
07 Analisador de dissolução de comprimidos e cápsulas
08 Analisador de tamanho de partículas
09 Aparelho de Karl Fisher, exceto indicado para diagnóstico em saúde
10 Aparelho para análise de alimentos
11 Aparelho para determinação da friabilidade de amostras
12 Aparelho para eletroforese, exceto indicado para diagnóstico em saúde
13 Aparelho para teste pirogênico em cobaias
14 Aparelho para tratamento de água, exceto os indicados para purificação de água para uso em hemodiálise.
15 Aquecedor para laboratório
16 Artigo de plástico ou vidro sem reagente para laboratório
17 Autoclave, exceto para esterilização de produtos médicos
18 Balança para laboratório
19 Banho maria, exceto para implantes e bolsas de sangue.
20 Calorímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
21 Câmara anaeróbica
22 Capela de fluxo laminar, exceto indicada para uso laboratorial em saúde (ex: capela para manipulação de órgãos e tecidos para transplante).
22.1 Capela ou cabine para preparação de insumos, medicamentos ou quimioterápicos
23 Centrífuga, exceto indicada para laboratório de saúde
24 Chuveiro e lava-olhos de emergência
25 Colorímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
26 Condutivímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
27 Contador de colônias ou células, exceto indicado para diagnóstico em saúde
28 Contador de partículas atômicas, exceto indicado para diagnóstico em saúde
29 Corador de lâminas para microscopia
30 Corante ou solução para preparo de amostras ou substâncias, exceto indicado para diagnóstico em saúde.
31 Criostato
32 Cromatógrafo, exceto indicado para diagnóstico em saúde
33 Cronômetro p/ medição de tempo de reações.
34 Densitômetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
35 Digestor

36 Diluidor de amostras
37 Dispensador Automático (p/ enchimento de frascos e tubos)
38 Dispensador de parafina para histologia
39 Dispositivo para abertura ou vedação de artigos
40 Equipamento para gerenciamento de amostras
41 Equipamento de proteção individual para uso exclusivo em laboratórios.
42 Espectrofotômetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
43 Espectrômetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
44 Estufa, exceto para esterilização de produtos médicos e produtos para embelezamento ou estética
45 Evaporador centrífugo a vácuo
46 Fermentador de culturas
47 Filtro para soluções
48 Forno mufla
49 Fotômetro de chama, exceto indicado para diagnóstico em saúde
50 Homogeneizador de soluções, exceto para sangue e seus derivados
51 Impressora de cassetes e lâminas de vidro.
52 Incubadora, exceto indicada para laboratório de saúde
53 Indicador de velocidade de sedimentação de soluções
54 Indicador físico, químico ou biológico, exceto destinado a diagnóstico em saúde
55 Lavadora para artigos de laboratório, exceto as lavadoras desinfectoras de produtos médicos, lavadoras de microplacas e lavadoras para ensaios imunológicos.
56 Leitora de fluorescência, exceto indicada para diagnóstico em saúde
57 Lenço para assepsia da pele
58 Liofilizador
59 Luxímetro
60 Medidor de O2 dissolvido em amostras
61 Medidor de pH, exceto indicado para diagnóstico em saúde
62 Medidor do ponto de fusão
63 Microscópio, exceto indicado para procedimento médico ou odontológico
64 Micrótomo para histologia
65 Mobiliário para laboratório
66 Moinho de amostras sólidas
67 Monitor de crescimento bacteriano, exceto indicado para diagnóstico em saúde
68 Osmômetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
69 Pipeta automática
70 Pipeta ou micropipeta manual
71 Porta algodão
72 Porta papeleta
73 Processador de DNA, exceto indicado para diagnóstico em saúde
74 Processadora de tecidos para histologia
75 Produto para teste de soluções de aplicação não diagnóstica
76 Radiômetro, exceto para uso em aparelhos de fototerapia
77 Recipiente para coleta de resíduos orgânicos para análise
78 Refratômetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
79 Seladora de embalagem de artigos para laboratórios
80 Suporte para artigos de laboratório
81 Temporizador
82 Titulador
83 Viscosímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde

C Produtos utilizados para apoio ou infra-estrutura hospitalar

01 Aparelho para tratamento ou acondicionamento ambiental
01.1 – Condicionadores de ar
01.2 – Purificador de ar

01.3 – Esterilizador de ar
01.4 – Umidificador de ar
02 Balde
03 Bandeja, exceto para esterilização
04 Barreira para separação de ambientes
04.1 Biombo
05 Bomba a vácuo
06 Caldeira
07 Central de ar comprimido
08 Central de gases medicinais
09 Central de vácuo
10 Compressor de ar
11 Concentrador de O2, exceto de uso pessoal
12 Cortador de isopor para confecção de moldes
13 Dispositivo para abertura de produtos médicos
14 Equipamento para acondicionamento ou transporte de produtos
14.1 - Carro de emergência (transporte de medicamentos, equipamentos e instrumentais para procedimentos médicos), exceto quando possuir painel com conexões elétricas, hidráulicas ou de gases para produtos médicos.
15 Equipamentos para Lavanderia
16 Escada para paciente, exceto indicada para terapia
17 Escova para limpeza de produtos em geral
18 Escova para limpeza e assepsia cirúrgica sem antimicrobiano
19 Esterilizador de resíduos hospitalares, exceto para uso no local de procedimento em saúde
20 Fogão para preparação de alimentos
21 Gel para absorção de resíduos orgânicos
22 Geladeira e Freezer de uso geral (exceto para armazenamento de vacinas, bolsas de sangue, tecidos e órgãos)
23 Gerador de vapor
24 Incinerador de resíduos hospitalares
25 Indicador físico, químico ou biológico, exceto destinado a diagnóstico em saúde
26 Mesa, cadeira ou outro suporte sem indicação para apoio a procedimento médico ou odontológico.
26.1 – Mocho Odontológico ou cirúrgico.
26.2 – Cadeiras de espera
26.3 – Móveis para consultório/clínicas (mesas, cadeiras, armários e outros suportes).
26.4 – Mesa de Mayo (suporte de instrumental cirúrgico)
26.5 – Mesa de cabeceira
26.6 – Mesa para Necrópsia
27 Negatoscópio
28 Papel higiênico
29 Pia hospitalar
30 Protetor auricular de ruídos
31 Purificador de água, exceto os indicados para purificação de água para uso em hemodiálise.
32 Recipiente não fixado ao corpo para coleta de resíduos orgânicos
33 Recipiente para coleta ou acondicionamento de produtos em geral
34 Registrador de temperatura ou umidade ambiental (termohidrógrafo)
35 Roupa de cama, exceto de uso hospitalar descartável
36 Secador de ar medicinal
37 Seladora de embalagens de produtos médicos
38 Sistema de comunicação hospitalar
39 Sistema de sinalização hospitalar

D Produtos para didática ou treinamento médico

01 Manequim para treinamento médico
02 Modelo de Órgão para ensino

03 Simulador de funções fisiológicas para ensino

E Produtos para prevenção da saúde coletiva

01 Armadilha para desinfestação
02 Bomba para dedetização
03 Instrumento para eliminação de parasitas e insetos.
04 Recipiente para acondicionamento de cadáveres.

F Produtos para condicionamento físico ou prática esportiva

01 Barra para ginástica
02 Bola
03 Cadeira de rodas e bicicletas para portadores de necessidades especiais para uso em prática desportiva e competições.
04 Cronômetro
04.1 Relógio para treinamento
05 Dardo
06 Dilatador nasal adesivo
07 Disco
08 Equipamentos passivos para condicionamento físico
08.1 – Bicicleta ergométrica. (exceto indicadas para diagnóstico médico)
08.2 – Halteres
08.3 – Estações de Musculação
08.4 - Remadores
08.5 – Aparelho para abdominais
09 Esteira ergométrica (exceto indicadas para diagnóstico médico)
10 Mesa ou cadeira para massagem
11 Equipamentos exclusivos para academias de ginástica ou uso domiciliar. (Exceto eletroestimuladores musculares e câmaras de bronzeamento)
12 Podômetro (contador de passos/distância percorrida)
13 Protetor não ortopédico de partes do corpo
14 Tablado (exceto para fisioterapia)
15 Vara para salto

G Produtos de uso pessoal ou doméstico

01 Absorvente higiênico
02 Alicate para cortar unhas
03 Aparelho para tratamento ou acondicionamento ambiental
03.1 – Condicionadores de ar
03.2 – Purificador de ar
03.3 – Esterilizador de ar
03.4 – Umidificador de ar
04 Balanças
05 Barbeador
06 Bengala ou outro suporte de uso não ortopédico
07 Chupeta
08 Escova odontológica
09 Escova para cabelos
10 Esponja para limpeza de pele
11 Fio dental
12 Lâmina descartável, exceto indicada para procedimento em saúde
13 Lente para ampliar escalas
14 Limpador de língua
15 Mamadeira e bico
16 Mantas e cobertores sem indicação terapêutica.
17 Massageador de gengiva

20 Massageador muscular (almofadas, cadeiras, poltronas, colchões, etc) Sem Indicações Terapêuticas.
21 Mordedor para lactentes
22 Óculos para presbiopia
23 Passador de fio dental
24 Produto para estimulação sexual
25 Produtos eróticos sem indicação de uso em saúde
26 Purificador de água
27 Sauna
28 Secador e escova de cabelos

H Produtos de uso geral utilizados como partes ou acessórios de produtos para saúde

01 Câmera fotográfica de uso geral
02 Equipamento de informática de uso geral
03 Filme fotográfico comum de uso geral
04 Fixador ou revelador de filmes
05 Gravador de imagens
06 Impressora
07 Monitor de vídeo
08 Óleo lubrificante
09 Papel termo-sensível, exceto indicado para registro de sinais ou imagens médicas

I Partes e Acessórios para produtos não considerados produtos para saúde

ANEXO

Razão Social: NOVUM SALUTARIS HOSPITALAR LTDA	CNPJ: 05.407.852/0001-11
Endereço: RUA SANTA MARIANA, 225	
Bairro: HIGIENÓPOLIS	CEP: 21.061-150
Município: RIO DE JANEIRO	UF: RJ
Autorização de Funcionamento Comum nº: 102.445-1	
Expediente da Petição: 0081841/13-1	
Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem de Produtos para Saúde	

Razão Social: MINAS MEDICAL LTDA	CNPJ: 65.333.577/0001-60
Endereço: RUA SANTA QUITÉRIA, 432	
Bairro: SANTA QUITÉRIA	CEP: 30.710-460
Município: BELO HORIZONTE	UF: MG
Autorização de Funcionamento Comum nº: 103.417-1	
Expediente da Petição: 0411571/13-6	
Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem de Produtos para Saúde	

RESOLUÇÃO-RE Nº 4.403, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2013

O Gerente-Geral de Inspeção, Monitoramento da Qualidade, Controle e Fiscalização de Insumos, Medicamentos, Produtos, Propaganda e Publicidade da Agência Nacional de Vigilância Sanitária no uso de suas atribuições legais conferidas pela Portaria nº 340, de 5 de março de 2012, tendo em vista o disposto nos incisos I, II, IV e V do art. 41 e no inciso I, § 1º do art. 55 do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Portaria nº 354 de 11 de agosto de 2006, republicada no DOU de 21 de agosto de 2006,

considerando o parecer da área técnica e que as empresas foram inspecionadas cumprindo os requisitos de Boas Práticas de Distribuição e/ou Armazenagem - área de produtos para a saúde, resolve:

Art. 1º Conceder à(s) empresa(s), na forma do ANEXO, a Certificação de Boas Práticas de Distribuição e/ou Armazenagem de Produtos para Saúde.

Art. 2º A presente certificação terá validade de 2 (dois) anos a partir de sua publicação.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

BRUNO GONÇALVES ARAUJO RIOS

ANEXO

Razão Social: INFINITY MEDICAL 2002 LTDA	CNPJ: 05.385.600/0001-39
Endereço: ST. DE EDIFÍCIOS DE UTILIDADES PUBLICAS SUL - ENTREQUADRAS 705/905, Nº 25 BLOCO C, SALA 410, 412	
Bairro: ASA SUL	CEP: 70.390-055
Município: BRASÍLIA	UF: DF
Autorização de Funcionamento Comum nº: 802.382-9	
Expediente da Petição: 0923908/12-1	
Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem de Produtos para Saúde	

RESOLUÇÃO-RE Nº 4.404, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2013

O Gerente-Geral de Inspeção, Monitoramento da Qualidade, Controle e Fiscalização de Insumos, Medicamentos, Produtos, Propaganda e Publicidade da Agência Nacional de Vigilância Sanitária no uso de suas atribuições legais conferidas pela Portaria nº 340, de 5 de março de 2012, tendo em vista o disposto nos incisos I, II, IV e V do art. 41 e no inciso I, § 1º do art. 55 do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Portaria nº 354 de 11 de agosto de 2006, republicada no DOU de 21 de agosto de 2006,

considerando o parecer da área técnica e que as empresas foram inspecionadas cumprindo os requisitos de Boas Práticas de Fabricação - área de produtos para a saúde, resolve:

Art. 1º Conceder à(s) empresa(s) constante(s) no ANEXO, a Certificação de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde.

Art. 2º A presente certificação terá validade de 2 (dois) anos a partir de sua publicação.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

BRUNO GONÇALVES ARAUJO RIOS

ANEXO

Fabricante: SHANGHAI KOHDEN MEDICAL ELETRONIC INSTRUMENT CORP	
Endereço: 567 HUANCHENG BEI ROAD - FENGXIAN - SHANGHAI, 201401 - CHINA	
País: CHINA	
Importador: NIHON KOHDEN BRASIL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	CNPJ: 14.365.637/0001-96
Autorização de Funcionamento Comum nº: 809.146-9	
Expediente da Petição: 0439991/13-9	
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:	
Equipamentos de uso médico fabricados na planta acima mencionada, devidamente registrados junto à ANVISA, enquadrados na(s) classe(s) de risco II e III, conforme regras de classificação definidas na Resolução RDC nº 185, de 22 de outubro de 2001.	

Fabricante: NIHON KOHDEN TOMIOKA CORPORATION	
Endereço: 486 NANOKAICHI, TOMIOKA-SHI, GUNMA 370-2343 - JAPÃO	
País: JAPÃO	
Importador: NIHON KOHDEN BRASIL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	CNPJ: 14.365.637/0001-96
Autorização de Funcionamento Comum nº: 809.146-9	
Expediente da Petição: 0439924/13-2	
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:	
Equipamentos de uso médico fabricados na planta acima mencionada, devidamente registrados junto à ANVISA, enquadrados na(s) classe(s) de risco I, II e III, conforme regras de classificação definidas na Resolução RDC nº 185, de 22 de outubro de 2001.	

Fabricante: PLEXUS CORPORATION	
Endereço: 2400 MILLBROOK DRIVE - BUFFALO GROVE, ILLINOIS - EUA	
País: EUA	
Importador: ST. JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	CNPJ: 00.986.846/0001-42
Autorização de Funcionamento Comum nº: 103.323-4	
Expediente da Petição: 0045221/13-1	
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:	
Equipamentos de uso médico fabricados na planta acima mencionada, devidamente registrados junto à ANVISA, enquadrados na(s) classe(s) de risco III, conforme regras de classificação definidas na Resolução RDC nº 185, de 22 de outubro de 2001.	

Fabricante: PLEASURE LATEX PRODUCT SDN BHD	
Endereço: LOT 5322, 15TH MILE, JALAN PADANG GAJAH, 45800 JERAM, SELANGOR DARUL EHSAN - MALÁSIA	
País: MALÁSIA	
Importador: FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR - FURP	CNPJ: 43.640.754/0001-19
Autorização de Funcionamento Comum nº: 801.437-3	
Expediente da Petição: 0439809/13-2	
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:	
Materiais de uso médico fabricados na planta acima mencionada, devidamente registrados junto à ANVISA, enquadrados na(s) classe(s) de risco II e III, conforme regras de classificação definidas na Resolução RDC nº 185, de 22 de outubro de 2001.	

Fabricante: SAMO S.P.A.	
Endereço: VIA G. MATTEOTTI, 37 40057 - CADRIANO DI GRANAROLO EMILIA - BOLONHA - ITÁLIA	
País: ITÁLIA	
Importador: FIXANO COMÉRCIO DE IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA	CNPJ: 02.088.608/0001-45
Autorização de Funcionamento Comum nº: 801.059-8	
Expediente da Petição: 0313937/12-9	
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:	
Materiais de uso médico fabricados na planta acima mencionada, devidamente registrados junto à ANVISA, enquadrados na(s) classe(s) de risco I, II, III e IV, conforme regras de classificação definidas na Resolução RDC nº 185, de 22 de outubro de 2001.	

Fabricante: SPARTON MEDICAL SYSTEMS COLORADO, LLC	
Endereço: 4300 GODDING HOLLOW PARWAY, FREDERICK - COLORADO, 80504-9486 - EUA	
País: EUA	
Importador: MALLINCKRODT DO BRASIL LTDA	CNPJ: 30.153.811/0001-93
Autorização de Funcionamento Comum nº: 801.367-1	
Expediente da Petição: 819493/11-9	
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde	
Equipamentos de uso médico fabricados na planta acima mencionada, devidamente registrados junto à ANVISA, enquadrados na(s) classe(s) de risco I, II e III, conforme regras de classificação definidas na Resolução RDC nº 185, de 22 de outubro de 2001.	

Fabricante: SPARTON MEDICAL SYSTEMS COLORADO, LLC	
Endereço: 4300 GODDING HOLLOW PARWAY, FREDERICK - COLORADO, 80504-9486 - EUA	
País: EUA	
Importador: AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	CNPJ: 01.645.409/0001-28
Autorização de Funcionamento Comum nº: 103.490-0	
Expediente da Petição: 0550089/12-4	
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:	
Equipamentos de uso médico fabricados na planta acima mencionada, devidamente registrados junto à ANVISA, enquadrados na(s) classe(s) de risco I, II e III, conforme regras de classificação definidas na Resolução RDC nº 185, de 22 de outubro de 2001.	

Fabricante: I. SHERMAM LTD	
Endereço: BURNSTEIN ST. 2, SOUTH INDUSTRIAL ZONE, P.O. BOX 501 - AKKO - ISRAEL	
País: ISRAEL	
Importador: EMERGO BRAZIL IMPORT IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	CNPJ: 04.967.408/0001-98
Autorização de Funcionamento Comum nº: 801.175-8	
Expediente da Petição: 971771/11-4	
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:	
Equipamentos de uso médico fabricados na planta acima mencionada, devidamente registrados junto à ANVISA, enquadrados na(s) classe(s) de risco III, conforme regras de classificação definidas na Resolução RDC nº 185, de 22 de outubro de 2001.	

Fabricante: B BRAUN MELSUNGEN AG	
Endereço: CARL BRAUN STRASSE 1, 34212 MELSUNGEN - ALEMANHA	
País: ALEMANHA	
Importador: NOVARTIS BIOCIÊNCIAS S/A	CNPJ: 56.994.502/0001-30
Autorização de Funcionamento Comum nº: 801.534-8	
Expediente da Petição: 0580412/13-4	
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:	
Materiais de uso médico fabricados na planta acima mencionada, devidamente registrados junto à ANVISA, enquadrados na(s) classe(s) de risco I, II, III e IV, conforme regras de classificação definidas na Resolução RDC nº 185, de 22 de outubro de 2001.	

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 10102013112500092

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

000554

CLASSE : IV 10183330053
8301 - REVALIDAÇÃO AUTOMÁTICA PARA REGISTRO/CADASTRO DE PRODUTOS PARA SAÚDE - (DE USO EXCLUSIVAMENTE INTERNO)
Revalidado a partir de 05/07/2010: Duração da Revalidação condicionada a futura decisão a ser proferida pela ANVISA, conforme conclusão da análise da Petição de Revalidação, expediente n.º 388295/09-1 de 04/12/2009(RDC n.º 250/204).
VOLK DO BRASIL LTDA 8.01891-1
Luvas Descartaveis 25351.158632/2005-25
LUVA DE PROCEDIMENTO DE VINIL COM PO BIOABSORVIVEL
FABRICANTE : SHIJIAZHUANG HONGRAY GROUP CO. LTD - CHINA
DISTRIBUIDOR : SHIJIAZHUANG HONGRAY GROUP CO. LTD - CHINA
EXTRA EXTRA-GRANDE
EXTRA-GRANDE
EXTRA-PEQUENO
GRANDE
MEDIO
PEQUENO
CLASSE : I 80189110001
8032 - Revalidação de Registro de FAMÍLIA de Material de Uso Médico
3M DO BRASIL LTDA 8.02849-3
DISCO DE LIXA PARA ACABAMENTO E POLIMENTO 25351.552234/2009-73
3M ESPE SOF-LEX - SISTEMA DE ACABAMENTO E POLIMENTO
FABRICANTE : 3M COMPANY - 3M ESPE DENTAL PRODUCTS - ESTADOS UNIDOS
FABRICANTE : 3M DO BRASIL LTDA - BRASIL
FABRICANTE : 3M ESPE AG - ALEMANHA
FABRICANTE : 3M ESPE DENTAL PRODUCTS - ESTADOS UNIDOS
1958G - 19,05mm (3/4")- Grosso 1958M - 19,05mm (3/4")Médio 1958F - 19,05mm (3/4")- Fino 1958SF - 19,05mm (3/4")- Super Fino 1959G - 12,7mm (½")- Grosso 1959M - 12,7mm (½")- Médio 1959F - 12,7mm (½")- Fino 1959SF- 12,7mm (½")- Super Fino
CLASSE : I 80284939081
8419 - Retificação de Publicação em Produtos para Saúde - ANVISA

RESOLUÇÃO - RE Nº 3.392, DE 16 DE JULHO DE 2010

O Diretor-Presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso das atribuições que lhe conferem o Decreto de nomeação de 4 de janeiro de 2008, do Presidente da República, e o inciso X do art. 13 do Regulamento da ANVISA, aprovado pelo Decreto nº 3.029, de 16 de abril de 1999, tendo em vista o disposto no inciso VIII do art. 16 e no inciso I, § 1º do art. 55 do Regimento Interno da ANVISA, aprovado nos termos do Anexo I da Portaria n.º354, de 11 de agosto de 2006, republicada no DOU de 21 de agosto de 2006,

considerando o disposto no inciso I do art. 41, da Portaria n.º 354, de 2006, resolve:

Art. 1º Conceder a Revalidação, dos processos dos Produtos para a Saúde, na conformidade da relação anexa.

As Revalidações indicadas na relação anexa foram concedidas nos termos da RDC n.º 185/2001, apenas os documentos exigidos para fins de revalidação indicados na referida resolução foram considerados. O registro/cadastro foi revalidado tal qual como concedido originalmente, qualquer alteração que eventualmente tenha sido encaminhada na petição de revalidação, foi desconsiderada.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DIRCEU RAPOSO DE MELLO

ANEXO

NOME DA EMPRESA AUTORIZAÇÃO
NOME TÉCNICO NUMERO DO PROCESSO
NOME COMERCIAL
LOCAL DE FABRICAÇÃO
MODELO(s) DO PRODUTO
CLASSE REGISTRO
PETIÇÃO(ÕES)
ADITEK DO BRASIL LTDA. 1.03314-3
Braquete Ortodôntico 25351.010259/2005-22
BRAQUETES ORTODONTICOS ADITEK
FABRICANTE : ADITEK DO BRASIL LTDA. - BRASIL
DISTRIBUIDOR : ADITEK DO BRASIL LTDA. - BRASIL
BRAQUETE
TÉCNICA: EDGEWISE / ANDREWS / ROTH / MBT / RICKETTS
TUBO BUCAL
CLASSE : II 10331430016
8032 - Revalidação de Registro de FAMÍLIA de Material de Uso Médico
ALLIANCE S/A 8.00713-1
Desfibrilador 25351.347281/2005-25
DESFIBRILADOR DA SERIE CARDIOLIFE
FABRICANTE : NIHON KOHDEN TOMIOKA CORPORATION. - JAPÃO
DISTRIBUIDOR : NIHON KOHDEN TOMIOKA CORPORATION. - JAPÃO
TEC-5521
TEC-5531
CLASSE : III 80071310012
8058 - Revalidação de Registro de Sistema/Família de EQUIPAMENTOS de Médio e Pequeno Porte
AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. 1.03490-0
Cateteres 25351.333061/2005-14
PERMCATH CATETER DUPLO LUMEN PARA HEMODIALISE, AFERESE E INFUSAO QUINTON E ACESSÓRIOS NOS MODELOS ADULTO E INFANTIL
FABRICANTE : KENDALL A DIVISION OF TYCO HEALTHCARE GROUP, LP - ESTADOS UNIDOS
DISTRIBUIDOR : MALLINCKRODT MEDICAL ARGENTINA LTD - ARGENTINA
DISTRIBUIDOR : MALLINCKRODT MEDICAL S.A. DE CV - MÉXICO
DISTRIBUIDOR : KENDALL A DIVISION OF TYCO HEALTHCARE GROUP, LP - ESTADOS UNIDOS
DISTRIBUIDOR : KMS MONTEVIDEO, URUGUAY S.A. - URUGUAI
DISTRIBUIDOR : COVIDIEN HEALTHCARE MEDICAL PRODUCTS (SHANGHAI) MANUFACTURING L.L.C. - CHINA
DISTRIBUIDOR : DHL EXCEL SUPPLY CHAIN SOLUTIONS - BÉLGICA
DISTRIBUIDOR : KMS COLON PANAMA S.A. - PANAMÁ
DISTRIBUIDOR : COVIDIEN ITALIA - ITÁLIA
DISTRIBUIDOR : COVIDIEN - SHARED SERVICES - ESTADOS UNIDOS
DISTRIBUIDOR : COVIDIEN - HEALTHCARE - ESTADOS UNIDOS
DISTRIBUIDOR : CINCINATI DISTRIBUTION CENTER - ESTADOS UNIDOS
DISTRIBUIDOR : COMERCIAL KENDALL CHILE LTDA - CHILE
DISTRIBUIDOR : DHL-EXCEL - FRANÇA
ADULTO 36 CM
ADULTO 40 CM
ADULTO 45 CM
PEDIÁTRICO 28 CM
CLASSE : IV 10349000261
8032 - Revalidação de Registro de FAMÍLIA de Material de Uso Médico
BAUMER S/A 1.03455-0
Proteina Para Recuperacao Ossea 25351.048061/2005-11
BMP - PROTEINA MORFOGENETICA DO OSSO
FABRICANTE : BAUMER S/A - BRASIL
DISTRIBUIDOR : BAUMER S/A - BRASIL
GenPro 0.25cc, GenPro 0.5cc e GenPro 1.0cc
CLASSE : IV 10345500068
8032 - Revalidação de Registro de FAMÍLIA de Material de Uso Médico
BECTON DICKINSON INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA. 1.00334-3
Cateteres 25351.020945/00-44
BD CATETER INSYTE
FABRICANTE : BECTON DICKINSON INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA. - BRASIL
BD CATETER INSYTE 14G X 1.75" BD CATETER INSYTE 16G X 1.77" BD CATETER INSYTE 18G X 1.16" BD CATETER INSYTE 18G X 1.88" BD CATETER INSYTE 20G X 1.00" BD CATETER INSYTE 20G X 1.16" BD CATETER INSYTE 20G X 1.88" BD CATETER INSYTE 22G X 1.00" BD CATETER INSYTE 24G X 0.75" BD CATETER INSYTE 24G X 3/4" BD CATETER INSYTE-N 24G X 0.56"
BD CATETER INSYTE 16G X 1.16
CLASSE : III 10033430280
8032 - Revalidação de Registro de FAMÍLIA de Material de Uso Médico
BIO MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 8.05170-5
Agulha de Fistula 25025.088954/2005-00
AGULHA PARA FÍSTULA - BIO MED
FABRICANTE : BIOTEQUE CORPORATION - TAIWAN
DISTRIBUIDOR : BIOTEQUE CORPORATION - TAIWAN
Agulha para Fístula 14G x 1"
Agulha para Fístula 15G x 1"
Agulha para Fístula 16G x 1"
Agulha para Fístula 17G x 1"
Agulha para Fístula 17G x 1" PUNÇÃO ÚNICA
CLASSE : II 10316930003
8032 - Revalidação de Registro de FAMÍLIA de Material de Uso Médico
BIOMECÂNICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA 8.01285-8
Compressa Absorvente Para Neurocirurgia 25351.006443/00-56
BIOSPONGE BIOMECANICA
FABRICANTE : BIOMECÂNICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA - BRASIL
Embalagem esteril tipo blister contendo 10 compressas, nos tamanhos: 13mm x 13mm, 19mm x 19mm, 13mm x 25mm, 25mm x 25mm, 13mm x 38mm, 38mm x 38mm, 13mm x 70mm, 25mm x 76mm
CLASSE : II 10171110077
8033 - Revalidação de Registro de MATERIAL de Uso Médico
BIOMERIEUX BRASIL S/A 1.01581-2
Sistema de Identificacao e de Antibiograma 25351.282753/2004-14
VITEK 2 SYSTEM
FABRICANTE : BIOMERIEUX, INC - ESTADOS UNIDOS
DISTRIBUIDOR : BIOMERIEUX, INC - ESTADOS UNIDOS
VITEK 2
VITEK 2 COMPACT 30
VITEK 2 COMPACT 60
VITEK 2 XL
CLASSE : I 10158120549
8058 - Revalidação de Registro de Sistema/Família de EQUIPAMENTOS de Médio e Pequeno Porte
BIOTECHNOLOGY ORTOPEDIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 1.02311-6
Material Implantavel 25351.057700/2005-30
PLACA RETA CRANIOMAXILOFACIAL NORMED
FABRICANTE : NORMED MEDIZIN-TECHNIK GMBH - ALEMANHA
DISTRIBUIDOR : NORMED MEDIZIN-TECHNIK GMBH - ALEMANHA
501002000, 501002001, 501002002, 501003000, 501004000, 501004000, 501004001, 501004002, 501004009, 501004010, 501004011, 501004012, 501004024, 501004025, 501004026, 501004027, 501004035, 501004036, 501004037, 501004040, 501004041, 501004042, 501004046, 501004047, 501004048, 501004049, 501004050, 501004051, 501004052, 501004053, 501004059, 501004060, 501004061, 501005023, 501005030, 501005031, 501006000, 501006001, 501006007, 501006008, 501006014, 501006017, 501006023, 501006027, 501006028, 501006029, 501006045, 501006053, 501007008, 501007053, 501008000, 501008001, 501008003, 501008007, 501008009, 501008018, 501008019, 501008021, 501008053, 501009004, 501011000, 501011001, 501012000, 501012001, 501012007, 501013000, 501014000, 501014001, 501016000, 501016001, 501016002, 501016003, 501016004, 501016005, 501016006, 501017000, 501018000, 501024000, 501024001, 501024008, 501030000, 501030001, 501030002.
CLASSE : III 10231160079
8032 - Revalidação de Registro de FAMÍLIA de Material de Uso Médico
BRAILE BIOMEDICA IND COM E REPRESENTACOES S/A 1.01590-3
Baloes Dilatadores 25351.245304/2004-87
CATETER BALÃO PARA ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA
FABRICANTE : BRAILE BIOMEDICA IND COM E REPRESENTACOES S/A - BRASIL
Diâmetro 10 mm com 20, 30 e 40 mm de comprimento
Diâmetro 5 mm com 20, 30 ou 40 mm de comprimento
Diâmetro 6 mm com 20, 30 ou 40 mm de comprimento
Diâmetro 7 mm com 20,30 ou 40 mm de comprimento
Diâmetro 8 com 20,30 ou 40 mm de comprimento
CLASSE : IV 10159030055
8032 - Revalidação de Registro de FAMÍLIA de Material de Uso Médico
Endoprotese Vascular 25351.248397/2004-00
ENDOPROTESE PERIFERICA COM CATETER PARA LIBERACAO
FABRICANTE : BRAILE BIOMEDICA IND COM E REPRESENTACOES S/A - BRASIL
Diâmetro 10 mm com 20, 25, 30, 40, 50, 60 e 70, 80 , 90 e 100
Diâmetro 12 mm com 20, 25, 30, 40, 50, 60 e 70, 80 , 90 e 100
Diâmetro 5 mm com 15,20, 25, 30, 40, 50, 60 e 70
Diâmetro 6 mm com 15,20, 25, 30, 40, 50, 60 e 70
Diâmetro 7 mm com 15,20, 25, 30, 40, 50, 60 e 70
Diâmetro 8 mm com 15,20, 25, 30, 40, 50, 60 e 70
CLASSE : IV 10159030056
8032 - Revalidação de Registro de FAMÍLIA de Material de Uso Médico
Endoprotese Vascular 25351.076791/2005-11
ENDOPROTESE AUTO EXPANSIVEL STENT-GRAFT RETO E CÔNICO PERCUTANEO
FABRICANTE : BRAILE BIOMEDICA IND COM E REPRESENTACOES S/A - BRASIL
Reto com free-flow / reto sem free-flow / cônico com free-flow / cônico sem free-flow
CLASSE : IV 10159030057
8032 - Revalidação de Registro de FAMÍLIA de Material de Uso Médico
Endoprotese Vascular 25351.076808/2005-21
ENDOPROTESE AUTO-EXPANSIVEL STENT-GRAFT AORTO-ILÍACO PERCUTÂNEO
FABRICANTE : BRAILE BIOMEDICA IND COM E REPRESENTACOES S/A - BRASIL
20mm / 22mm / 24mm / 26mm / 28mm / 30mm / 32mm / 34mm
CLASSE : IV 10159030058
8032 - Revalidação de Registro de FAMÍLIA de Material de Uso Médico
BRAZIL IMPORT LTDA 8.01175-8
Pincas 25351.066223/2006-84
REMOVEDOR DE CLIPS ENDOSCOPICO HEM-O-LOCK
FABRICANTE : WECK CLOSURE SYSTEMS - ESTADOS UNIDOS
DISTRIBUIDOR : WECK CLOSURE SYSTEMS - ESTADOS UNIDOS
544121 e 544130
CLASSE : I 80117580015
8032 - Revalidação de Registro de FAMÍLIA de Material de Uso Médico
Pincas 25351.066424/2006-81
REMOVEDOR DE CLIPS PARA CIRURGIA ABERTA HEM-O-LOCK
FABRICANTE : WECK CLOSURE SYSTEMS - ESTADOS UNIDOS
DISTRIBUIDOR : WECK CLOSURE SYSTEMS - ESTADOS UNIDOS

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 10102010071900072

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

000555

CLASSE : III 10212990256
8032 - Revalidação de Registro de FAMÍLIA de Material de Uso Médico
EUROTECH PRODUTOS LABORATORIAIS E SERVIÇOS LTDA-ME 8.00461-9
AMILASE ISOENZIMA 25351.037006/01-47
Alfa-AMILASE
FABRICANTE : BIOSYSTEMS S/A - ESPANHA
COD 11550 - Reagente A: 6 x 25 mL; COD 11583 - Reagente A: 5 x 5 mL; COD 12550 - Reagente A: 5 x 20 mL; COD 21550 - Reagente A: 8 x 20 mL.
CLASSE : II 80046190033
8009 - Alteração da Apresentação Comercial do Registro/Cadastro de Produtos para Diagnóstico de uso in vitro
GAMA-GLUTAMIL TRANSPEPTIDASE (GGT) 25351.165592/2002-25
Y-GLUTAMILTRANSFERASE (Y-GT)
FABRICANTE : BIOSYSTEMS S/A - ESPANHA
COD 11520 - Reagente A: 1 x 160 ml; Reagente B: 1 x 40 ml
COD 11584 - Reagente A: 1 x 40 ml; Reagente B: 1 x 10 ml
COD 12520 - Reagente A: 5 x 40 ml; Reagente B: 5 x 10 ml
COD 21520 - Reagente A: 4 x 60 ml; Reagente B: 4 x 15 ml
CLASSE : II 80046190062
8009 - Alteração da Apresentação Comercial do Registro/Cadastro de Produtos para Diagnóstico de uso in vitro
8008 - Alteração da Composição do Registro/Cadastro de Produtos para Diagnóstico de uso in vitro
EV3 COMÉRCIO DE PRODUTOS ENDOVASCULARES DO BRASIL LTDA 8.03016-1
Stent 25351.415654/2012-14
STENT PERIFÉRICO PARAMOUNT
FABRICANTE : EV3. INC - ESTADOS UNIDOS
DISTRIBUIDOR : EV3. INC - ESTADOS UNIDOS
PMP4-5-14-80 PMP4-5-18-80 PMP4-5-21-80 PMP4-6-14-80 PMP4-6-18-80 PMP4-6-21-80 PMP4-7-14-80 PMP4-7-18-80 PMP4-7-21-80 PMP8-5-14-80 PMP8-5-18-80 PMP8-5-21-80 PMP8-6-14-80 PMP8-6-18-80 PMP8-6-21-80 PMP8-7-14-80 PMP8-7-18-80 PMP8-7-21-80 PMP4-5-14-135 PMP4-5-18-135 PMP4-5-21-135 PMP4-6-14-135 PMP4-6-18-135 PMP4-6-21-135 PMP4-7-14-135 PMP4-7-18-135 PMP4-7-21-135 PMP8-5-14-135 PMP8-5-18-135 PMP8-5-21-135 PMP8-6-14-135 PMP8-6-18-135 PMP8-6-21-135 PMP8-7-14-135 PMP8-7-18-135 PMP8-7-21-135
CLASSE : III 80301610025
8419 - Retificação de Publicação em Produtos para Saúde - ANVISA
FLEX LAB COMERCIO DEMATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA. 8.00813-5
Pinca Hemostatica 25351.205830/2002-42
PINÇA HEMOSTÁTICA REDA
FABRICANTE : REDA GMHB - ALEMANHA
DISTRIBUIDOR : REDA GMHB - ALEMANHA
Adson, Adson-Baby, Bainbridge, Ballentine, Bengolea, Bulldog, Diefenback, Bulldog John-Hopkins, Chaput, Collin Atraumática, Crafoord, Crafoord-Sellors, Crile, Crile-Rankin, Dandy, Desjardins, Faure, Fergusson, Geissendoerfer, Gemini, Gray, Guyon, Halstead-Mosquito, Hartman, Heaney, Heaney-Ballentine, Heiss, Herrick, John Hopkins, Kantrowitz, Kelly, Kelly-Rankin, Kocher, Lahey, Lawrence, Leriche, Lovelace, Lower, Martel, Mayo-Guyon, Meeker, Mikulicz, Mister-O'Shaugnessy, Mixter, Mixter-Baby, Moynihan, Negus, Overholt, Pean, Penington, Phaneuf, Pratt, Providence-Hospital, Reda Atraumática, Roberts, Rochester-Carmalt, Rochester-Oschner, Rogers, Rochester-Pean, Rume, Sarot, Sawtel, Schmidt, Spencer-Wells, Stille, Toennis, Tuffier, Werthein, Wethein-Cullen, Willet-Martel, Zenker.
CLASSE : I 80081350030
8419 - Retificação de Publicação em Produtos para Saúde - ANVISA
FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA. 1.01544-5
REAGENTES PARA IMUNOHEMATOLOGIA - REAGENTES DE HEMÁCIAS/DE HEMÁCIAS TRATADAS COM ENZIMAS25351.335414/2010-92
ScreenLys
FABRICANTE : DIAGAST - FRANÇA
1 Frasco de ScreenDiluent (50 mL)
6 Microplacas com 96 poços
7 frascos de NanoLys (8 mL cada)
CLASSE : III 10154450154
8009 - Alteração da Apresentação Comercial do Registro/Cadastro de Produtos para Diagnóstico de uso in vitro
FUJIFILM NDT SISTEMAS MÉDICOS LTDA 1.02474-1
Aparelho para Mamografia 25351.735883/2009-78
Sistema de Mamografia digital amulet FDR-MS1000
FABRICANTE : FUJIFILM TECHNO PRODUCTS CO., LTD.TAKEMATSU FACTORY - JAPÃO
FABRICANTE : FUJIFILM TECHNO PRODUCTS CO LTD.-TOUHOKU FACTORY HANAMAKI SITE - JAPÃO
DISTRIBUIDOR : FUJIFILM CORPORATION - JAPÃO
FDR-MS1000
CLASSE : III 10247410025
80023 - Alteração/Inclusão de Partes e Acessórios de EQUIPAMENTO
GE HEALTHCARE CLINICAL SYSTEMS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA 8.00353-6
Aparelho de Ultra-Som Para Densitometria Ossea25351.344817/2007-12
SISTEMA DE ULTRA-SONOGRAFIA OSSEA ACHILLES
FABRICANTE : GE MEDICAL SYSTEMS (CHINA) CO. LTD. - CHINA
DISTRIBUIDOR : GE MEDICAL SYSTEMS (CHINA) CO. LTD. - CHINA
DISTRIBUIDOR : GE MEDICAL SYSTEMS LUNAR - ESTADOS UNIDOS
DISTRIBUIDOR : GE MEDICAL SYSTEMS, ULTRASOUND & PRIMARY CARE DIAGNOSTICS, LLC - ESTADOS UNIDOS
ACHILLES EXPRESS
ACHILLES INSIGHT
CLASSE : II 80035360070
80041 - Revalidação Automática de Registro/Cadastro de EQUIPAMENTO (uso exclusivamente interno)
Revalidado a partir de 26/02/2013; Duração da Revalidação condicionada a futura decisão a ser proferida pela ANVISA, conforme conclusão da análise da Petição de Revalidação, expediente n.º 0657356/12-8 de 15/08/2012 (RDC n.º 250/2004).
GE HEALTHCARE DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA8.00712-6
Esteira Ergometrica 25351.091649/2012-21
ESTEIRA ERGOMETRICA GE T2100
FABRICANTE : GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECHNOLOGIES S. DE R.L. DE C.V. - MÉXICO
DISTRIBUIDOR : GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECHNOLOGIES GMBH - ALEMANHA
DISTRIBUIDOR : GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECHNOLOGIES S. DE R.L. DE C.V. - MÉXICO
DISTRIBUIDOR : GE MEDICAL SYSTEMS, ULTRASOUND & PRIMARY CARE DIAGNOSTICS, LCC - ESTADOS UNIDOS
DISTRIBUIDOR : GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECHNOLOGIES INC - ESTADOS UNIDOS
CLASSE : I 80071260189
8025 - Revalidação de Cadastramento de EQUIPAMENTO, Sistema ou Família
GM DOS REIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1.02477-0
Dispositivo para Incisão 25351.227019/2010-11
CARPOLUX - LIBERADOR ÓPTICO DO TÚNEL DO CARPO
FABRICANTE : GM DOS REIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - BRASIL
DISTRIBUIDOR : GM DOS REIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - BRASIL
265-01 CARPOLUX - Liberador Óptico do Túnel do Carpo 7.5 mm
265-02 CARPOLUX - Liberador Óptico do Túnel do Carpo 6.3 mm
265-03 CARPOLUX - Liberador Óptico do Túnel do Carpo 4.1 mm
265-04 CARPOLUX - Liberador Óptico do Túnel do Carpo 3.4 mm
265-05 CARPOLUX - Liberador Óptico do Túnel do Carpo 7.5 mm Retrogrado
265-06 CARPOLUX - Liberador Óptico do Túnel do Carpo 6.3 mm Retrogrado
265-07 CARPOLUX - Liberador Óptico do Túnel do Carpo 4.1 mm Retrogrado
265-08 CARPOLUX - Liberador Óptico do Túnel do Carpo 3.4 mm Retrogrado
CLASSE : II 10247700071
8419 - Retificação de Publicação em Produtos para Saúde - ANVISA
GNATUS EQUIPAMENTOS MEDICO ODONTOLOGICOS LTDA 1.02290-3
Esterilizador Endodontico 25351.260685/2008-58
AUTOCLAVE GNATUS
FABRICANTE : GNATUS EQUIPAMENTOS MEDICO ODONTOLOGICOS LTDA - BRASIL
DISTRIBUIDOR : GNATUS EQUIPAMENTOS MEDICO ODONTOLOGICOS LTDA - BRASIL
Autoclave Bioclave 21L
CLASSE : II 10229030037
8060 - Revalidação de Registro de EQUIPAMENTO de Médio e Pequeno Porte
GOLD ANALISA DIAGNÓSTICA LTDA 8.00222-3
TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTPA)25351.176224/2008-06
CEFALINA TPA
FABRICANTE : GOLD ANALISA DIAGNÓSTICA LTDA - BRASIL
2x4 mL CEFALINA, 1x10 mL CLORETO DE CÁLCIO
6x4 mL CEFALINA, 1x30 mL CLORETO DE CÁLCIO
CLASSE : III 80022230141
8014 - Revalidação de Registro de Produtos para Diagnóstico de uso in vitro
ANTICORPO PARA VÍRUS DE IMUNODEFICIÊNCIA HUMANA TIPO 1 E TIPO 2 (HIV 1 E HIV 2)25351.057496/2008-08
HIV-EIC
FABRICANTE : GOLD ANALISA DIAGNÓSTICA LTDA - BRASIL
Placa-teste: 10 unidades; Diluente: 1 x 1,5 ml
Placa-teste: 20 unidades; Diluente: 1 x 3 ml
Placa-teste: 40 unidades; Diluente: 1 x 6 ml
CLASSE : IV 80022230159
8014 - Revalidação de Registro de Produtos para Diagnóstico de uso in vitro
TREPONEMA PALLIDUM 25351.016380/2008-19
SIFILIS-VDRL
FABRICANTE : GOLD ANALISA DIAGNÓSTICA LTDA - BRASIL
Embalagem com 250 testes- Suspensão Antigênica- 1x5mL.
Embalagem com 500 testes- Suspensão Antigênica- 2x5mL.
Embalagem com 500 testes- Suspensão Antigênica- 1x10mL.
CLASSE : IV 80022230162
8014 - Revalidação de Registro de Produtos para Diagnóstico de uso in vitro
TRYPANOSOMA CRUZI 25351.058943/2008-38
CHAGAS-HAI
FABRICANTE : GOLD ANALISA DIAGNÓSTICA LTDA - BRASIL
Embalagem com 96 testes.
Embalagem com 192 testes.
Embalagem com 384 testes.
CLASSE : IV 80022230163
8014 - Revalidação de Registro de Produtos para Diagnóstico de uso in vitro
GOYAZES BIOTECNOLOGIA LTDA 8.03450-0
ANTICORPO PARA VÍRUS MÚLTIPLOS DE T-LINFOTRÓPICO HUMANO (HTLV)25351.052102/2008-17
HTLV I&II AB
FABRICANTE : DIA PRO DIAGNOSTIC BIOPROBES S.R.L. - ITÁLIA
Kit para 480 testes
Kit para 192 testes
Kit para 96 testes
Kit para 960 testes
CLASSE : IV 80345000053
8100 - Desarquivamento de Processo ou Petição a pedido da empresa
8014 - Revalidação de Registro de Produtos para Diagnóstico de uso in vitro
TREPONEMA PALLIDUM 25351.060295/2008-80
SYPH AB (SÍFILIS AB)
FABRICANTE : DIA.PRO DIAGNOSTIC BIOPROBES S.R.L. - ITÁLIA
Kit para 192 testes
Kit para 480 testes
Kit para 96 testes
Kit para 960 testes
CLASSE : IV 80345000059
8014 - Revalidação de Registro de Produtos para Diagnóstico de uso in vitro
HEMOGRAM IND E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1.03118-7
HEMOGLOBINA GLICADA 25351.568644/2012-21
KIT ULTRA HEMOGLOBIN RESOLUTION
FABRICANTE : HEMOGRAM IND E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - BRASIL
Kit para 3000 testes - Caixa 1- Reagente Tampão B - 2 x 3,8L, Reagente 2 Dil - 1 x 3,8L, Reagente Wash - 3 x 940mL, Coluna A1c Boronato - 1 unidade, Enzimas Cleaning- 2 embalagens x 5 comprimidos Caixa 2- Reagente Tampão 2A- 4 x 3,8L Caixa 3 - Reagente 2 Dil - 4 x 3,8L
CLASSE : II 10311870155
8420 - Retificação de Publicação de Produtos para Diagnóstico de uso in vitro - ANVISA
HEMOGLOBINA 25351.623815/2012-30
KIT ULTRA VARIANTE RESOLUTION
FABRICANTE : HEMOGRAM IND E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - BRASIL
Kit para 1000 testes com: Caixa 1 - Cód. 01-03-0041 - 2 x 3,8 L - Reagente Mobile Phase 2; Cód. 01-03-0056 - 2 x 3,8 L - Reagente 2 Dil; Cód. 01-03-0035 - 2 x 940 mL Reagente Wash; Cód. 01-05-0015 2 unidades Coluna Variant; Caixa 2 - Cód. 01-03-0040 - 4 x 3,8 L - Reagente Mobile Phase 1; Caixa 3 - Cód. 01-03-0056 - 4 x 3,8 L - Reagente 2 Dil; Caixa 4 - Cód. 01-03-0056 - 4 x 3,8 L - Reagente 2 Dil.
CLASSE : II 10311870157
8420 - Retificação de Publicação de Produtos para Diagnóstico de uso in vitro - ANVISA
HOLLISTER DO BRASIL LTDA 1.03264-0
Bolsas Coletoras 25351.524560/2008-61
POUCHKINS BOLSA DE OSTOMIA PEDIÁTRICA DE UMA PEÇA
FABRICANTE : HOLLISTER INCORPORATED - ESTADOS UNIDOS
FABRICANTE : Hollister ULC - IRLANDA
DISTRIBUIDOR : HOLLISTER DO BRASIL LTDA - BRASIL
DISTRIBUIDOR : HOLLISTER INCORPORATED - ESTADOS UNIDOS
3795
3796
3797
CLASSE : I 10326400025
80012 - Revalidação de Cadastro de FAMÍLIA de Material de Uso Médico
HORIBA INSTRUMENTS BRASIL LTDA 1.03473-2
TAMPÕES, SOLUÇÕES ELETROLÍTICAS, DILUENTES E DEMAIS SOLUÇÕES PARA ANÁLISE LABORATORIAL25000.021548/98-10
ABX BASOLYSE
FABRICANTE : HORIBA ABX - FRANÇA
01 frasco de 5L.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 10102013061700005

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 2001 e 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

000556

ELETRODO PARA CORTE CURVO 150 MM 10X180° COM CABO, ACIONAMENTO MANUAL; ELETRODO PARA CORTE CURVO 130 MM 10X180° COM CABO, ACIONAMENTO MANUAL; ELETRODO PARA CORTE CURVO 110 MM 10X180° COM CABO, ACIONAMENTO MANUAL; ELETRODO PARA CORTE CURVO 90 MM 10X180° COM CABO, A CIONAMENTO MANUAL; ELETRODO PARA CORTE CONTORNO 160 MM 5X45° COM CABO, ACIONAMENTO MANUAL; ELETRODO PARA CORTE CONTORNO 140 MM 5X45° COM CABO, ACIONAMENTO MANUAL; ELETRODO PARA CORTE ANGULADO 150 MM 10X180° COM CAB O, ACIONAMENTO MANUAL; ELETRODO PARA CORTE ANGULADO 120 MM 10X180° COM CAB O, ACIONAMENTO MANUAL; ELETRODO PARA CORTE ANGULADO 100 MM 10X180° COM CAB O, ACIONAMENTO MANUAL; ELETRODO PARA CORTE ANGULADO 70 MM 10X180° COM CABO , ACIONAMENTO MANUAL; ELETRODO PARA CORTE RETO 20 MM 10X180°; ELETRODO PARA CORTE RETO 30 MM 20X180°; ELETRODO PARA CORTE RETO 40 MM 30X180°; ELETRODO PARA CORTE RETO 70 MM 10X180°; ELETRODO PARA CORTE RETO 90 MM 10X180°; ELETRODO PARA CORTE RETO 120 MM 10X180°; ELETRODO PARA CORTE RETO 140 MM 10X180°; ELETRODO PARA CORTE RETO 160 MM 10X180°; ELETRODO PARA CORTE RETO 30 MM 5X45°; ELETRODO PARA CORTE RETO 40 MM 5X45°; ELETRODO PARA CORTE RETO 30 MM 10X45°; ELETRODO PARA CORTE RETO 30 MM 10X90°; ELETRODO PARA CORTE RETO 70 MM 5X45°; ELETRODO PARA CORTE RETO 90 MM 5X45°; ELETRODO PARA CORTE RETO 120 MM 5X45°; ELETRODO PARA CORTE RETO 140 MM 5X45°; ELETRODO PARA CORTE RETO 170 MM 5X45°; ELETRODO PARA CORTE RETO 170 MM 10X45°; ELETRODO PARA CORTE RETO 140 MM 10X45°; ELETRODO PARA CORTE RETO 120 MM 10X45°; ELETRODO PARA CORTE RETO 90 MM 10X45°; ELETRODO PARA CORTE RETO 70 MM 10X45°; ELETRODO PARA CORTE RETO 170 MM 10X90°; ELETRODO PARA CORTE RETO 140 MM 10X90°; ELETRODO PARA CORTE RETO 120 MM 10X90°; ELETRODO PARA CORTE RETO 90 MM 10X90°; ELETRODO PARA CORTE RETO 70 MM 10X90°; ELETRODO PARA CORTE CURVO 150 MM 10X180°;
CLASSE : III 80195520004
80016 - Alteração Técnica do EQUIPAMENTO
CEI COMÉRCIO EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO LTDA 1.02344-0
Conjunto para Processamento de Plasma 25351.005487/02-58
SISTEMA CRYOSEAL - CONJUNTO DESCARTAVEL PARA PROCESSAMENTO DE PLASMA
FABRICANTE : THERMOGENESIS CORP. - ESTADOS UNIDOS
DISTRIBUIDOR : THERMOGENESIS CORP. - ESTADOS UNIDOS
Sistema Cryoseal - Conjunto descartável para processamento de plasma - CP-3 (ref. 8-0360-1) composto por: equipo de transferência grau médico; 08 seringas de 3 ml, embaladas duas a duas; câmara de ativação de trombina ou dispositivo de ativação de trombina (DAT); reservatório de trombina; distribuidor múltiplo; câmara de crioprecipitado; equipo de PVC; filtro de poliéster ceramizado de 0,22 micra para exaustão.
Ponteira tipo spray composto por: 02 ponteiras e 01 cânula.
Sistema composto: Sistema Cryoseal - Conjunto descartável para processamento de plasma - CP-3 (ref. 8-0360-1); Sistema aplicador para selante de fibrina; Reagente trombina com dez seringas de vidro de 4 ml e 10 êmbolos (ref.8-0351).
Acessório do Sistema aplicador para selante de fibrina: pistola aplicadora (ref. 8-0310).
Ponteira tipo gotejadora/linear composto por: 02 ponteiras e 01 cânula.
Sistema aplicador para selante de fibrina: 03 seringas estéreis de 3 ml; uma ponteira do tipo gotejadora/linear (ref. 8-0320-DT-5, ref. 8-4308-DT-10) ou uma ponteira tipo spray (ref.8-0313-ST-3, ref.8-0314-ST-4).
CLASSE : III 10234400060
8544 - Revalidação de Registro de SISTEMA de Material de Uso Médico
CENTRO AUDITIVO TELEX S.A. 1.03560-2
Impedanciometro 25351.171068/2009-78
IMPEDÂNCIOMETRO
FABRICANTE : INTERACOUSTICS A/S - DINAMARCA
DISTRIBUIDOR : INTERACOUSTICS A/S - DINAMARCA
AT 235 ; AT 235h.
CLASSE : II 10356020061
8025 - Revalidação de Cadastramento de EQUIPAMENTO, Sistema ou Família
CIBRAMED PRODUTOS MEDICOS DESCARTAVEIS COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA8.02630-5
Instrumental para Implante de Coluna 25351.633164/2011-60
Kit instrumental estéril para fratura vertebral Alphatec Spine
FABRICANTE : ALPHATEC SPINE INC. - ESTADOS UNIDOS
721303 OSSEOFIX CÂNULA DE ENTREGA DE CIMENTO; 21304 OSSEOFIX CÂNULA DE ENTREGA DE CIMENTO, AFUNILADA; 21305 OSSEOFIX CÂNULA DE ENTREGA DE CIMENTO, AFUNILADA COM PISTÃO; 73701-10 OSSEOFIX AGULHA DE APLICAÇÃO DIRECIONADA, 10G; 73701-11 OSSEOFIX AGULHA DE APLICAÇÃO DIRECIONADA, 11G; 73701-13 OSSEOFIX AGULHA DE APLICAÇÃO DIRECIONADA, 13G; 79701 OSSEOFIX AGULHA SEGMENTADA PONTA TROCAR 3MM; 79702 OSSEOFIX AGULHA SEGMENTADA PONTA OBLIQUA 5MM.
CLASSE : I 80263050001
8087 - Alteração por Acréscimo de MATERIAL de Uso Médico em Cadastramento (isenção) de FAMÍLIA de Material de Uso Médico
CRM COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 8.02950-1
Implante Para Plastica Reparadora 25351.312615/2010-59
GEL HIALURÔNICO SÓDICO PARA INJEÇÃO HAFFILER
FABRICANTE : HANGZHOU GALLOP BIOLOGICAL PRODUCTS CO. LTD - CHINA
DISTRIBUIDOR : HANGZHOU GALLOP BIOLOGICAL PRODUCTS CO. LTD - CHINA
Derm, Derm Deep, Fine Lines.
CLASSE : IV 80295010003
80002 - Alteração do Prazo de Validade de MATERIAL DE USO MÉDICO
DENTSPLY IND.COM. LTDA 8.01968-8
Material de Acabamento e Polimento 25000.002560/93-93
ENHANCE - MATERIAL DE POLIMENTO E ACABAMENTO
FABRICANTE : DENTSPLY IND.COM. LTDA - BRASIL
06135500000 - 7 unidades de Enhance pontas sortidas (02 discos, 02 taças e 03 chamas de vela); 06135510000 - 7 unidades de Enhance pontas em taça; 06135520000 - 7 unidades de Enhance pontas em chama de vela; 06135530000 - 7 unidades de Enhance pontas em disco; 06135560000 - 2 unidades de Enhance pontas sortidas (01 taça e 01 chama de vela); 06135720000 - 5 unidades de Enhance pontas em chama de vela e 2 unidades de Pogo pontas em chama de vela; 06135750000 - 5 unidades de Enhance pontas sortidas (02 discos e 03 chamas de vela) e 2 unidades de Pogo sortido (01 disco e 01 chama de vela).
CLASSE : II 10186370131
8040 - Alteração do Nome Comercial e/ou denominação do Código/Modelo Comercial de MATERIAL DE USO MÉDICO
DIASORIN LTDA 1.03398-4
CHLAMYDIA 25351.088196/2010-75
NovaLisa Chlamydia Trachomatis IgG
FABRICANTE : NOVATEC IMMUNDIAGNOSTICA GMBH - ALEMANHA
96 testes: 1 Microplaca Chlamydia trachomatis IgG - Tiras 12 x 8 poços, Diluente de amostra IgG - 2 fr. x 50ml, Solução bloqueadora - 1 fr. x 15ml, Solução de Lavagem (20X conc.)- 1 fr. x 50 ml, Conjugado Chlamydia trachomatis-Anti-IgG- 1 fr. x 20 ml, Solução de substrato TMB - 1 fr. x 15 ml, Controle positivo para Chlamydia trachomatis-IgG - 1 fr. x 2ml, Controle "cut-off" Chlamydia trachomatis-IgG - 1 fr. x 3ml, Controle negativo para Chlamydia trachomatis-IgG - 1 fr. x 2ml
CLASSE : III 10339840302
8014 - Revalidação de Registro de Produtos para Diagnóstico de uso in vitro
CHLAMYDIA 25351.088211/2010-06
NovaLisa Chlamydia Trachomatis IgA
FABRICANTE : NOVATEC IMMUNDIAGNOSTICA GMBH - ALEMANHA
96 testes: 1 Microplaca Chlamydia trachomatis IgA - Tiras 12 x 8 poços, Diluente de amostra IgA - 2 fr. x 50ml, Solução bloqueadora - 1 fr. x 15ml, Solução de Lavagem (20X conc.)- 1 fr. x 50 ml, Conjugado Chlamydia trachomatis-Anti-IgA- 1 fr. x 20 ml, Solução de substrato TMB - 1 fr. x 15 ml, Controle positivo para Chlamydia trachomatis IgA- 1 fr. x 2ml, Controle "cut-off" Chlamydia trachomatis IgA- 1 fr. x 3ml, Controle negativo para Chlamydia trachomatis IgA 1 fr. x 2ml
CLASSE : III 10339840303
8014 - Revalidação de Registro de Produtos para Diagnóstico de uso in vitro
CHLAMYDIA 25351.088216/2010-35
NovaLisa Chlamydia pneumoniae IgM
FABRICANTE : NOVATEC IMMUNDIAGNOSTICA GMBH - ALEMANHA
96 testes: 1 Microplaca Chlamydia pneumoniae (IgM) - Tiras 12 x 8 poços, Diluente da amostra IgM - 2 fr. x 50ml, Solução bloqueadora - 1 fr. x 15ml, Solução de Lavagem (20X conc.)- 1 fr. x 50 ml, Conjugado Chlamydia pneumoniae (IgM) - 1 fr. x 20 ml, Solução de substrato TMB - 1 fr. x 15 ml, Controle positivo para Chlamydia pneumoniae IgM - 1 fr. x 2ml, Controle "cut-off" Chlamydia pneumoniae IgM - 1 fr. x 3ml, Controle negativo para Chlamydia pneumoniae IgM - 1 fr. x 2ml
CLASSE : III 10339840304
8014 - Revalidação de Registro de Produtos para Diagnóstico de uso in vitro
CHLAMYDIA 25351.088231/2010-33
NovaLisa Chlamydia pneumoniae IgG
FABRICANTE : NOVATEC IMMUNDIAGNOSTICA GMBH - ALEMANHA
96 testes: 1 Microplaca Chlamydia pneumoniae (IgG) - Tiras 12 x 8 poços, Diluente da amostra IgG - 2 fr. x 50ml, Solução bloqueadora - 1 fr. x 15ml, Solução de Lavagem (20X conc.)- 1 fr. x 50 ml, Conjugado Chlamydia pneumoniae (IgG) - 1 fr. x 20 ml, Solução de substrato TMB - 1 fr. x 15 ml, Controle positivo para Chlamydia pneumoniae IgG - 1 fr. x 2ml, Controle "cut-off" Chlamydia pneumoniae IgG - 1 fr. x 3ml, Controle negativo para Chlamydia pneumoniae IgG - 1 fr. x 2ml
CLASSE : III 10339840305
8014 - Revalidação de Registro de Produtos para Diagnóstico de uso in vitro
DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1.04073-7
Central de Monitorizacao de Sinais Vitais25351.481022/2006-11
INFINITY CENTRALSTATION
FABRICANTE : DRÄGER MEDICAL SYSTEMS, INC. - ESTADOS UNIDOS
DISTRIBUIDOR : Drager Medical GmbH - ALEMANHA
DISTRIBUIDOR : DRÄGER MEDICAL SYSTEMS, INC. - ESTADOS UNIDOS
CLASSE : III 10407370053
80018 - Alteração de Software do EQUIPAMENTO
DYNAMED - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA ELETROMEDICINA LTDA EPP 8.00214-6
EQUIPAMENTO PARA URODINÂMICA E MOTILIDADE DIGESTIVA25351.019522/00-63
DYNAPACK MPX 816 - POLIGRAFO DYNAMED
FABRICANTE : DYNAMED - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA ELETROMEDICINA LTDA EPP - BRASIL
DISTRIBUIDOR : DYNAMED - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA ELETROMEDICINA LTDA EPP - BRASIL
MPX 816
CLASSE : II 80021460001
80016 - Alteração Técnica do EQUIPAMENTO
EMERGO BRAZIL IMPORT IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME8.01175-8
DESFIBRILADOR AUTOMÁTICO / SEMI-AUTOMÁTICO EXTERNO25351.612534/2012-23
DESFIBRILADOR AUTOMÁTICO EXTERNO NIHON KOHDEN
FABRICANTE : NIHON KOHDEN TOMIOKA CORPORATION. - JAPÃO
DISTRIBUIDOR : NIHON KOHDEN TOMIOKA CORPORATION. - JAPÃO
CARDIOLIFE AED 2100K
CLASSE : III 80117580147
8064 - Alteração do Nome Comercial, denominação do Código (Part Number) ou Modelo Comercial de EQUIPAMENTO
ENGIMPLAN ENGENHARIA DE IMPLANTE IND E COM LTDA.-EPP 1.02086-1
Sistema para artroplastia total de ATM 25351.498402/2012-73
Sistema para Artroplastia Total de ATM customizado Engimplan
FABRICANTE : ENGIMPLAN ENGENHARIA DE IMPLANTE IND E COM LTDA.-EPP - BRASIL
DISTRIBUIDOR : ENGIMPLAN ENGENHARIA DE IMPLANTE IND E COM LTDA.-EPP - BRASIL
105.90007 - Fossa Temporal Customizada Pequena Esquerda ATML; 105.90008 - Fossa Temporal Customizada Média Direita ATML; 105.90009 - Fossa Temporal Customizada Média Esquerda ATML; 105.90010 - Fossa Temporal Customizada Grande Direita ATML; 105.90011 - Fossa Temporal Customizada Grande Esquerda ATML; 105.90000 - Placa Condilar Customizada Pequena Direita ATML; 105.90001 - Placa Condilar Customizada Pequena Esquerda ATML; 105.90002 - Placa Condilar Customizada Média Direita ATML; 105.90003 - Placa Condilar Customizada Média Esquerda ATML; 105.90004 - Placa Condilar Customizada Grande Direita ATML; 105.90005 - Placa Condilar Customizada Grande Esquerda ATML; 101.22006 - PARAFUSO LOCKPLAN 2.0 x 6mm; 101.22008 - PARAFUSO LOCKPLAN 2.0 x 8mm; 101.22010 - PARAFUSO LOCKPLAN 2.0 x 10mm; 101.22012 - PARAFUSO LOCKPLAN 2.0 x 12mm; 101.22014 - PARAFUSO LOCKPLAN 2.0 x 14mm; 101.22016 - PARAFUSO LOCKPLAN 2.0 x 16mm; 101.22018 - PARAFUSO LOCKPLAN 2.0 x 18mm; 101.22020 - PARAFUSO LOCKPLAN 2.0 x 20mm; 101.22022 - PARAFUSO LOCKPLAN 2.0 x 22mm; 101.22024 - PARAFUSO LOCKPLAN 2.0 x 24mm; 101.22305 - PARAFUSO LOCKPLAN 2.3 x 5mm; 101.22306 - PARAFUSO LOCKPLAN 2.3 x 6mm; 101.22308 - PARAFUSO LOCKPLAN 2.3 x 8mm; 101.22310 - PARAFUSO LOCKPLAN 2.3 x 10mm; 101.22312 - PARAFUSO LOCKPLAN 2.3 x 12mm; 101.22314 - PARAFUSO LOCKPLAN 2.3 x 14mm; 101.22316 - PARAFUSO LOCKPLAN 2.3 x 16mm; 101.22318 - PARAFUSO LOCKPLAN 2.3 x 18mm; 101.22320 - PARAFUSO LOCKPLAN 2.3 x 20mm; 101.22322 - PARAFUSO LOCKPLAN 2.3 x 22mm; 101.22324 - PARAFUSO LOCKPLAN 2.3 x 24mm; 101.12405 - PARAFUSO LOCKPLAN 2.4 x 5mm; 101.12406 - PARAFUSO LOCKPLAN 2.4 x 6mm; 101.12408 - PARAFUSO LOCKPLAN 2.4 x 8mm; 101.12410 - PARAFUSO LOCKPLAN 2.4 x 10mm; 101.12412 - PARAFUSO LOCKPLAN 2.4 x 12mm; 101.12414 - PARAFUSO LOCKPLAN 2.4 x 14mm; 101.12416 - PARAFUSO LOCKPLAN 2.4 x 16mm; 101.12418 - PARAFUSO LOCKPLAN 2.4 x 18mm; 101.12420 - PARAFUSO LOCKPLAN 2.4 x 20mm; 101.12422 - PARAFUSO LOCKPLAN 2.4 x 22mm; 101.12424 - PARAFUSO LOCKPLAN 2.4 x 24mm; 101.12705 - PARAFUSO LOCKPLAN 2.7 x 5mm; 101.12706 - PARAFUSO LOCKPLAN 2.7 x 6mm.
015.90006 - Fossa temoral customizada pequena Direita ATML; 10122005 Parafuso Lockplan 2,0x5mm; 10112712 Parafuso Lockplan 2,7x8mm; 10112710 Parafuso Lockplan 2,7x10mm; 10112712 Parafuso Lockplan 2,7x12mm, 10112714 Parafuso Lockplan 2,7x14mm; 10112716 Parafuso Lockplan 2,7x1,6mm; 10112718 Parafuso Lockplan 2,7x18mm; 10112720 Parafuso Lockplan 2,7x20mm; 10112722 Parafuso Lockplan 2,7x22mm; 10112724 Parafuso Lockplan 2,7x24mm
CLASSE : III 10208610071
8419 - Retificação de Publicação em Produtos para Saúde - ANVISA
EUROTECH PRODUTOS LABORATORIAIS E SERVIÇOS LTDA-ME 8.00461-9
FIBRINOGÊNIO 25351.186721/2010-42
KIT FIBRINOGÊNIO DIALAB
FABRICANTE : DIALAB GMBH - ÁUSTRIA
T955500 - 400 testes (trombina bovina 5x2 ml; plasma ctr coag normal 3x1ml; plasca ref.coag anormal 1x1ml; IBS 1x125ml)
CLASSE : II 80046190363
8014 - Revalidação de Registro de Produtos para Diagnóstico de uso in vitro
CERULOPLASMINA 25351.252465/2010-12
CERULOPLASMINA DIALAB
FABRICANTE : DIALAB GMBH - ÁUSTRIA
A01308 - 2 x 25 ml Reagente
CLASSE : II 80046190364

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 10102015040600015

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 2001 e 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

000557

CLASSE : I 80192010054
80007 - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico IMPORTADO
BIOMET 31 DO BRASIL LTDA 8.00446-8
Instrumentos cirúrgicos 25351.393842/2012-06
INSTRUMENTAIS ESTÉREIS MAXAN GREEN
FABRICANTE : EBI, LLC (anteriormente conhecida como EBI, L.P.) trabalhando como "Biomet Spine" - ESTADOS UNIDOS
Código: 14-521072 - Pino de Distração, 3mm x 12mm 14-521074 - Pino de Distração 3mm x 14mm 14-521076 Pino de Distração 3mm x 16 mm.
CLASSE : I 80044680089
80007 - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico IMPORTADO
BIOMETRIX DIAGNOSTICA LTDA 8.02984-9
Centrífuga 25351.700864/2012-07
MINICENTRÍFUGA KASVI
FABRICANTE : WEALTEC BIOSCIENCE CO. LTD. - TAIWAN
DISTRIBUIDOR : WEALTEC BIOSCIENCE CO. LTD. - TAIWAN
Minicentrífuga Kasvi - K14-0602
CLASSE : I 80298499004
8024 - Cadastramento (isenção) de Equipamento para Saúde IMPORTADO
BIOSAT PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA ME 8.06915-6
Dilatadores 25351.071708/2012-50
SONDA EXTRATORA DE CÁLCULOS
FABRICANTE : Endosmart GmbH - ALEMANHA
6031-053; 6031-008; 6031-009; 6031-017; 6031-503; 6031-506; 6031-509; 6031-703; 6031-706; 6031-910; 6031-911; 6031-912; 6031-913.
CLASSE : II 80691560007
80007 - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico IMPORTADO
Acessorios Para Endoscopia 25351.413536/2012-13
ENDOSHAFT COVER PLUS
FABRICANTE : X MED S.R.L - ITÁLIA
DISTRIBUIDOR : BIOSAT PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA ME - BRASIL
700/1700 700/1730 700/1745 700/1770 700/1900 700/1930 700/1945 700/1970 700/170030 700/170045 700/170070 700/173070 700/190030 700/190045 700/190070 700/193070 700/1700w 700/1730w 700/1745w 700/1770w 700/1900w 700/1930w 700/1945w 700/1970w 700/170030w 700/170045w 700/170070w 700/173070w 700/190030w 700/190045w 700/190070w 700/193070w 800/2700 800/2730 800/2700-OP 800/2730-OP 850/2700 850/2730 850/2700-OP 850/2730-OP 800/3000 800/3030 800/3000-OP 800/3030-OP 850/3000 850/3030 850/3000-OP 850/3030-OP 800/2700w 800/2730w 800/2700-OPw 800/2730-OPw 850/2700w 850/2730w 850/2700-OPw 850/2730-OPw 800/3000w 800/3030w 800/3000-OPw 800/3030-OPw 850/3000w 850/3030w 850/3000-OPw 850/3030-OPw
CLASSE : II 80691560021
80007 - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico IMPORTADO
BIOTECHNOLOGY ORTOPEDIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 1.02311-6
Material Implantavel 25351.336281/2010-16
SISTEMA PARA COLUNA CERVICAL STABILAR
FABRICANTE : NEURO FRANCE IMPLANTS - FRANÇA
DISTRIBUIDOR : NEURO FRANCE IMPLANTS - FRANÇA
114010 - Parafuso Cervical STABILAR C1 Ø 04x10 mm;;114012 - Parafuso Cervical STABILAR C1 Ø 04x12 mm;;114014 - Parafuso Cervical STABILAR C2 Ø 04x14 mm;;114016 - Parafuso Cervical STABILAR C3 Ø 04x16 mm;;114018 - Parafuso Cervical STABILAR C4 Ø 04x18 mm;;114020 - Parafuso Cervical STABILAR C5 Ø 04x20 mm;;114022 - Parafuso Cervical STABILAR C6 Ø 04x22 mm;;134010 - Parafuso Cervical Locking STABILAR C1 Ø 04x10 mm;;134012 - Parafuso Cervical Locking STABILAR C1 Ø 04x12 mm;;134014 - Parafuso Cervical Locking STABILAR C2 Ø 04x14 mm;;134016 - Parafuso Cervical Locking STABILAR C3 Ø 04x16 mm;;134018 - Parafuso Cervical Locking STABILAR C4 Ø 04x18 mm;;134020 - Parafuso Cervical Locking STABILAR C5 Ø 04x20 mm;;134022 - Parafuso Cervical Locking STABILAR C6 Ø 04x22 mm;;482121 - Placa Cervical Anterior PM Butterfly 01 nível 21 mm;;482125 - Placa Cervical Anterior PM Butterfly 01 nível 25 mm;;482127 - Placa Cervical Anterior PM Butterfly 01 nível 27 mm;;482129 - Placa Cervical Anterior PM Butterfly 01 nível 29 mm;;482233 - Placa Cervical Anterior PM Butterfly 02 níveis 33 mm;;482236 - Placa Cervical Anterior PM Butterfly 02 níveis 36 mm;;482239 - Placa Cervical Anterior PM Butterfly 02 níveis 39 mm;;482242 - Placa Cervical Anterior PM Butterfly 02 níveis 42 mm;;482249 - Placa Cervical Anterior PM Butterfly 02 níveis 49 mm;;482336 - Placa Cervical Anterior PM Butterfly 03 níveis 36 mm;;482340 - Placa Cervical Anterior PM Butterfly 03 níveis 40 mm;;482346 - Placa Cervical Anterior PM Butterfly 03 níveis 46 mm;;482352 - Placa Cervical Anterior PM Butterfly 03 níveis 52 mm;;482452 - Placa Cervical Anterior PM Butterfly 04 níveis 52 mm;;482463 - Placa Cervical Anterior PM Butterfly 04 níveis 63 mm;;482571 - Placa Cervical Anterior PM Butterfly 05 níveis 71 mm;;482586 - Placa Cervical Anterior PM Butterfly 05 níveis 86 mm;
CLASSE : III 10231160181
8542 - Registro de Sistema de Material de Uso Médico IMPORTADO
BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1.03413-5
Cateteres 25351.198398/2012-41
APEX™ OVER-THE-WIRE - CATETER BALÃO DE DILATAÇÃO
FABRICANTE : BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION - ESTADOS UNIDOS
DISTRIBUIDOR : BOSTON SCIENTIFIC INTERNATIONAL B V - HOLANDA (PAÍSES BAIXOS)
H7493895808150 / H7493895808150 / H7493895812150 / H7493895815150/ H7493895820150 / H7493896008150 / H7493896012150 / H7493896015150 / H7493896020150.
CLASSE : IV 10341350725
8027 - Registro de Famílias de Material de Uso Médico IMPORTADO
Cateteres 25351.198853/2012-81
MAVERICK2™ MONORAIL™ - CATETER DE DILATAÇÃO PARA PTCA
FABRICANTE : BOSTON SCIENTIFIC IRELAND LIMITED - IRLANDA
FABRICANTE : BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION - ESTADOS UNIDOS
DISTRIBUIDOR : BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION B.V - HOLANDA (PAÍSES BAIXOS)
DISTRIBUIDOR : BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION - ESTADOS UNIDOS
DISTRIBUIDOR : BOSTON SCIENTIFIC IRELAND LIMITED - IRLANDA
H7493892809200 / H7493892812200 / H7493892815150 / H7493892815200 / H7493892820150 / H7493892820200 / H7493892825200 / H7493892830200.
CLASSE : IV 10341350726
8027 - Registro de Famílias de Material de Uso Médico IMPORTADO
Stent 25351.247517/2012-12
STENT WALLFLEX DUODENAL
FABRICANTE : BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION - ESTADOS UNIDOS
FABRICANTE : BOSTON SCIENTIFIC IRELAND LIMITED - IRLANDA
DISTRIBUIDOR : BOSTON SCIENTIFIC INTERNATIONAL B.V - HOLANDA (PAÍSES BAIXOS)
DISTRIBUIDOR : BOSTON SCIENTIFIC IRELAND LIMITED - IRLANDA
DISTRIBUIDOR : BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION - ESTADOS UNIDOS
M00565010, M00565020, M00565030.
CLASSE : III 10341350727
8027 - Registro de Famílias de Material de Uso Médico IMPORTADO
BRAZIL IMPORT LTDA 8.01175-8
Eletrocardiografo 25351.552820/2012-12
ELETROCARDIOGRAFO
FABRICANTE : NIHON KOHDEN CORPORATION - JAPÃO
DISTRIBUIDOR : SHANGAI KOHDEN MEDICAL ELECTRONIC INSTRUMENT CORPORATION - CHINA
ECG-1150
CLASSE : II 80117580170
80027 - Cadastramento de Família de EQUIPAMENTOS para saúde Importado
Digitalizador de Imagens Radiograficas 25351.191609/2013-01
SISTEMA AERODR
FABRICANTE : KONICA MINOLTA, INC. - JAPÃO
DISTRIBUIDOR : KONICA MINOLTA MEDICAL IMAGING USA, INC - ESTADOS UNIDOS
A4RN: AeroDR Portable RF Unit
A4T4: AeroDR Portable UF Unit
CLASSE : I 80117580171
80027 - Cadastramento de Família de EQUIPAMENTOS para saúde Importado
CELSO LOPES MARTINS EPP 8.02810-7
Tampão 25351.033326/2013-06
TAMPÃO RETAL BY ROCHE (RTR)
FABRICANTE : VBM MEDIZINTECHNIK GMBH - ALEMANHA
DISTRIBUIDOR : VBM MEDIZINTECHNIK GMBH - ALEMANHA
39-20-100-1 (RTR I); 39-20-200-1 (RTR II).
CLASSE : II 80281070060
80007 - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico IMPORTADO
CENTRO AUDITIVO TELEX S.A. 1.03560-2
Transmissor/Receptor para Aparelhos Auditivos25351.527565/2012-11
APARELHO AMIGO DE AMPLIFICAÇÃO SONORA
FABRICANTE : OTICON A/S - DINAMARCA
DISTRIBUIDOR : OTICON A/S - DINAMARCA
Amigo ARC75
Amigo R5
Amigo T10
Amigo T30
Amigo ARC55
Amigo T31
Amigo T5
CLASSE : II 10356020077
80027 - Cadastramento de Família de EQUIPAMENTOS para saúde Importado
CICLO MED DO BRASIL LTDA 8.01590-1
Sistema de Compressao de Membros 25351.599136/2012-91
GAME READY
FABRICANTE : CoolSystems, Inc. - ESTADOS UNIDOS
DISTRIBUIDOR : CoolSystems, Inc. - ESTADOS UNIDOS
550550
550550-03
550550-03-RN
550550-53
CLASSE : II 80159010017
80025 - Cadastramento de Sistema de EQUIPAMENTOS para saúde Importado
CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA 1.03798-6
GARROTE 25351.393945/2012-91
GARROTE DESCARTÁVEL PARA FLEBOTOMIA
FABRICANTE : YANCHENG SENOLO MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD - CHINA
DISTRIBUIDOR : CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA - BRASIL
GARROTE DESCARTÁVEL PARA FLEBOTOMIA - tiras com 36 cm GARROTE DESCARTÁVEL PARA FLEBOTOMIA - tiras com 46 cm
CLASSE : I 10379860144
80007 - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico IMPORTADO
DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME 8.03206-8
Equipamento Vibrador Fisioterapêutico 25351.215593/2013-44
LARINGE ELETRONICA
FABRICANTE : Fountain Head Marketing, Inc - ESTADOS UNIDOS
DISTRIBUIDOR : Fountain Head Marketing, Inc - ESTADOS UNIDOS
R200
R300
R355
CLASSE : I 80320680008
80027 - Cadastramento de Família de EQUIPAMENTOS para saúde Importado
DELTRONIX EQUIPAMENTO LTDA 1.02146-7
INSTRUMENTAL MONOPOLAR/BIPOLAR PARA ELETROCIRURGIA25351.370577/2012-85
PINÇA PARA ELETROCIRURGICA
FABRICANTE : DELTRONIX EQUIPAMENTO LTDA - BRASIL
DISTRIBUIDOR : DELTRONIX EQUIPAMENTO LTDA - BRASIL
PB 01-12/0,5,PB 01-12/1,0, PB 01-12/1,5, PB 01-12/2,0, PB 01-12/2,5,PB 01-12/3,0;PB 01-14/0,5,PB 01-14/1,0,PB 01-14/1,5 ,PB 01-14/2,0 ,PB 01-14/2,5 ,PB 01-14/3,0 ;PB 01-16/0,5,PB 01-16/1,0 ,PB 01-16/1,5 ,PB 01-16/2,0, PB 01-16/2,5, PB 01-16/3,0;PB 01-18/0,5,PB 01-18/1,0 ,PB 01-18/1,5 ,PB 01-18/2,0 ,PB 01-18/2,5 ,PB 01-18/3,0 ;PB 01-20/0,5,PB 01-20/1,0 ,PB 01-20/1,5 ,PB 01-20/2,0 ,PB 01-20/2,5 ,PB 01-20/3,0 ;PB 01-22/0,5,PB 01-22/1,0 ,PB 01-22/1,5 ,PB 01-22/2,0 ,PB 01-22/2,5 ,PB 01-22/3,0 ;PB 01-25/0,5,PB 01-25/1,0 ,PB 01-25/1,5 ,PB 01-25/2,0 ,PB 01-25/2,5 ,PB 01-25/3,0 ;PB 02-12/0,5,PB 02-12/1,0,PB 02-12/1,5,PB 02-12/2,0 ,PB 02-12/2,5 ,PB 02-12/3,0 ;PB 02-14/0,5,PB 02-14/1,0 ,PB 02-14/1,5 ,PB 02-14/2,0 ,PB 02-14/2,5 ,PB 02-14/3,0 ;PB 02-16/0,5,PB 02-16/1,0 ,PB 02-16/1,5,PB 02-16/2,0 ,PB 02-16/2,5 ,PB 02-16/3,0 ;PB 02-18/0,5,PB 02-18/1,0 ,PB 02-18/1,5 ,PB 02-18/2,0 ,PB 02-18/2,5 ,PB 02-18/3,0 ;PB 02-20/0,5,PB 02-20/1,0 ,PB 02-20/1,5 ,PB 02-20/2,0 ,PB 02-20/2,5 ,PB 02-20/3,0 ;PB 02-22/0,5,PB 02-22/1,0 ,PB 02-22/1,5 ,PB 02-22/2,0 ,PB 02-22/2,5,PB 02-22/3,0 ;PB 02-25/0,5,PB 02-25/1,0 ,PB 02-25/1,5 ,PB 02-25/2,0 ,PB 02-25/2,5 ,PB 02-25/3,0 ;PB 05-12/0,5,PB 05-12/1,0 ,PB 05-12/1,5 ,PB 05-12/2,0 ,PB 05-12/2,5 ,PB 05-12/3,0 ;PB 05-14/0,5,PB 05-14/1,0 ,PB 05-14/1,5 ,PB 05-14/2,0 ,PB 05-14/2,5 ,PB 05-14/3,0 ;PB 05-16/0,5,PB 05-16/1,0 ,PB 05-16/1,5 ,PB 05-16/2,0 ,PB 05-16/2,5 ,PB 05-16/3,0 ;PB 05-18/0,5,PB 05-18/1,0 ,PB 05-18/1,5 ,PB 05-18/2,0 ,PB 05-18/2,5 ,PB 05-18/3,0 ;PB 06-22/0,5,PB 06-22/1,0,PB 06-22/1,5 ,PB 06-22/2,0 ,PB 06-22/2,5 ,PB 06-22/3,0 ;PB 06-25/0,5,PB 06-25/1,0,PB 06-25/1,5 ,PB 06-25/2,0 ,PB 06-25/2,5 ,PB 06-25/3,0 ;PB 07-12/0,5,PB 07-12/1,0 ,PB 07-12/1,5 ,PB 07-12/2,0 ,PB 07-12/2,5 ,PB 07-12/3,0 ;PB 07-14/0,5,PB 07-14/1,0 ,PB 07-14/1,5 ,PB 07-14/2,0 ,PB 07-14/2,5 ,PB 07-14/3,0 ;PB 07-16/0,5,PB 07-16/1,0 ,PB 07-16/1,5 ,PB 07-16/2,0 ,PB 07-16/2,5 ,PB 07-16/3,0 ;PB 07-18/0,5,PB 07-18/1,0 ,PB 07-18/1,5 ,PB 07-18/2,0,PB 07-18/2,5 ,PB 07-18/3,0 ;PB 07-20/0,5,PB 07-20/1,0 ,PB 07-20/1,5 ,PB 07-20/2,0 ,PB 07-20/2,5 ,PB 07-20/3,0 ;PB 07-22/0,5,PB 07-22/1,0 ,PB 07-22/1,5 ,PB 07-22/2,0 ,PB 07-22/2,5 ,PB 07-22/3,0 ;PB 07-25/0,5,PB 07-25/1,0 ,PB 07-25/1,5 ,PB 07-25/2,0 ,PB 07-25/2,5 ,PB 07-25/3,0 ;PB 08-12/0,5,PB 08-12/1,0 ,PB 08-12/1,5 ,PB 08-12/2,0 ,PB 08-12/2,5 ,PB 08-12/3,0 ;PB 08-14/0,5,PB 08-14/1,0 ,PB 08-14/1,5 ,PB 08-14/2,0 ,PB 08-14/2,5 ,PB 08-14/3,0 ;PB 08-16/0,5,PB 08-16/1,0 ,PB 08-16/1,5 ,PB 08-16/2,0 ,PB 08-16/2,5 ,PB 08-16/3,0 ;PB 08-18/0,5,PB 08-18/1,0 ,PB 08-18/1,5 ,PB 08-18/2,0 ,PB 08-18/2,5 ,PB 08-18/3,0 ;PB 08-20/0,5,PB 08-20/1,0 ,PB 08-20/1,5 ,PB 08-20/2,0 ,PB 08-20/2,5,PB 08-20/3,0 ;PB 08-22/0,5,PB 08-22/1,0 ,PB 08-22/1,5 ,PB 08-22/2,0 ,PB 08-22/2,5 ,PB 08-22/3,0 ;PB 08-25/0,5,PB 08-25/1,0 ,PB 08-25/1,5 ,PB 08-25/2,0 ,PB 08-25/2,5 ,PB 08-25/3,0 ;PB 09-12/0,5,PB 09-12/1,0 ,PB 09-12/1,5 ,PB 09-12/2,0 ,PB 09-12/2,5 ,PB 09-12/3,0 ;PBO 06 PINÇA;PB 05-20/0,5,PB 05-20/1,0 ,PB 05-20/1,5 ,PB 05-20/2,0 ,PB 05-20/2,5 ,PB 05-20/3,0 ;PB 05-22/0,5,PB 05-22/1,0 ,PB 05-22/1,5 ,PB 05-22/2,0 ,PB 05-22/2,5 ,PB 05-22/3,0 ;PB 05-25/0,5,PB 05-25/1,0 ,PB 05-25/1,5 ,PB 05-25/2,0 ,PB 05-25/2,5 ,PB 05-25/3,0 ;PB 06-12/0,5,PB 06-12/1,0,PB 06-12/1,5 ,PB 06-12/2,0 ,PB 06-12/2,5 ,PB 06-12/3,0 ;PB 06-14/0,5,PB 06-14/1,0 ,PB 06-14/1,5 ,PB 06-14/2,0 ,PB 06-14/2,5 ,PB 06-14/3,0 ;PB 06-16/0,5,PB 06-16/1,0 ,PB 06-16/1,5 ,PB 06-16/2,0 ,PB 06-16/2,5 ,PB 06-16/3,0 ;PB 06-18/0,5,PB 06-18/1,0,PB 06-18/1,5 ,PB 06-18/2,0 ,PB 06-18/2,5 ,PB 06-18/3,0 ;PB 06-20/0,5,PB 06-20/1,0 ,PB 06-20/1,5 ,PB 06-20/2,0 ,PB 06-20/2,5 ,PB 06-20/3,0 ;PBO 05 PINÇA;PB 09-14/0,5,PB 09-14/1,0 ,PB 09-14/1,5 ,PB 09-14/2,0 ,PB 09-14/2,5 ,PB

000558

FABRICANTE : TOP GLOVE SDN BHD - MALÁSIA
TAMANHOS: PP; P; M; G; GG
CLASSE : I 10201230153
80007 - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico IMPORTADO
EMERGO BRAZIL IMPORT IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME8.01175-8
Monitor de Sinais Vitais 25351.664040/2012-41
MONITOR DE BEIRA DE LEITO DA SÉRIE PVM-2700
FABRICANTE : NIHON KOHDEN CORPORATION - JAPÃO
DISTRIBUIDOR : SHANGAI KOHDEN MEDICAL ELECTRONIC INSTRUMENT CORPORATION - CHINA
PVM-2701, PVM-2703
CLASSE : III 80117580271
8052 - Registro de Famílias de Equipamentos de Médio e Pequeno Portes, IMPORTADO
Sistema de Drenagem 25351.434635/2014-19
PleuraFlow® System
FABRICANTE : ClearFlow, Inc. - ESTADOS UNIDOS
DISTRIBUIDOR : ClearFlow, Inc. - ESTADOS UNIDOS
PF-20 PleuraFlow System 20FR / Sistema PleuraFlow 20FR; PF-24 PleuraFlow System 24FR / Sistema PleuraFlow 24FR; PF-28 PleuraFlow System 28FR / Sistema PleuraFlow 28FR; PF-32 PleuraFlow System 32FR / Sistema PleuraFlow 32FR. O PleuraFlow System/ Sistema PleuraFlow é composto de: 01 Dreno Torácico PleuraFlow e 01 Sonda Guia PleuraFlow.
CLASSE : II 80117580272
80008 - Cadastro de Sistema de Material de Uso Médico IMPORTADO
ENTERPRISES IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.1.03609-3
Caixa/Estojo para Instrumental Cirurgico25351.272473/2014-19
Estojos Jeil Neuro / Cranio
FABRICANTE : JEIL MEDICAL CORPORATION - CORÉIA DO SUL
Mini Screw Block - 112-071; - Screw Block - 112-083; - Neuro Mid Block - 112-095; - Neuro Micro/Mid Block - 112-096.
CLASSE : I 10360930028
80007 - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico IMPORTADO
Caixa/Estojo para Instrumental Cirurgico25351.272510/2014-29
Estojos Jeil Screw Block
FABRICANTE : JEIL MEDICAL CORPORATION - CORÉIA DO SUL
Screw Block - 112-060; - Screw Block - 112-061; - Screw/Plate Block - 112-062; - Screw Block - 112-070; - Screw Block - 112-080.
CLASSE : I 10360930029
80007 - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico IMPORTADO
ENVOY MEDICAL INTERNACIONAL DO BRASIL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇAO DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA8.06718-6
Implantes Auditivos 25351.730911/2013-77
ESTEEM
FABRICANTE : Envoy Medical Corporation - ESTADOS UNIDOS
DISTRIBUIDOR : Envoy Medical Corporation - ESTADOS UNIDOS
CLASSE : IV 80671860001
80032 - Registro de Sistema de EQUIPAMENTOS de Médio e Pequeno Porte Importado
EPTCA MEDICAL DEVICES LTDA. 1.03322-0
Dispositivos 25351.750709/2013-39
DISPOSITIVO DE COMPRESSÃO HEMOSTÁTICA GOLDFINGER
FABRICANTE : KEWEI RISING MEDICAL GROUP LIMITED - CHINA
DISTRIBUIDOR : KEWEI RISING MEDICAL GROUP LIMITED - CHINA
GF-A
GF-B
GF-C
RQ-A
RQ-B
RQ-C
CLASSE : I 10332200056
80027 - Cadastramento de Família de EQUIPAMENTOS para saúde Importado
FORTECARE INDÚSTRIA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA 8.04639-1
Equipo Para Hemodialise 25351.295207/2014-59
CONJUNTO DESCARTÁVEL DE CIRCULAÇÃO ASSISTIDA BX - LINHA DE SANGUE FORTE CARE
FABRICANTE : FORTECARE INDÚSTRIA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - BRASIL
Equipo para hemodiálise (1 linha de sangue venosa + 1 linha de sangue arterial + 2 conectores protetor)
CLASSE : II 80463910057
80090 - Cadastro de Conjunto de Materiais de Uso Médico NACIONAL
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 8.01451-1
Sondas 25351.436327/2014-10
Freka Sonda Enteral ENLock
FABRICANTE : FRESENIUS KABI AG - ALEMANHA
MODELOS: CH8, CH8 pediátrica, CH10, CH12.
CLASSE : II 80145110220
80007 - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico IMPORTADO
FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 8.01339-5
Conectores e Conexoes 25351.430357/2014-71
Isolador do Condutor de Pressão
FABRICANTE : Frenesius Medical Care (Jiangsu) Co. Ltd - CHINA
Isolador do Condutor de Pressão
CLASSE : II 80133950112
80007 - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico IMPORTADO
FUJIFILM DO BRASIL LTDA 8.00220-6
Aparelho para Mamografia 25351.004680/2014-65
SISTEMA DE MAMOGRAFIA DIGITAL - AMULET INNOVALITY (FDR-3500 DRLH)
FABRICANTE : FUJIFILM CORPORATION - JAPÃO
DISTRIBUIDOR : FUJIFILM TECHNO PRODUCTS CO LTD.-TOUHOKU FACTORY HANAMAKI SITE - JAPÃO
DISTRIBUIDOR : FUJIFILM CORPORATION - JAPÃO
CLASSE : III 80022060030
80032 - Registro de Sistema de EQUIPAMENTOS de Médio e Pequeno Porte Importado
GE HEALTHCARE DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA8.00712-6
Software 25351.744302/2013-16
4D VIEW
FABRICANTE : GE Healthcare Austria GmbH & Co OG - ÁUSTRIA
DISTRIBUIDOR : GE Healthcare Austria GmbH & Co OG - ÁUSTRIA
DISTRIBUIDOR : GE MEDICAL SYSTEMS, ULTRASOUND & PRIMARY CARE DIAGNOSTICS, LLC - ESTADOS UNIDOS
DISTRIBUIDOR : GE ULTRASOUND KOREA LTD - CORÉIA DO SUL
4D View
CLASSE : II 80071260320
8052 - Registro de Famílias de Equipamentos de Médio e Pequeno Portes, IMPORTADO
Software 25351.753956/2013-61
CENTRICITY CRITICAL CARE
FABRICANTE : GE HEALTHCARE - ESTADOS UNIDOS
DISTRIBUIDOR : GE HEALTHCARE INFORMATION TECHNOLOGIES GMBH & CO. KG - ALEMANHA
DISTRIBUIDOR : GE HEALTHCARE - ESTADOS UNIDOS
Centricity Critical Care
CLASSE : II 80071260321
8052 - Registro de Famílias de Equipamentos de Médio e Pequeno Portes, IMPORTADO
Software 25351.753958/2013-10
CENTRICITY ANESTHESIA
FABRICANTE : GE HEALTHCARE - ESTADOS UNIDOS
DISTRIBUIDOR : GE HEALTHCARE INFORMATION TECHNOLOGIES GMBH & CO. KG - ALEMANHA
DISTRIBUIDOR : GE HEALTHCARE - ESTADOS UNIDOS
Centricity Anesthesia
CLASSE : II 80071260322
8052 - Registro de Famílias de Equipamentos de Médio e Pequeno Portes, IMPORTADO
GUILHERME VIEIRA CAIO 8.03167-3
Dispositivo Para Biopsia 25351.735709/2013-55
FAXITRON PATHVISION
FABRICANTE : FAXITRON BIOPTICS, LLC - ESTADOS UNIDOS
DISTRIBUIDOR : FAXITRON BIOPTICS, LLC - ESTADOS UNIDOS
PathVision
CLASSE : I 80316739003
8024 - Cadastramento (isenção) de Equipamento para Saúde IMPORTADO
GVS DO BRASIL LTDA 8.01586-8
Filtro Para Gases 25351.084930/2014-20
Traqueia com Filtro para Sistema Eletrostático
FABRICANTE : GVS DO BRASIL LTDA - BRASIL
A Traqueia com filtro para sistema eletrostático é formado por 1 traqueia e um filtro. 4222700A62040SB; 4222700A62042SB; 4222700A62041SB; 4222700A62043SB; 4222700A62060SB; 4222700A487PUBA; 4222701A62040SB; 4222701A62042SB; 4222701A62041SB; 4222701A62043SB; 4222701A62060SB; 4222701A487PUBA; 4222702A62040SB; 4222702A62042SB; 4222702A62041SB; 4222702A62043SB; 4222702A62060SB; 4222702A487PUBA; 4222703A62040SB; 4222703A62042SB; 4222703A62041SB; 4222703A62043SB; 4222703A62060SB; 4222703A487PUBA; 9066701A62040SB; 9066701A62042SB; 9066701A62041SB; 9066701A62043SB; 9066701A62060SB; 9066701A487PUBA; 9067700A62040SB; 9067700A62042SB; 9067700A62041SB; 9067700A62043SB; 9067700A62060SB; 9067700A487PUBA; 9080700A62040SB; 9080700A62042SB; 9080700A62041SB; 9080700A62043SB; 9080700A62060SB; 9080700A487PUBA; FR404SKRET200A0; FR424SKRET200A0; FR414SKRET200A0; FR434SKRET200A0; FR604SKRET200A0; FR484SKRET200A0; FR404SKRET200D0; FR424SKRET200D0; FR414SKRET200D0; FR434SKRET200D0; FR604SKRET200D0; FR484SKRET200D0.
CLASSE : II 80158680019
80090 - Cadastro de Conjunto de Materiais de Uso Médico NACIONAL
Halma Saúde e Ótica do Brasil Importação Exportação e Distribuição Ltda8.08916-2
Bisturi Descartavel 25351.326367/2014-14
Bisturis Oftálmicos Accusharp
FABRICANTE : ACCUTOME INC. - ESTADOS UNIDOS
Crescent Knives AB-ACU26G Disposable Crescent Knife w/ guard 2.0mm Bevel up Box of 6; AB-ACD26G Disposable Crescent Knife w/ guard 2.0mm Bevel down Box of 6; AB-ACS20G Disposable Crescent Knife w/ guard 2.0mm straight Box of 6; Angled Slit Knives AB-ASL10G Disposable Slit Knife w/guard Angled 1.0 mm/ box of 6; AB-ASL12G Disposable Slit Knife w/guard Angled 1.2 mm/ box of 6; AB-ASL14G Disposable Slit Knife w/guard Angled 1.4 mm/ box of 6; AB-ASL16G Disposable Slit Knife w/guard Angled 1.6 mm/ box of 6; AB-ASL18G Disposable Slit Knife w/guard Angled 1.8 mm/ box of 6; AB-ASL20G Disposable Slit Knife w/guard Angled 2.0 mm/ box of 6; AB-ASL22G Disposable Slit Knife w/guard Angled 2.2 mm/ box of 6; AB-ASL22NCG Disposable Slit Knife w/guard Angled double bevel 2.2 mm/ box of 6; AB-ASL23G Disposable Slit Knife w/guard Angled 2.3 mm/ box of 6; AB-ASL24G Disposable Slit Knife w/guard Angled 2.4mm/ box of 6; AB-ASL25G Disposable Slit Knife w/guard Angled 2.5mm/ box of 6; AB-ASL26G Disposable Slit Knife w/guard Angled 2.65mm/ box of 6; AB-ASL27G Disposable Slit Knife w/guard Angled 2.75mm/Box of 6; AB-ASL28G Disposable Slit Knife w/guard Angled 2.8mm/ box of 6; AB-ASL285G Disposable Slit Knife w/guard Angled 2.85mm/ box of 6; AB-ASL30G Disposable Slit Knife w/guard Angled 3.0mm/ box of 6; AB-ASL32G Disposable Slit Knife w/guard Angled 3.2mm/ box of 6; AB-ASL35G Disposable Slit Knife w/guard Angled 3.5mm/ box of 6; Straight Slit Knives AB-ASL285SG Disposable Slit Knife w/guard straight 2.85mm/ box of 6; AB-ASL30SG Disposable Slit Knife w/guard straight 3.0mm/ box of 6; Straight Knives AB-AST15G Disposable Straight Knife w/guard 15 degree/Box of 6; AB-AST15RD5G Disposable Straight Knife w/guard 15 degree restricted depth 5.0mm/Box of 6; AB-AST22G Disposable Straight Knife w/guard 22.5 degrees/Box of 6; AB-AST30G Disposable Straight Knife w/guard 30 degrees/Box of 6; AB-AST45G Disposable Straight Knife w/guard 45 degrees/Box of 6;
CLASSE : II 80891620011
80007 - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico IMPORTADO
HOMED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP 1.03200-9
Concentrador de Oxigenio 25351.753325/2013-20
CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO ACTIVOX
FABRICANTE : INOVA LABS INC. - ESTADOS UNIDOS
DISTRIBUIDOR : INOVA LABS INC. - ESTADOS UNIDOS
XYC100B - CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO ACTIVOX
CLASSE : II 10320090026
80027 - Cadastramento de Família de EQUIPAMENTOS para saúde Importado
IMPOL INSTRUMENTAL E IMPLANTES LTDA 1.01087-7
Fixadores Externos 25351.328420/2014-62
FAMÍLIA DE FIXADORES EXTERNOS - OSSOS CURTOS - IMPOL
FABRICANTE : IMPOL INSTRUMENTAL E IMPLANTES LTDA - BRASIL
MODELOS: 0920-000-001 Fixador Impol Fix 3; 0920-000-002 Fixador Impol Fix 4; 0930-007-000 Fixador Impol Fix 28; 0920-005-000 Fixador Impol 12; 0920-004-000 Fixador Impol Fix 13; 0925-010-000 Fixador Impol Fix 29.
CLASSE : I 10108770120
80009 - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico NACIONAL
Instrumentos cirúrgicos 25351.341459/2014-49
Instrumentais não Articulados Cortantes de Uso Manual para Cirurgia Impol
FABRICANTE : IMPOL INSTRUMENTAL E IMPLANTES LTDA - BRASIL
MODELOS: 0500-012-000 MACHO PARA CORTICAL LONGO; 0500-014-000 MACHO PARA ESPONJOSO; 0500-015-000 ESCARIFICADOR DE CORTICAL; 0500-034-000 MACHO KTU Ø3.5MM (NOVO); 0501-010-000 FORMÃO INICIADOR CINZEL GUIA P/ PLACA UMERO; 0502-001-000 RASPA FEMURAL THOMPSON; 0502-005-000 EXTRATOR DE CABEÇA FEMORAL; 0502-011-000 RASPA DE MOORE; 0502-101-000 CURETA; 0502-102-R25 FORMÃO RETO 25MM; 0502-102-R30 FORMÃO RETO 30MM; 0503-001-000 RASPA CHARNLEY REFORÇADA; 0503-001-001 RASPA CHARNLEY STANDARD; 0503-001-002 RASPA CHARNLEY ESTREITA; 0503-003-002 FRESA FEMURAL CHARNLEY ; 0503-018-001 RASPA FEMURAL SAF; 0503-018-002 RASPA FEMURAL SAF; 0503-018-003 RASPA FEMURAL SAF; 0503-018-004 RASPA FEMURAL SAF; 0503-018-005 RASPA FEMURAL SAF; 0503-018-050 RASPA FEMURAL; 0503-018-075 RASPA FEMURAL MULLER; 0503-018-100 RASPA FEMURAL MULLER; 0503-018-125 RASPA FEMURAL MULLER; 0503-018-150 RASPA FEMURAL MULLER; 0503-018-500 RASPA FEMORAL; 0503-032-000 FORMAO P/BIZAGRA; 0503-043-011 INICIADOR SAF; 0503-043-013 INICIADOR SAF; 0503-049-00D FORMÃO PARA BIZAGRA DIREITA; 0503-049-00E FORMÃO PARA BIZAGRA ESQUERDA; 0503-050-00P RASPA PARA BIZAGRA; 0503-051-00G FORMÃO PARA BIZAGRA GRANDE; 0503-051-00P FORMÃO PARA BIZAGRA PEQUENO; 0503-611-300 SERRA DE GIGLE 300; 0503-611-400 SERRA DE GIGLE 400; 0503-890-0C2 RASPA PARA PROTESE NÃO CIMENTADA Nº-2; 0503-890-0C1 RASPA PARA PROTESE NÃO CIMENTADA Nº-1; 0503-890-000 RASPA P/ PRÓTESE NÃO CIMENTADA; 0503-890-001 RASPA P/ PRÓTESE NÃO CIMENTADA; 0503-890-002 RASPA P/ PRÓTESE NÃO CIMENTADA; 0503-890-003 RASPA P/ PRÓTESE NÃO CIMENTADA; 0503-890-004 RASPA P/ PRÓTESE NÃO CIMENTADA; 0503-890-005 RASPA P/ PRÓTESE NÃO CIMENTADA; 0503-890-R00 RASPA PARA PROTESE NÃO CIMENTADA DE REVISÃO Nº0; 0503-890-R01 RASPA PARA PROTESE NÃO CIMENTADA DE REVISÃO Nº1; 0503-890-R02 RASPA PARA PROTESE NÃO CIMENTADA DE REVISÃO Nº2; 0503-890-R03 RASPA PARA PROTESE NÃO CIMENTADA DE REVISÃO Nº3; 0503-890-R04 RASPA PARA PROTESE NÃO CIMENTADA DE REVISÃO Nº4; 0503-890-R05 RASPA PARA PRO-


Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 10102014081800007

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 2001 e 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ROUND COLLECTION
FABRICANTE : EUROSILICONE S.A.S - FRANÇA
DISTRIBUIDOR : EUROSILICONE S.A.S - FRANÇA
ES.80, ES.801, ES.81, ES.811, ES.805N, ES.802N, ES.812N.
CLASSE : III 80674930007
8027 - Registro de Famílias de Material de Uso Médico IMPORTADO
Implantes Mamarios 25351.433531/2014-94
THE MATRIX
FABRICANTE : EUROSILICONE S.A.S - FRANÇA
DISTRIBUIDOR : EUROSILICONE S.A.S - FRANÇA
TMF1, TMF2, TMF3, TMM1, TMM2, TMM3, TML1, TML2, TML3.
CLASSE : III 80674930008
8027 - Registro de Famílias de Material de Uso Médico IMPORTADO
GE HEALTHCARE DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA8.00712-6
Equipamento de Ressonancia Magnetica 25351.743944/2013-08
SISTEMA DE IMAGEM POR RESSONÂNCIA MAGNÉTICA OPTMA MR430S
FABRICANTE : GE MEDICAL SYSTEMS, LLC - ESTADOS UNIDOS
DISTRIBUIDOR : GE MEDICAL SYSTEMS LLC. - ESTADOS UNIDOS
DISTRIBUIDOR : GE MEDICAL SYSTEMS, LLC - ESTADOS UNIDOS
OPTIMA MR430s 1.5T
CLASSE : II 80071260327
8052 - Registro de Famílias de Equipamentos de Médio e Pequeno Portes, IMPORTADO
Central de Processamento de Imagens Médicas25351.306547/2014-10
ESTAÇÃO DE TRABALHO DE PROCESSO E REVISÃO XELERIS
FABRICANTE : GE MEDICAL SYSTEMS ISRAEL, FUNCTIONAL IMAGING - ISRAEL
FABRICANTE : GE MEDICAL SYSTEMS SCS - FRANÇA
DISTRIBUIDOR : GE Medical Systems, LLC. - ESTADOS UNIDOS
DISTRIBUIDOR : GE MEDICAL SYSTEMS SCS - FRANÇA
DISTRIBUIDOR : GE MEDICAL SYSTEMS ISRAEL, FUNCTIONAL IMAGING - ISRAEL
Xeleris 3.1
CLASSE : II 80071260328
8052 - Registro de Famílias de Equipamentos de Médio e Pequeno Portes, IMPORTADO
GEISTLICH PHARMA DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA8.06969-3
Enxerto Osseo 25351.282498/2012-45
ORTHOSS®
FABRICANTE : GEISTLICH PHARMA AG - SUÍÇA
CLASSE : IV 80696930008
80092 - Registro de Família de Material Implantável em Ortopedia IMPORTADO
Enxerto Osseo 25351.575536/2012-41
BIO-GRAFT®
FABRICANTE : GEISTLICH PHARMA AG - SUÍÇA
DISTRIBUIDOR : GEISTLICH PHARMA AG - SUÍÇA
bloco de 10x10x5mm
CLASSE : IV 80696930009
80092 - Registro de Família de Material Implantável em Ortopedia IMPORTADO
GVS DO BRASIL LTDA 8.01586-8
Filtro Para Gases 25351.534729/2014-94
TRAQUEIA COM FILTRO PLISSADO TROCADOR DE CALOR E UMIDADE
FABRICANTE : GVS DO BRASIL LTDA - BRASIL
MODELOS: 4244/711A62040SB, 4244/711A62041SB, 4244/711A62042SB, 4244/711A62043SB, 4244/711A62060SB, 4244/711A487PUBA.
CLASSE : II 80158680021
80010 - Cadastro de Sistema de Material de Uso Médico NACIONAL
HPJ Indústria e Comércio de Produtos Odontológicos Ltda - EPP 8.10234-2
Instrumentos Cirurgicos Odontologicos 25351.557952/2014-57
SONDA
FABRICANTE : HPJ Indústria e Comércio de Produtos Odontológicos Ltda - EPP - BRASIL
SONDA PROFUNDÍMETRO
CLASSE : I 81023420007
80009 - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico NACIONAL
IBRAMED INDÚSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - EIRELI 1.03603-1
Massageador Terapeutico 25351.173772/2014-21
MODELLATA
FABRICANTE ; IBRAMED INDÚSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - EIRELI - BRASIL
DISTRIBUIDOR : IBRAMED INDÚSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - EIRELI - BRASIL
CLASSE : II 10360319006
8057 - Cadastramento (isenção) de Equipamento para Saúde NACIONAL
INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA 1.01606-1
Luvas Descartaveis 25351.541369/2014-11
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL - INJEX
FABRICANTE : Zibo Intco Medical Products Co., Ltd. - CHINA
6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9.
CLASSE : II 10160610065
80007 - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico IMPORTADO
Luvas Descartaveis 25351.541551/2014-02
LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO
FABRICANTE : LATEXX MANUFACTURING SDN BHD - MALÁSIA
Extra Grande (XG), Grande (G), Médio (M), Pequeno (P), Extra Pequena (XP).
CLASSE : I 10160610066
80007 - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico IMPORTADO
JOÃOMED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA 1.02969-0
Cateteres 25351.551272/2014-25
CATETER INTRAVENOSO DE SEGURANÇA VITAL GOLD
FABRICANTE : MEDIPLUS (INDIA) LTD - ÍNDIA
DISTRIBUIDOR : MEDIPLUS (INDIA) LTD - ÍNDIA
14 G / 16 G / 17 G / 18 G / 20 G / 22 G / 24 G / 26 G.
CLASSE : II 10296900124
80007 - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico IMPORTADO
Tampa Seladora Luer 25351.551274/2014-83
TAMPA PROTETORA VITAL GOLD
FABRICANTE : Tianjin Hanaco Xingda Medical Co., Ltd - CHINA
DISTRIBUIDOR : Tianjin Hanaco Xingda Medical Co., Ltd - CHINA
TAMPA PROTETORA VITAL GOLD 2 cm x 0,9 cm
CLASSE : I 10296900125
80007 - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico IMPORTADO
Cateteres 25351.551314/2014-87
CATETER INTRAVENOSO VITAL GOLD
FABRICANTE : DISPOSAFE HEALTH AND LIFE CARE LTD. - ÍNDIA
DISTRIBUIDOR : DISPOSAFE HEALTH AND LIFE CARE LTD. - ÍNDIA
14 G / 16 G / 17 G / 18 G / 20 G / 22 G / 24 G / 26 G.
CLASSE : II 10296900126
80007 - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico IMPORTADO
JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA8.01459-0
Cimento Osseo 25351.430769/2013-11
CIMENTO OSSEO
FABRICANTE : MEDOS INTERNACIONAL SARL - SUÍÇA
283913000 - Kit Confidence sem Agulhas 11 cc
CLASSE : III 80145901504
80094 - Registro de Material Implantável em Ortopedia IMPORTADO
JON INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA.-EPP. 1.04156-4
Instrumentos cirúrgicos 25351.042517/2013-19
CABO PARA ESPELHO JON
FABRICANTE : JON INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA.-EPP. - BRASIL
MODELO: CABO PARA ESPELHO. TAM: 10,40 X 0,50 cm.
CLASSE : I 10415640081
80009 - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico NACIONAL
KARL STORZ Marketing America do sul ltda. 8.07534-6
Extrator 25351.555910/2014-27
EXTRATOR DE CÁLCULOS
FABRICANTE : KARL STORZ GMBH & CO. KG - ALEMANHA
MODELOS: 11582M; 11575K; 11575L; 11573NP; 11573NP-01.
CLASSE : II 80753460001
80007 - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico IMPORTADO
L.M. FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 8.02469-1
Bandagem 25351.551068/2014-59
URGO K2 LÁTEX FREE
FABRICANTE : L.M. FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - BRASIL
MODELOS: 1) Kit para pacientes que apresentam tornozelo com circunferência entre 18 - 25 cm: Bandagens esticadas - KTech 10 cm x 6 m (esticada) + KPress Látex Free 10 cm x 7.15 m (esticada). Bandagens em repouso (não esticadas) - KTech 10 cm x 3.51 m (não esticada) + KPress Látex Free 10 cm x 2.29 m (não esticada). 2) Kit para pacientes que apresentam tornozelo com circunferência entre 25 - 32 cm: Bandagens esticadas - KTech 10 cm x 7.3 m (esticada) + KPress Látex Free 10 cm x 10.5 m (esticada). Bandagens em repouso (não esticadas) - KTech 10 cm x 4.23 m (não esticada) + KPress Látex Free 10 cm x 3.48 m (não esticada).
CLASSE : I 80246910036
80090 - Cadastro de Conjunto de Materiais de Uso Médico NACIONAL
MACKRON INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - EPP8.04499-7
Fixador Para Canula 25351.420721/2014-06
FIXADOR EXTERNO PARA O PÉ MK
FABRICANTE : MACKRON INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - EPP - BRASIL
003.100E Anel para o Pé 100 mm x 80 mm; 003.120E Anel para o Pé 120 mm x 80 mm; 003.140E Anel para o Pé 140 mm x 80 mm; 003.160E Anel para o Pé 160 mm x 80 mm; 003.180E Anel para o Pé 180 mm x 80 mm; 004.100E Anel para o Pé 100 mm x 160 mm; 004.120E Anel para o Pé 120 mm x 160 mm; 004.140E Anel para o Pé 140 mm x 160 mm; 004.160E Anel para o Pé 160 mm x 160 mm; 004.180E Anel para o Pé 180 mm x 160 mm.
CLASSE : I 80449970003
80009 - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico NACIONAL
Fixadores Externos 25351.420753/2014-10
FIXADOR EXTERNO PARA O PÉ
FABRICANTE : MACKRON INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - EPP - BRASIL
003.100 Anel para o Pé 100 mm x 80 mm; 003.120 Anel para o Pé 120 mm x 80 mm; 003.140 Anel para o Pé 140 mm x 80 mm; 003.160 Anel para o Pé 160 mm x 80 mm; 003.180 Anel para o Pé 180 mm x 80 mm; 004.100 Anel para o Pé 100 mm x 160 mm; 004.120 Anel para o Pé 120 mm x 160 mm; 004.140 Anel para o Pé 140 mm x 160 mm; 004.160 Anel para o Pé 160 mm x 160 mm; 004.180 Anel para o Pé 180 mm x 160 mm.
CLASSE : I 80449970004
80009 - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico NACIONAL
MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA 8.02591-1
Foco Cirurgico 25351.209181/2014-10
FOCO CIRÚRGICO LUCEA LED
FABRICANTE : MAQUET SAS - FRANÇA
DISTRIBUIDOR : Menlo Worldwide B.V. - HOLANDA (PAÍSES BAIXOS)
DISTRIBUIDOR : MAQUET COLÔMBIA S.A.S. - COLÔMBIA
DISTRIBUIDOR : MAQUET SAS - FRANÇA
DISTRIBUIDOR : MAQUET MEXICANA, S. de R.L. de C.V - MÉXICO
LUCEA 50
LUCEA 100
CLASSE : I 80259110080
80027 - Cadastramento de Família de EQUIPAMENTOS para saúde Importado
MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8.05603-1
Lancetador 25351.459405/2012-98
Lanceta descartável com trava de segurança Medlevensohn
FABRICANTE : SteriLance Medical (SuZhou) Inc. - CHINA
DISTRIBUIDOR : EMERGO EUROPE - HOLANDA (PAÍSES BAIXOS)
01-132818 - Lanceta descartável com trava de segurança Medlevensohn 1.8mm roxa; 01-132618 - Lanceta descartável com trava de segurança Medlevensohn 1.8 mm amarela; 01-132624 - Lanceta descartável com trava de segurança Medlevensohn 2.4 mm azul; 01-132118 - Lanceta descartável com trava de segurança Medlevensohn 1.8 mm laranja; 01-132124 - Lanceta descartável com trava de segurança Medlevensohn 2.4 mm rosa; 01-131818B - Lanceta descartável com trava de segurança Medlevensohn 1.8mm verde.
CLASSE : I 80560310007
80027 - Cadastramento de Família de EQUIPAMENTOS para saúde Importado
MÓVEIS ANDRADE - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA 8.03801-2
Cama Motorizada 25351.305049/2014-28
CAMA FOWLER COM DUAS COLUNAS MOTORIZADAS - MÓVEIS ANDRADE
FABRICANTE : MÓVEIS ANDRADE - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA - BRASIL
DISTRIBUIDOR : MÓVEIS ANDRADE - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA - BRASIL
CAMA FOWLER COM DUAS COLUNAS MOTORIZADAS MA-494C; CAMA FOWLER COM DUAS COLUNAS MOTORIZADAS E BALANÇA MA-494CM
CLASSE : I 80380120020
8056 - Registro de Famílias de Equipamentos NACIONAIS, de Médio e Pequeno Portes
Nihon kohden brasil importação, exportação e comercio de equipamentos medicos ltda8.09146-9
Desfibrilador 25351.037559/2014-19
DESFIBRILADOR TEC 5500
FABRICANTE : NIHON KOHDEN TOMIOKA CORPORATION - JAPÃO
DISTRIBUIDOR : NIHON KOHDEN TOMIOKA CORPORATION - JAPÃO
TEC 5521B
TEC 5531B
CLASSE : III 80914690006
8052 - Registro de Famílias de Equipamentos de Médio e Pequeno Portes, IMPORTADO
Monitor de Sinais Vitais 25351.328310/2014-36
MONITOR DE BEIRA DE LEITO
FABRICANTE : NIHON KOHDEN CORPORATION - JAPÃO
DISTRIBUIDOR : NIHON KOHDEN TOMIOKA CORPORATION - JAPÃO

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 10102014100600023

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 2001 e 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



000560

6P

Toda segurança que só um produto Gnatus pode oferecer.



Autoclave BioClave 21L Inox
Também disponível na versão alumínio.



Autoclave BioClave 12L Alumínio
Também disponível na versão inox.


Garantia de ECONOMIA



Destiladora BioAqua



Seladora Biopack





Lavadora BioFree 6L

Disponível na versão 2L

Departamento Comercial
Daniela Lima
16 2102.5049
daniela.lima@gnatus.combr

www.gnatus.com.br

GNATUS Medical

equipamentos médicos

000562

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial Nº 86
JD Equipamentos Médicos LTDA – ME
13.550.569/0001-72
Envelope A – PROPOSTA DE PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS
PROTOCOLO Nº 451
Data de Entrega dos Envelopes 30/07/15
Horas 8:00 Modalidade de Licitação
PP. 86/15
VISTO

jdmed@jdmed.com.br
www.jdmed.com.br
R. Barão do Santo Ângelo n. 143, Xaxim - Curitiba / PR
Fone/Fax: + 55 (41) 3268-9900
CEP 81.810-140

Omnimed

CNPJ: 04.469.133/0001-62
IE: 062.138376.00-46

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

000563

Edital de Licitação
Pregão Presencial nº 86/2015
Processo Administrativo: 149/2015
Tipo: Menor Preço por Item

PROPOSTA DE PREÇOS

RAZÃO SOCIAL: OMNIMED LTDA
CNPJ: 04.469.133/0001-62
ENDEREÇO: Rua Canoas, 765 – Betânia em Belo Horizonte/MG
TELEFONE: (031) 2126-6200
Email: neuzelia.rios@ge.com

OBJETO Aquisição de Equipamentos e Materiais Médico-Hospitalares, destinados à Secretaria de Saúde.

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	VALOR UNIT. PROPOSTO R$	VALOR TOTAL PROPOSTO R$
53	02	UND	Monitor Multiparâmetro, marca **OMNIMED,** modelo **OMNI 610,** Configurado com ECG, Oximetria (SpO_2), Pressão Arterial Não Invasiva (PANI), Respiração, Temperatura e Bateria. Conforme ficha técnica abaixo. Fabricante**: OMNIMED.** Procedência: **Nacional**, Registro no Ministério da Saúde: **80122810004**.	**OMNIMED**	**R$ 8.000,00 (Oito mil reais)**	**R$ 16.000,00 (Dezesseis mil reais)**

Declaro, sob as penas da lei, que o material ofertado atende todas as especificações exigidas no Edital e seus anexos.

Declaro que os preços acima estão compreendidos, além do lucro, encargos, tributos, todas e qualquer despesas de responsabilidade da licitante que, direta ou indiretamente, decorrem do fornecimento do objeto licitado

FICHA TÉCNICA Item 53

MONITOR MULTIPARÂMETRO MARCA OMNIMED. OMNI 610W

O OMNI 610 é um monitor Multiparâmetro com tela de cristal líquido interno colorida com matriz ativa de 10" em alta resolução, gabinete único, micro processado, monitoração simultânea dos seguintes parâmetros Fisiológicos: ECG, Oximetria (SPO_2), Pressão Arterial Não Invasiva (PANI), Temperatura e Respiraçao..

Permite visualização simultânea de no mínimo 8 (oito) curvas alinhadas com seus respectivos valores numéricos digitais na tela, sendo operador responsável pela escolha dos parâmetros a serem visualizados.

Tendências gráficas e numéricas de todos os parâmetros das últimas 72 horas com cursor que possibilita a verificação dos valores dos parâmetros para cada horário apresentado no monitor.

Sistema de alarmes sonoros (mensagem na tela)e visuais, com limites máximos e mínimos programáveis pelo usuário, para todos os parâmetros monitorados. Monitoração em pacientes adulto, pediátrico e neonatal.

Características complementares:

- ⇨ Apresentação dos valores digitais dos parâmetros, alinhados com suas respectivas curvas de sinal para evitar erros de interpretação;
- ⇨ Software para registro de dados do paciente, tais como nome, idade entre outros;
- ⇨ Peso de aproximadamente 4 (quatro) quilos;
- ⇨ Possibilidade de alteração do traçado de curva conforme necesssidade do usuário;
- ⇨ Botão rotacional para acesso e navegação dos paramêtros;
- ⇨ Alça para transporte;
- ⇨ Gravação dos parâmetros monitorados em disco ou dispositivo de memória (Pen Drive,etc);
- ⇨ Software em português;
- ⇨ Integração com central de Monitoração Fisiológica;
- ⇨ Congelamento de imagem das curvas com permanência da visualização atualizada dos valores digitais;
- ⇨ Tabela de registro de informações da Pressão Arterial Não Invasiva (PANI);
- ⇨ Compatibilidade de rede alternada de 80-240 VAC – BIVOLT 47-80 Hz, automático com LED indicativo para equipamento alimentado em rede ou bateria interna;
- ⇨ Bateria interna com autonomia de mínima de 90 (noventa) minutos;
- ⇨ Autoteste ao iniciar.

PARÂMETROS:

ECG/ Análise de Segmento ST

Entrada flutuante, visualização em até 07 (sete) canais simultâneos cada um com possibilidade de escolha entre as 12 derivações disponíveis (I, II, III, aVR, aVF, aVL, V1, V2, V3, V4, V5 e V6), proteção contra descarga do desfibrilador e bisturi elétrico com rápida recuperação de linha de base, detecção/rejeição do pulso de marca passo, reconhecimento com identificação do eletrodo solto, indicador áudio visual de QRS. Indicação digital da freqüência cardíaca na tela.
Análise de Segmento ST em todas as derivações monitoradas com armazenamento da variabilidade em gráficos de tendências e armazenamento do complexo QRS (maior e menor). Detecção e classificação de arritmias a serem detectadas: Assistolia, Fibrilação Ventricular, Taquicardia Ventricular, Bigeminismo, Trigeminismo, Bradicardia, Taquicardia, VT>2, dentre Outras. Alarmes audiovisuais para todas as arritmias.
Freqüência cardíaca: 0 a 350 bpm
Resolução: 1bpm

Oximetria de Pulso

Apresentação digital e curva de onda de pletismografia; indicação numérica dos valores de saturação e pulso.
Faixa de leitura: 0 a 100%
Precisão: +/-2% de 70 a 100%
Faixa de leitura Pulso: 0 a 300 batimentos por minuto

Pressão Arterial Não Invasiva (PANI)

Método oscilométrico com capacidade para medição automática, manual ou continuo de pressão sistólica, diastólica e média, programação com intervalos programáveis. Seleção de paciente adulto, pediátrico e neonatal. Alarmes de alta e baixa para todas as pressões.

Faixa de leitura: 0 a 300 mmHg

000565

Temperatura de 02 canais
Pré-amplificador flutuante para 02 canais de temperatura. Com possibilidade de monitorização da temperatura esofágica/retal e cutânea, com leitura entre -5 a 50 graus, alarmes sonoros e visuais para os limites de temperatura.

Respiração
Medida de respiração por bioimpedância através do cabo de ECG, com visualização digital da freqüência respiratória, com detecção e alarme de apnéia com tempo programável. Alarme para respiração máxima e mínima (sonoro e visual).
Freqüência respiratória de 0 a 200 rpm.

Acompanha acessórios necessários para funcionamento do equipamento.

Mais informações dos equipamentos consultar o link em seguida para o manual técnico completo do equipamento. http://www.anvisa.gov.br/scriptsweb/Tecnovigilancia/ListaInstrucoes.asp?ID=12294&Versao=5

CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO:

- **Prazo de Validade da Proposta:** 60 (Sessenta) dias contados da sua apresentação.

- **Prazo de Garantia**: 12 (Doze) meses, contados do término da instalação dos mesmos, contra quaisquer defeitos de fabricação e/ ou montagem, exceto acessórios que possuem garantia de 3 meses.

- **Prazo de pagamento**: O pagamento será efetuado até 30 (Trinta) dias contados do recebimento definitivo dos equipamentos.

- **Prazo de Entrega**: A entrega será em até 10 (Dez) dias, no local designado pela Secreataria requisitante, de forma parcelada, conforme a necessidade da mesma.

- **Assistência Técnica:** Permanente, prestada pela empresa **COMERCIAL MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALAR LTDA "MA HOSPITALAR" - Sediada a Rua Maestro Mendanha nº 102 – Bairro Santana – Porto Alegre/RS – CEP: 90.620-160 – Fone: (51) 3029-8385** no local de instalação dos mesmos, durante e após o período de garantia oferecendo serviços de manutenção corretiva necessários ao perfeito funcionamento dos equipamentos ofertados, tendo prazo de atendimento de no máximo 48 (Quarenta e oito) horas, com solução em 96 (Noventa e seis) horas contados a partir da data e horário da solicitação, durante o período de garantia sem quaisquer ônus para a contratante conforme edital, respeitadas as exceções previstas no contrato e no termo de garantia do fabricante;

  Durante a garantia do equipamento, providenciaremos as atualizações de Softwares de funcionamento dos equipamentos, providências quanto transporte, estadia e alimentação do pessoal, serão de nossa responsabilidade.

Omnimed

CNPJ: 04.469.133/0001-62
IE: 062.138376.00-46

000506

- **Instalação e Treinamento:** Declaramos que Através da empresa acima, será realizado instalação e treinamento de operação e técnico garantindo a capacitação para realização de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, sem nenhum ônus adicional para a CONTRATANTE;

- **Frete**: Incluso no preço.

- **Dados Bancários da Proponente:**
  Instituição Bancária: (001) Banco do Brasil S.A.
  Agência: Agência: 3489-4 – Av. Raja Gabaglia, 4.051 – BH / MG
  Conta Corrente: 10620-8
  Favorecido: OMNIMED Ltda.
  CNPJ: 04.469.133/0001-628

- **ASSINATURA DO CONTRATO:** ROGERIO VILEFORT CARVALHO
  CPF: 758.073.006-53

Belo Horizonte, 22 de Julho 2015.

OMNIMED Ltda.
P/P: Rogério Vilefort Carvalho
RG: M4.153.326
CPF: 758.073.006.-53

04 469 133/0001-62
OMNIMED LTDA.
Rua das Canoas, n.º 765 - Sala 101 a 302
B. Betânia - CEP 30580-040
BELO HORIZONTE — MG

000567

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Agência Nacional de Vigilância Sanitária
Gerência Geral de Inspeção, Monitoramento da Qualidade, Controle e Fiscalização de Insumos, Medicamentos, Produtos, Propaganda e Publicidade

Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle de Produtos para Saúde

Expediente nº: 0772120/13-0

Considerando o disposto na Lei n.º 9.782, de 26 de janeiro de 1999, o Decreto nº 3.029, de 16 de abril de 1999 e a publicação no Diário Oficial da União de ***31/03/2014,*** *certifico que os estabelecimentos da empresa, a seguir descrita, cumprem com a legislação sanitária vigente, quanto às Boas Práticas de Fabricação e Controle de produtos para saúde exigidas pela autoridade sanitária brasileira, estando seus estabelecimentos sujeitos a inspeções periódicas.*

EMPRESA: OMNIMED LTDA	**CNPJ: 04.469.133/0001-62**
ENDEREÇO: RUA DAS CANOAS Nº 765	
BAIRRO: BETÂNIA	**CEP: 30.580-040**
MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE	**UF: MG**
AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO N.º: 8.01228-1	
Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle de Produtos para Saúde:	
Materiais de uso médico nacionais, devidamente registrados por esta empresa junto à ANVISA, enquadrados nas classes de risco III, conforme regras de classificação definidas na Resolução RDC nº 185, de 22 de outubro de 2001.	

Válido até: 31/03/2016

Brasília - DF, terça-feira, 22 de abril de 2014

SERVIÇO NOTARIAL DO 3º OFÍCIO
TRIGINELLI
www.cartoriotriginelli.com.br
Av. Augusto de Lima, 385 - Tel.:(31) 3273-5744
Confere com o original. Dou fé.
B.Horizonte MG 20 MAIO 2014
DARLENE SILVA TRIGINELLI
EMOL. 3,78 | ART. 31 0,23 | TFJ 1,25 | ISS 0,06 | 5,63
Selo de Fiscalização AUTENTICAÇÃO 67556
Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais Corregedoria Geral de Justiça

SIMONE DE OLIVEIRA REIS RODERO
Gerente-Geral de Inspeção, Monitoramento da Qualidade, Controle e Fiscalização de Insumos, Medicamentos, Produtos, Propaganda e Publicidade - Substituta
GGIMP

000568

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA SAÚDE
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
GERÊNCIA GERAL DE TECNOLOGIA DE PRODUTOS PARA SAÚDE

CERTIFICADO DE PRODUTO

Agência Nacional de Vigilância Sanitária, vinculada ao Ministério da Saúde, CERTIFICA que o produto abaixo indicado, é fabricado de acordo com as leis vigentes no Brasil, com a sua venda autorizada em todo o Território Brasileiro.

RAZAO SOCIAL: OMNIMED LTDA

CNPJ: 04.469.133/0001-62

ENDEREÇO: RUA DAS CANOAS 765 CEP: 30580-040

NOME TÉCNICO	Monitor de Sinais Vitais
NOME COMERCIAL	MONITOR MULTIPARAMETRICO MODULAR
CLASSE DE RISCO	III - ALTO RISCO
LOCAL DE FABRICAÇÃO	OMNIMED LTDA - BRASIL - Distribuir,OMNIMED LTDA - BRASIL - Fabricar
REGISTRO Nº	80122810004
DATA DO REGISTRO	24/10/2005
VÁLIDO ATÉ	24/10/2020

MODELO COMERCIAL:

- OMNI 600, - OMNI 610, - OMNI 610W, - OMNI 612

SERVIÇO NOTARIAL DO 3º OFÍCIO - www.cartoriotriginelli.com.br
Av. Augusto de Lima, 385 -Tel.:(31)
Confere a cópia com o original, nesta data, o que consta no documento apresentado e no existente no meio eletrônico e no endereço eletrônico
BH 02 JUN. 2015
DARLENE SILVA TRIGINELLI - TABELIÃ

EMOL.	ART. 31	TX.FISC.	TOTAL
11,72	0,71	3,90	16,33

Poder Judiciário - Tribunal de Justiça de Minas Gerais - Corregedoria Geral de Justiça
Selo de Fiscalização
CSN 87549
AUTENTICAÇÃO
CJK 79300

Documento emitido eletronicamente às: 08:19:38 do dia 28/05/2015 (Hora e data de Brasília - DF)

Código de controle do comprovante: A636.C7B1.2EC8.CBCE.700E.ED2B.7FE5.A831.F97D.079F

Conforme §2º, Art. 6°, RDC n° 27 de 15 de maio de 2013, qualquer alteração ou inclusão pós-registro ou pós-cadastro deferida que altere as informações do documento emitido, torná-lo-á inválido.

Verifique a autenticidade deste documento no endereço: http://www.anvisa.gov.br/validacertificadoggtps

000569

Certificação de Produto

OCP 0004

Acreditado desde 1993

TÜVRheinland®
Precisely Right.

Certificado de Conformidade

Certificado nº: TÜV 14.2111 – Revisão 03 **Válido até: 09/09/2019**

Emitido em 19/12/2014

Produto:	**Monitor Multiparamétrico Família 600** **Modelos: Omni 600, Omni 610, Omni 610W e Omni 612** **Características Técnicas:** **80-240 Vac, Energizado Internamente 12 Vcc, 50/60 Hz** **Parte Aplicada Tipo BF e CF à Prova de Desfibrilação** **Equipamento Classe I, Equipamento IPX0** **Operação Contínua**
Solicitante:	**OMNIMED LTDA.** **Rua das Canoas, 765 – Betânia** **30580-040 – Belo Horizonte – MG** **CNPJ: 04.469.133/0001-62**
Fabricante:	**OMNIMED LTDA.** **Rua das Canoas, 765 – Betânia** **30580-040 – Belo Horizonte – MG** **CNPJ: 04.469.133/0001-62**
Fornecedor / Representante Legal:	**Não Aplicável.**
Normas Técnicas / Regulamento:	**NBR IEC 60601-1:1994 + Emenda 01:1997; NBR IEC 60601-1-2:2006;** **NBR IEC 60601-1-4:2004; NBR IEC 60601-1-8:2010;** **NBR IEC 60601-2-26:1997; NBR IEC 60601-2-27:1997;** **NBR IEC 60601-2-30:1997; NBR IEC 60601-2-34:1997;** **NBR IEC 60601-2-49:2003.** **De acordo com as prescrições da Portaria 350 de 06 de Setembro de 2010 – INMETRO.** **Nos termos da Resolução nº 27 de 21 de Junho de 2011 – ANVISA.**
Esquema de certificação:	**Esquema 5 de certificação de produto conforme ISO/IEC Guia 67 com avaliação por ensaio de tipo e auditoria de fábrica iniciais e avaliação de acompanhamento a cada 12 meses com auditoria de fábrica.**
Laboratório, Nº do relatório de ensaios e data:	**Instituto Brasileiro de Ensaios de Conformidade Ltda. (IBEC)** **142283 – Parte 1 de 2 Rev.1.0 – 23/12/2014;** **142283 – Parte 2 de 2 – 06/08/2014.** **142282 – 18/07/2014;** **142282-1 – 18/08/2014.** **NO RISK – Serviços Técnicos Especializados Ltda.** **R120366 – 28/08/2012.** **GE HEALTHCARE/Omnimed.** **GR OMNI 600 – 20/06/2014.**
Notas:	**Este documento é composto de 08 páginas e é válido quando exibido com todas as suas páginas. Demais informações e notas estão contidas nas páginas subsequentes.**

SERVIÇO NOTARIAL DO 3º OFÍCIO
Av. Augusto de Lima, 305 - Fone/Fax: (31) 3213-3311 - www.3oficionotarial.com.br
Confere com o original. Dou fé.
B.Horizonte MG 02 JUN. 2015
DARLENE SILVA TRIGINELLI
EMOL. 3,79 | ART. 31 0,23 | TX FISC. 1,25 | TOTAL 5,27

Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais
Corregedoria Geral de Justiça
Selo de Fiscalização
AUTENTICAÇÃO
CJK 79865

Lester Amaral Júnior
Gerente de Certificação

Endereço Escritório: Rua Libero Badaró, 293, 09º andar, Centro, São Paulo, CEP: 01009-000 / Endereço Sede: Av. Netuno, 32 - 2º and. Sl.04, Alphaville - Santana de Parnaíba, São Paulo, CEP: 06541-015

Certificação de Produto

OCP 0004

Acreditado desde 1993

000570

TÜVRheinland®

Precisely Right.

Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance / Certificado de Conformidade

Certificado nº: TÜV 14.2111 – Revisão 03

Válido até: 09/09/2019

Emitido em 19/12/2014

Versão do Software avaliado: **Versão B**

Versão do Manual do usuário e do Projeto do Produto avaliado: **M.U. Família 600 – Ano 2015 – Ver. 5**

Lista de acessórios e partes ensaiadas em conjunto com o produto:

Monitores Multiparetricos Família 600	
Código	**Descrição**
Geral	
OMIA 0001	Cabo de força
OMIA 0002	Cabo de terra de equalização
ECG /Respiração	
OMAA 0002	Cabo Extensor de ECG OMNI 200/500/600 – 1ºgeração
OMAB 0003	Conjunto de rabichos 5 leads adulto Tipo AHA
OMAE 0004	Conjunto de rabichos 5 leads neonatal tipo AHA
OMAB 0009	Cabo de ECG peça única - Tipo AHA 5P
OMAA 0010	Cabo extensor de ECG rabicho com malha – Tipo 5P
OMAB 0011	Conjunto de rabichos adulto 5 leads com malha - Tipo AHA 5P
OMAE 0012	Conjunto de rabichos neonatal 5 leads com malha - Tipo AHA 5P
OMAB 0021	Conjunto de rabichos adulto 5 leads com malha - Tipo IEC 5P
OMAE 0022	Conjunto de rabichos neonatal 5 leads com malha - Tipo IEC 5P
OMAA 0013	Cabo extensor de ECG 5 leads rabicho sem malha – Tipo AHA 5P
OMAA 0014	Cabo extensor de ECG 3 leads rabicho sem malha - Tipo AHA 5P
OMAE 0015	Conjunto de rabichos 3 leads neonatal - Tipo AHA 5P
OMAB 0003	Conjunto de rabichos 5 leads adulto - Tipo AHA 5P
OMAE 0004	Conjunto de rabichos 5 leads neonatal - Tipo AHA 5P
OMAA 0017	Cabo extensor de ECG 5 leads rabicho sem malha – Tipo IEC 5P
OMAA 0018	Cabo extensor de ECG 3 leads rabicho sem malha – Tipo IEC 5P
OMAB 0019	Conjunto de rabichos 5 leads adulto - Tipo IEC 5P
OMAE 0020	Conjunto de rabichos 5 leads neonatal - Tipo IEC 5P
OMAE 0023	Conjunto de rabichos 3 leads neonatal - Tipo IEC 5P
OMAE 0024	Cabo de ECG peça única 3 leads - Tipo IEC 5P
OMAB 0025	Cabo de ECG peça única 5 leads - Tipo IEC 5P
Oximetria Masimo Original	
OMEB 0002	Sensor de oximetria adulto descartável Masimo uso com extensor

TABELIONATO NOTARIAL DO 37º OFÍCIO
TRONELLI
Av. Augusto de Lima, 668 - Tel.:(31) 3273-8744
Confere com o original. Dou fé.
O Tabeliã Substituto
02 JUN. 2015
DARLENE SILVA TRONELLI
EMOL. 3,79 | ART. 31 0,23 | TX. FISC. 1,25
Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais
Corregedoria Geral de Justiça
Selo de Fiscalização
AUTENTICAÇÃO
CJK 79366

Endereço Escritório: Rua Libero Badaró, 293, 09º andar, Centro, São Paulo, CEP: 01009-000 / Endereço Sede: Av. Netuno, 32 - 2º and. Sl.04, Alphaville - Santana de Parnaíba, São Paulo, CEP: 06541-015

Certificação de Produto
OCP 0004
Acreditado desde 1993

TÜVRheinland®
Precisely Right.

Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance / Certificado de Conformidad

Certificado nº: TÜV 14.2111 – Revisão 03

Válido até: 09/09/2019

Emitido em 19/12/2014

OMEC 0003	Sensor de oximetria pediátrico descartável Masimo uso com extensor
OMEE 0004	Sensor de oximetria neonatal descartável Masimo uso com extensor
OMEE 0005	Sensor de oximetria neonatal descartável com espuma Masimo uso com extensor
OMEI 00021	Sensor universal tipo Y Masimo original uso com extensor
OMEB 0050	Sensor tipo clip adulto sem cabo uso com extensor
OMEB 0051	Fita de fixação sensor Y adulto Masimo para uso com Cód.: OMEI0021
OMEE 0052	Fita de fixação sensor Y neonatal Masimo para uso com Cód.: OMEI0021
OMEC 0053	Fita de fixação sensor Y pediátrico Masimo para uso com Cód.: OMEI0021
OMEA 0001	Cabo extensor de oximetria Masimo
OMEI 0055	Sensor de testa adulto cabo curto Masimo uso com extensor
OMEI 00054	Sensor de orelha tipo clip adulto cabo curto Masimo uso com extensor
OMEB 0006	Sensor tipo clip adulto de cabo curto Masimo uso com extensor
OMEC 0056	Sensor tipo clip pediátrico de cabo curto Masimo uso com extensor
OMEB 0057	Sensor tipo clip adulto de Masimo cabo direto
Sensor Compatível Tipo M Hipertronics	
OMEA 0031	Cabo extensor Tipo M - Hypertronics cabo direto
OMEB 0032	Sensor tipo clip adulto Tipo M - Hypertronics cabo direto
OMEI 0033	Sensor universal tipo Y Tipo M - Hypertronics cabo direto
OMEB 0034	Sensor tipo soft adulto Tipo M - Hypertronics cabo direto
OMEC 0079	Sensor tipo soft pediátrico Tipo M - Hypertronics cabo direto
OMEC 0080	Sensor tipo clip pediátrico Tipo M - Hypertronics cabo direto
OMEB 0024	Sensor de orelha tipo clip adulto Tipo M - Hypertronics cabo direto
Sensor Compatível Tipo M Mini D Ribon	
OMEB 0027	Sensor tipo clip adulto Tipo M Mini D Ribon cabo direto
OMEB 0028	Sensor tipo soft adulto Tipo M cabo direto Mini D Ribon cabo direto
OMEI 0029	Sensor universal tipo Y Tipo M Mini D Ribon cabo direto
OMEC 0062	Sensor tipo clip pediátrico Tipo M Mini D Ribon cabo direto
OMEC 0063	Sensor tipo soft pediátrico Tipo M Mini D Ribon cabo direto
OMEI 0065	Sensor língua de animal Tipo M cabo direto Mini D Ribon cabo direto
OMEI 0064	Sensor de orelha tipo clip adulto Tipo M Mini D Ribon cabo direto
Nellcor Original	
OMED 0013	Sensor infantil descartável Nellcor I-20 uso com extensor
OMEB 0012	Sensor adulto descartável Nellcor D-25/D-25L uso com extensor
OMEI 0015	Sensor adulto/neonatal descartável Nellcor -25 uso com extensor
OMEC 0014	Sensor pediátrico descartável Nellcor D-20 uso com extensor
OMEA 0009	Cabo extensor de oximetria Nellcor MC-10 OXISYSTEM
OMEA 0088	Cabo extensor de oximetria Nellcor DOC-10
OMEB 0010	Sensor tipo clip adulto Nellcor DS-100A uso com extensor
OMEI 0011	Sensor universal tipo Y Nellcor D-YS uso com extensor
OMEI 0020	Fita adulto/neonatal Nellcor OXI-A/N

SERVIÇO NOTARIAL DO 3º OFÍCIO TRIGINELLI
www.cartoriotriginelli.com.br
Av. Augusto de Lima, 268 - Tel.: (31) 3273-8744
Confira com o original. Doc gr.
B.Horizonte MG 02 JUN. 2015
3,78

Selo de Fiscalização AUTENTICAÇÃO CJK 79367

Certificação de Produto
OCP 0004
Acreditado desde 1993

TÜVRheinland®
Precisely Right.

Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance / Certificado de Conformidad

Certificado nº: TÜV 14.2111 – Revisão 03
Certificate /Certificado nº

Válido até: 09/09/2019
Validity /Validade/Fecha de Caducidad

Emitido em 19/12/2014
Issued/Emitido

OMEG 0018	Adaptador de orelha para sensor em Y Nellcor D-YSE
Sensor Oxitech	
OMEB 0025	Sensor clip adulto Mini D-Ribon Oxitech cabo direto
OMEC 0026	Sensor universal Y Mini D-Ribon Oxitech cabo direto
OMBE 0030	Sensor soft adulto Mini D-Ribon Oxitech cabo direto
OMEC 0058	Sensor clip pediátrico Mini D-Ribon Oxitech cabo direto
OMEC 0059	Sensor soft pediátrico Mini D-Ribon Oxitech cabo direto
OMEI 0060	Sensor de orelha Mini D-Ribon Oxitech cabo direto
OMEI 0061	Sensor de língua animal Mini D-Ribon Oxitech cabo direto
OMEI 0098	Sensor de testa Mini D-Ribon Oxitech cabo direto
OMEA 0102	Cabo extensor Oxitech uso com extensor
OMEB 0099	Sensor clip adulto Oxitech uso com extensor
OMEC 0100	Sensor universal Y Oxitech uso com extensor
OMEB 0093	Sensor Soft adulto Oxitech uso com extensor
OMEC 0094	Sensor clip pediátrico Oxitech uso com extensor
OMEC 0095	Sensor soft pediátrico Oxitech uso com extensor
OMEI 0096	Sensor de orelha Oxitech uso com extensor
OMEI 0097	Sensor de língua animal Oxitech uso com extensor
OMEI 0101	Sensor de testa Oxitech uso com extensor
OMEA 0089	Sensor pediátrico descartável Oxitech MAX-P uso com extensor
OMEB 0091	Sensor adulto descartável Oxitech MAX uso com extensor
OMEI 0090	Sensor adulto/neonatal descartável Oxitech MAX/MAX-N uso com extensor
OMED 0092	Sensor infantil descartável Oxitech MAX-I uso com extensor
Oximetria 6P	
OMEB 0074	Sensor tipo clip adulto – 6P cabo direto
OMEB 0069	Sensor tipo soft adulto - 6P cabo direto
OMEI 0071	Sensor universal tipo Y - 6P cabo direto
OMEC 0068	Sensor tipo clip pediátrico – 6P cabo direto
OMEC 0070	Sensor tipo soft pediátrico - 6P cabo direto
OMEI 0073	Sensor língua de animal - 6P cabo direto
OMEB 0072	Sensor de orelha adulto clip- 6P cabo direto
Temperatura	
OMDE 0007	Sensor permanente de temperatura - retal/esofágico neonatal
OMDB 0006	Sensor permanente de temperatura injetante retal/esofágico adulto
OMDI 0008	Sensor permanente de temperatura cutâneo adulto
OMDE 0009	Sensor permanente de temperatura cutâneo neonatal
Pressão Não Invasiva	
OMFA 0002	Tubo extensor de pressão não invasiva Luer Lock
OMFA 0039	Tubo extensor de pressão não invasiva engate rápido plástico/plástico
OMFA 0042	Tubo extensor de pressão não invasiva Tipo 5P engate rápido plástico/metal

SERVIÇO NOTARIAL DO 3º OFÍCIO TRIGINELLI
www.cartoriotriginelli.com.br
Av. Augusto de Lima, 308 - Tel.:(31) 3273-6744
Confere com o original. Dou fé.
B.Horizonte MG 02 JUN. 2015
DARLENE SILVA TRIGINELLI - TABELIÃ
SMOL. 3,79

Selo de Fiscalização AUTENTICAÇÃO CJK 79368

Endereço Escritório: Rua Libero Badaró, 293, 09º andar, Centro, São Paulo, CEP: 01009-000 / Endereço Sede: Av. Netuno, 32 - 2º and. Sl.04, Alphaville - Santana de Parnaíba, São Paulo, CEP: 06541-015

Certificação de Produto

OCP 0004

Acreditado desde 1993

000573

TÜVRheinland®

Precisely Right.

Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance / Certificado de Conformidade

Certificado nº: TÜV 14.2111 – Revisão 03 **Válido até: 09/09/2019**

Emitido em 19/12/2014

OMFE 0015	Manguito Neonatal 1
OMFE 0016	Manguito Neonatal 2
OMFE 0017	Manguito Neonatal 3
OMFE 0018	Manguito Neonatal 4
OMFE 0019	Manguito Neonatal 5
OMFB 0020	Manguito adulto permanente (não látex) Luer Lock Braço de 27 cm a 35 cm
OMFC 0021	Manguito pediátrico permanente (não látex) Luer LockBraço de 14cm a 21cm
OMFD 0022	Manguito infantil permanente (não látex) Luer Lock Braço de 10 cm a 15 cm
OMFB 0023	Manguito obeso I permanente (não látex) Luer Lock Braço de 34 cm a 43 cm
OMFB 0034	Manguito adulto permanente (não látex) engate rápido plástico Braço de 27 cm a 35 cm
OMFB 0038	Manguito adulto pequeno permanente (não látex) engate rápido plástico Braço de 20,5 cm a 28 cm
OMFC 0035	Manguito pediátrico permanente (não látex) engate rápido plástico Braço de 14 cm a 21 cm
OMFD 0036	Manguito infantil permanente (não látex) engate rápido plástico Braço de 10 cm a 15 cm
OMFB 0037	Manguito obeso I permanente (não látex) engate rápido plástico Braço de 34 cm a 43 cm
Débito Cardíaco	
OMCA 0002	Cabo de Débito Cardíaco
Capnografia Fluxo Lateral	
OMGB 0028	Adaptador de tubo adulto com linha de longa duração Microstream
OMGE 0029	Adaptador de tubo neonatal com linha de longa duração Microstream
OMGB 0030	Linha nasal de longa duração adulto Microstream
OMGC 0031	Linha nasal de longa duração pediátrico Microstream
OMGE 0032	Linha nasal de longa duração neonatal Microstream
OMGB 0033	Linha nasal adulto de longa duração circuito sem water trap Sidestream
OMGC 0034	Linha nasal pediátrico de longa duração circuito sem water trap Sidestream
OMGB 0035	Adaptador de tubo adulto com linha de longa duração – circuito sem water trap Sidestream
OMGC 0036	Adaptador de tubo pediátrico com linha de longa duração – circuito sem water trap Sidestream
OMGI 0037	Water trap luer lock macho Sidestream
OMGI 0038	Linha de amostragem macho-fêmea circuito com water trap luer lock macho Sidestream
OMGI 0039	Water trap luer lock fêmea Sidestream
OMII 0006	Linha de amostragem macho-macho circuito com water trap luer lock fêmea Sidestream
OMGB 0040	Adaptador de tubo adulto Sidestream
OMGC 0041	Adaptador de tubo pediátrico Sidestream
OMIB 0007	Linha nasal adulto circuito com water trap Luer Lock fêmea
OMIC 0008	Linha nasal pediátrico circuito com water trap luer lock fêmea Sidestream
Capnografia Fluxo Principal	
OMII 0009	Cabo extensor para sistemas Mainstream PHASEIN
OMGI 0042	Sensor de capnografia Mainstream PHASEIN
OMGE 0043	Adaptador de tubo neonatal Mainstream PHASEIN
OMGB 0044	Adaptador de tubo adulto Mainstream PHASEIN
OMGB 0045	Sensor de capnografia Mainstream RESPIRONICS

SERVIÇO NOTARIAL DO 3º OFÍCIO TRIGINELLI
www.certoriotriginelli.com.br
Av. Augusto de Lima, 385 - Tel.:(31) 3273-5744
Confere com o original. Dou fé.
B.Horizonte MG 02 JUN. 2015
DARLENE SILVA TRIGINELLI - TABELIÃ
EMOL. 3,79 ART. 01 0,2 EX. FISC.

Selo de Fiscalização AUTENTICAÇÃO CJK 79369

Endereço Escritório: Rua Libero Badaró, 293, 09º andar, Centro, São Paulo, CEP: 01009-000 / Endereço Sede: Av. Netuno, 32 - 2º and. Sl.04, Alphaville - Santana de Parnaíba, São Paulo, CEP: 06541-015

Certificação de Produto

OCP 0004

Acreditado desde 1993

TÜVRheinland®
Precisely Right.

Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance / Certificado de Conformidad

Certificado nº: TÜV 14.2111 – Revisão 03

Válido até: 09/09/2019

Emitido em 19/12/2014

OMGB 0046	Adaptador de tudo Neonatal Mainstream RESPIRONICS
OMGB 0047	Adaptador de tudo adulto Mainstream RESPIRONICS
Analisador de Gases Fluxo Lateral	
OMHI 0001	Water Trap de AG
OMHI 0010	Cabo extensor para sistemas Sidestream
OMII 0006	Linha de amostragem macho-macho circuito com water trap luer lock fêmea Sidestream
OMGB 0040	Adaptador de tubo adulto Sidestream
OMGC 0041	Adaptador de tubo pediátrico Sidestream
Analisador de Gases Fluxo Principal	
OMHI 0009	Sensor de análise de gases Mainstream PHASEIN
OMII 0009	Cabo extensor para sistemas Mainstream PHASEIN
OMGE 0043	Adaptador de tubo neonatal mainstream
OMGB 0044	Adaptador de tubo adulto mainstream
Pressão Invasiva	
OMBI 0009	Bolsa pressórica 500 ml
Acemedical	
OMBA 0038	Cabo para transdutor Ace Spacelabs
OMBH 0039	Kit transdutor de pressão descartável autotransducer
OMBG 0040	Placa para transdutor Ace
OMBG 0041	Suporte para placa-transdutor Ace
BD	
OMBA 0001	Cabo extensor de pressão invasiva 60º BD
OMBA 0018	Cabo extensor de pressão invasiva 45º BD
OMBA 0031	Cabo extensor de pressão BD
OMBH 0002	Transdutor com kit de monitorização de pressão invasiva BD
OMBG 0003	Suporte para transdutor BD
OMBG 0004	Fixador em coluna do suporte para transdutor BD
Edwards	
OMBA 0005	Cabo extensor de pressão invasiva 60º Edwards
OMBA 0019	Cabo extensor de pressão invasiva Edwards 45º
OMBA 0030	Cabo extensor de pressão Edwards
OMBH 0006	Transdutor com kit de monitorização de pressão invasiva Edwards
OMBG 0007	Suporte para transdutor Edwards
OMBG 0008	Fixador em coluna do suporte para transdutor Edwards
Gabmed	
OMBA 0034	Cabo extensor de pressão invasiva 60º Gabmed
OMBA 0035	Cabo extensor de pressão invasiva 45º Gabmed
OMBA 0033	Cabo extensor de pressão invasiva Gabmed
OMBH 0036	Transdutor com kit de monitorização Gabmed
OMBG 0037	Suporte para transdutor Gabmed

SERVIÇO NOTARIAL DO 3º OFÍCIO TRIGINELLI
www.cartoriotriginelli.com.br
Av. Augusto de Lima, 386 - Tel.:(31) 3279-5744
Confere com o original
B.Horizonte MG 02 JUN. 2015
DARLENE SILVA TRIGINELLI - TABELIÃ
EMOL. 3,79 | ART. 0,2

Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais Corregedoria Geral de Justiça
Selo de Fiscalização AUTENTICAÇÃO CJK 79370

Certificação de Produto

OCP 0004
Acreditado desde 1993

TÜVRheinland®
Precisely Right.

Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance / Certificado de Conformidad

Certificado nº: TÜV 14.2111 – Revisão 03

Válido até: 09/09/2019

Emitido em 19/12/2014

Medex Descartável	
OMBA 0014	Cabo extensor de pressão invasiva descartável Medex / Transistar 60º
OMBA 0021	Cabo extensor de pressão invasiva Medex / Transistar 45º
OMBA 0028	Cabo extensor de pressão Medex / Transistar
OMBH 0016	Transdutor com kit de monitorização de pressão invasiva Medex / Transistar
OMBG 0015	Fixador em coluna do suporte para transdutor Medex / Transistar
OMBG 0017	Suporte para transdutor Medex / Transistar
Medex Permanente	
OMBA 0022	Cabo extensor de pressão invasiva Medex / Logical 60º
OMBA 0023	Cabo extensor de pressão invasiva Medex / Logical 45º
OMBA 0032	Cabo extensor de pressão invasiva Medex / Logical
OMBH 0026	Transdutor Medex / Logical
OMBI 0027	Kit de monitorização Medex / Logical
OMBG 0024	Placa Suporte Medex / Logical
OMBG 0025	Grampo Medex / Logical
Biosensor	
OMBA 0010	Cabo extensor de pressão invasiva Biosensor / UTAH 60º
OMBA 0020	Cabo extensor de pressão invasiva Biosensor / UTAH 45º
OMBA 0029	Cabo extensor de pressão invasiva Biosensor / UTAH
OMBH 0012	Transdutor Biosensor
OMBH 0013	Transdutor com kit de monitorização de pressão invasiva Biosensor
OMBG 0011	Fixador em coluna do suporte para transdutor Biosensor
ISA	
OMJI 0001	Kit de eletrodos para índice de sedação anestésica
OMJI 0002	Cabo do índice de sedação anestésica
OMJI 0003	Cabo extensor ISA
EEG	
OMLI 0004	Capacete eletrodo
OMLA 0005	Eletrodo de referência EEG.
OMLA 0006	Cabo de eletrodo EEG.
OMLA 0007	Eletrodo de monitorização EEG.
OMLA 0008	Cap eletrodo integrado de monitoramento (32 derivações)
OMLA 0009	Cap eletrodo integrado de monitoramento (64 derivações)
OMLA 0010	Cap eletrodo integrado de monitoramento (128 derivações)
OMLA 0011	Dividir tampa tipo EEG (51 derivações)
OMLA 0012	Dividir tampa tipo EEG (23 derivações)
OMLA 0013	Capacete eletrodo
OMLA 0014	Eletrodo de referência EEG
OMLI 0015	Cabo de eletrodo EEG.
OMLI 0016	Eletrodo de monitorização EEG.

SERVIÇO NOTARIAL DO 3º OFÍCIO TRIGINELLI
www.cartoriotriginelli.com.br
Av. Augusto de Lima, 388 - Tel.:(31) 3273-5744
Confere com o original. Dou fé.
B.Horizonte MG 02 JUN. 2015
DARLENE SILVA TRIGINELLI
EMOL. | ART. 3,1 | 5

Selo de Fiscalização AUTENTICAÇÃO CJK 79371

Certificação de Produto

OCP 0004

Acreditado desde 1993

TÜVRheinland®
Precisely Right.

000576

Certificado de Conformidade

Certificado nº: TÜV 14.2111 – Revisão 03

Válido até: 09/09/2019

Emitido em 19/12/2014

OMLI 0017	Cap eletrodo integrado de monitoramento (32 derivações)
OMLI 0018	Cap eletrodo integrado de monitoramento (64 derivações)
OMLI 0019	Cap eletrodo integrado de monitoramento (128 derivações)
OMLI 0020	Dividir tampa tipo EEG (51 derivações)
OMLI 0021	Dividir tampa tipo EEG (23 derivações)
OMLI 0022	Ponte de eletrodo-Cap
OMLI 0023	Cap eletrodo net
OMLI 0024	Ponte de eletrodo com prata e pin rosca (20pcs/set)
OMLI 0025	Silver eletrodo EAR (2pcs/set)
OMLI 0026	All-in-one cabo-eletrodo suporte (8derivações)
OMLI 0027	All-in-one cabo-eletrodo suporte (16derivações)
OMLI 0028	All-in-one cabo-eletrodo suporte (24derivações)
OMLI 0029	All-in-one cabo-eletrodo suporte (32derivações)
OMLI 0030	All-in-one eletrodo de monitorização Cup (8derivações)
OMLI 0031	All-in-one eletrodo de monitorização Cup (16derivações)
Registrador	
OMNI0001	Rolo para papel para Registrador Térmico

Data/Natureza das Revisões:

19/12/2014 – Certificação Inicial pela TÜV Rheinland do Brasil. Processo de Transferência do Certificado P-110, OCP 0016 – BRTÜV Avaliações da Qualidade S.A – emitido em 10/09/2014 e válido até 09/09/2019;
31/03/2015 – Revisão 01 – Atualização no Manual do Usuário e na data de emissão do relatório 142283 – Parte 1 de 2;
07/04/2015 – Revisão 02 – Correção na Descrição do Produto;
11/05/2015 – Atualização do Manual e Lista de Acessórios.

TRIGINELLI

B.Horizonte MG 02 JUN. 2015

DARLENE SILVA TRIG


EMOL.	ART. 31
3,79	0,26

Poder Judiciário Estado de Minas Gerais Corregedoria Geral de Justiça

Selo de Fiscalização AUTENTICAÇÃO CJK 79372

OMNI 610

Omnime



omnimed

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS
PROTOCOLO 436
Data de entrega dos envelopes 24/07/15
Horas 11:18 Modalidade de Licitação
PP - 86/15
VISTO

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 86/2015

RAZÃO SOCIAL: **OMNIMED LTDA**

CNPJ: 04.469.133/0001-

ENVELOPE "A" – PROPOSTA DE PREÇOS

000578

Rua das Canoas, 765 - Bairro Betânia

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
PROPOSTA COMERCIAL

000579

Licitação: Pregão 86 / 2015

Fornecedor: CHS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA **CNPJ/CPF:** 05.127.739/0001-82 **Insc. Estadual**9026274300

Endereço:RUA JOSE EUSTATIOS KOTSIFAS 173 **Contato:**HERNANI **Telefone:**(44) 3266-1064

Lote :

Ordem	Item	Unidade:	Quantidade	Valor Máximo	Valor Proposta	Valor Total	Marca/Especificação
1	#Adaptador fabricado em poliuretano para caneta Pilot V5 Hi-Tecpoint extra fina. Utilizado para conectar a caneta ao eletrocardiógrafo.	UN	10,00	55,6600	0,0000	0,00	
2	#Andador em alumínio anodizado, espelhado, articulado e dobrável com resistência de até 130Kg com 07 níveis de regulagem da altura através de pinos de fácil ajuste. Peça plástica interna para reduzir ruído.	UN	10,00	150,0000	0,0000	0,00	
3	#Aspirador cirúrgico portátil com bateria. Aspira líquidos e secreções. Fácil higienização. (bomba vácuo aspiradora). Alto desempenho (mínimo 635mmHg), vazão de 35 LPM, funcionamento a pistão isento de óleo, filtro hidrófobo, motor 1/3 HP 12VDC/20A, reservatório em vidro de 2 litros, tampa do reservatório e mangueira autoclavável.	UN	20,00	2.975,0000	0,0000	0,00	
4	#Autoclave Horizontal de Bancada, com capacidade aproximada de 19 Litros, dimensões Internas aproximadas: 23cm(D)x45cm(P); Dimensões Ext. aproximadas: 35cm(H)X51cm(L)X55cm(P). Deve conter 03 unidades de Bandejas com dimensões aproximadas de 15cm(L)X45cm(P). Potência: 1300W; Tensão: 127 ou 220V. Peso Líquido aproximado de 32 à 34kg. Deve possuir no mínimo 3 ciclos de esterilizações com tempo de secagem, câmara em aço inoxidável, revestida externamente com material isolante ao calor, porta em aço inoxidável fundido, com anel de vedação em borracha de silicone resistente a altas temperaturas, atingir a temperatura de esterilização aproximada de 125 à 130ºC, com dispositivo que impeça o funcionamento do equipamento com a tampa aberta, reservatório externo com capacidade aproximada para 4,0 litros, com sistema de reaproveitamento da água, gabinete em chapa de aço carbono, com tratamento anticorrosivo e pintura em epóxi, painel de controle com chave on/off, manômetro, display indicativo de tempo e temperatura e teclas de abastecimento, seleção dos ciclos, secagem extra e start/stop, sistema eletrônico de segurança e desligue automaticamente caso a temperatura exceda em 3 ºC a temperatura programada, válvula de alívio de pressão regulada para atuar com pressão igual ou superior à MPTA (máxima pressão de trabalho admissível), sistema elétrico de segurança com fusível de proteção e termostato de segurança para evitar a queima das resistências e dos materiais em caso de falta de água e construída com base nas Normas ASME e ABNT e que atenda à Norma Regulamentadora NR 13, com garantia mínima de 1 ano.	UN	6,00	4.958,0000	0,0000	0,00	
5	#Avental descartável manga longa. Fabricado com matéria prima de não tecido (100% polipropileno). Tamanho único. Cor branca. Punho de manga com elástico. Pacote com 10 unidades.	PCT	200,00	18,0000	0,0000	0,00	

000580

6	#Avental descartável sem manga, para paciente. Fabricado com matéria prima de não tecido (100% polipropileno). Tamanho único. Cor branca. Pacote com 10 unidades.	PCT	500,00	16,0000	0,0000	0,00
7	#Balança digital com capacidade para até 200 kg. Display de LCD de fácil visualização. Acionamento por toque e desligamento automático. Indicador de bateria fraca. Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação.	Und	50,00	115,0000	0,0000	0,00
8	#Balança Mecânica de Plataforma. Estrutura em chapa de aço carbono. Capacidade para 300 kg, divisões de 100 g. Pesagem mínima de 2 kg. Plataforma na medida de 540 x 380mm. Régua em aço cromado. Altura de 1,20 m. Régua antropométrica com escala de 2,00 m em alumínio. Cursor em aço inoxidável.	UNIDAD	15,00	1.300,0000	0,0000	0,00
9	#Balança Pediátrica Mecânica. Concha anatômica em polipropileno 540x300mm injetada anti germes. Estrutura em chapa de aço carbono. Capacidade para 16 kg, divisões de 10g. Pesagem mínima 0,200 gramas. Pés reguláveis em borracha sintética. Régua em latão cromado. Cursor em aço inoxidável. Acabamento em tinta poliuretano.	UNIDAD	15,00	600,0000	0,0000	0,00
10	#Bateria com duração mínima de 2 anos para DEA compatível para o modelo do item 35.	UN	5,00	1.279,2000	0,0000	0,00
11	#Bateria para monitor multiparamétrico, compatível com o item 53.	UN	2,00	1.136,5200	0,0000	0,00
12	#Bateria Recarregável para uso em desfibrilador/cardioversor compatível com o modelo do item 36.	UN	15,00	843,7800	0,0000	0,00
13	#Cabo adaptador para pás descartáveis para Cardioversor compatível com o modelo do item 36.	UN	15,00	2.169,7200	0,0000	0,00
14	#Cabo de ECG, 3 vias, com clip, IEC para monitor multiparamétrico, compatível com o item 53.	UN	2,00	607,4000	0,0000	0,00
15	#Cabo par oximetria SpO2 (pré-cabo), com no mínimo 2,5mts para monitor multiparamétrico, compatível com o item 53.	UN	2,00	830,0000	0,0000	0,00
16	#Cabo para ECG (pré-cabo), mínimo 3 mts, para cabo de 3/6 vias, IE C para linha do monitor multiparamétrico, compatível com o item 53.	UN	2,00	568,2600	0,0000	0,00
17	#Cadeira de Banho/higienização com apoio para braços e pés escamoteáveis, retráteis ou removíveis, rodas giratórias aro n° 6 com pneus maciços, carga aproximada 130kg sendo as rodas traseiras com travas.	UN	30,00	230,0000	0,0000	0,00
18	#Cadeira de Banho/higienização com apoio para braços e pés retráteis ou removíveis, rodas giratórias aro n° 6 com pneus maciços, carga aproximada 100kg sendo as rodas traseiras com travas.	UN	30,00	195,0000	0,0000	0,00
19	#Cadeira de rodas com estrutura em aço, pintado em epoxy, dobrável, apoio para braços removível, apoio para pernas elevável, indicado p/ usuários até 100 kg, largura do assento 40 cm ou 45 cm em courvin, largura total 67cm. Com opcionais: pneus traseiros infláveis / cromado.	UN	30,00	580,0000	0,0000	0,00
20	#Cadeira de rodas estrutura em alumínio, duplo "X", Rodas traseiras com pneus em poliuretano, (anti- furo, não esvaziam). Rodas aro 24" com eixo de desmontagem rápida quinck. Rodas dianteiras aro 8", maciças. Assento e encosto em tecido xadrez anti chamas. Apoio para pés removíveis, apoio para braços almofadados e articulados. Largura do assento 46 cm.	UN	30,00	2.300,0000	0,0000	0,00
21	#Cadeira estofada para coleta de sangue, em aço, pintura epóxi, revestida em napa, com suporte de braço.	UN	30,00	300,0000	295,0000	8.850,00
22	#Cadeira estofada para coleta de sangue, tipo poltrona, em aço, pintura epóxi, revestida em napa, com suporte de braço.	UN	30,00	1.400,0000	1.100,0000	33.000,00

000581

23	#Cama berço pediátrico simples para recém nascido, armação tub... redonda e pintura epóxi.	UN	5,00	950,0000	880,0000	4.400,00	
24	#Caneta Pilot V5 Hi-Tecpoint extra fina, utilizada em conjunto com o adaptador para registrar o eletrocardiograma no papel milimetrado.	UN	80,00	58,6600	0,0000	0,00	
25	#Cinta elástica para fixação de transdutores de cardiotocógrafo.	Und	10,00	325,5800	0,0000	0,00	
26	#Colchão para berço encapado com napa 1,60X0,60CM (medidas aproximadas).	UN	10,00	120,0000	0,0000	0,00	
27	#Colchão para berço encapado com napa 1,60X0,70CM. (medidas aproximadas).	UN	10,00	120,0000	0,0000	0,00	
28	#Colchão para cama hospitalar, confeccionado em espuma de poliuretano, com capa de courvin, com zíper e respiros. Dimensões: 188 x 88 x 10cm de altura. Densidade: 33.	UN	20,00	280,0000	270,0000	5.400,00	?
29	#Colchão solteiro 1,88 x 0,20 x 0,78 cm. Densidade 45. Revestimento em tecido.	UN	20,00	230,0000	0,0000	0,00	
30	#Colchonete medindo aproximadamente: 1,9x0,66x0,03m (CxLxH).	UN	50,00	90,0000	0,0000	0,00	
31	#Compressor para nebulização, para utilização médica e laboratorial, como mecanismo isento de óleo e baixo nível de ruído. Ajuste do fluxo de ar comprimido com manômetro. Funcionamento por meio de sistema de diafragma. Alça para transporte. Motor de alta durabilidade, ideal para uso em hospitais, clínicas e consultórios. 127V.	UN	15,00	2.500,0000	0,0000	0,00	
32	#Conjunto de Pás descartáveis adulto e pediátrico para Cardioversor compatível com o modelo do item 36	Conjun	150,00	206,6400	0,0000	0,00	
33	#Criocautério ginecológico com carrinho para transporte. Ponteiras cambiáveis.Indicado para cauterização do colo uterino, condilomas, pólipos, lesões verrugosas e lesões de pele. Classe de enquadramento (ANVISA) - Classe III - alto risco. Temperatura mínima - -40ºC. Cilindro de gás CO2. Acompanha as pontas para uso ginecológico.	UN	5,00	2.950,0000	0,0000	0,00	
34	#Desfibrilador DF-03, com sistema de desfibrilação por onda monofásica amortecida - O.M. A. Bateria interna recarregável. Teclado de seleção de energia até 360 joules (Monofásico). Com possibilidade de uso de pás internas e externas, seleção automática de escala de energia de acordo com a pá utilizada, entrada para sincronismo da onda R para cardioversão, circuito que anule carga automático (45s) e dispositivo para teste de pás com tempo de carga (360 j): < 15s. Registro definitivo no Ministério da Saúde - ANVISA.	UN	15,00	65.000,0000	0,0000	0,00	
35	#Desfibrilador Externo Automático - DEA com tecnologia bifásica exponencial truncada, que permita configuração para sequência de três choques com energia escalonáveis de seleção pré-programada (ex: 150J, 200J, 200J). Características técnicas: alertas audíveis: prompt de voz, alerta de carregamento, alerta de manutenção; Indicadores visíveis de status das pás, da bateria, de manutenção, de verificação de pás, posicionamento das pás; Auto-teste diário de: bateria, eletrodos de desfibrilação, componentes eletrônicos internos, botão de choque e software; mensal de: bateria com carga, eletrodos de desfibrilação, componentes eletrônicos internos, ciclos de carga de energia, botão de choque e software. Memória interna: mínimo de três registros, até 30 minutos de ECG com anotações de no mínimo um registro e transferíveis por Bluetooth. Dimensões aproximadas: 100x265x320mm, incluindo pás de desfibrilação e bateria. Grau de proteção contra penetração de água: IP55. Registro definitivo no Ministério da Saúde - ANVISA.	UN	10,00	9.178,2600	0,0000	0,00	

36	#Desfibrilador/Cardioversor, com sistema de onda de desfibrilação Bifásico Exponencial Truncada com ajustes disponíveis até 270 Joules. Capacidade de operação em três modos: Desfibrilação manual, automática e sincronizada com marcapasso externo transcutâneo. Tela (display) em LCD de no mínimo 5,7 polegadas, que permita visualização de 2 canais, sendo um para derivação do ECG (I, II, III), com opcional para expansão para 7 derivações e outro canal para curva de SpO2 ou capnografia. O aparelho deve permitir realização de testes básicos como: verificação de carga, bateria, impressão, alarmes, comando de voz e marcapasso. O capacitor deve ser dividido em células individuais que permita previnir falhas repentinas e totais deste componente. O capacitor de alta voltagem deve permitir ser testado automaticamente por um programa de teste de capacitância ao carregar e descarregar. O equipamento deve possuir gravador de voz que possibilite salvar tais comandos em cartão de memória e revisados no computador. Impressora térmica incorporada ao aparelho para impressão do traçado de ECG e relatório de desfibrilação que apresente parâmetros de descarga e onda de ECG antes e após a descarga. Características técnicas: modo DEA (desfibrilador externo automático), modo desfibrilador manual com tempo de carga de 0 à 200J em menos de 3 segundos e de 0 à 270J em menos de 5 segundos, com possibilidade de descarga sincronizada disponível e modo descarga automática interna com operação AC 100 - 240V - frequência de linha de 50/60 HZ. Bateria recarregável NiMH 12V com capacidade de no mínimo 70 descargas a 270J, mínimo de 150 minutos de monitorização contínua, mínimo de 90 minutos de estimulação em modo fixo (180p/min, 200mA). Compatibilidade Eletromagnética: Grau de proteção contra entrada nociva de água: IPX1. Itens inclusos: unidade de interface DSI, QI-552V: monitorização de SpO2 e CO2.	UN	15,00	23.247,0000	0,0000	0,00	
37	#Detector Fetal - Sonar utilizado para detectar batimentos cardíacos fetais.Modelo de mesa. Gabinete confeccionado em PSAI poliestireno de auto impacto, auto brilho e antioxidante projetado em substituição à antiga caixa metálica, proporcionando excelente aparência estética, muito mais facilidade de limpeza e higienização, segurança necessária ao médico e ao paciente. Display numérico digital. Faixa de medida do BCF de 50 a 240 batidas por minuto.Botão liga ou desliga com regulagem de intensidade do volume.Botão com regulagem de tonalidade de grave e agudo. Filtro minimizador de interferências durante a utilização. Ausculta de batimentos cardíacos fetal a partir da 10ª semana. Alta sensibilidade para ausculta coletiva. Saída para fone de ouvido ou gravador de som. Acompanha fone de ouvido bi-auricular para ausculta individual. Ciclagem de 6.000 a 60.000. Freqüência de 2,0 a 2,25 MHZ. Alojamento para transdutor fixado na lateral do gabinete. Alimentação por bateria interna recarregável de 12 v x 1,3 Ah. Led. Indicador de bateria com carga insuficiente para uso imediato. Acompanha carregador da bateria para rede elétrica em 110 ou 220 v 50/60 Hz.Produto projetado em conformidade aos requisitos das normas:NBR-IEC 60.601-1 e NBR-IEC 60.601-1-2.Garantia de 02 anos contra defeitos de fabricação.	UN	15,00	680,0000	0,0000	0,00	
38	#Eletrocardiógrafo portátil digital de 1 a 8 canais, com 12 derivações simultâneas, automaticamente. Impressão em papel comum, tipo carta, não termo sensível. Alimentado por rede elétrica bivolt automático (100 a 240 VAC 50/60 Hz), Pack de baterias (opcional), ou pilhas. Exportação de exames para computador via pendrive formato PDF. Operação automática com uma única tecla. Correção automática de linha de base. Filtro digital para ruídos de rede elétrica e tremor muscular. Capacidade de salvar até 100 exames (até 8h em visualização) em memória interna. Impressão de 12 derivações em	UN	2,00	8.817,7800	0,0000	0,00	

	uma única página. Identificação de sinal de marca-passo. Proteção contra descarga de desfibrilador. Circuito pré-amplificador flutuante, completamente isolado e separado do restante do aparelho. Dois modos de operação: Automático (obtenção de eletrocardiograma em 12 derivações adquiridas simultaneamente), Ritmo (obtenção de eletrocardiograma em 01 canal com possibilidade de até 5 minutos de traçado por folha). Display colorido de 4,3`` de tecnologia sensível ao toque (Touchscreen) que possibilite: pré-visualização do exame, visualização do posicionamento de eletrodos, Inserção de dados do paciente (Nome, ID, sexo, idade, peso e altura), Exibição e impressão da freqüência cardíaca.					
39	#Estabilizador de cabeça. Confeccionado em espuma de poliuretano expandida, emborrachada. Possui dois cintos imobilizadores reguláveis para testa e queixo do paciente a imobilizar. Preso em velcro ao tecido que veste a tábua (prancha) de resgate em qualquer largura. Base fixada na prancha 40 x 25 cm. Laterais fixada na base 25 x 16 x 0,9 cm. Orifício auricular para verificar de sangramento, 80 mm. Lavável.	UN	60,00	290,0000	0,0000	0,00
40	#Estadiômetro parede. Campo de Uso: até 2,00 m. Resolução: em milímetros (intervalos 5 mm). Tolerância: + / - 5 mm. Tubo e escala em Alumínio anodizado.	UNIDAD	20,00	280,0000	0,0000	0,00
41	#Estadiômetro portátil. Campo de Uso: até 2,20 m. Resolução: em milímetros (intervalos 5 mm). Tolerância: + / - 5 mm. Tubo retangular com escala em Alumínio anodizado. Escala Antropometrica litografada. Ampla base para apoio dos pés.	UNIDAD	20,00	395,0000	0,0000	0,00
42	#Foco clínico com lâmpada Halógena de 50 watts (tipo vida longa), luz fria, com haste flexível que possibilite regulagem de altura, base com 5 rodízios, corpo em metal esmaltado, pintura epóxi branca, voltagem:110 Volts. (tipo foco clínico FC400).	UN	10,00	636,0000	405,0000	4.050,00
43	#Kit de acessórios IEC para desfibrilador/cardioversor compatível com o modelo do item 36 que contenha uma unidade de: par de pá rígida pediátrica;/adulta intercambiáveis, cabo de ECG de três vias, cabo para eletrodo adesivo multifunção descartável, par de eletrodo adesivo multifunção, bateria de NiMH (níquel-hidreto metálico), cabo de força e manual do operador.	UN	15,00	1.102,0800	0,0000	0,00
44	#Lupa de aumento com iluminação. Com tripé e braço articulável. Lente de vidro com aumento de 8 vezes. Tampa protetora para a lente. Diâmetro da lente: 120mm. Lâmpada circular de 22W. . Bivolt.	UN	2,00	680,0000	0,0000	0,00
45	#Lupa de pedestal destinada a procedimentos que exijam ampliação da visão e boa iluminação. Potência 28W, tipo da lâmpada: T5-6500K. Voltagem: 127 v. Material da lente: vidro. Aumento: 5x. Dimensões da lente (LxC): 18,5 x 15,5 cm.	UN	2,00	720,0000	0,0000	0,00
46	#Maca retrátil para o transporte de pacientes em situações de resgate. Rodízios com sistema de freio e roda de 127 mm de diâmetro. Respaldo ajustável em seis posições. Capacidade de carga até 300 kg. Estrutura em duroaluminio tubular, sem solda, montagem e fixação através de encaixe, pino elástico e parafuso. Alças laterais basculantes com sistema de fechamento automático. Colchonete revestido em material impermeável, auto-extinguível, costurado eletronicamente. Cinto de segurança para fixação do paciente com sistema de engate automotivo, sendo um conjunto de 4 pontas e 2 conjuntos 2 pontas. Sistema de segurança automático que impede a queda acidental. Sistema de ancoragem completo para instalação em ambulâncias. Sistema de recolhimento retrátil. Dimensões- Altura do eixo aéreo: de 530/540 mm a 750/760 mm, Comprimento total fechada: de 1770 mm a 2020 mm. Largura do leito: 490 mm. Largura total (alça erguida): 590 mm. Altura fechada (solo até colchonete): 400 mm.	UN	2,00	4.200,0000	0,0000	0,00

	Peso líquido: 30 kg. Peso bruto: 39 kg.					
47	#Mangueira de AR para PNI, com no mínimo 3,5mts para monitor multiparamétrico, compatível com o item 53.	UN	2,00	537,2600	0,0000	0,00
48	#Manguito PNI, adulto aproximadamente com 13cm, latex free para monitor multiparamétrico, compatível com o item 53.	UN	2,00	258,3000	0,0000	0,00
49	#Manta térmica aluminizada para resgate , confeccionada em polietileno aluminizado. Não deformável. Tamanho aproximado de 2,10 x 1,40 m.	UN	20,00	11,4000	0,0000	0,00
50	#Máscara cirúrgica para uso hospitalar Modelo N95. Possui tiras ajustáveis a todos os tamanhos de cabeça. tamanho regular em formato de concha que propicie conforto e vedação. Com clipes nasal de material flexível. Indicado para proteção das vias respiratórias em ambientes hospitalares. Aprovada pelo Ministério do Trabalho (CA).	UN	500,00	3,8000	0,0000	0,00
51	#Mini incubadora para teste biológico. Capacidade para incubar 4 indicadores biológicos. Ideal para testar o processo de esterilização a vapor no ciclo de 24 a 48 horas. Voltagem automática. Garantia de 01 ano.	UN	20,00	350,0000	0,0000	0,00
52	#Mocho Giratório Estofado - Rodas. Assento estofado, rodizios de 2", pintura epóxi.	UN	15,00	253,0000	210,0000	3.150,00
53	#Monitor multiparamétrico de ECG - SPO2 - PNI - Temperatura e Respiração: Monitor de sinais vitais multiparamétrico com tela de LCD (ou equivalente em LED) colorida de no mínimo 7" com resolução mínima de 640x480, com apresentação de no mínimo 3 (três) curvas simultâneas e dados alfanuméricos . Deve possibilitar a alteração das velocidades do traçado de acordo com as exigências do usuária. Deve atender pacientes adulto a neonatais. Idioma e interface em português.Configurações mínimas : ECG (para no mínimo 7 derivações), Respiração, Saturação de oxigênio (SpO2), Pressão não invasiva (NIBP) e Temperatura. Alarmes visuais e sonoros configuráveis para cada parâmetro monitorizado e/ou falhas, assim como também, indicação no caso de alarme desativado/ inabilitado. Evolução (tendências) de todos os parâmetros monitorizados no mínimo por 24 horas em formatos gráficos e tabular. Saída de registros de todas as curvas, parâmetros e evoluções monitorizadas. Identificação do paciente e leito na tela do monitor. Operação por rede elétrica (bivolt automático) e bateria interna com autonomia mínima de 90 minutos. Controle através de teclado e/ou botão rotacional que facilite a programação em manuseio do equipamento. Alça que facilite o transporte. O monitor deverá vir acompanhado de todos os acessórios necessários para o seu perfeito funcionamento. Dissipação de calor por convecção (não utilizar ventoinhas e/ou ventiladores). Peso não superior a 4 kg. Garantia mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação. Registro definitivo no Ministério da Saúde - ANVISA, assim como cumprir todas as exigências do INMETRO e normas NBR IEC 60601, NBR IEC60601-1, NBR IEC 60601-2.	UN	2,00	10.170,4800	0,0000	0,00
54	#Óculos de proteção transparente antiembaçante.	UN	100,00	4,0000	0,0000	0,00
55	#Papel para ECG-Eletrocardiograma Formulário Z A4 VO-M0001 Dixtal EP 12. Apresentação: caixa com 1000 folhas.	Caixa	20,00	415,2000	0,0000	0,00
56	#Pás de desfibrilação - Adulto para DEA compatível com o modelo do item 35.	UN	10,00	568,2600	0,0000	0,00
57	#Poltrona reclinável. Estrutura em tubo de aço 25 x 25 x 1,50 mm, com base em tubo oblongo de 40 x 77 x 1,50 mm, com sustentação em tubo de 20 x 50 x 2,0 mm . Encosto reclinável em qualquer posição, acionado por meio de amortecedor a gás. Acionamento independente para os pés. Estofamento em espuma D-26 com revestimento em	UN	25,00	1.400,0000	0,0000	0,00

	courvin. Assento extra-macio com molas "no-sag"e percintas de aço, Pintura eletrostática a pó, com eficiência anticorrosiva por meio de fosfatização.Revestimento em PVC aplicado sobre tecido com acabamento em polioretano, que não retenha poeira e de fácil limpesa. DIMENSÕES: POSIÇÃO NORMAL: C-0,87 / L-0,77 / A-0,50. POSIÇÃO RECLINADA: C-1,60.					
58	#Porta Agulha com Vídia tamanho 12cm Tipo Mayo Hegar com vídia, confeccionado em aço inox de qualidade, medindo 12cm de comprimento, embalado individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência.	UN	20,00	175,0000	0,0000	0,00
59	#Porta Agulha com Vídia tamanho 14cm Tipo Mayo Hegar com vídia, confeccionado em aço inox de qualidade, medindo 14cm de comprimento, embalado individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência.	UN	20,00	175,0000	0,0000	0,00
60	#Porta Agulha com Vídia tamanho 15cm Tipo Mayo Hegar com vídia, confeccionado em aço inox de qualidade, medindo 15cm de comprimento, embalado individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência.	UN	20,00	175,0000	0,0000	0,00
61	#Prancha de imobilização dorsal em madeira com kit de 3 cintos.	UN	30,00	390,0000	0,0000	0,00
62	#Régua antropométrica pediátrica em madeira.	Und	20,00	60,0000	0,0000	0,00
63	#Seladora digital para papel grau cirúrgico, com cortador de bobina tipo guilhotina. Controle digital de temperatura ajustável até 300°C. Controle eletrônico de selagem com alarme sonoro. Sistema de corte com 30 cm de largura e com faca duplo corte, Suporte para colocação dos rolos a serem selados. Garantia de 1 ano.	UN	15,00	1.530,0000	0,0000	0,00
64	#Seladora para papel grau cirúrgico com acionamento através de pedal mecânico. Características técnicas mínimas exigidas: Controle de temperatura através de termostato, bandeja para apoio com regulagem de altura, resistência tubular, temporizador, estrutura em aço, pintura eletrostática. Largura da solda: 13 mm, solda útil 350 mm. Tensão: 110/220 V; potência: 400W. Dimensões aproximadas: largura 400 mm x altura 900 mm x profundidade 350 mm. NORMATIZAÇÃO: Manual de Instruções e garantia de 0 1 ano .	UN	15,00	2.190,0000	0,0000	0,00
65	#Suporte de braço para Aferição de Pressão Altura regulável e estrutura em inox.	UN	30,00	180,0000	140,0000	4.200,00
66	#Suporte para soro Altura regulável, estrutura em inox com 4 rodas de 2mm, haste superior em inox com 4 ganchos.	UN	30,00	272,9000	230,0000	6.900,00
67	#Tala de papelão para imobilização de braço e antebraço. Dimensões aproximadas: 50cm de comprimento, 21cm de largura	UN	100,00	3,9500	0,0000	0,00
68	#Tala fácil em papelão e E.V.A tamanho aproximado: G (60 X 10).	UN	100,00	22,4500	0,0000	0,00
69	#Tala fácil em papelão e E.V.A tamanho aproximado: M (45 X 10).	UN	100,00	18,4000	0,0000	0,00
70	#Tala fácil em papelão e E.V.A tamanho aproximado: P (30 X 10).	UN	100,00	12,7500	0,0000	0,00
71	#Tracionador de fêmur.	UN	50,00	556,4800	0,0000	0,00
72	#Travesseiro hospitalar revestido em courvin ou napa. Dimensões aproximadas: 40x60x10 cm. Cor: azul.	UN	30,00	60,0000	60,0000	1.800,00

Lote = **Valor: 71.750,0000**

000586

Valor Total = 71.750,0000

Prazo máximo de Entrega dos Materiais ofertados: 10 Dias
Prazo máximo de Validade da Proposta: 28/09/2015
Condições de Pagamento: no prazo de 30 dias após entrega da fatura

Validade Proposta: 60 Dias.
Data Proposta: 30/07/2015

CHS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA
Carimbo CNPJ: 05.127.739/0001-82

05.127.739/0001-82
CHS - IND. E COM. DE MÓVEIS
HOSPITALARES LTDA. - ME
RUA JOSÉ EUSTÁTIOS KOTSIFAS, 173
JD. IVEMAR - CEP 87065-260
MARINGÁ – PR

Assinatura
CHS - Ind. e Com. de Móveis Hospitalares Ltda.

000587

MÓVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

ANEXO II

Pregão Presencial nº 86/2015

RAZÃO SOCIAL: CHS INDÚSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA
CNPJ Nº: 05.127.739/0001-82
ENDEREÇO COMPLETO: RUA JOSÉ EUSTATIOSKOTSIFAS 173
TELEFONES: (44) 3266-1064
E-MAIL: chslicitacao@hotmail.com

PLANILHA DE PREÇOS

Item	QT	OBJETO	UNIDADE	MARCA	V.UNITARIO	TOTAL
21	30	**Cadeira estofada para coleta de sangue, em aço, pintura epóxi, revestida em napa, com suporte de braço.**	UN	CHS	295,00	8.850,00
22	30	**Cadeira estofada para coleta de sangue, tipo poltrona, em aço, pintura epóxi, revestida em napa, com suporte de braço.**	UN	CHS	1.100,00	33.000,00
23	5	**Cama berço pediátrico simples para recém nascido, armação tubular redonda e pintura epóxi.**	UN	CHS	880,00	4.400,00
28	20	**Colchão para cama hospitalar, confeccionado em espuma de poliuretano, com capa de courvin, com zíper e respiros. Dimensões: 188 x 88 x 10cm de altura. Densidade: 33.**	UN	CHS	270,00	5.400,00
42	10	**Foco clínico com lâmpada Halógena de 50 watts (tipo vida longa), luz fria, com haste flexível que possibilite regulagem de altura, base com 5 rodízios,**	UN	CHS	405,00	4.050,00

MÓVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

		corpo em metal esmaltado, pintura epóxi branca, voltagem:110 Volts. (tipo foco clínico FC400).				
52	15	**Mocho Giratório Estofado - Rodas. Assento estofado, rodizios de 2", pintura epóxi.**	UN	CHS	210,00	3.150,00
65	30	**Suporte de braço para Aferição de Pressão Altura regulável e estrutura em inox.**	UN	CHS	140,00	4.200,00
66	30	**Suporte para soro Altura regulável, estrutura em inox com 4 rodas de 2mm, haste superior em inox com 4 ganchos.**	UN	CHS	230,00	6.900,00
72	30	**Travesseiro hospitalar revestido em courvin ou napa. Dimensões aproximadas: 40x60x10 cm. Cor: azul.**	UN	CHS	60,00	1.800,00
VALOR TOTAL: 71.750,00 (Setenta e um mil setecentos e cinquenta reais)						

OBS: Nos valores acima estão compreendidos, além do lucro, encargos, tributos, todas e quaisquer despesas de responsabilidade da licitante que, direta ou indiretamente, decorram do fornecimento do objeto licitado.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

Maringá PR, 30 de Julho de 2015.

CHS - Ind. e Com. de Móveis Hospitalares Ltda.

CHS INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA
HERNANI ALVES DA SILVA (SÓCIO- PROPRIETÁRIO)

CHS Indústria e Comércio de Móveis Hospitalares Ltda.
CNPJ 05.127.739/0001-82 IE 902.62743-00
Tel/fax: 44-3266-1064/3031-1064
Maringá – PR

05.127.739/0001-82
CHS - IND. E COM. DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA. - ME
RUA JOSÉ EUSTÁTIOS KOTSIFAS, 173
JARDIM IVEMAR - CEP 87065-260
MARINGÁ – PR

000539

& SEGURANÇA

CHS

MÓVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

FONES: (44) 3266-1064 / 3031-1064

SITE: www.chsmoveishospitalares.com.br

000530

MÓVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS
PROTOCOLO Nº 445
Data de Entrega dos Envelopes 30/07/15
Horas 8:15 Modalidade de Licitação
PP. 86/15
VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 86/2015
CHS Indústria e Comércio de Móveis Hospitalares Ltda.
CNPJ nº 05.127.739/0001-82
Envelope A – PROPOSTAS DE PREÇOS

FONE/FAX: (44) 266-1064

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
PROPOSTA COMERCIAL

Licitação: Pregão 86 / 2015

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAO MARCOS EIRELI EPP **CNPJ/CPF:** 07.127.606/0001-31 **Insc. Estadual:**

Endereço: AV IRMAOS PEREIRA 391 **Contato:** ALESSANDRA **Telefone:** (44) 3016-3500

Lote :

Ordem	Item	Unidade:	Quantidade	Valor Máximo	Valor Proposta	Valor Total	Marca/Especificação
1	#Adaptador fabricado em poliuretano para caneta Pilot V5 Hi-Tecpoint extra fina. Utilizado para conectar a caneta ao eletrocardiógrafo.	UN	10,00	55,6600	0,0000	0,00	
2	#Andador em alumínio anodizado, espelhado, articulado e dobrável com resistência de até 130Kg com 07 níveis de regulagem da altura através de pinos de fácil ajuste. Peça plástica interna para reduzir ruído.	UN	10,00	150,0000	123,7500	1.237,50	AG
3	#Aspirador cirúrgico portátil com bateria. Aspira líquidos e secreções. Fácil higienização. (bomba vácuo aspiradora). Alto desempenho (mínimo 635mmHg), vazão de 35 LPM, funcionamento a pistão isento de óleo, filtro hidrófobo, motor 1/3 HP 12VDC/20A, reservatório em vidro de 2 litros, tampa do reservatório e mangueira autoclavável.	UN	20,00	2.975,0000	0,0000	0,00	
4	#Autoclave Horizontal de Bancada, com capacidade aproximada de 19 Litros, dimensões Internas aproximadas: 23cm(D)x45cm(P); Dimensões Ext. aproximadas: 35cm(H)X51cm(L)X55cm(P). Deve conter 03 unidades de Bandejas com dimensões aproximadas de 15cm(L)X45cm(P). Potência: 1300W; Tensão: 127 ou 220V. Peso Líquido aproximado de 32 à 34kg. Deve possuir no mínimo 3 ciclos de esterilizações com tempo de secagem, câmara em aço inoxidável, revestida externamente com material isolante ao calor, porta em aço inoxidável fundido, com anel de vedação em borracha de silicone resistente a altas temperaturas, atingir a temperatura de esterilização aproximada de 125 à 130ºC, com dispositivo que impeça o funcionamento do equipamento com a tampa aberta, reservatório externo com capacidade aproximada para 4,0 litros, com sistema de reaproveitamento da água, gabinete em chapa de aço carbono, com tratamento anticorrosivo e pintura em epóxi, painel de controle com chave on/off, manômetro, display indicativo de tempo e temperatura e teclas de abastecimento, seleção dos ciclos, secagem extra e start/stop, sistema eletrônico de segurança e desligue automaticamente caso a temperatura exceda em 3 ºC a temperatura programada, válvula de alívio de pressão regulada para atuar com pressão igual ou superior à MPTA (máxima pressão de trabalho admissível), sistema elétrico de segurança com fusível de proteção e termostato de segurança para evitar a queima das resistências e dos materiais em caso de falta de água e construída com base nas Normas ASME e ABNT e que atenda à Norma Regulamentadora NR 13, com garantia mínima de 1 ano.	UN	6,00	4.958,0000	0,0000	0,00	
5	#Avental descartável manga longa. Fabricado com matéria prima de não tecido (100% polipropileno). Tamanho único. Cor branca. Punho de manga com elástico. Pacote com 10 unidades.	PCT	200,00	18,0000	18,0000	3.600,00	DESCARPACK

07.127.606/0001-31
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
SÃO MARCOS LTDA
Av. Irmãos Pereira, 391
CEP 87300-010 CENTRO
CAMPO MOURÃO PARANA

0005911

Distribuidora de Medicamentos São Marcos Ltda

6	#Avental descartável sem manga, para paciente. Fabricado com matéria prima de não tecido (100% polipropileno). Tamanho úni Cor branca. Pacote com 10 unidades.	PCT	500,00	16,0000	0,0000	0,00	
7	#Balança digital com capacidade para até 200 kg. Display de LCD de fácil visualização. Acionamento por toque e desligamento automático. Indicador de bateria fraca. Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação.	Und	50,00	115,0000	0,0000	0,00	
8	#Balança Mecânica de Plataforma. Estrutura em chapa de aço carbono. Capacidade para 300 kg, divisões de 100 g. Pesagem mínima de 2 kg. Plataforma na medida de 540 x 380mm. Régua em aço cromado. Altura de 1,20 m. Régua antropométrica com escala de 2,00 m em alumínio. Cursor em aço inoxidável.	UNIDAD	15,00	1.300,0000	756,2500	11.343,75	WELMY
9	#Balança Pediátrica Mecânica. Concha anatômica em polipropileno 540x300mm injetada anti germes. Estrutura em chapa de aço carbono. Capacidade para 16 kg, divisões de 10g. Pesagem mínima 0,200 gramas. Pés reguláveis em borracha sintética. Régua em latão cromado. Cursor em aço inoxidável. Acabamento em tinta poliuretano.	UNIDAD	15,00	600,0000	456,2500	6.843,75	WELMY
10	#Bateria com duração mínima de 2 anos para DEA compatível para o modelo do item 35.	UN	5,00	1.279,2000	0,0000	0,00	
11	#Bateria para monitor multiparamétrico, compatível com o item 53.	UN	2,00	1.136,5200	0,0000	0,00	
12	#Bateria Recarregável para uso em desfibrilador/cardioversor compatível com o modelo do item 36.	UN	15,00	843,7800	0,0000	0,00	
13	#Cabo adaptador para pás descartáveis para Cardioversor compatível com o modelo do item 36.	UN	15,00	2.169,7200	0,0000	0,00	
14	#Cabo de ECG, 3 vias, com clip, IEC para monitor multiparamétrico, compatível com o item 53.	UN	2,00	607,4000	0,0000	0,00	
15	#Cabo par oximetria SpO2 (pré-cabo), com no mínimo 2,5mts para monitor multiparamétrico, compatível com o item 53.	UN	2,00	830,0000	0,0000	0,00	
16	#Cabo para ECG (pré-cabo), mínimo 3 mts, para cabo de 3/6 vias, IE C para linha do monitor multiparamétrico, compatível com o item 53.	UN	2,00	568,2600	0,0000	0,00	
17	#Cadeira de Banho/higienização com apoio para braços e pés escamoteáveis, retráteis ou removíveis, rodas giratórias aro n° 6 com pneus maciços, carga aproximada 130kg sendo as rodas traseiras com travas.	UN	30,00	230,0000	0,0000	0,00	
18	#Cadeira de Banho/higienização com apoio para braços e pés retráteis ou removíveis, rodas giratórias aro n° 6 com pneus maciços, carga aproximada 100kg sendo as rodas traseiras com travas.	UN	30,00	195,0000	0,0000	0,00	
19	#Cadeira de rodas com estrutura em aço, pintado em epoxy, dobrável, apoio para braços removível, apoio para pernas elevável, indicado p/ usuários até 100 kg, largura do assento 40 cm ou 45 cm em courvin, largura total 67cm. Com opcionais: pneus traseiros infláveis / cromado.	UN	30,00	580,0000	531,2500	15.937,50	CDS
20	#Cadeira de rodas estrutura em alumínio, duplo "X", Rodas traseiras com pneus em poliuretano, (anti- furo, não esvaziam). Rodas aro 24" com eixo de desmontagem rápida quinck. Rodas dianteiras aro 8", maciças. Assento e encosto em tecido xadrez anti chamas. Apoio para pés removíveis, apoio para braços almofadados e articulados. Largura do assento 46 cm.	UN	30,00	2.300,0000		0,00	
21	#Cadeira estofada para coleta de sangue, em aço, pintura epóxi, revestida em napa, com suporte de braço.	UN	30,00	300,0000	0,0000	0,00	
22	#Cadeira estofada para coleta de sangue, tipo poltrona, em aço, pintura epóxi, revestida em napa, com suporte de braço.	UN	30,00	1.400,0000	843,7500	25.312,50	RENASCER

000592

Distribuidora de Medicamentos São Marcos Ltda

23	#Cama berço pediátrico simples para recém nascido, armação tubular redonda e pintura epóxi.	UN	5,00	950,0000	0,0000	0,00
24	#Caneta Pilot V5 Hi-Tecpoint extra fina, utilizada em conjunto com o adaptador para registrar o eletrocardiograma no papel milimetrado.	UN	80,00	58,6600	0,0000	0,00
25	#Cinta elástica para fixação de transdutores de cardiotocógrafo.	Und	10,00	325,5800	0,0000	0,00
26	#Colchão para berço encapado com napa 1,60X0,60CM (medidas aproximadas).	UN	10,00	120,0000	0,0000	0,00
27	#Colchão para berço encapado com napa 1,60X0,70CM. (medidas aproximadas).	UN	10,00	120,0000	0,0000	0,00
28	#Colchão para cama hospitalar, confeccionado em espuma de poliuretano, com capa de courvin, com zíper e respiros. Dimensões: 188 x 88 x 10cm de altura. Densidade: 33.	UN	20,00	280,0000	0,0000	0,00
29	#Colchão solteiro 1,88 x 0,20 x 0,78 cm. Densidade 45. Revestimento em tecido.	UN	20,00	230,0000	0,0000	0,00
30	#Colchonete medindo aproximadamente: 1,9x0,66x0,03m (CxLxH).	UN	50,00	90,0000	0,0000	0,00
31	#Compressor para nebulização, para utilização médica e laboratorial, como mecanismo isento de óleo e baixo nível de ruído. Ajuste do fluxo de ar comprimido com manômetro. Funcionamento por meio de sistema de diafragma. Alça para transporte. Motor de alta durabilidade, ideal para uso em hospitais, clínicas e consultórios. 127V.	UN	15,00	2.500,0000	0,0000	0,00
32	#Conjunto de Pás descartáveis adulto e pediátrico para Cardioversor compatível com o modelo do item 36	Conjun	150,00	206,6400	0,0000	0,00
33	#Criocautério ginecológico com carrinho para transporte. Ponteiras cambiáveis.Indicado para cauterização do colo uterino, condilomas, pólipos, lesões verrugosas e lesões de pele. Classe de enquadramento (ANVISA) - Classe III - alto risco. Temperatura mínima - -40ºC. Cilindro de gás CO2. Acompanha as pontas para uso ginecológico.	UN	5,00	2.950,0000	0,0000	0,00
34	#Desfibrilador DF-03, com sistema de desfibrilação por onda monofásica amortecida - O.M. A. Bateria interna recarregável. Teclado de seleção de energia até 360 joules (Monofásico). Com possibilidade de uso de pás internas e externas, seleção automática de escala de energia de acordo com a pá utilizada, entrada para sincronismo da onda R para cardioversão, circuito que anule carga automático (45s) e dispositivo para teste de pás com tempo de carga (360 j): < 15s. Registro definitivo no Ministério da Saúde - ANVISA.	UN	15,00	65.000,0000	0,0000	0,00
35	#Desfibrilador Externo Automático - DEA com tecnologia bifásica exponencial truncada, que permita configuração para sequência de três choques com energia escalonáveis de seleção pré-programada (ex: 150J, 200J, 200J). Características técnicas: alertas audíveis: prompt de voz, alerta de carregamento, alerta de manutenção; Indicadores visíveis de status das pás, da bateria, de manutenção, de verificação de pás, posicionamento das pás; Auto-teste diário de: bateria, eletrodos de desfibrilação, componentes eletrônicos internos, botão de choque e software; mensal de: bateria com carga, eletrodos de desfibrilação, componentes eletrônicos internos, ciclos de carga de energia, botão de choque e software. Memória interna: mínimo de três registros, até 30 minutos de ECG com anotações de no mínimo um registro e transferíveis por Bluetooth. Dimensões aproximadas: 100x265x320mm, incluindo pás de desfibrilação e bateria. Grau de proteção contra penetração de água: IP55. Registro definitivo no Ministério da Saúde - ANVISA.	UN	10,00	9.178,2600	0,0000	0,00

000593

Distribuidora de Medicamentos São Marcos Ltda

36	#Desfibrilador/Cardioversor, com sistema de onda de desfibrilaçã Bifásico Exponencial Truncada com ajustes disponíveis até 270 Joules. Capacidade de operação em três modos: Desfibrilação manual, automática e sincronizada com marcapasso externo transcutâneo. Tela (display) em LCD de no mínimo 5,7 polegadas, que permita visualização de 2 canais, sendo um para derivação do ECG (I, II, III), com opcional para expansão para 7 derivações e outro canal para curva de SpO2 ou capnografia. O aparelho deve permitir realização de testes básicos como: verificação de carga, bateria, impressão, alarmes, comando de voz e marcapasso. O capacitor deve ser dividido em células individuais que permita previnir falhas repentinas e totais deste componente. O capacitor de alta voltagem deve permitir ser testado automaticamente por um programa de teste de capacitância ao carregar e descarregar. O equipamento deve possuir gravador de voz que possibilite salvar tais comandos em cartão de memória e revisados no computador. Impressora térmica incorporada ao aparelho para impressão do traçado de ECG e relatório de desfibrilação que apresente parâmetros de descarga e onda de ECG antes e após a descarga. Características técnicas: modo DEA (desfibrilador externo automático), modo desfibrilador manual com tempo de carga de 0 à 200J em menos de 3 segundos e de 0 à 270J em menos de 5 segundos, com possibilidade de descarga sincronizada disponível e modo descarga automática interna com operação AC 100 - 240V - frequência de linha de 50/60 HZ. Bateria recarregável NiMH 12V com capacidade de no mínimo 70 descargas a 270J, mínimo de 150 minutos de monitorização contínua, mínimo de 90 minutos de estimulação em modo fixo (180p/min, 200mA). Compatibilidade Eletromagnética: Grau de proteção contra entrada nociva de água: IPX1. Itens inclusos: unidade de interface DSI, QI-552V: monitorização de SpO2 e CO2.	UN	15,00	23.247,0000	0,0000	0,00
37	#Detector Fetal - Sonar utilizado para detectar batimentos cardíacos fetais.Modelo de mesa. Gabinete confeccionado em PSAI poliestireno de auto impacto, auto brilho e antioxidante projetado em substituição à antiga caixa metálica, proporcionando excelente aparência estética, muito mais facilidade de limpeza e higienização, segurança necessária ao médico e ao paciente. Display numérico digital. Faixa de medida do BCF de 50 a 240 batidas por minuto.Botão liga ou desliga com regulagem de intensidade do volume.Botão com regulagem de tonalidade de grave e agudo. Filtro minimizador de interferências durante a utilização. Ausculta de batimentos cardíacos fetal a partir da 10ª semana. Alta sensibilidade para ausculta coletiva. Saída para fone de ouvido ou gravador de som. Acompanha fone de ouvido bi-auricular para ausculta individual. Ciclagem de 6.000 a 60.000. Freqüência de 2,0 a 2,25 MHZ. Alojamento para transdutor fixado na lateral do gabinete. Alimentação por bateria interna recarregável de 12 v x 1,3 Ah. Led. Indicador de bateria com carga insuficiente para uso imediato. Acompanha carregador da bateria para rede elétrica em 110 ou 220 v 50/60 Hz.Produto projetado em conformidade aos requisitos das normas:NBR-IEC 60.601-1 e NBR-IEC 60.601-1-2.Garantia de 02 anos contra defeitos de fabricação.	UN	15,00	680,0000	0,0000	0,00
38	#Eletrocardiógrafo portátil digital de 1 a 8 canais, com 12 derivações simultâneas, automaticamente. Impressão em papel comum, tipo carta, não termo sensível. Alimentado por rede elétrica bivolt automático (100 a 240 VAC 50/60 Hz), Pack de baterias (opcional), ou pilhas. Exportação de exames para computador via pendrive formato PDF. Operação automática com uma única tecla. Correção automática de linha de base. Filtro digital para ruídos de rede elétrica e tremor muscular. Capacidade de salvar até 100 exames (até 8h em visualização) em memória interna. Impressão de 12 derivações em	UN	2,00	8.817,7800	0,0000	0,00

000594

Distribuidora de Medicamentos São Marcos Ltda

	uma única página. Identificação de sinal de marca-passo. Proteç contra descarga de desfibrilador. Circuito pré-amplificador flutua completamente isolado e separado do restante do aparelho. Dois modos de operação: Automático (obtenção de eletrocardiograma em 12 derivações adquiridas simultaneamente), Ritmo (obtenção de eletrocardiograma em 01 canal com possibilidade de até 5 minutos de traçado por folha). Display colorido de 4,3`` de tecnologia sensível ao toque (Touchscreen) que possibilite: pré-visualização do exame, visualização do posicionamento de eletrodos, Inserção de dados do paciente (Nome, ID, sexo, idade, peso e altura), Exibição e impressão da freqüência cardíaca.						
39	#Estabilizador de cabeça. Confeccionado em espuma de poliuretano expandida, emborrachada. Possui dois cintos imobilizadores reguláveis para testa e queixo do paciente a imobilizar. Preso em velcro ao tecido que veste a tábua (prancha) de resgate em qualquer largura. Base fixada na prancha 40 x 25 cm. Laterais fixada na base 25 x 16 x 0,9 cm. Orifício auricular para verificar de sangramento, 80 mm. Lavável.	UN	60,00	290,0000	0,0000	0,00	
40	#Estadiômetro parede. Campo de Uso: até 2,00 m. Resolução: em milímetros (intervalos 5 mm). Tolerância: + / - 5 mm. Tubo e escala em Alumínio anodizado.	UNIDAD	20,00	280,0000	0,0000	0,00	
41	#Estadiômetro portátil. Campo de Uso: até 2,20 m. Resolução: em milímetros (intervalos 5 mm). Tolerância: + / - 5 mm. Tubo retangular com escala em Alumínio anodizado. Escala Antropometrica litografada. Ampla base para apoio dos pés.	UNIDAD	20,00	395,0000	206,2500	4.125,00	WELMY
42	#Foco clínico com lâmpada Halógena de 50 watts (tipo vida longa), luz fria, com haste flexível que possibilite regulagem de altura, base com 5 rodízios, corpo em metal esmaltado, pintura epóxi branca, voltagem:110 Volts. (tipo foco clínico FC400).	UN	10,00	636,0000	315,0000	3.150,00	RENASCER
43	#Kit de acessórios IEC para desfibrilador/cardioversor compatível com o modelo do item 36 que contenha uma unidade de: par de pá rígida pediátrica;/adulta intercambiáveis, cabo de ECG de três vias, cabo para eletrodo adesivo multifunção descartável, par de eletrodo adesivo multifunção, bateria de NiMH (níquel-hidreto metálico), cabo de força e manual do operador.	UN	15,00	1.102,0800	0,0000	0,00	
44	#Lupa de aumento com iluminação. Com tripé e braço articulável. Lente de vidro com aumento de 8 vezes. Tampa protetora para a lente. Diâmetro da lente: 120mm. Lâmpada circular de 22W. . Bivolt.	UN	2,00	680,0000	0,0000	0,00	
45	#Lupa de pedestal destinada a procedimentos que exijam ampliação da visão e boa iluminação. Potência 28W, tipo da lâmpada: T5-6500K. Voltagem: 127 v. Material da lente: vidro. Aumento: 5x. Dimensões da lente (LxC): 18,5 x 15,5 cm.	UN	2,00	720,0000	0,0000	0,00	
46	#Maca retrátil para o transporte de pacientes em situações de resgate. Rodízios com sistema de freio e roda de 127 mm de diâmetro. Respaldo ajustável em seis posições. Capacidade de carga até 300 kg. Estrutura em duroaluminio tubular, sem solda, montagem e fixação através de encaixe, pino elástico e parafuso. Alças laterais basculantes com sistema de fechamento automático. Colchonete revestido em material impermeável, auto-extinguível, costurado eletronicamente. Cinto de segurança para fixação do paciente com sistema de engate automotivo, sendo um conjunto de 4 pontas e 2 conjuntos 2 pontas. Sistema de segurança automático que impede a queda acidental. Sistema de ancoragem completo para instalação em ambulâncias. Sistema de recolhimento retrátil. Dimensões- Altura do eixo aéreo: de 530/540 mm a 750/760 mm, Comprimento total fechada: de 1770 mm a 2020 mm. Largura do leito: 490 mm. Largura total (alça erguida): 590 mm. Altura fechada (solo até colchonete): 400 mm.	UN	2,00	4.200,0000	0,0000	0,00	

000595

Distribuidora de Medicamentos
São Marcos Ltda

	Peso líquido: 30 kg. Peso bruto: 39 kg.						
47	#Mangueira de AR para PNI, com no mínimo 3,5mts para monitor multiparamétrico, compatível com o item 53.	UN	2,00	537,2600	0,0000	0,00	
48	#Manguito PNI, adulto aproximadamente com 13cm, latex free para monitor multiparamétrico, compatível com o item 53.	UN	2,00	258,3000	0,0000	0,00	
49	#Manta térmica aluminizada para resgate , confeccionada em polietileno aluminizado. Não deformável. Tamanho aproximado de 2,10 x 1,40 m.	UN	20,00	11,4000	11,4000	228,00	ORTOCENTER
50	#Máscara cirúrgica para uso hospitalar Modelo N95. Possui tiras ajustáveis a todos os tamanhos de cabeça. tamanho regular em formato de concha que propicie conforto e vedação. Com clipes nasal de material flexível. Indicado para proteção das vias respiratórias em ambientes hospitalares. Aprovada pelo Ministério do Trabalho (CA).	UN	500,00	3,8000	2,2000	1.100,00	DESCARPACK
51	#Mini incubadora para teste biológico. Capacidade para incubar 4 indicadores biológicos. Ideal para testar o processo de esterilização a vapor no ciclo de 24 a 48 horas. Voltagem automática. Garantia de 01 ano.	UN	20,00	350,0000	0,0000	0,00	
52	#Mocho Giratório Estofado - Rodas. Assento estofado, rodizios de 2", pintura epóxi.	UN	15,00	253,0000	112,3800	1.685,70	RENASCER
53	#Monitor multiparamétrico de ECG - SPO2 - PNI - Temperatura e Respiração: Monitor de sinais vitais multiparamétrico com tela de LCD (ou equivalente em LED) colorida de no mínimo 7" com resolução mínima de 640x480, com apresentação de no mínimo 3 (três) curvas simultâneas e dados alfanuméricos . Deve possibilitar a alteração das velocidades do traçado de acordo com as exigências do usuária. Deve atender pacientes adulto a neonatais. Idioma e interface em português.Configurações mínimas : ECG (para no mínimo 7 derivações), Respiração, Saturação de oxigênio (SpO2), Pressão não invasiva (NIBP) e Temperatura. Alarmes visuais e sonoros configuráveis para cada parâmetro monitorizado e/ou falhas, assim como também, indicação no caso de alarme desativado/ inabilitado. Evolução (tendências) de todos os parâmetros monitorizados no mínimo por 24 horas em formatos gráficos e tabular. Saída de registros de todas as curvas, parâmetros e evoluções monitorizadas. Identificação do paciente e leito na tela do monitor. Operação por rede elétrica (bivolt automático) e bateria interna com autonomia mínima de 90 minutos. Controle através de teclado e/ou botão rotacional que facilite a programação em manuseio do equipamento. Alça que facilite o transporte. O monitor deverá vir acompanhado de todos os acessórios necessários para o seu perfeito funcionamento. Dissipação de calor por convecção (não utilizar ventoinhas e/ou ventiladores). Peso não superior a 4 kg. Garantia mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação. Registro definitivo no Ministério da Saúde - ANVISA, assim como cumprir todas as exigências do INMETRO e normas NBR IEC 60601, NBR IEC60601-1, NBR IEC 60601-2.	UN	2,00	10.170,4800	0,0000	0,00	
54	#Óculos de proteção transparente antiembaçante.	UN	100,00	4,0000	0,0000	0,00	
55	#Papel para ECG-Eletrocardiograma Formulário Z A4 VO-M0001 Dixtal EP 12. Apresentação: caixa com 1000 folhas.	Caixa	20,00	415,2000	0,0000	0,00	
56	#Pás de desfibrilação - Adulto para DEA compatível com o modelo do item 35.	UN	10,00	568,2600	0,0000	0,00	
57	#Poltrona reclinável. Estrutura em tubo de aço 25 x 25 x 1,50 mm, com base em tubo oblongo de 40 x 77 x 1,50 mm, com sustentação em tubo de 20 x 50 x 2,0 mm . Encosto reclinável em qualquer posição, acionado por meio de amortecedor a gás. Acionamento independente para os pés. Estofamento em espuma D-26 com revestimento em	UN	25,00	1.400,0000	0,0000	0,00	

000596

Distribuidora de Medicamentos São Marcos Ltda

	courvin. Assento extra-macio com molas "no-sag"e percintas de aço, Pintura eletrostática a pó, com eficiência anticorrosiva por meio fosfatização.Revestimento em PVC aplicado sobre tecido com acabamento em polioretano, que não retenha poeira e de fácil limpesa. DIMENSÕES: POSIÇÃO NORMAL: C-0,87 / L-0,77 / A-0,50. POSIÇÃO RECLINADA: C-1,60.						
58	#Porta Agulha com Vídia tamanho 12cm Tipo Mayo Hegar com vídia, confeccionado em aço inox de qualidade, medindo 12cm de comprimento, embalado individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência.	UN	20,00	175,0000	0,0000	0,00	
59	#Porta Agulha com Vídia tamanho 14cm Tipo Mayo Hegar com vídia, confeccionado em aço inox de qualidade, medindo 14cm de comprimento, embalado individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência.	UN	20,00	175,0000	162,7500	3.255,00	GOLGRAN
60	#Porta Agulha com Vídia tamanho 15cm Tipo Mayo Hegar com vídia, confeccionado em aço inox de qualidade, medindo 15cm de comprimento, embalado individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência.	UN	20,00	175,0000	0,0000	0,00	
61	#Prancha de imobilização dorsal em madeira com kit de 3 cintos.	UN	30,00	390,0000	0,0000	0,00	
62	#Régua antropométrica pediátrica em madeira.	Und	20,00	60,0000	35,0000	700,00	CARCI
63	#Seladora digital para papel grau cirúrgico, com cortador de bobina tipo guilhotina. Controle digital de temperatura ajustável até 300°C. Controle eletrônico de selagem com alarme sonoro. Sistema de corte com 30 cm de largura e com faca duplo corte, Suporte para colocação dos rolos a serem selados. Garantia de 1 ano.	UN	15,00	1.530,0000	0,0000	0,00	
64	#Seladora para papel grau cirúrgico com acionamento através de pedal mecânico. Características técnicas mínimas exigidas: Controle de temperatura através de termostato, bandeja para apoio com regulagem de altura, resistência tubular, temporizador, estrutura em aço, pintura eletrostática. Largura da solda: 13 mm, solda útil 350 mm. Tensão: 110/220 V; potência: 400W. Dimensões aproximadas: largura 400 mm x altura 900 mm x profundidade 350 mm. NORMATIZAÇÃO: Manual de Instruções e garantia de 0 1 ano .	UN	15,00	2.190,0000	2.025,0000	30.375,00	SISPACK
65	#Suporte de braço para Aferição de Pressão Altura regulável e estrutura em inox.	UN	30,00	180,0000	107,5500	3.226,50	RENASCER
66	#Suporte para soro Altura regulável, estrutura em inox com 4 rodas de 2mm, haste superior em inox com 4 ganchos.	UN	30,00	272,9000	165,1400	4.954,20	RENASCER
67	#Tala de papelão para imobilização de braço e antebraço. Dimensões aproximadas: 50cm de comprimento, 21cm de largura	UN	100,00	3,9500	0,0000	0,00	
68	#Tala fácil em papelão e E.V.A tamanho aproximado: G (60 X 10).	UN	100,00	22,4500	0,0000	0,00	
69	#Tala fácil em papelão e E.V.A tamanho aproximado: M (45 X 10).	UN	100,00	18,4000	0,0000	0,00	
70	#Tala fácil em papelão e E.V.A tamanho aproximado: P (30 X 10).	UN	100,00	12,7500	0,0000	0,00	
71	#Tracionador de fêmur.	UN	50,00	556,4800	0,0000	0,00	
72	#Travesseiro hospitalar revestido em courvin ou napa. Dimensões aproximadas: 40x60x10 cm. Cor: azul.	UN	30,00	60,0000	0,0000	0,00	

Lote = **Valor: 117.074,4000**

000597

Distribuidora de Medicamentos São Marcos Ltda

Valor Total = 117.074,4000

Prazo máximo de Entrega dos Materiais ofertados: 10 Dias
Prazo máximo de Validade da Proposta: 28/09/2015
Condições de Pagamento: no prazo de 30 dias após entrega da fatura

07.127.606/0001-31
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
SÃO MARCOS LTDA
Av. Irmãos Pereira, 391
CEP 87300-010 CENTRO
CAMPO MOURÃO PARANÁ

Validade Proposta: 60 Dias.
Data Proposta: 30/07/2015

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAO MARCOS EIRELI EPP
Carimbo CNPJ: 07.127.606/0001-31

Distribuidora de Medicamentos
São Marcos Ltda

Assinatura

CADASTRO ICMS
[illegible]64-6
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
SÃO MARCOS LTDA
Av. Irmãos Pereira, 391
Centro CEP 87300-010
CAMPO MOURÃO-PARANÁ

000599

PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
COMISSÃO DE LICITAÇÕES

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 149/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 86/2015

DADOS DA EMPRESA

Razão Social: Distribuidora de Medicamentos São Marcos EIRELI - EPP.
CNPJ: 07.127.606/0001-31
Inscrição Estadual: 903.25164-64
Endereço: Avenida Irmãos Pereira, 391.
CEP: 87301-010
Cidade: Campo Mourão Estado: Paraná
Telefone: (044) 3016-3500
E-mail: saomarcos.medicamentos@gmail.com
Representante Legal: LUIZ CARLOS ARISMENDE COSTA
RG: 701.206-3 CPF: 130.857.519-04

Referências Bancárias:
Banco do Brasil
Agência: 0406-5
Conta Corrente: 25368-5

07.127.606/0001-31
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
SÃO MARCOS LTDA
Av. Irmãos Pereira, 391
CEP 87300-010 CENTRO
CAMPO MOURÃO PARANA

Campo Mourão, 29 de julho de 2015.

Distribuidora de Medicamentos
São Marcos Ltda

DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS SÃO MARCOS EIRELI – EPP
CNPJ 07.127.606/0001-31
LUIZ CARLOS ARISMENDE COSTA
REPRESENTANTE LEGAL
RG: 701.206-3
CPF: 130.857.519-04

000600

PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
COMISSÃO DE LICITAÇÕES

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 149/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 86/2015

DECLARAÇÃO

A licitante abaixo assinada, participante da licitação modalidade **PREGÃO PRESENCIAL N°. 86/2015,** por seu representante legal, **declara,** que os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, materiais, serviços, encargos, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto.

07.127.606/0001-31
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
SÃO MARCOS LTDA
Av. Irmãos Pereira, 391
CEP 87300-010 CENTRO
CAMPO MOURÃO PARANÁ

Campo Mourão, 29 de julho de 2015.

Distribuidora de Medicamentos
São Marcos Ltda

DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS SÃO MARCOS EIRELI – EPP
CNPJ 07.127.606/0001-31
LUIZ CARLOS ARISMENDE COSTA
REPRESENTANTE LEGAL
RG: 701.206-3
CPF: 130.857.519-04

000601

PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
COMISSÃO DE LICITAÇÕES

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 149/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 86/2015

PROPOSTA DE PREÇOS

ANEXO II

Pela presente, apresentamos nossa proposta de preços para **Aquisição de Medicamentos destinados à Secretaria Municipal de Saúde** conforme termos do **Edital de Pregão Presencial N°. 86/2015**.

1. Nos valores apresentados na planilha estão compreendidos, além do lucro, encargos, tributos, todas e quaisquer despesas de responsabilidade da licitante que, direta ou indiretamente, decorram do fornecimento do objeto licitado.
2. O prazo de validade desta proposta será 60 (sessenta) dias.
3. O prazo de entrega da mercadoria será de até 10 (dez) dias, a partir da emissão da ordem de entrega.
4. O pagamento em 30 (trinta) dias conforme edital.

07.127.606/0001-31
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
SÃO MARCOS LTDA
Av. Irmãos Pereira, 391
CEP 87300-010 CENTRO
CAMPO MOURÃO PARANÁ

Campo Mourão, 29 de julho de 2015.

Distribuidora de Medicamentos
São Marcos Ltda

DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS SÃO MARCOS EIRELI – EPP
CNPJ 07.127.606/0001-31
LUIZ CARLOS ARISMENDE COSTA
REPRESENTANTE LEGAL
RG: 701.206-3
CPF: 130.857.519-04

000602

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
DEPTO DE LICITAÇÕES

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 86/2015

ENVELOPE A – PROPOSTA DE PREÇOS
ABERTURA DIA 30/07/2015 AS 09:00 HORAS

RENOVA
ATACADISTA

000603

RAZÃO SOCIAL: RENOVA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME

CNPJ: 20.053.326/0001-50 IE: 90.661.152-05

ENDEREÇO: AV. SÃO JOÃO 2330 –BAIRRO ANTARES

CEP:86036-030 LONDRINA/PR

Banco: Itau Ag: 1686 C/C:38.773-7

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 86/2015

CARTA DE APRESENTAÇÃO

LONDRINA 30 DE JULHO DE 2015.

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação deste Municipio a nossa proposta de preços relativa ao Edital Pregão Presencial em epigrafe cujo objeto é Aquisição de Materiais Médico-Hospitalares estinados à Secretaria Municipal de Saúde, desta municipalidade para um período de 12 (doze) meses.

RENOVA
ATACADISTA

000604

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDAD	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	MARCA
8	#Balança Mecânica de Plataforma. Estrutura em chapa de aço carbono.Capacidade para 300 kg, divisões de 100 g. Pesagem mínima de 2 kg. Plataforma na medida de 540 x 380mm. Régua em aço cromado. Altura de 1,20 m. Régua antropométrica com escala de 2,00 m em alumínio. Cursor em aço inoxidável.	UNID	15	1.300,00	19.500,00 (DEZENOVE MIL E QUINHENTOS REAIS)	URANO
24	#Caneta Pilot V5 Hi-Tecpoint extra fina, utilizada em conjunto com o adaptador para registrar o eletrocardiograma no papel milimetrado.	UNID	80	21,05	1.684,00 (UM MIL SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS)	PILOT
26	#Colchão para berço encapado com napa 1,60X0,60CM (medidas aproximadas).	UNID	10	112,00	1.120,00 (UM MIL CENTO E VINTE REAIS)	RG
27	#Colchão para berço encapado com napa 1,60X0,70CM. (medidas aproximadas).	UNID	10	120,00	1.200,00(UM MIL E DUZENTOS REAIS	RG
28	#Colchão para cama hospitalar, confeccionado em espuma de poliuretano, com capa de courvin, com zíper e respiros. Dimensões:188 x 88 x 10cm de altura. Densidade: 33.	UNID	20	280,00	5.600,00 (CINCO MIL E SEISCENTOS REAIS)	RG
52	#Mocho Giratório Estofado - Rodas. Assento estofado, rodizios de 2", pintura epóxi.	UNID	15	101,00	1.515,00 (UM MIL E QUINHENTOS E QUINZE REAIS)	MC

RENOVA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
Av. São João, 2.330 SL 03 - Jardim Antares - Londrina – Paraná CEP. 86.036-030
Telefone: (43) 3025-5040 – 3026-5029 Fax: (43) 3025-5049
CNPJ. 20.053.326/001-94

RENOVA
ATACADISTA

000605

55	#Papel para ECG-Eletrocardiograma Formulário Z A4 VO-M0001 Dixtal EP 12. Apresentação: caixa com 1000 folhas.	Caixa	20	415,20	8.304,00 (OITO MIL E TREZENTOS E QUATRO REAIS)	PHILIPS DIXTAL
63	#Seladora digital para papel grau cirúrgico, com cortador de bobina tipo guilhotina. Controle digital de temperatura ajustável até 300°C. Controle eletrônico de selagem com alarme sonoro. Sistema de corte com 30 cm de largura e com faca duplo corte, Suporte para colocação dos rolos a serem selados. Garantia de 1 ano.	UNID	15	1.456,00	21.840,00(VINTE E UM MIL OITOCENTOS E QUARENTA REAIS)	SELAPACK
64	#Seladora para papel grau cirúrgico com acionamento através de pedal mecânico. Características técnicas mínimas exigidas: Controle de temperatura através de termostato, bandeja para apoio com regulagem de altura, resistência tubular, temporizador, estrutura em aço, pintura eletrostática. Largura da solda: 13 mm, solda útil 350 mm. Tensão: 110/220 V; potência: 400W. Dimensões aproximadas: largura 400 mm x altura 900 mm x profundidade 350 mm. NORMATIZAÇÃO: Manual de Instruções e garantia de 0 1 ano	UNID	15	1.300,00	19.500,00 (DEZENOVE MIL E QUINHENTOS REAIS)	SELAPACK
72	#Travesseiro hospitalar revestido em courvin ou napa. Dimensões aproximadas: 40x60x10 cm. Cor: azul.	UNID	30	30,00	900,00 (NOVECENTOS REAIS)	RG
OITENTA E UM MIL CENTO E SESSENTA E TRES REAIS					R$ 81.163,00	

Nos valores acima estão compreendidos, além do lucro, encargos, tributos, todas e quaisquer despesas de responsabilidade da licitante que, direta ou

RENOVA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
Av. São João, 2.330 SL 03 - Jardim Antares - Londrina – Paraná CEP. 86.036-030
Telefone: (43) 3025-5040 – 3026-5029 Fax: (43) 3025-5049
CNPJ. 20.053.326/001-94

indiretamente, decorram do fornecimento do objeto licitado.

VALIDADE DA PROPOSTA (MÍNIMO 60 DIAS CORRIDOS): SESSENTA DIAS

RENOVA PROD. EQUIPAMENTOS LTDA

HELOISA DE OLIVEIRA CPF:045.411.719-10

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

PROPOSTA COMERCIAL 000607

Licitação: Pregão 86 / 2015

Fornecedor: RENOVA PRODUTOS EQUIPAMENTOS LTDA **CNPJ/CPF:** 20.053.326/0001-94 **Insc. Estadual** 9066115205

Endereço: AV.SÃO JOÃO 2330 **Contato:** HELOISA **Telefone:** (43) 3025-5040

Lote :

Ordem	Item	Unidade:	Quantidade	Valor Máximo	Valor Proposta	Valor Total	Marca/Especificação
1	#Adaptador fabricado em poliuretano para caneta Pilot V5 Hi-Tecpoint extra fina. Utilizado para conectar a caneta ao eletrocardiógrafo.	UN	10,00	55,6600	0,0000	0,00	
2	#Andador em alumínio anodizado, espelhado, articulado e dobrável com resistência de até 130Kg com 07 níveis de regulagem da altura através de pinos de fácil ajuste. Peça plástica interna para reduzir ruído.	UN	10,00	150,0000	0,0000	0,00	
3	#Aspirador cirúrgico portátil com bateria. Aspira líquidos e secreções. Fácil higienização. (bomba vácuo aspiradora). Alto desempenho (mínimo 635mmHg), vazão de 35 LPM, funcionamento a pistão isento de óleo, filtro hidrófobo, motor 1/3 HP 12VDC/20A, reservatório em vidro de 2 litros, tampa do reservatório e mangueira autoclavável.	UN	20,00	2.975,0000	0,0000	0,00	
4	#Autoclave Horizontal de Bancada, com capacidade aproximada de 19 Litros, dimensões Internas aproximadas: 23cm(D)x45cm(P); Dimensões Ext. aproximadas: 35cm(H)X51cm(L)X55cm(P). Deve conter 03 unidades de Bandejas com dimensões aproximadas de 15cm(L)X45cm(P). Potência: 1300W; Tensão: 127 ou 220V. Peso Líquido aproximado de 32 à 34kg. Deve possuir no mínimo 3 ciclos de esterilizações com tempo de secagem, câmara em aço inoxidável, revestida externamente com material isolante ao calor, porta em aço inoxidável fundido, com anel de vedação em borracha de silicone resistente a altas temperaturas, atingir a temperatura de esterilização aproximada de 125 à 130°C, com dispositivo que impeça o funcionamento do equipamento com a tampa aberta, reservatório externo com capacidade aproximada para 4,0 litros, com sistema de reaproveitamento da água, gabinete em chapa de aço carbono, com tratamento anticorrosivo e pintura em epóxi, painel de controle com chave on/off, manômetro, display indicativo de tempo e temperatura e teclas de abastecimento, seleção dos ciclos, secagem extra e start/stop, sistema eletrônico de segurança e desligue automaticamente caso a temperatura exceda em 3 °C a temperatura programada, válvula de alívio de pressão regulada para atuar com pressão igual ou superior à MPTA (máxima pressão de trabalho admissível), sistema elétrico de segurança com fusível de proteção e termostato de segurança para evitar a queima das resistências e dos materiais em caso de falta de água e construída com base nas Normas ASME e ABNT e que atenda à Norma Regulamentadora NR 13, com garantia mínima de 1 ano.	UN	6,00	4.958,0000	0,0000	0,00	
5	#Avental descartável manga longa. Fabricado com matéria prima de não tecido (100% polipropileno). Tamanho único. Cor branca. Punho de manga com elástico. Pacote com 10 unidades.	PCT	200,00	18,0000	0,0000	0,00	

6	#Avental descartável sem manga, para paciente. Fabricado com matéria prima de não tecido (100% polipropileno). Tamanho único. Cor branca. Pacote com 10 unidades.	PCT	500,00	16,0000	0,0000	0,00	
7	#Balança digital com capacidade para até 200 kg. Display de LCD de fácil visualização. Acionamento por toque e desligamento automático. Indicador de bateria fraca. Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação.	Und	50,00	115,0000	0,0000	0,00	
8	#Balança Mecânica de Plataforma. Estrutura em chapa de aço carbono. Capacidade para 300 kg, divisões de 100 g. Pesagem mínima de 2 kg. Plataforma na medida de 540 x 380mm. Régua em aço cromado. Altura de 1,20 m. Régua antropométrica com escala de 2,00 m em alumínio. Cursor em aço inoxidável.	UNIDAD	15,00	1.300,0000	1.300,0000	19.500,00	URANO
9	#Balança Pediátrica Mecânica. Concha anatômica em polipropileno 540x300mm injetada anti germes. Estrutura em chapa de aço carbono. Capacidade para 16 kg, divisões de 10g. Pesagem mínima 0,200 gramas. Pés reguláveis em borracha sintética. Régua em latão cromado. Cursor em aço inoxidável. Acabamento em tinta poliuretano.	UNIDAD	15,00	600,0000	0,0000	0,00	
10	#Bateria com duração mínima de 2 anos para DEA compatível para o modelo do item 35.	UN	5,00	1.279,2000	0,0000	0,00	
11	#Bateria para monitor multiparamétrico, compatível com o item 53.	UN	2,00	1.136,5200	0,0000	0,00	
12	#Bateria Recarregável para uso em desfibrilador/cardioversor compatível com o modelo do item 36.	UN	15,00	843,7800	0,0000	0,00	
13	#Cabo adaptador para pás descartáveis para Cardioversor compatível com o modelo do item 36.	UN	15,00	2.169,7200	0,0000	0,00	
14	#Cabo de ECG, 3 vias, com clip, IEC para monitor multiparamétrico, compatível com o item 53.	UN	2,00	607,4000	0,0000	0,00	
15	#Cabo par oximetria SpO2 (pré-cabo), com no mínimo 2,5mts para monitor multiparamétrico, compatível com o item 53.	UN	2,00	830,0000	0,0000	0,00	
16	#Cabo para ECG (pré-cabo), mínimo 3 mts, para cabo de 3/6 vias, IE C para linha do monitor multiparamétrico, compatível com o item 53.	UN	2,00	568,2600	0,0000	0,00	
17	#Cadeira de Banho/higienização com apoio para braços e pés escamoteáveis, retráteis ou removíveis, rodas giratórias aro n° 6 com pneus maciços, carga aproximada 130kg sendo as rodas traseiras com travas.	UN	30,00	230,0000	0,0000	0,00	
18	#Cadeira de Banho/higienização com apoio para braços e pés retráteis ou removíveis, rodas giratórias aro n° 6 com pneus maciços, carga aproximada 100kg sendo as rodas traseiras com travas.	UN	30,00	195,0000	0,0000	0,00	
19	#Cadeira de rodas com estrutura em aço, pintado em epoxy, dobrável, apoio para braços removível, apoio para pernas elevável, indicado p/ usuários até 100 kg, largura do assento 40 cm ou 45 cm em courvin, largura total 67cm. Com opcionais: pneus traseiros infláveis / cromado.	UN	30,00	580,0000	0,0000	0,00	
20	#Cadeira de rodas estrutura em alumínio, duplo "X", Rodas traseiras com pneus em poliuretano, (anti- furo, não esvaziam). Rodas aro 24" com eixo de desmontagem rápida quinck. Rodas dianteiras aro 8", maciças. Assento e encosto em tecido xadrez anti chamas. Apoio para pés removíveis, apoio para braços almofadados e articulados. Largura do assento 46 cm.	UN	30,00	2.300,0000	0,0000	0,00	
21	#Cadeira estofada para coleta de sangue, em aço, pintura epóxi, revestida em napa, com suporte de braço.	UN	30,00	300,0000	0,0000	0,00	

000608

22	#Cadeira estofada para coleta de sangue, tipo poltrona, em aço, pintura epóxi, revestida em napa, com suporte de braço.	UN	30,00	1.400,0000	0,0000	0,00	
23	#Cama berço pediátrico simples para recém nascido, armação tubular redonda e pintura epóxi.	UN	5,00	950,0000	0,0000	0,00	
24	#Caneta Pilot V5 Hi-Tecpoint extra fina, utilizada em conjunto com o adaptador para registrar o eletrocardiograma no papel milimetrado.	UN	80,00	58,6600	21,0500	1.684,00	PILOT
25	#Cinta elástica para fixação de transdutores de cardiotocógrafo.	Und	10,00	325,5800	0,0000	0,00	
26	#Colchão para berço encapado com napa 1,60X0,60CM (medidas aproximadas).	UN	10,00	120,0000	112,0000	1.120,00	RG
27	#Colchão para berço encapado com napa 1,60X0,70CM. (medidas aproximadas).	UN	10,00	120,0000	120,0000	1.200,00	RG
28	#Colchão para cama hospitalar, confeccionado em espuma de poliuretano, com capa de courvin, com zíper e respiros. Dimensões: 188 x 88 x 10cm de altura. Densidade: 33.	UN	20,00	280,0000	280,0000	5.600,00	RG
29	#Colchão solteiro 1,88 x 0,20 x 0,78 cm. Densidade 45. Revestimento em tecido.	UN	20,00	230,0000	0,0000	0,00	
30	#Colchonete medindo aproximadamente: 1,9x0,66x0,03m (CxLxH).	UN	50,00	90,0000	0,0000	0,00	
31	#Compressor para nebulização, para utilização médica e laboratorial, como mecanismo isento de óleo e baixo nível de ruído. Ajuste do fluxo de ar comprimido com manômetro. Funcionamento por meio de sistema de diafragma. Alça para transporte. Motor de alta durabilidade, ideal para uso em hospitais, clínicas e consultórios. 127V.	UN	15,00	2.500,0000	0,0000	0,00	
32	#Conjunto de Pás descartáveis adulto e pediátrico para Cardioversor compatível com o modelo do item 36	Conjun	150,00	206,6400	0,0000	0,00	
33	#Criocautério ginecológico com carrinho para transporte. Ponteiras cambiáveis.Indicado para cauterização do colo uterino, condilomas, pólipos, lesões verrugosas e lesões de pele. Classe de enquadramento (ANVISA) - Classe III - alto risco. Temperatura mínima - -40°C. Cilindro de gás CO2. Acompanha as pontas para uso ginecológico.	UN	5,00	2.950,0000	0,0000	0,00	
34	#Desfibrilador DF-03, com sistema de desfibrilação por onda monofásica amortecida - O.M. A. Bateria interna recarregável. Teclado de seleção de energia até 360 joules (Monofásico). Com possibilidade de uso de pás internas e externas, seleção automática de escala de energia de acordo com a pá utilizada, entrada para sincronismo da onda R para cardioversão, circuito que anule carga automático (45s) e dispositivo para teste de pás com tempo de carga (360 j): < 15s. Registro definitivo no Ministério da Saúde - ANVISA.	UN	15,00	65.000,0000	0,0000	0,00	
35	#Desfibrilador Externo Automático - DEA com tecnologia bifásica exponencial truncada, que permita configuração para sequência de três choques com energia escalonáveis de seleção pré-programada (ex: 150J, 200J, 200J). Características técnicas: alertas audíveis: prompt de voz, alerta de carregamento, alerta de manutenção; Indicadores visíveis de status das pás, da bateria, de manutenção, de verificação de pás, posicionamento das pás; Auto-teste diário de: bateria, eletrodos de desfibrilação, componentes eletrônicos internos, botão de choque e software; mensal de: bateria com carga, eletrodos de desfibrilação, componentes eletrônicos internos, ciclos de carga de energia, botão de choque e software. Memória interna: mínimo de três registros, até 30 minutos de ECG com anotações de no mínimo um registro e transferíveis por Bluetooth. Dimensões aproximadas: 100x265x320mm, incluindo pás de desfibrilação e bateria. Grau de proteção contra penetração de água: IP55. Registro definitivo no Ministério da Saúde - ANVISA.	UN	10,00	9.178,2600	0,0000	0,00	

36	#Desfibrilador/Cardioversor, com sistema de onda de desfibrilação Bifásico Exponencial Truncada com ajustes disponíveis até 270 Joules. Capacidade de operação em três modos: Desfibrilação manual, automática e sincronizada com marcapasso externo transcutâneo. Tela (display) em LCD de no mínimo 5,7 polegadas, que permita visualização de 2 canais, sendo um para derivação do ECG (I, II, III), com opcional para expansão para 7 derivações e outro canal para curva de SpO2 ou capnografia. O aparelho deve permitir realização de testes básicos como: verificação de carga, bateria, impressão, alarmes, comando de voz e marcapasso. O capacitor deve ser dividido em células individuais que permita previnir falhas repentinas e totais deste componente. O capacitor de alta voltagem deve permitir ser testado automaticamente por um programa de teste de capacitância ao carregar e descarregar. O equipamento deve possuir gravador de voz que possibilite salvar tais comandos em cartão de memória e revisados no computador. Impressora térmica incorporada ao aparelho para impressão do traçado de ECG e relatório de desfibrilação que apresente parâmetros de descarga e onda de ECG antes e após a descarga. Características técnicas: modo DEA (desfibrilador externo automático), modo desfibrilador manual com tempo de carga de 0 à 200J em menos de 3 segundos e de 0 à 270J em menos de 5 segundos, com possibilidade de descarga sincronizada disponível e modo descarga automática interna com operação AC 100 - 240V - frequência de linha de 50/60 HZ. Bateria recarregável NiMH 12V com capacidade de no mínimo 70 descargas a 270J, mínimo de 150 minutos de monitorização contínua, mínimo de 90 minutos de estimulação em modo fixo (180p/min, 200mA). Compatibilidade Eletromagnética: Grau de proteção contra entrada nociva de água: IPX1. Itens inclusos: unidade de interface DSI, QI-552V: monitorização de SpO2 e CO2.	UN	15,00	23.247,0000	0,0000	0,00
37	#Detector Fetal - Sonar utilizado para detectar batimentos cardíacos fetais.Modelo de mesa. Gabinete confeccionado em PSAI poliestireno de auto impacto, auto brilho e antioxidante projetado em substituição à antiga caixa metálica, proporcionando excelente aparência estética, muito mais facilidade de limpeza e higienização, segurança necessária ao médico e ao paciente. Display numérico digital. Faixa de medida do BCF de 50 a 240 batidas por minuto.Botão liga ou desliga com regulagem de intensidade do volume.Botão com regulagem de tonalidade de grave e agudo. Filtro minimizador de interferências durante a utilização. Ausculta de batimentos cardíacos fetal a partir da 10ª semana. Alta sensibilidade para ausculta coletiva. Saída para fone de ouvido ou gravador de som. Acompanha fone de ouvido bi-auricular para ausculta individual. Ciclagem de 6.000 a 60.000. Freqüência de 2,0 a 2,25 MHZ. Alojamento para transdutor fixado na lateral do gabinete. Alimentação por bateria interna recarregável de 12 v x 1,3 Ah. Led. Indicador de bateria com carga insuficiente para uso imediato. Acompanha carregador da bateria para rede elétrica em 110 ou 220 v 50/60 Hz.Produto projetado em conformidade aos requisitos das normas:NBR-IEC 60.601-1 e NBR-IEC 60.601-1-2.Garantia de 02 anos contra defeitos de fabricação.	UN	15,00	680,0000	0,0000	0,00
38	#Eletrocardiógrafo portátil digital de 1 a 8 canais, com 12 derivações simultâneas, automaticamente. Impressão em papel comum, tipo carta, não termo sensível. Alimentado por rede elétrica bivolt automático (100 a 240 VAC 50/60 Hz), Pack de baterias (opcional), ou pilhas. Exportação de exames para computador via pendrive formato PDF. Operação automática com uma única tecla. Correção automática de linha de base. Filtro digital para ruídos de rede elétrica e tremor muscular. Capacidade de salvar até 100 exames (até 8h em	UN	2,00	8.817,7800	0,0000	0,00

000610

	visualização) em memória interna. Impressão de 12 derivações em uma única página. Identificação de sinal de marca-passo. Proteção contra descarga de desfibrilador. Circuito pré-amplificador flutuante, completamente isolado e separado do restante do aparelho. Dois modos de operação: Automático (obtenção de eletrocardiograma em 12 derivações adquiridas simultaneamente), Ritmo (obtenção de eletrocardiograma em 01 canal com possibilidade de até 5 minutos de traçado por folha). Display colorido de 4,3`` de tecnologia sensível ao toque (Touchscreen) que possibilite: pré-visualização do exame, visualização do posicionamento de eletrodos, Inserção de dados do paciente (Nome, ID, sexo, idade, peso e altura), Exibição e impressão da freqüência cardíaca.					
39	#Estabilizador de cabeça. Confeccionado em espuma de poliuretano expandida, emborrachada. Possui dois cintos imobilizadores reguláveis para testa e queixo do paciente a imobilizar. Preso em velcro ao tecido que veste a tábua (prancha) de resgate em qualquer largura. Base fixada na prancha 40 x 25 cm. Laterais fixada na base 25 x 16 x 0,9 cm. Orifício auricular para verificar de sangramento, 80 mm. Lavável.	UN	60,00	290,0000	0,0000	0,00
40	#Estadiômetro parede. Campo de Uso: até 2,00 m. Resolução: em milímetros (intervalos 5 mm). Tolerância: + / - 5 mm. Tubo e escala em Alumínio anodizado.	UNIDAD	20,00	280,0000	0,0000	0,00
41	#Estadiômetro portátil. Campo de Uso: até 2,20 m. Resolução: em milímetros (intervalos 5 mm). Tolerância: + / - 5 mm. Tubo retangular com escala em Alumínio anodizado. Escala Antropometrica litografada. Ampla base para apoio dos pés.	UNIDAD	20,00	395,0000	0,0000	0,00
42	#Foco clínico com lâmpada Halógena de 50 watts (tipo vida longa), luz fria, com haste flexível que possibilite regulagem de altura, base com 5 rodízios, corpo em metal esmaltado, pintura epóxi branca, voltagem:110 Volts. (tipo foco clínico FC400).	UN	10,00	636,0000	0,0000	0,00
43	#Kit de acessórios IEC para desfibrilador/cardioversor compatível com o modelo do item 36 que contenha uma unidade de: par de pá rígida pediátrica;/adulta intercambiáveis, cabo de ECG de três vias, cabo para eletrodo adesivo multifunção descartável, par de eletrodo adesivo multifunção, bateria de NiMH (níquel-hidreto metálico), cabo de força e manual do operador.	UN	15,00	1.102,0800	0,0000	0,00
44	#Lupa de aumento com iluminação. Com tripé e braço articulável. Lente de vidro com aumento de 8 vezes. Tampa protetora para a lente. Diâmetro da lente: 120mm. Lâmpada circular de 22W. . Bivolt.	UN	2,00	680,0000	0,0000	0,00
45	#Lupa de pedestal destinada a procedimentos que exijam ampliação da visão e boa iluminação. Potência 28W, tipo da lâmpada: T5-6500K. Voltagem: 127 v. Material da lente: vidro. Aumento: 5x. Dimensões da lente (LxC): 18,5 x 15,5 cm.	UN	2,00	720,0000	0,0000	0,00
46	#Maca retrátil para o transporte de pacientes em situações de resgate. Rodízios com sistema de freio e roda de 127 mm de diâmetro. Respaldo ajustável em seis posições. Capacidade de carga até 300 kg. Estrutura em duroaluminio tubular, sem solda, montagem e fixação através de encaixe, pino elástico e parafuso. Alças laterais basculantes com sistema de fechamento automático. Colchonete revestido em material impermeável, auto-extinguível, costurado eletronicamente. Cinto de segurança para fixação do paciente com sistema de engate automotivo, sendo um conjunto de 4 pontas e 2 conjuntos 2 pontas. Sistema de segurança automático que impede a queda acidental. Sistema de ancoragem completo para instalação em ambulâncias. Sistema de recolhimento retrátil. Dimensões- Altura do eixo aéreo: de 530/540 mm a 750/760 mm, Comprimento total fechada:	UN	2,00	4.200,0000	0,0000	0,00

	de 1770 mm a 2020 mm. Largura do leito: 490 mm. Largura total (alça erguida): 590 mm. Altura fechada (solo até colchonete): 400 mm. Peso líquido: 30 kg. Peso bruto: 39 kg.						
47	#Mangueira de AR para PNI, com no mínimo 3,5mts para monitor multiparamétrico, compatível com o item 53.	UN	2,00	537,2600	0,0000	0,00	
48	#Manguito PNI, adulto aproximadamente com 13cm, latex free para monitor multiparamétrico, compatível com o item 53.	UN	2,00	258,3000	0,0000	0,00	
49	#Manta térmica aluminizada para resgate , confeccionada em polietileno aluminizado. Não deformável. Tamanho aproximado de 2,10 x 1,40 m.	UN	20,00	11,4000	0,0000	0,00	
50	#Máscara cirúrgica para uso hospitalar Modelo N95. Possui tiras ajustáveis a todos os tamanhos de cabeça. tamanho regular em formato de concha que propicie conforto e vedação. Com clipes nasal de material flexível. Indicado para proteção das vias respiratórias em ambientes hospitalares. Aprovada pelo Ministério do Trabalho (CA).	UN	500,00	3,8000	0,0000	0,00	
51	#Mini incubadora para teste biológico. Capacidade para incubar 4 indicadores biológicos. Ideal para testar o processo de esterilização a vapor no ciclo de 24 a 48 horas. Voltagem automática. Garantia de 01 ano.	UN	20,00	350,0000	0,0000	0,00	
52	#Mocho Giratório Estofado - Rodas. Assento estofado, rodizios de 2", pintura epóxi.	UN	15,00	253,0000	101,0000	1.515,00	MACHE
53	#Monitor multiparamétrico de ECG - SPO2 - PNI - Temperatura e Respiração: Monitor de sinais vitais multiparamétrico com tela de LCD (ou equivalente em LED) colorida de no mínimo 7" com resolução mínima de 640x480, com apresentação de no mínimo 3 (três) curvas simultâneas e dados alfanuméricos . Deve possibilitar a alteração das velocidades do traçado de acordo com as exigências do usuária. Deve atender pacientes adulto a neonatais. Idioma e interface em português.Configurações mínimas : ECG (para no mínimo 7 derivações), Respiração, Saturação de oxigênio (SpO2), Pressão não invasiva (NIBP) e Temperatura. Alarmes visuais e sonoros configuráveis para cada parâmetro monitorizado e/ou falhas, assim como também, indicação no caso de alarme desativado/ inabilitado. Evolução (tendências) de todos os parâmetros monitorizados no mínimo por 24 horas em formatos gráficos e tabular. Saída de registros de todas as curvas, parâmetros e evoluções monitorizadas. Identificação do paciente e leito na tela do monitor. Operação por rede elétrica (bivolt automático) e bateria interna com autonomia mínima de 90 minutos. Controle através de teclado e/ou botão rotacional que facilite a programação em manuseio do equipamento. Alça que facilite o transporte. O monitor deverá vir acompanhado de todos os acessórios necessários para o seu perfeito funcionamento. Dissipação de calor por convecção (não utilizar ventoinhas e/ou ventiladores). Peso não superior a 4 kg. Garantia mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação. Registro definitivo no Ministério da Saúde - ANVISA, assim como cumprir todas as exigências do INMETRO e normas NBR IEC 60601, NBR IEC60601-1, NBR IEC 60601-2.	UN	2,00	10.170,4800	0,0000	0,00	
54	#Óculos de proteção transparente antiembaçante.	UN	100,00	4,0000	0,0000	0,00	
55	#Papel para ECG-Eletrocardiograma Formulário Z A4 VO-M0001 Dixtal EP 12. Apresentação: caixa com 1000 folhas.	Caixa	20,00	415,2000	415,2000	8.304,00	PHILIPS
56	#Pás de desfibrilação - Adulto para DEA compatível com o modelo do item 35.	UN	10,00	568,2600	0,0000	0,00	

57	#Poltrona reclinável. Estrutura em tubo de aço 25 x 25 x 1,50 mm, con base em tubo oblongo de 40 x 77 x 1,50 mm, com sustentação em tubo de 20 x 50 x 2,0 mm . Encosto reclinável em qualquer posição, acionado por meio de amortecedor a gás. Acionamento independente para os pés. Estofamento em espuma D-26 com revestimento em courvin. Assento extra-macio com molas "no-sag"e percintas de aço, Pintura eletrostática a pó, com eficiência anticorrosiva por meio de fosfatização.Revestimento em PVC aplicado sobre tecido com acabamento em polioretano, que não retenha poeira e de fácil limpesa. DIMENSÕES: POSIÇÃO NORMAL: C-0,87 / L-0,77 / A-0,50. POSIÇÃO RECLINADA: C-1,60.	UN	25,00	1.400,0000	0,0000	0,00	
58	#Porta Agulha com Vídia tamanho 12cm Tipo Mayo Hegar com vídia, confeccionado em aço inox de qualidade, medindo 12cm de comprimento, embalado individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência.	UN	20,00	175,0000	0,0000	0,00	
59	#Porta Agulha com Vídia tamanho 14cm Tipo Mayo Hegar com vídia, confeccionado em aço inox de qualidade, medindo 14cm de comprimento, embalado individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência.	UN	20,00	175,0000	0,0000	0,00	
60	#Porta Agulha com Vídia tamanho 15cm Tipo Mayo Hegar com vídia, confeccionado em aço inox de qualidade, medindo 15cm de comprimento, embalado individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência.	UN	20,00	175,0000	0,0000	0,00	
61	#Prancha de imobilização dorsal em madeira com kit de 3 cintos.	UN	30,00	390,0000	0,0000	0,00	
62	#Régua antropométrica pediátrica em madeira.	Und	20,00	60,0000	0,0000	0,00	
63	#Seladora digital para papel grau cirúrgico, com cortador de bobina tipo guilhotina. Controle digital de temperatura ajustável até 300°C. Controle eletrônico de selagem com alarme sonoro. Sistema de corte com 30 cm de largura e com faca duplo corte, Suporte para colocação dos rolos a serem selados. Garantia de 1 ano.	UN	15,00	1.530,0000	1.456,0000	21.840,00	SELAPCK
64	#Seladora para papel grau cirúrgico com acionamento através de pedal mecânico. Características técnicas mínimas exigidas: Controle de temperatura através de termostato, bandeja para apoio com regulagem de altura, resistência tubular, temporizador, estrutura em aço, pintura eletrostática. Largura da solda: 13 mm, solda útil 350 mm. Tensão: 110/220 V; potência: 400W. Dimensões aproximadas: largura 400 mm x altura 900 mm x profundidade 350 mm. NORMATIZAÇÃO: Manual de Instruções e garantia de 0 1 ano .	UN	15,00	2.190,0000	1.300,0000	19.500,00	SELAPCK
65	#Suporte de braço para Aferição de Pressão Altura regulável e estrutura em inox.	UN	30,00	180,0000	0,0000	0,00	
66	#Suporte para soro Altura regulável, estrutura em inox com 4 rodas de 2mm, haste superior em inox com 4 ganchos.	UN	30,00	272,9000	0,0000	0,00	
67	#Tala de papelão para imobilização de braço e antebraço. Dimensões aproximadas: 50cm de comprimento, 21cm de largura	UN	100,00	3,9500	0,0000	0,00	
68	#Tala fácil em papelão e E.V.A tamanho aproximado: G (60 X 10).	UN	100,00	22,4500	0,0000	0,00	
69	#Tala fácil em papelão e E.V.A tamanho aproximado: M (45 X 10).	UN	100,00	18,4000	0,0000	0,00	
70	#Tala fácil em papelão e E.V.A tamanho aproximado: P (30 X 10).	UN	100,00	12,7500	0,0000	0,00	
71	#Tracionador de fêmur.	UN	50,00	556,4800	0,0000	0,00	
72	#Travesseiro hospitalar revestido em courvin ou napa. Dimensões aproximadas: 40x60x10 cm. Cor: azul.	UN	30,00	60,0000	30,0000	900,00	RG

000613

Lote = **Valor: 81.163,0000**

000614

Valor Total = 81.163,0000

Prazo máximo de Entrega dos Materiais ofertados: 10 Dias
Prazo máximo de Validade da Proposta: 28/09/2015
Condições de Pagamento: no prazo de 30 dias após entrega da fatura

Validade Proposta: 60 Dias.
Data Proposta: 30/07/2015

RENOVA PRODUTOS EQUIPAMENTOS LTDA
Carimbo CNPJ: 20.053.326/0001-94

Assinatura

PRE ITURA MUNICIPAL DE MARIAL A
PROPOSTA COMERCIAL

000616

Licitação: Pregão 86 / 2015

Fornecedor: VALMIL-COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA **CNPJ/CPF:** 74.160.490/0001-20 **Insc. Estadual**9036462091
Endereço:RUA 19 DE DEZEMBRO 1157, CENTRO, IBIPORÃ/PARANÁ **Contato:**LUIZ FELICIANO NOGARI **Telefone:**(43) 3158-0070

Lote :

Ordem	Item	Unidade:	Quantidade	Valor Máximo	Valor Proposta	Valor Total	Marca/Especificação
1	#Adaptador fabricado em poliuretano para caneta Pilot V5 Hi-Tecpoint extra fina. Utilizado para conectar a caneta ao eletrocardiógrafo.	UN	10,00	55,6600	0,0000	0,00	
2	#Andador em alumínio anodizado, espelhado, articulado e dobrável com resistência de até 130Kg com 07 níveis de regulagem da altura através de pinos de fácil ajuste. Peça plástica interna para reduzir ruído.	UN	10,00	150,0000	0,0000	0,00	
3	#Aspirador cirúrgico portátil com bateria. Aspira líquidos e secreções. Fácil higienização. (bomba vácuo aspiradora). Alto desempenho (mínimo 635mmHg), vazão de 35 LPM, funcionamento a pistão isento de óleo, filtro hidrófobo, motor 1/3 HP 12VDC/20A, reservatório em vidro de 2 litros, tampa do reservatório e mangueira autoclavável.	UN	20,00	2.975,0000	0,0000	0,00	
4	#Autoclave Horizontal de Bancada, com capacidade aproximada de 19 Litros, dimensões Internas aproximadas: 23cm(D)x45cm(P); Dimensões Ext. aproximadas: 35cm(H)X51cm(L)X55cm(P). Deve conter 03 unidades de Bandejas com dimensões aproximadas de 15cm(L)X45cm(P). Potência: 1300W; Tensão: 127 ou 220V. Peso Líquido aproximado de 32 à 34kg. Deve possuir no mínimo 3 ciclos de esterilizações com tempo de secagem, câmara em aço inoxidável, revestida externamente com material isolante ao calor, porta em aço inoxidável fundido, com anel de vedação em borracha de silicone resistente a altas temperaturas, atingir a temperatura de esterilização aproximada de 125 à 130ºC, com dispositivo que impeça o funcionamento do equipamento com a tampa aberta, reservatório externo com capacidade aproximada para 4,0 litros, com sistema de reaproveitamento da água, gabinete em chapa de aço carbono, com tratamento anticorrosivo e pintura em epóxi, painel de controle com chave on/off, manômetro, display indicativo de tempo e temperatura e teclas de abastecimento, seleção dos ciclos, secagem extra e start/stop, sistema eletrônico de segurança e desligue automaticamente caso a temperatura exceda em 3 ºC a temperatura programada, válvula de alívio de pressão regulada para atuar com pressão igual ou superior à MPTA (máxima pressão de trabalho admissível), sistema elétrico de segurança com fusível de proteção e termostato de segurança para evitar a queima das resistências e dos materiais em caso de falta de água e construída com base nas Normas ASME e ABNT e que atenda à Norma Regulamentadora NR 13, com garantia mínima de 1 ano.	UN	6,00	4.958,0000	3.203,5000	19.221,00	STERMAX
5	#Avental descartável manga longa. Fabricado com matéria prima de não tecido (100% polipropileno). Tamanho único. Cor branca. Punho de manga com elástico. Pacote com 10 unidades.	PCT	200,00	18,0000	0,0000	0,00	

000617

6	#Avental descartável sem manga, para paciente. Fabricado com matéria prima de não tecido (100% polipropileno). Tamanho único. Cor branca. Pacote com 10 unidades.	PCT	500,00	16,0000	0,0000	0,00	
7	#Balança digital com capacidade para até 200 kg. Display de LCD de fácil visualização. Acionamento por toque e desligamento automático. Indicador de bateria fraca. Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação.	Und	50,00	115,0000	0,0000	0,00	
8	#Balança Mecânica de Plataforma. Estrutura em chapa de aço carbono. Capacidade para 300 kg, divisões de 100 g. Pesagem mínima de 2 kg. Plataforma na medida de 540 x 380mm. Régua em aço cromado. Altura de 1,20 m. Régua antropométrica com escala de 2,00 m em alumínio. Cursor em aço inoxidável.	UNIDAD	15,00	1.300,0000	0,0000	0,00	
9	#Balança Pediátrica Mecânica. Concha anatômica em polipropileno 540x300mm injetada anti germes. Estrutura em chapa de aço carbono. Capacidade para 16 kg, divisões de 10g. Pesagem mínima 0,200 gramas. Pés reguláveis em borracha sintética. Régua em latão cromado. Cursor em aço inoxidável. Acabamento em tinta poliuretano.	UNIDAD	15,00	600,0000	0,0000	0,00	
10	#Bateria com duração mínima de 2 anos para DEA compatível para o modelo do item 35.	UN	5,00	1.279,2000	566,2000	2.831,00	CMOS DRAKE
11	#Bateria para monitor multiparamétrico, compatível com o item 53.	UN	2,00	1.136,5200	566,2000	1.132,40	CMOS DRAKE
12	#Bateria Recarregável para uso em desfibrilador/cardioversor compatível com o modelo do item 36.	UN	15,00	843,7800	566,2000	8.493,00	CMOS DRAKE
13	#Cabo adaptador para pás descartáveis para Cardioversor compatível com o modelo do item 36.	UN	15,00	2.169,7200	283,1000	4.246,50	CMOS DRAKE
14	#Cabo de ECG, 3 vias, com clip, IEC para monitor multiparamétrico, compatível com o item 53.	UN	2,00	607,4000	312,9000	625,80	CMOS DRAKE
15	#Cabo par oximetria SpO2 (pré-cabo), com no mínimo 2,5mts para monitor multiparamétrico, compatível com o item 53.	UN	2,00	830,0000	329,2900	658,58	CMOS DRAKE
16	#Cabo para ECG (pré-cabo), mínimo 3 mts, para cabo de 3/6 vias, IE C para linha do monitor multiparamétrico, compatível com o item 53.	UN	2,00	568,2600	312,9000	625,80	CMOS DRAKE
17	#Cadeira de Banho/higienização com apoio para braços e pés escamoteáveis, retráteis ou removíveis, rodas giratórias aro n° 6 com pneus maciços, carga aproximada 130kg sendo as rodas traseiras com travas.	UN	30,00	230,0000	0,0000	0,00	
18	#Cadeira de Banho/higienização com apoio para braços e pés retráteis ou removíveis, rodas giratórias aro n° 6 com pneus maciços, carga aproximada 100kg sendo as rodas traseiras com travas.	UN	30,00	195,0000	0,0000	0,00	
19	#Cadeira de rodas com estrutura em aço, pintado em epoxy, dobrável, apoio para braços removível, apoio para pernas elevável, indicado p/ usuários até 100 kg, largura do assento 40 cm ou 45 cm em courvin, largura total 67cm. Com opcionais: pneus traseiros infláveis / cromado.	UN	30,00	580,0000	0,0000	0,00	
20	#Cadeira de rodas estrutura em alumínio, duplo "X", Rodas traseiras com pneus em poliuretano, (anti- furo, não esvaziam). Rodas aro 24" com eixo de desmontagem rápida quinck. Rodas dianteiras aro 8", maciças. Assento e encosto em tecido xadrez anti chamas. Apoio para pés removíveis, apoio para braços almofadados e articulados. Largura do assento 46 cm.	UN	30,00	2.300,0000	0,0000	0,00	
21	#Cadeira estofada para coleta de sangue, em aço, pintura epóxi, revestida em napa, com suporte de braço.	UN	30,00	300,0000	0,0000	0,00	
22	#Cadeira estofada para coleta de sangue, tipo poltrona, em aço, pintura epóxi, revestida em napa, com suporte de braço.	UN	30,00	1.400,0000	0,0000	0,00	

000618

23	#Cama berço pediátrico simples para recém nascido, armação tubular redonda e pintura epóxi.	UN	5,00	950,0000	0,0000	0,00	
24	#Caneta Pilot V5 Hi-Tecpoint extra fina, utilizada em conjunto com o adaptador para registrar o eletrocardiograma no papel milimetrado.	UN	80,00	58,6600	0,0000	0,00	
25	#Cinta elástica para fixação de transdutores de cardiotocógrafo.	Und	10,00	325,5800	0,0000	0,00	
26	#Colchão para berço encapado com napa 1,60X0,60CM (medidas aproximadas).	UN	10,00	120,0000	0,0000	0,00	
27	#Colchão para berço encapado com napa 1,60X0,70CM. (medidas aproximadas).	UN	10,00	120,0000	0,0000	0,00	
28	#Colchão para cama hospitalar, confeccionado em espuma de poliuretano, com capa de courvin, com zíper e respiros. Dimensões: 188 x 88 x 10cm de altura. Densidade: 33.	UN	20,00	280,0000	0,0000	0,00	
29	#Colchão solteiro 1,88 x 0,20 x 0,78 cm. Densidade 45. Revestimento em tecido.	UN	20,00	230,0000	0,0000	0,00	
30	#Colchonete medindo aproximadamente: 1,9x0,66x0,03m (CxLxH).	UN	50,00	90,0000	0,0000	0,00	
31	#Compressor para nebulização, para utilização médica e laboratorial, como mecanismo isento de óleo e baixo nível de ruído. Ajuste do fluxo de ar comprimido com manômetro. Funcionamento por meio de sistema de diafragma. Alça para transporte. Motor de alta durabilidade, ideal para uso em hospitais, clínicas e consultórios. 127V.	UN	15,00	2.500,0000	2.235,0000	33.525,00	FIAL
32	#Conjunto de Pás descartáveis adulto e pediátrico para Cardioversor compatível com o modelo do item 36	Conjun	150,00	206,6400	0,0000	0,00	
33	#Criocautério ginecológico com carrinho para transporte. Ponteiras cambiáveis.Indicado para cauterização do colo uterino, condilomas, pólipos, lesões verrugosas e lesões de pele. Classe de enquadramento (ANVISA) - Classe III - alto risco. Temperatura mínima - -40ºC. Cilindro de gás CO2. Acompanha as pontas para uso ginecológico.	UN	5,00	2.950,0000	0,0000	0,00	
34	#Desfibrilador DF-03, com sistema de desfibrilação por onda monofásica amortecida - O.M. A. Bateria interna recarregável. Teclado de seleção de energia até 360 joules (Monofásico). Com possibilidade de uso de pás internas e externas, seleção automática de escala de energia de acordo com a pá utilizada, entrada para sincronismo da onda R para cardioversão, circuito que anule carga automático (45s) e dispositivo para teste de pás com tempo de carga (360 j): < 15s. Registro definitivo no Ministério da Saúde - ANVISA.	UN	15,00	65.000,0000	30.000,0000	450.000,00	CMOS DRAKE
35	#Desfibrilador Externo Automático - DEA com tecnologia bifásica exponencial truncada, que permita configuração para sequência de três choques com energia escalonáveis de seleção pré-programada (ex: 150J, 200J, 200J). Características técnicas: alertas audíveis: prompt de voz, alerta de carregamento, alerta de manutenção; Indicadores visíveis de status das pás, da bateria, de manutenção, de verificação de pás, posicionamento das pás; Auto-teste diário de: bateria, eletrodos de desfibrilação, componentes eletrônicos internos, botão de choque e software; mensal de: bateria com carga, eletrodos de desfibrilação, componentes eletrônicos internos, ciclos de carga de energia, botão de choque e software. Memória interna: mínimo de três registros, até 30 minutos de ECG com anotações de no mínimo um registro e transferíveis por Bluetooth. Dimensões aproximadas: 100x265x320mm, incluindo pás de desfibrilação e bateria. Grau de proteção contra penetração de água: IP55. Registro definitivo no Ministério da Saúde - ANVISA.	UN	10,00	9.178,2600	5.483,2000	54.832,00	CMOS DRAKE

36	#Desfibrilador/Cardioversor, com sistema de onda de desfibrilação Bifásico Exponencial Truncada com ajustes disponíveis até 270 Joules. Capacidade de operação em três modos: Desfibrilação manual, automática e sincronizada com marcapasso externo transcutâneo. Tela (display) em LCD de no mínimo 5,7 polegadas, que permita visualização de 2 canais, sendo um para derivação do ECG (I, II, III), com opcional para expansão para 7 derivações e outro canal para curva de SpO2 ou capnografia. O aparelho deve permitir realização de testes básicos como: verificação de carga, bateria, impressão, alarmes, comando de voz e marcapasso. O capacitor deve ser dividido em células individuais que permita previnir falhas repentinas e totais deste componente. O capacitor de alta voltagem deve permitir ser testado automaticamente por um programa de teste de capacitância ao carregar e descarregar. O equipamento deve possuir gravador de voz que possibilite salvar tais comandos em cartão de memória e revisados no computador. Impressora térmica incorporada ao aparelho para impressão do traçado de ECG e relatório de desfibrilação que apresente parâmetros de descarga e onda de ECG antes e após a descarga. Características técnicas: modo DEA (desfibrilador externo automático), modo desfibrilador manual com tempo de carga de 0 à 200J em menos de 3 segundos e de 0 à 270J em menos de 5 segundos, com possibilidade de descarga sincronizada disponível e modo descarga automática interna com operação AC 100 - 240V - frequência de linha de 50/60 HZ. Bateria recarregável NiMH 12V com capacidade de no mínimo 70 descargas a 270J, mínimo de 150 minutos de monitorização contínua, mínimo de 90 minutos de estimulação em modo fixo (180p/min, 200mA). Compatibilidade Eletromagnética: Grau de proteção contra entrada nociva de água: IPX1. Itens inclusos: unidade de interface DSI, QI-552V: monitorização de SpO2 e CO2.	UN	15,00	23.247,0000	23.247,0000	348.705,00	CMOS DRAKE
37	#Detector Fetal - Sonar utilizado para detectar batimentos cardíacos fetais.Modelo de mesa. Gabinete confeccionado em PSAI poliestireno de auto impacto, auto brilho e antioxidante projetado em substituição à antiga caixa metálica, proporcionando excelente aparência estética, muito mais facilidade de limpeza e higienização, segurança necessária ao médico e ao paciente. Display numérico digital. Faixa de medida do BCF de 50 a 240 batidas por minuto.Botão liga ou desliga com regulagem de intensidade do volume.Botão com regulagem de tonalidade de grave e agudo. Filtro minimizador de interferências durante a utilização. Ausculta de batimentos cardíacos fetal a partir da 10ª semana. Alta sensibilidade para ausculta coletiva. Saída para fone de ouvido ou gravador de som. Acompanha fone de ouvido bi-auricular para ausculta individual. Ciclagem de 6.000 a 60.000. Freqüência de 2,0 a 2,25 MHZ. Alojamento para transdutor fixado na lateral do gabinete. Alimentação por bateria interna recarregável de 12 v x 1,3 Ah. Led. Indicador de bateria com carga insuficiente para uso imediato. Acompanha carregador da bateria para rede elétrica em 110 ou 220 v 50/60 Hz.Produto projetado em conformidade aos requisitos das normas:NBR-IEC 60.601-1 e NBR-IEC 60.601-1-2.Garantia de 02 anos contra defeitos de fabricação.	UN	15,00	680,0000	0,0000	0,00	
38	#Eletrocardiógrafo portátil digital de 1 a 8 canais, com 12 derivações simultâneas, automaticamente. Impressão em papel comum, tipo carta, não termo sensível. Alimentado por rede elétrica bivolt automático (100 a 240 VAC 50/60 Hz), Pack de baterias (opcional), ou pilhas. Exportação de exames para computador via pendrive formato PDF. Operação automática com uma única tecla. Correção automática de linha de base. Filtro digital para ruídos de rede elétrica e tremor muscular. Capacidade de salvar até 100 exames (até 8h em visualização) em memória interna. Impressão de 12 derivações em	UN	2,00	8.817,7800	8.791,0000	17.582,00	NIHON KOHDEN

000619

	uma única página. Identificação de sinal de marca-passo. Proteção contra descarga de desfibrilador. Circuito pré-amplificador flutuante, completamente isolado e separado do restante do aparelho. Dois modos de operação: Automático (obtenção de eletrocardiograma em 12 derivações adquiridas simultaneamente), Ritmo (obtenção de eletrocardiograma em 01 canal com possibilidade de até 5 minutos de traçado por folha). Display colorido de 4,3`` de tecnologia sensível ao toque (Touchscreen) que possibilite: pré-visualização do exame, visualização do posicionamento de eletrodos, Inserção de dados do paciente (Nome, ID, sexo, idade, peso e altura), Exibição e impressão da freqüência cardíaca.						
39	#Estabilizador de cabeça. Confeccionado em espuma de poliuretano expandida, emborrachada. Possui dois cintos imobilizadores reguláveis para testa e queixo do paciente a imobilizar. Preso em velcro ao tecido que veste a tábua (prancha) de resgate em qualquer largura. Base fixada na prancha 40 x 25 cm. Laterais fixada na base 25 x 16 x 0,9 cm. Orifício auricular para verificar de sangramento, 80 mm. Lavável.	UN	60,00	290,0000	0,0000	0,00	
40	#Estadiômetro parede. Campo de Uso: até 2,00 m. Resolução: em milímetros (intervalos 5 mm). Tolerância: + / - 5 mm. Tubo e escala em Alumínio anodizado.	UNIDAD	20,00	280,0000	0,0000	0,00	
41	#Estadiômetro portátil. Campo de Uso: até 2,20 m. Resolução: em milímetros (intervalos 5 mm). Tolerância: + / - 5 mm. Tubo retangular com escala em Alumínio anodizado. Escala Antropometrica litografada. Ampla base para apoio dos pés.	UNIDAD	20,00	395,0000	0,0000	0,00	
42	#Foco clínico com lâmpada Halógena de 50 watts (tipo vida longa), luz fria, com haste flexível que possibilite regulagem de altura, base com 5 rodízios, corpo em metal esmaltado, pintura epóxi branca, voltagem:110 Volts. (tipo foco clínico FC400).	UN	10,00	636,0000	0,0000	0,00	
43	#Kit de acessórios IEC para desfibrilador/cardioversor compatível com o modelo do item 36 que contenha uma unidade de: par de pá rígida pediátrica;/adulta intercambiáveis, cabo de ECG de três vias, cabo para eletrodo adesivo multifunção descartável, par de eletrodo adesivo multifunção, bateria de NiMH (níquel-hidreto metálico), cabo de força e manual do operador.	UN	15,00	1.102,0800	1.102,0800	16.531,20	CMOS DRAKE
44	#Lupa de aumento com iluminação. Com tripé e braço articulável. Lente de vidro com aumento de 8 vezes. Tampa protetora para a lente. Diâmetro da lente: 120mm. Lâmpada circular de 22W. . Bivolt.	UN	2,00	680,0000	0,0000	0,00	
45	#Lupa de pedestal destinada a procedimentos que exijam ampliação da visão e boa iluminação. Potência 28W, tipo da lâmpada: T5-6500K. Voltagem: 127 v. Material da lente: vidro. Aumento: 5x. Dimensões da lente (LxC): 18,5 x 15,5 cm.	UN	2,00	720,0000	0,0000	0,00	
46	#Maca retrátil para o transporte de pacientes em situações de resgate. Rodízios com sistema de freio e roda de 127 mm de diâmetro. Respaldo ajustável em seis posições. Capacidade de carga até 300 kg. Estrutura em duroaluminio tubular, sem solda, montagem e fixação através de encaixe, pino elástico e parafuso. Alças laterais basculantes com sistema de fechamento automático. Colchonete revestido em material impermeável, auto-extinguível, costurado eletronicamente. Cinto de segurança para fixação do paciente com sistema de engate automotivo, sendo um conjunto de 4 pontas e 2 conjuntos 2 pontas. Sistema de segurança automático que impede a queda acidental. Sistema de ancoragem completo para instalação em ambulâncias. Sistema de recolhimento retrátil. Dimensões- Altura do eixo aéreo: de 530/540 mm a 750/760 mm, Comprimento total fechada: de 1770 mm a 2020 mm. Largura do leito: 490 mm. Largura total (alça erguida): 590 mm. Altura fechada (solo até colchonete): 400 mm.	UN	2,00	4.200,0000	0,0000	0,00	

	Peso líquido: 30 kg. Peso bruto: 39 kg.						
47	#Mangueira de AR para PNI, com no mínimo 3,5mts para monitor multiparamétrico, compatível com o item 53.	JN	2,00	537,2600	342,7000	685,40	CMOS DRAKE
48	#Manguito PNI, adulto aproximadamente com 13cm, latex free para monitor multiparamétrico, compatível com o item 53.	UN	2,00	258,3000	258,3000	516,60	CMOS DRAKE
49	#Manta térmica aluminizada para resgate , confeccionada em polietileno aluminizado. Não deformável. Tamanho aproximado de 2,10 x 1,40 m.	UN	20,00	11,4000	0,0000	0,00	
50	#Máscara cirúrgica para uso hospitalar Modelo N95. Possui tiras ajustáveis a todos os tamanhos de cabeça. tamanho regular em formato de concha que propicie conforto e vedação. Com clipes nasal de material flexível. Indicado para proteção das vias respiratórias em ambientes hospitalares. Aprovada pelo Ministério do Trabalho (CA).	UN	500,00	3,8000	0,0000	0,00	
51	#Mini incubadora para teste biológico. Capacidade para incubar 4 indicadores biológicos. Ideal para testar o processo de esterilização a vapor no ciclo de 24 a 48 horas. Voltagem automática. Garantia de 01 ano.	UN	20,00	350,0000	0,0000	0,00	
52	#Mocho Giratório Estofado - Rodas. Assento estofado, rodizios de 2", pintura epóxi.	UN	15,00	253,0000	0,0000	0,00	
53	#Monitor multiparamétrico de ECG - SPO2 - PNI - Temperatura e Respiração: Monitor de sinais vitais multiparamétrico com tela de LCD (ou equivalente em LED) colorida de no mínimo 7" com resolução mínima de 640x480, com apresentação de no mínimo 3 (três) curvas simultâneas e dados alfanuméricos . Deve possibilitar a alteração das velocidades do traçado de acordo com as exigências do usuária. Deve atender pacientes adulto a neonatais. Idioma e interface em português.Configurações mínimas : ECG (para no mínimo 7 derivações), Respiração, Saturação de oxigênio (SpO2), Pressão não invasiva (NIBP) e Temperatura. Alarmes visuais e sonoros configuráveis para cada parâmetro monitorizado e/ou falhas, assim como também, indicação no caso de alarme desativado/ inabilitado. Evolução (tendências) de todos os parâmetros monitorizados no mínimo por 24 horas em formatos gráficos e tabular. Saída de registros de todas as curvas, parâmetros e evoluções monitorizadas. Identificação do paciente e leito na tela do monitor. Operação por rede elétrica (bivolt automático) e bateria interna com autonomia mínima de 90 minutos. Controle através de teclado e/ou botão rotacional que facilite a programação em manuseio do equipamento. Alça que facilite o transporte. O monitor deverá vir acompanhado de todos os acessórios necessários para o seu perfeito funcionamento. Dissipação de calor por convecção (não utilizar ventoinhas e/ou ventiladores). Peso não superior a 4 kg. Garantia mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação. Registro definitivo no Ministério da Saúde - ANVISA, assim como cumprir todas as exigências do INMETRO e normas NBR IEC 60601, NBR IEC60601-1, NBR IEC 60601-2.	UN	2,00	10.170,4800	8.940,0000	17.880,00	CMOS DRAKE
54	#Óculos de proteção transparente antiembaçante.	UN	100,00	4,0000	0,0000	0,00	
55	#Papel para ECG-Eletrocardiograma Formulário Z A4 VO-M0001 Dixtal EP 12. Apresentação: caixa com 1000 folhas.	Caixa	20,00	415,2000	0,0000	0,00	
56	#Pás de desfibrilação - Adulto para DEA compatível com o modelo do item 35.	UN	10,00	568,2600	283,1000	2.831,00	CMOS DRAKE
57	#Poltrona reclinável. Estrutura em tubo de aço 25 x 25 x 1,50 mm, com base em tubo oblongo de 40 x 77 x 1,50 mm, com sustentação em tubo de 20 x 50 x 2,0 mm . Encosto reclinável em qualquer posição, acionado por meio de amortecedor a gás. Acionamento independente para os pés. Estofamento em espuma D-26 com revestimento em	UN	25,00	1.400,0000	0,0000	0,00	

000621

	courvin. Assento extra-macio com molas "no-sag"e percintas de aço, Pintura eletrostática a pó, com eficiência anticorrosiva por meio de fosfatização.Revestimento em PVC aplicado sobre tecido com acabamento em polioretano, que não retenha poeira e de fácil limpesa. DIMENSÕES: POSIÇÃO NORMAL: C-0,87 / L-0,77 / A-0,50. POSIÇÃO RECLINADA: C-1,60.					
58	#Porta Agulha com Vídia tamanho 12cm Tipo Mayo Hegar com vídia, confeccionado em aço inox de qualidade, medindo 12cm de comprimento, embalado individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência.	UN	20,00	175,0000	0,0000	0,00
59	#Porta Agulha com Vídia tamanho 14cm Tipo Mayo Hegar com vídia, confeccionado em aço inox de qualidade, medindo 14cm de comprimento, embalado individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência.	UN	20,00	175,0000	0,0000	0,00
60	#Porta Agulha com Vídia tamanho 15cm Tipo Mayo Hegar com vídia, confeccionado em aço inox de qualidade, medindo 15cm de comprimento, embalado individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência.	UN	20,00	175,0000	0,0000	0,00
61	#Prancha de imobilização dorsal em madeira com kit de 3 cintos.	UN	30,00	390,0000	0,0000	0,00
62	#Régua antropométrica pediátrica em madeira.	Und	20,00	60,0000	0,0000	0,00
63	#Seladora digital para papel grau cirúrgico, com cortador de bobina tipo guilhotina. Controle digital de temperatura ajustável até 300°C. Controle eletrônico de selagem com alarme sonoro. Sistema de corte com 30 cm de largura e com faca duplo corte, Suporte para colocação dos rolos a serem selados. Garantia de 1 ano.	UN	15,00	1.530,0000	0,0000	0,00
64	#Seladora para papel grau cirúrgico com acionamento através de pedal mecânico. Características técnicas mínimas exigidas: Controle de temperatura através de termostato, bandeja para apoio com regulagem de altura, resistência tubular, temporizador, estrutura em aço, pintura eletrostática. Largura da solda: 13 mm, solda útil 350 mm. Tensão: 110/220 V; potência: 400W. Dimensões aproximadas: largura 400 mm x altura 900 mm x profundidade 350 mm. NORMATIZAÇÃO: Manual de Instruções e garantia de 0 1 ano .	UN	15,00	2.190,0000	998,3000	14.974,50 GNATUS/FIGLABS
65	#Suporte de braço para Aferição de Pressão Altura regulável e estrutura em inox.	UN	30,00	180,0000	0,0000	0,00
66	#Suporte para soro Altura regulável, estrutura em inox com 4 rodas de 2mm, haste superior em inox com 4 ganchos.	UN	30,00	272,9000	0,0000	0,00
67	#Tala de papelão para imobilização de braço e antebraço. Dimensões aproximadas: 50cm de comprimento, 21cm de largura	UN	100,00	3,9500	0,0000	0,00
68	#Tala fácil em papelão e E.V.A tamanho aproximado: G (60 X 10).	UN	100,00	22,4500	0,0000	0,00
69	#Tala fácil em papelão e E.V.A tamanho aproximado: M (45 X 10).	UN	100,00	18,4000	0,0000	0,00
70	#Tala fácil em papelão e E.V.A tamanho aproximado: P (30 X 10).	UN	100,00	12,7500	0,0000	0,00
71	#Tracionador de fêmur.	UN	50,00	556,4800	0,0000	0,00
72	#Travesseiro hospitalar revestido em courvin ou napa. Dimensões aproximadas: 40x60x10 cm. Cor: azul.	UN	30,00	60,0000	0,0000	0,00

Lote = **Valor: 995.896,7800**

Valor Total = 995.896,7800

Prazo máximo de Entrega dos Materiais ofertados: 10 Dias
Prazo máximo de Validade da Proposta: 28/09/2015
Condições de Pagamento: no prazo de 30 dias após entrega da fatura

Validade Proposta: 60 Dias.
Data Proposta: 30/07/2015

74.160.490/0001-20
VALMIL COMÉRCIO DE
MEDICAMENTOS LTDA.
Av. 13 de Dezembro, 1157
Centro
CEP 86208-000 Ibiporã -PR

VALMIL-COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Carimbo CNPJ: 74.160.490/0001-20

Assinatura

VALMIL HOSPITALAR
ESPECIALISTAS EM VIDA

20 ANOS

cmos drake
tecnologia que salva vidas
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO - PR.

PROPOSTA DE PREÇOS

000624

À Secretaria Municipal de Administração
Prefeitura do Município de Marialva, Estado do Paraná

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 86/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 149/2015

SR. PREGOEIRO,

A Empresa **VALMIL – COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 74.160.490/0001-20, INSCRIÇÃO Municipal n° 2181, ICMS nº 903.64620-91**, situada **RUA 19 DE DEZEMBRO, 1157, IBIPORÃ, PARANÁ,** neste ato representada por **LUIZ FELICIANO NOGARI – SÓCIO ADMINISTRADOR**, abaixo assinada, propõe a entrega dos materiais abaixo indicados, conforme Termo de Referência do Edital em epígrafe, nas seguintes condições:

Item	Descrição dos Itens	Marca	Qnt	V. Unitário (R$)	V. Total (R$)
04	**AUTOCLAVE HORIZONTAL 21 LITROS** **MODELO 21 ADT – DIGITAL TOP** **Especificações** • Câmara de esterilização em aço inoxidável; • Painel digital com dois displays independentes, inteiramente em teclado de membrana e com avisos que permitem o controle simultâneo dos parâmetros do ciclo • Controle do ciclo totalmente automático através de microprocessador eletrônico SMT (Surface Mount Technology) com milhares de ciclos programáveis e que permite ajustes de tempo segundo a segundo e de temperatura grau a grau • Fecho da tampa de triplo estágio com sistema de restrição de abertura por fuso de encaixe e deslizamento por rolamento axial. • Secagem do material com ajustes de temperatura grau a grau e de tempo segundo a segundo. Com opção de ciclos extras • Sistema de porta com construção dupla totalmente em aço carbono e aço inox laminado • Guarnição em silicone vulcanizado fixada na câmara de esterilização • Atuação descontínua da resistência durante o ciclo para menor consumo de energia elétrica • Utiliza água limpa a cada ciclo para melhor qualidade de vapor • Sistemas de segurança automáticos, com mensagens de erro visuais e sonoras • Produto resistente, de fácil instalação, operação e manutenção **ACOMPANHA TODOS ACESSÓRIOS EXIGIDOS EM EDITAL** **Registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária sob o N°**	**STERMAX**	**06**	**3.203,50**	**19.221,00**

Rua 19 de Dezembro, 1.157 - Centro - Fone/Fax: (43) 3158-0070 - CEP 86200-000 - Ibiporã - Paraná
valmil@sercomtel.com.br - www.valmilhospitalar.com.br
CNPJ 74.160.490/0001-20.- ICMS 903.64620-91

VALMIL HOSPITALAR
ESPECIALISTAS EM VIDA

20 ANOS

cmos drake
tecnologia que salva vidas
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO - PR.

000625

	10430810005				
10	**BATERIA PARA DEA** **MODELO LIFE 400 FUTURA** Bateria com duração mínima de anos para DEA compatível para o modelo do item 35.	**CMOS DRAKE**	**05**	**566,20**	**2.831,00**
11	**BATERIA PARA MONITOR** **MODELO GOL** Bateria para monitor multiparamétrico, compatível com o item 53	**CMOS DRAKE**	**02**	**566,20**	**1.132,40**
12	**BATERIA PARA CARDIOVERSOR** **MODELO LIFE 400 PLUS FUTURA** Bateria Recarregável para uso em desfibrilador/cardioversor compatível com o modelo do item 36.	**CMOS DRAKE**	**15**	**566,20**	**8.493,00**
13	**CABO PARA PÁS DESCARTÁVEIS** **MODELO LIFE 400 PLUS FUTURA** Cabo adaptador para pás descartáveis para Cardioversor compatível com o modelo do item 36.	**CMOS DRAKE**	**15**	**283,10**	**4.246,50**
14	**CABO PARA ECG PARA MONITOR** **MODELO GOL** Cabo de ECG, 3 vias, com clip, IEC para monitor multiparamétrico, compatível com o item 53.	**CMOS DRAKE**	**02**	**312,90**	**625,80**
15	**CABO PARA OXIMETRIA** **MODELO GOL** Cabo par oximetria SpO2 (pré-cabo), com 2,5mts para monitor multiparamétrico, compatível com o item 53	**CMOS DRAKE**	**02**	**329,29**	**658,58**
16	**CABO PARA ECG** **MODELO GOL** Cabo para ECG (pré-cabo), 3 mts, para cabo de 3/6 vias, IE C para linha do monitor multiparamétrico, compatível com o item 53.	**CMOS DRAKE**	**02**	**312,90**	**625,80**
31	**COMPRESSOR ODONTOLOGICO** **MODELO MITO**	**FIAL**	**15**	**2.235,00**	**33.525,00**

*CONFIABILIDADE *ENTREGA RÁPIDA *PRODUTOS DE QUALIDADE *TRADIÇÃO

Rua 19 de Dezembro, 1.157 - Centro - Fone/Fax: (43) 3158-0070 - CEP 86200-000 - Ibiporã - Paraná
valmil@sercomtel.com.br - www.valmilhospitalar.com.br
CNPJ 74.160.490/0001-20.- ICMS 903.64620-91

VALMIL HOSPITALAR
ESPECIALISTAS EM VIDA

20 ANOS

000626

cmos drake
tecnologia que salva vidas
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO - PR.

	• IDEAL PARA UM CONSULTÓRIO • INDICADO PARA USO EXTERNO • RESERVATÓRIO DE 30 LITROS HORIZONTAL **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS** Reservatório: 30 Litros Volume de Ar Aspirado: 6 PCM 170 lts/min. Pressão Máx. de Operação: 120 Lbf/pol² Número de Cabeçotes: 1 Estágio: 1 Pintura Interna: Sim Regulador de Pressão: Sim Acionamento do Motor: Direto Isento de Óleo: Sim Ideal para: 01 Consultório Dimensões do Compressor: C75 x L30 x A65 cm Dimensões da Embalagem: C85 x L36 x A70 cm Peso: 29 kg				
34	**CARDIOVERSOR BIFÁSICO COM ECG/DESFIBRILADOR** **MODELO LIFE 400 PLUS FUTURA** Cardioversor, portátil, transportável, alça para transporte, microprocessado, utilizado para monitorização cardíaca dos sinais vitais, possui suporte para fixação das pás no próprio equipamento. Equipamento funciona de forma simplificada passos 1-2-3. Através do acesso ao menu do equipamento pelo botão giratório (NAVEGADOR), configura-se e ajusta todos os parâmetros. Utilizado em pacientes adulto, infantil e neonatal. Tipo de onda: Bifásica exponencial truncada Joules: De 1 a 200 joules bifásicos Versões 200 joules: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 joules para desfibrilação infantil (pá externa) e de 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15,20,25,30,35,40,45,50,70,90,100,110,120,150,180 e 200 joules para desfibrilação adulto (pá externa). Carga infantil: Limita-se automaticamente em 50 joules quando da desconexão da pá adulta em qualquer versão acima. Cargas pré configuradas: O equipamento quando em modo automático, obedece a escala de 150-200 e 200 joules. Forma de ativação de carga: A carga (joules) pode ser selecionada pelas pás, pelo painel e pelo botão navegador, quando selecionado pelas pás, utiliza-se a pá APEX para selecionar a energia, a pá STERNUM para carregar e pressionando simultaneamente os dois botões sendo um	**CMOS DRAKE**	**15**	**30.000,00**	**450.000,00**

Rua 19 de Dezembro, 1.157 - Centro - Fone/Fax: (43) 3158-0070 - CEP 86200-000 - Ibiporã - Paraná
valmil@sercomtel.com.br - www.valmilhospitalar.com.br
CNPJ 74.160.490/0001-20.- ICMS 903.64620-91

	em cada pá para disparar, minimizando desta forma o risco de choques acidentais. Pelo painel utiliza-se o sistema 1-2-3, 1 para selecionar a energia, 2 para carregar e 3 para disparar (tratamento).
Detecções	Detecta e rejeita pulso de marcapasso
Pás permanentes	Intercambiáveis adulto e infantil, internas, multifuncionais.
Pás descartáveis	Pás descartáveis para utilização do marcapasso e modo DEA.
Impedância torácica	Analisa automaticamente a impedância torácica do paciente aumentando a eficácia na desfibrilação e reduzindo os riscos de injúridas cardíacas. Detecção de impedância na faixa de 25 Ohm à 50 OHM para disparos.
Display	De cristal líquido colorida de aproximadamente 6", de alta resolução.
Indicadores nos display para visualização	Indicação clara das fases, carregando, pronto, descarregando e desarmando. Indica o modo e o valor da carga na tela. Ajuste automático de carga. Programação de indicador de beep, status da batera e outros.
Dados visualizados no display	Traçado de ECG, traçado de SPO2, traçado de ETCO2, traçado de PI, dados da PNI ,derivações, freqüência cardíaca, indicador do beep, faixa de oximetria de pulso com valores da saturação, pulso, status da bateria, alarmes máximos e mínimos de todos parâmetros, pulso de marcapasso, energia selecionada, energia entregue, filtro, velocidade do traçado, amplificador, indicador de carga da bateria, led indicativo de está carregado ou em carregamento. OBS: para visualização no display dos parâmetros é necessário que o equipamento contemple-os. Todo cardioversor da marca CMOS DRAKE possui configuração básica de fábrica de ECG/DESFRILADOR.
Alarmes sonoros e visuais	Alarmes de eletrodo solto, bradicardia, taquicardia, baixa e alta de SPO2, sensor desconectado, manguito solto, alarmes de baixa e alta de PNI, PI, ETCO2, bateria fraca. Possui tecla de silenciamento de alarmes por 02 minutos.
Bateria	De Líthium recarregável com capacidade para até 220 choques em carga máxima e até 10 horas de monitoramento com bateria em plena carga.
Recarga da Bateria	Recarga total de 100% em até 04 horas, 90% em até 3,5 hs.

Rua 19 de Dezembro, 1.157 - Centro - Fone/Fax: (43) 3158-0070 - CEP 86200-000 - Ibiporã - Paraná
valmil@sercomtel.com.br - www.valmilhospitalar.com.br
CNPJ 74.160.490/0001-20.- ICMS 903.64620-91

Tempo de carga	Com uma bateria nova e plenamente carregada ou pela alimentação da rede elétrica, seu tempo de carga é menor que 5 segundos para 200 joules e menor que 6 segundos para 270 e 360 joules.
Anula carga	O equipamento anula carga manualmente através da tecla cancelar com informação no display ou descarrega internamente em 30 segundos se não houver disparo.
Cronometro	Relógio contador se segundos, data e contador de choques.
Teste no equipto	Realiza auto-teste diário ao ser ligado
Teste nas pás	Realiza teste de funcionamento das pás com indicação luminosa.
Idiomas disponíveis	Português, Espanhol e Inglês
Sincronização	Realiza disparo sincronizado com o complexo QRS, com o tempo de entrega de energia menor que 20ms. Tempo máximo de retardo para estabilização do sinal em 5 segundos após conexão ideal do sensor ao paciente.
Memória	Possui memória interna, incluindo curva, data e hora com capacidade para 250 MB que corresponde a mais de 100 horas de gravação contínua, permite registro em memória de ECG contínuo, eventos críticos e procedimentos realizados.
Softwares	Software para cálculos de drogas e procedimentos de intubação / ventilação.
Peso	Aproximadamente 4,3 kg incluindo todos os acessórios
Conexões	Possui conexão com entrada para UTI MÓVEL – 12 VDC
Alimentação	100 a 240 VAC – 50/60 Hz
Condições da temperatura	0-50ºC, armazenamento: 0-70ºC, umidade operacional: 10-95% RH, sem condensação, compatibilidade eletromagnética irradiada e conduzida CISPR11.
Grau de proteção	IP 22
Modelo	Life 400 Plus Futura
Marca/ Fabricante	CMOS DRAKE
Procedência	Nacional
RMS	80058130010 e certificação do INMETRO
Acessórios	Bolsa para transporte, Cabo de paciente de 05 vias, cabo de energia, pás externas permanentes intercambiáveis adulto/infantil, eletrodo de ECG AG/AGCL, tubo de gel, manual do usuário, certificado de garantia.
ECG - Eletrocardiograma	
Derivações	DI, DII, DIII, aVL, aVR, AVF, V1 A V6

Rua 19 de Dezembro, 1.157 - Centro - Fone/Fax: (43) 3158-0070 - CEP 86200-000 - Ibiporã - Paraná
valmil@sercomtel.com.br - www.valmilhospitalar.com.br
CNPJ 74.160.490/0001-20.- ICMS 903.64620-91

	Cabos de ECG	05 vias				
	Captação do sinal de ECG	Pelas pás permanentes do desfibrilador, pelas pás adesivas do marca passo e pelo cabo de paciente.				
	Freqüência cardíaca	De 10 até 300 BPM, exatidão de 01 BPM com apresentação numérica				
	Sensibilidade	Etapa de amplificação do ECG, 5,10,15,20,30 e 40 mm/mv				
	Rejeição	Em modo comum maior que 90 dB				
	Proteção	Proteção contra desfibrilador ou cardioversor, filtro rejeita, faixa de 35 hz e 60 hz, passa baixa 120 hz e passa alta 05 hz.				
35	**DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO** **MODELO: LIFE 400 FUTURA**		**CMOS DRAKE**	**10**	**5.483,20**	**54.832,00**
	Equipamento portátil, compacto, leve, microprocessado, com alça para transporte, adaptável a qualquer paciente, de tamanho reduzido, tecnologia de onda bifásica exponencial truncada em conformidade com a Guideline 2010, possibilidades de atualização futura de protocolo no próprio local onde o equipamento estiver instalado. Projetado para atendimento em emergências cardíacas e aplicação com uso de pás adesivas. Suporte básico de vida com identificação visual através de etiquetas com leitura simbólica e numérica indicando passo a passo a seqüência da RCP.					
	Alarmes sonoros e visuais	Alarmes de bateria fraca.				
	Alarmes sonoros	Indicação sonora para o ritmo da massagem cardíaca. O equipamento emitirá um BIP orientando o socorrista a velocidade adequada da massagem cardíaca a ser aplicada no tórax do paciente.				
	Auto-teste	Realiza auto teste ao ser ligado periodicamente. Informa o percentual da carga da bateria, quando detectada que a bateria está com percentual baixo os alarmes serão iniciados emitindo um sinal sonoro e visual, a freqüência do auto teste aumenta à medida que a bateria vai perdendo carga.				
	Alimentação	110/220 volts				
	Anula carga	Descarga interna após 30 segundos se não houver sido acionado o botão luminoso de tratamento.				
	Bateria	De Lithium- polímero recarregável de longa duração –				

Rua 19 de Dezembro, 1.157 - Centro - Fone/Fax: (43) 3158-0070 - CEP 86200-000 - Ibiporã - Paraná
valmil@sercomtel.com.br - www.valmilhospitalar.com.br
CNPJ 74.160.490/0001-20.- ICMS 903.64620-91

000630

	Pack de baterias que possibilita tanto a utilização de baterias recarregáveis quanto baterias descartáveis com aviso sonoro da bateria que está sendo utilizada.
Carga infantil	1ª desfibrilação 2 J/Kg, desfibrilações subseqüentes: 2 a 4J/Kg – com limite de 50 Joules – uso infantil de 01 a 08 anos de idade.
Comandos	Comandos de voz, texto, sinais visuais. Dispõe de comando de voz e texto apresentados em display, que instrui o socorrista/profissional durante a seqüência da RCP.
Conexão das pás	As pás ficam conectadas ao equipamento e enquanto esta não é conectada o DEA informa por comando de voz e texto, indicando a necessidade de conectá-las.
Capacidade da bateria descartável	Capacidade para 250 choques, 12 horas de monitoramento, 5 anos em stand-by.
Conectores	Conector das pás de choque (eletrodos) na parte frontal do equipamento.
Detecções	Detecta automaticamente arritmias malignas, TV E FV, que necessitam de desfibrilação automática.
Dados visualizados no display	Visualiza a curva, o número de choques, cronômetro, indicador do nível de bateria, BPM, as mensagens de texto.
Display de cristal líquido colorido	4" aprox. – Colorido
ECG	Sistema automático de avaliação de ECG que detecta complexos QRS, apresentando a curva do ECG no display do equipamento.
Entrada USB	Conexão USB para transferência de dados
Freqüência cardíaca	10-300 BPM com apresentação numérica no display.
Gabinete	Em polímero de alto impacto – totalmente isolado.
Grau de proteção	IP 56 – Proteção contra entrada

Rua 19 de Dezembro, 1.157 - Centro - Fone/Fax: (43) 3158-0070 - CEP 86200-000 - Ibiporã - Paraná
valmil@sercomtel.com.br - www.valmilhospitalar.com.br
CNPJ 74.160.490/0001-20.- ICMS 903.64620-91

	de sólidos e líquidos.
Impedância	Medidas da impedância para ajuste da fase 1 e 2 da onda bifásica (20-200Ohms), ajustando o tempo de duração, o nível de corrente elétrica do choque, aumentando a eficácia na desfibrilação e reduzindo o risco de danos causados ao paciente não permitindo disparo com pás abertas ou em curto-circuito.
Idioma	Português
Inmetro	Certificado no INMETRO NBR IEC 60.601-1, 60.601-2-27, 60.601-1-2, 60.601.2-4
Joules	200 joules com opcional de 360 joules.
Modos de desfibrilação	90-130-150 joules/ 150-150-150 joules/150-150-200 Joules/ 150-200-360 Joules.
Pás descartáveis	Pás descartáveis adulto/infantil.
Peso	Peso aproximado de 1,9 kg.
Saída para Uso em ambulância	O equipamento funciona conectado diretamente a bateria da ambulância 12 VDC via entrada VDC no próprio DEA, para que na ausência da bateria interna ele continua em pleno funcionamento.
Softwares	Possui software dedicado, compatível com ambiente Windows para comunicação e interpretação dos dados coletados para PC, com cabos interface, licença de software, quando solicitado com esta versão. **Software Fênix**: através deste software é possível visualizar todos os eventos ocorridos durante a toda utilização do equipamento. Através do Cartão de memória ou do cabo UBS será possível a transferência dos dados para o software Fênix que permitirá uma análise detalhada dos eventos gravados durante a utilização do DEA. Permite visualização de todos os dados armazenados;

Rua 19 de Dezembro, 1.157 - Centro - Fone/Fax: (43) 3158-0070 - CEP 86200-000 - Ibiporã - Paraná
valmil@sercomtel.com.br - www.valmilhospitalar.com.br
CNPJ 74.160.490/0001-20.- ICMS 908.64620-91

		Exibição das curvas, eventos, informações gerais, impressão de dados, alteração de idioma, Visualização de eventos ocorridos, data e hora, descrição da ocorrência.				
	Tempo de carga	Menor que 5 segundos para 150 joules.				
	Tipo de onda	Bifásica Exponencial Truncada.				
	Softwares	Possui software dedicado, compatível com ambiente Windows para comunicação e interpretação dos dados coletados para PC, com cabos interface, licença de software, quando solicitado com esta versão.				
	Temperatura ambiente	0ºC a 50ºC				
	Umidade relativa do ar	10% a 95% - sem condensação				
	Classificação	CF				
	Grau de proteção	IP 56 – Proteção contra entrada de sólidos e líquidos.				
	Modelo	LIFE 400 FUTURA				
	Marca/ Fabricante	CMOS DRAKE				
	Procedência	NACIONAL				
	RMS	80058130008				
	Acessórios	Cabo de força, bateria de lithium descartável, polímero, 01 pá descartável adulto, 01Kit 1° Socorros, 01 Bolsa para transporte, manual do usuário e certificado de garantia.				
36	**CARDIOVERSOR BIFÁSICO COM ECG/DESFIBRILADOR COM CARTÃO DE MEMORIA MARCAPASSO, MODO DEA, ETCO2 E IMPRESSORA TÉRMICA.** **MODELO LIFE 400 PLUS FUTURA**		**CMOS DRAKE**	**15**	**23.247,00**	**348.705,00**
	Cardioversor, portátil, transportável, alça para transporte, microprocessado, utilizado para monitorização cardíaca dos sinais vitais, possui suporte para fixação das pás no próprio equipamento Equipamento funciona de forma simplificada passos 1-2-3. Através do acesso ao menu do equipamento pelo botão giratório (NAVEGADOR), configura-se e ajusta todos os parâmetros. Utilizado em pacientes adulto, infantil e neonatal.					
	Tipo de onda	Bifásica exponencial truncada				
	Joules	Opcional de 1 a 270 joules bifásicos				
	Versões 270 joules	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 joules para desfibrilação infantil (pá externa) e de				

Rua 19 de Dezembro, 1.157 - Centro - Fone/Fax: (43) 3158-0070 - CEP 86200-000 - Ibiporã - Paraná
valmil@sercomtel.com.br - www.valmilhospitalar.com.br
CNPJ 74.160.490/0001-20.- ICMS 903.64620-91

cmos drake
tecnologia que salva vidas
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO - PR.

	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15,20,25,30,35,40,45,50,70, 90,100,110,120,150,180, 200 e 270 joules para desfibrilação adulto (pá externa).
Carga infantil	Limita-se automaticamente em 50 joules quando da desconexão da pá adulta em qualquer versão acima.
Cargas pré configuradas	O equipamento quando em modo automático, obedece a escala de 150-200 e 200 joules.
Forma de ativação de carga	A carga (joules) pode ser selecionada pelas pás, pelo painel e pelo botão navegador, quando selecionado pelas pás, utiliza-se a pá APEX para selecionar a energia, a pá STERNUM para carregar e pressionando simultaneamente os dois botões sendo um em cada pá para disparar, minimizando desta forma o risco de choques acidentais. Pelo painel utiliza-se o sistema 1-2-3, 1 para selecionar a energia, 2 para carregar e 3 para disparar (tratamento).
Detecções	Detecta e rejeita pulso de marcapasso
Pás permanentes	Intercambiáveis adulto e infantil, internas, multifuncionais.
Pás descartáveis	Pás descartáveis para utilização do marcapasso e modo DEA.
Impedância torácica	Analisa automaticamente a impedância torácica do paciente aumentando a eficácia na desfibrilação e reduzindo os riscos de injúridas cardíacas. Detecção de impedância na faixa de 25 Ohm à 50 OHM para disparos.
Display	De cristal líquido colorida de aproximadamente 6", de alta resolução.
Indicadores nos display para visualização	Indicação clara das fases, carregando, pronto, descarregando e desarmando. Indica o modo e o valor da carga na tela. Ajuste automático de carga. Programação de indicador de beep, status da batera e outros.
Dados visualizados no display	Traçado de ECG, traçado de SPO2, traçado de ETCO2, traçado de PI, dados da PNI ,derivações, freqüência cardíaca, indicador do beep, faixa de oximetria de pulso com valores da saturação, pulso, status da bateria, alarmes máximos e mínimos de todos parâmetros, pulso de marcapasso, energia selecionada, energia entregue, filtro, velocidade do traçado, amplificador, indicador de carga da bateria, led indicativo de está carregado ou em carregamento. OBS: para visualização no display dos parâmetros é necessário que o equipamento contemple-os. Todo cardioversor da marca

Rua 19 de Dezembro, 1.157 - Centro - Fone/Fax: (43) 3158-0070 - CEP 86200-000 - Ibiporã - Paraná
valmil@sercomtel.com.br - www.valmilhospitalar.com.br
CNPJ 74.160.490/0001-20.- ICMS 903.64620-91

VALMIL HOSPITALAR
ESPECIALISTAS EM VIDA

20 ANOS

000634

cmos drake
tecnologia que salva vidas
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO - PR.

	CMOS DRAKE possui configuração básica de fábrica de ECG/DESFRILADOR.
Alarmes sonoros e visuais	Alarmes de eletrodo solto, bradicardia, taquicardia, baixa e alta de SPO2, sensor desconectado, manguito solto, alarmes de baixa e alta de PNI, PI, ETCO2, bateria fraca. Possui tecla de silenciamento de alarmes por 02 minutos.
Bateria	De Líthium recarregável com capacidade para até 220 choques em carga máxima e até 10 horas de monitoramento com bateria em plena carga.
Recarga da Bateria	Recarga total de 100% em até 04 horas, 90% em até 3,5 hs.
Tempo de carga	Com uma bateria nova e plenamente carregada ou pela alimentação da rede elétrica, seu tempo de carga é menor que 5 segundos para 200 joules e menor que 6 segundos para 270 e 360 joules.
Anula carga	O equipamento anula carga manualmente através da tecla cancelar com informação no display ou descarrega internamente em 30 segundos se não houver disparo.
Cronometro	Relógio contador se segundos, data e contador de choques.
Teste no equipto	Realiza auto-teste diário ao ser ligado
Teste nas pás	Realiza teste de funcionamento das pás com indicação luminosa.
Idiomas disponíveis	Português, Espanhol e Inglês
Sincronização	Realiza disparo sincronizado com o complexo QRS, com o tempo de entrega de energia menor que 20ms. Tempo máximo de retardo para estabilização do sinal em 5 segundos após conexão ideal do sensor ao paciente.
Memória	Possui memória interna, incluindo curva, data e hora com capacidade para 250 MB que corresponde a mais de 100 horas de gravação contínua, permite registro em memória de ECG contínuo, eventos críticos e procedimentos realizados.
Softwares	Software para cálculos de drogas e procedimentos de intubação / ventilação.
Peso	Aproximadamente 4,3 kg incluindo todos os acessórios
Conexões	Possui conexão com entrada para UTI MÓVEL – 12 VDC
Alimentação	100 a 240 VAC – 50/60 Hz
Condições da temperatura	0-50ºC, armazenamento: 0-70ºC, umidade operacional: 10-95% RH, sem condensação, compatibilidade eletromagnética irradiada e conduzida CISPR11.

Rua 19 de Dezembro, 1.157 - Centro - Fone/Fax: (43) 3158-0070 - CEP 86200-000 - Ibiporã - Paraná
valmil@sercomtel.com.br - www.valmilhospitalar.com.br
CNPJ 74.160.490/0001-20.- ICMS 903.64620-91

Grau de proteção	IP 22
Modelo	Life 400 Plus Futura
Marca/ Fabricante	CMOS DRAKE
Procedência	Nacional
RMS	80058130010 e certificação do INMETRO
Acessórios	Bolsa para transporte, Cabo de paciente de 05 vias, cabo de energia, pás externas permanentes intercambiáveis adulto/infantil, eletrodo de ECG AG/AGCL, tubo de gel, manual do usuário, certificado de garantia.

ECG - Eletrocardiograma	
Derivações	DI, DII, DIII, aVL, aVR, AVF, V1 A V6
Cabos de ECG	05 vias
Captação do sinal de ECG	Pelas pás permanentes do desfibrilador, pelas pás adesivas do marca passo e pelo cabo de paciente.
Freqüência cardíaca	De 10 até 300 BPM, exatidão de 01 BPM com apresentação numérica
Sensibilidade	Etapa de amplificação do ECG, 5,10,15,20,30 e 40 mm/mv
Rejeição	Em modo comum maior que 90 dB
Proteção	Proteção contra desfibrilador ou cardioversor, filtro rejeita, faixa de 35 hz e 60 hz, passa baixa 120 hz e passa alta 05 hz.

Marca Passo Transtorácico	
Modo de operação	Assíncrono, demanda (fixo) e emergência/ VOO. VVI e emergência
Corrente de estimulação	0 a 200 mA, de 1 em 1 mA
Saída de estimulação	Através de eletrodos adesivos
Freqüência	30-200 PPM de 1 em 1 PPM
Amplitude	5-200 mA
Largura	0-50 ms, de 1 em 1 ms
Emergência	VOO 70 PPM – 100 mA – 20 ms
Proteção	Proteção contra descarga de desfibrilador: Até 400 joules
Acessórios	Pás descartáveis/ adesivas adulto com cabo

Modo DEA	
Dispõe de comando de voz e texto apresentados em display, que instrui o socorrista/profissional durante a seqüência da ressuscitação de acordo com a Guideline 2010/ American Heart Association, possui sistema automático de avaliação de ECG que detecta complexos QRS e identifica arritmias malignas (taquicardia ventricular, fibrilação Ventricular) que necessitam de desfibrilação, informando se há necessidade ou não do disparo. Medida de impedância para ajuste da fase 1 e 2 da onda bifásica não permitindo disparo com pás abertas ou em curto-circuito.	
Acessórios	Pás descartáveis/adesiva adulto,

Rua 19 de Dezembro, 1.157 - Centro - Fone/Fax: (43) 3158-0070 - CEP 86200-000 - Ibiporã - Paraná
valmil@sercomtel.com.br - www.valmilhospitalar.com.br
CNPJ 74.160.490/0001-20.- ICMS 903.64620-91

VALMIL HOSPITALAR
ESPECIALISTAS EM VIDA

20 ANOS

000636

cmos drake
tecnologia que salva vidas
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO - PR.

	Impressora Térmica –					
	Canais	De 01 03 canal				
	Resolução	Alta				
	Acionamento	Automático ou manual após cada disparo, possibilita registros manuais independentes de cardioversão pelas pás.				
	Registro	Sobre papel termosensível de 50mm x 30 m				
	Tipo de registro	Registro do diagnóstico com acionamento manual ou automático pré e pós-desfibrilação ou qualquer outro evento acionador de alarme com anotação de data e hora, freqüência cardíaca, nível de energia selecionada na desfibrilação, impedância, frequência cardíaca, desfibrilação sincronizada, acionamento do alarme, derivação, amplitude do ECG, números de choques administrados.				
	Velocidade	12,5, 25, 50 mm-seg.				
	Acessórios	Rolo de papel				
	Capnografia –					
	Sensores	Sidestream e Mainstream				
	Curva	Curva de Co2 expirado mostrada continuamente na tela				
	Procedimentos	Opcional de autocalibração que dispensa o uso de gases específicos para calibração periódica.				
	Valores	Valor de CO2 expirado, mínimo inspirado de CO2 e valor de freqüência respiratória mostrados continuamente na tela.				
	Acessórios	Sensores tipo 'Sidestream' e 'Mainstream, Filtro de água descartável, Linha nasal descartável, Linha entubada descartável, Adaptador de tubo descartável.				
38	**ELETROCARDIOGRAFO** **MODELO: CARDIOFAX 1150** **ANVISA: 80117580170** *Aparelho de eletrocardiografia CARDIOFAX 1150, compacto e portátil para utilização em consultórios médicos, unidades de emergência, unidades de internação, pronto atendimentos e unidades de terapia intensiva. Operação no modo manual e automático. Software de interpretação ECAPS 12C, onde é capaz de analisar simultaneamente 12 derivações de ECG com no mínimo 200 achados clínicos em 5 categorias de julgamentos.* ***Características Técnicas:*** *Display:*		**NIHON KOHDEN**	**02**	**8.791,00**	**17.582,00**

Rua 19 de Dezembro, 1.157 - Centro - Fone/Fax: (43) 3158-0070 - CEP 86200-000 - Ibiporã - Paraná
valmil@sercomtel.com.br - www.valmilhospitalar.com.br
CNPJ 74.160.490/0001-20.- ICMS 903.64620-91

	• Tela de cristal líquido LCD com no mínimo 4.8 polegadas; • Registro gráfico do sinal de ECG e visualização simultânea das 12 derivações na tela do eletrocardiógrafo; ECG: • Sinal de calibração 1 mV; • Resposta de freqüência: 0,05 a 150Hz; • Impedância de entrada: ≥ 40 M ohm; • Escala de ganho: 10 mm/mV; • Filtros de ruídos e tremores musculares; • Identificação automática de todas as derivações; • Proteção contra descarga do desfibrilador; • Possibilidade de realização de ECG em pacientes pediátricos de baixo peso até adultos obesos; • Aquisição digital e simultânea de até 12 derivações; • Sensibilidade 10 mm/mV □2%; Impressão: • Alimentação contínua em tempo real; • Impressora térmica; • A impressão fornece os seguintes dados: tipo de programa, versão, data e hora, velocidade do papel, sensibilidade, filtro, informações do paciente, desconexão do eletrodo, ruídos; • Papel milimetrado e termo sensível de 63mm; • Alta resolução para traçados de qualidade; • Possibilita a realização de cópias de exames anteriores; • Impressão das 12 derivações em 3 canais simultâneos de impressão; • Possibilidade de transmissão de dados para um computador pessoal para arquivamento e impressão em papel A4 das 12 derivações; • Correção automática de linha de base e de interferência; • Velocidade de impressão 25 e 50 mm/s; • Sensibilidade: 5, 10, 20 mm/mV. Bateria: • O equipamento possui bateria interna recarregável, com capacidade de realização de no mínimo 90 minutos de monitorização sem necessidade de recarga. Memória • Armazena na memória interna até 40 arquivos. • Há possiblidade de armazenar arquivos em cartão de memória SD e, com isso, expandir a capacidade de memorização para 3000 arquivos. **Alimentação:** • O equipamento possui a seguinte linha de voltagem: 100 a 240V com 60Hz, automático; Possui os seguintes certificados de conformidade: • NBR IEC 60601 12; • NBR IEC 60601 225; • NBR IEC 60601 251; **ACOMPANHA:** YD 101D				

Rua 19 de Dezembro, 1.157 - Centro - Fone/Fax: (43) 3158-0070 - CEP 86200-000 - Ibiporã - Paraná
valmil@sercomtel.com.br - www.valmilhospitalar.com.br
CNPJ 74.160.490/0001-20.- ICMS 903.64620-91

VALMIL HOSPITALAR

ESPECIALISTAS EM VIDA

20 ANOS

000038

cmos drake
tecnologia que salva vidas
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO - PR.

	Kit de Acessórios, IEC *SB 901D* *Bateria recarregável, NiMH*				
43	**KITE DE ACESSÓRIOS PARA CARDIOVERSOR** **MODELO LIFE 400 PLUS FUTURA** Kit de acessórios IEC para desfibrilador/cardioversor compatível com o modelo do item 36. INCLUSO: par de pá rígida pediátrica;/adulta intercambiáveis, cabo de ECG de três vias, cabo para eletrodo adesivo multifunção descartável, par de eletrodo adesivo multifunção, bateria de NiMH (níquel-hidreto metálico), cabo de força e manual do operador.	**CMOS DRAKE**	**15**	**1.102,08**	**16.531,20**
47	**MANGUEIRA DE PNI** **MODELO GOL** Mangueira de AR para PNI, com 3,5mts para monitor multiparamétrico, compatível com o item 53.	**CMOS DRAKE**	**02**	**342,70**	**685,40**
48	**MANGUITO PNI** **MODELO GOL** Manguito PNI, adulto com 13cm, latex free para monitor multiparamétrico, compatível com o item 53.	**CMOS DRAKE**	**02**	**258,30**	**516,60**
53	**MONITOR MULTIPARAMETRICO** **MODELO GOL** Monitor multiparamétrico de sinais vitais, pré-configurado, compacto, portátil, com alça para transporte incorporada no gabinete (corpo único). Dotado de display colorido de cristal líquido tamanho de 7'' medido na diagonal, matriz ativa de alta resolução por questões de melhor visibilidade de tela mesmo à distância, associado a tamanho reduzido, para facilidade no transporte e na leitura das curvas e valores numéricos. Teclas de acesso rápido e possibilidade de operação simplificada pelo botão navegador. Possibilidade de interligação a redes de dados com e sem fio. Integração com central de monitorização. A cor das curvas na tela pode ser escolhida pelo próprio usuário. Apresentação de até 04 curvas na tela. Possui controle de velocidade para o traçado de curva: mínimo variável em 12,5 mm/seg, 25mm/seg. e 50mm/seg. Alarmes auditivos e visuais (led indicador). Alarmes reguláveis para valores inferiores e para valores superiores ao limite, configurados para os parâmetros. Teclas para: desligar o beep, desligar o alarme, desliga alarme por 02 minutos. Sistema ininterrupto para alarmes visuais, o alarme deve atuar enquanto houver ocorrência funcional. O monitor GOL dispõe de alarmes com controle digital de volume. Gabinete de alta resistência	**CMOS DRAKE**	**02**	**8.940,00**	**17.880,00**

Rua 19 de Dezembro, 1.157 - Centro - Fone/Fax: (43) 3158-0070 - CEP 86200-000 - Ibiporã - Paraná
valmil@sercomtel.com.br - www.valmilhospitalar.com.br
CNPJ 74.160.490/0001-20.- ICMS 903.64620-91

	mecânica, isolado eletricamente. Disponibiliza gráficos de tendência, gráficos e memória de eventos. Intercâmbio de comunicação entre leitos da rede ou computadores. **Parâmetro de ECG/ Respiração**: Captação de todas as derivações. Alarmes programáveis de freqüência cardíaca para taquicardia e bradicardia. Proteção contra descarga do desfibrilador, reconhecimento com identificação do eletrodo solto e reconhecimento e detecção de marca passo, alarmes sonoros e visuais. Entrada flutuante, proteção contra descarga de desfibrilador e aparelhos eletrocirúrgicos com recuperação rápida da linha de base. Seleção de derivações através de botão navegador, filtro contra interferência elétrica e de contra tremor muscular sobre o traçado do ECG. Freqüência cardíaca: faixa mínima para amostragem de FC: 10 – 300 BPM. Resolução da faixa de amostragem: 1 BPM. Leitura digital com 3 dígitos. Precisão mínima: +/- 3%. Medida por métodos de impedância pneumográfica, apresenta curva de respiração e frequência instantânea continuamente na tela, faixa de leitura de 1 a 120 rpm e alarmes visual e sonoro com limites ajustáveis. **Parâmetro de Oximetria:** saturação de oxigênio, com visualização da onda pletismográfica. A amplitude da onda pletismográfica é ajustada automaticamente na tela. Sistema de alarmes com indicação auditiva e visual do nível de SPO2 e freqüência cardíaca. Os alarmes são facilmente reguláveis tanto para baixa, quanto para alta SPO2 e freqüência cardíaca. Os volumes dos alarmes e do indicador auditivo de pulso são ajustados independentemente. Indicação de alarmes áudio visual para sensor desconectado (baixa perfusão), procurando pulso, perda de pulso e outros. Tecla de silenciamento de alarme por 02 minutos. Completo sistema de alarme conforme norma NBR ISO 9919. Faixa de SPO2: 0 a 100%. Precisão: +/- 2% (para 80 a 100% SPO2). Medição de pulso: 20 a 250 BPM (+/-1%). **Parâmetro de Pressão não invasiva:** com capacidade para medir as pressões sistólica, diastólica e média, em pacientes adulto, neonatal e infantil. Segurança e proteção no uso pediátrico e infantil. Apresenta os dados simultaneamente na tela. Sistema de medição nos modos automático e manual. No modo automático são programáveis de 1 a 120 minutos. Possui alarmes programáveis sonoro e visual que são acionados automaticamente, quando forem excedidos os limites inferiores e superiores dos valores ajustados para pressão arterial e da freqüência cardíaca, possuindo 03 níveis de prioridade. Faixa de medida da pressão arterial: até 300 MMHG Faixa de medida da freqüência cardíaca: de 20 BPM até 250 BPM. **Parâmetro de temperatura:** monitorização de 01 ou 02 canais, aceita conexões de um sensor de superfície (transcutâneo) ou sensor esofágico-retal. Indica a condição de falha do sensor e disponibilidade de sensores descartáveis e reutilizáveis. Alarmes inferiores e superiores que são selecionáveis e ajustados pelo usuário. Possibilidade de monitorização da temperatura esofágica ou superficial, faixa operacional entre 0 e 45 graus, alarmes sonoros e visuais.				

Rua 19 de Dezembro, 1.157 - Centro - Fone/Fax: (43) 3158-0070 - CEP 86200-000 - Ibiporã - Paraná
valmil@sercomtel.com.br - www.valmilhospitalar.com.br
CNPJ 74.160.490/0001-20.- ICMS 903.64620-91

	Resolução de apresentação: 0,1ºc. **Alimentação elétrica:** 100-240 VAC – 50/60 hz. Dotado de bateria interna recarregável com autonomia de 2 horas. Uma bateria totalmente descarregada levará cerca de 6 / 12 horas para carregar completamente. **Peso total:** aproximadamente 3,5 kg incluindo bateria. **Dimensões aproximadas:** 258mm X 210mm X 180mm **Display:** cristal líquido colorido, resolução 480 x 234 DPI **ACOMPANHA TODOS ACESSÓRIOS EXIGIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA** **REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº. 80058130014** **CERTIFICADO INMETRO Nº BRA-MED 10/0041** • ***Conformidades: Classe:*** *NBR IEC 60601-1:1994 + Errata: 1994 + Emenda: 1997, NBR IEC 60601-2-27:1997,NBR IEC 60601-2-30:1997; NBR IEC 60601-2-49:2003; NBR IEC 60601-1-4:2004; NBR IEC 60601-1-2:2006.*				
56	**PÁS DESCARTÁVEIS PARA DEA** **MODELO LIFE 400 FUTURA** Pás de desfibrilação - Adulto para DEA compatível com o modelo do item 35.	**CMOS DRAKE**	**10**	**283,10**	**2.831,00**
64	**SELADORA** **MODELO BIO PACK 127V GNATUS** *Suporte para papel grau cirúrgico* *Regulagens para diferentes tamanhos de papéis e até 25 cm de área de selagem Ajuste da temperatura de selagem Permite ajuste para uma selagem segura e rápida. Além de possuir resistências isoladas, inibindo o risco de queimar o papel Braço de selagem com trava Fechamento mediante alavanca manual com trava.* *Indicador luminoso ON/OFF Traz maior segurança para quem está manuseando o equipamento. Apoio anterior removível Chave de apoio frontal desmontável, tornando o produto compacto e facilitando o transporte. Trilho de corte duplo (dois lados) Cortador de papel tipo trilho que corta em ambos sentidos.* *Corpo em aço Inox Garante maior durabilidade e resistência.* *Especificações Técnicas Alimentação: 127 V~ Frequência: 50/60 Hz* *Potência: 70/460 W Dimensão do produto: 238 X 470 X 390 mm* *Peso líquido:6,4 kg Peso bruto:8,26 kg Validade: Indeterminada* *MARCA: GNATUS* *MODELO: BIOPACK* *FABRICANTE: GNATUS EQUIPAMENTOS MEDICO ODONTOLOGICOS LTDA*	**GNATUS**	**15**	**998,30**	**14.974,50**

Rua 19 de Dezembro, 1.157 - Centro - Fone/Fax: (43) 3158-0070 - CEP 86200-000 - Ibiporã - Paraná
valmil@sercomtel.com.br - www.valmilhospitalar.com.br
CNPJ 74.160.490/0001-20.- ICMS 903.64620-91

VALMIL HOSPITALAR
ESPECIALISTAS EM VIDA

20 ANOS

000641

cmos drake
tecnologia que salva vidas
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO - PR.

	PROCEDÊNCIA: NACIONAL *RMS: produto não correlato*				

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$ 995.896,78
(Novecentos e Noventa e Cinco Mil Oitocentos e Noventa e Seis Reais e Setenta e Oito Centavos).

a)Declaramos que nos preços cotados estão inclusos todos os custos que o compõem, tais como as despesas com impostos, taxas, frete, embalagens, seguros e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na aquisição e entrega dos materiais cotados, bem como transporte, carga e descarga, leis sociais e tributos.
b)O prazo de entrega do equipamento: **10 (dez) dias**, contados da data de emissão da ordem de entrega.
c)O local da entrega será nos locais indicados pela Prefeitura Municipal de Marialva.
d)O prazo de validade da proposta: **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data de sua apresentação.
e)Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos receber a nota de empenho no prazo determinado no Edital, indicado para esse fim o Sr. Luiz Feliciano Nogari, Carteira de identidade nº 18.665.964, CPF nº 360.541.869-49, Sócio - Administrador, como responsável legal desta empresa.
f)Prazo de Garantia: Garantia dos Equipamentos e das peças de reposição **12 (doze) meses**. Garantimos a substituição dos materiais, sem ônus para a Administração, durante o prazo de validade dos mesmos, caso venham a apresentar vícios e/ou defeitos. Assistência técnica durante todo o período de garantia.
g) Prazo de Pagamento e Dados bancários: **Banco CAIXA**, **Agência 1127-4** e **Conta-Corrente 1897-8**. O pagamento será em **30 (trinta) dias** após entrega da fatura.
h) A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.
i) Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte,conforme estabelece artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital e seus anexos.

Ibiporã, 30 de Julho de 2015

74.160.490/0001-20
VALMIL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
Av. 19 de Dezembro, 1157
Centro
CEP 86200-000 Ibiporã -PR

Luiz Feliciano Nogari – Sócio Administrador
RG: 18.665.964
CPF: 360.541.869-49

Rua 19 de Dezembro, 1.157 - Centro - Fone/Fax: (43) 3158-0070 - CEP 86200-000 - Ibiporã - Paraná
valmil@sercomtel.com.br - www.valmilhospitalar.com.br CNPJ 74.160.490/0001-20.- ICMS 903.64620-91

VALMIL HOSPITALAR

000642

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS
PROTOCOLO Nº 449
Data de Entrega dos Envelopes 30/07/15
Horas 8:16 Modalidade de Licitação
P.P. 86/15
VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 86/2015
Valmil Comércio de Medicamentos Ltda. – Me
CNPJ nº 74.160.490/0001-20
Envelope A – PROPOSTAS DE PREÇOS

07.626.776/0001-60
CAD. ICMS: 90546235-07
CIRÚRGICA SÃO FELIPE
PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA-EPP

ALMIRANTE TAMANDARÉ, PR 30 DE JULHO DE 2015.

000643

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
ESTADO DO PARANÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RECEBIMENTO: 30/07/2015 ATÉ AS 08:30 HORAS
ABERTURA: 30/07/2015 ÀS 09:00 HORAS

PREGÃO PRESENCIAL N° 086/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 149/2015

DADOS DA EMPRESA:
RAZÃO SOCIAL: Cirurgica São Felipe Produtos para Saude Ltda - EPP
ENDEREÇO: Avenida Emilio Johnson nº. 547 - Bairro: Vila Santa Terezinha - Almirante Tamandaré - PR - Cep.: 83501-000
CNPJ/MF: 07.626.776/0001-60
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90546235-07
E-MAIL: presencial@cirurgicasaofelipe.com.br
FONE/FAX: (41) 3354 - 1001 / (41) 3354 - 1002

PROPOSTA DE PREÇOS						
ITEM	**QTD**	**UND**	**DESCRIÇÃO**	**MARCA**	**R$ UNIT.**	**R$ TOTAL**
ITEM 01 E 02 NÃO COTAMOS						
03	20	UND	Aspirador cirúrgico portátil com bateria. Aspira líquidos e secreções. Fácil higienização. (bomba vácuo aspiradora). Alto desempenho (mínimo 635mmHg), vazão de 35 LPM, funcionamento a pistão isento de óleo, filtro hidrófobo, motor 1/3 HP 12VDC/20A, reservatório em vidro de 2 litros, tampa do reservatório e mangueira autoclavável	**PROTEC**	2.800,00	56.000,00

000644

4	6	UND	Autoclave Horizontal de Bancada, com capacidade aproximada de 19 Litros, dimensões Internas aproximadas: 23cm (D)x45cm (P); Dimensões Ext. aproximadas: 35cm (H)X51cm (L)X55cm (P). Deve conter 03 unidades de Bandejas com dimensões aproximadas de 15cm (L) X45cm (P). Potência: 1300W; Tensão: 127 ou 220V. Peso Líquido aproximado de 32 à 34kg. Deve possuir no mínimo 3 ciclos de esterilizações com tempo de secagem, câmara em aço inoxidável, revestida externamente com material isolante ao calor, porta em aço inoxidável fundido, com anel de vedação em borracha de silicone resistente a altas temperaturas, atingir a temperatura de esterilização aproximada de 125 à 130ºC, com dispositivo que impeça o funcionamento do equipamento com a tampa aberta, reservatório externo com capacidade aproximada para 4,0 litros, com sistema de reaproveitamento da água, gabinete em chapa de aço carbono, com tratamento anticorrosivo e pintura em epóxi, painel de controle com chave on/off, manômetro, display indicativo de tempo e temperatura e teclas de abastecimento, seleção dos ciclos, secagem extra e start/stop, sistema eletrônico de segurança e desligue automaticamente caso a temperatura exceda em 3 ºC a temperatura programada, válvula de alívio de pressão regulada para atuar com pressão igual ou superior à MPTA (máxima pressão de trabalho admissível), sistema elétrico de segurança com fusível de proteção e termostato de segurança para evitar a queima das resistências e dos materiais em caso de falta de água e construída com base nas Normas ASME e ABNT e que atenda à Norma Regulamentadora NR 13, com garantia mínima de 1 ano	**ALT**	3.375,00	20.250,00
ITEM 05 E 07 NÃO COTAMOS						
8	15	UND	Balança Mecânica de Plataforma. Estrutura em chapa de aço carbono Capacidade para 300 kg, divisões de 100 g. Pesagem mínima de 2 kg. Plataforma na medida de 540 x 380mm. Régua em aço cromado. Altura de 1,20 m. Régua antropométrica com escala de 2,00 m em alumínio. Cursor em aço inoxidável	**RAMUZA**	1.140,00	17.100,00
09	15	UND	Balança Pediátrica Mecânica. Concha anatômica em polipropileno 540x300mm injetada anti germes. Estrutura em chapa de aço carbono. Capacidade para 16 kg, divisões de 10g. Pesagem mínima 0,200 gramas. Pés reguláveis em borracha sintética. Régua em latão cromado. Cursor em aço inoxidável. Acabamento em tinta poliuretano	**WELMY**	570,00	8.550,00
ITEM 10 NÃO COTAMOS						
11	2	UND	Bateria para monitor multiparamétrico, compatível com o item 53.	**CHOICE**	1.136,00	2.272,00
ITEM 12 E 13 NÃO COTAMOS						
14	2	UND	Cabo de ECG, 3 vias, com clip, IEC para monitor multiparamétrico, compatível com o item 53	**CHOICE**	607,00	1.214,00
15	2	UND	Cabo par oximetria SpO2 (pré- cabo), com no mínimo 2,5mts para monitor multiparamétrico, compatível com o item 53	**CHOICE**	830,00	1.660,00

16	2	UND	Cabo para ECG (pré-cabo), mínimo 3 mts, para cabo de 3/6 vias, IE C para linha do monitor multiparamétrico, compatível com o item 53	**CHOICE**	568,00	1.136,00
17	30	UND	Cadeira de Banho/higienização com apoio para braços e pés escamoteáveis, retráteis ou removíveis, rodas giratórias aro n° 6 com pneus maciços, carga aproximada 130kg sendo as rodas traseiras com travas	**PROLIFE**	230,00	6.900,00
18	30	UND	Cadeira de Banho/higienização com apoio para braços e pés retráteis ou removíveis, rodas giratórias aro n° 6 com pneus maciços, carga aproximada 100kg sendo as rodas traseiras com travas	**PROLIFE**	195,00	5.850,00
19	30	UND	Cadeira de rodas com estrutura em aço, pintado em epoxy, dobrável, apoio para braços removível, apoio para pernas elevável, indicado p/ usuários até 100 kg, largura do assento 40 cm ou 45 cm em courvin, largura total 67cm. Com opcionais: pneus traseiros infláveis / cromado	**PROLIFE**	580,00	17.400,00
ITEM 20 NÃO COTAMOS						
21	30	UND	Cadeira estofada para coleta de sangue, em aço, pintura epóxi, revestida em napa, com suporte de braço.	**OLIMEDIC**	300,00	9.000,00
22	30	UND	Cadeira estofada para coleta de sangue, tipo poltrona, em aço, pintura epóxi, revestida em napa, com suporte de braço	**RENASCER**	690,00	20.700,00
23	5	UND	Cama berço pediátrico simples para recém nascido, armação tubular redonda e pintura epóxi	**RENASCER**	460,00	2.300,00
ITEM 24 E 25 NÃO COTAMOS						
26	10	UND	Colchão para berço encapado com napa 1,60X0,60CM (medidas aproximadas).	**FACSPUMA**	49,83	498,30
27	10	UND	Colchão para berço encapado com napa 1,60X0,70CM. (medidas aproximadas).	**FACSPUMA**	54,21	542,10
28	20	UND	Colchão para cama hospitalar, confeccionado em espuma de poliuretano, com capa de courvin, com zíper e respiros. Dimensões: 188 x 88 x 10cm de altura. Densidade: 33	**FACSPUMA**	248,07	4.961,40
ITEM 29 NÃO COTAMOS						
30	50	UND	Colchonete medindo aproximadamente: 1,9x0,66x0,03m (CxLxH).	**FACSPUMA**	43,50	2.175,00
ITEM 29 E 30 NÃO COTAMOS						
31	15	UND	Compressor para nebulização, para utilização médica e laboratorial, como mecanismo isento de óleo e baixo nível de ruído. Ajuste do fluxo de ar comprimido com manômetro. Funcionamento por meio de sistema de diafragma. Alça para transporte. Motor de alta durabilidade, ideal para uso em hospitais, clínicas e consultórios. 127V	**OLIDEF**	1.170,00	17.550,00
ITEM 32 NÃO COTAMOS						

07.626.776/0001-60
CAD. ICMS: 9054235-07
CIRÚRGICA SÃO FELIPE
PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA-EPP

000646

33	5	UND	Criocautério ginecológico com carrinho para transporte. Ponteiras cambiáveis.Indicado para cauterização do colo uterino, condilomas, pólipos, lesões verrugosas e lesões de pele. Classe de enquadramento (ANVISA) - Classe III - alto risco. Temperatura mínima - -40ºC. Cilindro de gás CO2. Acompanha as pontas para uso ginecológico	**NITROSPRAY**	2.550,00	12.750,00
34	15	UND	Desfibrilador DF-03, com sistema de desfibrilação por onda monofásica amortecida - O.M. A. Bateria interna recarregável. Teclado de seleção de energia até 360 joules (Monofásico). Com possibilidade de uso de pás internas e externas, seleção automática de escala de energia de acordo com a pá utilizada, entrada para sincronismo da onda R para cardioversão, circuito que anule carga automático (45s) e dispositivo para teste de pás com tempo de carga (360 j): < 15s. Registro definitivo no Ministério da Saúde - ANVISA	**ECAFIX**	7.100,00	106.500,00
35	10	UND	Desfibrilador Externo Automático - DEA com tecnologia bifásica exponencial truncada, que permita configuração para sequência de três choques com energia escalonáveis de seleção pré-programada (ex: 150J, 200J, 200J). Características técnicas: alertas audíveis: prompt de voz, alerta de carregamento, alerta de manutenção; Indicadores visíveis de status das pás, da bateria, de manutenção, de verificação de pás, posicionamento das pás; Auto-teste diário de: bateria, eletrodos de desfibrilação, componentes eletrônicos internos, botão de choque e software; mensal de: bateria com carga, eletrodos de desfibrilação, componentes eletrônicos internos, ciclos de carga de energia, botão de choque e software. Memória interna: mínimo de três registros, até 30 minutos de ECG com anotações de no mínimo um registro e transferíveis por Bluetooth. Dimensões aproximadas: 100x265x320mm, incluindo pás de desfibrilação e bateria. Grau de proteção contra penetração de água: IP55. Registro definitivo no Ministério da Saúde - ANVISA	**NIHON KODHEN**	8.990,00	89.900,00

000647

36	15	UND	Desfibrilador/Cardioversor, com sistema de onda de desfibrilação Bifásico Exponencial Truncada com ajustes disponíveis até 270 Joules. Capacidade de operação em três modos: Desfibrilação manual, automática e sincronizada com marcapasso externo transcutâneo. Tela (display) em LCD de no mínimo 5,7 polegadas, que permita visualização de 2 canais, sendo um para derivação do ECG (I, II, III), com opcional para expansão para 7 derivações e outro canal para curva de SpO2 ou capnografia. O aparelho deve permitir realização de testes básicos como: verificação de carga, bateria, impressão, alarmes, comando de voz e marcapasso. O capacitor deve ser dividido em células individuais que permita previnir falhas repentinas e totais deste componente. O capacitor de alta voltagem deve permitir ser testado automaticamente por um programa de teste de capacitância ao carregar e descarregar. O equipamento deve possuir gravador de voz que possibilite salvar tais comandos em cartão de memória e revisados no computador. Impressora térmica incorporada ao aparelho para impressão do traçado de ECG e relatório de desfibrilação que apresente parâmetros de descarga e onda de ECG antes e após a descarga. Características técnicas: modo DEA (desfibrilador externo automático), modo desfibrilador manual com tempo de carga de 0 à 200J em menos de 3 segundos e de 0 à 270J em menos de 5 segundos, com possibilidade de descarga sincronizada disponível e modo descarga automática interna com operação AC 100 - 240V - frequência de linha de 50/60 HZ. Bateria recarregável NiMH 12V com capacidade de no mínimo 70 descargas a 270J, mínimo de 150 minutos de monitorização contínua, mínimo de 90 minutos de estimulação em modo fixo (180p/min, 200mA). Compatibilidade Eletromagnética: Grau de proteção contra entrada nociva de água: IPX1. Itens inclusos: unidade de interface DSI, QI-552V: monitorização de SpO2 e CO2.	**CMOS DRAKE**	18.500,00	277.500,00
37	15	UND	Detector Fetal - Sonar utilizado para detectar batimentos cardíacos fetais.Modelo de mesa. Gabinete confeccionado em PSAI poliestireno de auto impacto, auto brilho e antioxidante projetado em substituição à antiga caixa metálica, proporcionando excelente aparência estética, muito mais facilidade de limpeza e higienização, segurança necessária ao médico e ao paciente. com Faixa de medida do BCF de 50 a 240 batidas por minuto.Botão liga ou desliga com regulagem de intensidade do volume.Botão com regulagem de tonalidade de grave e agudo. Filtro minimizador de interferências durante a utilização. Ausculta de batimentos cardíacos fetal a partir da 10ª semana. Alta sensibilidade para ausculta coletiva. Saída para fone de ouvido ou gravador de som. Acompanha fone de ouvido bi-auricular para ausculta individual. Ciclagem de 6.000 a 60.000. Freqüência de 2,0 a 2,25 MHZ. Alojamento para transdutor fixado na lateral do gabinete. Alimentação por bateria interna recarregável de 12 v x 1,3 Ah. Led. Indicador de bateria com carga insuficiente para uso imediato. Acompanha carregador da bateria para rede elétrica em 110 ou 220 v 50/60 Hz.Produto projetado em conformidade aos requisitos das normas:NBR-IEC 60.601-1 e NBR-IEC 60.601-1-2.Garantia de 02 anos contra defeitos de fabricação.	**MEDPEJ**	550,00	8.250,00

38	2	UND	Eletrocardiógrafo portátil digital de 1 a 8 canais, com 12 derivações simultâneas, automaticamente. Impressão em papel comum, tipo carta, não termo sensível Alimentado por rede elétrica bivolt automático (100 a 240 VAC 50/60 Hz), Pack de baterias (opcional), ou pilhas. Exportação de exames para computador via pendrive formato PDF. Operação automática com uma única tecla. Correção automática de linha de base. Filtro digital para ruídos de rede elétrica e tremor muscular. Capacidade de salvar até 100 exames (até 8h em visualização) em memória interna. Impressão de 12 derivações em uma única página. Identificação de sinal de marca-passo. Proteção contra descarga de desfibrilador. Circuito pré-amplificador flutuante, completamente isolado e separado do restante do aparelho. Dois modos de operação: Automático (obtenção de eletrocardiograma em 12 derivações adquiridas simultaneamente), Ritmo (obtenção de eletrocardiograma em 01 canal com possibilidade de até 5 minutos de traçado por folha). Display colorido de 4,3`` de tecnologia sensível ao toque (Touchscreen) que possibilite: pré-visualização do exame, visualização do posicionamento de eletrodos, Inserção de dados do paciente (Nome, ID, sexo, idade, peso e altura), Exibição e impressão da freqüência cardíaca.	**DIXTAL**	8.817,00	17.634,00
39	60	UND	Estabilizador de cabeça. Confeccionado em espuma de poliuretano expandida, emborrachada. Possui dois cintos imobilizadores reguláveis para testa e queixo do paciente a imobilizar. Preso em velcro ao tecido que veste a tábua (prancha) de resgate em qualquer largura. Base fixada na prancha 40 x 25 cm. Laterais fixada na base 25 x 16 x 0,9 cm. Orifício auricular para verificar de sangramento, 80 mm. Lavável	**ORTOCENTER**	270,00	16.200,00
0	20	UND	Estadiômetro parede. Campo de Uso: até 2,00 m. Resolução: em milímetros (intervalos 5 mm). Tolerância: + / - 5 mm. Tubo e escala em Alumínio anodizado.	**SANNY**	269,33	5.386,60
41	20	UND	Estadiômetro portátil. Campo de Uso: até 2,20 m. Resolução: em milímetros (intervalos 5 mm). Tolerância: + / - 5 mm. Tubo retangular com escala em Alumínio anodizado. Escala Antropometrica litografada. Ampla base para apoio dos pés.	**SANNY**	362,67	7.253,40
42	10	UND	Foco clínico com lâmpada LED de 50 watts (tipo vida longa), luz fria, com haste flexível que possibilite regulagem de altura, base com 5 rodízios, corpo em metal esmaltado, pintura epóxi branca, voltagem:110 Volts. (tipo foco clínico FC400	**MIKATOS**	345,00	3.450,00
			ITEM 43 NÃO COTAMOS			
44	2	UND	Lupa de aumento com iluminação. Com tripé e braço articulável. Lente de vidro com aumento de 8 vezes. Tampa protetora para a lente. Diâmetro da lente: 120mm. Lâmpada circular de 22W. . Bivolt	**RAMSOR**	680,00	1.360,00

000649

45	2	UND	Lupa de pedestal destinada a procedimentos que exijam ampliação da visão e boa iluminação. Potência 28W, tipo da lâmpada: T5-6500K. Voltagem: 127 v. Material da lente: vidro. Aumento: 5x. Dimensões da lente (LxC): 18,5 x 15,5 cm	**RAMSOR**	720,00	1.440,00
46	2	UND	Maca retrátil para o transporte de pacientes em situações de resgate. Rodízios com sistema de freio e roda de 127 mm de diâmetro. Respaldo ajustável em seis posições. Capacidade de carga até 300 kg. Estrutura em duroaluminio tubular, sem solda, montagem e fixação através de encaixe, pino elástico e parafuso. Alças laterais basculantes com sistema de fechamento automático. Colchonete revestido em material impermeável, auto-extinguível, costurado eletronicamente. Cinto de segurança para fixação do paciente com sistema de engate automotivo, sendo um conjunto de 4 pontas e 2 conjuntos 2 pontas. Sistema de segurança automático que impede a queda acidental. Sistema de ancoragem completo para instalação em ambulâncias. Sistema de recolhimento retrátil. Dimensões- Altura do eixo aéreo: de 530/540 mm a 750/760 mm, Comprimento total fechada: de 1770 mm a 2020 mm. Largura do leito: 490 mm. Largura total (alça erguida): 590 mm. Altura fechada (solo até colchonete): 400 mm. Peso líquido: 30 kg. Peso bruto: 39 kg.	**SITMED**	2.250,00	4.500,00
47	2	UND	Mangueira de AR para PNI, com no mínimo 3,5mts para monitor multiparamétrico, compatível com o item 53	**CHOICE**	180,00	360,00
48	2	UND	Manguito PNI, adulto aproximadamente com 13cm, latex free para monitor multiparamétrico, compatível com o item 53	**UNIMED**	67,50	135,00
ITEM 49 E 50 NÃO COTAMOS						
51	20	UND	Mini incubadora para teste biológico. Capacidade para incubar 4 indicadores biológicos. Ideal para testar o processo de esterilização a vapor no ciclo de 24 a 48 horas. Voltagem automática. Garantia de 01 ano.	**CRISTOFOLI**	197,63	3.952,60
52	15	UND	Mocho Giratório Estofado - Rodas. Assento estofado, rodizios de 2", pintura epóxi	**OLIMEDIC**	120,00	1.800,00

53	2	UND	Monitor multiparamétrico de ECG - SPO2 - PNI - Temperatura e Respiração: Monitor de sinais vitais multiparamétrico com tela de LCD (ou equivalente em LED) colorida de 8,4" com resolução mínima de 640x480, com apresentação de no mínimo 3 (três) curvas simultâneas e dados alfanuméricos . Deve possibilitar a alteração das velocidades do traçado de acordo com as exigências do usuária. Deve atender pacientes adulto a neonatais. Idioma e interface em português.Configurações mínimas : ECG (para no mínimo 7 derivações), Respiração, Saturação de oxigênio (SpO2), Pressão não invasiva (NIBP) e Temperatura. Alarmes visuais e sonoros configuráveis para cada parâmetro monitorizado e/ou falhas, assim como também, indicação no caso de alarme desativado/ inabilitado. Evolução (tendências) de todos os parâmetros monitorizados no mínimo por 24 horas em formatos gráficos e tabular. Saída de registros de todas as curvas, parâmetros e evoluções monitorizadas. Identificação do paciente e leito na tela do monitor. Operação por rede elétrica (bivolt automático) e bateria interna com autonomia mínima de 90 minutos. Controle através de teclado e/ou botão rotacional que facilite a programação em manuseio do equipamento. Alça que facilite o transporte. O monitor deverá vir acompanhado de todos os acessórios necessários para o seu perfeito funcionamento. Dissipação de calor por convecção (não utilizar ventoinhas e/ou ventiladores). Peso não superior a 4 kg. Garantia mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação. Registro definitivo no Ministério da Saúde - ANVISA, assim como cumprir todas as exigências do INMETRO e normas NBR IEC 60601, NBR IEC60601-1, NBR IEC 60601-2.	**CHOICE**	6.200,00	12.400,00
ITEM 54 E 56 NÃO COTAMOS						
57	25	UND	Poltrona reclinável. Estrutura em tubo de aço 25 x 25 x 1,50 mm, com base em tubo oblongo de 40 x 77 x 1,50 mm, com sustentação em tubo de 20 x 50 x 2,0 mm . Encosto reclinável em qualquer posição, acionado por meio de amortecedor a gás. Acionamento independente para os pés. Estofamento em espuma D-26 com revestimento em courvin. Assento extra-macio com molas "no-sag"e percintas de aço, Pintura eletrostática a pó, com eficiência anticorrosiva por meio de fosfatização.Revestimento em PVC aplicado sobre tecido com acabamento em polioretano, que não retenha poeira e de fácil limpesa. DIMENSÕES: POSIÇÃO NORMAL: C-0,87 / L-0,77 / A-0,50. POSIÇÃO RECLINADA: C-1,60.	**STA LUZIA**	975,00	24.375,00
58	20	UND	Porta Agulha com Vídia tamanho 12cm Tipo Mayo Hegar com vídia, confeccionado em aço inox de qualidade, medindo 12cm de comprimento, embalado individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência	**GOLGRAN**	135,00	2.700,00
59	20	UND	Porta Agulha com Vídia tamanho 14cm Tipo Mayo Hegar com vídia, confeccionado em aço inox de qualidade, medindo 14cm de comprimento, embalado individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência	**GOLGRAN**	135,00	2.700,00

000651

60	20	UND	Porta Agulha com Vídia tamanho 15cm Tipo Mayo Hegar com vídia, confeccionado em aço inox de qualidade, medindo 15cm de comprimento, embalado individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência.	**GOLGRAN**	135,00	2.700,00
61	30	UND	Prancha de imobilização dorsal em madeira com kit de 3 cintos	**ORTOCENTER**	270,00	8.100,00
62	20	UND	Régua antropométrica pediátrica em madeira	**TAYLOR**	52,50	1.050,00
ITEM 63 NÃO COTAMOS						
64	15	UND	Seladora para papel grau cirúrgico com acionamento através de pedal mecânico. Características técnicas mínimas exigidas: Controle de temperatura através de termostato, bandeja para apoio com regulagem de altura, resistência tubular, temporizador, estrutura em aço, pintura eletrostática. Largura da solda: 13 mm, solda útil 350 mm Tensão: 110/220 V; potência: 400W. Dimensões aproximadas: largura 400 mm x altura 900 mm x profundidade 350 mm. NORMATIZAÇÃO: Manual de Instruções e garantia de 01 ano	**ISAMAQ**	1.950,00	29.250,00
65	30	UND	Suporte de braço para Aferição de Pressão Altura regulável e estrutura em inox.	**RENASCER**	129,00	3.870,00
66	30	UND	Suporte para soro Altura regulável, estrutura em inox com 4 rodas de 2mm, haste superior em inox com 4 ganchos.	**OLIMEDIC**	148,50	4.455,00
ITEM 67 E 72 NÃO COTAMOS						
VALOR TOTAL DA PROPOSTA.....					**846.030,40**	
Oitocentos e Quarenta e Seis Mil e Trinta Reais e Quarenta Centavos.....						

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
GARANTIA: Todos os produtos cotados com garantia contra defeitos de fabricação mínima de 01 (um) Ano.
PAGAMENTO: Conforme o Edital.
PRAZO DE ENTREGA: Conforme o Edital.
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta)Dias
VALIDADE DOS PRODUTOS: Conforme Edital
FRETE SEGURO: Por nossa conta, postos no local indicado.
IMPOSTOS: Todos os impostos incidentes estão inclusos no preço acima.

DADOS BANCARIOS:
Banco do Brasil
Agencia: 3510-6
Conta Corrente: 27.649-9

DADOS BANCARIOS:
Banco Bradesco
Agencia: 01205 - 0
Conta Corrente: 0004333 - 8

DADOS BANCARIOS:
Caixa Economica
Agencia: 1630 - OP 003
Conta Corrente: 2284-8

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL
NOME: Alairto José Pelozzo
RG: 5.011.809-6/SSP-PR
CPF: 747.575.399-91

Maristela Belotto Pelozzo
Sócia - Gerente
RG: 5.916.363-9
CPF: 922.630.709-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
PROPOSTA COMERCIAL

Licitação: Pregão 86 / 2015

07.626.776/0001-60
CAD. ICMS: 90546235-07
CIRÚRGICA SÃO FELIPE
PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA-EPP
Av. Emilio Johnson, 547
Vila Sta. Terezinha Cep: 83501-000
CAIXA POSTAL 74
Almirante Tamandaré PR

Fornecedor: CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP **CNPJ/CPF:** 07.626.776/0001-60 **Insc. Estadual** 9054623507

Endereço: AVENIDA EMILIO JOHNSON, N° 547 **Contato:** WESLEY ALVES **Telefone:** (41) 3354-1001

Lote :

Ordem	Item	Unidade:	Quantidade	Valor Máximo	Valor Proposta	Valor Total	Marca/Especificação
1	#Adaptador fabricado em poliuretano para caneta Pilot V5 Hi-Tecpoint extra fina. Utilizado para conectar a caneta ao eletrocardiógrafo.	UN	10,00	55,6600	0,0000	0,00	
2	#Andador em alumínio anodizado, espelhado, articulado e dobrável com resistência de até 130Kg com 07 níveis de regulagem da altura através de pinos de fácil ajuste. Peça plástica interna para reduzir ruído.	UN	10,00	150,0000	0,0000	0,00	
3	#Aspirador cirúrgico portátil com bateria. Aspira líquidos e secreções. Fácil higienização. (bomba vácuo aspiradora). Alto desempenho (mínimo 635mmHg), vazão de 35 LPM, funcionamento a pistão isento de óleo, filtro hidrófobo, motor 1/3 HP 12VDC/20A, reservatório em vidro de 2 litros, tampa do reservatório e mangueira autoclavável.	UN	20,00	2.975,0000	2.800,0000	56.000,00	PROTEC
4	#Autoclave Horizontal de Bancada, com capacidade aproximada de 19 Litros, dimensões Internas aproximadas: 23cm(D)x45cm(P); Dimensões Ext. aproximadas: 35cm(H)X51cm(L)X55cm(P). Deve conter 03 unidades de Bandejas com dimensões aproximadas de 15cm(L)X45cm(P). Potência: 1300W; Tensão: 127 ou 220V. Peso Líquido aproximado de 32 à 34kg. Deve possuir no mínimo 3 ciclos de esterilizações com tempo de secagem, câmara em aço inoxidável, revestida externamente com material isolante ao calor, porta em aço inoxidável fundido, com anel de vedação em borracha de silicone resistente a altas temperaturas, atingir a temperatura de esterilização aproximada de 125 à 130ºC, com dispositivo que impeça o funcionamento do equipamento com a tampa aberta, reservatório externo com capacidade aproximada para 4,0 litros, com sistema de reaproveitamento da água, gabinete em chapa de aço carbono, com tratamento anticorrosivo e pintura em epóxi, painel de controle com chave on/off, manômetro, display indicativo de tempo e temperatura e teclas de abastecimento, seleção dos ciclos, secagem extra e start/stop, sistema eletrônico de segurança e desligue automaticamente caso a temperatura exceda em 3 ºC a temperatura programada, válvula de alívio de pressão regulada para atuar com pressão igual ou superior à MPTA (máxima pressão de trabalho admissível), sistema elétrico de segurança com fusível de proteção e termostato de segurança para evitar a queima das resistências e dos materiais em caso de falta de água e construída com base nas Normas ASME e ABNT e que atenda à Norma Regulamentadora NR 13, com garantia mínima de 1 ano.	UN	6,00	4.958,0000	3.375,0000	20.250,00	ALT
5	#Avental descartável manga longa. Fabricado com matéria prima de não tecido (100% polipropileno). Tamanho único. Cor branca. Punho de manga com elástico. Pacote com 10 unidades.	PCT	200,00	18,0000	0,0000	0,00	

6	#Avental descartável sem manga, para paciente. Fabricado com matéria prima de não tecido (100% polipropileno). Tamanho único. Cor branca. Pacote com 10 unidades.	PCT	500,00	16,0000	0,0000	0,00	
7	#Balança digital com capacidade para até 200 kg. Display de LCD de fácil visualização. Acionamento por toque e desligamento automático. Indicador de bateria fraca. Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação.	Und	50,00	115,0000	0,0000	0,00	
8	#Balança Mecânica de Plataforma. Estrutura em chapa de aço carbono. Capacidade para 300 kg, divisões de 100 g. Pesagem mínima de 2 kg. Plataforma na medida de 540 x 380mm. Régua em aço cromado. Altura de 1,20 m. Régua antropométrica com escala de 2,00 m em alumínio. Cursor em aço inoxidável.	UNIDAD	15,00	1.300,0000	1.140,0000	17.100,00	RAMUZA
9	#Balança Pediátrica Mecânica. Concha anatômica em polipropileno 540x300mm injetada anti germes. Estrutura em chapa de aço carbono. Capacidade para 16 kg, divisões de 10g. Pesagem mínima 0,200 gramas. Pés reguláveis em borracha sintética. Régua em latão cromado. Cursor em aço inoxidável. Acabamento em tinta poliuretano.	UNIDAD	15,00	600,0000	570,0000	8.550,00	WELMY
10	#Bateria com duração mínima de 2 anos para DEA compatível para o modelo do item 35.	UN	5,00	1.279,2000	0,0000	0,00	
11	#Bateria para monitor multiparamétrico, compatível com o item 53.	UN	2,00	1.136,5200	0,0000	0,00	
12	#Bateria Recarregável para uso em desfibrilador/cardioversor compatível com o modelo do item 36.	UN	15,00	843,7800	1.136,0000	17.040,00	CHOICE
13	#Cabo adaptador para pás descartáveis para Cardioversor compatível com o modelo do item 36.	UN	15,00	2.169,7200	0,0000	0,00	
14	#Cabo de ECG, 3 vias, com clip, IEC para monitor multiparamétrico, compatível com o item 53.	UN	2,00	607,4000	607,0000	1.214,00	CHOICE
15	#Cabo par oximetria SpO2 (pré-cabo), com no mínimo 2,5mts para monitor multiparamétrico, compatível com o item 53.	UN	2,00	830,0000	830,0000	1.660,00	CHOICE
16	#Cabo para ECG (pré-cabo), mínimo 3 mts, para cabo de 3/6 vias, IE C para linha do monitor multiparamétrico, compatível com o item 53.	UN	2,00	568,2600	568,0000	1.136,00	CHOICE
17	#Cadeira de Banho/higienização com apoio para braços e pés escamoteáveis, retráteis ou removíveis, rodas giratórias aro n° 6 com pneus maciços, carga aproximada 130kg sendo as rodas traseiras com travas.	UN	30,00	230,0000	230,0000	6.900,00	PROLIFE
18	#Cadeira de Banho/higienização com apoio para braços e pés retráteis ou removíveis, rodas giratórias aro n° 6 com pneus maciços, carga aproximada 100kg sendo as rodas traseiras com travas.	UN	30,00	195,0000	195,0000	5.850,00	PROLIFE
19	#Cadeira de rodas com estrutura em aço, pintado em epoxy, dobrável, apoio para braços removível, apoio para pernas elevável, indicado p/ usuários até 100 kg, largura do assento 40 cm ou 45 cm em courvin, largura total 67cm. Com opcionais: pneus traseiros infláveis / cromado.	UN	30,00	580,0000	580,0000	17.400,00	PROLIFE
20	#Cadeira de rodas estrutura em alumínio, duplo "X", Rodas traseiras com pneus em poliuretano, (anti- furo, não esvaziam). Rodas aro 24" com eixo de desmontagem rápida quinck. Rodas dianteiras aro 8", maciças. Assento e encosto em tecido xadrez anti chamas. Apoio para pés removíveis, apoio para braços almofadados e articulados. Largura do assento 46 cm.	UN	30,00	2.300,0000	0,0000	0,00	
21	#Cadeira estofada para coleta de sangue, em aço, pintura epóxi, revestida em napa, com suporte de braço.	UN	30,00	300,0000	300,0000	9.000,00	OLIMEDIC
22	#Cadeira estofada para coleta de sangue, tipo poltrona, em aço, pintura epóxi, revestida em napa, com suporte de braço.	UN	30,00	1.400,0000	690,0000	20.700,00	RENASCER

07.626.776/0001-60
CAD. ICMS: 90546235-07
CIRÚRGICA SÃO FELIPE
PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA-EPP
Av. Emilio Johnson, 547
Vila Sta. Terezinha Cep: 83501-000
CAIXA POSTAL 74
Almirante Tamandaré PR

000053

23	#Cama berço pediátrico simples para recém nascido, armação tubo redonda e pintura epóxi.	UN	5,00	950,0000	460,0000	2.300,00	RENASCER
24	#Caneta Pilot V5 Hi-Tecpoint extra fina, utilizada em conjunto com o adaptador para registrar o eletrocardiograma no papel milimetrado.	UN	80,00	58,6600	0,0000	0,00	
25	#Cinta elástica para fixação de transdutores de cardiotocógrafo.	Und	10,00	325,5800	0,0000	0,00	
26	#Colchão para berço encapado com napa 1,60X0,60CM (medidas aproximadas).	UN	10,00	120,0000	49,8300	498,30	FACSPUMA
27	#Colchão para berço encapado com napa 1,60X0,70CM. (medidas aproximadas).	UN	10,00	120,0000	54,2100	542,10	FACSPUMA
28	#Colchão para cama hospitalar, confeccionado em espuma de poliuretano, com capa de courvin, com zíper e respiros. Dimensões: 188 x 88 x 10cm de altura. Densidade: 33.	UN	20,00	280,0000	248,0700	4.961,40	FACSPUMA
29	#Colchão solteiro 1,88 x 0,20 x 0,78 cm. Densidade 45. Revestimento em tecido.	UN	20,00	230,0000	0,0000	0,00	
30	#Colchonete medindo aproximadamente: 1,9x0,66x0,03m (CxLxH).	UN	50,00	90,0000	43,5000	2.175,00	FACSPUMA
31	#Compressor para nebulização, para utilização médica e laboratorial, como mecanismo isento de óleo e baixo nível de ruído. Ajuste do fluxo de ar comprimido com manômetro. Funcionamento por meio de sistema de diafragma. Alça para transporte. Motor de alta durabilidade, ideal para uso em hospitais, clínicas e consultórios. 127V.	UN	15,00	2.500,0000	1.170,0000	17.550,00	OLIDEF
32	#Conjunto de Pás descartáveis adulto e pediátrico para Cardioversor compatível com o modelo do item 36	Conjun	150,00	206,6400	0,0000	0,00	
33	#Criocautério ginecológico com carrinho para transporte. Ponteiras cambiáveis.Indicado para cauterização do colo uterino, condilomas, pólipos, lesões verrugosas e lesões de pele. Classe de enquadramento (ANVISA) - Classe III - alto risco. Temperatura mínima - -40ºC. Cilindro de gás CO2. Acompanha as pontas para uso ginecológico.	UN	5,00	2.950,0000	2.550,0000	12.750,00	NITROSPRAY
34	#Desfibrilador DF-03, com sistema de desfibrilação por onda monofásica amortecida - O.M. A. Bateria interna recarregável. Teclado de seleção de energia até 360 joules (Monofásico). Com possibilidade de uso de pás internas e externas, seleção automática de escala de energia de acordo com a pá utilizada, entrada para sincronismo da onda R para cardioversão, circuito que anule carga automático (45s) e dispositivo para teste de pás com tempo de carga (360 j): < 15s. Registro definitivo no Ministério da Saúde - ANVISA.	UN	15,00	65.000,0000	7.100,0000	106.500,00	ECAFIX
35	#Desfibrilador Externo Automático - DEA com tecnologia bifásica exponencial truncada, que permita configuração para sequência de três choques com energia escalonáveis de seleção pré-programada (ex: 150J, 200J, 200J). Características técnicas: alertas audíveis: prompt de voz, alerta de carregamento, alerta de manutenção; Indicadores visíveis de status das pás, da bateria, de manutenção, de verificação de pás, posicionamento das pás; Auto-teste diário de: bateria, eletrodos de desfibrilação, componentes eletrônicos internos, botão de choque e software; mensal de: bateria com carga, eletrodos de desfibrilação, componentes eletrônicos internos, ciclos de carga de energia, botão de choque e software. Memória interna: mínimo de três registros, até 30 minutos de ECG com anotações de no mínimo um registro e transferíveis por Bluetooth. Dimensões aproximadas: 100x265x320mm, incluindo pás de desfibrilação e bateria. Grau de proteção contra penetração de água: IP55. Registro definitivo no Ministério da Saúde - ANVISA.	UN	10,00	9.178,2600	8.990,0000	89.900,00	NIHON KODHEN

07.626.776/0001-60
CAD. ICMS: 90546235-07
CIRÚRGICA SÃO FELIPE
PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA-EPP
Av. Emilio Johnson, 547
Vila Sta. Terezinha Cep: 83501-000
CAIXA POSTAL 74
Almirante Tamandaré PR

000654

36	#Desfibrilador/Cardioversor, com sistema de onda de desfibrilação Bifásico Exponencial Truncada com ajustes disponíveis até 270 Joules. Capacidade de operação em três modos: Desfibrilação manual, automática e sincronizada com marcapasso externo transcutâneo. Tela (display) em LCD de no mínimo 5,7 polegadas, que permita visualização de 2 canais, sendo um para derivação do ECG (I, II, III), com opcional para expansão para 7 derivações e outro canal para curva de SpO2 ou capnografia. O aparelho deve permitir realização de testes básicos como: verificação de carga, bateria, impressão, alarmes, comando de voz e marcapasso. O capacitor deve ser dividido em células individuais que permita previnir falhas repentinas e totais deste componente. O capacitor de alta voltagem deve permitir ser testado automaticamente por um programa de teste de capacitância ao carregar e descarregar. O equipamento deve possuir gravador de voz que possibilite salvar tais comandos em cartão de memória e revisados no computador. Impressora térmica incorporada ao aparelho para impressão do traçado de ECG e relatório de desfibrilação que apresente parâmetros de descarga e onda de ECG antes e após a descarga. Características técnicas: modo DEA (desfibrilador externo automático), modo desfibrilador manual com tempo de carga de 0 à 200J em menos de 3 segundos e de 0 à 270J em menos de 5 segundos, com possibilidade de descarga sincronizada disponível e modo descarga automática interna com operação AC 100 - 240V - frequência de linha de 50/60 HZ. Bateria recarregável NiMH 12V com capacidade de no mínimo 70 descargas a 270J, mínimo de 150 minutos de monitorização contínua, mínimo de 90 minutos de estimulação em modo fixo (180p/min, 200mA). Compatibilidade Eletromagnética: Grau de proteção contra entrada nociva de água: IPX1. Itens inclusos: unidade de interface DSI, QI-552V: monitorização de SpO2 e CO2.	UN	15,00	23.247,0000	18.500,0000	277.500,00	CMOS DRAKE
37	#Detector Fetal - Sonar utilizado para detectar batimentos cardíacos fetais.Modelo de mesa. Gabinete confeccionado em PSAI poliestireno de auto impacto, auto brilho e antioxidante projetado em substituição à antiga caixa metálica, proporcionando excelente aparência estética, muito mais facilidade de limpeza e higienização, segurança necessária ao médico e ao paciente. Display numérico digital. Faixa de medida do BCF de 50 a 240 batidas por minuto.Botão liga ou desliga com regulagem de intensidade do volume.Botão com regulagem de tonalidade de grave e agudo. Filtro minimizador de interferências durante a utilização. Ausculta de batimentos cardíacos fetal a partir da 10ª semana. Alta sensibilidade para ausculta coletiva. Saída para fone de ouvido ou gravador de som. Acompanha fone de ouvido bi-auricular para ausculta individual. Ciclagem de 6.000 a 60.000. Freqüência de 2,0 a 2,25 MHZ. Alojamento para transdutor fixado na lateral do gabinete. Alimentação por bateria interna recarregável de 12 v x 1,3 Ah. Led. Indicador de bateria com carga insuficiente para uso imediato. Acompanha carregador da bateria para rede elétrica em 110 ou 220 v 50/60 Hz.Produto projetado em conformidade aos requisitos das normas:NBR-IEC 60.601-1 e NBR-IEC 60.601-1-2.Garantia de 02 anos contra defeitos de fabricação.	UN	15,00	680,0000	550,0000	8.250,00	MEDPEJ
38	#Eletrocardiógrafo portátil digital de 1 a 8 canais, com 12 derivações simultâneas, automaticamente. Impressão em papel comum, tipo carta, não termo sensível. Alimentado por rede elétrica bivolt automático (100 a 240 VAC 50/60 Hz), Pack de baterias (opcional), ou pilhas. Exportação de exames para computador via pendrive formato PDF. Operação automática com uma única tecla. Correção automática de linha de base. Filtro digital para ruídos de rede elétrica e tremor muscular. Capacidade de salvar até 100 exames (até 8h em visualização) em memória interna. Impressão de 12 derivações em	UN	2,00	8.817,7800	8.817,0000	17.634,00	DIXTAL

07.626.776/0001-60
CAD. ICMS: 90546235-07
CIRÚRGICA SÃO FELIPE
PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA-EPP
Av. Emilio Johnson, 547
Vila Sta. Terezinha Cep: 83501-000
CAIXA POSTAL 74
Almirante Tamandaré PR

000959

07.626.776/0001-60
CAD. ICMS: 90546235-07
CIRÚRGICA SÃO FELIPE
PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA-EPP
Av. Emilio Johnson, 547
Vila Sta. Terezinha Cep: 83501-000
CAIXA POSTAL 74
Almirante Tamandaré PR

	uma única página. Identificação de sinal de marca-passo. Proteção contra descarga de desfibrilador. Circuito pré-amplificador flutuante, completamente isolado e separado do restante do aparelho. Dois modos de operação: Automático (obtenção de eletrocardiograma em 12 derivações adquiridas simultaneamente), Ritmo (obtenção de eletrocardiograma em 01 canal com possibilidade de até 5 minutos de traçado por folha). Display colorido de 4,3`` de tecnologia sensível ao toque (Touchscreen) que possibilite: pré-visualização do exame, visualização do posicionamento de eletrodos, Inserção de dados do paciente (Nome, ID, sexo, idade, peso e altura), Exibição e impressão da freqüência cardíaca.						
39	#Estabilizador de cabeça. Confeccionado em espuma de poliuretano expandida, emborrachada. Possui dois cintos imobilizadores reguláveis para testa e queixo do paciente a imobilizar. Preso em velcro ao tecido que veste a tábua (prancha) de resgate em qualquer largura. Base fixada na prancha 40 x 25 cm. Laterais fixada na base 25 x 16 x 0,9 cm. Orifício auricular para verificar de sangramento, 80 mm. Lavável.	UN	60,00	290,0000	270,0000	16.200,00	ORTOCENTER
40	#Estadiômetro parede. Campo de Uso: até 2,00 m. Resolução: em milímetros (intervalos 5 mm). Tolerância: + / - 5 mm. Tubo e escala em Alumínio anodizado.	UNIDAD	20,00	280,0000	269,3300	5.386,60	SANNY
41	#Estadiômetro portátil. Campo de Uso: até 2,20 m. Resolução: em milímetros (intervalos 5 mm). Tolerância: + / - 5 mm. Tubo retangular com escala em Alumínio anodizado. Escala Antropometrica litografada. Ampla base para apoio dos pés.	UNIDAD	20,00	395,0000	362,6700	7.253,40	SANNY
42	#Foco clínico com lâmpada Halógena de 50 watts (tipo vida longa), luz fria, com haste flexível que possibilite regulagem de altura, base com 5 rodízios, corpo em metal esmaltado, pintura epóxi branca, voltagem:110 Volts. (tipo foco clínico FC400).	UN	10,00	636,0000	345,0000	3.450,00	MIKATOS
43	#Kit de acessórios IEC para desfibrilador/cardioversor compatível com o modelo do item 36 que contenha uma unidade de: par de pá rígida pediátrica;/adulta intercambiáveis, cabo de ECG de três vias, cabo para eletrodo adesivo multifunção descartável, par de eletrodo adesivo multifunção, bateria de NiMH (níquel-hidreto metálico), cabo de força e manual do operador.	UN	15,00	1.102,0800	0,0000	0,00	
44	#Lupa de aumento com iluminação. Com tripé e braço articulável. Lente de vidro com aumento de 8 vezes. Tampa protetora para a lente. Diâmetro da lente: 120mm. Lâmpada circular de 22W. . Bivolt.	UN	2,00	680,0000	680,0000	1.360,00	RAMSOR
45	#Lupa de pedestal destinada a procedimentos que exijam ampliação da visão e boa iluminação. Potência 28W, tipo da lâmpada: T5-6500K. Voltagem: 127 v. Material da lente: vidro. Aumento: 5x. Dimensões da lente (LxC): 18,5 x 15,5 cm.	UN	2,00	720,0000	720,0000	1.440,00	RAMSOR
46	#Maca retrátil para o transporte de pacientes em situações de resgate. Rodízios com sistema de freio e roda de 127 mm de diâmetro. Respaldo ajustável em seis posições. Capacidade de carga até 300 kg. Estrutura em duroaluminio tubular, sem solda, montagem e fixação através de encaixe, pino elástico e parafuso. Alças laterais basculantes com sistema de fechamento automático. Colchonete revestido em material impermeável, auto-extinguível, costurado eletronicamente. Cinto de segurança para fixação do paciente com sistema de engate automotivo, sendo um conjunto de 4 pontas e 2 conjuntos 2 pontas. Sistema de segurança automático que impede a queda acidental. Sistema de ancoragem completo para instalação em ambulâncias. Sistema de recolhimento retrátil. Dimensões- Altura do eixo aéreo: de 530/540 mm a 750/760 mm, Comprimento total fechada: de 1770 mm a 2020 mm. Largura do leito: 490 mm. Largura total (alça erguida): 590 mm. Altura fechada (solo até colchonete): 400 mm.	UN	2,00	4.200,0000	2.250,0000	4.500,00	SITMED

000659

07.626.776/0001-60
CAD. ICMS: 90546235-07
CIRÚRGICA SÃO FELIPE
PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA-EPP
Av. Emilio Johnson, 547
Vila Sta. Terezinha Cep: 83501-000
CAIXA POSTAL 74
Almirante Tamandaré PR

	Peso líquido: 30 kg. Peso bruto: 39 kg.						
47	#Mangueira de AR para PNI, com no mínimo 3,5mts para monitor multiparamétrico, compatível com o item 53.	UN	2,00	537,2600	180,0000	360,00	CHOICE
48	#Manguito PNI, adulto aproximadamente com 13cm, latex free para monitor multiparamétrico, compatível com o item 53.	UN	2,00	258,3000	67,5000	135,00	UNIMED
49	#Manta térmica aluminizada para resgate , confeccionada em polietileno aluminizado. Não deformável. Tamanho aproximado de 2,10 x 1,40 m.	UN	20,00	11,4000	0,0000	0,00	
50	#Máscara cirúrgica para uso hospitalar Modelo N95. Possui tiras ajustáveis a todos os tamanhos de cabeça. tamanho regular em formato de concha que propicie conforto e vedação. Com clipes nasal de material flexível. Indicado para proteção das vias respiratórias em ambientes hospitalares. Aprovada pelo Ministério do Trabalho (CA).	UN	500,00	3,8000	0,0000	0,00	
51	#Mini incubadora para teste biológico. Capacidade para incubar 4 indicadores biológicos. Ideal para testar o processo de esterilização a vapor no ciclo de 24 a 48 horas. Voltagem automática. Garantia de 01 ano.	UN	20,00	350,0000	197,6300	3.952,60	CRISTOFOLI
52	#Mocho Giratório Estofado - Rodas. Assento estofado, rodizios de 2", pintura epóxi.	UN	15,00	253,0000	120,0000	1.800,00	OLIMEDIC
53	#Monitor multiparamétrico de ECG - SPO2 - PNI - Temperatura e Respiração: Monitor de sinais vitais multiparamétrico com tela de LCD (ou equivalente em LED) colorida de no mínimo 7" com resolução mínima de 640x480, com apresentação de no mínimo 3 (três) curvas simultâneas e dados alfanuméricos . Deve possibilitar a alteração das velocidades do traçado de acordo com as exigências do usuária. Deve atender pacientes adulto a neonatais. Idioma e interface em português.Configurações mínimas : ECG (para no mínimo 7 derivações), Respiração, Saturação de oxigênio (SpO2), Pressão não invasiva (NIBP) e Temperatura. Alarmes visuais e sonoros configuráveis para cada parâmetro monitorizado e/ou falhas, assim como também, indicação no caso de alarme desativado/ inabilitado. Evolução (tendências) de todos os parâmetros monitorizados no mínimo por 24 horas em formatos gráficos e tabular. Saída de registros de todas as curvas, parâmetros e evoluções monitorizadas. Identificação do paciente e leito na tela do monitor. Operação por rede elétrica (bivolt automático) e bateria interna com autonomia mínima de 90 minutos. Controle através de teclado e/ou botão rotacional que facilite a programação em manuseio do equipamento. Alça que facilite o transporte. O monitor deverá vir acompanhado de todos os acessórios necessários para o seu perfeito funcionamento. Dissipação de calor por convecção (não utilizar ventoinhas e/ou ventiladores). Peso não superior a 4 kg. Garantia mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação. Registro definitivo no Ministério da Saúde - ANVISA, assim como cumprir todas as exigências do INMETRO e normas NBR IEC 60601, NBR IEC60601-1, NBR IEC 60601-2.	UN	2,00	10.170,4800	6.200,0000	12.400,00	CHOICE
54	#Óculos de proteção transparente antiembaçante.	UN	100,00	4,0000	0,0000	0,00	
55	#Papel para ECG-Eletrocardiograma Formulário Z A4 VO-M0001 Dixtal EP 12. Apresentação: caixa com 1000 folhas.	Caixa	20,00	415,2000	0,0000	0,00	
56	#Pás de desfibrilação - Adulto para DEA compatível com o modelo do item 35.	UN	10,00	568,2600	0,0000	0,00	
57	#Poltrona reclinável. Estrutura em tubo de aço 25 x 25 x 1,50 mm, com base em tubo oblongo de 40 x 77 x 1,50 mm, com sustentação em tubo de 20 x 50 x 2,0 mm . Encosto reclinável em qualquer posição, acionado por meio de amortecedor a gás. Acionamento independente para os pés. Estofamento em espuma D-26 com revestimento em	UN	25,00	1.400,0000	975,0000	24.375,00	SANTA LUZIA

000357

	courvin. Assento extra-macio com molas "no-sag"e percintas de aç Pintura eletrostática a pó, com eficiência anticorrosiva por meio de fosfatização.Revestimento em PVC aplicado sobre tecido com acabamento em polioretano, que não retenha poeira e de fácil limpesa. DIMENSÕES: POSIÇÃO NORMAL: C-0,87 / L-0,77 / A-0,50. POSIÇÃO RECLINADA: C-1,60.						
58	#Porta Agulha com Vídia tamanho 12cm Tipo Mayo Hegar com vídia, confeccionado em aço inox de qualidade, medindo 12cm de comprimento, embalado individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência.	UN	20,00	175,0000	135,0000	2.700,00	GOLGRAN
59	#Porta Agulha com Vídia tamanho 14cm Tipo Mayo Hegar com vídia, confeccionado em aço inox de qualidade, medindo 14cm de comprimento, embalado individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência.	UN	20,00	175,0000	135,0000	2.700,00	GOLGRAN
60	#Porta Agulha com Vídia tamanho 15cm Tipo Mayo Hegar com vídia, confeccionado em aço inox de qualidade, medindo 15cm de comprimento, embalado individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência.	UN	20,00	175,0000	135,0000	2.700,00	GOLGRAN
61	#Prancha de imobilização dorsal em madeira com kit de 3 cintos.	UN	30,00	390,0000	270,0000	8.100,00	ORTOCENTER
62	#Régua antropométrica pediátrica em madeira.	Und	20,00	60,0000	52,5000	1.050,00	TAYLOR
63	#Seladora digital para papel grau cirúrgico, com cortador de bobina tipo guilhotina. Controle digital de temperatura ajustável até 300°C. Controle eletrônico de selagem com alarme sonoro. Sistema de corte com 30 cm de largura e com faca duplo corte, Suporte para colocação dos rolos a serem selados. Garantia de 1 ano.	UN	15,00	1.530,0000	0,0000	0,00	
64	#Seladora para papel grau cirúrgico com acionamento através de pedal mecânico. Características técnicas mínimas exigidas: Controle de temperatura através de termostato, bandeja para apoio com regulagem de altura, resistência tubular, temporizador, estrutura em aço, pintura eletrostática. Largura da solda: 13 mm, solda útil 350 mm. Tensão: 110/220 V; potência: 400W. Dimensões aproximadas: largura 400 mm x altura 900 mm x profundidade 350 mm. NORMATIZAÇÃO: Manual de Instruções e garantia de 0 1 ano .	UN	15,00	2.190,0000	1.950,0000	29.250,00	ISAMAQ
65	#Suporte de braço para Aferição de Pressão Altura regulável e estrutura em inox.	UN	30,00	180,0000	129,0000	3.870,00	RENASCER
66	#Suporte para soro Altura regulável, estrutura em inox com 4 rodas de 2mm, haste superior em inox com 4 ganchos.	UN	30,00	272,9000	148,5000	4.455,00	OLIMEDIC
67	#Tala de papelão para imobilização de braço e antebraço. Dimensões aproximadas: 50cm de comprimento, 21cm de largura	UN	100,00	3,9500	0,0000	0,00	
68	#Tala fácil em papelão e E.V.A tamanho aproximado: G (60 X 10).	UN	100,00	22,4500	0,0000	0,00	
69	#Tala fácil em papelão e E.V.A tamanho aproximado: M (45 X 10).	UN	100,00	18,4000	0,0000	0,00	
70	#Tala fácil em papelão e E.V.A tamanho aproximado: P (30 X 10).	UN	100,00	12,7500	0,0000	0,00	
71	#Tracionador de fêmur.	UN	50,00	556,4800	0,0000	0,00	
72	#Travesseiro hospitalar revestido em courvin ou napa. Dimensões aproximadas: 40x60x10 cm. Cor: azul.	UN	30,00	60,0000	0,0000	0,00	

Lote = **Valor: 860.798,4000**

07.626.776/0001-60
CAD. ICMS: 90546235-07
CIRÚRGICA SÃO FELIPE
PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA-EPP
Av. Emilio Johnson, 547
Sta. Terezinha Cep: 83501-000
CAIXA POSTAL 74
Almirante Tamandaré PR

000358

07.626.776/0001-60
CAD. ICMS: 90546235-07
CIRÚRGICA SÃO FELIPE
PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA-EPP
Av. Emilio Johnson, 547
Sta. Terezinha Cep: 83501-000
CAIXA POSTAL 74
Almirante Tamandaré PR

Valor Total = 860.798,4000

Prazo máximo de Entrega dos Materiais ofertados: 10 Dias
Prazo máximo de Validade da Proposta: 27/09/2015
Condições de Pagamento: no prazo de 30 dias após entrega da fatura

Validade Proposta: 60 Dias.
Data Proposta: 29/07/2015

Maristela Belotto Pelozzo
CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP
Carimbo CNPJ: 07.626.776/0001-60

Maristela Belotto Pelozzo
Sócia - Gerente
RG: 5.916.363-9
CPF: 922.630.709-15

Maristela Belotto Pelozzo
Assinatura

Maristela Belotto Pelozzo
Sócia - Gerente
RG: 5.916.363-9
CPF: 922.630.709-15

000059

CIRURGICA SÃO FELIPE
PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME

000660

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS
PROTOCOLO Nº 442
Data de Entrega dos Envelopes 30 / 07 / 15
Horas 8:15 Modalidade de Licitação
P.P. 86/15
VISTO

AO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA /PR
RUA SANTA EFIGÊNIA, Nº 680
CEP: 86.990-000 – MARIALVA/PR
PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2015

ENVELOPE Nº 01 PROPOSTA DE PREÇO

CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP
CNPJ: 07.626.776/0001-60 INSC. ESTADUAL: 90546235 - 07
AVENIDA EMILIO JOHNSON Nº 547 – BAIRRO: VILA SANTA TEREZINHA
ALMIRANTE TAMANDARÉ – PR CEP: 83.501-000
FONE / FAX: (41) 3354 - 1001
E-mail: presencial@cirurgicasaofelipe.com.br

RECEBIMENTO: 30/07/2015 ATÉ AS 08:30 HORAS
ABERTURA: 30/07/2015 ÀS 09:00 HORAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
PROPOSTA COMERCIAL

Licitação: Pregão 86 / 2015

Fornecedor: Altermed Material Médico Hospitalar **CNPJ/CPF:** 00.802.002/0001-02 **Insc. Estadual** 253148995

Endereço: Estrada Boa Esperança - 2320 **Contato:** **Telefone:** (47) 3520-9000

Lote :

Ordem	Item	Unidade:	Quantidade	Valor Máximo	Valor Proposta	Valor Total	Marca/Especificação
1	#Adaptador fabricado em poliuretano para caneta Pilot V5 Hi-Tecpoint extra fina. Utilizado para conectar a caneta ao eletrocardiógrafo.	UN	10,00	55,6600	0,0000	0,00	Não Cotamos
2	#Andador em alumínio anodizado, espelhado, articulado e dobrável com resistência de até 130Kg com 07 níveis de regulagem da altura através de pinos de fácil ajuste. Peça plástica interna para reduzir ruído.	UN	10,00	150,0000	141,9300	1.419,30	AG
3	#Aspirador cirúrgico portátil com bateria. Aspira líquidos e secreções. Fácil higienização. (bomba vácuo aspiradora). Alto desempenho (mínimo 635mmHg), vazão de 35 LPM, funcionamento a pistão isento de óleo, filtro hidrófobo, motor 1/3 HP 12VDC/20A, reservatório em vidro de 2 litros, tampa do reservatório e mangueira autoclavável.	UN	20,00	2.975,0000	1.391,3400	27.826,80	Nevoni
4	#Autoclave Horizontal de Bancada, com capacidade aproximada de 19 Litros, dimensões Internas aproximadas: 23cm(D)x45cm(P); Dimensões Ext. aproximadas: 35cm(H)X51cm(L)X55cm(P). Deve conter 03 unidades de Bandejas com dimensões aproximadas de 15cm(L)X45cm(P). Potência: 1300W; Tensão: 127 ou 220V. Peso Líquido aproximado de 32 à 34kg. Deve possuir no mínimo 3 ciclos de esterilizações com tempo de secagem, câmara em aço inoxidável, revestida externamente com material isolante ao calor, porta em aço inoxidável fundido, com anel de vedação em borracha de silicone resistente a altas temperaturas, atingir a temperatura de esterilização aproximada de 125 à 130ºC, com dispositivo que impeça o funcionamento do equipamento com a tampa aberta, reservatório externo com capacidade aproximada para 4,0 litros, com sistema de reaproveitamento da água, gabinete em chapa de aço carbono, com tratamento anticorrosivo e pintura em epóxi, painel de controle com chave on/off, manômetro, display indicativo de tempo e temperatura e teclas de abastecimento, seleção dos ciclos, secagem extra e start/stop, sistema eletrônico de segurança e desligue automaticamente caso a temperatura exceda em 3 ºC a temperatura programada, válvula de alívio de pressão regulada para atuar com pressão igual ou superior à MPTA (máxima pressão de trabalho admissível), sistema elétrico de segurança com fusível de proteção e termostato de segurança para evitar a queima das resistências e dos materiais em caso de falta de água e construída com base nas Normas ASME e ABNT e que atenda à Norma Regulamentadora NR 13, com garantia mínima de 1 ano.	UN	6,00	4.958,0000	4.798,1700	28.789,02	Sercon
5	#Avental descartável manga longa. Fabricado com matéria prima de não tecido (100% polipropileno). Tamanho único. Cor branca. Punho de manga com elástico. Pacote com 10 unidades.	PCT	200,00	18,0000	13,4000	2.680,00	Medgauze

00.802.002/0001-02
ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
ESTRADA BOA ESPERANÇA, 2320
FUNDO CANOAS - CEP 89163-554
RIO DO SUL - SC

199000

6	#Avental descartável sem manga, para paciente. Fabricado com matéria prima de não tecido (100% polipropileno). Tamanho único. Cor branca. Pacote com 10 unidades.	PCT	500,00	16,0000	9,9000	4.950,00	Medgauze
7	#Balança digital com capacidade para até 200 kg. Display de LCD de fácil visualização. Acionamento por toque e desligamento automático. Indicador de bateria fraca. Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação.	Und	50,00	115,0000	70,6100	3.530,50	G Tech
8	#Balança Mecânica de Plataforma. Estrutura em chapa de aço carbono. Capacidade para 300 kg, divisões de 100 g. Pesagem mínima de 2 kg. Plataforma na medida de 540 x 380mm. Régua em aço cromado. Altura de 1,20 m. Régua antropométrica com escala de 2,00 m em alumínio. Cursor em aço inoxidável.	UNIDAD	15,00	1.300,0000	833,2100	12.498,15	Welmy
9	#Balança Pediátrica Mecânica. Concha anatômica em polipropileno 540x300mm injetada anti germes. Estrutura em chapa de aço carbono. Capacidade para 16 kg, divisões de 10g. Pesagem mínima 0,200 gramas. Pés reguláveis em borracha sintética. Régua em latão cromado. Cursor em aço inoxidável. Acabamento em tinta poliuretano.	UNIDAD	15,00	600,0000	508,4000	7.626,00	Welmy
10	#Bateria com duração mínima de 2 anos para DEA compatível para o modelo do item 35.	UN	5,00	1.279,2000	0,0000	0,00	Não Cotamos
11	#Bateria para monitor multiparamétrico, compatível com o item 53.	UN	2,00	1.136,5200	0,0000	0,00	Não Cotamos
12	#Bateria Recarregável para uso em desfibrilador/cardioversor compatível com o modelo do item 36.	UN	15,00	843,7800	0,0000	0,00	Não Cotamos
13	#Cabo adaptador para pás descartáveis para Cardioversor compatível com o modelo do item 36.	UN	15,00	2.169,7200	0,0000	0,00	Não Cotamos
14	#Cabo de ECG, 3 vias, com clip, IEC para monitor multiparamétrico, compatível com o item 53.	UN	2,00	607,4000	0,0000	0,00	Não Cotamos
15	#Cabo par oximetria SpO2 (pré-cabo), com no mínimo 2,5mts para monitor multiparamétrico, compatível com o item 53.	UN	2,00	830,0000	0,0000	0,00	Não Cotamos
16	#Cabo para ECG (pré-cabo), mínimo 3 mts, para cabo de 3/6 vias, IE C para linha do monitor multiparamétrico, compatível com o item 53.	UN	2,00	568,2600	0,0000	0,00	Não Cotamos
17	#Cadeira de Banho/higienização com apoio para braços e pés escamoteáveis, retráteis ou removíveis, rodas giratórias aro n° 6 com pneus maciços, carga aproximada 130kg sendo as rodas traseiras com travas.	UN	30,00	230,0000	230,0000	6.900,00	Prolife
18	#Cadeira de Banho/higienização com apoio para braços e pés retráteis ou removíveis, rodas giratórias aro n° 6 com pneus maciços, carga aproximada 100kg sendo as rodas traseiras com travas.	UN	30,00	195,0000	195,0000	5.850,00	Prolife
19	#Cadeira de rodas com estrutura em aço, pintado em epoxy, dobrável, apoio para braços removível, apoio para pernas elevável, indicado p/ usuários até 100 kg, largura do assento 40 cm ou 45 cm em courvin, largura total 67cm. Com opcionais: pneus traseiros infláveis / cromado.	UN	30,00	580,0000	369,5400	11.086,20	Prolife
20	#Cadeira de rodas estrutura em alumínio, duplo "X", Rodas traseiras com pneus em poliuretano, (anti- furo, não esvaziam). Rodas aro 24" com eixo de desmontagem rápida quinck. Rodas dianteiras aro 8", maciças. Assento e encosto em tecido xadrez anti chamas. Apoio para pés removíveis, apoio para braços almofadados e articulados. Largura do assento 46 cm.	UN	30,00	2.300,0000	1.094,4800	32.834,40	Praxis
21	#Cadeira estofada para coleta de sangue, em aço, pintura epóxi, revestida em napa, com suporte de braço.	UN	30,00	300,0000	300,0000	9.000,00	Marcos Moveis
22	#Cadeira estofada para coleta de sangue, tipo poltrona, em aço, pintura epóxi, revestida em napa, com suporte de braço.	UN	30,00	1.400,0000	485,8100	14.574,30	Marcos Moveis

000662

00.802.002/0001-02

ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
ESTRADA BOA ESPERANÇA, 2320
FUNDO CANOAS - CEP 89163-554
RIO DO SUL - SC

23	#Cama berço pediátrico simples para recém nascido, armação tubu redonda e pintura epóxi.	UN	5,00	950,0000	917,9500	4.589,75	Renascer
24	#Caneta Pilot V5 Hi-Tecpoint extra fina, utilizada em conjunto com o adaptador para registrar o eletrocardiograma no papel milimetrado.	UN	80,00	58,6600	56,4900	4.519,20	Pilot
25	#Cinta elástica para fixação de transdutores de cardiotocógrafo.	Und	10,00	325,5800	0,0000	0,00	Não Cotamos
26	#Colchão para berço encapado com napa 1,60X0,60CM (medidas aproximadas).	UN	10,00	120,0000	98,8600	988,60	Zedamed
27	#Colchão para berço encapado com napa 1,60X0,70CM. (medidas aproximadas).	UN	10,00	120,0000	112,9800	1.129,80	Zedamed
28	#Colchão para cama hospitalar, confeccionado em espuma de poliuretano, com capa de courvin, com zíper e respiros. Dimensões: 188 x 88 x 10cm de altura. Densidade: 33.	UN	20,00	280,0000	280,0000	5.600,00	Marespuma
29	#Colchão solteiro 1,88 x 0,20 x 0,78 cm. Densidade 45. Revestimento em tecido.	UN	20,00	230,0000	0,0000	0,00	Não Cotamos
30	#Colchonete medindo aproximadamente: 1,9x0,66x0,03m (CxLxH).	UN	50,00	90,0000	63,5500	3.177,50	Zedamed
31	#Compressor para nebulização, para utilização médica e laboratorial, como mecanismo isento de óleo e baixo nível de ruído. Ajuste do fluxo de ar comprimido com manômetro. Funcionamento por meio de sistema de diafragma. Alça para transporte. Motor de alta durabilidade, ideal para uso em hospitais, clínicas e consultórios. 127V.	UN	15,00	2.500,0000	1.131,1900	16.967,85	Inalamed
32	#Conjunto de Pás descartáveis adulto e pediátrico para Cardioversor compatível com o modelo do item 36	Conjun	150,00	206,6400	0,0000	0,00	Não Cotamos
33	#Criocautério ginecológico com carrinho para transporte. Ponteiras cambiáveis.Indicado para cauterização do colo uterino, condilomas, pólipos, lesões verrugosas e lesões de pele. Classe de enquadramento (ANVISA) - Classe III - alto risco. Temperatura mínima - -40ºC. Cilindro de gás CO2. Acompanha as pontas para uso ginecológico.	UN	5,00	2.950,0000	0,0000	0,00	Não Cotamos
34	#Desfibrilador DF-03, com sistema de desfibrilação por onda monofásica amortecida - O.M. A. Bateria interna recarregável. Teclado de seleção de energia até 360 joules (Monofásico). Com possibilidade de uso de pás internas e externas, seleção automática de escala de energia de acordo com a pá utilizada, entrada para sincronismo da onda R para cardioversão, circuito que anule carga automático (45s) e dispositivo para teste de pás com tempo de carga (360 j): < 15s. Registro definitivo no Ministério da Saúde - ANVISA.	UN	15,00	65.000,0000	7.908,4700	118.627,05	Ecafix
35	#Desfibrilador Externo Automático - DEA com tecnologia bifásica exponencial truncada, que permita configuração para sequência de três choques com energia escalonáveis de seleção pré-programada (ex: 150J, 200J, 200J). Características técnicas: alertas audíveis: prompt de voz, alerta de carregamento, alerta de manutenção; Indicadores visíveis de status das pás, da bateria, de manutenção, de verificação de pás, posicionamento das pás; Auto-teste diário de: bateria, eletrodos de desfibrilação, componentes eletrônicos internos, botão de choque e software; mensal de: bateria com carga, eletrodos de desfibrilação, componentes eletrônicos internos, ciclos de carga de energia, botão de choque e software. Memória interna: mínimo de três registros, até 30 minutos de ECG com anotações de no mínimo um registro e transferíveis por Bluetooth. Dimensões aproximadas: 100x265x320mm, incluindo pás de desfibrilação e bateria. Grau de proteção contra penetração de água: IP55. Registro definitivo no Ministério da Saúde - ANVISA.	UN	10,00	9.178,2600	0,0000	0,00	Não Cotamos

000663

00.802.002/0001-02

ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

ESTRADA BOA ESPERANÇA, 2320
FUNDO CANOAS - CEP 89163-554

RIO DO SUL - SC

36	#Desfibrilador/Cardioversor, com sistema de onda de desfibrilação Bifásico Exponencial Truncada com ajustes disponíveis até 270 Joules. Capacidade de operação em três modos: Desfibrilação manual, automática e sincronizada com marcapasso externo transcutâneo. Tela (display) em LCD de no mínimo 5,7 polegadas, que permita visualização de 2 canais, sendo um para derivação do ECG (I, II, III), com opcional para expansão para 7 derivações e outro canal para curva de SpO2 ou capnografia. O aparelho deve permitir realização de testes básicos como: verificação de carga, bateria, impressão, alarmes, comando de voz e marcapasso. O capacitor deve ser dividido em células individuais que permita previnir falhas repentinas e totais deste componente. O capacitor de alta voltagem deve permitir ser testado automaticamente por um programa de teste de capacitância ao carregar e descarregar. O equipamento deve possuir gravador de voz que possibilite salvar tais comandos em cartão de memória e revisados no computador. Impressora térmica incorporada ao aparelho para impressão do traçado de ECG e relatório de desfibrilação que apresente parâmetros de descarga e onda de ECG antes e após a descarga. Características técnicas: modo DEA (desfibrilador externo automático), modo desfibrilador manual com tempo de carga de 0 à 200J em menos de 3 segundos e de 0 à 270J em menos de 5 segundos, com possibilidade de descarga sincronizada disponível e modo descarga automática interna com operação AC 100 - 240V - frequência de linha de 50/60 HZ. Bateria recarregável NiMH 12V com capacidade de no mínimo 70 descargas a 270J, mínimo de 150 minutos de monitorização contínua, mínimo de 90 minutos de estimulação em modo fixo (180p/min, 200mA). Compatibilidade Eletromagnética: Grau de proteção contra entrada nociva de água: IPX1. Itens inclusos: unidade de interface DSI, QI-552V: monitorização de SpO2 e CO2.	UN	15,00	23.247,0000	0,0000	0,00	Não Cotamos
37	#Detector Fetal - Sonar utilizado para detectar batimentos cardíacos fetais.Modelo de mesa. Gabinete confeccionado em PSAI poliestireno de auto impacto, auto brilho e antioxidante projetado em substituição à antiga caixa metálica, proporcionando excelente aparência estética, muito mais facilidade de limpeza e higienização, segurança necessária ao médico e ao paciente. Display numérico digital. Faixa de medida do BCF de 50 a 240 batidas por minuto.Botão liga ou desliga com regulagem de intensidade do volume.Botão com regulagem de tonalidade de grave e agudo. Filtro minimizador de interferências durante a utilização. Ausculta de batimentos cardíacos fetal a partir da 10ª semana. Alta sensibilidade para ausculta coletiva. Saída para fone de ouvido ou gravador de som. Acompanha fone de ouvido bi-auricular para ausculta individual. Ciclagem de 6.000 a 60.000. Freqüência de 2,0 a 2,25 MHZ. Alojamento para transdutor fixado na lateral do gabinete. Alimentação por bateria interna recarregável de 12 v x 1,3 Ah. Led. Indicador de bateria com carga insuficiente para uso imediato. Acompanha carregador da bateria para rede elétrica em 110 ou 220 v 50/60 Hz.Produto projetado em conformidade aos requisitos das normas:NBR-IEC 60.601-1 e NBR-IEC 60.601-1-2.Garantia de 02 anos contra defeitos de fabricação.	UN	15,00	680,0000	581,1300	8.716,95	MD
38	#Eletrocardiógrafo portátil digital de 1 a 8 canais, com 12 derivações simultâneas, automaticamente. Impressão em papel comum, tipo carta, não termo sensível. Alimentado por rede elétrica bivolt automático (100 a 240 VAC 50/60 Hz), Pack de baterias (opcional), ou pilhas. Exportação de exames para computador via pendrive formato PDF. Operação automática com uma única tecla. Correção automática de linha de base. Filtro digital para ruídos de rede elétrica e tremor muscular. Capacidade de salvar até 100 exames (até 8h em visualização) em memória interna. Impressão de 12 derivações em	UN	2,00	8.817,7800	8.324,3700	16.648,74	Bionet

000661

00.802.002/0001-02
ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
ESTRADA BOA ESPERANÇA, 2320
FUNDO CANOAS - CEP 89163-554
RIO DO SUL - SC

	uma única página. Identificação de sinal de marca-passo. Proteção contra descarga de desfibrilador. Circuito pré-amplificador flutuante, completamente isolado e separado do restante do aparelho. Dois modos de operação: Automático (obtenção de eletrocardiograma em 12 derivações adquiridas simultaneamente), Ritmo (obtenção de eletrocardiograma em 01 canal com possibilidade de até 5 minutos de traçado por folha). Display colorido de 4,3`` de tecnologia sensível ao toque (Touchscreen) que possibilite: pré-visualização do exame, visualização do posicionamento de eletrodos, Inserção de dados do paciente (Nome, ID, sexo, idade, peso e altura), Exibição e impressão da freqüência cardíaca.						
39	#Estabilizador de cabeça. Confeccionado em espuma de poliuretano expandida, emborrachada. Possui dois cintos imobilizadores reguláveis para testa e queixo do paciente a imobilizar. Preso em velcro ao tecido que veste a tábua (prancha) de resgate em qualquer largura. Base fixada na prancha 40 x 25 cm. Laterais fixada na base 25 x 16 x 0,9 cm. Orifício auricular para verificar de sangramento, 80 mm. Lavável.	UN	60,00	290,0000	122,8600	7.371,60	Resgate SP
40	#Estadiômetro parede. Campo de Uso: até 2,00 m. Resolução: em milímetros (intervalos 5 mm). Tolerância: + / - 5 mm. Tubo e escala em Alumínio anodizado.	UNIDAD	20,00	280,0000	0,0000	0,00	Não Cotamos
41	#Estadiômetro portátil. Campo de Uso: até 2,20 m. Resolução: em milímetros (intervalos 5 mm). Tolerância: + / - 5 mm. Tubo retangular com escala em Alumínio anodizado. Escala Antropometrica litografada. Ampla base para apoio dos pés.	UNIDAD	20,00	395,0000	395,0000	7.900,00	Sanny
42	#Foco clínico com lâmpada Halógena de 50 watts (tipo vida longa), luz fria, com haste flexível que possibilite regulagem de altura, base com 5 rodízios, corpo em metal esmaltado, pintura epóxi branca, voltagem:110 Volts. (tipo foco clínico FC400).	UN	10,00	636,0000	268,3200	2.683,20	Vagalumi
43	#Kit de acessórios IEC para desfibrilador/cardioversor compatível com o modelo do item 36 que contenha uma unidade de: par de pá rígida pediátrica;/adulta intercambiáveis, cabo de ECG de três vias, cabo para eletrodo adesivo multifunção descartável, par de eletrodo adesivo multifunção, bateria de NiMH (níquel-hidreto metálico), cabo de força e manual do operador.	UN	15,00	1.102,0800	0,0000	0,00	Não Cotamos
44	#Lupa de aumento com iluminação. Com tripé e braço articulável. Lente de vidro com aumento de 8 vezes. Tampa protetora para a lente. Diâmetro da lente: 120mm. Lâmpada circular de 22W. . Bivolt.	UN	2,00	680,0000	0,0000	0,00	Não Cotamos
45	#Lupa de pedestal destinada a procedimentos que exijam ampliação da visão e boa iluminação. Potência 28W, tipo da lâmpada: T5-6500K. Voltagem: 127 v. Material da lente: vidro. Aumento: 5x. Dimensões da lente (LxC): 18,5 x 15,5 cm.	UN	2,00	720,0000	0,0000	0,00	Não Cotamos
46	#Maca retrátil para o transporte de pacientes em situações de resgate. Rodízios com sistema de freio e roda de 127 mm de diâmetro. Respaldo ajustável em seis posições. Capacidade de carga até 300 kg. Estrutura em duroaluminio tubular, sem solda, montagem e fixação através de encaixe, pino elástico e parafuso. Alças laterais basculantes com sistema de fechamento automático. Colchonete revestido em material impermeável, auto-extinguível, costurado eletronicamente. Cinto de segurança para fixação do paciente com sistema de engate automotivo, sendo um conjunto de 4 pontas e 2 conjuntos 2 pontas. Sistema de segurança automático que impede a queda acidental. Sistema de ancoragem completo para instalação em ambulâncias. Sistema de recolhimento retrátil. Dimensões- Altura do eixo aéreo: de 530/540 mm a 750/760 mm, Comprimento total fechada: de 1770 mm a 2020 mm. Largura do leito: 490 mm. Largura total (alça erguida): 590 mm. Altura fechada (solo até colchonete): 400 mm.	UN	2,00	4.200,0000	2.188,9500	4.377,90	Sitmed

000665

00.802.002/0001-02
ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
ESTRADA BOA ESPERANÇA, 2320
FUNDO CANDAS - CEP 89163-554
RIO DO SUL - SC

	Peso líquido: 30 kg. Peso bruto: 39 kg.						
47	#Mangueira de AR para PNI, com no mínimo 3,5mts para monitor multiparamétrico, compatível com o item 53.	UN	2,00	537,2600	0,0000	0,00	Não Cotamos
48	#Manguito PNI, adulto aproximadamente com 13cm, latex free para monitor multiparamétrico, compatível com o item 53.	UN	2,00	258,3000	0,0000	0,00	Não Cotamos
49	#Manta térmica aluminizada para resgate , confeccionada em polietileno aluminizado. Não deformável. Tamanho aproximado de 2,10 x 1,40 m.	UN	20,00	11,4000	6,1500	123,00	Resgate SP
50	#Máscara cirúrgica para uso hospitalar Modelo N95. Possui tiras ajustáveis a todos os tamanhos de cabeça. tamanho regular em formato de concha que propicie conforto e vedação. Com clipes nasal de material flexível. Indicado para proteção das vias respiratórias em ambientes hospitalares. Aprovada pelo Ministério do Trabalho (CA).	UN	500,00	3,8000	1,1800	590,00	Aldesc
51	#Mini incubadora para teste biológico. Capacidade para incubar 4 indicadores biológicos. Ideal para testar o processo de esterilização a vapor no ciclo de 24 a 48 horas. Voltagem automática. Garantia de 01 ano.	UN	20,00	350,0000	218,9000	4.378,00	Cristofoli
52	#Mocho Giratório Estofado - Rodas. Assento estofado, rodizios de 2", pintura epóxi.	UN	15,00	253,0000	175,1200	2.626,80	Metalic
53	#Monitor multiparamétrico de ECG - SPO2 - PNI - Temperatura e Respiração: Monitor de sinais vitais multiparamétrico com tela de LCD (ou equivalente em LED) colorida de no mínimo 7" com resolução mínima de 640x480, com apresentação de no mínimo 3 (três) curvas simultâneas e dados alfanuméricos . Deve possibilitar a alteração das velocidades do traçado de acordo com as exigências do usuária. Deve atender pacientes adulto a neonatais. Idioma e interface em português.Configurações mínimas : ECG (para no mínimo 7 derivações), Respiração, Saturação de oxigênio (SpO2), Pressão não invasiva (NIBP) e Temperatura. Alarmes visuais e sonoros configuráveis para cada parâmetro monitorizado e/ou falhas, assim como também, indicação no caso de alarme desativado/ inabilitado. Evolução (tendências) de todos os parâmetros monitorizados no mínimo por 24 horas em formatos gráficos e tabular. Saída de registros de todas as curvas, parâmetros e evoluções monitorizadas. Identificação do paciente e leito na tela do monitor. Operação por rede elétrica (bivolt automático) e bateria interna com autonomia mínima de 90 minutos. Controle através de teclado e/ou botão rotacional que facilite a programação em manuseio do equipamento. Alça que facilite o transporte. O monitor deverá vir acompanhado de todos os acessórios necessários para o seu perfeito funcionamento. Dissipação de calor por convecção (não utilizar ventoinhas e/ou ventiladores). Peso não superior a 4 kg. Garantia mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação. Registro definitivo no Ministério da Saúde - ANVISA, assim como cumprir todas as exigências do INMETRO e normas NBR IEC 60601, NBR IEC60601-1, NBR IEC 60601-2.	UN	2,00	10.170,4800	9.292,4500	18.584,90	Bionet
54	#Óculos de proteção transparente antiembaçante.	UN	100,00	4,0000	0,0000	0,00	Não Cotamos
55	#Papel para ECG-Eletrocardiograma Formulário Z A4 VO-M0001 Dixtal EP 12. Apresentação: caixa com 1000 folhas.	Caixa	20,00	415,2000	73,4400	1.468,80	Tecnoprint
56	#Pás de desfibrilação - Adulto para DEA compatível com o modelo do item 35.	UN	10,00	568,2600	0,0000	0,00	Não Cotamos
57	#Poltrona reclinável. Estrutura em tubo de aço 25 x 25 x 1,50 mm, com base em tubo oblongo de 40 x 77 x 1,50 mm, com sustentação em tubo de 20 x 50 x 2,0 mm . Encosto reclinável em qualquer posição, acionado por meio de amortecedor a gás. Acionamento independente para os pés. Estofamento em espuma D-26 com revestimento em	UN	25,00	1.400,0000	1.235,7000	30.892,50	Renascer

000666

00.802.002/0001-02
ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
ESTRADA BOA ESPERANÇA, 2320
FUNDO CANOAS - CEP 89163-554
RIO DO SUL - SC

	courvin. Assento extra-macio com molas "no-sag"e percintas de aço. Pintura eletrostática a pó, com eficiência anticorrosiva por meio de fosfatização.Revestimento em PVC aplicado sobre tecido com acabamento em polioretano, que não retenha poeira e de fácil limpesa. DIMENSÕES: POSIÇÃO NORMAL: C-0,87 / L-0,77 / A-0,50. POSIÇÃO RECLINADA: C-1,60.						
58	#Porta Agulha com Vídia tamanho 12cm Tipo Mayo Hegar com vídia, confeccionado em aço inox de qualidade, medindo 12cm de comprimento, embalado individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência.	UN	20,00	175,0000	142,0700	2.841,40	Abc
59	#Porta Agulha com Vídia tamanho 14cm Tipo Mayo Hegar com vídia, confeccionado em aço inox de qualidade, medindo 14cm de comprimento, embalado individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência.	UN	20,00	175,0000	142,0700	2.841,40	Abc
60	#Porta Agulha com Vídia tamanho 15cm Tipo Mayo Hegar com vídia, confeccionado em aço inox de qualidade, medindo 15cm de comprimento, embalado individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência.	UN	20,00	175,0000	147,3500	2.947,00	Abc
61	#Prancha de imobilização dorsal em madeira com kit de 3 cintos.	UN	30,00	390,0000	247,1400	7.414,20	Rotovale
62	#Régua antropométrica pediátrica em madeira.	Und	20,00	60,0000	43,3400	866,80	Taylor
63	#Seladora digital para papel grau cirúrgico, com cortador de bobina tipo guilhotina. Controle digital de temperatura ajustável até 300 °C. Controle eletrônico de selagem com alarme sonoro. Sistema de corte com 30 cm de largura e com faca duplo corte, Suporte para colocação dos rolos a serem selados. Garantia de 1 ano.	UN	15,00	1.530,0000	1.468,7200	22.030,80	Sispack
64	#Seladora para papel grau cirúrgico com acionamento através de pedal mecânico. Características técnicas mínimas exigidas: Controle de temperatura através de termostato, bandeja para apoio com regulagem de altura, resistência tubular, temporizador, estrutura em aço, pintura eletrostática. Largura da solda: 13 mm, solda útil 350 mm. Tensão: 110/220 V; potência: 400W. Dimensões aproximadas: largura 400 mm x altura 900 mm x profundidade 350 mm. NORMATIZAÇÃO: Manual de Instruções e garantia de 0 1 ano .	UN	15,00	2.190,0000	1.186,2700	17.794,05	Sispack
65	#Suporte de braço para Aferição de Pressão Altura regulável e estrutura em inox.	UN	30,00	180,0000	111,5700	3.347,10	Metalic
66	#Suporte para soro Altura regulável, estrutura em inox com 4 rodas de 2mm, haste superior em inox com 4 ganchos.	UN	30,00	272,9000	176,5300	5.295,90	Metalic
67	#Tala de papelão para imobilização de braço e antebraço. Dimensões aproximadas: 50cm de comprimento, 21cm de largura	UN	100,00	3,9500	1,1300	113,00	Fibra Resgate
68	#Tala fácil em papelão e E.V.A tamanho aproximado: G (60 X 10).	UN	100,00	22,4500	0,0000	0,00	Não Cotamos
69	#Tala fácil em papelão e E.V.A tamanho aproximado: M (45 X 10).	UN	100,00	18,4000	0,0000	0,00	Não Cotamos
70	#Tala fácil em papelão e E.V.A tamanho aproximado: P (30 X 10).	UN	100,00	12,7500	0,0000	0,00	Não Cotamos
71	#Tracionador de fêmur.	UN	50,00	556,4800	0,0000	0,00	Não Cotamos
72	#Travesseiro hospitalar revestido em courvin ou napa. Dimensões aproximadas: 40x60x10 cm. Cor: azul.	UN	30,00	60,0000	48,7800	1.463,40	Zedamed

Lote = **Valor: 498.481,8600**

000667

00.802.002/0001-02

ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

ESTRADA BOA ESPERANÇA, 2320
FUNDO CAMOAS - CEP 89163-554
RIO DO SUL - SC

Valor Total = 498.481,8600

Prazo máximo de Entrega dos Materiais ofertados: 10 Dias
Prazo máximo de Validade da Proposta: 28/09/2015
Condições de Pagamento: no prazo de 30 dias após entrega da fatura

000668

Altermed Material Médico Hospitalar Ltda
Marcos Daniel da Silva
Departamento Licitações/Contratos
CPF.: 051.539.339-89

Assinatura

00.802.002/0001-02

Validade Proposta: 60 Dias.
Data Proposta: 30/07/2015

ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
ESTRADA BOA ESPERANÇA, 2320
FUNDO CANOAS - CEP 89163-554
RIO DO SUL - SC

Altermed Material Médico Hospitalar
Carimbo CNPJ: 00.802.002/0001-02

ALTERMED
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

00.802.002/0001-02

Altermed Mat Med Hosp Ltda

Estrada Boa Esperança
Fundo Canoas Cep: 89163-554

RIO DO SUL - SC

000669

A
Municipio de Marialva - 2128
Rua Santa Efigenia
Cep: 86990-000 - MARIALVA - PR
Att. Comissão Permanente de Licitações

Proposta Referente:
Pregao Presencial : 086/2015
Data Entrega : 30/07/2015
Horário Entrega : 08:30

Rio do Sul (SC), 20 de Julho de 2015

Item	Qtde	U.M.	Descrição dos Produtos	Marca / Modelo	R$ Unitário	R$ Total
1	10	UN	Adaptador fabricado em poliuretano para caneta pilot v5 hi- tecpo int extra fina. utilizado para conectar a caneta ao eletrocardiógrafo.	Não cotamos	0,00000	0,00
2	10	UN	Andador em alumínio anodizado, espelhado, articulado e dobrável com resistência de até 130kg com 07 níveis de regulagem da altura através de pinos de fácil ajuste. peça plástica interna para reduzir ruído.	Ag / 6001	141,93000	1.419,30
3	20	UN	Aspirador cirúrgico portátil com bateria. aspira líquidos e secre ções. fácil higienização. (bomba vácuo aspiradora). alto desempenho (mínimo 635mmhg), vazão de 35 lpm, funcionamento a pistão isento de óleo, filtro hidrófobo, motor 1/3 hp 12vdc/20a, reservatório em vidro de 2 litros, tampa do reservatório e mangueira autoclavável.	Nevoni / Nevoni 14014poc	1.391,34000	27.826,80
4	6	UN	Autoclave horizontal de bancada, com capacidade aproximada de 19 litros, dimensões internas aproximadas: 23cm(d)x45cm(p). dimensões ext. aproximadas: 35cm(h)x51cm(l)x55cm(p). deve conter 03 unidades de bandejas com dimensões aproximadas de 15cm(l)x45cm(p). potência: 1300w. tensão: 127 ou 220v. peso líquido aproximado de 32 à 34kg. deve possuir no mínimo 3 ciclos de esterilizações com tempo de secagem, câmara em aço inoxidável, revestida externamente com material isolante ao calor, porta em aço inoxidável fundido, com anel de vedação em borracha de silicone resistente a altas temperaturas, atingir a temperatura de esterilização aproximada de 125 à 130°c, com dispositivo que impeça o funcionamento do equipamento com a tampa aberta, reservatório externo com capacidade aproximada para 4,0 litros, com sistema de reaproveitamento da água, gabinete em chapa de aço carbono, com tratamento anticorrosivo e pintura em epóxi, painel de controle com chave on/off, manômetro, display indicativo de tempo e temperatura e teclas de abastecimento, seleção dos ciclos, secagem extra e start/stop, sistema eletrônico de segurança e desligue	Sercon / Ahmc 21	4.798,17000	28.789,02

ALTERMED
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

00.802.002/0001-02

Altermed Mat Med Hosp Ltda

Estrada Boa Esperança
Fundo Canoas Cep: 89163-554

RIO DO SUL - SC

000670

A
Municipio de Marialva - 2128
Rua Santa Efigenia
Cep: 86990-000 - MARIALVA - PR
Att. Comissão Permanente de Licitações

Proposta Referente:
Pregao Presencial : 086/2015
Data Entrega : 30/07/2015
Horário Entrega : 08:30

Rio do Sul (SC), 20 de Julho de 2015

Item	Qtde	U.M.	Descrição dos Produtos	Marca / Modelo	R$ Unitário	R$ Total
			automaticamente caso a temperatura exceda em 3 °c a temperatura programada, válvula de alívio de pressão regulada para atuar com pressão igual ou superior à mpta (máxima pressão de trabalho admissivel), sistema elétrico de segurança com fusível de proteção e termostato de segurança para evitar a queima das resistências e dos materiais em caso de falta de água e construida com base nas normas asme e abnt e que atenda à norma regulamentadora nr 13, com garantia minima de 1 ano.			
5	200	PCT	Avental descartável manga longa. fabricado com matéria prima de n ão tecido (100% polipropileno). tamanho único. cor branca. punho de manga com elástico. pacote com 10 unidades.	Medgauze / Medgauze	13,40000	2.680,00
6	500	PCT	Avental descartável sem manga, para paciente. fabricado com maté ria prima de não tecido (100% polipropileno). tamanho único. cor branca. pacote com 10 unidades.	Medgauze / Avental desct manga	9,90000	4.950,00
7	50	UND	Balança digital com capacidade para até 200 kg. display de lcd de fácil visualização. acionamento por toque e desligamento automático. indicador de bateria fraca. garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação.	G tech / Digital glass 200	70,61000	3.530,50
8	15	UNIDA	Balança mecânica de plataforma. estrutura em chapa de aço carbono . capacidade para 300 kg, divisões de 100 g. pesagem minima de 2 kg. plataforma na medida de 540 x 380mm. régua em aço cromado. altura de 1,20 m. régua antropométrica com escala de 2,00 m em aluminio. cursor em aço inoxidável.	Welmy / Welmy	833,21000	12.498,15
9	15	UNIDA	Balança pediátrica mecânica. concha anatômica em polipropileno 54 0x300mm injetada anti germes. estrutura em chapa de aço carbono. capacidade para 16 kg, divisões de 10g. pesagem minima 0,200 gramas. pés reguláveis em borracha sintética. régua em latão cromado. cursor em aço inoxidável. acabamento em tinta poliuretano.	Welmy / 109 ch	508,40000	7.626,00
10	5	UN	Bateria com duração minima de 2 anos para dea compativel para o modelo do item 35.	Não cotamos	0,00000	0,00
11	2	UN	Bateria para monitor multiparamétrico, compatível com o item 53.	Não cotamos	0,00000	0,00

ALTERMED
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

00.802.002/0001-02

Altermed Mat Med Hosp Ltda

Estrada Boa Esperança
Fundo Canoas Cep: 89163-554

RIO DO SUL - SC

000074

A
Municipio de Marialva - 2128
Rua Santa Efigenia
Cep: 86990-000 - MARIALVA - PR
Att. Comissão Permanente de Licitações

Proposta Referente:
Pregao Presencial : 086/2015
Data Entrega : 30/07/2015
Horário Entrega : 08:30

Rio do Sul (SC), 20 de Julho de 2015

Item	Qtde	U.M.	Descrição dos Produtos	Marca / Modelo	R$ Unitário	R$ Total
12	15	UN	Bateria recarregável para uso em desfibrilador/cardioversor compatível com o modelo do item 36.	Não cotamos	0,00000	0,00
13	15	UN	Cabo adaptador para pás descartáveis para cardioversor compatível com o modelo do item 36.	Não cotamos	0,00000	0,00
1	2	UN	Cabo de ecg, 3 vias, com clip, iec para monitor multiparamétrico, compatível com o item 53.	Não cotamos	0,00000	
15	2	UN	Cabo par oximetria spo2 (pré- cabo), com no mínimo 2,5mts para monitor multiparamétrico, compatível com o item 53.	Não cotamos	0,00000	0,00
16	2	UN	Cabo para ecg (pré-cabo), mínimo 3 mts, para cabo de 3/6 vias, iec para linha do monitor multiparamétrico, compatível com o item 53.	Não cotamos	0,00000	0,00
17	30	UN	Cadeira de banho/higienização com apoio para braços e pés escamoteáveis, retráteis ou removíveis, rodas giratórias aro n° 6 com pneus maciços, carga aproximada 130kg sendo as rodas traseiras com travas.	Prolife / Prolife	230,00000	6.900,00
18	30	UN	Cadeira de banho/higienização com apoio para braços e pés retráteis ou removíveis, rodas giratórias aro n° 6 com pneus maciços, carga aproximada 100kg sendo as rodas traseiras com travas.	Prolife / Prolife-mod:pl201	195,00000	5.850,00
19	30	UN	Cadeira de rodas com estrutura em aço, pintado em epoxy, dobrável, apoio para braços removível, apoio para pernas elevável, indicado p/ usuários até 100 kg, largura do assento 40 cm ou 45 cm em courvin, largura total 67cm. com opcionais: pneus traseiros infláveis / cromado.	Prolife / Confort elite	369,54000	11.086,20
20	30	UN	Cadeira de rodas estrutura em alumínio, duplo "x", rodas traseiras com pneus em poliuretano, (anti- furo, não esvaziam). rodas aro 24" com eixo de desmontagem rápida quinck. rodas dianteiras aro 8", maciças. assento e encosto em tecido xadrez anti chamas. apoio para pés removíveis, apoio para braços almofadados e articulados. largura do assento 46 cm.	Praxis / Praxis	1.094,48000	32.834,40
21	30	UN	Cadeira estofada para coleta de sangue, em aço, pintura epóxi, revestida em napa, com suporte de braço.	Marcos moveis / Mv. branco	300,00000	9.000,00
22	30	UN	Cadeira estofada para coleta de sangue, tipo poltrona, em aço, p	Marcos moveis / Marcos moveis	485,81000	14.574,30

ALTERMED
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

00.802.002/0001-02

Altermed Mat Med Hosp Ltda

Estrada Boa Esperança
Fundo Canoas Cep: 89163-554

RIO DO SUL - SC

000672

A
Municipio de Marialva - 2128
Rua Santa Efigenia
Cep: 86990-000 - MARIALVA - PR
Att. Comissão Permanente de Licitações

Proposta Referente:
Pregao Presencial : 086/2015
Data Entrega : 30/07/2015
Horário Entrega : 08:30

Rio do Sul (SC), 20 de Julho de 2015

Item	Qtde	U.M.	Descrição dos Produtos	Marca / Modelo	R$ Unitário	R$ Total
			intura epóxi, revestida em napa, com suporte de braço.			
23	5	UN	Cama berço pediátrico simples para recém nascido, armação tubular redonda e pintura epóxi.	Renascer / Renascer	917,95000	4.589,75
24	80	UN	Caneta pilot v5 hi-tecpoint extra fina, utilizada em conjunto com o adaptador para registrar o eletrocardiograma no papel milimetrado.	Pilot / V5 hitecpoint preta	56,49000	4.519,20
25	10	UND	Cinta elástica para fixação de transdutores de cardiotocógrafo.	Não cotamos	0,00000	0,00
26	10	UN	Colchão para berço encapado com napa 1,60x0,60cm (medidas apro› madas).	Zedamed / Zedamed	98,86000	988,60
27	10	UN	Colchão para berço encapado com napa 1,60x0,70cm. (medidas apro imadas).	Zedamed / Zedamed	112,98000	1.129,80
28	20	UN	Colchão para cama hospitalar, confeccionado em espuma de poliure tano, com capa de courvin, com zíper e respiros. dimensões: 188 x 88 x 10cm de altura. densidade: 33.	Marespuma / Marespuma	280,00000	5.600,00
29	20	UN	Colchão solteiro 1,88 x 0,20 x 0,78 cm. densidade 45. revestimen to em tecido.	Não cotamos	0,00000	0,00
30	50	UN	Colchonete medindo aproximadamente: 1,9x0,66x0,03m (cxlxh).	Zedamed / Zedamed	63,55000	3.177,50
31	15	UN	Compressor para nebulização, para utilização médica e laboratoria l, como mecanismo isento de óleo e baixo nível de ruido. ajuste do fluxo de ar comprimido com manômetro. funcionamento por meio de sistema de diafragma. alça para transporte. motor de alta durabilidade, ideal para uso em hospitais, clinicas e consultórios. 127v.	Inalamed / Inl 5001	1.131,19000	16.967,85
32	150	CONJU	Conjunto de pás descartáveis adulto e pediátrico para cardiovers or compatível com o modelo do item 36	Não cotamos	0,00000	0,00
33	5	UN	Criocautério ginecológico com carrinho para transporte. ponteira s cambiáveis.indicado para cauterização do colo uterino, condilomas, pólipos, lesões verrugosas e lesões de pele. classe de enquadramento (anvisa) - classe iii - alto risco. temperatura mínima - -40°c. cilindro de gás co2. acompanha as pontas para uso ginecológico.	Não cotamos	0,00000	0,00
34	15	UN	Desfibrilador df-03, com sistema de desfibrilação por onda monof	Ecafix / Df 03b	7.908,47000	118.627,05

ALTERMED
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

00.802.002/0001-02

Altermed Mat Med Hosp Ltda

Estrada Boa Esperança
Fundo Canoas Cep: 89163-554

RIO DO SUL - SC

000673

A
Municipio de Marialva - 2128
Rua Santa Efigenia
Cep: 86990-000 - MARIALVA - PR
Att. Comissão Permanente de Licitações

Proposta Referente:
Pregao Presencial : 086/2015
Data Entrega : 30/07/2015
Horário Entrega : 08:30

Rio do Sul (SC), 20 de Julho de 2015

Item	Qtde	U.M.	Descrição dos Produtos	Marca / Modelo	R$ Unitário	R$ Total
			ásica amortecida - o.m. a. bateria interna recarregável. teclado de seleção de energia até 360 joules (monofásico). com possibilidade de uso de pás internas e externas, seleção automática de escala de energia de acordo com a pá utilizada, entrada para sincronismo da onda r para cardioversão, circuito que anule carga automático (45s) e dispositivo para teste de pás com tempo de carga (360 j): < 15s. registro definitivo no ministério da saúde - anvisa.			
35	10	UN	Desfibrilador externo automático - dea com tecnologia bifásica exponencial truncada, que permita configuração para sequência de três choques com energia escalonáveis de seleção pré-programada (ex: 150j, 200j, 200j). caracteristicas técnicas: alertas audiveis: prompt de voz, alerta de carregamento, alerta de manutenção. indicadores visiveis de status das pás, da bateria, de manutenção, de verificação de pás, posicionamento das pás. auto-teste diário de: bateria, eletrodos de desfibrilação, componentes eletrônicos internos, botão de choque e software. mensal de: bateria com carga, eletrodos de desfibrilação, componentes eletrônicos internos, ciclos de carga de energia, botão de choque e software. memória interna: mínimo de três registros, até 30 minutos de ecg com anotações de no mínimo um registro e transferíveis por bluetooth. dimensões aproximadas: 100x265x320mm, incluindo pás de desfibrilação e bateria. grau de proteção contra penetração de água: ip55. registro definitivo no ministério da saúde - anvisa.	Não cotamos	0,00000	0,00
36	15	UN	Desfibrilador/cardioversor, com sistema de onda de desfibrilação bifásico exponencial truncada com ajustes disponiveis até 270 joules. capacidade de operação em três modos: desfibrilação manual, automática e sincronizada com marcapasso externo transcutâneo. tela (display) em lcd de no mínimo 5,7 polegadas, que permita visualização de 2 canais, sendo um para derivação do ecg (i, ii, iii), com opcional para expansão para 7	Não cotamos	0,00000	0,00

ALTERMED
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

00.802.002/0001-02

Altermed Mat Med Hosp Ltda

Estrada Boa Esperança
Fundo Canoas Cep: 89163-554

000674

RIO DO SUL - SC

A
Municipio de Marialva - 2128
Rua Santa Efigenia
Cep: 86990-000 - MARIALVA - PR
Att. Comissão Permanente de Licitações

Proposta Referente:
Pregao Presencial : 086/2015
Data Entrega : 30/07/2015
Horário Entrega : 08:30

Rio do Sul (SC), 20 de Julho de 2015

Item	Qtde	U.M.	Descrição dos Produtos	Marca / Modelo	R$ Unitário	R$ Total
			derivações e outro canal para curva de spo2 ou capnografia. o aparelho deve permitir realização de testes básicos como: verificação de carga, bateria, impressão, alarmes, comando de voz e marcapasso. o capacitor deve ser dividido em células individuais que permita previnir falhas repentinas e totais deste componente. o capacitor de alta voltagem deve permitir ser testado automaticamente por um programa de teste de capacitância ao carregar e descarregar. o equipamento deve possuir gravador de voz que possibilite salvar tais comandos em cartão de memória e revisados no computador. impressora térmica incorporada ao aparelho para impressão do traçado de ecg e relatório de desfibrilação que apresente parâmetros de descarga e onda de ecg antes e após a descarga. caracteristicas técnicas: modo dea (desfibrilador externo automático), modo desfibrilador manual com tempo de carga de 0 à 200j em menos de 3 segundos e de 0 à 270j em menos de 5 segundos, com possibilidade de descarga sincronizada disponivel e modo descarga automática interna com operação ac 100 - 240v - frequência de linha de 50/60 hz. bateria recarregável nimh 12v com capacidade de no minimo 70 descargas a 270j, minimo de 150 minutos de monitorização contínua, mínimo de 90 minutos de estimulação em modo fixo (180p/min, 200ma). compatibilidade eletromagnética: grau de proteção contra entrada nociva de água: ipx1. itens inclusos: unidade de interface dsi, qi-552v: monitorização de spo2 e co2.			
37	15	UN	Detector fetal - sonar utilizado para detectar batimentos cardiac os fetais.modelo de mesa. gabinete confeccionado em psai poliestireno de auto impacto, auto brilho e antioxidante projetado em substituição à antiga caixa metálica, proporcionando excelente aparência estética, muito mais facilidade de limpeza e higienização, segurança necessária ao médico e ao paciente. display numérico digital. faixa de medida	Md / Md modelo fd200-a	581,13000	8.716,95

ALTERMED
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

00.802.002/0001-02

Altermed Mat Med Hosp Ltda

Estrada Boa Esperança
Fundo Canoas Cep: 89163-554

000675

RIO DO SUL - SC

A
Municipio de Marialva - 2128
Rua Santa Efigenia
Cep: 86990-000 - MARIALVA - PR
Att. Comissão Permanente de Licitações

Proposta Referente:
Pregao Presencial : 086/2015
Data Entrega : 30/07/2015
Horário Entrega : 08:30

Rio do Sul (SC), 20 de Julho de 2015

Item	Qtde	U.M.	Descrição dos Produtos	Marca / Modelo	R$ Unitário	R$ Total
			do bcf de 50 a 240 batidas por minuto.botão liga ou desliga com regulagem de intensidade do volume.botão com regulagem de tonalidade de grave e agudo. filtro minimizador de interferências durante a utilização. ausculta de batimentos cardiacos fetal a partir da 10ª semana. alta sensibilidade para ausculta coletiva. saída para fone de ouvido ou gravador de som. acompanha fone de ouvido bi- auricular para ausculta individual. ciclagem de 6.000 a 60.000. freqüência de 2,0 a 2,25 mhz. alojamento para transdutor fixado na lateral do gabinete. alimentação por bateria interna recarregável de 12 v x 1,3 ah. led. indicador de bateria com carga insuficiente para uso imediato. acompanha carregador da bateria para rede elétrica em 110 ou 220 v 50/60 hz.produto projetado em conformidade aos requisitos das normas:nbr-iec 60.601-1 e nbr-iec 60.601-1-2.garantia de 02 anos contra defeitos de fabricação.			
38	2	UN	Eletrocardiógrafo portátil digital de 1 a 8 canais, com 12 derivaç ões simultâneas, automaticamente. impressão em papel comum, tipo carta, não termo sensível. alimentado por rede elétrica bivolt automático (100 a 240 vac 50/60 hz), pack de baterias (opcional), ou pilhas. exportação de exames para computador via pendrive formato pdf. operação automática com uma única tecla. correção automática de linha de base. filtro digital para ruídos de rede elétrica e tremor muscular. capacidade de salvar até 100 exames (até 8h em visualização) em memória interna. impressão de 12 derivações em uma única página. identificação de sinal de marca- passo. proteção contra descarga de desfibrilador. circuito pré- amplificador flutuante, completamente isolado e separado do restante do aparelho. dois modos de operação: automático (obtenção de eletrocardiograma em 12 derivações adquiridas simultaneamente), ritmo (obtenção de eletrocardiograma em 01 canal com possibilidade de até 5 minutos de traçado por folha). display colorido de 4,3`` de tecnologia	Bionet / Bionet cardiotouch3000	8.324,37000	16.648,74

ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
ANVISA: Comum 1053328 - Especial 1213205 - Correlatos 8044831 - Cosméticos 2065567 - Saneantes 3052377
CNPJ: 00.802.002/0001-02 - Insc.Estadual: 253.148.995
Estrada Boa Esperança, 2320 - Fundo Canoas
Cep: 89163-554 - RIO DO SUL - SC
Tel. (47) 3520 9000 - Fax (47) 3520 9004

Nr.: 08309

ALTERMED
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

00.802.002/0001-02

Altermed Mat Med Hosp Ltda

Estrada Boa Esperança
Fundo Canoas Cep: 89163-554

000676

RIO DO SUL - SC

A

Municipio de Marialva - 2128
Rua Santa Efigenia
Cep: 86990-000 - MARIALVA - PR
Att. Comissão Permanente de Licitações

Proposta Referente:
Pregao Presencial : 086/2015
Data Entrega : 30/07/2015
Horário Entrega : 08:30

Rio do Sul (SC), 20 de Julho de 2015

Item	Qtde	U.M.	Descrição dos Produtos	Marca / Modelo	R$ Unitário	R$ Total
			sensivel ao toque (touchscreen) que possibilite: pré-visualização do exame, visualização do posicionamento de eletrodos, inserção de dados do paciente (nome, id, sexo, idade, peso e altura), exibição e impressão da freqüência cardíaca.			
39	60	UN	Estabilizador de cabeça. confeccionado em espuma de poliuretano e xpandida, emborrachada. possui dois cintos imobilizadores reguláveis para testa e queixo do paciente a imobilizar. preso em velcro ao tecido que veste a tábua (prancha) de resgate em qualquer largura. base fixada na prancha 40 x 25 cm. laterais fixada na base 25 x 16 x 0,9 cm. orifício auricular para verificar de sangramento, 80 mm. lavável.	Resgate sp / Resgate sp	122,86000	7.371,60
40	20	UNIDA	Estadiômetro parede. campo de uso: até 2,00 m. resolução: em milim etros (intervalos 5 mm). tolerância: + / - 5 mm. tubo e escala em alumínio anodizado.	Não cotamos	0,00000	0,00
41	20	UNIDA	Estadiômetro portátil. campo de uso: até 2,20 m. resolução: em milímetros (intervalos 5 mm). tolerância: + / - 5 mm. tubo retangular com escala em alumínio anodizado. escala antropometrica litografada. ampla base para apoio dos pés.	Sanny / Sanny modelo es2060	395,00000	7.900,00
4	10	UN	Foco clínico com lâmpada halógena de 50 watts (tipo vida longa), luz fria, com haste flexível que possibilite regulagem de altura, base com 5 rodízios, corpo em metal esmaltado, pintura epóxi branca, voltagem:110 volts. (tipo foco clínico fc400).	Vagalumi / Standart modelo fv-0.	268,32000	2.6.
43	15	UN	Kit de acessórios iec para desfibrilador/cardioversor compatível com o modelo do item 36 que contenha uma unidade de: par de pá rígida pediátrica./adulta intercambiáveis, cabo de ecg de três vias, cabo para eletrodo adesivo multifunção descartável, par de eletrodo adesivo multifunção, bateria de nimh (níquel-hidreto metálico), cabo de força e manual do operador.	Não cotamos	0,00000	0,00
44	2	UN	Lupa de aumento com iluminação. com tripé e braço articulável. le nte de vidro com aumento de 8 vezes. tampa protetora para a lente. diâmetro da lente: 120mm. lâmpada circular de 22w. .	Não cotamos	0,00000	0,00

ALTERMED
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

00.802.002/0001-02

Altermed Mat Med Hosp Ltda

Estrada Boa Esperança
Fundo Canoas Cep: 89163-554

000677

RIO DO SUL - SC

A

Municipio de Marialva - 2128
Rua Santa Efigenia
Cep: 86990-000 - MARIALVA - PR
Att. Comissão Permanente de Licitações

Proposta Referente:
Pregao Presencial : 086/2015
Data Entrega : 30/07/2015
Horário Entrega : 08:30

Rio do Sul (SC), 20 de Julho de 2015

tem	Qtde	U.M.	Descrição dos Produtos	Marca / Modelo	R$ Unitário	R$ Total
			bivolt.			
45	2	UN	Lupa de pedestal destinada a procedimentos que exijam ampliação da visão e boa iluminação. potência 28w, tipo da lâmpada: t5-6500k. voltagem: 127 v. material da lente: vidro. aumento: 5x. dimensões da lente (lxc): 18,5 x 15,5 cm.	Não cotamos	0,00000	0,00
46	2	UN	Maca retrátil para o transporte de pacientes em situações de resg ate. rodízios com sistema de freio e roda de 127 mm de diâmetro. respaldo ajustável em seis posições. capacidade de carga até 300 kg. estrutura em duroaluminio tubular, sem solda, montagem e fixação através de encaixe, pino elástico e parafuso. alças laterais basculantes com sistema de fechamento automático. colchonete revestido em material impermeável, auto-extinguível, costurado eletronicamente. cinto de segurança para fixação do paciente com sistema de engate automotivo, sendo um conjunto de 4 pontas e 2 conjuntos 2 pontas. sistema de segurança automático que impede a queda acidental. sistema de ancoragem completo para instalação em ambulâncias. sistema de recolhimento retrátil. dimensões- altura do eixo aéreo: de 530/540 mm a 750/760 mm, comprimento total fechada: de 1770 mm a 2020 mm. largura do leito: 490 mm. largura total (alça erguida): 590 mm. altura fechada (solo até colchonete): 400 mm. peso liquido: 30 kg. peso bruto: 39 kg.	Sitmed / Mrb 30	2.188,95000	4.377,90
47	2	UN	Mangueira de ar para pni, com no mínimo 3,5mts para monitor mult iparamétrico, compatível com o item 53.	Não cotamos	0,00000	0,00
48	2	UN	Manguito pni, adulto aproximadamente com 13cm, latex free para mon itor multiparamétrico, compatível com o item 53.	Não cotamos	0,00000	0,00
49	20	UN	Manta térmica aluminizada para resgate , confeccionada em poliet ileno aluminizado. não deformável. tamanho aproximado de 2,10 x 1,40 m.	Resgate sp / Resgate sp	6,15000	123,00
50	500	UN	Máscara cirúrgica para uso hospitalar modelo n95. possui tiras ajustáveis a todos os tamanhos de cabeça. tamanho regular em formato de concha que propicie conforto e vedação. com clipes	Aldesc / Alldesc pff-2 n-95 ca27	1,18000	590,00

ALTERMED
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

00.802.002/0001-02

Altermed Mat Med Hosp Ltda

Estrada Boa Esperança
Fundo Canoas Cep: 89163-554

RIO DO SUL - SC

000678

A
Municipio de Marialva - 2128
Rua Santa Efigenia
Cep: 86990-000 - MARIALVA - PR
Att. Comissão Permanente de Licitações

Proposta Referente:
Pregao Presencial : 086/2015
Data Entrega : 30/07/2015
Horário Entrega : 08:30

Rio do Sul (SC), 20 de Julho de 2015

Item	Qtde	U.M.	Descrição dos Produtos	Marca / Modelo	R$ Unitário	R$ Total
			nasal de material flexível. indicado para proteção das vias respiratórias em ambientes hospitalares. aprovada pelo ministério do trabalho (ca).			
51	20	UN	Mini incubadora para teste biológico. capacidade para incubar 4 indicadores biológicos. ideal para testar o processo de esterilização a vapor no ciclo de 24 a 48 horas. voltagem automática. garantia de 01 ano.	Cristofoli / Incubadora	218,90000	4.378,00
52	15	UN	Mocho giratório estofado - rodas. assento estofado, rodizios de 2", pintura epóxi.	Metalic / Mt 111n	175,12000	2.626,80
53	2	UN	Monitor multiparamétrico de ecg - spo2 - pni - temperatura e respiração: monitor de sinais vitais multiparamétrico com tela de lcd (ou equivalente em led) colorida de no mínimo 7" com resolução mínima de 640x480, com apresentação de no mínimo 3 (três) curvas simultâneas e dados alfanuméricos . deve possibilitar a alteração das velocidades do traçado de acordo com as exigências do usuária. deve atender pacientes adulto a neonatais. idioma e interface em português.configurações mínimas : ecg (para no mínimo 7 derivações), respiração, saturação de oxigênio (spo2), pressão não invasiva (nibp) e temperatura. alarmes visuais e sonoros configuráveis para cada parâmetro monitorizado e/ou falhas, assim como também, indicação no caso de alarme desativado/ inabilitado. evolução (tendências) de todos os parâmetros monitorizados no mínimo por 24 horas em formatos gráficos e tabular. saída de registros de todas as curvas, parâmetros e evoluções monitorizadas. identificação do paciente e leito na tela do monitor. operação por rede elétrica (bivolt automático) e bateria interna com autonomia mínima de 90 minutos. controle através de teclado e/ou botão rotacional que facilite a programação em manuseio do equipamento. alça que facilite o transporte. o monitor deverá vir acompanhado de todos os acessórios necessários para o seu perfeito funcionamento. dissipação de calor por convecção (não utilizar	Bionet / Bionet modelo bm3	9.292,45000	18.584,90

ALTERMED
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

00.802.002/0001-02

Altermed Mat Med Hosp Ltda

Estrada Boa Esperança
Fundo Canoas Cep: 89163-554

000679

RIO DO SUL - SC

A
Municipio de Marialva - 2128
Rua Santa Efigenia
Cep: 86990-000 - MARIALVA - PR
Att. Comissão Permanente de Licitações

Proposta Referente:
Pregao Presencial : 086/2015
Data Entrega : 30/07/2015
Horário Entrega : 08:30

Rio do Sul (SC), 20 de Julho de 2015

Item	Qtde	U.M.	Descrição dos Produtos	Marca / Modelo	R$ Unitário	R$ Total
			ventoinhas e/ou ventiladores). peso não superior a 4 kg. garantia mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação. registro definitivo no ministério da saúde - anvisa, assim como cumprir todas as exigências do inmetro e normas nbr iec 60601, nbr iec60601-1, nbr iec 60601-2.			
54	100	UN	Óculos de proteção transparente antiembaçante.	Não cotamos	0,00000	0,00
55	20	CAIXA	Papel para ecg-eletrocardiograma formulário z a4 vo-m0001 dixtal ep 12. apresentação: caixa com 1000 folhas.	Tecnoprint / Tecnoprint	73,44000	1.468,80
56	10	UN	Pás de desfibrilação - adulto para dea compatível com o modelo do item 35.	Não cotamos	0,00000	0,00
57	25	UN	Poltrona reclinável. estrutura em tubo de aço 25 x 25 x 1,50 mm, com base em tubo oblongo de 40 x 77 x 1,50 mm, com sustentação em tubo de 20 x 50 x 2,0 mm . encosto reclinável em qualquer posição, acionado por meio de amortecedor a gás. acionamento independente para os pés. estofamento em espuma d-26 com revestimento em courvin. assento extra-macio com molas ¿no-sag¿e percintas de aço, pintura eletrostática a pó, com eficiência anticorrosiva por meio de fosfatização.revestimento em pvc aplicado sobre tecido com acabamento em polioretano, que não retenha poeira e de fácil limpesa. dimensões: posição normal: c- 0,87 / l-0,77 / a-0,50. posição reclinada: c-1,60.	Renascer / Rn11001	1.235,70000	30.892,50
58	20	UN	Porta agulha com vídia tamanho 12cm tipo mayo hegar com vídia, co nfeccionado em aço inox de qualidade, medindo 12cm de comprimento, embalado individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência.	Abc / Abc 0359	142,07000	2.841,40
59	20	UN	Porta agulha com vídia tamanho 14cm tipo mayo hegar com vídia, co nfeccionado em aço inox de qualidade, medindo 14cm de comprimento, embalado individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência.	Abc / Abc 0360	142,07000	2.841,40
60	20	UN	Porta agulha com vídia tamanho 15cm tipo mayo hegar com vídia, co nfeccionado em aço inox de qualidade, medindo 15cm de comprimento, embalado individualmente em plástico, constando	Abc / Abc 0361	147,35000	2.947,00

ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
ANVISA: Comum 1053328 - Especial 1213205 - Correlatos 8044831 - Cosméticos 2065567 - Saneantes 3052377
CNPJ: 00.802.002/0001-02 - Insc.Estadual: 253.148.995
Estrada Boa Esperança, 2320 - Fundo Canoas
Cep: 89163-554 - RIO DO SUL - SC
Tel. (47) 3520 9000 - Fax (47) 3520 9004

Nr.: 08309

ALTERMED
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

00.802.002/0001-02

Altermed Mat Med Hosp Ltda

Estrada Boa Esperança
Fundo Canoas Cep: 89163-554

RIO DO SUL - SC

000680

A

Municipio de Marialva - 2128
Rua Santa Efigenia
Cep: 86990-000 - MARIALVA - PR
Att. Comissão Permanente de Licitações

Proposta Referente:
Pregao Presencial : 086/2015
Data Entrega : 30/07/2015
Horário Entrega : 08:30

Rio do Sul (SC), 20 de Julho de 2015

Item	Qtde	U.M.	Descrição dos Produtos	Marca / Modelo	R$ Unitário	R$ Total
			externamente os dados de identificação e procedência.			
61	30	UN	Prancha de imobilização dorsal em madeira com kit de 3 cintos.	Rotovale / Rotovale	247,14000	7.414,20
62	20	UND	Régua antropométrica pediátrica em madeira.	Taylor / Taylor	43,34000	866,80
63	15	UN	Seladora digital para papel grau cirúrgico, com cortador de bobin a tipo guilhotina. controle digital de temperatura ajustável até 300°c. controle eletrônico de selagem com alarme sonoro. sistema de corte com 30 cm de largura e com faca duplo corte, suporte para colocação dos rolos a serem selados. garantia de 1 ano.	Sispack / Sm 300	1.468,72000	22.030,80
64	15	UN	Seladora para papel grau cirúrgico com acionamento através de pe dal mecânico. caracteristicas técnicas mínimas exigidas: controle de temperatura através de termostato, bandeja para apoio com regulagem de altura, resistência tubular, temporizador, estrutura em aço, pintura eletrostática. largura da solda: 13 mm, solda útil 350 mmtensão: 110/220 v. potência: 400w. dimensões aproximadas: largura 400 mm x altura 900 mm x profundidade 350 mm. normatização: manual de instruções e garantia de 0 1 ano .	Sispack / Sm 350 pedal	1.186,27000	17.794,05
65	30	UN	Suporte de braço para aferição de pressão altura regulável e estr utura em inox.	Metalic / Metalic	111,57000	3.347,10
66	30	UN	Suporte para soro altura regulável, estrutura em inox com 4 rodas de 2mm, haste superior em inox com 4 ganchos.	Metalic / Mt 534i	176,53000	5.295,90
67	100	UN	Tala de papelão para imobilização de braço e antebraço. dimensões aproximadas: 50cm de comprimento, 21cm de largura	Fibra resgate / Fibra resgate	1,13000	113,00
68	100	UN	Tala fácil em papelão e e.v.a tamanho aproximado: g (60 x 10).	Não cotamos	0,00000	0,00
69	100	UN	Tala fácil em papelão e e.v.a tamanho aproximado: m (45 x 10).	Não cotamos	0,00000	0,00
70	100	UN	Tala fácil em papelão e e.v.a tamanho aproximado: p (30 x 10).	Não cotamos	0,00000	0,00
71	50	UN	Tracionador de fêmur.	Não cotamos	0,00000	0,00
72	30	UN	Travesseiro hospitalar revestido em courvin ou napa. dimensões a proximadas: 40x60x10 cm. cor: azul.	Zedamed / Zedamed	48,78000	1.463,40

ALTERMED
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

00.802.002/0001-02

Altermed Mat Med Hosp Ltda

Estrada Boa Esperança
Fundo Canoas Cep: 89163-554

RIO DO SUL - SC

000681

A

Municipio de Marialva - 2128
Rua Santa Efigenia
Cep: 86990-000 - MARIALVA - PR
Att. Comissão Permanente de Licitações

Proposta Referente:
Pregao Presencial : 086/2015
Data Entrega : 30/07/2015
Horário Entrega : 08:30

Rio do Sul (SC), 20 de Julho de 2015

tem	Qtde	U.M.	Descrição dos Produtos	Marca / Modelo	R$ Unitário	R$ Total
*Total por Extenso: (quatrocentos e noventa e oito mil, quatrocentos e oitenta e um reais e oit e seis centavos **********)*				**Total Geral (R$):**		**498.481,86**

Condições de Fornecimento:

Condições de Pagamento..... : 30DD
Frete ..... : Incluso
Prazo de Entrega..... : 10 dias - Parcial
Validade da Proposta..... : 60 dias

Aceitamos o fornecimento dos materiais acima relacionados com os preços e condições que propomos, sendo que os preços constantes na proposta compreendem todas as despesas (fretes, taxas, impostos, etc...), sendo, portanto, preço final.

Marcos Daniel Da Silva
Promotor de Vendas
051.539.339-89

ALTERMED
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

00.802.002/0001-02

Altermed Mat Med Hosp Ltda

Estrada Boa Esperança, 2320
Fundo Canoas Cep: 89163-554

000682

RIO DO SUL - SC

Licitação: 8309
Documento: 20

A
Municipio de Marialva
Rua Santa Efigenia, 680 - Centro
Cep: 86990-000 - MARIALVA - PR
Att. Comissão Permanente de Licitações

Referente: Pregao Presencial Nr. 086/2015
Data: 30/07/2015
Horário: 08:30

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins e quem interessar possa que o preço proposto no presente processo licitatório compreende todas as despesas (fretes, taxas, impostos, etc...), sendo, portanto, preço final, e que os produtos a serem entregues ficará(ao) sob a nossa inteira responsabilidade até sua entrega definitiva. Declaramos também que a Altermed Material Medico Hospitalar Ltda, possui conta corrente no Banco Itaú (341), na cidade de Rio do Sul, estado de Santa Catarina, Agência número 8483, Conta Corrente número 06341-1, onde é cliente desde 01/1996, e que Maicon Cordova Pereira, Brasileiro, Casado, Gerente Administrativo, portador do CPF 015.886.939-70 e RG 3.242.195, residente e domiciliado a Rua Henrique Munzfeld, 130, Bairro Fundo Canoas, Cep: 89.163-554, Rio do Sul, SC, é representante legal da empresa de acordo com procuração pública registrada no Livro 149, folha 152, no 1º Ofício de Notas, da comarca de Rio do Sul, estado de Santa Catarina. E por ser expressão de verdade firmo à presente.

RIO DO SUL (SC), 20 de Julho de 2015

Altermed Mat Med Hosp Ltda
Marcos Daniel Da Silva
Promotor de Vendas
RG: 4.088.847
CPF: 051.539.339-89

ALTERMED
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

00.802.002/0001-02

Altermed Mat Med Hosp Ltda

Estrada Boa Esperança, 2320
Fundo Canoas Cep: 89163-554

000683

RIO DO SUL - SC

Licitação: 8309
Documento: 89

A
Municipio de Marialva
Rua Santa Efigenia, 680 - Centro
Cep: 86990-000 - MARIALVA - PR
Att. Comissão Permanente de Licitações

Referente: Pregao Presencial Nr. 086/2015
Data: 30/07/2015
Horário: 08:30

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins e quem interessar possa que os objetos ofertados atendem todas as especificações descritas no presente processo licitatório, bem como atendem a todas as exigências técnicas mínimas, inclusive de garantia, prazos, formas e locais de entrega, quantidades, forma de pagamento, validade da proposta e que nos submetemos ao disposto pela Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares, e que, se vencedor desta licitação, forneceremos o objeto da mesma pelo preço proposto e de acordo com as normas deste certame licitatório.E por ser expressão de verdade firmo o presente.

RIO DO SUL (SC), 20 de Julho de 2015

Altermed Mat Med Hosp Ltda
Marcos Daniel Da Silva
Promotor de Vendas
RG: 4.088.847
CPF: 051.539.339-89

ALTERMED
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

00.802.002/0001-02

Altermed Mat Med Hosp Ltda

000684

Estrada Boa Esperança, 2320
Fundo Canoas Cep: 89163-554

RIO DO SUL - SC

Procuração

Pela presente Maicon Cordova Pereira, Brasileiro, Casado, Gerente, CPF 015.886.939-70 e RG 3.242.195, residente e domiciliado a Rua Henrique Munzfeld, 130, Fundo Canoas, CEP 89.160-000, Rio do Sul, SC, na qualidade de representante legal da empresa Altermed Material Médico Hospitalar Ltda, nomeia o Sr. Marcos Daniel da Silva, CPF: 051.539.339-89 e RG: 4.088.847, outorgando-lhe poderes específicos para onde com esta se apresentar, representar a empresa nos processos licitatórios, podendo efetuar cadastros, retirar editais, formular ofertas, fazer verbalmente lances de preços, firmar declarações, desistir ou apresentar razões de recursos, retificar a própria proposta de preços, examinar e visar documentos e propostas de preços, assinar atas, contratos e propostas, recorrer e praticar todos os atos necessários e implícitos ao fiel, perfeito e cabal desempenho do presente mandato, podendo também nomear representantes para representálo nos processos licitatórios. E por ser expressão de verdade firmo à presente convalidando-a até 31 de Dezembro de 2015.

TABELIONATO DELLA GIUSTINA

2º Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos
Comarca de Rio do Sul
Alameda Aristiliano Ramos, 70
Fone: (47) 3531 6500 - Fax: (47) 3531 6508
CEP: 89.160-000 - Rio do Sul - Santa Catarina
tabelionato@tabdellagiustina.com.br

RECONHECIMENTO - 405527
Reconheço a assinatura por AUTÊNTICA de: (1)MAICON CORDOVA PEREIRA.
Rio do Sul, 21 de julho de 2015.
Em test. da verdade.
JOSIANE PEREIRA GORAL - Escrevente Notarial
Selo Digital de Fiscalização - Selo normal DYS24130-Y5M4
Confira os dados do ato em selo.tjsc.jus.br
Impresso por JOSIANE

☐ Maria Zélia Della Giustina - Tabeliã
☐ Jackson Della Giustina Formiga de Moura - Tabelião Substituto

Altermed Mat Med Hosp Ltda
Maicon Cordova Pereira
Gerente Administrativo
RG: 3.242.195
CPF: 015.886.939-70

RIO DO SUL (SC), 21 de Julho de 2015

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-000 - www.azevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3244-5494 - Fax: (83) 3244-5464
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
FUNDADO EM 1933
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 270321071516161800l5-1; Data: 21/07/2015 16:16:15
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ABU89984-4WH6;
Valor Total do Ato: R$ 2,99
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti
Titular

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Cartório Azevêdo Bastos
Fundado em 1888

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 21/07/2015 às 16:36:40 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bea96a05ef5199f67c7fcb06f5ba3cc5f1437e50f0aa2bba169d8296c9c51
c28d220c77af02f8ad8561b150d93000ddffb6bbb41222831a2cf60ef476e6a533e8

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 21/07/2016 às 16:32:15 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 403378

Código de Controle da Autenticação:

27032107151616180015-1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: http://www.azevedobastos.not.br

ICP Brasil

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

COMARCA DE RIO DO SUL - ESTADO DE SANTA CATARINA

CLOVIS GAERTNER

1º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTOS DE TÍTULOS

CNPJ(MF) 83.552.232/0001-80

Alameda Aristiliano Ramos, 106

Fone/Fax: (47) 3521-1267

89160-000 - RIO DO SUL - Santa Catarina

000685

LIVRO Nº 149

FLS. Nº 152

PROCURAÇÃO bastante que faz a empresa **ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA.** a **MAICON CORDOVA PEREIRA,** na forma que segue número de ordem 17.501:

SAIBAM quantos este público instrumento de procuração bastante virem que, aos vinte e um (21) dias do mês de agosto (08) do ano dois mil e sete (2007), nesta cidade de Rio do Sul, sede de Comarca, Estado de Santa Catarina, neste cartório do 1º Oficio de Notas, perante mim Escrevente, compareceu como outorgante a empresa **ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA.,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 00.802.002/0001-02, com sede à Estrada Boa Esperança, nº 2320, Bairro Fundo Canoas, nesta cidade, neste ato representada por seu sócio gerente Anacleto Ferrari, brasileiro, casado, empresário, portador da CI/RG/SSP/SC nº 3R-1.428.772 e do CPF nº 523.140.819-00, residente e domiciliado à Estrada Boa Esperança, nº 2545, Bairro Fundo Canoas, nesta cidade, identificado e qualificado como o próprio por mim Escrevente, pelos documentos apresentados, do que dou fé, e, que por este público instrumento nomeava e constituía seu bastante procurador **MAICON CORDOVA PEREIRA,** brasileiro, casado, gerente, portador da CI/RG/SSP/SC nº 5.242.195 e do CPF nº 015.886.939-70, residente e domiciliado à Rua Henrique Munzfeld, nº 130, Bairro Fundo Canoas, nesta cidade, para o para o fim especial de onde com esta se apresentar, participar de concorrências e ou licitações em nome da empresa outorgante, podendo para tanto, concordar, discordar, apresentar propostas; assistir aberturas de propostas, assinar contratos, estipulando e aceitando cláusulas e condições; pagar taxas e emolumentos, apresentar provas e documentos representá-la em quaisquer repartições publicas, federais, estaduais e municipais, juntar e retirar documentos, passar recibo e dar quitações, bem como nomear representantes para representá-lo nas concorrências e ou licitações, enfim praticar todo e qualquer ato para o cabal e fiel desempenho do presente mandato. Ficam dispensadas as testemunhas, tendo em vista a apresentação dos documentos pessoais de identificação do (a) (s) outorgante (s) conforme preceitua o artigo 884 do Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça de Santa Catarina. Assim o disse do que dou fé e me pediu este instrumento que leu, aceitou e assina comigo Luiz Carlos Ferreira, Escrevente, que a digitei, subscrevo, dou fé e assino. Emolumentos R$ 17,80 + Selo R$ 1,00 = R$18,80.

Em testemunho da verdade

Rio do Sul, 21 de agosto de 2007.

Anacleto Ferrari

Luiz Carlos Ferreira

TABELIONATO GAERTNER RIO DO SUL - SC FONE (47) 521-0136 CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA SELO DE FISCALIZAÇÃO BBS61914

CLOVIS GAERTNER

TABELIÃO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS - CPF 004.443.089-20

FONE: (47) 521-0136 - AL. ARISTILIANO RAMOS, 106

ERTNER

S DE SOUZA

REVENTE

NA - BRASIL

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS FUNDADO EM 1888

1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0

Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-900 - www.azevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3244-5404 - Fax: (83) 3244-5484

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 270304091409563200 37-1; Data: 04/09/2014 09:55:43

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AAF04109-VR2V; Valor Total do Ato: R$ 2,81

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Bel. Válber de Miranda Cavalcanti

Titular

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 05/09/2014 às 08:51:46 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b0379ddf1aa249a66b9e9842136074fb3d04f0b0c8573b7b5332a4a61df
5460e9220c77af02f8ad8561b150d93000ddff9170d99e7b3e8ea18d444d21290e2013

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 04/09/2015 às 17:19:37 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 289582

Código de Controle da Autenticação:

27030409140956320037-1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: http://www.azevedobastos.not.br

ICP Brasil

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ALTERMED

MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

000686

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS
PROTOCOLO Nº 453
Data de Entrega dos Envelopes 30/07/15
Horas 8:20 Modalidade de Licitação
P.P. 86/15
VISTO

Ao(a):
Municipio de Marialva
Rua Santa Efigenia Nr.: 680
Bairro: Centro CEP: 86990-000
MARIALVA U.F.: PR
CNPJ: 76.282.680/0001-45

Dados do Processo:
Modalidade: Pregao Presencial
Número: 086/2015
Data da Entrega: 30/07/2015 - 08:30:00 HS
Data Abertura: 30/07/2015 - 09:00:00 HS

Conteúdo: 01 - PROPOSTA DE PREÇO

Altermed Material Médico H
Estrada Boa Esperança, 232
Rio do Sul/SC - CEP 89163-
Fone (47) 3520-9000 - Fa
altermed@altermed.com.br
www.altermed.com.br

Registros Anvisa:
Cosméticos: 2.06.556-7
Produtos para Saúde: 8.04.
Medicamentos: 1.11.240-1
Medicamentos Especiais: 1.1
Saneantes: 3.05.237-7

DM HOSPITALAR
COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

FONE: (43) 3047-0882
E-MAIL: dmhospitalar@hotmail.com
R Diva Nadir, 65, Vila Formosa
Apucarana – PR

000687

ANEXO II

Pregão Presencial nº 86/2015

RAZÃO SOCIAL: M MAGALHAES – PRODUTOS HOSPITALARES –ME

CNPJ Nº: 18.255.796/0001-99

ENDEREÇO COMPLETO: Rua Diva Nadir n º 65 ,Bairro Vila Formosa, Apucarana – PR

TELEFONE : (43) 3047-0882

EMAIL: dmhospitalar@hotmail.com

PLANILHA DE PREÇOS

Pela presente, apresentamos nossa proposta de preços para (inserir o objeto da licitação), conforme termos do Edital de **Pregão Presencial nº 86/2015**.

ITEM	QT	OBJETO	UNIDADE	MARCA	V. UNIT	TOTAL
5	200	**Avental descartável manga longa. Fabricado com matéria prima de não tecido (100% polipropileno). Tamanho único. Cor branca. Punho de manga com elástico. Pacote com 10 unidades.**	PCT	SKY	R$ 13,50	R$ 2.700,00
6	500	**Avental descartável sem manga, para paciente. Fabricado com matéria prima de não tecido (100% polipropileno). Tamanho único. Cor branca. Pacote com 10 unidades.**	PCT	SKY	R$ 8,50	R$ 4.250,00
24	80	**Caneta Pilot V5 Hi-Tecpoint extra fina, utilizada em conjunto com o**	UNI	PILOT	R$ 13,00	R$ 1.040,00

		adaptador para registrar o eletrocardiograma no papel milimetrado				

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 7.990,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO: SETE MIL NOVECENTOS E NOVENTA REAIS E ZERO CENTAVOS.

OBS:

1) Nos valores acima estão compreendidos, além do lucro, encargos, tributos, todas e quaisquer despesas de responsabilidade da licitante que, direta ou indiretamente, decorram do fornecimento do objeto licitado.

Validade da Proposta: Conforme edital
Prazo de entrega da parcela: Conforme edital
Validade do Contrato: Conforme edital
Prazo de pagamento: Conforme edital

Apucarana, 28 de Julho de 2015.

Davi Marcelo De Paula

CPF: 606.360.509-63 RG: 5.507.469-0 /SSP-PR

M Magalhães Produtos Hospitalares-Me
CNPJ:18.255.796/0001-99

000689

DM HOSPITALAR

COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

FONE: (43) 3074-0882
R Diva Nadir, 65, Vila Formosa - Apucarana – PR
E-MAIL: dmhospitalar@hotmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS
PROTOCOLO Nº 443
Data de Entrega dos Envelopes 30/09/15
Horas 8:15 Modalidade de Licitação
P.P. 86/15
VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 86/2015

Razão Social : M MAGALHAES – PRODUTOS HOSPITALARES –ME

CNPJ nº : 18.255.796/0001-99

Envelope A – PROPOSTAS DE PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
PROPOSTA COMERCIAL

Licitação: Pregão 86 / 2015

Fornecedor: FERREIRA E ANDREA LTDA **CNPJ/CPF:** 08.866.695/0001-09 **Insc. Estadual** 9040614173
Endereço: AV SABIA Nº. 19472 **Contato:** HUGO **Telefone:** (44) 3246-1203

Lote :

Ordem	Item	Unidade:	Quantidade	Valor Máximo	Valor Proposta	Valor Total	Marca/Especificação
1	#Adaptador fabricado em poliuretano para caneta Pilot V5 Hi-Tecpoint extra fina. Utilizado para conectar a caneta ao eletrocardiógrafo.	UN	10,00	55,6600	0,0000	0,00	
2	#Andador em alumínio anodizado, espelhado, articulado e dobrável com resistência de até 130Kg com 07 níveis de regulagem da altura através de pinos de fácil ajuste. Peça plástica interna para reduzir ruído.	UN	10,00	150,0000	0,0000	0,00	
3	#Aspirador cirúrgico portátil com bateria. Aspira líquidos e secreções. Fácil higienização. (bomba vácuo aspiradora). Alto desempenho (mínimo 635mmHg), vazão de 35 LPM, funcionamento a pistão isento de óleo, filtro hidrófobo, motor 1/3 HP 12VDC/20A, reservatório em vidro de 2 litros, tampa do reservatório e mangueira autoclavável.	UN	20,00	2.975,0000	0,0000	0,00	
4	#Autoclave Horizontal de Bancada, com capacidade aproximada de 19 Litros, dimensões Internas aproximadas: 23cm(D)x45cm(P); Dimensões Ext. aproximadas: 35cm(H)X51cm(L)X55cm(P). Deve conter 03 unidades de Bandejas com dimensões aproximadas de 15cm(L)X45cm(P). Potência: 1300W; Tensão: 127 ou 220V. Peso Líquido aproximado de 32 à 34kg. Deve possuir no mínimo 3 ciclos de esterilizações com tempo de secagem, câmara em aço inoxidável, revestida externamente com material isolante ao calor, porta em aço inoxidável fundido, com anel de vedação em borracha de silicone resistente a altas temperaturas, atingir a temperatura de esterilização aproximada de 125 à 130ºC, com dispositivo que impeça o funcionamento do equipamento com a tampa aberta, reservatório externo com capacidade aproximada para 4,0 litros, com sistema de reaproveitamento da água, gabinete em chapa de aço carbono, com tratamento anticorrosivo e pintura em epóxi, painel de controle com chave on/off, manômetro, display indicativo de tempo e temperatura e teclas de abastecimento, seleção dos ciclos, secagem extra e start/stop, sistema eletrônico de segurança e desligue automaticamente caso a temperatura exceda em 3 ºC a temperatura programada, válvula de alívio de pressão regulada para atuar com pressão igual ou superior à MPTA (máxima pressão de trabalho admissível), sistema elétrico de segurança com fusível de proteção e termostato de segurança para evitar a queima das resistências e dos materiais em caso de falta de água e construída com base nas Normas ASME e ABNT e que atenda à Norma Regulamentadora NR 13, com garantia mínima de 1 ano.	UN	6,00	4.958,0000	2.872,8000	17.236,80	ALT
5	#Avental descartável manga longa. Fabricado com matéria prima de não tecido (100% polipropileno). Tamanho único. Cor branca. Punho de manga com elástico. Pacote com 10 unidades.	PCT	200,00	18,0000	14,5800	2.916,00	SSPLUS

000690

FERREIRA E ANDREA LTDA.

6	#Avental descartável sem manga, para paciente. Fabricado com matéria prima de não tecido (100% polipropileno). Tamanho único. Cor branca. Pacote com 10 unidades.	PCT	500,00	16,0000	12,0200	6.010,00	SSPLUS
7	#Balança digital com capacidade para até 200 kg. Display de LCD de fácil visualização. Acionamento por toque e desligamento automático. Indicador de bateria fraca. Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação.	Und	50,00	115,0000	0,0000	0,00	
8	#Balança Mecânica de Plataforma. Estrutura em chapa de aço carbono. Capacidade para 300 kg, divisões de 100 g. Pesagem mínima de 2 kg. Plataforma na medida de 540 x 380mm. Régua em aço cromado. Altura de 1,20 m. Régua antropométrica com escala de 2,00 m em alumínio. Cursor em aço inoxidável.	UNIDAD	15,00	1.300,0000	1.039,5000	15.592,50	WELMY
9	#Balança Pediátrica Mecânica. Concha anatômica em polipropileno 540x300mm injetada anti germes. Estrutura em chapa de aço carbono. Capacidade para 16 kg, divisões de 10g. Pesagem mínima 0,200 gramas. Pés reguláveis em borracha sintética. Régua em latão cromado. Cursor em aço inoxidável. Acabamento em tinta poliuretano.	UNIDAD	15,00	600,0000	0,0000	0,00	
10	#Bateria com duração mínima de 2 anos para DEA compatível para o modelo do item 35.	UN	5,00	1.279,2000	0,0000	0,00	
11	#Bateria para monitor multiparamétrico, compatível com o item 53.	UN	2,00	1.136,5200	0,0000	0,00	
12	#Bateria Recarregável para uso em desfibrilador/cardioversor compatível com o modelo do item 36.	UN	15,00	843,7800	0,0000	0,00	
13	#Cabo adaptador para pás descartáveis para Cardioversor compatível com o modelo do item 36.	UN	15,00	2.169,7200	0,0000	0,00	
14	#Cabo de ECG, 3 vias, com clip, IEC para monitor multiparamétrico, compatível com o item 53.	UN	2,00	607,4000	0,0000	0,00	
15	#Cabo par oximetria SpO2 (pré-cabo), com no mínimo 2,5mts para monitor multiparamétrico, compatível com o item 53.	UN	2,00	830,0000	0,0000	0,00	
16	#Cabo para ECG (pré-cabo), mínimo 3 mts, para cabo de 3/6 vias, IE C para linha do monitor multiparamétrico, compatível com o item 53.	UN	2,00	568,2600	0,0000	0,00	
17	#Cadeira de Banho/higienização com apoio para braços e pés escamoteáveis, retráteis ou removíveis, rodas giratórias aro n° 6 com pneus maciços, carga aproximada 130kg sendo as rodas traseiras com travas.	UN	30,00	230,0000	0,0000	0,00	
18	#Cadeira de Banho/higienização com apoio para braços e pés retráteis ou removíveis, rodas giratórias aro n° 6 com pneus maciços, carga aproximada 100kg sendo as rodas traseiras com travas.	UN	30,00	195,0000	0,0000	0,00	
19	#Cadeira de rodas com estrutura em aço, pintado em epoxy, dobrável, apoio para braços removível, apoio para pernas elevável, indicado p/ usuários até 100 kg, largura do assento 40 cm ou 45 cm em courvin, largura total 67cm. Com opcionais: pneus traseiros infláveis / cromado.	UN	30,00	580,0000	0,0000	0,00	
20	#Cadeira de rodas estrutura em alumínio, duplo "X", Rodas traseiras com pneus em poliuretano, (anti- furo, não esvaziam). Rodas aro 24" com eixo de desmontagem rápida quinck. Rodas dianteiras aro 8", maciças. Assento e encosto em tecido xadrez anti chamas. Apoio para pés removíveis, apoio para braços almofadados e articulados. Largura do assento 46 cm.	UN	30,00	2.300,0000	0,0000	0,00	
21	#Cadeira estofada para coleta de sangue, em aço, pintura epóxi, revestida em napa, com suporte de braço.	UN	30,00	300,0000	0,0000	0,00	
22	#Cadeira estofada para coleta de sangue, tipo poltrona, em aço, pintura epóxi, revestida em napa, com suporte de braço.	UN	30,00	1.400,0000	0,0000	0,00	

000691

FERREIRA E ANDREA LTDA.

23	#Cama berço pediátrico simples para recém nascido, armação t[illegible]ar redonda e pintura epóxi.	UN	5,00	950,0000	432,0000	2.160,00	CHS
24	#Caneta Pilot V5 Hi-Tecpoint extra fina, utilizada em conjunto com o adaptador para registrar o eletrocardiograma no papel milimetrado.	UN	80,00	58,6600	0,0000	0,00	
25	#Cinta elástica para fixação de transdutores de cardiotocógrafo.	Und	10,00	325,5800	0,0000	0,00	
26	#Colchão para berço encapado com napa 1,60X0,60CM (medidas aproximadas).	UN	10,00	120,0000	0,0000	0,00	
27	#Colchão para berço encapado com napa 1,60X0,70CM. (medidas aproximadas).	UN	10,00	120,0000	0,0000	0,00	
28	#Colchão para cama hospitalar, confeccionado em espuma de poliuretano, com capa de courvin, com zíper e respiros. Dimensões: 188 x 88 x 10cm de altura. Densidade: 33.	UN	20,00	280,0000	0,0000	0,00	
29	#Colchão solteiro 1,88 x 0,20 x 0,78 cm. Densidade 45. Revestimento em tecido.	UN	20,00	230,0000	0,0000	0,00	
30	#Colchonete medindo aproximadamente: 1,9x0,66x0,03m (CxLxH).	UN	50,00	90,0000	0,0000	0,00	
31	#Compressor para nebulização, para utilização médica e laboratorial, como mecanismo isento de óleo e baixo nível de ruído. Ajuste do fluxo de ar comprimido com manômetro. Funcionamento por meio de sistema de diafragma. Alça para transporte. Motor de alta durabilidade, ideal para uso em hospitais, clínicas e consultórios. 127V.	UN	15,00	2.500,0000	0,0000	0,00	
32	#Conjunto de Pás descartáveis adulto e pediátrico para Cardioversor compatível com o modelo do item 36	Conjun	150,00	206,6400	0,0000	0,00	
33	#Criocautério ginecológico com carrinho para transporte. Ponteiras cambiáveis.Indicado para cauterização do colo uterino, condilomas, pólipos, lesões verrugosas e lesões de pele. Classe de enquadramento (ANVISA) - Classe III - alto risco. Temperatura mínima - -40ºC. Cilindro de gás CO2. Acompanha as pontas para uso ginecológico.	UN	5,00	2.950,0000	0,0000	0,00	
34	#Desfibrilador DF-03, com sistema de desfibrilação por onda monofásica amortecida - O.M. A. Bateria interna recarregável. Teclado de seleção de energia até 360 joules (Monofásico). Com possibilidade de uso de pás internas e externas, seleção automática de escala de energia de acordo com a pá utilizada, entrada para sincronismo da onda R para cardioversão, circuito que anule carga automático (45s) e dispositivo para teste de pás com tempo de carga (360 j): < 15s. Registro definitivo no Ministério da Saúde - ANVISA.	UN	15,00	65.000,0000	6.682,5000	100.237,50	ECAFIX
35	#Desfibrilador Externo Automático - DEA com tecnologia bifásica exponencial truncada, que permita configuração para sequência de três choques com energia escalonáveis de seleção pré-programada (ex: 150J, 200J, 200J). Características técnicas: alertas audíveis: prompt de voz, alerta de carregamento, alerta de manutenção; Indicadores visíveis de status das pás, da bateria, de manutenção, de verificação de pás, posicionamento das pás; Auto-teste diário de: bateria, eletrodos de desfibrilação, componentes eletrônicos internos, botão de choque e software; mensal de: bateria com carga, eletrodos de desfibrilação, componentes eletrônicos internos, ciclos de carga de energia, botão de choque e software. Memória interna: mínimo de três registros, até 30 minutos de ECG com anotações de no mínimo um registro e transferíveis por Bluetooth. Dimensões aproximadas: 100x265x320mm, incluindo pás de desfibrilação e bateria. Grau de proteção contra penetração de água: IP55. Registro definitivo no Ministério da Saúde - ANVISA.	UN	10,00	9.178,2600	0,0000	0,00	

000692

FERREIRA E ANDREA LTDA.

36	#Desfibrilador/Cardioversor, com sistema de onda de desfibrilaçã Bifásico Exponencial Truncada com ajustes disponíveis até 270 Joules. Capacidade de operação em três modos: Desfibrilação manual, automática e sincronizada com marcapasso externo transcutâneo. Tela (display) em LCD de no mínimo 5,7 polegadas, que permita visualização de 2 canais, sendo um para derivação do ECG (I, II, III), com opcional para expansão para 7 derivações e outro canal para curva de SpO2 ou capnografia. O aparelho deve permitir realização de testes básicos como: verificação de carga, bateria, impressão, alarmes, comando de voz e marcapasso. O capacitor deve ser dividido em células individuais que permita previnir falhas repentinas e totais deste componente. O capacitor de alta voltagem deve permitir ser testado automaticamente por um programa de teste de capacitância ao carregar e descarregar. O equipamento deve possuir gravador de voz que possibilite salvar tais comandos em cartão de memória e revisados no computador. Impressora térmica incorporada ao aparelho para impressão do traçado de ECG e relatório de desfibrilação que apresente parâmetros de descarga e onda de ECG antes e após a descarga. Características técnicas: modo DEA (desfibrilador externo automático), modo desfibrilador manual com tempo de carga de 0 à 200J em menos de 3 segundos e de 0 à 270J em menos de 5 segundos, com possibilidade de descarga sincronizada disponível e modo descarga automática interna com operação AC 100 - 240V - frequência de linha de 50/60 HZ. Bateria recarregável NiMH 12V com capacidade de no mínimo 70 descargas a 270J, mínimo de 150 minutos de monitorização contínua, mínimo de 90 minutos de estimulação em modo fixo (180p/min, 200mA). Compatibilidade Eletromagnética: Grau de proteção contra entrada nociva de água: IPX1. Itens inclusos: unidade de interface DSI, QI-552V: monitorização de SpO2 e CO2.	UN	15,00	23.247,0000	10.516,5000	157.747,50	ECAFIX
37	#Detector Fetal - Sonar utilizado para detectar batimentos cardíacos fetais.Modelo de mesa. Gabinete confeccionado em PSAI poliestireno de auto impacto, auto brilho e antioxidante projetado em substituição à antiga caixa metálica, proporcionando excelente aparência estética, muito mais facilidade de limpeza e higienização, segurança necessária ao médico e ao paciente. Display numérico digital. Faixa de medida do BCF de 50 a 240 batidas por minuto.Botão liga ou desliga com regulagem de intensidade do volume.Botão com regulagem de tonalidade de grave e agudo. Filtro minimizador de interferências durante a utilização. Ausculta de batimentos cardíacos fetal a partir da 10ª semana. Alta sensibilidade para ausculta coletiva. Saída para fone de ouvido ou gravador de som. Acompanha fone de ouvido bi-auricular para ausculta individual. Ciclagem de 6.000 a 60.000. Freqüência de 2,0 a 2,25 MHZ. Alojamento para transdutor fixado na lateral do gabinete. Alimentação por bateria interna recarregável de 12 v x 1,3 Ah. Led. Indicador de bateria com carga insuficiente para uso imediato. Acompanha carregador da bateria para rede elétrica em 110 ou 220 v 50/60 Hz.Produto projetado em conformidade aos requisitos das normas:NBR-IEC 60.601-1 e NBR-IEC 60.601-1-2.Garantia de 02 anos contra defeitos de fabricação.	UN	15,00	680,0000	0,0000	0,00	
38	#Eletrocardiógrafo portátil digital de 1 a 8 canais, com 12 derivações simultâneas, automaticamente. Impressão em papel comum, tipo carta, não termo sensível. Alimentado por rede elétrica bivolt automático (100 a 240 VAC 50/60 Hz), Pack de baterias (opcional), ou pilhas. Exportação de exames para computador via pendrive formato PDF. Operação automática com uma única tecla. Correção automática de linha de base. Filtro digital para ruídos de rede elétrica e tremor muscular. Capacidade de salvar até 100 exames (até 8h em visualização) em memória interna. Impressão de 12 derivações em	UN	2,00	8.817,7800	4.185,0000	8.370,00	ECAFIX

000693

FERREIRA E ANDREA LTDA.

	uma única página. Identificação de sinal de marca-passo. Proteç contra descarga de desfibrilador. Circuito pré-amplificador flutuan completamente isolado e separado do restante do aparelho. Dois modos de operação: Automático (obtenção de eletrocardiograma em 12 derivações adquiridas simultaneamente), Ritmo (obtenção de eletrocardiograma em 01 canal com possibilidade de até 5 minutos de traçado por folha). Display colorido de 4,3`` de tecnologia sensível ao toque (Touchscreen) que possibilite: pré-visualização do exame, visualização do posicionamento de eletrodos, Inserção de dados do paciente (Nome, ID, sexo, idade, peso e altura), Exibição e impressão da freqüência cardíaca.						
39	#Estabilizador de cabeça. Confeccionado em espuma de poliuretano expandida, emborrachada. Possui dois cintos imobilizadores reguláveis para testa e queixo do paciente a imobilizar. Preso em velcro ao tecido que veste a tábua (prancha) de resgate em qualquer largura. Base fixada na prancha 40 x 25 cm. Laterais fixada na base 25 x 16 x 0,9 cm. Orifício auricular para verificar de sangramento, 80 mm. Lavável.	UN	60,00	290,0000	0,0000	0,00	
						000691	
40	#Estadiômetro parede. Campo de Uso: até 2,00 m. Resolução: em milímetros (intervalos 5 mm). Tolerância: + / - 5 mm. Tubo e escala em Alumínio anodizado.	UNIDAD	20,00	280,0000	189,0000	3.780,00	WELMY
41	#Estadiômetro portátil. Campo de Uso: até 2,20 m. Resolução: em milímetros (intervalos 5 mm). Tolerância: + / - 5 mm. Tubo retangular com escala em Alumínio anodizado. Escala Antropometrica litografada. Ampla base para apoio dos pés.	UNIDAD	20,00	395,0000	0,0000	0,00	
42	#Foco clínico com lâmpada Halógena de 50 watts (tipo vida longa), luz fria, com haste flexível que possibilite regulagem de altura, base com 5 rodízios, corpo em metal esmaltado, pintura epóxi branca, voltagem:110 Volts. (tipo foco clínico FC400).	UN	10,00	636,0000	472,5000	4.725,00	MEDPEJ
43	#Kit de acessórios IEC para desfibrilador/cardioversor compatível com o modelo do item 36 que contenha uma unidade de: par de pá rígida pediátrica;/adulta intercambiáveis, cabo de ECG de três vias, cabo para eletrodo adesivo multifunção descartável, par de eletrodo adesivo multifunção, bateria de NiMH (níquel-hidreto metálico), cabo de força e manual do operador.	UN	15,00	1.102,0800	0,0000	0,00	
44	#Lupa de aumento com iluminação. Com tripé e braço articulável. Lente de vidro com aumento de 8 vezes. Tampa protetora para a lente. Diâmetro da lente: 120mm. Lâmpada circular de 22W. . Bivolt.	UN	2,00	680,0000	0,0000	0,00	
45	#Lupa de pedestal destinada a procedimentos que exijam ampliação da visão e boa iluminação. Potência 28W, tipo da lâmpada: T5-6500K. Voltagem: 127 v. Material da lente: vidro. Aumento: 5x. Dimensões da lente (LxC): 18,5 x 15,5 cm.	UN	2,00	720,0000	0,0000	0,00	
46	#Maca retrátil para o transporte de pacientes em situações de resgate. Rodízios com sistema de freio e roda de 127 mm de diâmetro. Respaldo ajustável em seis posições. Capacidade de carga até 300 kg. Estrutura em duroaluminio tubular, sem solda, montagem e fixação através de encaixe, pino elástico e parafuso. Alças laterais basculantes com sistema de fechamento automático. Colchonete revestido em material impermeável, auto-extinguível, costurado eletronicamente. Cinto de segurança para fixação do paciente com sistema de engate automotivo, sendo um conjunto de 4 pontas e 2 conjuntos 2 pontas. Sistema de segurança automático que impede a queda acidental. Sistema de ancoragem completo para instalação em ambulâncias. Sistema de recolhimento retrátil. Dimensões- Altura do eixo aéreo: de 530/540 mm a 750/760 mm, Comprimento total fechada: de 1770 mm a 2020 mm. Largura do leito: 490 mm. Largura total (alça erguida): 590 mm. Altura fechada (solo até colchonete): 400 mm.	UN	2,00	4.200,0000	0,0000	0,00	

FERRFIRA E ANDREA LTDA.

	Peso líquido: 30 kg. Peso bruto: 39 kg.						
47	#Mangueira de AR para PNI, com no mínimo 3,5mts para monitor multiparamétrico, compatível com o item 53.	UN	2,00	537,2600	0,0000	0,00	
48	#Manguito PNI, adulto aproximadamente com 13cm, latex free para monitor multiparamétrico, compatível com o item 53.	UN	2,00	258,3000	0,0000	0,00	
49	#Manta térmica aluminizada para resgate , confeccionada em polietileno aluminizado. Não deformável. Tamanho aproximado de 2,10 x 1,40 m.	UN	20,00	11,4000	0,0000	0,00	
50	#Máscara cirúrgica para uso hospitalar Modelo N95. Possui tiras ajustáveis a todos os tamanhos de cabeça. tamanho regular em formato de concha que propicie conforto e vedação. Com clipes nasal de material flexível. Indicado para proteção das vias respiratórias em ambientes hospitalares. Aprovada pelo Ministério do Trabalho (CA).	UN	500,00	3,8000	0,0000	0,00	
						000095	
51	#Mini incubadora para teste biológico. Capacidade para incubar 4 indicadores biológicos. Ideal para testar o processo de esterilização a vapor no ciclo de 24 a 48 horas. Voltagem automática. Garantia de 01 ano.	UN	20,00	350,0000	216,0000	4.320,00	CRISTOFOLI
52	#Mocho Giratório Estofado - Rodas. Assento estofado, rodizios de 2", pintura epóxi.	UN	15,00	253,0000	0,0000	0,00	
53	#Monitor multiparamétrico de ECG - SPO2 - PNI - Temperatura e Respiração: Monitor de sinais vitais multiparamétrico com tela de LCD (ou equivalente em LED) colorida de no mínimo 7" com resolução mínima de 640x480, com apresentação de no mínimo 3 (três) curvas simultâneas e dados alfanuméricos . Deve possibilitar a alteração das velocidades do traçado de acordo com as exigências do usuária. Deve atender pacientes adulto a neonatais. Idioma e interface em português.Configurações mínimas : ECG (para no mínimo 7 derivações), Respiração, Saturação de oxigênio (SpO2), Pressão não invasiva (NIBP) e Temperatura. Alarmes visuais e sonoros configuráveis para cada parâmetro monitorizado e/ou falhas, assim como também, indicação no caso de alarme desativado/ inabilitado. Evolução (tendências) de todos os parâmetros monitorizados no mínimo por 24 horas em formatos gráficos e tabular. Saída de registros de todas as curvas, parâmetros e evoluções monitorizadas. Identificação do paciente e leito na tela do monitor. Operação por rede elétrica (bivolt automático) e bateria interna com autonomia mínima de 90 minutos. Controle através de teclado e/ou botão rotacional que facilite a programação em manuseio do equipamento. Alça que facilite o transporte. O monitor deverá vir acompanhado de todos os acessórios necessários para o seu perfeito funcionamento. Dissipação de calor por convecção (não utilizar ventoinhas e/ou ventiladores). Peso não superior a 4 kg. Garantia mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação. Registro definitivo no Ministério da Saúde - ANVISA, assim como cumprir todas as exigências do INMETRO e normas NBR IEC 60601, NBR IEC60601-1, NBR IEC 60601-2.	UN	2,00	10.170,4800	0,0000	0,00	
54	#Óculos de proteção transparente antiembaçante.	UN	100,00	4,0000	0,0000	0,00	
55	#Papel para ECG-Eletrocardiograma Formulário Z A4 VO-M0001 Dixtal EP 12. Apresentação: caixa com 1000 folhas.	Caixa	20,00	415,2000	0,0000	0,00	
56	#Pás de desfibrilação - Adulto para DEA compatível com o modelo do item 35.	UN	10,00	568,2600	0,0000	0,00	
57	#Poltrona reclinável. Estrutura em tubo de aço 25 x 25 x 1,50 mm, com base em tubo oblongo de 40 x 77 x 1,50 mm, com sustentação em tubo de 20 x 50 x 2,0 mm . Encosto reclinável em qualquer posição, acionado por meio de amortecedor a gás. Acionamento independente para os pés. Estofamento em espuma D-26 com revestimento em	UN	25,00	1.400,0000	0,0000	0,00	

FERREIRA E ANDREA LTDA.

	courvin. Assento extra-macio com molas "no-sag"e percintas de Pintura eletrostática a pó, com eficiência anticorrosiva por meio d fosfatização.Revestimento em PVC aplicado sobre tecido com acabamento em polioretano, que não retenha poeira e de fácil limpesa. DIMENSÕES: POSIÇÃO NORMAL: C-0,87 / L-0,77 / A-0,50. POSIÇÃO RECLINADA: C-1,60.						
58	#Porta Agulha com Vídia tamanho 12cm Tipo Mayo Hegar com vídia, confeccionado em aço inox de qualidade, medindo 12cm de comprimento, embalado individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência.	UN	20,00	175,0000	141,7500	2.835,00	ABC
59	#Porta Agulha com Vídia tamanho 14cm Tipo Mayo Hegar com vídia, confeccionado em aço inox de qualidade, medindo 14cm de comprimento, embalado individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência.	UN	20,00	175,0000	141,7500	2.835,00	ABC
60	#Porta Agulha com Vídia tamanho 15cm Tipo Mayo Hegar com vídia, confeccionado em aço inox de qualidade, medindo 15cm de comprimento, embalado individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência.	UN	20,00	175,0000	141,7500	2.835,00	ABC
61	#Prancha de imobilização dorsal em madeira com kit de 3 cintos.	UN	30,00	390,0000	0,0000	0,00	
62	#Régua antropométrica pediátrica em madeira.	Und	20,00	60,0000	0,0000	0,00	
63	#Seladora digital para papel grau cirúrgico, com cortador de bobina tipo guilhotina. Controle digital de temperatura ajustável até 300°C. Controle eletrônico de selagem com alarme sonoro. Sistema de corte com 30 cm de largura e com faca duplo corte, Suporte para colocação dos rolos a serem selados. Garantia de 1 ano.	UN	15,00	1.530,0000	513,0000	7.695,00	ALT
64	#Seladora para papel grau cirúrgico com acionamento através de pedal mecânico. Características técnicas mínimas exigidas: Controle de temperatura através de termostato, bandeja para apoio com regulagem de altura, resistência tubular, temporizador, estrutura em aço, pintura eletrostática. Largura da solda: 13 mm, solda útil 350 mm. Tensão: 110/220 V; potência: 400W. Dimensões aproximadas: largura 400 mm x altura 900 mm x profundidade 350 mm. NORMATIZAÇÃO: Manual de Instruções e garantia de 0 1 ano .	UN	15,00	2.190,0000	0,0000	0,00	
65	#Suporte de braço para Aferição de Pressão Altura regulável e estrutura em inox.	UN	30,00	180,0000	0,0000	0,00	
66	#Suporte para soro Altura regulável, estrutura em inox com 4 rodas de 2mm, haste superior em inox com 4 ganchos.	UN	30,00	272,9000	243,0000	7.290,00	CHS
67	#Tala de papelão para imobilização de braço e antebraço. Dimensões aproximadas: 50cm de comprimento, 21cm de largura	UN	100,00	3,9500	0,0000	0,00	
68	#Tala fácil em papelão e E.V.A tamanho aproximado: G (60 X 10).	UN	100,00	22,4500	0,0000	0,00	
69	#Tala fácil em papelão e E.V.A tamanho aproximado: M (45 X 10).	UN	100,00	18,4000	0,0000	0,00	
70	#Tala fácil em papelão e E.V.A tamanho aproximado: P (30 X 10).	UN	100,00	12,7500	0,0000	0,00	
71	#Tracionador de fêmur.	UN	50,00	556,4800	0,0000	0,00	
72	#Travesseiro hospitalar revestido em courvin ou napa. Dimensões aproximadas: 40x60x10 cm. Cor: azul.	UN	30,00	60,0000	0,0000	0,00	

Lote = **Valor: 346.585,3000**

000696

FERREIRA E ANDREA LTDA

Valor Total = 346.585,3000

Prazo máximo de Entrega dos Materiais ofertados: 10 Dias
Prazo máximo de Validade da Proposta: 28/09/2015
Condições de Pagamento: no prazo de 30 dias após entrega da fatura

000697

Validade Proposta: 60 Dias.
Data Proposta: 30/07/2015

08.866.695/0001-09
FERREIRA E ANDREA LTDA.
Av. Sabia, 19472
Parque Residencial Andrea - CEP: 87083-497
MARINGÁ - PR

FERREIRA E ANDREA LTDA
Carimbo CNPJ: 08.866.695/0001-09

FERREIRA E ANDREA LTDA.
Assinatura

DESC Plus®

www.descplus.com.br

000698

Ferr
Av. Sabiá, 19.472 - Jd. Paris III
Telefo
e-mail: des

CNPJ: 08.866.695/0001-09 - Ins

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - PR

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2015

RAZÃO SOCIAL: FERREIRA E ANDREA LTDA

CNPJ: 08.866.695/0001-09

PROPOSTA DE PREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS
PROTOCOLO Nº 454
Data de Entrega dos Envelopes 30/07/15
Horas 8:20 Modalidade de Licitação
PP 86/15
VISTO

CiaMedica

Produtos Médicos Hospitalares e Odontológicos

000699

CNPJ 03.919.932/0001-20 **Muniz & Rocha Ltda** **ICMS 902.34767-43**

Ibiporã, 30 de Julho de 2015

Pregão Presencial nº 86/2015

RAZÃO SOCIAL: Muniz & Rocha Ltda
CNPJ Nº: 03.919.932/0001-20
ENDEREÇO COMPLETO: Rua Antonio Casagrande, 2850 B Vila Romana - Ibiporã - PR
TELEFONES: (43) 3158-1334 E-MAIL: ciamedica@yahoo.com.br

PLANILHA DE PREÇOS

Pela presente, apresentamos nossa proposta de preços para Aquisição de Materiais Médico-Hospitalares destinados à Secretaria Municipal de Saúde, conforme termos do Edital de Pregão Presencial nº 86/2015.

Item	Qtd	Objeto	Und	Marca	V. Unit	V. Total
2	10	Andador em alumínio anodizado, espelhado, articulado e dobrável com resistência de até 130Kg com 07 níveis de regulagem da altura através de pinos de fácil ajuste. Peça plástica interna para reduzir ruído	Und	AG	130,50	1305,00
3	20	Aspirador cirúrgico portátil com bateria. Aspira líquidos e secreções. Fácil higienização. (bomba vácuo aspiradora). Alto desempenho (mínimo 635mmHg), vazão de 35 LPM, funcionamento a pistão isento de óleo, filtro hidrófobo, motor 1/3 HP 12VDC/20A, reservatório em vidro de 2 litros, tampa do reservatório e mangueira autoclavável.	Und	Inalamed INL 6005	2560,50	51210,00
7	50	Balança digital com capacidade para até 200 kg. Display de LCD de fácil visualização. Acionamento por toque e desligamento automático. Indicador de bateria fraca. Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação.	Und	GTech Glass 200	69,66	3483,00
8	15	Balança Mecânica de Plataforma. Estrutura em chapa de aço carbono. Capacidade para 300 kg, divisões de 100 g. Pesagem mínima de 2 kg. Plataforma na medida de 540 x 380mm. Régua em aço cromado. Altura de 1,20 m. Régua antropométrica com escala de 2,00 m em alumínio. Cursor em aço inoxidável.	Und	Welmy 104 A 300	1060,98	15914,70
9	15	Balança Pediátrica Mecânica. Concha anatômica em polipropileno 540x300mm injetada anti germes. Estrutura em chapa de aço carbono. Capacidade para 16 kg, divisões de 10g. Pesagem mínima 0,200 gramas. Pés reguláveis em borracha sintética. Régua em latão cromado. Cursor em aço inoxidável. Acabamento em tinta poliuretano.	Und	Welmy 109 Injet	600,00	9000,00
19	30	Cadeira de rodas com estrutura em aço, pintado em epoxy, dobrável, apoio para braços removível, apoio para pernas elevável, indicado p/ usuários até 100 kg, largura do assento 40 cm ou 45 cm em courvin, largura total 67cm. Com opcionais: pneus traseiros infláveis / cromado.	Und	Pro LIfe 101	580,00	17400,00
20	30	Cadeira de rodas estrutura em alumínio, duplo "X", Rodas traseiras com pneus em poliuretano, (anti- furo, não esvaziam). Rodas aro 24" com eixo de desmontagem rápida quinck. Rodas dianteiras aro 8", maciças. Assento e encosto em tecido xadrez anti chamas. Apoio para pés removíveis, apoio para braços almofadados e articulados. Largura do assento 46 cm.	Und	Ortobras AVD Alulminio	1020,50	30615,00
21	30	Cadeira estofada para coleta de sangue, em aço, pintura epóxi, revestida em napa, com suporte de braço.	Und	Mahce	270,00	8100,00

22	30	Cadeira estofada para coleta de sangue, tipo poltrona, em aço, pintura epóxi, revestida em napa, com suporte de braço.	Und	Renascer	699,27	20978,10
23	5	Cama berço pediátrico simples para recém nascido, armação tubular redonda e pintura epóxi.	Und	Renascer	470,00	2350,00
24	80	Caneta Pilot V5 Hi-Tecpoint extra fina, utilizada em conjunto com o adaptador para registrar o eletrocardiograma no papel milimetrado.	Und	Pilot	50,00	4000,00
31	15	Compressor para nebulização, para utilização médica e laboratorial, como mecanismo isento de óleo e baixo nível de ruído. Ajuste do fluxo de ar comprimido com manômetro. Funcionamento por meio de sistema de diafragma. Alça para transporte. Motor de alta durabilidade, ideal para uso em hospitais, clínicas e consultórios. 127V.	Und	Inalamed 5001	1116,00	16740,00
34	15	Desfibrilador DF-03, com sistema de desfibrilação por onda monofásica amortecida - O.M. A. Bateria interna recarregável. Teclado de seleção de energia até 360 joules (Monofásico). Com possibilidade de uso de pás internas e externas, seleção automática de escala de energia de acordo com a pá utilizada, entrada para sincronismo da onda R para cardioversão, circuito que anule carga automático (45s) e dispositivo para teste de pás com tempo de carga (360 j): < 15s. Registro definitivo no Ministério da Saúde - ANVISA.	Und	Ecafix DF 03	8000,00	120000,00
39	60	Estabilizador de cabeça Confeccionado em espuma de poliuretano expandida, emborrachada. Possui dois cintos imobilizadores reguláveis para testa e queixo do paciente a imobilizar. Preso em velcro ao tecido que veste a tábua (prancha) de resgate em qualquer largura. Base fixada na prancha 40 x 25 cm. Laterais fixada na base 25 x 16 x 0,9 cm. Orifício auricular para verificar de sangramento, 80 mm. Lavável.	Und	Marimar	170,00	10200,00
40	20	Estadiômetro parede. Campo de Uso: até 2,00 m. Resolução: em milímetros (intervalos 5 mm). Tolerância: + / - 5 mm. Tubo e escala em Alumínio anodizado.	Und	Welmy	220,50	4410,00
42	10	Foco clínico com lâmpada Halógena de 50 watts (tipo vida longa), luz fria, com haste flexível que possibilite regulagem de altura, base com 5 rodízios, corpo em metal esmaltado, pintura epóxi branca, voltagem:110 Volts. (tipo foco clínico FC400).	Und	Renascer	377,26	3772,60
51	20	Mini incubadora para teste biológico. Capacidade para incubar 4 indicadores biológicos. Ideal para testar o processo de esterilização a vapor no ciclo de 24 a 48 horas. Voltagem automática. Garantia de 01 ano.	Und	Cristofoli	225,55	4511,00
52	15	Mocho Giratório Estofado - Rodas. Assento estofado, rodizios de 2", pintura epóxi.	Und	Mahce	115,00	1725,00
55	20	Papel para ECG-Eletrocardiograma Formulário Z A4 VO-M0001 Dixtal EP 12. Apresentação: caixa com 1000 folhas.	Cx	Tecnoprint	90,00	1800,00
58	20	Porta Agulha com Vídia tamanho 12cm Tipo Mayo Hegar com vídia, confeccionado em aço inox de qualidade, medindo 12cm de comprimento, embalado individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência.	Und	Golgran	159,45	3189,00

59	20	Porta Agulha com Vídia tamanho 14cm Tipo Mayo Hegar com vídia, confeccionado em aço inox de qualidade, medindo 14cm de comprimento, embalado individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência.	Und	Golgran	154,05	3081,00
60	20	Porta Agulha com Vídia tamanho 15cm Tipo Mayo Hegar com vídia, confeccionado em aço inox de qualidade, medindo 15cm de comprimento, embalado individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência.	Und	Golgran	154,05	3081,00
61	30	Prancha de imobilização dorsal em madeira com kit de 3 cintos.	Und	Marimar	330,00	9900,00
62	20	Régua antropométrica pediátrica em madeira.	Und	Carci	40,00	800,00
63	15	Seladora digital para papel grau cirúrgico, com cortador de bobina tipo guilhotina. Controle digital de temperatura ajustável até 300°C. Controle eletrônico de selagem com alarme sonoro. Sistema de corte com 30 cm de largura e com faca duplo corte, Suporte para colocação dos rolos a serem selados. Garantia de 1 ano.	Und	Selapack SM 300 Plus	1530,00	22950,00
64	15	Seladora para papel grau cirúrgico com acionamento através de pedal mecânico. Características técnicas mínimas exigidas: Controle de temperatura através de termostato, bandeja para apoio com regulagem de altura, resistência tubular, temporizador, estrutura em aço, pintura eletrostática. Largura da solda: 13 mm, solda útil 350 mm. Tensão: 110/220 V; potência: 400W. Dimensões aproximadas: largura 400 mm x altura 900 mm x profundidade 350 mm. NORMATIZAÇÃO: Manual de Instruções e garantia de 0 1 ano .	Und	Selapack SM 350 Plus	1260,00	18900,00
65	30	Suporte de braço para Aferição de Pressão Altura regulável e estrutura em inox.	Und	Mache	95,63	2868,90
66	30	Suporte para soro Altura regulável, estrutura em inox com 4 rodas de 2mm, haste superior em inox com 4 ganchos.	Und	Renascer	198,00	5940,00
67	100	Tala de papelão para imobilização de braço e antebraço. Dimensões aproximadas: 50cm de comprimento, 21cm de largura	Und	Marimar	2,15	215,00
68	100	Tala fácil em papelão e E.V.A tamanho aproximado: G (60 X 10).	Und	Marimar	22,05	2205,00
69	100	Tala fácil em papelão e E.V.A tamanho aproximado: M (45 X 10).	Und	Marimar	15,75	1575,00
70	100	Tala fácil em papelão e E.V.A tamanho aproximado: P (30 X 10).	Und	Marimar	12,60	1260,00
Valor Total da Proposta			R$ 403.479,30 (Quatrocentos e tres mil quatrocentos e setenta e nove reais e trinta centavos)			

Nos valores acima estão compreendidos, além do lucro, encargos, tributos, todas e quaisquer despesas de responsabilidade da licitante que, direta ou indiretamente, decorram do fornecimento do objeto licitado.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias

Michel Rocha

03.919.932/0001-20

MUNIZ & ROCHA LTDA. - ME

R. ANTÔNIO CASAGRANDE, 2.850-B
JD. VILA ROMANA
CEP 86.200-000 - IBIPORÃ - PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

PROPOSTA COMERCIAL

000702

Licitação: Pregão 86 / 2015

Fornecedor: Muniz & Rocha Ltda **CNPJ/CPF:** 03.919.932/0001-20 **Insc. Estadual** 9023476743

Endereço: Rua Antonio Casagrande, 2850 B **Contato:** Michel Rocha **Telefone:** (43) 3158-1334

Lote :

Ordem	Item	Unidade:	Quantidade	Valor Máximo	Valor Proposta	Valor Total	Marca/Especificação
1	#Adaptador fabricado em poliuretano para caneta Pilot V5 Hi-Tecpoint extra fina. Utilizado para conectar a caneta ao eletrocardiógrafo.	UN	10,00	55,6600	0,0000	0,00	
2	#Andador em alumínio anodizado, espelhado, articulado e dobrável com resistência de até 130Kg com 07 níveis de regulagem da altura através de pinos de fácil ajuste. Peça plástica interna para reduzir ruído.	UN	10,00	150,0000	130,5000	1.305,00	AG
3	#Aspirador cirúrgico portátil com bateria. Aspira líquidos e secreções. Fácil higienização. (bomba vácuo aspiradora). Alto desempenho (mínimo 635mmHg), vazão de 35 LPM, funcionamento a pistão isento de óleo, filtro hidrófobo, motor 1/3 HP 12VDC/20A, reservatório em vidro de 2 litros, tampa do reservatório e mangueira autoclavável.	UN	20,00	2.975,0000	2.560,5000	51.210,00	Inalamed INL 6005
4	#Autoclave Horizontal de Bancada, com capacidade aproximada de 19 Litros, dimensões Internas aproximadas: 23cm(D)x45cm(P); Dimensões Ext. aproximadas: 35cm(H)X51cm(L)X55cm(P). Deve conter 03 unidades de Bandejas com dimensões aproximadas de 15cm(L)X45cm(P). Potência: 1300W; Tensão: 127 ou 220V. Peso Líquido aproximado de 32 à 34kg. Deve possuir no mínimo 3 ciclos de esterilizações com tempo de secagem, câmara em aço inoxidável, revestida externamente com material isolante ao calor, porta em aço inoxidável fundido, com anel de vedação em borracha de silicone resistente a altas temperaturas, atingir a temperatura de esterilização aproximada de 125 à 130ºC, com dispositivo que impeça o funcionamento do equipamento com a tampa aberta, reservatório externo com capacidade aproximada para 4,0 litros, com sistema de reaproveitamento da água, gabinete em chapa de aço carbono, com tratamento anticorrosivo e pintura em epóxi, painel de controle com chave on/off, manômetro, display indicativo de tempo e temperatura e teclas de abastecimento, seleção dos ciclos, secagem extra e start/stop, sistema eletrônico de segurança e desligue automaticamente caso a temperatura exceda em 3 ºC a temperatura programada, válvula de alívio de pressão regulada para atuar com pressão igual ou superior à MPTA (máxima pressão de trabalho admissível), sistema elétrico de segurança com fusível de proteção e termostato de segurança para evitar a queima das resistências e dos materiais em caso de falta de água e construída com base nas Normas ASME e ABNT e que atenda à Norma Regulamentadora NR 13, com garantia mínima de 1 ano.	UN	6,00	4.958,0000	0,0000	0,00	
5	#Avental descartável manga longa. Fabricado com matéria prima de não tecido (100% polipropileno). Tamanho único. Cor branca. Punho de manga com elástico. Pacote com 10 unidades.	PCT	200,00	18,0000	0,0000	0,00	

6	#Avental descartável sem manga, para paciente. Fabricado com matéria prima de não tecido (100% polipropileno). Tamanho único. Cor branca. Pacote com 10 unidades.	PCT	500,00	16,0000	0,0000	0,00	
7	#Balança digital com capacidade para até 200 kg. Display de LCD de fácil visualização. Acionamento por toque e desligamento automático. Indicador de bateria fraca. Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação.	Und	50,00	115,0000	69,6600	3.483,00	GTech Glass 200
8	#Balança Mecânica de Plataforma. Estrutura em chapa de aço carbono. Capacidade para 300 kg, divisões de 100 g. Pesagem mínima de 2 kg. Plataforma na medida de 540 x 380mm. Régua em aço cromado. Altura de 1,20 m. Régua antropométrica com escala de 2,00 m em alumínio. Cursor em aço inoxidável.	UNIDAD	15,00	1.300,0000	1.060,9800	15.914,70	Welmy 104 A
9	#Balança Pediátrica Mecânica. Concha anatômica em polipropileno 540x300mm injetada anti germes. Estrutura em chapa de aço carbono. Capacidade para 16 kg, divisões de 10g. Pesagem mínima 0,200 gramas. Pés reguláveis em borracha sintética. Régua em latão cromado. Cursor em aço inoxidável. Acabamento em tinta poliuretano.	UNIDAD	15,00	600,0000	600,0000	9.000,00	Welmy 109 Injet
10	#Bateria com duração mínima de 2 anos para DEA compatível para o modelo do item 35.	UN	5,00	1.279,2000	0,0000	0,00	
11	#Bateria para monitor multiparamétrico, compatível com o item 53.	UN	2,00	1.136,5200	0,0000	0,00	
12	#Bateria Recarregável para uso em desfibrilador/cardioversor compatível com o modelo do item 36.	UN	15,00	843,7800	0,0000	0,00	
13	#Cabo adaptador para pás descartáveis para Cardioversor compatível com o modelo do item 36.	UN	15,00	2.169,7200	0,0000	0,00	
14	#Cabo de ECG, 3 vias, com clip, IEC para monitor multiparamétrico, compatível com o item 53.	UN	2,00	607,4000	0,0000	0,00	
15	#Cabo par oximetria SpO2 (pré-cabo), com no mínimo 2,5mts para monitor multiparamétrico, compatível com o item 53.	UN	2,00	830,0000	0,0000	0,00	
16	#Cabo para ECG (pré-cabo), mínimo 3 mts, para cabo de 3/6 vias, IE C para linha do monitor multiparamétrico, compatível com o item 53.	UN	2,00	568,2600	0,0000	0,00	
17	#Cadeira de Banho/higienização com apoio para braços e pés escamoteáveis, retráteis ou removíveis, rodas giratórias aro n° 6 com pneus maciços, carga aproximada 130kg sendo as rodas traseiras com travas.	UN	30,00	230,0000	0,0000	0,00	
18	#Cadeira de Banho/higienização com apoio para braços e pés retráteis ou removíveis, rodas giratórias aro n° 6 com pneus maciços, carga aproximada 100kg sendo as rodas traseiras com travas.	UN	30,00	195,0000	0,0000	0,00	
19	#Cadeira de rodas com estrutura em aço, pintado em epoxy, dobrável, apoio para braços removível, apoio para pernas elevável, indicado p/ usuários até 100 kg, largura do assento 40 cm ou 45 cm em courvin, largura total 67cm. Com opcionais: pneus traseiros infláveis / cromado.	UN	30,00	580,0000	580,0000	17.400,00	Pro Life 101
20	#Cadeira de rodas estrutura em alumínio, duplo "X", Rodas traseiras com pneus em poliuretano, (anti- furo, não esvaziam). Rodas aro 24" com eixo de desmontagem rápida quinck. Rodas dianteiras aro 8", maciças. Assento e encosto em tecido xadrez anti chamas. Apoio para pés removíveis, apoio para braços almofadados e articulados. Largura do assento 46 cm.	UN	30,00	2.300,0000	1.020,5000	30.615,00	Ortobras AVD aluminio
21	#Cadeira estofada para coleta de sangue, em aço, pintura epóxi, revestida em napa, com suporte de braço.	UN	30,00	300,0000	270,0000	8.100,00	Mache
22	#Cadeira estofada para coleta de sangue, tipo poltrona, em aço, pintura epóxi, revestida em napa, com suporte de braço.	UN	30,00	1.400,0000	699,2700	20.978,10	Renascer

23	#Cama berço pediátrico simples para recém nascido, armação tubular redonda e pintura epóxi.	UN	5,00	950,0000	470,0000	2.350,00	Renascer
24	#Caneta Pilot V5 Hi-Tecpoint extra fina, utilizada em conjunto com o adaptador para registrar o eletrocardiograma no papel milimetrado.	UN	80,00	58,6600	50,0000	4.000,00	Pilot
25	#Cinta elástica para fixação de transdutores de cardiotocógrafo.	Und	10,00	325,5800	0,0000	0,00	
26	#Colchão para berço encapado com napa 1,60X0,60CM (medidas aproximadas).	UN	10,00	120,0000	0,0000	0,00	
27	#Colchão para berço encapado com napa 1,60X0,70CM. (medidas aproximadas).	UN	10,00	120,0000	0,0000	0,00	
28	#Colchão para cama hospitalar, confeccionado em espuma de poliuretano, com capa de courvin, com zíper e respiros. Dimensões: 188 x 88 x 10cm de altura. Densidade: 33.	UN	20,00	280,0000	0,0000	0,00	
29	#Colchão solteiro 1,88 x 0,20 x 0,78 cm. Densidade 45. Revestimento em tecido.	UN	20,00	230,0000	0,0000	0,00	
30	#Colchonete medindo aproximadamente: 1,9x0,66x0,03m (CxLxH).	UN	50,00	90,0000	0,0000	0,00	
31	#Compressor para nebulização, para utilização médica e laboratorial, como mecanismo isento de óleo e baixo nível de ruído. Ajuste do fluxo de ar comprimido com manômetro. Funcionamento por meio de sistema de diafragma. Alça para transporte. Motor de alta durabilidade, ideal para uso em hospitais, clínicas e consultórios. 127V.	UN	15,00	2.500,0000	1.116,0000	16.740,00	Inalamed 5001
32	#Conjunto de Pás descartáveis adulto e pediátrico para Cardioversor compatível com o modelo do item 36	Conjun	150,00	206,6400	0,0000	0,00	
33	#Criocautério ginecológico com carrinho para transporte. Ponteiras cambiáveis.Indicado para cauterização do colo uterino, condilomas, pólipos, lesões verrugosas e lesões de pele. Classe de enquadramento (ANVISA) - Classe III - alto risco. Temperatura mínima - -40ºC. Cilindro de gás CO2. Acompanha as pontas para uso ginecológico.	UN	5,00	2.950,0000	0,0000	0,00	
34	#Desfibrilador DF-03, com sistema de desfibrilação por onda monofásica amortecida - O.M. A. Bateria interna recarregável. Teclado de seleção de energia até 360 joules (Monofásico). Com possibilidade de uso de pás internas e externas, seleção automática de escala de energia de acordo com a pá utilizada, entrada para sincronismo da onda R para cardioversão, circuito que anule carga automático (45s) e dispositivo para teste de pás com tempo de carga (360 j): < 15s. Registro definitivo no Ministério da Saúde - ANVISA.	UN	15,00	65.000,0000	8.000,0000	120.000,00	Ecafix DF 03
	#Desfibrilador Externo Automático - DEA com tecnologia bifásica exponencial truncada, que permita configuração para sequência de três choques com energia escalonáveis de seleção pré-programada (ex: 150J, 200J, 200J). Características técnicas: alertas audíveis: prompt de voz, alerta de carregamento, alerta de manutenção; Indicadores visíveis de status das pás, da bateria, de manutenção, de verificação de pás, posicionamento das pás; Auto-teste diário de: bateria, eletrodos de desfibrilação, componentes eletrônicos internos, botão de choque e software; mensal de: bateria com carga, eletrodos de desfibrilação, componentes eletrônicos internos, ciclos de carga de energia, botão de choque e software. Memória interna: mínimo de três registros, até 30 minutos de ECG com anotações de no mínimo um registro e transferíveis por Bluetooth. Dimensões aproximadas: 100x265x320mm, incluindo pás de desfibrilação e bateria. Grau de proteção contra penetração de água: IP55. Registro definitivo no Ministério da Saúde - ANVISA.	UN	10,00	9.178,2600	0,0000	0,00	

36	#Desfibrilador/Cardioversor, com sistema de onda de desfibrilação Bifásico Exponencial Truncada com ajustes disponíveis até 270 Joules. Capacidade de operação em três modos: Desfibrilação manual, automática e sincronizada com marcapasso externo transcutâneo. Tela (display) em LCD de no mínimo 5,7 polegadas, que permita visualização de 2 canais, sendo um para derivação do ECG (I, II, III), com opcional para expansão para 7 derivações e outro canal para curva de SpO2 ou capnografia. O aparelho deve permitir realização de testes básicos como: verificação de carga, bateria, impressão, alarmes, comando de voz e marcapasso. O capacitor deve ser dividido em células individuais que permita previnir falhas repentinas e totais deste componente. O capacitor de alta voltagem deve permitir ser testado automaticamente por um programa de teste de capacitância ao carregar e descarregar. O equipamento deve possuir gravador de voz que possibilite salvar tais comandos em cartão de memória e revisados no computador. Impressora térmica incorporada ao aparelho para impressão do traçado de ECG e relatório de desfibrilação que apresente parâmetros de descarga e onda de ECG antes e após a descarga. Características técnicas: modo DEA (desfibrilador externo automático), modo desfibrilador manual com tempo de carga de 0 à 200J em menos de 3 segundos e de 0 à 270J em menos de 5 segundos, com possibilidade de descarga sincronizada disponível e modo descarga automática interna com operação AC 100 - 240V - frequência de linha de 50/60 HZ. Bateria recarregável NiMH 12V com capacidade de no mínimo 70 descargas a 270J, mínimo de 150 minutos de monitorização contínua, mínimo de 90 minutos de estimulação em modo fixo (180p/min, 200mA). Compatibilidade Eletromagnética: Grau de proteção contra entrada nociva de água: IPX1. Itens inclusos: unidade de interface DSI, QI-552V: monitorização de SpO2 e CO2.	UN	15,00	23.247,0000	0,0000	0,00
37	#Detector Fetal - Sonar utilizado para detectar batimentos cardíacos fetais.Modelo de mesa. Gabinete confeccionado em PSAI poliestireno de auto impacto, auto brilho e antioxidante projetado em substituição à antiga caixa metálica, proporcionando excelente aparência estética, muito mais facilidade de limpeza e higienização, segurança necessária ao médico e ao paciente. Display numérico digital. Faixa de medida do BCF de 50 a 240 batidas por minuto.Botão liga ou desliga com regulagem de intensidade do volume.Botão com regulagem de tonalidade de grave e agudo. Filtro minimizador de interferências durante a utilização. Ausculta de batimentos cardíacos fetal a partir da 10ª semana. Alta sensibilidade para ausculta coletiva. Saída para fone de ouvido ou gravador de som. Acompanha fone de ouvido bi-auricular para ausculta individual. Ciclagem de 6.000 a 60.000. Freqüência de 2,0 a 2,25 MHZ. Alojamento para transdutor fixado na lateral do gabinete. Alimentação por bateria interna recarregável de 12 v x 1,3 Ah. Led. Indicador de bateria com carga insuficiente para uso imediato. Acompanha carregador da bateria para rede elétrica em 110 ou 220 v 50/60 Hz.Produto projetado em conformidade aos requisitos das normas:NBR-IEC 60.601-1 e NBR-IEC 60.601-1-2.Garantia de 02 anos contra defeitos de fabricação.	UN	15,00	680,0000	0,0000	0,00
38	#Eletrocardiógrafo portátil digital de 1 a 8 canais, com 12 derivações simultâneas, automaticamente. Impressão em papel comum, tipo carta, não termo sensível. Alimentado por rede elétrica bivolt automático (100 a 240 VAC 50/60 Hz), Pack de baterias (opcional), ou pilhas. Exportação de exames para computador via pendrive formato PDF. Operação automática com uma única tecla. Correção automática de linha de base. Filtro digital para ruídos de rede elétrica e tremor muscular. Capacidade de salvar até 100 exames (até 8h em visualização) em memória interna. Impressão de 12 derivações e	UN	2,00	8.817,7800	0,0000	0,00

	uma única página. Identificação de sinal de marca-passo. Proteção contra descarga de desfibrilador. Circuito pré-amplificador flutuante, completamente isolado e separado do restante do aparelho. Dois modos de operação: Automático (obtenção de eletrocardiograma em 12 derivações adquiridas simultaneamente), Ritmo (obtenção de eletrocardiograma em 01 canal com possibilidade de até 5 minutos de traçado por folha). Display colorido de 4,3`` de tecnologia sensível ao toque (Touchscreen) que possibilite: pré-visualização do exame, visualização do posicionamento de eletrodos, Inserção de dados do paciente (Nome, ID, sexo, idade, peso e altura), Exibição e impressão da freqüência cardíaca.						
39	#Estabilizador de cabeça. Confeccionado em espuma de poliuretano expandida, emborrachada. Possui dois cintos imobilizadores reguláveis para testa e queixo do paciente a imobilizar. Preso em velcro ao tecido que veste a tábua (prancha) de resgate em qualquer largura. Base fixada na prancha 40 x 25 cm. Laterais fixada na base 25 x 16 x 0,9 cm. Orifício auricular para verificar de sangramento, 80 mm. Lavável.	UN	60,00	290,0000	170,0000	10.200,00	Marimar
40	#Estadiômetro parede. Campo de Uso: até 2,00 m. Resolução: em milímetros (intervalos 5 mm). Tolerância: + / - 5 mm. Tubo e escala em Alumínio anodizado.	UNIDAD	20,00	280,0000	220,5000	4.410,00	Welmy
41	#Estadiômetro portátil. Campo de Uso: até 2,20 m. Resolução: em milímetros (intervalos 5 mm). Tolerância: + / - 5 mm. Tubo retangular com escala em Alumínio anodizado. Escala Antropometrica litografada. Ampla base para apoio dos pés.	UNIDAD	20,00	395,0000	0,0000	0,00	
42	#Foco clínico com lâmpada Halógena de 50 watts (tipo vida longa), luz fria, com haste flexível que possibilite regulagem de altura, base com 5 rodízios, corpo em metal esmaltado, pintura epóxi branca, voltagem:110 Volts. (tipo foco clínico FC400).	UN	10,00	636,0000	377,2600	3.772,60	Renascer
43	#Kit de acessórios IEC para desfibrilador/cardioversor compatível com o modelo do item 36 que contenha uma unidade de: par de pá rígida pediátrica;/adulta intercambiáveis, cabo de ECG de três vias, cabo para eletrodo adesivo multifunção descartável, par de eletrodo adesivo multifunção, bateria de NiMH (níquel-hidreto metálico), cabo de força e manual do operador.	UN	15,00	1.102,0800	0,0000	0,00	
44	#Lupa de aumento com iluminação. Com tripé e braço articulável. Lente de vidro com aumento de 8 vezes. Tampa protetora para a lente. Diâmetro da lente: 120mm. Lâmpada circular de 22W. . Bivolt.	UN	2,00	680,0000	0,0000	0,00	
45	#Lupa de pedestal destinada a procedimentos que exijam ampliação da visão e boa iluminação. Potência 28W, tipo da lâmpada: T5-6500K. Voltagem: 127 v. Material da lente: vidro. Aumento: 5x. Dimensões da lente (LxC): 18,5 x 15,5 cm.	UN	2,00	720,0000	0,0000	0,00	
46	#Maca retrátil para o transporte de pacientes em situações de resgate. Rodízios com sistema de freio e roda de 127 mm de diâmetro. Respaldo ajustável em seis posições. Capacidade de carga até 300 kg. Estrutura em duroaluminio tubular, sem solda, montagem e fixação através de encaixe, pino elástico e parafuso. Alças laterais basculantes com sistema de fechamento automático. Colchonete revestido em material impermeável, auto-extinguível, costurado eletronicamente. Cinto de segurança para fixação do paciente com sistema de engate automotivo, sendo um conjunto de 4 pontas e 2 conjuntos 2 pontas. Sistema de segurança automático que impede a queda acidental. Sistema de ancoragem completo para instalação em ambulâncias. Sistema de recolhimento retrátil. Dimensões- Altura do eixo aéreo: de 530/540 mm a 750/760 mm, Comprimento total fechada: de 1770 mm a 2020 mm. Largura do leito: 490 mm. Largura total (alça erguida): 590 mm. Altura fechada (solo até colchonete): 400 mm.	UN	2,00	4.200,0000	0,0000	0,00	

	Peso líquido: 30 kg. Peso bruto: 39 kg.						
47	#Mangueira de AR para PNI, com no mínimo 3,5mts para monitor multiparamétrico, compatível com o item 53.	UN	2,00	537,2600	0,0000	0,00	
48	#Manguito PNI, adulto aproximadamente com 13cm, latex free para monitor multiparamétrico, compatível com o item 53.	UN	2,00	258,3000	0,0000	0,00	
49	#Manta térmica aluminizada para resgate , confeccionada em polietileno aluminizado. Não deformável. Tamanho aproximado de 2,10 x 1,40 m.	UN	20,00	11,4000	0,0000	0,00	
50	#Máscara cirúrgica para uso hospitalar Modelo N95. Possui tiras ajustáveis a todos os tamanhos de cabeça. tamanho regular em formato de concha que propicie conforto e vedação. Com clipes nasal de material flexível. Indicado para proteção das vias respiratórias em ambientes hospitalares. Aprovada pelo Ministério do Trabalho (CA).	UN	500,00	3,8000	0,0000	0,00	
51	#Mini incubadora para teste biológico. Capacidade para incubar 4 indicadores biológicos. Ideal para testar o processo de esterilização a vapor no ciclo de 24 a 48 horas. Voltagem automática. Garantia de 01 ano.	UN	20,00	350,0000	225,5500	4.511,00	Cristofoli
52	#Mocho Giratório Estofado - Rodas. Assento estofado, rodizios de 2", pintura epóxi.	UN	15,00	253,0000	115,0000	1.725,00	Mache
53	#Monitor multiparamétrico de ECG - SPO2 - PNI - Temperatura e Respiração: Monitor de sinais vitais multiparamétrico com tela de LCD (ou equivalente em LED) colorida de no mínimo 7" com resolução mínima de 640x480, com apresentação de no mínimo 3 (três) curvas simultâneas e dados alfanuméricos . Deve possibilitar a alteração das velocidades do traçado de acordo com as exigências do usuária. Deve atender pacientes adulto a neonatais. Idioma e interface em português.Configurações mínimas : ECG (para no mínimo 7 derivações), Respiração, Saturação de oxigênio (SpO2), Pressão não invasiva (NIBP) e Temperatura. Alarmes visuais e sonoros configuráveis para cada parâmetro monitorizado e/ou falhas, assim como também, indicação no caso de alarme desativado/ inabilitado. Evolução (tendências) de todos os parâmetros monitorizados no mínimo por 24 horas em formatos gráficos e tabular. Saída de registros de todas as curvas, parâmetros e evoluções monitorizadas. Identificação do paciente e leito na tela do monitor. Operação por rede elétrica (bivolt automático) e bateria interna com autonomia mínima de 90 minutos. Controle através de teclado e/ou botão rotacional que facilite a programação em manuseio do equipamento. Alça que facilite o transporte. O monitor deverá vir acompanhado de todos os acessórios necessários para o seu perfeito funcionamento. Dissipação de calor por convecção (não utilizar ventoinhas e/ou ventiladores). Peso não superior a 4 kg. Garantia mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação. Registro definitivo no Ministério da Saúde - ANVISA, assim como cumprir todas as exigências do INMETRO e normas NBR IEC 60601, NBR IEC60601-1, NBR IEC 60601-2.	UN	2,00	10.170,4800	0,0000	0,00	
54	#Óculos de proteção transparente antiembaçante.	UN	100,00	4,0000	0,0000	0,00	
55	#Papel para ECG-Eletrocardiograma Formulário Z A4 VO-M0001 Dixtal EP 12. Apresentação: caixa com 1000 folhas.	Caixa	20,00	415,2000	90,0000	1.800,00	Tecnoprint
56	#Pás de desfibrilação - Adulto para DEA compatível com o modelo do item 35.	UN	10,00	568,2600	0,0000	0,00	
57	#Poltrona reclinável. Estrutura em tubo de aço 25 x 25 x 1,50 mm, com base em tubo oblongo de 40 x 77 x 1,50 mm, com sustentação em tubo de 20 x 50 x 2,0 mm . Encosto reclinável em qualquer posição, acionado por meio de amortecedor a gás. Acionamento independente para os pés. Estofamento em espuma D-26 com revestimento em	UN	25,00	1.400,0000	0,0000	0,00	

	courvin. Assento extra-macio com molas "no-sag"e percintas de aço, Pintura eletrostática a pó, com eficiência anticorrosiva por meio de fosfatização.Revestimento em PVC aplicado sobre tecido com acabamento em polioretano, que não retenha poeira e de fácil limpesa. DIMENSÕES: POSIÇÃO NORMAL: C-0,87 / L-0,77 / A-0,50. POSIÇÃO RECLINADA: C-1,60.						
58	#Porta Agulha com Vídia tamanho 12cm Tipo Mayo Hegar com vídia, confeccionado em aço inox de qualidade, medindo 12cm de comprimento, embalado individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência.	UN	20,00	175,0000	159,4500	3.189,00	Golgran
59	#Porta Agulha com Vídia tamanho 14cm Tipo Mayo Hegar com vídia, confeccionado em aço inox de qualidade, medindo 14cm de comprimento, embalado individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência.	UN	20,00	175,0000	154,0500	3.081,00	Golgran
60	#Porta Agulha com Vídia tamanho 15cm Tipo Mayo Hegar com vídia, confeccionado em aço inox de qualidade, medindo 15cm de comprimento, embalado individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência.	UN	20,00	175,0000	154,0500	3.081,00	Golgran
61	#Prancha de imobilização dorsal em madeira com kit de 3 cintos.	UN	30,00	390,0000	330,0000	9.900,00	Marimar
62	#Régua antropométrica pediátrica em madeira.	Und	20,00	60,0000	40,0000	800,00	Carci
63	#Seladora digital para papel grau cirúrgico, com cortador de bobina tipo guilhotina. Controle digital de temperatura ajustável até 300°C. Controle eletrônico de selagem com alarme sonoro. Sistema de corte com 30 cm de largura e com faca duplo corte, Suporte para colocação dos rolos a serem selados. Garantia de 1 ano.	UN	15,00	1.530,0000	1.530,0000	22.950,00	Selapack SM 300 Plus
64	#Seladora para papel grau cirúrgico com acionamento através de pedal mecânico. Características técnicas mínimas exigidas: Controle de temperatura através de termostato, bandeja para apoio com regulagem de altura, resistência tubular, temporizador, estrutura em aço, pintura eletrostática. Largura da solda: 13 mm, solda útil 350 mm. Tensão: 110/220 V; potência: 400W. Dimensões aproximadas: largura 400 mm x altura 900 mm x profundidade 350 mm. NORMATIZAÇÃO: Manual de Instruções e garantia de 0 1 ano .	UN	15,00	2.190,0000	1.260,0000	18.900,00	Selapack SM 350 Plus
65	#Suporte de braço para Aferição de Pressão Altura regulável e estrutura em inox.	UN	30,00	180,0000	95,6300	2.868,90	Mache
66	#Suporte para soro Altura regulável, estrutura em inox com 4 rodas de 2mm, haste superior em inox com 4 ganchos.	UN	30,00	272,9000	198,0000	5.940,00	Renascer
67	#Tala de papelão para imobilização de braço e antebraço. Dimensões aproximadas: 50cm de comprimento, 21cm de largura	UN	100,00	3,9500	2,1500	215,00	Marimar
68	#Tala fácil em papelão e E.V.A tamanho aproximado: G (60 X 10).	UN	100,00	22,4500	22,0500	2.205,00	Marimar
69	#Tala fácil em papelão e E.V.A tamanho aproximado: M (45 X 10).	UN	100,00	18,4000	15,7500	1.575,00	Marimar
70	#Tala fácil em papelão e E.V.A tamanho aproximado: P (30 X 10).	UN	100,00	12,7500	12,6000	1.260,00	Marimar
71	#Tracionador de fêmur.	UN	50,00	556,4800	0,0000	0,00	
72	#Travesseiro hospitalar revestido em courvin ou napa. Dimensões aproximadas: 40x60x10 cm. Cor: azul.	UN	30,00	60,0000	0,0000	0,00	

Lote = **Valor: 403.479,3000**

000708

Valor Total = 403.479,3000

Prazo máximo de Entrega dos Materiais ofertados: 10 Dias
Prazo máximo de Validade da Proposta: 28/09/2015
Condições de Pagamento: no prazo de 30 dias após entrega da fatura

Validade Proposta: 60 Dias.
Data Proposta: 30/07/2015

Muniz & Rocha Ltda
Carimbo CNPJ: 03.919.932/0001-20

Assinatura

03.919.932/0001-20

MUNIZ & ROCHA LTDA. - ME

R. ANTÔNIO CASAGRANDE, 2.850-B
JD. VILA ROMANA
CEP 86.200-000 - IBIPORÃ - PR

Detalhe do Produto: DESFIBRILADOR

000709

Nome da Empresa:	TRANSFORM TECNOLOGIA DE PONTA LTDA		
CNPJ:	05.495.281/0002-03	**Autorização:**	8033262
Produto:	DESFIBRILADOR		
Modelo Produto Médico:	DF 03		
Registro:	80332620005		
Processo:	25351.095117/2007-99		
Origem do Produto	FABRICANTE : TRANSFORM TECNOLOGIA DE PONTA LTDA - BRASIL DISTRIBUIDOR : TRANSFORM TECNOLOGIA DE PONTA LTDA - BRASIL		
Vencimento do Registro:	10/09/2017		

<< VOLTAR

Copyright © 2003 Anvisa

000710

CiaMédica – **Produtos Médicos Hospitalares e Odontológicos**

ENVELOPE A – PROPOSTA DE PREÇOS

Prefeitura Municipal de Marialva
Departamento de Licitação
Pregão Presencial Nº 086/2015
Horário da Abertura: 30/07/2015 às 09h 00min

Muniz & Rocha Ltda - **Micro Empresa** CNPJ 03.919.932/0001-20
R. Antônio Casagrande, 2850B – Vila Romana – Ibiporã / PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS
PROTOCOLO Nº 448
Data de Entrega dos Envelopes 30/07/15
Horas 8:16 Modalidade de Licitação
PP 86/15
VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
PROPOSTA COMERCIAL

Licitação: Pregão 86 / 2015

Fornecedor: ASSUNÇÃO E MORETTO LTDA - EPP
Endereço: AV. PARANÁ, 8081, ZONA III, CEP: 87.502-000, UMUARAMA – PR
CNPJ/CPF: 08.219.262/0001-53 **Insc. Estadual** 9038143147
Contato: PAULO ROBSON MORETTO **Telefone:** (44) 3624-2729

Lote :

Ordem	Item	Unidade:	Quantidade	Valor Máximo	Valor Proposta	Valor Total	Marca/Especificação
1	#Adaptador fabricado em poliuretano para caneta Pilot V5 Hi-Tecpoint extra fina. Utilizado para conectar a caneta ao eletrocardiógrafo.	UN	10,00	55,6600	0,0000	0,00	
2	#Andador em alumínio anodizado, espelhado, articulado e dobrável com resistência de até 130Kg com 07 níveis de regulagem da altura através de pinos de fácil ajuste. Peça plástica interna para reduzir ruído.	UN	10,00	150,0000	105,0000	1.050,00	MEDPAR
3	#Aspirador cirúrgico portátil com bateria. Aspira líquidos e secreções. Fácil higienização. (bomba vácuo aspiradora). Alto desempenho (mínimo 635mmHg), vazão de 35 LPM, funcionamento a pistão isento de óleo, filtro hidrófobo, motor 1/3 HP 12VDC/20A, reservatório em vidro de 2 litros, tampa do reservatório e mangueira autoclavável.	UN	20,00	2.975,0000	0,0000	0,00	
4	#Autoclave Horizontal de Bancada, com capacidade aproximada de 19 Litros, dimensões Internas aproximadas: 23cm(D)x45cm(P); Dimensões Ext. aproximadas: 35cm(H)X51cm(L)X55cm(P). Deve conter 03 unidades de Bandejas com dimensões aproximadas de 15cm(L)X45cm(P). Potência: 1300W; Tensão: 127 ou 220V. Peso Líquido aproximado de 32 à 34kg. Deve possuir no mínimo 3 ciclos de esterilizações com tempo de secagem, câmara em aço inoxidável, revestida externamente com material isolante ao calor, porta em aço inoxidável fundido, com anel de vedação em borracha de silicone resistente a altas temperaturas, atingir a temperatura de esterilização aproximada de 125 à 130ºC, com dispositivo que impeça o funcionamento do equipamento com a tampa aberta, reservatório externo com capacidade aproximada para 4,0 litros, com sistema de reaproveitamento da água, gabinete em chapa de aço carbono, com tratamento anticorrosivo e pintura em epóxi, painel de controle com chave on/off, manômetro, display indicativo de tempo e temperatura e teclas de abastecimento, seleção dos ciclos, secagem extra e start/stop, sistema eletrônico de segurança e desligue automaticamente caso a temperatura exceda em 3 ºC a temperatura programada, válvula de alívio de pressão regulada para atuar com pressão igual ou superior à MPTA (máxima pressão de trabalho admissível), sistema elétrico de segurança com fusível de proteção e termostato de segurança para evitar a queima das resistências e dos materiais em caso de falta de água e construída com base nas Normas ASME e ABNT e que atenda à Norma Regulamentadora NR 13, com garantia mínima de 1 ano.	UN	6,00	4.958,0000	0,0000	0,00	
5	#Avental descartável manga longa. Fabricado com matéria prima de não tecido (100% polipropileno). Tamanho único. Cor branca. Punho de manga com elástico. Pacote com 10 unidades.	PCT	200,00	18,0000	14,4000	2.880,00	BEST FABRIL

000711

6	#Avental descartável sem manga, para paciente. Fabricado com matéria prima de não tecido (100% polipropileno). Tamanho únic Cor branca. Pacote com 10 unidades.	PCT	500,00	16,0000	14,4000	7.200,00	BEST FABRIL
7	#Balança digital com capacidade para até 200 kg. Display de LCD de fácil visualização. Acionamento por toque e desligamento automático. Indicador de bateria fraca. Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação.	Und	50,00	115,0000	0,0000	0,00	
8	#Balança Mecânica de Plataforma. Estrutura em chapa de aço carbono. Capacidade para 300 kg, divisões de 100 g. Pesagem mínima de 2 kg. Plataforma na medida de 540 x 380mm. Régua em aço cromado. Altura de 1,20 m. Régua antropométrica com escala de 2,00 m em alumínio. Cursor em aço inoxidável.	UNIDAD	15,00	1.300,0000	1.185,0000	17.775,00	WELMY
9	#Balança Pediátrica Mecânica. Concha anatômica em polipropileno 540x300mm injetada anti germes. Estrutura em chapa de aço carbono. Capacidade para 16 kg, divisões de 10g. Pesagem mínima 0,200 gramas. Pés reguláveis em borracha sintética. Régua em latão cromado. Cursor em aço inoxidável. Acabamento em tinta poliuretano.	UNIDAD	15,00	600,0000	600,0000	9.000,00	WELMY
10	#Bateria com duração mínima de 2 anos para DEA compatível para o modelo do item 35.	UN	5,00	1.279,2000	0,0000	0,00	
11	#Bateria para monitor multiparamétrico, compatível com o item 53.	UN	2,00	1.136,5200	0,0000	0,00	
12	#Bateria Recarregável para uso em desfibrilador/cardioversor compatível com o modelo do item 36.	UN	15,00	843,7800	0,0000	0,00	
13	#Cabo adaptador para pás descartáveis para Cardioversor compatível com o modelo do item 36.	UN	15,00	2.169,7200	0,0000	0,00	
14	#Cabo de ECG, 3 vias, com clip, IEC para monitor multiparamétrico, compatível com o item 53.	UN	2,00	607,4000	0,0000	0,00	
15	#Cabo par oximetria SpO2 (pré-cabo), com no mínimo 2,5mts para monitor multiparamétrico, compatível com o item 53.	UN	2,00	830,0000	0,0000	0,00	
16	#Cabo para ECG (pré-cabo), mínimo 3 mts, para cabo de 3/6 vias, IE C para linha do monitor multiparamétrico, compatível com o item 53.	UN	2,00	568,2600	0,0000	0,00	
17	#Cadeira de Banho/higienização com apoio para braços e pés escamoteáveis, retráteis ou removíveis, rodas giratórias aro n° 6 com pneus maciços, carga aproximada 130kg sendo as rodas traseiras com travas.	UN	30,00	230,0000	230,0000	6.900,00	MEDPAR
18	#Cadeira de Banho/higienização com apoio para braços e pés retráteis ou removíveis, rodas giratórias aro n° 6 com pneus maciços, carga aproximada 100kg sendo as rodas traseiras com travas.	UN	30,00	195,0000	195,0000	5.850,00	MEDPAR
19	#Cadeira de rodas com estrutura em aço, pintado em epoxy, dobrável, apoio para braços removível, apoio para pernas elevável, indicado p/ usuários até 100 kg, largura do assento 40 cm ou 45 cm em courvin, largura total 67cm. Com opcionais: pneus traseiros infláveis / cromado.	UN	30,00	580,0000	390,0000	11.700,00	MEDPAR
20	#Cadeira de rodas estrutura em alumínio, duplo "X", Rodas traseiras com pneus em poliuretano, (anti- furo, não esvaziam). Rodas aro 24" com eixo de desmontagem rápida quinck. Rodas dianteiras aro 8", maciças. Assento e encosto em tecido xadrez anti chamas. Apoio para pés removíveis, apoio para braços almofadados e articulados. Largura do assento 46 cm.	UN	30,00	2.300,0000	0,0000	0,00	
21	#Cadeira estofada para coleta de sangue, em aço, pintura epóxi, revestida em napa, com suporte de braço.	UN	30,00	300,0000	300,0000	9.000,00	LEVITA
22	#Cadeira estofada para coleta de sangue, tipo poltrona, em aço, pintura epóxi, revestida em napa, com suporte de braço.	UN	30,00	1.400,0000	816,0000	24.480,00	LEVITA

000712

23	#Cama berço pediátrico simples para recém nascido, armação tu[illegible]r redonda e pintura epóxi.	UN	5,00	950,0000	316,5000	1.582,50	LEVITA
24	#Caneta Pilot V5 Hi-Tecpoint extra fina, utilizada em conjunto com o adaptador para registrar o eletrocardiograma no papel milimetrado.	UN	80,00	58,6600	0,0000	0,00	
25	#Cinta elástica para fixação de transdutores de cardiotocógrafo.	Und	10,00	325,5800	0,0000	0,00	
26	#Colchão para berço encapado com napa 1,60X0,60CM (medidas aproximadas).	UN	10,00	120,0000	0,0000	0,00	
27	#Colchão para berço encapado com napa 1,60X0,70CM. (medidas aproximadas).	UN	10,00	120,0000	0,0000	0,00	
28	#Colchão para cama hospitalar, confeccionado em espuma de poliuretano, com capa de courvin, com zíper e respiros. Dimensões: 188 x 88 x 10cm de altura. Densidade: 33.	UN	20,00	280,0000	0,0000	0,00	
29	#Colchão solteiro 1,88 x 0,20 x 0,78 cm. Densidade 45. Revestimento em tecido.	UN	20,00	230,0000	0,0000	0,00	
30	#Colchonete medindo aproximadamente: 1,9x0,66x0,03m (CxLxH).	UN	50,00	90,0000	0,0000	0,00	
31	#Compressor para nebulização, para utilização médica e laboratorial, como mecanismo isento de óleo e baixo nível de ruído. Ajuste do fluxo de ar comprimido com manômetro. Funcionamento por meio de sistema de diafragma. Alça para transporte. Motor de alta durabilidade, ideal para uso em hospitais, clínicas e consultórios. 127V.	UN	15,00	2.500,0000	0,0000	0,00	
32	#Conjunto de Pás descartáveis adulto e pediátrico para Cardioversor compatível com o modelo do item 36	Conjun	150,00	206,6400	0,0000	0,00	
33	#Criocautério ginecológico com carrinho para transporte. Ponteiras cambiáveis.Indicado para cauterização do colo uterino, condilomas, pólipos, lesões verrugosas e lesões de pele. Classe de enquadramento (ANVISA) - Classe III - alto risco. Temperatura mínima - -40ºC. Cilindro de gás CO2. Acompanha as pontas para uso ginecológico.	UN	5,00	2.950,0000	0,0000	0,00	
34	#Desfibrilador DF-03, com sistema de desfibrilação por onda monofásica amortecida - O.M. A. Bateria interna recarregável. Teclado de seleção de energia até 360 joules (Monofásico). Com possibilidade de uso de pás internas e externas, seleção automática de escala de energia de acordo com a pá utilizada, entrada para sincronismo da onda R para cardioversão, circuito que anule carga automático (45s) e dispositivo para teste de pás com tempo de carga (360 j): < 15s. Registro definitivo no Ministério da Saúde - ANVISA.	UN	15,00	65.000,0000	8.400,0000	126.000,00	ECOFIX
35	#Desfibrilador Externo Automático - DEA com tecnologia bifásica exponencial truncada, que permita configuração para sequência de três choques com energia escalonáveis de seleção pré-programada (ex: 150J, 200J, 200J). Características técnicas: alertas audíveis: prompt de voz, alerta de carregamento, alerta de manutenção; Indicadores visíveis de status das pás, da bateria, de manutenção, de verificação de pás, posicionamento das pás; Auto-teste diário de: bateria, eletrodos de desfibrilação, componentes eletrônicos internos, botão de choque e software; mensal de: bateria com carga, eletrodos de desfibrilação, componentes eletrônicos internos, ciclos de carga de energia, botão de choque e software. Memória interna: mínimo de três registros, até 30 minutos de ECG com anotações de no mínimo um registro e transferíveis por Bluetooth. Dimensões aproximadas: 100x265x320mm, incluindo pás de desfibrilação e bateria. Grau de proteção contra penetração de água: IP55. Registro definitivo no Ministério da Saúde - ANVISA.	UN	10,00	9.178,2600	0,0000	0,00	

000713

36	#Desfibrilador/Cardioversor, com sistema de onda de desfibrilação Bifásico Exponencial Truncada com ajustes disponíveis até 270 Joules. Capacidade de operação em três modos: Desfibrilação manual, automática e sincronizada com marcapasso externo transcutâneo. Tela (display) em LCD de no mínimo 5,7 polegadas, que permita visualização de 2 canais, sendo um para derivação do ECG (I, II, III), com opcional para expansão para 7 derivações e outro canal para curva de SpO2 ou capnografia. O aparelho deve permitir realização de testes básicos como: verificação de carga, bateria, impressão, alarmes, comando de voz e marcapasso. O capacitor deve ser dividido em células individuais que permita previnir falhas repentinas e totais deste componente. O capacitor de alta voltagem deve permitir ser testado automaticamente por um programa de teste de capacitância ao carregar e descarregar. O equipamento deve possuir gravador de voz que possibilite salvar tais comandos em cartão de memória e revisados no computador. Impressora térmica incorporada ao aparelho para impressão do traçado de ECG e relatório de desfibrilação que apresente parâmetros de descarga e onda de ECG antes e após a descarga. Características técnicas: modo DEA (desfibrilador externo automático), modo desfibrilador manual com tempo de carga de 0 à 200J em menos de 3 segundos e de 0 à 270J em menos de 5 segundos, com possibilidade de descarga sincronizada disponível e modo descarga automática interna com operação AC 100 - 240V - frequência de linha de 50/60 HZ. Bateria recarregável NiMH 12V com capacidade de no mínimo 70 descargas a 270J, mínimo de 150 minutos de monitorização contínua, mínimo de 90 minutos de estimulação em modo fixo (180p/min, 200mA). Compatibilidade Eletromagnética: Grau de proteção contra entrada nociva de água: IPX1. Itens inclusos: unidade de interface DSI, QI-552V: monitorização de SpO2 e CO2.	UN	15,00	23.247,0000	0,0000	0,00
37	#Detector Fetal - Sonar utilizado para detectar batimentos cardíacos fetais.Modelo de mesa. Gabinete confeccionado em PSAI poliestireno de auto impacto, auto brilho e antioxidante projetado em substituição à antiga caixa metálica, proporcionando excelente aparência estética, muito mais facilidade de limpeza e higienização, segurança necessária ao médico e ao paciente. Display numérico digital. Faixa de medida do BCF de 50 a 240 batidas por minuto.Botão liga ou desliga com regulagem de intensidade do volume.Botão com regulagem de tonalidade de grave e agudo. Filtro minimizador de interferências durante a utilização. Ausculta de batimentos cardíacos fetal a partir da 10ª semana. Alta sensibilidade para ausculta coletiva. Saída para fone de ouvido ou gravador de som. Acompanha fone de ouvido bi-auricular para ausculta individual. Ciclagem de 6.000 a 60.000. Freqüência de 2,0 a 2,25 MHZ. Alojamento para transdutor fixado na lateral do gabinete. Alimentação por bateria interna recarregável de 12 v x 1,3 Ah. Led. Indicador de bateria com carga insuficiente para uso imediato. Acompanha carregador da bateria para rede elétrica em 110 ou 220 v 50/60 Hz.Produto projetado em conformidade aos requisitos das normas:NBR-IEC 60.601-1 e NBR-IEC 60.601-1-2.Garantia de 02 anos contra defeitos de fabricação.	UN	15,00	680,0000	0,0000	0,00
38	#Eletrocardiógrafo portátil digital de 1 a 8 canais, com 12 derivações simultâneas, automaticamente. Impressão em papel comum, tipo carta, não termo sensível. Alimentado por rede elétrica bivolt automático (100 a 240 VAC 50/60 Hz), Pack de baterias (opcional), ou pilhas. Exportação de exames para computador via pendrive formato PDF. Operação automática com uma única tecla. Correção automática de linha de base. Filtro digital para ruídos de rede elétrica e tremor muscular. Capacidade de salvar até 100 exames (até 8h em visualização) em memória interna. Impressão de 12 derivações em	UN	2,00	8.817,7800	0,0000	0,00

000714

	uma única página. Identificação de sinal de marca-passo. Proteção contra descarga de desfibrilador. Circuito pré-amplificador flutua completamente isolado e separado do restante do aparelho. Dois modos de operação: Automático (obtenção de eletrocardiograma em 12 derivações adquiridas simultaneamente), Ritmo (obtenção de eletrocardiograma em 01 canal com possibilidade de até 5 minutos de traçado por folha). Display colorido de 4,3`` de tecnologia sensível ao toque (Touchscreen) que possibilite: pré-visualização do exame, visualização do posicionamento de eletrodos, Inserção de dados do paciente (Nome, ID, sexo, idade, peso e altura), Exibição e impressão da freqüência cardíaca.						
39	#Estabilizador de cabeça. Confeccionado em espuma de poliuretano expandida, emborrachada. Possui dois cintos imobilizadores reguláveis para testa e queixo do paciente a imobilizar. Preso em velcro ao tecido que veste a tábua (prancha) de resgate em qualquer largura. Base fixada na prancha 40 x 25 cm. Laterais fixada na base 25 x 16 x 0,9 cm. Orifício auricular para verificar de sangramento, 80 mm. Lavável.	UN	60,00	290,0000	195,0000	11.700,00	VIDA RESGATE
40	#Estadiômetro parede. Campo de Uso: até 2,00 m. Resolução: em milímetros (intervalos 5 mm). Tolerância: + / - 5 mm. Tubo e escala em Alumínio anodizado.	UNIDAD	20,00	280,0000	0,0000	0,00	
41	#Estadiômetro portátil. Campo de Uso: até 2,20 m. Resolução: em milímetros (intervalos 5 mm). Tolerância: + / - 5 mm. Tubo retangular com escala em Alumínio anodizado. Escala Antropometrica litografada. Ampla base para apoio dos pés.	UNIDAD	20,00	395,0000	0,0000	0,00	
42	#Foco clínico com lâmpada Halógena de 50 watts (tipo vida longa), luz fria, com haste flexível que possibilite regulagem de altura, base com 5 rodízios, corpo em metal esmaltado, pintura epóxi branca, voltagem:110 Volts. (tipo foco clínico FC400).	UN	10,00	636,0000	318,0000	3.180,00	LEVITA
43	#Kit de acessórios IEC para desfibrilador/cardioversor compatível com o modelo do item 36 que contenha uma unidade de: par de pá rígida pediátrica;/adulta intercambiáveis, cabo de ECG de três vias, cabo para eletrodo adesivo multifunção descartável, par de eletrodo adesivo multifunção, bateria de NiMH (níquel-hidreto metálico), cabo de força e manual do operador.	UN	15,00	1.102,0800	0,0000	0,00	
44	#Lupa de aumento com iluminação. Com tripé e braço articulável. Lente de vidro com aumento de 8 vezes. Tampa protetora para a lente. Diâmetro da lente: 120mm. Lâmpada circular de 22W. . Bivolt.	UN	2,00	680,0000	0,0000	0,00	
45	#Lupa de pedestal destinada a procedimentos que exijam ampliação da visão e boa iluminação. Potência 28W, tipo da lâmpada: T5-6500K. Voltagem: 127 v. Material da lente: vidro. Aumento: 5x. Dimensões da lente (LxC): 18,5 x 15,5 cm.	UN	2,00	720,0000	0,0000	0,00	
46	#Maca retrátil para o transporte de pacientes em situações de resgate. Rodízios com sistema de freio e roda de 127 mm de diâmetro. Respaldo ajustável em seis posições. Capacidade de carga até 300 kg. Estrutura em duroaluminio tubular, sem solda, montagem e fixação através de encaixe, pino elástico e parafuso. Alças laterais basculantes com sistema de fechamento automático. Colchonete revestido em material impermeável, auto-extinguível, costurado eletronicamente. Cinto de segurança para fixação do paciente com sistema de engate automotivo, sendo um conjunto de 4 pontas e 2 conjuntos 2 pontas. Sistema de segurança automático que impede a queda acidental. Sistema de ancoragem completo para instalação em ambulâncias. Sistema de recolhimento retrátil. Dimensões- Altura do eixo aéreo: de 530/540 mm a 750/760 mm, Comprimento total fechada: de 1770 mm a 2020 mm. Largura do leito: 490 mm. Largura total (alça erguida): 590 mm. Altura fechada (solo até colchonete): 400 mm.	UN	2,00	4.200,0000	2.625,0000	5.250,00	SITMED

000715

	Peso líquido: 30 kg. Peso bruto: 39 kg.						
47	#Mangueira de AR para PNI, com no mínimo 3,5mts para monito, multiparamétrico, compatível com o item 53.	UN	2,00	537,2600	0,0000	0,00	
48	#Manguito PNI, adulto aproximadamente com 13cm, latex free para monitor multiparamétrico, compatível com o item 53.	UN	2,00	258,3000	0,0000	0,00	
49	#Manta térmica aluminizada para resgate , confeccionada em polietileno aluminizado. Não deformável. Tamanho aproximado de 2,10 x 1,40 m.	UN	20,00	11,4000	7,5000	150,00	VIDA RESGATE
50	#Máscara cirúrgica para uso hospitalar Modelo N95. Possui tiras ajustáveis a todos os tamanhos de cabeça. tamanho regular em formato de concha que propicie conforto e vedação. Com clipes nasal de material flexível. Indicado para proteção das vias respiratórias em ambientes hospitalares. Aprovada pelo Ministério do Trabalho (CA).	UN	500,00	3,8000	3,1500	1.575,00	DESCARPACK
51	#Mini incubadora para teste biológico. Capacidade para incubar 4 indicadores biológicos. Ideal para testar o processo de esterilização a vapor no ciclo de 24 a 48 horas. Voltagem automática. Garantia de 01 ano.	UN	20,00	350,0000	210,0000	4.200,00	CRISTOFOLI
52	#Mocho Giratório Estofado - Rodas. Assento estofado, rodizios de 2", pintura epóxi.	UN	15,00	253,0000	223,5000	3.352,50	LEVITA
53	#Monitor multiparamétrico de ECG - SPO2 - PNI - Temperatura e Respiração: Monitor de sinais vitais multiparamétrico com tela de LCD (ou equivalente em LED) colorida de no mínimo 7" com resolução mínima de 640x480, com apresentação de no mínimo 3 (três) curvas simultâneas e dados alfanuméricos . Deve possibilitar a alteração das velocidades do traçado de acordo com as exigências do usuária. Deve atender pacientes adulto a neonatais. Idioma e interface em português.Configurações mínimas : ECG (para no mínimo 7 derivações), Respiração, Saturação de oxigênio (SpO2), Pressão não invasiva (NIBP) e Temperatura. Alarmes visuais e sonoros configuráveis para cada parâmetro monitorizado e/ou falhas, assim como também, indicação no caso de alarme desativado/ inabilitado. Evolução (tendências) de todos os parâmetros monitorizados no mínimo por 24 horas em formatos gráficos e tabular. Saída de registros de todas as curvas, parâmetros e evoluções monitorizadas. Identificação do paciente e leito na tela do monitor. Operação por rede elétrica (bivolt automático) e bateria interna com autonomia mínima de 90 minutos. Controle através de teclado e/ou botão rotacional que facilite a programação em manuseio do equipamento. Alça que facilite o transporte. O monitor deverá vir acompanhado de todos os acessórios necessários para o seu perfeito funcionamento. Dissipação de calor por convecção (não utilizar ventoinhas e/ou ventiladores). Peso não superior a 4 kg. Garantia mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação. Registro definitivo no Ministério da Saúde - ANVISA, assim como cumprir todas as exigências do INMETRO e normas NBR IEC 60601, NBR IEC60601-1, NBR IEC 60601-2.	UN	2,00	10.170,4800	0,0000	0,00	
54	#Óculos de proteção transparente antiembaçante.	UN	100,00	4,0000	0,0000	0,00	
55	#Papel para ECG-Eletrocardiograma Formulário Z A4 VO-M0001 Dixtal EP 12. Apresentação: caixa com 1000 folhas.	Caixa	20,00	415,2000	0,0000	0,00	
56	#Pás de desfibrilação - Adulto para DEA compatível com o modelo do item 35.	UN	10,00	568,2600	0,0000	0,00	
57	#Poltrona reclinável. Estrutura em tubo de aço 25 x 25 x 1,50 mm, com base em tubo oblongo de 40 x 77 x 1,50 mm, com sustentação em tubo de 20 x 50 x 2,0 mm . Encosto reclinável em qualquer posição, acionado por meio de amortecedor a gás. Acionamento independente para os pés. Estofamento em espuma D-26 com revestimento em	UN	25,00	1.400,0000	0,0000	0,00	

000716

	courvin. Assento extra-macio com molas "no-sag"e percintas de [illegible], Pintura eletrostática a pó, com eficiência anticorrosiva por meio [illegible] fosfatização.Revestimento em PVC aplicado sobre tecido com acabamento em polioretano, que não retenha poeira e de fácil limpesa. DIMENSÕES: POSIÇÃO NORMAL: C-0,87 / L-0,77 / A-0,50. POSIÇÃO RECLINADA: C-1,60.						
58	#Porta Agulha com Vídia tamanho 12cm Tipo Mayo Hegar com vídia, confeccionado em aço inox de qualidade, medindo 12cm de comprimento, embalado individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência.	UN	20,00	175,0000	166,5000	3.330,00	ABC
59	#Porta Agulha com Vídia tamanho 14cm Tipo Mayo Hegar com vídia, confeccionado em aço inox de qualidade, medindo 14cm de comprimento, embalado individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência.	UN	20,00	175,0000	166,5000	3.330,00	ABC
60	#Porta Agulha com Vídia tamanho 15cm Tipo Mayo Hegar com vídia, confeccionado em aço inox de qualidade, medindo 15cm de comprimento, embalado individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência.	UN	20,00	175,0000	166,5000	3.330,00	ABC
61	#Prancha de imobilização dorsal em madeira com kit de 3 cintos.	UN	30,00	390,0000	280,5000	8.415,00	VIDA RESGATE
62	#Régua antropométrica pediátrica em madeira.	Und	20,00	60,0000	45,0000	900,00	TAYLOR
63	#Seladora digital para papel grau cirúrgico, com cortador de bobina tipo guilhotina. Controle digital de temperatura ajustável até 300°C. Controle eletrônico de selagem com alarme sonoro. Sistema de corte com 30 cm de largura e com faca duplo corte, Suporte para colocação dos rolos a serem selados. Garantia de 1 ano.	UN	15,00	1.530,0000	1.530,0000	22.950,00	SISPACK
64	#Seladora para papel grau cirúrgico com acionamento através de pedal mecânico. Características técnicas mínimas exigidas: Controle de temperatura através de termostato, bandeja para apoio com regulagem de altura, resistência tubular, temporizador, estrutura em aço, pintura eletrostática. Largura da solda: 13 mm, solda útil 350 mm. Tensão: 110/220 V; potência: 400W. Dimensões aproximadas: largura 400 mm x altura 900 mm x profundidade 350 mm. NORMATIZAÇÃO: Manual de Instruções e garantia de 0 1 ano .	UN	15,00	2.190,0000	1.260,0000	18.900,00	SISPACK
65	#Suporte de braço para Aferição de Pressão Altura regulável e estrutura em inox.	UN	30,00	180,0000	180,0000	5.400,00	LEVITA
66	#Suporte para soro Altura regulável, estrutura em inox com 4 rodas de 2mm, haste superior em inox com 4 ganchos.	UN	30,00	272,9000	240,0000	7.200,00	LEVITTA
67	#Tala de papelão para imobilização de braço e antebraço. Dimensões aproximadas: 50cm de comprimento, 21cm de largura	UN	100,00	3,9500	0,0000	0,00	
68	#Tala fácil em papelão e E.V.A tamanho aproximado: G (60 X 10).	UN	100,00	22,4500	0,0000	0,00	
69	#Tala fácil em papelão e E.V.A tamanho aproximado: M (45 X 10).	UN	100,00	18,4000	17,2500	1.725,00	VIDA RESGATE
70	#Tala fácil em papelão e E.V.A tamanho aproximado: P (30 X 10).	UN	100,00	12,7500	12,7500	1.275,00	VIDA RESGATE
71	#Tracionador de fêmur.	UN	50,00	556,4800	8,7000	435,00	VIDA RESGATE
72	#Travesseiro hospitalar revestido em courvin ou napa. Dimensões aproximadas: 40x60x10 cm. Cor: azul.	UN	30,00	60,0000	0,0000	0,00	

Lote = **Valor: 330.015,0000**

000717

Valor Total = 330.015,0000

000718

Prazo máximo de Entrega dos Materiais ofertados: 10 Dias
Prazo máximo de Validade da Proposta: 28/09/2015
Condições de Pagamento: no prazo de 30 dias após entrega da fatura

Validade Proposta: 60 Dias.
Data Proposta: 30/07/2015

08.219.262/0001-53
ASSUNÇÃO E MORETTO LTDA.- EPP
AVENIDA PARANÁ, 8081
ZONA III - CEP 87502-000
UMUARAMA - PARANÁ

ASSUNÇÃO E MORETTO LTDA - EPP
Carimbo CNPJ: 08.219.262/0001-53

ASSUNÇÃO E MORETTO LTDA.- EPP
Paulo Robson Moretto
Representante Legal
RG: 9.087.736-4 - CPF: 051.529 499-38

Assinatura

CENTRAL DE PRODUTOS HOSPITALARES
Assunção & Moretto Ltda.
C.N.P.J: 08.219.262/0001-53 Insc. Est.: 90381431-47

ANEXO II

PLANILHA DE PREÇOS

000719

À
COMISSÃO DE LICITAÇÃO E JULGAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - PR
PREGÃO PRESENCIAL N°. 086/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 149/2015
ABERTURA: 30/07/2015 ÀS 09:00 HORAS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES

RAZÃO SOCIAL: **ASSUNÇÃO & MORETTO LTDA – EPP**
CNPJ N°: **08.219.262/0001-53**
ENDEREÇO COMPLETO: **AV. PARANÁ, 8081, ZONA III, CEP: 87.502-000, UMUARAMA – PR**
TELEFONES: **(44) 3624-2729**
E-MAIL: **centraldeprodutos@hotmail.com**

Pela presente, apresentamos nossa proposta de preços para **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES**, conforme termos do Edital de **Pregão Presencial nº 86/2015**.

OBS:
1) Nos valores acima estão compreendidos, além do lucro, encargos, tributos, todas e quaisquer despesas de responsabilidade da licitante que, direta ou indiretamente, decorram do fornecimento do objeto licitado.

VALIDADE DA PROPOSTA (MÍNIMO 60 DIAS CORRIDOS): **60 (SESSENTA DIAS)**

08.219.262/0001-53
ASSUNÇÃO E MORETTO LTDA.- EPP
AVENIDA PARANÁ, 8081
ZONA III - CEP 87502-000
UMUARAMA - PARANÁ

UMUARAMA, 29 DE JULHO DE 2015.

ASSUNÇÃO E MORETTO LTDA.- EPP
Paulo Robson Moretto
Representante Legal
RG: 9.087.736-4 - CPF: 051.529 499-38

CENTRAL DE PRODUTOS HOSPITALARES

Assunção & Moretto Ltda.

C.N.P.J: 08.219.262/0001-53 Insc. Est.: 90381431-47

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
ESTADO DO PARANÁ

000720

UMUARAMA, 29 DE JULHO DE 2015.
À COMISSÃO DE LICITAÇÃO E JULGAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 086/2015
PROCESSO Nº. 149/2015
ABERTURA: 30/07/2015 HORÁRIO: 09:00 HRS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES

RAZÃO SOCIAL: ASSUNÇÃO E MORETTO LTDA - EPP
ENDEREÇO: AV. PARANÁ, 8081, ZONA III, CEP: 87.502-000
CIDADE: UMUARAMA - PR
TELEFONE: (44) 3624-2729
CNPJ: 08.219.262/0001-53
INSC. ESTADUAL: 903.81431-47
E-MAIL: CENTRALDEPRODUTOSHOSPITALARES@HOTMAIL.COM
DADOS BANCÁRIOS: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, AGÊNCIA: 0570-0, CONTA CORRENTE: 906-1

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	QTD.	UNID.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	VL. UNIT.	VL. TOTAL
1	10	UNID.	Adaptador fabricado em poliuretano para caneta Pilot V5 Hi- Tecpoint extra fina. Utilizado para conectar a caneta ao eletrocardiógrafo.	**	0,00	0,00
2	10	UNID.	Andador em alumínio anodizado,espelhado, articulado e dobrável com resistência de até 130Kg com 07 níveis de regulagem da altura através de pinos de fácil ajuste. Peça plástica interna para reduzir ruído.	MEDPAR	105,00	1.050,00
3	20	UNID.	Aspirador cirúrgico portátil com bateria. Aspira líquidos e secreções. Fácil higienização. (bomba vácuo aspiradora). Alto desempenho (mínimo 635mmHg), vazão de 35 LPM, funcionamento a pistão isento de óleo, filtro hidrófobo, motor 1/3 HP 12VDC/20A, reservatório em vidro de 2 litros, tampa do reservatório e mangueira autoclavavel.	**	0,00	0,00

4	6	UNID.	esterilização aproximada de 125 à 130ºC, com dispositivo que impeça o funcionamento do equipamento com a tampa aberta, reservatório externo com capacidade aproximada para 4,0 litros, com sistema de reaproveitamento da água, gabinete em chapa de aço carbono, com tratamento anticorrosivo e pintura em epóxi, painel de controle com chave on/off, manômetro, display indicativo de tempo e temperatura e teclas de abastecimento, seleção dos ciclos, secagem extra e start/stop, sistema eletrônico de segurança e desligue automaticamente caso a temperatura exceda em 3 ºC a temperatura programada, válvula de alívio de pressão regulada para atuar com pressão igual ou superior à MPTA (máxima pressão de trabalho admissível), sistema elétrico de segurança com fusível de proteção e termostato de segurança para evitar a queima das resistências e dos materiais em caso de falta de água e construída com base nas Normas ASME e ABNT e que atenda à Norma Regulamentadora NR 13, com garantia mínima de 1 ano.	**	0,00	0,00
5	200	PCT	Avental descartável manga longa.Fabricado com matéria prima de não tecido (100% polipropileno). Tamanho único. Cor branca. Punho de manga com elástico. Pacote com 10 unidades.	BEST FABRIL	14,40	2.880,00
6	500	PCT	Avental descartável sem manga,para paciente. Fabricado com matéria prima de não tecido (100% polipropileno). Tamanho único. Cor branca. Pacote com 10 unidades.	BEST FABRIL	14,40	7.200,00
7	50	UNID.	Balança digital com capacidade para até 200 kg. Display de LCD de fácil visualização. Acionamento por toque e desligamento automático. Indicador de bateria fraca. Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação.	**	0,00	0,00
8	15	UNID.	Balança Mecânica de Plataforma.Estrutura em chapa de aço carbono. Capacidade para 300 kg, divisões de 100 g. Pesagem mínima de 2 kg. Plataforma na medida de 540x380mm. Régua em aço cromado. Altura de 1,20 m. Régua antropométrica com escala de 2,00 m em alumínio. Cursor em aço inoxidável.	WELMY	1.185,00	17.775,00

9	15	UNID.	Balança Pediátrica Mecânica.Concha anatômica em polipropileno 540x300mm injetada anti germes. Estrutura em chapa de aço carbono. Capacidade para 16 kg, divisões de 10g. Pesagem mínima 0,200 gramas. Pés reguláveis em borracha sintética. Régua em latão cromado. Cursor em aço inoxidável. Acabamento em tinta poliuretano.	WELMY	600,00	9.000,00
10	5	UNID.	Bateria com duração mínima de 2 anos para DEA compatível para o modelo do item 35.	**	0,00	0,00
11	2	UNID.	Bateria para monitor multiparamétrico, compatível com o item 53.	**	0,00	0,00
12	15	UNID.	Bateria Recarregável para uso em desfibrilador/cardioversor compatível com o modelo do item 36.	**	0,00	0,00
13	15	UNID.	Cabo adaptador para pás.Descartáveis para Cardioversor compatível com o modelo do item 36.	**	0,00	0,00
14	2	UNID.	Cabo de ECG, 3 vias, com clip, IEC para monitor multiparamétrico, compatível com o item 53.	**	0,00	0,00
15	2	UNID.	Cabo para oximetria SpO2 (pré-cabo) com no mínimo 2,5mts para monitor multiparamétrico, compatível com o item 53.	**	0,00	0,00
16	2	UNID.	Cabo para ECG (pré-cabo), mínimo 3 mts, para cabo de 3/6 vias, IE C para linha do monitor multiparamétrico, compatível com o item 53.	**	0,00	0,00
17	30	UNID.	Cadeira de Banho/higienização com apoio para braços e pés escamoteáveis, retráteis ou removíveis, rodas giratórias aro n° 6 com pneus maciços, carga aproximada 130kg sendo as rodas traseiras com travas.	MEDPAR	230,00	6.900,00
18	30	UNID.	Cadeira de Banho/higienização com apoio para braços e pés retráteis ou removíveis, rodas giratórias aro n° 6 com pneus maciços, carga aproximada 100kg sendo as rodas traseiras com travas.	MEDPAR	195,00	5.850,00
19	30	UNID.	Cadeira de rodas com estrutura em aço, pintado em epoxy, dobrável, apoio para braços removível, apoio para pernas elevável, indicado p/ usuários até 100 kg, largura do assento 40 cm ou 45 cm em courvin, largura total 67cm. Com opcionais: pneus traseiros infláveis / cromado	MEDPAR	390,00	11.700,00

20	30	UNID.	Cadeira de rodas estrutura em tecido xadrez anti chamas. Apoio tecido xadrez anti chamas. Apoio alumínio, duplo "X", Rodas traseiras com pneus em poliuretano, (anti- furo, não esvaziam). Rodas aro 24" com eixo de desmontagem rápida quinck. Rodas dianteiras aro 8", maciças. Assento e encosto em para pés removíveis, apoio para braços almofadados e articulados. Largura do assento 46 cm.	**	0,00	0,00
21	30	UNID.	Cadeira estofada para coleta de sangue, em aço, pintura epóxi, revestida em napa, com suporte de braço	LEVITA	300,00	9.000,00
22	30	UNID.	Cadeira estofada para coleta de sangue, tipo poltrona, em aço, pintura epóxi, revestida em napa, com suporte de braço.	LEVITA	816,00	24.480,00
23	5	UNID.	Cama berço pediátrico simples para recém nascido, armação tubular redonda e pintura epóxi.	LEVITA	316,50	1.582,50
24	80	UNID.	Caneta Pilot V5 Hi-Tecpoint extra fina, utilizada em conjunto com o adaptador para registrar o eletrocardiograma no papel milimetrado.	**	0,00	0,00
25	10	UNID.	Cinta elástica para fixação de transdutores de cardiotocógrafo.	**	0,00	0,00
26	10	UNID.	Colchão para berço encapado com napa 1,60X0,60CM (medidas aproximadas).	**	0,00	0,00
27	10	UNID.	Colchão para berço encapado com napa 1,60X0,70CM. (medidas aproximadas).	**	0,00	0,00
28	20	UNID.	Colchão para cama hospitalar,confeccionado em espuma de poliuretano, com capa de courvin, com zíper e respiros. Dimensões: 188 x 88 x 10cm de altura. Densidade: 33.	**	0,00	0,00
29	20	UNID.	Colchão solteiro 1,88 x 0,20 x 0,78cm. Densidade 45. Revestimento em tecido	**	0,00	0,00
30	50	UNID.	Colchonete medindo aproximadamente:1,9x0,66x0,03m (CxLxH)	**	0,00	0,00
31	15	UNID.	Compressor para nebulização, para utilização médica e laboratorial, como mecanismo isento de óleo e baixo nível de ruído. Ajuste do fluxo de ar comprimido com manômetro. Funcionamento por meio de sistema de diafragma. Alça para transporte. Motor de alta durabilidade, ideal para uso em hospitais, clínicas e consultórios. 127V.	**	0,00	0,00

32	150	CONJ.	Conjunto de Pás descartáveis adulto e pediátrico para Cardioversor compatível com o modelo do item 36	**	0,00	0,00
33	5	UNID.	Criocautério ginecológico com carrinho para transporte. Ponteiras cambiáveis.Indicado para cauterização do colo uterino, condilomas, pólipos, lesões verrugosas e lesões de pele. Classe de enquadramento (ANVISA) - Classe III - alto risco. Temperatura mínima - -40ºC. Cilindro de gás CO2. Acompanha as pontas para uso ginecológico.	**	0,00	0,00
34	15	UNID.	Desfibrilador DF-03, com sistema de desfibrilação por onda monofásica amortecida - O.M. A. Bateria interna recarregável. Teclado de seleção de energia até 360 joules (Monofásico). Com possibilidade de uso de pás internas e externas,seleção automática de escala de energia de acordo com a pá utilizada, entrada para sincronismo da onda R para cardioversão, circuito que anule carga automático (45s) e dispositivo para teste de pás com tempo de carga (360 j): < 15s. Registro definitivo no Ministério da Saúde - ANVISA.	ECOFIX	8.400,00	126.000,00

35	10	UNID.	Desfibrilador Externo Automático - DEA com tecnologia bifásica exponencial truncada, que permita configuração para sequência de três choques com energia escalonáveis de seleção pré-programada (ex:150J, 200J, 200J). Características técnicas: alertas audíveis: prompt de voz, alerta de carregamento, alerta de manutenção; Indicadores visíveis de status das pás, da bateria, de manutenção, de verificação de pás, posicionamento das pás; Auto-teste diário de: bateria, eletrodos de desfibrilação, componentes eletrônicos internos, botão de choque e software; mensal de: bateria com carga, eletrodos de desfibrilação, componentes eletrônicos internos, ciclos de carga de energia, botão de choque e software. Memória interna: mínimo de três registros, até 30 minutos de ECG com anotações de no mínimo um registro e transferíveis por Bluetooth. Dimensões aproximadas: 100x265x320mm, incluindo pás de desfibrilação e bateria. Grau de proteção contra penetração de água: IP55. Registro definitivo no Ministério da Saúde - ANVISA.	**	0,00	0,00

36	15	UNID.	Desfibrilador/Cardioversor,com sistema de onda de desfibrilação Bifásico Exponencial Truncada com ajustes disponíveis até 270 Joules. Capacidade de operação em três modos: Desfibrilação manual, automática e sincronizada com marcapasso externo transcutâneo. Tela (display) em LCD de no mínimo 5,7 polegadas, que permita visualização de 2 canais, sendo um para derivação do ECG (I, II, III), com opcional para expansão para 7 derivações e outro canal para curva de SpO2 ou capnografia. O aparelho deve permitir realização de testes básicos como: verificação de carga, bateria, impressão, alarmes, comando de voz e marcapasso. O capacitor deve ser dividido em células individuais que permita previnir falhas repentinas e totais deste componente. O capacitor de alta voltagem deve permitir ser testado automaticamente por um programa de teste de capacitância ao carregar e descarregar. O equipamento deve possuir gravador de voz que possibilite salvar tais comandos em cartão de memória e revisados no computador. Impressora térmica incorporada ao aparelho para impressão do traçado de ECG e relatório de desfibrilação que apresente parâmetros de descarga e onda de ECG antes e após a descarga. Características técnicas: modo DEA (desfibrilador externo automático), modo desfibrilador manual com tempo de carga de 0 à 200J em menos de 3 segundos	**	0,00	0,00

37	15	UNID.	Detector Fetal - Sonar utilizado para detectar batimentos cardíacos fetais.Modelo de mesa. Gabinete confeccionado em PSAI poliestireno de auto impacto, auto brilho e antioxidante projetado em substituição à antiga caixa metálica, proporcionando excelente aparência estética, muito mais facilidade de limpeza e higienização, segurança necessária ao médico e ao paciente. Display numérico digital. Faixa de medida do BCF de 50 a 240 batidas por minuto.Botão liga ou desliga com regulagem de intensidade do volume.Botão com regulagem de tonalidade de grave e agudo. Filtro minimizador de interferências durante a utilização. Ausculta de batimentos cardíacos fetal a partir da 10ª semana. Alta sensibilidade para ausculta coletiva. Saída para fone de ouvido ou gravador de som. Acompanha fone de ouvido bi- auricular para ausculta individual. Ciclagem de 6.000 a 60.000. Freqüência de 2,0 a 2,25 MHZ. Alojamento para transdutor fixado na lateral do gabinete. Alimentação por bateria interna recarregável de 12 v x 1,3 Ah. Led. Indicador de bateria com carga insuficiente para uso imediato. Acompanha carregador da bateria para rede elétrica em 110 ou 220 v 50/60 Hz.Produto projetado em conformidade aos requisitos das normas:NBR-IEC 60.601-1 e NBR-IEC 60.601-1-2.Garantia de 02	**	0,00	0,00

38	2	UNID.	Eletrocardiógrafo portátil digital de 1 a 8 canais, com 12 derivações simultâneas, automaticamente. Impressão em papel comum, tipo carta,não termo sensível.Alimentado por rede elétrica bivolt automático (100 a 240 VAC 50/60 Hz), Pack de baterias (opcional), ou pilhas. Exportação de exames para computador via pendrive formato PDF. Operação automática com uma única tecla. Correção automática de linha de base. Filtro digital para ruídos de rede elétrica e tremor muscular. Capacidade de salvar até 100 exames (até 8h em visualização) em memória interna. Impressão de 12 derivações em uma única página. Identificação de sinal de marca- passo. Proteção contra descarga de desfibrilador. Circuito pré- amplificador flutuante, completamente isolado e separado do restante do aparelho. Dois modos de operação: Automático (obtenção de eletrocardiograma em 12 derivações adquiridas simultaneamente), Ritmo (obtenção de eletrocardiograma em 01 canal com possibilidade de até 5 minutos de traçado por folha). Display colorido de 4,3`` de tecnologia sensível ao toque (Touchscreen) que possibilite: pré-visualização do exame, visualização do posicionamento de eletrodos, Inserção de dados do paciente (Nome, ID, sexo, idade, peso e altura), Exibição e impressão da freqüência cardíaca.	**	0,00	0,00
39	60	UNID.	Estabilizador de cabeça. Confeccionado em espuma de poliuretano expandida, emborrachada. Possui dois cintos imobilizadores reguláveis para testa e queixo do paciente a imobilizar.Preso em velcro ao tecido que veste a tábua (prancha) de resgate em qualquer largura. Base fixada na prancha 40 x 25 cm.Laterais fixada na base 25 x 16 x 0,9 cm. Orifício auricular para verificar de sangramento, 80 mm. Lavável.	VIDA RESGATE	195,00	11.700,00
40	20	UNID.	Estadiômetro parede.Campo de Uso: até 2,00 m. Resolução: em milímetros (intervalos 5mm).Tolerância: + / - 5 mm. Tubo e escala em Alumínio anodizado.	**	0,00	0,00
41	20	UNID.	Estadiômetro portátil.Campo de Uso: até 2,20 m. Resolução: em milímetros (intervalos 5 mm).Tolerância: + / - 5 mm. Tubo retangular com escala em Alumínio anodizado. Escala antropometrica litografada.Ampla base para apoio dos pés.	**	0,00	0,00

42	10	UNID.	Foco clínico com lâmpada Halógena de 50 watts (tipo vida longa), luz fria, com haste flexível que possibilite regulagem de altura, base com 5 rodízios, corpo em metal esmaltado, pintura epóxi branca, voltagem:110 Volts. (tipo foco clínico FC400).	LEVITA	318,00	3.180,00
43	15	UNID.	Kit de acessórios IEC para que contenha uma unidade de: para desfibrilador/cardioversor compatível com o modelo do item 36 de pá rígida pediátrica;/adulta intercambiáveis, cabo de ECG de três vias, cabo para eletrodo adesivo multifunção descartável, par de eletrodo adesivo multifunção, bateria de NiMH (níquel-hidreto metálico), cabo de força e manual do operador.	**	0,00	0,00
44	2	UNID.	Lupa de aumento com iluminação.Com tripé e braço articulável. Lente de vidro com aumento de 8 vezes. Tampa protetora para a lente. Diâmetro da lente: 120mm. Lâmpada circular de 22W. . Bivolt.	**	0,00	0,00
45	2	UNID.	Lupa de pedestal destinada a procedimentos que exijam ampliação da visão e boa iluminação. Potência 28W, tipo da lâmpada: T5-6500K. Voltagem: 127 v. Material da lente: vidro. Aumento: 5x. Dimensões da lente (LxC): 18,5x15,5 cm.	**	0,00	0,00

46	2	UNID.	Maca retrátil para o transporte de pacientes em situações de esgate. Rodízios com sistema de freio e roda de 127 mm de diâmetro. Respaldo ajustável em seis posições. Capacidade de carga até 300 kg. Estrutura em duroaluminio tubular, sem solda, montagem e fixação através de encaixe, pino elástico e parafuso. Alças laterais basculantes com sistema de fechamento automático. Colchonete revestido em material impermeável, auto-extinguível, costurado eletronicamente. Cinto de segurança para fixação do paciente com sistema de engate automotivo, sendo um conjunto de 4 pontas e 2 conjuntos 2 pontas. Sistema de segurança automático que impede a queda acidental. Sistema de ancoragem completo para instalação em ambulâncias.Sistema de recolhimento retrátil. Dimensões- Altura do eixo aéreo: de 530/540 mm a 750/760 mm, Comprimento total fechada: de 1770 mm a 2020 mm. Largura do leito: 490 mm. Largura total (alça erguida): 590 mm. Altura fechada (solo até colchonete): 400 mm. Peso líquido: 30 kg. Peso bruto: 39 kg	SITMED	2.625,00	5.250,00
47	2	UNID.	Mangueira de AR para PNI, com no mínimo 3,5mts para monitor multiparamétrico, compatível com o item 53.	**	0,00	0,00
48	2	UNID.	Manguito PNI,adulto aproximadamente com 13cm, latex free para monitor multiparamétrico, compatível com o item 53.	**	0,00	0,00
49	20	UNID.	Manta térmica aluminizada para resgate , confeccionada em polietileno aluminizado. Não deformável. Tamanho aproximado de 2,10 x 1,40 m.	VIDA RESGATE	7,50	150,00
50	500	UNID.	Máscara cirúrgica para uso hospitalar Modelo N95. Possui tiras ajustáveis a todos os tamanhos de cabeça. tamanho regular em formato de concha que propicie conforto e vedação. Com clipes nasal de material flexível. Indicado para proteção das vias respiratórias em ambientes hospitalares. Aprovada pelo Ministério do Trabalho (CA).	DESCARPACK	3,15	1.575,00

51	20	UNID.	Mini incubadora para teste biológico. Capacidade para incubar 4 indicadores biológicos. Ideal para testar o processo de esterilização a vapor no ciclo de 24 a 48 horas. Voltagem automática. Garantia de 01 ano.	CRISTOFOLI	210,00	4.200,00
52	15	UNID.	Mocho Giratório Estofado - Rodas.Assento estofado, rodizios de 2", pintura epóxi.	LEVITA	223,50	3.352,50
53	2	UNID.	Monitor multiparamétrico de ECG - SPO2 - PNI - Temperatura e Respiração: Monitor de sinais vitais multiparamétrico com tela de LCD (ou equivalente em LED) colorida de no mínimo 7" com resolução mínima de 640x480, com apresentação de no mínimo 3 (três) curvas simultâneas e dados alfanuméricos . Deve possibilitar a alteração das velocidades do traçado de acordo com as exigências do usuária. Deve atender pacientes adulto a neonatais. Idioma e interface em português.Configurações mínimas : ECG (para no mínimo 7 derivações), Respiração, Saturação de oxigênio (SpO2), Pressão não invasiva (NIBP) e Temperatura. Alarmes visuais e sonoros configuráveis para cada parâmetro monitorizado e/ou falhas,assim como também, indicação no caso de alarme desativado/ inabilitado. Evolução (tendências) de todos os parâmetros monitorizados no mínimo por 24 horas em formatos gráficos e tabular. Saída de registros de todas as curvas, parâmetros e evoluções monitorizadas. Identificação do paciente e leito na tela do monitor. Operação por rede elétrica (bivolt automático) e bateria interna com autonomia mínima de 90 minutos. Controle através de teclado e/ou botão rotacional que facilite a programação em manuseio do equipamento. Alça que facilite o transporte. O monitor deverá vir acompanhado de todos os acessórios necessários para o seu perfeito funcionamento. Dissipação de	**	0,00	0,00
54	100	UNID.	Óculos de proteção transparente antiembaçante	**	0,00	0,00
55	20	CAIXA	Papel para ECG-Eletrocardiograma Formulário Z A4 VO-M0001 Dixtal EP 12. Apresentação: caixa com 1000 folhas.	**	0,00	0,00
56	10	UNID.	Pás de desfibrilação - Adulto para DEA compatível com o modelo do item 35.	**	0,00	0,00

57	25	UNID.	Poltrona reclinável.Estrutura em tubo de aço 25 x 25 x 1,50 mm, com base em tubo oblongo de 40x77x1,50 mm, com sustentação em tubo de 20 x 50 x 2,0 mm . Encosto reclinável em qualquer posição, acionado por meio de amortecedor a gás. Acionamento independente para os pés. Estofamento em espuma D-26 com revestimento em courvin. Assento extra-macio com molas "no-sag"e percintas de aço, Pintura eletrostática a pó, com eficiência anticorrosiva por meio de fosfatização.Revestimento em PVC aplicado sobre tecido com acabamento em polioretano, que não retenha poeira e de fácil limpesa. DIMENSÕES: POSIÇÃO NORMAL: C- 0,87 / L-0,77 / A-0,50. POSIÇÃO RECLINADA: C-1,60.	**	0,00	0,00
58	20	UNID.	Porta Agulha com Vídia tamanho 12cm Tipo Mayo Hegar com vídia, confeccionado em aço inox de qualidade, medindo 12cm de comprimento, embalado individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência	ABC	166,50	3.330,00
59	20	UNID.	Porta Agulha com Vídia tamanho 14cm Tipo Mayo Hegar com vídia, confeccionado em aço inox de qualidade, medindo 14cm de comprimento,embalado individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência.	ABC	166,50	3.330,00
60	20	UNID.	Porta Agulha com Vídia tamanho 15cm Tipo Mayo Hegar com vídia, confeccionado em aço inox de qualidade, medindo 15cm de comprimento, embalado individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência.	ABC	166,50	3.330,00
61	30	UNID.	Prancha de imobilização dorsal em madeira com kit de 3 cintos.	VIDA RESGATE	280,50	8.415,00
62	20	UNID.	Régua antropométrica pediátrica em madeira.	TAYLOR	45,00	900,00
63	15	UNID.	Seladora digital para papel grau cirúrgico, com cortador de bobina tipo guilhotina. Controle digital de temperatura ajustável até 300°C. Controle eletrônico de selagem com alarme sonoro. Sistema de corte com 30 cm de largura e com faca duplo corte, Suporte para colocação dos rolos a serem selados. Garantia de 1 ano.	SISPACK	1.530,00	22.950,00

64	15	UNID.	Seladora para papel grau cirúrgico com acionamento através de pedal mecânico.Características técnicas mínimas exigidas: Controle de temperatura através de termostato, bandeja para apoio com regulagem de altura, resistência tubular, temporizador, estrutura em aço, pintura eletrostática.Largura da solda: 13 mm, solda útil 350 mm.Tensão: 110/220 V; potência: 400W.Dimensões aproximadas: largura 400 mm x altura 900 mm x profundidade 350 mm. NORMATIZAÇÃO: Manual de Instruções e garantia de 0 1 ano .	SISPACK	1.260,00	18.900,00
65	30	UNID.	Suporte de braço para Aferição de Pressão Altura regulável e estrutura em inox.	LEVITA	180,00	5.400,00
66	30	UNID.	Suporte para soro Altura regulável, estrutura em inox com 4 rodas de 2mm, haste superior em inox com 4 ganchos.	LEVITA	240,00	7.200,00
67	100	UNID.	Tala de papelão para imobilização de braço e antebraço. Dimensões aproximadas: 50cm de comprimento, 21cm de largura.	**	0,00	0,00
68	100	UNID.	Tala fácil em papelão e E.V.A tamanho aproximado: G (60 X 10)	**	0,00	0,00
69	100	UNID.	Tala fácil em papelão e E.V.A tamanho aproximado: M (45X10).	VIDA RESGATE	17,25	1.725,00
70	100	UNID.	Tala fácil em papelão e E.V.A.Tamanho aproximado: P (30 X 10)	VIDA RESGATE	12,75	1.275,00
71	50	UNID.	Tracionador de fêmur.	VIDA RESGATE	8,70	435,00
72	30	UNID.	Travesseiro hospitalar revestido em courvin ou napa. Dimensões aproximadas:40x60x10cm.Cor: azul.	**	0,00	0,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO: TREZENTOS E TRINTA MIL, QUINZE REAIS.


330.015,00


VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS;

PRAZO DE ENTREGA: 10 (DEZ) DIAS;

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 (TRINTA) DIAS.

000734






levita

móveis hospitalares







levitta
móveis hospitalares


000735


ARMÁRIO VITRINE

Estrutura em tubo quadrado 25mm x 25mm x 1,20mm, porta frontal em vidro tipo vitrine, com fechadura tipo Yale com chave, pintura eletrostática pó (epóxi) após tratamento antiferruginoso, ponteiras de borracha.

MODELOS:

LV 01 – 01 porta. Teto, fundo, laterais e três prateleiras em chapa 0,60mm. **Dimensões:** C 0,50m x L 0,35m x A 1,50m.
LV 82 – 01 porta. Teto e fundo em chapa 0,60mm, laterais em vidro de 3mm e três prateleiras em 4mm. **Dimensões:** C 0,50m x L 0,35m x A 1,50m.
LV 63 – 02 portas. Teto, fundo, laterais e três prateleiras em chapa 0,60mm. **Dimensões:** C 0,70m x L 0,35m x A 1,50m.
LV 83 – 02 portas. Teto e fundo em chapa 0,60mm, laterais em vidro de 3mm e três prateleiras em 4mm. **Dimensões:** C 0,70m x L 0,35m x A 1,50m.


LV 01


LV 63

ESCRIVANINHA



MODELO: LV 44

Estrutura e pés em tubo quadrado 20mm x 20mm x 1,20mm e chapa de aço 0,75mm, com duas gavetas frontais, pés com ponteiras de borracha, pintura eletrostática pó (epóxi), após tratamento antiferruginoso.

Dimensões: C 0,90m x L 0,55m x A 0,80m.


BIOMBOS

Confeccionado em tubo de aço 19,05mm x 1,20mm, acompanha rodízios de 50mm giratórios.

MODELOS:

Dois corpos – medindo: comprimento: 1,24m x altura 1,80m.
LV 36 – pintura eletrostática pó, com bandeiras em laminado de PVC
LV 144 – pintura eletrostática pó, com bandeiras em algodão cru
LV 36i – estrutura em aço inox, com bandeiras em laminado de PVC
LV 144i - estrutura em aço inox, com bandeiras em algodão cru


Três corpos – medindo: comprimento: 1,87m x altura 1,80m.
LV 03 – pintura eletrostática pó, com bandeiras em laminado de PVC
LV 59 – pintura eletrostática pó, com bandeiras em algodão cru
LV 03i – pintura eletrostática pó, com bandeiras em laminado de PVC
LV 59i - estrutura em aço inox, com bandeiras em algodão cru


LV 36 LV 03

000736

levita
móveis hospitalares

ESCADA DOIS DEGRAUS



Estrutura em tubo de aço 22,23mm x 1,20mm, pés com ponteira PVC antiderrapante.

Dimensões: cada piso: C 0,40m x 0,20m / total: C 0,54m x L 0,40m x A primeiro degrau 0,18m / segundo degrau 0,34m.

MODELOS:

LV 11 – Estrutura em tubo de aço carbono pintada em epóxi pó após tratamento antiferruginoso, degraus em MDF revestido em borracha antiderrapante e reforço entre eles em aço trefilado 6,35mm, acabamento em fita decorativa.

LV 11i – Estrutura inox, degraus em MDF revestido em borracha antiderrapante e acabamento em chapa de aço inox.


LV 139 – Estrutura em tubo de aço carbono e degraus em chapa de aço carbono 1,50mm dobrada e revestida em borracha antiderrapante, pintada em epóxi pó após tratamento antiferruginoso.

LV 139i – Estrutura em tubo de aço inox e degraus em chapa de aço inox 1,50mm dobrada e revestida em borracha antiderrapante.

LV 147 – Estrutura em tubo de aço carbono pintada em epóxi pó após tratamento antiferruginoso, degraus em MDF revestido em borracha antiderrapante e reforço entre eles em aço trefilado 6,35mm, acabamento em chapa de aço inox.

LV 130 – Estrutura em tubo de aço carbono com acabamento cromado após tratamento antiferruginoso, degraus em MDF revestido em borracha antiderrapante e reforço entre eles em aço trefilado 6,35mm, acabamento em fita decorativa.

FOCO CLÍNICO



Estrutura confeccionada em tubo 22,23mm x 1,20mm em pintura eletrostática pó após tratamento anti-ferruginoso. Haste e flexível cromados, cabeça em alumínio e lâmpada halógena, quatro rodízios giratórios de 50mm.

Dim base: 0,40m; altura 1,10m; flexível e cabeça: 0,40m - altura: 1,50m/1,90m.


MODELOS:

LV 107 - pés em tubo quadrado 40mm x 40mm x 1,20mm.

LV 79 - pé em ferro fundido.

LV 78 - pé em tubo quadrado 40mm x 40mm x 1,20mm com espelho.

NEGATOSCÓPIO



Para uso em parede ou mesa, confeccionado em chapa de aço 0,60mm, visor em poliestireno leitoso de 1,8mm, permitindo luz uniforme, lâmpada fluorescente de 20 watts, 110/220 volts selecionáveis, reator eletrônico, chave liga/desliga, prendedor de RX em aço inox.

MODELOS:

LV 70 - 01 corpo em pintura epóxi, 1 lâmpada C

LV 71 – 02 corpos em pintura epóxi, 2 lâmpadas C 0,80m x L 0,10m x A 0,50m.

LV 92 – 03 corpos em pintura epóxi, 3 lâmpadas C 1,10m x L 0,10m x A 0,50m.

LV 113 – 04 corpos em pintura epóxi, 4 lâmpadas C 1,35m x L 0,10m x A 0,50m.

LV 70i - 01 corpo em aço inox, 1 lâmpada C 0,40m x L 0,10m x A 0,50m.

LV 71i – 02 corpos em aço inox, 2 lâmpadas C 0,80m x L 0,10m x A 0,50m.

LV 92i – 03 corpos em aço inox, 3 lâmpadas C 1,10m x L 0,10m x A 0,50m.

LV 113i – 04 corpos em aço inox, 4 lâmpadas C 1,35m x L 0,10m x A 0,50m.

levitta
móveis hospitalares

000737

CADEIRA P/ COLETA DE SANGUE

MODELO: LV 50

Confeccionado em tubo quadrado 20mm x 20mm x 1,20mm, com assento e encosto estofados, braço com altura regulável e suporte para braço estofado em espuma e revestido em courvin, em pintura eletrostática pó (epóxi), após tratamento antiferruginoso.

Dimensões: C 0,51m x L 0,54m x A 0,85m.



CADEIRA DE BANHO



LV 120

Estrutura confeccionada em tubo de aço 19,05mm x 1,2mm, com assento em polipropileno, duas rodas dianteiras de 125mm e duas rodas traseiras de 75mm com sistema de freio.

Dimensões: C 0,51m x L 0,54m x A 0,85m.


MODELOS:
LV 120 – estrutura em pintura epóxi após tratamento antiferruginoso, braço fixo.
LV 120i – estrutura em inox, braço fixo.
LV 60 – estrutura em pintura epóxi após tratamento antiferruginoso, braço removível.

CADEIRA EM AÇO

MODELO: LV 28

Confeccionada em tubo aço 19,05mm x 1,20mm, com assento e encosto de chapa de aço 0,90mm, em pintura eletrostática pó (epóxi), após tratamento antiferruginoso. Pés com ponteiras PVC antiderrapantes.


Dimensões: C 0,40m x L 0,40m x A 0,85m.



BERÇO COM CUBA EM ACRÍLCO

000738

levita
móveis hospitalares


LV 87


LV 87i

Confeccionado em tubo de aço de 19,05mm x 1,20mm e 15,87mm x 1,20mm, cuba em acrílico, medindo comprimento 74cm x largura 42cm x altura 20/23cm, bordas dobradas para encaixe, movimento trendelemburg através de alavanca, prateleira auxiliar rodízios de 50mm giratórios. Altura total: 0,83m.

MODELOS:
LV 87 – estrutura em pintura eletrostática pó após tratamento antiferruginoso.
LV 87i – estrutura confeccionada em aço inox

OPÇÕES:
Rodízios de 75mm
Colchonete compatível

BERÇO PEDIÁTRICO

MODELO:
LV 27 - Confeccionado em tubo de aço 19,05mm x 1,20mm, grades laterais fixas em tubo de aço 15,87mm x 1,20mm, estrado em tiras de chapa de aço 0,90mm, com pintura eletrostática pó (epóxi) após tratamento antiferruginoso. Pés com ponteiras de PVC antiderrapantes.

Dimensões: C 0,95m x L 0,42m x A 0,75m.

OPÇÕES:
Rodízios giratórios de 50mm
Colchão compatível



CAMA BERÇO


LV 30

Confeccionada em tubo de aço 25,40mm x 1,20mm, grades laterais de baixar, varão de correr cromados, pés com ponteiras de borracha. Leito em tiras de chapa de aço 0,90mm. Pintura eletrostática pó (epóxi), após tratamento antiferruginoso.


Dimensões: C 1,30m x L 0,65m x A 1,15m.

MODELOS:
LV 30 – Cabeceira e peseira confeccionados em tubo redondo.
LV 58 – Cabeceira e peseira confeccionados em tubo quadrado com acabamento em aço inox.
LV 39 – Cabeceira e peseira confeccionadas em tubo quadrado, com fórmica decorativa e acabamento em aço inox.

levitta
móveis hospitalares

000739

CAMA FAWLER SIMPLES INFANTIL




MODELO: LV 106

Estrutura do leito confeccionada em tubo retangular 50mm x 30mm x 1,20mm, leito em chapa de aço 0,75mm, com movimentos fawler e trendelemburg, acionados através de duas manivelas cromadas e escamoteáveis, rodas de 75mm giratórias, sendo dois com freios e dois sem freios dispostos na diagonal, cabeceira e peseira em tubo de aço 25,40mm x 1,20mm com travessas de tubo de aço 26,70mm x 1,20mm e 15,87mm x 1,20mm. Pintura eletrostática pó (epóxi), após tratamento antiferruginoso.

Dimensões externas: C 1,50 m x L 0,70 m x A 1,00 m.

CAMA FAWLER SEMI LUXO INFANTIL



MODELO: LV 104

Estrutura do leito confeccionada em tubo retangular 50mm x 30mm x 1,20mm, leito em chapa de aço 0,75mm, com movimentos fawler e trendelemburg, acionados através de duas manivelas cromadas e escamoteáveis, rodas de 75mm giratórias, sendo dois com freios e dois sem freios dispostos na diagonal, cabeceira e peseira em tubo quadrado 40mm x 40mm x 1,20mm com acabamento de cinta de chapa de aço inox 0,60mm em toda volta, pintura eletrostática pó (epóxi), após tratamento antiferruginoso.


Dimensões externas: C 1,70m x L 0,80m x A 1,00m.

CAMA FAWLER LUXO INFANTIL

MODELO: LV 103

Estrutura do leito confeccionado em tubo retangular 50mm x 30mm x 1,20mm, com movimentos fawler e de trendelemburg, acionados através de duas manivelas cromadas e escamoteáveis, rodas de 75mm giratórias, sendo 02 com freios e 02 sem freios dispostos na diagonal, cabeceira e peseira em tubo quadrado 40mm x 40mm x 1,06mm revestidas em fórmica com cinta de chapa de aço inox 0,60mm em toda volta, pintura por processo eletrostático pó, após tratamento antiferruginoso.


Dimensões externas: C 1,70m x L 0,80m x A 0,65m/leito / 1,00m/cabeceira.



000740

levitta
móveis hospitalares

CAMA DE CABECEIRA MÓVEL



Estrutura do leito confeccionada em tubo retangular 50mm x 30mm x 1,20mm, com leito em chapa de aço 0,75mm perfurado, com movimento da parte superior reclinável em até quatro posições manualmente através de cremalheira, pintada eletrostático pó (epóxi), após tratamento anti-ferruginoso.

Dimensões: C 2,00m x L 0,80m x A 1,00m.


MODELOS:
LV 04 - cabeceira e peseira confeccionadas em tubo de aço 25,40mm x 1,20mm
LV 38 - cabeceira e peseira confeccionadas em tubo quadrado 40mm x 40mm x 1,20mm, com acabamento em cinta de aço inox.
LV 05 - cabeceira e peseira confeccionadas em tubo quadrado 40mm x 40mm x 1,20mm, revestida com fórmica decorativa com acabamento em cinta de aço inox.

CAMA FAWLER DE RECUPERAÇÃO - UTI

Estrutura do leito confeccionada em tubo retangular 50mm x 30mm x 1,20mm, leito em chapa de aço 1,50mm perfurado, dividido em quatro partes, com movimentos fawler e trendelemburg, cabeceira e peseira em tubo de aço 31,75mm x 1,20mm, grades laterais e varões com sistema de articulação vertical em tubo de aço 22,23mm x 1,20mm. Acompanha suporte para soro e rodas de 125mm giratórios, sendo dois com freio e dois sem freio dispostos na diagonal. Pintura eletrostática pó, após tratamento antiferruginoso.

Dimensões internas: C 2,00m x L 0,68m x A 0,65m
externas: C 2,12m x L 0,82m x A 0,65m

MODELOS:
LV 62 – Grades, varões e suporte de soro cromados
LV 102 – Grades, varões e suporte de soro em aço inox
LV 101 – 3 manivelas. Grades, varões e suporte de soro cromados.



CAMA FAWLER C/ 3 MANIVELAS



Confeccionada em tubo retangular 50mm x 30mm x 1,20mm, leito em chapa de aço 1,50mm perfurado, com movimentos fawler e de trendelemburg, acionados através de duas manivelas cromadas e escamoteáveis, e movimento de elevação total do leito realizado pela terceira manivela, rodas de 75mm giratórias, sendo 02 com freios e 02 sem freios dispostos na diagonal, pintura por processo eletrostático pó, após tratamento antiferruginoso.

D


C 2,10m x L 0,80m x A 1,10m

CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS NOS MODELOS:
LV 127 - em tubo de aço 25,40mm x 1,20 com travessas de tubo de aço 26,70mm x 1,06mm e 15,87mm x 1,06mm
LV 129 - em tubo quadrado 40mm x 40mm x 1,06mm com acabamento de cinta de chapa de aço inox 0,60mm em toda volta
LV 133 - em tubo quadrado 40mm x 40mm x 1,06mm revestidas em fórmica com cinta de chapa de aço inox 0,60mm em toda volta.
LV 100 PU - confeccionada em poliuretano injetado

levitta
móveis hospitalares

000741

CAMA FAWLER STANDART



LV 69

Estrutura do leito confeccionada em tubo retangular 50mm x 30mm x 1,20mm, com movimentos fawler e trendelemburg, acionados através de duas manivelas cromadas e escamoteáveis, rodas de 75mm giratórias, sendo dois com freios e dois sem freios dispostos na diagonal, cabeceira e peseira em tubo de aço 25,40mm x 1,20 com travessas de tubo de aço 26,70mm x 1,06mm e 15,87mm x 1,06mm, pintura por processo eletrostático pó, após tratamento antiferruginoso.

Dimensões externas: C 2,10m x L 0,80m x A 1,10m.

MODELOS:

LV 69 – leito em chapa de aço perfurada 0,75mm
LV 95 – leito em chapa de aço perfurada 1,50mm
LV 97 – cabeceira e peseira removíveis

CAMA FAWLER SEMI LUXO



LV 73

Estrutura do leito confeccionada em tubo retangular 50mm x 30mm x 1,20mm, leito em chapa de aço 0,75mm perfurado com sustentação em cantoneira 3,18mmx 22,23mm, com movimentos fawler e trendelemburg, acionados através de duas manivelas cromadas e escamoteáveis, rodas de 75mm giratórias, sendo dois com freios e dois sem freios dispostos na diagonal, cabeceira e peseira em tubo quadrado 40mm x 40mm x 1,20mm com a
inox 0,60mm em toda volta, pintura eletrostática pó (epóxi), após tratamento antiferruginoso.

Dimensões externas: C 2,10m x L 0,80m x A 0,65m/leito / 1,00m/cabeceira.


MODELOS:

LV 73 – leito em chapa de aço perfurada 0,75mm
LV 96 – leito em chapa de aço perfurada 1,50mm
LV 98 – cabeceira e peseira removíveis

levita
móveis hospitalares

CAMA FAWLER LUXO

000742



LV 76

Estrutura do leito confeccionada em tubo retangular 50mm x 30mm x 1,20mm, com movimentos fawler e de trendelemburg, acionados através de duas manivelas cromadas e escamoteáveis, rodas de 75mm giratórias, sendo 02 com freios e 02 sem freios dispostos na diagonal, cabeceira e peseira em tubo quadrado 40mm x 40mm x 1,06mm revestidas em fórmica com cinta de chapa de aço inox 0,60mm em toda volta, pintura por processo eletrostático pó, após tratamento antiferruginoso.

Dimensões externas: C 2,10m x L 0,80m x A 1,10m.

MODELOS:
LV 76 - leito em chapa de aço 0,75mm perfurado
LV 06 - leito em chapa de aço 1,50mm perfurado
LV 99 - cabeceira e peseira removíveis


CAMA FAWLER CABECEIRA E PESEIRA EM PU

MODELO: LV 99PU

Estrutura do leito confeccionada em tubo retangular 50mm x 30mm x 1,20mm, leito em chapa de aço 1,50mm perfurado, com movimentos fawler e de trendelemburg, acionados através de duas manivelas cromadas e escamoteáveis, rodas de 75mm giratórias, sendo 02 com freios e 02 sem freios dispostos na diagonal, cabeceira e peseira em poliuretano injetado removíveis, pintura por processo eletrostático pó, após tratamento antiferruginoso.

Dimensões externas: C 2,10m x L 0,80m x A 1,10m.

OPÇÕES:
Grades laterais, suporte de soro, para-choque de borracha, colchão revestido em courvin.



LV 99 PU

levita
móveis hospitalares

CARRO PADIOLA - LEITO EM CHAPA


Carro confeccionado em tubos de aço 31,75mm x 1,20mm e 25,40mm x 1,20mm, rodas de 125mm giratórias, sendo duas com freio na diagonal.

Dimensões: C 1,90m x L 0,55m x A 0,80m.

MODELOS:

LV 141 - Leito removível em chapa de aço carbono 0,75mm, com cabeceira regulável, em pintura eletrostática pó após tratamento antiferruginoso.
LV 141i – Totalmente em inox
LV 142 - Leito removível em chapa de aço carbono 0,75mm, com cabeceira regulável, em pintura eletrostática pó após tratamento antiferruginoso. Acompanha grades e suporte para soro removível em aço cromado.
LV 142i – Totalmente em inox, com grades e suporte de soro em inox.

OPCIONAIS:
Colchonete, Pára choque de proteção.



LV 142

CARRO PADIOLA LEITO ESTOFADO


LV 09

Confeccionado em tubo de aço 31,75 mm x 1,20 mm e 25,40 mm x 1,20 mm, pintura eletrostática pó (epóxi), após tratamento anti-ferruginoso, roda de 125 mm giratórias, sendo duas com freio e duas sem freios na diagonal. Leito removível em madeira revestida com espuma na densidade 26 e courvin, com cabeceira regulável.

Dimensões: C 1,90 m x L 0,55 m x A 0,80 m.

MODELOS:

LV 09 – estrutura pintada em epóxi pó após tratamento antiferruginoso.
LV 10 – estrutura pintada em epóxi pó após tratamento antiferruginoso, acompanha grades e suporte de soro removível cromado.
LV 09i – estrutura em inox.
LV 10i – estrutura em inox, acompanha grades e suporte de soro removível em inox.

CARRO MACA DE TRANSFERÊNCIA


Dois carros confeccionados em tubos de aço 31,75mm x 1,20mm e 25,40mm x 1,20mm , tendo cada um quatro rodas giratórias de 150mm, sendo duas com freio na diagonal e sistema de trava entre os carros. Leito passante em chapa de aço 0,75mm, com laterais de proteção, grades de tombar e suporte para soro em aço.

Dimensões: C 1,95m x L 0,60m x A 1,05m.

MODELOS:

LV 42 – totalmente pintado em epóxi após tratamento antiferruginoso, grades de tombar e suporte de soro em acabamento cromado
LV 43 – carros pintados em epóxi após tratamento antiferruginoso, leito passante em chapa de aço inox, grades de tombar e suporte de soro em aço inox
LV 42i – totalmente em aço inox, grades de tombar e suporte de soro em aço inox.

OPCIONAIS:
Colchonete compatível, para-choque de borracha.


LV 42i

levita
móveis hospitalares

000744

CARRO CURATIVO



LV 75i



LV 08i

Tampo e prateleira confeccionados em chapa de aço 0,60mm, com pés em tubo de aço 22,23mm x 1,20mm, varanda em toda volta em trefilado maciço 6,35mm, quatro rodízios de 2" giratórios.

Dimensões: C 0,80m x L 0,43m x A 0,80m.

MODELOS:

LV 08 – Pintura epóxi após tratamento antiferruginoso.
LV 75 – Pintura epóxi após tratamento antiferruginoso, acompanha balde e bacia em aço inox.
LV 08i – Totalmente em aço inox
LV 75i – Totalmente em aço inox, acompanha balde e bacia em aço inox.

CARRO DE EMERGÊNCIA

Estrutura em tubo quadrado 20mm x 20mm x 1,20mm, revestido com chapa de aço 0,60mm. Suporte para monitor e desfibrilador, tampo em chapa de aço em inox 0,60mm, com quatro gavetas, sendo a primeira com divisões para medicamentos. Compartimento lateral aberto com varanda. Quatro rodas de 75mm giratórias. Acompanha tábua de massagem cardíaca em MDF.

D


C 0,80m x L 0,50m x A 0,70m.

MODELOS:

LV 61 - Pintura eletrostática pó após tratamento antiferruginoso, tampo em aço inox
LV 61i – Totalmente em aço inox

OPCIONAIS:

Suporte de cilindro, suporte de soro, para-choque de borracha, tomada elétrica.



LV 61

Imagem com todos os opcionais

levita
móveis hospitalares

000745

CARRO PARA TRANSPORTE DE BANDEJAS

Confeccionado em tubo de aço 22,23mm x 1,20mm, com prateleiras em chapa de aço 0,60mm, tendo varanda de apoio em toda volta, rodas de 125mm giratórias.

Dimensões: C 1,00m x L 0,60m x A 0,90m.


MODELOS:
LV 65 – 03 prateleiras – acabamento em pintura epóxi pó após tratamento antiferruginoso.
LV 65i - 03 prateleiras – estrutura e bandejas em aço inox.
LV 128 – 04 prateleiras – acabamento em pintura epóxi pó após tratamento antiferruginoso.
LV 128i - 04 prateleiras – estrutura e bandejas em aço inox.

OPCIONAL:
Para-choque de borracha



LV 65

CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPA LIMPA



LV 126i

Estrutura em tubo quadrado 20mm x 20mm x 1,20mm, revestida com chapa de aço 0,75mm, duas portas frontais e duas prateleiras internas. Rodas de 125mm giratórias.

Dimensões: C 0,90m x L 0,50m x A 0,70m.

MODELOS:
LV 126 - pintura eletrostática pó (epóxi), após tratamento anti-ferruginoso.
LV 126i - totalmente em aço inox.

OPCIONAL:
Para-choque de proteção.

CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPA SUJA

Estrutura em tubo quadrado 20mm x 20mm x 1,20mm, revestida com chapa de aço 0,75mm, tampa superior bipartida com puxadores. Rodas 125mm giratórias.

Dimensões: C 0,90m x L 0,60m x A 0,80m.

MODELOS:
LV 40 – totalmente em pintura epóxi pó após tratamento antiferruginoso.
LV 40i – totalmente em aço inox.

OPCIONAL:
Para-choque de proteção.



LV 40i

levita
móveis hospitalares

MESA DE CABECEIRA SIMPLES



LV 18

000746

Confeccionado em chapa de aço 0,75mm, com pés em metalon 20mm x 20mm x 1,20mm, com uma gaveta e uma prateleira, em pintura eletrostática pó (epóxi), após tratamento antiferruginoso. Pés com ponteiras de PVC antiderrapante.

Dimensões: C 0,45m x L 0,45m x A 0,80m.

MODELOS:
LV 18 – tampo em chapa
LV 148 – tampo em madeira com fórmica decorativa


MESA DE CABECEIRA LUXO EM CHAPA

Estrutura em tubo de aço quadrado 20 x 20 x 1,20mm, revestida em chapa de aço 0,75mm, sendo uma gaveta e uma porta, em pintura eletrostática pó epóxi após tratamento anti-ferruginoso. Pés com ponteiras de PVC antiderrapante.

Dimensões: C 0,45m x L 0,45m x A 0,80m.


MODELOS:
LV 17 – Tampo superior em chapa pintada
LV 94 – Tampo superior em madeira

OPÇÃO:
Rodízios de 50mm.



LV 94

MESA DE CABECEIRA LUXO EM MDF





Confeccionada em MDF revestida em fórmica decorativa, com uma gaveta, uma porta e uma prateleira interna. Rodízios giratórios de 50mm.


MODELOS:
LV 168 – mesa de cabeceira - **Dimensões:** C 0,45m x L 0,45m x A 0,80m.
LV 167 – mesa de cabeceira com refeição acoplada - **Dimensões:** com tampo fechado: C 0,55m x L 0,45m x A 0,80m, com tampo aberto: C 1,15m x L 0,45m x A 0,80m.

Desfibrilador Externo Automático

000747

Samaritan PAD

* Portátil e leve com apenas 1,1Kg
* Instruções visuais e comando de voz em português
* Fácil operação com apenas dois botões
* Metrônomo para auxiliar a RCP





Acompanha bolsa de transporte com alça, permite o manuseio do equipamento e visualização das funções, sem a necessidade de retira-lo da bolsa

- Forma de onda bifásica SCOPE™
- Segue as diretrizes da AHA/ERC 2010
- Resistente à vibrações e quedas
- Proteção contra poeira e água (IP 56)
- Pacientes adultos e pediátricos
- **Garantia de 10 anos**

FDA INMETRO ANVISA

HeartSine®

ESPECIFICAÇÕES Samaritan PAD

000748

Dados Físicos	
Tamanho:	20 x 18,4 x 4,8 cm
Peso:	1,1 kg com a bateria do Pad-Pak™ encaixada
Desfibrilador	
Onda:	Onda bifásica SCOPE (Curva de Pulsação de Saída Autocompensadora). A onda bifásica otimizada compensa a energia,a inclinação e a curva de impedância do paciente.
Energia:	As definições estão pré-configuradas de fábrica para o escalonamento de energia, de acordo com a versão da AHA/ERC de 2010.
Adulto:	1º. Choque de 150 J 2º. Choque de 150 J 3º. Choque de 200 J
Pediátrico:	1º. Choque de 50 J 2º. Choque de 50 J 3º. Choque de 50 J
Tempo de carregamento:	150 J menor que 8 s, 200 J menor que 12 s
Tempo de retenção da carga:	20 segundos
Botões de controle:	"On/Off" (Liga/Desliga) e "Shock" (Botão luminoso de choque)
Faixa de impedância:	20Ω - 230Ω
Sistema de análise do paciente	Avalia e interpreta automaticamente o sinal de ECG do paciente, a qualidade do sinal (elimina ruídos), a integridade do contato do eletrodo, a frequência cardíaca (0 - 300 bpm), e a impedância do paciente. O resultado dessa análise determina se a desfibrilação é necessária ou não.
Especificação/Sensibilidade:	Atende aos padrões ISO 60601-2-4 e AAMI DF80:2003.
Tela de LED:	Instruções visuais e de áudio em português, auxiliam e guiam o usuário, possibilitando uma intervenção terapêutica segura, através dos leitores digitais de LED.
Visuais:	Prender eletrodos, Afaste-se, Executar RCP, Descarga elétrica imediata, Teste automático concluído com sucesso – Estado ativado.
Áudio:	Instruções de áudio em português, guiam o operador do início ao fim da operação, através de auto-falantes internos com controle de volume.
Alarmes:	A notificação de voz de pouca bateria (10 descargas restantes), indicador de status diário, pisca em verde se o dispositivo estiver pronto para o uso (bateria e circuitos internos). Alarme visual e sonoro caso o equipamento necessite de manutenção
Registro do evento	
Tipo:	Memória interna
Capacidade da memória:	90 minutos do traçado de ECG (informações completas) e gravação do evento/incidente.
Revisão de propriedades:	Cabo USB conectado ao PC e software de revisão de dados (com base em Windows) Saver™ EVO.
Limites de operação ambientais	
Temperatura de Operação/Espera:	0 a 50°C
Umidade Relativa:	5 a 95% (sem condensação)
Resistência à água:	IEC 60529/EN 60529 IP56
Altitude:	0 a 4.575 metros
Choque:	MIL STD 810F Método 516.5, Procedimento I (40 G)
Vibração:	MIL STD 810F Método 514.5+ Categoria 4 Transporte rodoviário (caminhão)
	MIL STD 810F Método 514.5+ Categoria 7 Aeronave - Jet 737 e aeronaves em geral
	EN 60601-1-2, 2002
	EN55-11:1999 +A2:2001
EMC (Compatibilidade Eletromagnética):	EN61000-4-2:2001 (8 kV)
Emissões Irradiadas:	EN61000-4-3:2001 80 MHz-2.5 GHz, (10 V/m)
Descarga Eletrostática:	EN61000-4-8:2001 (3 A/m)
Imunidade RF:	RTCA/DO-160D:1997, Seção 21 (Categoria M)
Imunidade de Campo Magnético:	TSO-C142/RTCA DO-227
Aeronave:	ISO 9001 – GB02/54194
	ISO 13485 - GB02/54195
	EEC 92/43 - GB02/54193
Resistência:	Quedas 1 metro de altura
	Água e Poeira IP56
Pad-Pak™ e Pediatric-Pak™	Cartuchos descartáveis de eletrodos para desfibrilação e bateria
Bateria:	Lítio (LiMnO2) 18 V, 1.5 Amp/h - descartável
Capacidade:	> 60 choques a 200 J ou 6 horas de monitoramento contínuo
Pad-Pak™	Para uso em pacientes acima de oito anos, pesando a partir de 25 Kg. O Pad-Pak™ descartável é fornecido como padrão em todos os Samaritan PAD
Eletrodos - Adulto:	Eletrodos de desfibrilação descartáveis pré-acoplados e sensor de ECG.
Comprimento do cabo:	1 m
Vida útil:	4 anos em stand by a contar da data de fabricação
Pediatric-Pak™	Para pacientes entre um e oito anos, pesando menos de 25 kg. (Acessório opcional)
Eletrodos - Pediátrico:	Eletrodos de desfibrilação descartáveis pré-acoplados e sensor de ECG.
Comprimento do Cabo:	1 m
Vida Útil:	4 anos em stand by a contar da data de fabricação
Comunicação com o PC:	Cabo USB, Software Saver EVO. (Acessório opcional)
Garantia do equipamento:	10 anos

*As especificações desse catálogo podem ser alteradas sem prévio aviso.

HeartSine®

HeartSine Technologies, Ltd
Canberra House, 203 Airport Road West
Belfast, Northern Ireland BT3 9ED
Tel: +44 (0) 28 9093 9400
Fax:+44 (0) 28 9093 9401


Distribuidor autorizado

Macrosul, Ltda.
Rua Julio Bartolomeu Taborda Luis, 270
Curitiba - PR cep 82.600-070
Tel: +55 (41) 2102-8344
www.macrosul.net


Deus me vê Macrosul

ECAFIX
FUNBEC

000749



O desfibrilador DF-03 consolida a segurança dos equipamentos da marca Ecafix Funbec. O seu sistema de desfibrilação por onda monofásica amortecida – O.M.A. – permite uma mínima agressão e maior eficiência no procedimento de desfibrilação. Como opcional, pode ter bateria interna recarregável.



Informações Técnicas:

Características do equipamento:

Desfibrilador (DF):

Seleção de escala:	Automática de acordo com a pá selecionada.
Escala desfibrilação:	Interna infantil e adulto: 1, 2, 5, 10, 20, 30, 40 e 50 Joules. Externo infantil: 1, 2, 5, 10, 20, 30, 40 e 50 Joules. Externo adulto: 10, 20, 40, 80, 160, 240, 300 e 360 Joules.
Pulso de descarga:	Pulso: Monofásico criticamente amortecido. Duração: 5 ms. Amplitude típica: 3.700 V @50 Ω.
Carga:	Tempo de carga: < 15 s para carga de 360 J.
Teste das Pás:	Anula carga: A energia selecionada e não utilizada é anulada automaticamente após 45s ou manualmente através do teclado. Disparo com lâmpada de Néon para indicação visual de entrega de energia.
Onda R para cardioversor:	Entrada para pulso de sicronismo com subida da onda R. Atraso entre o pulso de sincronismo e a entrega de energia: ≤ 20 ms
Condições de operação e armazenamento:	Temperatura: 0 - 40 C Umidade Relativa: 0 - 75 %
Display e Teclado:	Teclado de toque de membrana sensível. Seleção de energia através do teclado. Indicação de escalas para desfibrilação interna e externa, adulto e infantil. Indicação visual da seleção de energia. Indicação visual da entrega de energia. Monitoramento do sincronismo da onda R por led bicolor.
Gabinete:	Poliuretano injetado.

Fonte:

Tensão:	Corrente:	Frequência:
Entrada: 90/240 V ~		50-60 Hz

Tipo de Fonte: Chaveada.
Potência: 180 VA

Bateria:

Tensão:	Corrente:	Tempo de recarga:
12 V ⎓	4 Ah	16 Hs

Tipo de Bateria: Interna NiCad.
Autonomia. 60 disparos de 360 J

Dimensões:

(L x A x C)		
390 mm	105 mm	350 mm

Peso:

Sem acessórios	Com acessórios
7,1 Kg - Básica	8,6 Kg - Completa

Acessórios Standard:

01 Jogo de pás externas adulto
01 Cabo de força
02 Fusíveis de 3A com retardo
01 Fusível 15A
01 Manual do desfibrilador DF-03
02 Fusíveis de 1,5A com retardo


Acessórios Opcionais Ecafix:


Jogo de pás internas adulto
Jogo de pás internas infantil
Jogo de pás externas infantil
Bateria interna
Cabo de ligação para bateria externa
Cabo de sincronismo


Normas Aplicáveis:


NBR-IEC 60601-1
NBR-IEC 60601-1-2
NBR-IEC 60601-2-4

000750











ECAFIX
FUNBEC

Transform Tecnologia de Ponta Ltda
Rua Camacam, 141
São Paulo - SP - Brasil
05095-000
55 11 2114 3000
www.transform.ind.br

Representante Master:
Heartfix
Rua Dr. Fausto Ribeiro de Carvalho, 45
São Bernardo do Campo - SP - Brasil
09632-030
55 11 2178 9806
www.heartfix.com.br

PRODUTOS

Maca Retrátil
MRB 30

Desenvolvida para transporte pré-hospitalar de pacientes, pode ser colocada e retirada do interior da ambulância por apenas um socorrista. Possui sistema de recolhimento retrátil das pernas, ou seja, o quadro é recolhido totalmente após acionamento da alavanca de retração.

SITMED essential



Características:

· Rodízios com rolamentos blindados, banda emborrachada e sistema de freios, com diâmetro de 127mm.
· Respaldo ajustável (cabeceira) com seis posições reclináveis.
· Capacidade de carga estática de 300Kg e carga dinâmica de 150Kg.
· Estrutura em duralumínio com uniões de encaixe e componentes em polímeros de alta tenacidade. Não utiliza solda.
· Alças laterais basculantes com sistema de fechamento automático.
· Colchonete revestido em material impermeável, auto-extinguivel, costurado eletronicamente.
· Cintos de segurança com sistema 4 pontas e engates automotivos.
· Sistema de segurança automático que impede quedas acidentais.
· Sistema de ancoragem (fixação) completo para instalação em ambulâncias.
· Produzida de acordo com o veículo a ser utilizada.
· Equipamento não habilitado para utilização em salas de ressonância magnética.







Adaptações especiais (mediante encomenda):

· Comprimento reduzido para adaptação em veículos de pequeno porte.
· Pezeira móvel (sistema trendelemburg).
· Respaldo rígido para RCP.
· Respaldo com acionamento pneumático.
· Rodas de 200mm (Versão Top Motion)


000751

DOPPLER FETAL DIGITAL DE MESA MD FD-300D

000752







Carregador Bivolt (incluso)

- Transdutor Doppler de alta sensibilidade
- Tela de LCD para visualização numérica do batimento cardíaco fetal
- Compacto, leve e fácil operação
- Alto-falante de alta performance
- Entrada para fone de ouvido ou gravador de som ou computador
- Porta USB para transmissão de dados
- Botão liga/desliga, controle de volume e desligamento automático
- Bateria recarregável
- Alimentação Bivolt Automático
- Faixa de Medição: 50-240 bpm
- Frequência de Operação: 2.0MHz ± 10%
- Sensibilidade: a partir de 9-12 semanas de gestação

Fabricado por:
Vcomin Technology Limited
China

BR IMP

Importado e Distribuído por:
Comércio de Materiais Médicos Hosp Macrosul Ltda.
CNPJ: 95.433.397.0001-11
Curitiba - Paraná - Brasil
Resp. Téc. Carolina Verônica da Cruz Cebula
CRF/PR 21294
ANVISA: 80070210071

ECG - 12 Canais


000753

Eletrocardiógrafo 12 Canais Interpretativo com Monitor

CardioTouch 3000

* Impressão em formato A4 permite fácil visualização
* Baixo custo de impressão - Função grade permite o uso de papel fax
* Fácil operação, com apenas uma tecla (modo de impressão, modo monitoração)
* 12 canais simultâneos em tela
* Tela de LCD colorida 4,3"
* Touch Screen para fácil operação
* Controle de brilho do LCD
* Acesso rápido para todos os menus
* Módulo de espirometria (opcional)

- Interpretação do ECG baseado no avançado código Minnesota
- Memória para 120 pacientes
- Visualização do ECG em tempo real
- Conexão com o PC através da LAN
- Idioma em Português



FDA CE ANVISA

Bionet

ESPECIFICAÇÕES CARDIOTOUCH 3000

000754

ECG >>>

ECG	Aquisição simultânea de 12 derivações
Dimensões	296X305,5X82,5mm, peso aproximado 3,5kg com bateria
Canal de gravação	Múltiplos formatos de impressão configuráveis: 1 canal, 3 canais, 6 canais e 12 canais
Sensibilidade	2.5, 5, 10, 20. automático (I, II, III~aVF=10, V1~V6= 5) mm/mV
Velocidade de impressão	5mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s, 100mm/s
Taxa de amostragem	500 amostras/segundo
Filtros	AC (50/60Hz, -20dB ou melhor) Muscular (25~35Hz ou melhor) Filtro da linha de Base (0.1Hz, -3dB ou melhor) Filtro passa baixa (desligado, 40Hz, 100Hz, 150Hz)
Tela de LCD	Tela TFT LCD colorida de 4,3" 3 e 12 canais simultâneos
Atalhos da tela	ID, data, sensibilidade, velocidade, filtro, frequência cardíaca
Teclado	Touch Screen (alfa-numérico e símbolos) Botão de acesso rápido ao menu
Dados do paciente	Identificação, nome, idade, sexo, altura, peso, fumante, raça
Medidas básicas	Frequência cardíaca, intervalo PR, duração do QRS, QT/QTc e eixos P-R-T
Impressão	Cabeça de impressão térmica, papel térmico Tamanho de papel A4: 210mm (ou 8.5") Comprimento: 300mm (ou 11") Largura: 204mm Resolução: 8 pontos/mm Horizontal: 16 pontos/mm
Caracteristicas técnicas	Ruído interno: 20μV (p-p) max Circuito interno: entrada flutuante Impedância interna: ≥10MΩ Variação da tensão de entrada: ≥±5mV Rejeição em modo comum: >100dB Tensão DC offset: ≥±300mV Constante de tempo: 3.2sec Fuga de Corrente ao paciente: <10μA Resposta de Frequência: 0.05~150Hz Isolado e protegido contra desfibrilação
Controle de qualidade de sinal	Identificação do eletrodo desconectado Detecção de marca passo
Armazenamento do ECG	Memória interna para 120 pacientes
Especificações elétricas	Alimentação: Corrente Alternada ou bateria interna recarregável Tensão de alimentação: 100 a 240V automático, frequência 50/60Hz Corrente de entrada: 1.0 - 0.5A Potência de entrada: Máximo 60W
Autonomia da bateria	Aproximadamente 100 impressões de exames no modo automático
Comunicação	Conexão PC através da interface RS-232, LAN ou adaptador USB
Conformidades de segurança	Classe I e energizado internamente, tipo BF à prova de desfibrilação NBR IEC 60601-1:11984 e emenda de 1997 NBR IEC 60601-1-2:2006 e emenda de 2006 NBR IEC 6060-1-2-25:2001 ANVISA, INMETRO, CE, FDA, CSA, KFDA, SFDA, CCC
Condições ambientais	Umidade Relativa: 30 ~85% Temperatura de operação: 10° ~40°C Pressão atmosférica: 70 ~ 106KPa
cessórios Inclusos	Cabo paciente 10 vias, 4 eletrodos de membro tipo clip, 6 eletrodos precordiais, gel para eletrodos, cabo de alimentação, 1 bobina de papel térmico para impressão, manual de operação
Software interno	Software de análise e interpretação automática
Opcionais	Módulo Espirometria, carro de transporte, modem, PC SW e bateria de litio > 2 horas
Software externo	Permite arquivar os exames nos formatos: PDF, JPEG, DICOM e EKG quando conectado ao PC

MÓDULO ESPIROMETRIA (OPCIONAL)>>>

Dimensões	47(C)X200(A)X34(P)mm, peso aproximado 250g
Parâmetros de medição	**FVC:** FVC, FEV 1.0, FEV 1/FVC, FEF 0.2-1.2L, FEF 25-75%, PEF, FEF 25%, FEF 50%, FEF 75%, FIC, FIF 50%, IF, FET 100% **SVC:** SVC, ERV, IRV, TV, EC, IC, RV **MVV:** MVV, FB, TV
Curvas espirométricas	Loop Fluxo - Volume Curva Fluxo - Tempo Tabela de valores de medidas
Faixa de medição	Fluxo: 0 a ± 14L/s Volume: 0 a 11L
Método de medição	Método diferencial de pressão
Algoritimos Preditos	Morris-Polgar, ECCS-Quanjer Knudson-ITS
Taxa de amostragem	200 amostras/sec
Impedância de fluxo	<0.2 mbar s/l em 12 l/s
Conformidade	Atende a Sociedade Torácica Americana (ATS)
Condições ambientais	Temperatura ambiente: 15 a 40°C (59 a 104°F) Umidade Relativa: 10 a 90% (sem condensação) Pressão atmosférica: 700 a 1060hPa
Acessórios	1 clipe nasal 2 adaptadores Manual de operação Bocal descartável (1 caixa com 100un)
Opcional	Seringa de calibração e bocal reutilizavel

* As especificações deste catálogo podem ser alteradas sem prévio aviso.



Main office : Bionet Co.,Ltd.
Tel : +82-2-6300-6418(Int'l)
e-mail : sales@ebionet.com(Int'l)
www.ebionet.com

North America : Bionet America, Inc.
Tel : +1-714-734-1760
e-mail : sales@bionetus.com
www.bionetus.com

Europe : MGB Endoskopische Ger-te GmbH Berlin
Tel : +49-30-6392-7010
e-mail : info@mgb-berlin.de
www.mgb-berlin.de


Brasil: Macrosul Ltda.
Tel : +55-41-2102-8344
e-mail : macrosul@macrosul.com
www.macrosul.net

Bionet

Distribuidor autorizado:

Macrosul®

Martelos Neurológicos MD



000755


Babinski
- Cabeça redonda de borracha sintética
- Pode ser utilizado na horizontal/vertical
- Comprimento 22,5 cm


Taylor
- Cabeça triangular da borracha sintética
- Comprimento 19 cm

Buck
- Cabeça com dois lados de borracha sintética
- Escova rosqueada no cabo
- Agulha inserida na cabeça
- Comprimento 19 cm

Diapasão Médico MD

- Alumínio não-magnético e resistente à corrosão
- Pesa 1/3 comparável aos fabricados em aço
- Consistente precisão da frequência
- Cabo longo facilita a ótima condução dos testes
- Disponível em diferentes faixas de frequências






Estadiômetro Compacto Tipo Trena MD

- Alta Resistência e fácil manuseio
- Campo de medição: 0 a 200cm
- Resolução em milímetros
- Possui mola retrátil e visor frontal
- Fixação na parede com parafusos
- Confeccionado em ABS

ELETRODO MULTIFUNÇÃO PADPRO

000756



O eletrodo multifunção é apropriado para as seguintes terapias:


- ✓ *Controle Eletrocardiográfico*
- ✓ *Desfibrilação Externa e Cardioversão*
- ✓ *Estimulação Temporária, Não Invasiva do Ritmo Cardíaco*

Especificação Técnica:
A linha de produtos PadPro está em conformidade com as normas EN 60601-1:2006 e IEC 60601-2-4:2002, bem como com a ANSI (American National Standards Institute) e AAMI (Association for the Advancement of Medical Instrumentation).






Teste	Descrição do Teste	Padrão	Método de Teste Interno
1	Cabo de Tração e Flexão	IEC 60601-2-4:2002 §56.101 ANSI/AAMI DF80:2003 §56.101	TM-10-213
2	Resistência Dielétrica	IEC 60601-2-4:2002 §20.3 EN 60601-1:2006 §8.8.3 ANSI/AAMI DF80: 2003 §20.3	TM-10-229
3	Área Ativa	IEC 60601-2-4: 2002 §56.101 ANSI/AAMI DF80:2003 §56.101	TM-10-235
4	Aumento da Temperatura	EN 60601-1:2006 §11.1.2.2 IEC 60601-2-4:2002 §42 ANSI/AAMI DF80:2003 §42	TM-10-234

1. Este produto não contém látex.
2. Os adesivos condutores são de polímero hidrofílico hidrogel.
3. Todos os eletrodos PadPro são compatíveis com corrente monofásica e bifásica.
4. Os números de referência que contêm a letra "Z" foram concebidos para serem comparáveis aos Eletrodos Multifuncões Zoll.
5. Os números de referência que contêm a letra "M" foram concebidos para serem comparáveis aos Eletrodos Physio-Control Quik Combo da Meditronic.
6. Os números de referência que contêm a letra "P" foram concebidos para serem comparáveis aos Eletrodos Multifunções de Uso Médico da Phillips.

000757




Apresentação Comercial

Foto	Código	Descritivo
	2001 2001Z 2001P 2001M	• Desfibrilação; Marcapasso; Cardioversão; Monitoramento • Universal / Adulto • Radiotransparente
	2001-PC 2001Z-PC 2001P-PC 2001M-PC	• Desfibrilação; Marcapasso; Cardioversão; Monitoramento • Universal / Adulto • Radiotransparente • Cabos externamente expostos para pré-conecção
	2001-C 2001Z-C 2001P-C 2001M-C	• Desfibrilação; Marcapasso; Cardioversão; Monitoramento • Universal / Adulto • Radiotransparente • Cabo com via
	2502 2502P 2502M	• Desfibrilação; Marcapasso; Cardioversão; Monitoramento • Universal / Adulto • Radiotransparente • **Estéril**
	2516 2516P 2516M	• Desfibrilação; Marcapasso; Cardioversão; Monitoramento • Universal / Adulto • Radiotranslúcido
	2516-PC 2516P-PC 2516M-PC	• Desfibrilação; Marcapasso; Cardioversão; Monitoramento • Universal / Adulto • Radiotranslúcido • Cabos externamente expostos para pré-conecção
	2602 2602Z 2602P 2602M	• Desfibrilação; Marcapasso; Cardioversão; Monitoramento • Universal / Mini-Pediátrico • Radiotranslúcido
	2603 2603Z 2603P 2603M	• Desfibrilação; Marcapasso; Cardioversão; Monitoramento • Universal / Pediátrico • Radiotranslúcido


Fabricante: Fabricado por ConMed Corporation - 525 French Road, Utica, NY 13502 USA.

INMETRO	SOLICITAÇÃO DE APROVAÇÃO DE MODELO OU SERVIÇOS CORRELATOS	NORMA Nº NIE-DIMEL-013	REV. Nº 01
		APROVADA EM AGO/05	PÁGINA 01/09

Braçadeira Pediátrica 1 Tubo Frente




Braçadeira Pediátrica 1 Tubo Verso




INMETRO	SOLICITAÇÃO DE APROVAÇÃO DE MODELO OU SERVIÇOS CORRELATOS	NORMA Nº NIE-DIMEL-013	REV. Nº 01
		APROVADA EM AGO/05	PÁGINA 01/09

Braçadeira Pediátrica 2 Tubos Frente




Braçadeira Pediátrica 2 Tubos Verso




INMETRO	SOLICITAÇÃO DE APROVAÇÃO DE MODELO OU SERVIÇOS CORRELATOS	NORMA Nº NIE-DIMEL-013	REV. Nº 01
		APROVADA EM AGO/05	PÁGINA 01/09

Braçadeira Infantil 1 Tubo Frente




Braçadeira Infantil 1 Tubo Verso




INMETRO	SOLICITAÇÃO DE APROVAÇÃO DE MODELO OU SERVIÇOS CORRELATOS	NORMA Nº NIE-DIMEL-013	REV. Nº 01
		APROVADA EM AGO/05	PÁGINA 01/09

Braçadeira Infantil 2 Tubos Frente




Braçadeira Infantil 2 Tubos Verso




INMETRO	SOLICITAÇÃO DE APROVAÇÃO DE MODELO OU SERVIÇOS CORRELATOS	NORMA Nº NIE-DIMEL-013	REV. Nº 01
		APROVADA EM AGO/05	PÁGINA 01/09

Braçadeira Adulto 1 Tubo Frente




Braçadeira Adulto 1 Tubo Verso




INMETRO	SOLICITAÇÃO DE APROVAÇÃO DE MODELO OU SERVIÇOS CORRELATOS	NORMA Nº NIE-DIMEL-013	REV. Nº 01
		APROVADA EM AGO/05	PÁGINA 01/09

Braçadeira Adulto 2 Tubos Frente




Braçadeira Adulto 2 Tubos Verso




000764

INMETRO	SOLICITAÇÃO DE APROVAÇÃO DE MODELO OU SERVIÇOS CORRELATOS	NORMA Nº NIE-DIMEL-013	REV. Nº 01
		APROVADA EM AGO/05	PÁGINA 01/09

Braçadeira Adulto Grande 1 Tubo Frente




Braçadeira Adulto Grande 1 Tubo Verso




INMETRO	SOLICITAÇÃO DE APROVAÇÃO DE MODELO OU SERVIÇOS CORRELATOS	NORMA Nº NIE-DIMEL-013	REV. Nº 01
		APROVADA EM AGO/05	PÁGINA 01/09

Braçadeira Adulto Grande 2 Tubo Frente




Braçadeira Adulto Grande 2 Tubo Verso




INMETRO	SOLICITAÇÃO DE APROVAÇÃO DE MODELO OU SERVIÇOS CORRELATOS	NORMA Nº NIE-DIMEL-013	REV. Nº 01
		APROVADA EM AGO/05	PÁGINA 01/09

Braçadeira Coxa 1 Tubo Frente




Braçadeira Coxa 1 Tubo Verso




INMETRO	SOLICITAÇÃO DE APROVAÇÃO DE MODELO OU SERVIÇOS CORRELATOS	NORMA Nº NIE-DIMEL-013	REV. Nº 01
		APROVADA EM AGO/05	PÁGINA 01/09

Braçadeira Coxa 2 Tubos Frente



Braçadeira Coxa 2 Tubos Verso



Detalhe do Produto: DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO

Nome da Empresa:	COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA		
CNPJ:	95.433.397/0001-11	**Autorização:**	8007021
Produto:	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO		
Modelo Produto Médico:	Samaritan PAD		
Registro:	80070210005		
Processo:	25351.051362/2009-74		
Origem do Produto	FABRICANTE : HEARTSINE TECHNOLOGIES LTD. - IRLANDA DO NORTE (REINO UNIDO) DISTRIBUIDOR : HEARTSINE TECHNOLOGIES LTD. - IRLANDA DO NORTE (REINO UNIDO)		
Vencimento do Registro:	28/09/2019		
			<< VOLTAR

Copyright © 2003 Anvisa

000769

Detalhe do Produto: ELETROCARDIÓGRAFO BIONET

Nome da Empresa:	COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA		
CNPJ:	95.433.397/0001-11	**Autorização:**	8007021
Produto:	ELETROCARDIÓGRAFO BIONET		
Modelo Produto Médico:	Cardiotouch 3000; Cardiocare 2000		
Registro:	80070210004		
Processo:	25351.051181/2009-60		
Origem do Produto	FABRICANTE : BIONET CO., LTD. - CORÉIA DO SUL DISTRIBUIDOR : BIONET CO., LTD. - CORÉIA DO SUL		
Vencimento do Registro:	28/09/2019		
			<< VOLTAR

Copyright © 2003 Anvisa

Detalhe do Produto: DOPPLER FETAL DE MESA - MD

Nome da Empresa:	COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA		
CNPJ:	95.433.397/0001-11	**Autorização:**	8007021
Produto:	DOPPLER FETAL DE MESA - MD		
Modelo Produto Médico:	FD-300B FD-300C FD-300D FD-300G FD-300I FD-300P		
Registro:	80070210071		
Processo:	25351.076938/2014-57		
Origem do Produto	FABRICANTE : VCOMIN TECHNOLOGY LIMITED - CHINA DISTRIBUIDOR : VCOMIN TECHNOLOGY LIMITED - CHINA		
Vencimento do Registro:	22/09/2019		
			<< VOLTAR

Copyright © 2003 Anvisa

Detalhe do Produto: ELETRODO MULTIFUNÇÃO PADPRO

Nome da Empresa:	COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA		
CNPJ:	95.433.397/0001-11	**Autorização:**	8007021
Produto:	ELETRODO MULTIFUNÇÃO PADPRO		
Modelo Produto Médico:	2001; 2001Z; 2001P; 2001M; 2001H; 2001R; 2001-PC; 2001Z-PC; 2001P-PC; 2001M-PC; 2001-C; 2001Z-C; 2001P-C; 2001M-C; 2502; 2502Z; 2502M; 2502P; 2516; 2516Z; 2516Z-PC; 2516M; 2516P; 2516H; 2516R; 2516-PC; 2516P-PC; 2516M-PC; 2602; 2602Z; 2602P; 2602M; 2603; 2603Z; 2603P; 2603M; 2603H; 2603R		
Registro:	80070210010		
Processo:	25351.805946/2008-37		
Origem do Produto	FABRICANTE : CONMED CORPORATION - ESTADOS UNIDOS DISTRIBUIDOR : CONMED CORPORATION - ESTADOS UNIDOS		
Vencimento do Registro:	25/05/2020		
	<< VOLTAR		

Copyright © 2003 Anvisa

000772

Ministério da Saúde

Agência Nacional de Vigilância Sanitária
www.anvisa.gov.br

Institucional | Anvisa Divulga | Serviços | Áreas de Atuação | Legislação | Espaço Cidadão | Profissional de Saúde | Setor Regulado

Detalhe do Produto: BRAÇADEIRA MD

Nome da Empresa:	COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA		
CNPJ:	95.433.397/0001-11	**Autorização:**	8007021
Produto:	BRAÇADEIRA MD		
Modelo Produto Médico:	BRAÇADEIRA 1 TUBO PEDIÁTRICA BRAÇADEIRA 1 TUBO INFANTIL BRAÇADEIRA 1 TUBO ADULTO BRAÇADEIRA 1 TUBO ADULTO GRANDE BRAÇADEIRA 1 TUBO COXA BRAÇADEIRA 2 TUBOS PEDIÁTRICA BRAÇADEIRA 2 TUBOS INFANTIL BRAÇADEIRA 2 TUBOS ADULTO BRAÇADEIRA 2 TUBOS ADULTO GRANDE BRAÇADEIRA 2 TUBOS COXA		
Registro:	80070210023		
Processo:	25351.112749/2011-28		
Origem do Produto			
Vencimento do Registro:	05/09/2016		

<< VOLTAR

Copyright © 2003 Anvisa

Detalhe do Produto: MONITOR DE SINAIS VITAIS BIONET

Nome da Empresa:	COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA		
CNPJ:	95.433.397/0001-11	**Autorização:**	8007021
Produto:	MONITOR DE SINAIS VITAIS BIONET		
Modelo Produto Médico:	BM3; BM5		
Registro:	80070210007		
Processo:	25351.056424/2009-66		
Origem do Produto	FABRICANTE : BIONET CO., LTD. - CORÉIA DO SUL DISTRIBUIDOR : BIONET CO., LTD. - CORÉIA DO SUL		
Vencimento do Registro:	16/11/2019		
			<< VOLTAR

Copyright © 2003 Anvisa

Detalhe do Produto: DESFIBRILADOR

Nome da Empresa:	TRANSFORM TECNOLOGIA DE PONTA LTDA		
CNPJ:	05.495.281/0002-03	**Autorização:**	8033262
Produto:	DESFIBRILADOR		
Modelo Produto Médico:	DF 03		
Registro:	80332620005		
Processo:	25351.095117/2007-99		
Origem do Produto	FABRICANTE : TRANSFORM TECNOLOGIA DE PONTA LTDA - BRASIL DISTRIBUIDOR : TRANSFORM TECNOLOGIA DE PONTA LTDA - BRASIL		
Vencimento do Registro:	10/09/2017		
			<< VOLTAR

Copyright © 2003 Anvisa

Detalhe do Produto: AUTOCLAVE DIGITALE

000775

Nome da Empresa:	BS EQUIPAMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		
CNPJ:	04.709.243/0001-54	**Autorização:**	8036056
Produto:	AUTOCLAVE DIGITALE		
Modelo Produto Médico:	1.2; 1.8; 1.9; 2.0; 2.1; 2.2; 2.3; 2.5; 3.0; 3.6; 4.0; 4.1; 4.2; 4.5; 5.0; 5.4; 5.5; 6.0; 6.5; 7.5; 9.0; 9.6; 0.1; 0.2; 0.3		
Registro:	80360560002		
Processo:	25351.627823/2009-99		
Origem do Produto	FABRICANTE : BS EQUIPAMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - BRASIL DISTRIBUIDOR : BS EQUIPAMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - BRASIL		
Vencimento do Registro:	21/03/2016		
			<< VOLTAR

Copyright © 2003 Anvisa

Detalhe do Produto: IMOBILIZADOR DE CABECA MARIMAR

000776


Nome da Empresa:	MARIMAR INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE RPG LTDA		
CNPJ:	65.738.155/0001-75	**Autorização:**	1036167
Produto:	IMOBILIZADOR DE CABECA MARIMAR		
Modelo Produto Médico:	Nenhum Modelo/Apresentação Encontrado(a)!		
Registro:	10361670011		
Processo:	25351.319221/2006-01		
Origem do Produto	FABRICANTE : MARIMAR INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE RPG LTDA - BRASIL DISTRIBUIDOR : MARIMAR INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE RPG LTDA - BRASIL		
Vencimento do Registro:	22/01/2017		
			<< VOLTAR

Copyright © 2003 Anvisa

Olidef cz

000777

Cuidado e Zelo com a Vida




Aspiradores
Compressores


Olidef cz


000778

Aspiradores / Compressores









ASPIRADORES

A linha de Aspiradores **Olidef cz** é indicada para utilização em:
-Em hospitais e clínicas como aspirador de secreções em processos cirúrgicos ou ambulatoriais;
-Em consultórios odontológicos para sucção de sangue e saliva;
-Em bancos de leite para coleta de leite materno;
-Em laboratórios, para aspirações de líquidos e produção de vácuo.

Os modelos disponíveis são:

Aspirador Modelo A-45 Plus

O Aspirador A-45 Plus apresenta grande durabilidade, resistência, fácil manutenção, baixo ruído e design prático.

Características:
-Sistema de produção de vácuo totalmente isento de óleo, acionado por diafragma de borracha ou pistão auto-lubrificante em alumínio (opcional) e alça para transporte.
-Cabeçote em alumínio injetado.
-Motor de alto rendimento e baixo consumo de energia.
-Sistema de exaustão forçada do ar.
-Carenagem plástica de alta resistência mecânica.
-Baixo nível de ruído.
-Registro para controle do vácuo.
-Alça para transporte.
-Vacuômetro graduado para indicação da pressão negativa.
-Tampa para vedação com válvula de segurança anti-transbordamento.
-Fácil manutenção.

Aspirador Modelo AC-45

O aspirador/compressor AC-45 apresenta robustez, fácil manutenção e ótima relação custo/benefício.

Cuidado e Zelo com a Vida

Tabela Comparativa

✓ Padrão | O Acessório Opcional | N/D Não Disponível

MODELOS ▶	Aspirador		Compressor		Aspirador/ Compressor
	A 45 - Plus (diafragma)	A 45 - Plus (pistão)	C - 71	C - 71 Plus	AC - 45
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS					
• Potência do motor (CV)	1/4	1/4	1/6	1/4	1/6
• Vácuo máximo (pol Hg)	22	27	N/D	N/D	25
• Compressão máxima (lbf/ pol²)	N/D	N/D	45	40	40
• Fluxo de ar máximo (l/min)	25	25	12,8	70	25
• Alça para transporte	✓	✓	✓	✓	✓
• Carenagem em aço	N/D	N/D	✓	N/D	✓
• Carenagem plástica	✓	✓	N/D	✓	N/D
• Ajuste de vácuo	✓	✓	N/D	N/D	✓
• Ajuste da saída de ar comprimido	N/D	N/D	✓	N/D	✓
• Dimensões (Largura x Comprimento x Altura_cm)	18,6 x 49,0 x 21,3	18,6 x 49,0 x 21,3	19,5 x 26,5 x 25,0	18,5 x 28,5 x 21,3	23,0 x 28,0 x 32,0
• Peso (Kg)	7	7	6,8	5,4	9
ACESSÓRIOS OPCIONAIS					
• Suporte Standard	O	O	O	O	O
• Suporte tipo mesa	O	O	O	O	O
• Suporte c/ 5 rodízios	O	O	O	O	O
• Nebulizador	N/D	N/D	O	O	O
• Micronebulizador com máscara	N/D	N/D	✓	✓	O
• Tomada dupla	N/D	N/D	O	O	O
• Tomada quádrupla	N/D	N/D	N/D	O	N/D
• Vacuômetro	✓	✓	N/D	N/D	✓
• Tampa com válvula limitadora	✓	✓	N/D	N/D	✓
• Sistema eletrônico de alarme para frasco cheio	O	O	N/D	N/D	O
• Interruptor de pé	✓	✓	O	O	✓
• Frasco coletor de vidro (Qtde x Litros)	1 ou 2 x 3 ou 5	1 ou 2 x 3 ou 5	N/D	N/D	1 ou 2 x 3 ou 5
• Frasco em policarbonato inquebrável (5L)	O	O	N/D	N/D	O
• Cânula reta e curva	✓	✓	N/D	N/D	✓
• Microfiltro bacteriológico	O	O	✓	O	O
• Conjunto Adaptador ao Seio	O	O	N/D	N/D	O
• Pistão em alumínio	N/D	✓	N/D	N/D	N/D
ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS					
• Tensão (V~)	127/220	127/220	127/220	127/220	127/220
• Frequência (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60

Características:
-Cabeçote em alumínio fundido.
-Produção de ar comprimido/vácuo acionado por diafragma, totalmente isento de óleo e impurezas.
-Sistema de exaustão forçada de ar.
-Corpo em aço pintado em tinta epóxi.
-Registros para ajuste da saída de ar comprimido e vácuo.
-Alça para transporte.
-Vacuômetro graduado para indicação da pressão negativa.
-Tampa para frasco com válvula de segurança anti-transbordamento.
-Fácil manutenção.

COMPRESSORES

A linha de Compressores **Olidef cz** é indicada para utilização em:
-Área médica e laboratorial, apresentando robustez, fácil manutenção e ótima relação custo/benefício.
-São utilizados para produção de ar comprimido, nebulização nas tendas de oxigênio ou incubadoras **Olidef cz**, assim como para aerosol, através de acessórios apropriados (opcionais).

Os modelos disponíveis são:

Compressor Modelo C- 71
Compressor Modelo C- 71 Plus

Características:
-Produção de ar comprimido através de sistema de diafragma, totalmente isento de óleo e impurezas.
-Baixo nível de ruído.

Acessórios opcionais

A-45 Plus / C-71 / C-71 Plus / AC-45

000780

1-Suporte standard em estrutura tubular, dotado de 4 rodízios, que permite a utilização de até 2 frascos coletores.

2-Suporte com 5 rodízios, com alça para locomoção que permite a utilização de até 2 frascos coletores.

3-Suporte tipo mesa, possui estrutura tubular, tampo metálico e 4 rodízios.

4-Frasco de policarbonato (inquebrável). Capacidade de 5 litros, com graduação em alto relevo e resistência a altas temperaturas (autoclavável à 121°C) com tampa removível e válvula de segurança anti-transbordamento.

5-Sistema eletrônico para detecção de frasco cheio com acionamento de alarme áudio visual para frasco cheio e sensor desconectado.

6-Adaptador ao seio. Permite a utilização do equipamento para sucção de leite materno.

7-Tomada dupla dotada de válvulas (acompanha máscaras).

8-Filtro de ar descartável para retenção de particulas.


9-Micronebulizador com máscara.


10-Sistema de pistão autolubrificado. Oferece maior pressão e fluxo de ar, com baixo nível de ruído e vibração, permitindo a utilização do equipamento em aplicações intra-uterinas.


11-Nebulizador (reservatório de 500mL): produz uma névoa úmida para aumentar a umidade relativa do ar e também para administrar medicamentos líquidos em forma de névoa.


12-Tomada quádrupla dotada de válvulas (acompanha 4 máscaras).


13-Tomada quádrupla dotada de válvulas com manômetro e registro para ajuste do fluxo de ar (acompanha 4 máscaras).


1

* AC-45 / A-45 Plus C-71 / C-71 Plus


2

* AC-45 / A-45 Plus C-71 / C-71 Plus


3

* AC-45 / A-45 Plus


4

* AC-45 / A-45 Plus


5

* AC-45 / A-45 Plus


6

* AC-45 / A-45 Plus


7

* AC-45 / C-71 / C-71 Plus


8

* AC-45 / A-45 Plus

9

* AC-45

10

* A-45 Plus

11

* C-71 / C-71 Plus

12

* C-71 Plus

13

* C-71 Plus

Obs.: Esse catálogo traz uma descrição resumida das características técnicas e da relação de acessórios opcionais. Para informações mais detalhadas, solicite proposta ao departamento de vendas Olidef: (16) 3637-3600 | equip.hosp@jpfarma.com.br

MNV - Esse catálogo traz uma descrição técnica e relação de acessórios opcionais resumida e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

BPF
Boas Práticas de Fabricação

Olidef cz

GRUPO JP


Equipamentos Médicos e Hospitalares

Av. Patriarca, 2223 - CEP 14031-580
Ribeirão Preto - SP - Brasil
Tel: (16) 3637-3600 - Fax: (16) 3637-1741
equip.hosp@jpfarma.com.br
Contact us | Contáctenos
Tel: +55 (16) 3637-3600
Fax: +55 (16) 3637-1741
export@jpfarma.com.br
www.olidefcz.com.br

Detalhe do Produto: ASPIRADOR COMPRESSOR

Nome da Empresa:	OLIDEF CZ IND COM APARELHOS HOSPITALARES LTDA		
CNPJ:	55.983.274/0001-30	**Autorização:**	1022718
Produto:	ASPIRADOR COMPRESSOR		
Modelo Produto Médico:	AC-45 A-45 PLUS		
Registro:	10227180024		
Processo:	25351.231337/2005-21		
Origem do Produto	FABRICANTE : OLIDEF CZ IND COM APARELHOS HOSPITALARES LTDA - BRASIL DISTRIBUIDOR : OLIDEF CZ IND COM APARELHOS HOSPITALARES LTDA - BRASIL		
Vencimento do Registro:	24/10/2015		


<< VOLTAR



levita

móveis hospitalares







CENTRAL DE PRODUTOS HOSPITALARES

CENTRAL DE PRODUTOS HOSPITALARES

Assunção & Moretto Ltda.

C.N.P.J: 08.219.262/0001-53 000782 Insc. Est.: 90381431-47

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - PR
PREGÃO PRESENCIAL N°. 086/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 149/2015
ABERTURA: 30/07/2015 ÀS 09:00 HORAS

ENVELOPE N°. 01 - PROPOSTA DE PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS
PROTOCOLO Nº 444
Data de Entrega dos Envelopes 30/07/15
Horas 8:15 Modalidade de Licitação
PP. 86/15
VISTO

Idem Técnica
Equipamentos Hospitalares

10 404 338/0001-62
IDEM Tecnica Equip. Hosp. Ltda
Rua Rockeffeller, 950
Rebouças CEP 80230-130
Curitiba-PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ANEXO III

000783

Razão Social da Licitante: Idem Técnica Equipamentos Hospitalares Ltda.
Processo Administrativo nº 149/2015
Edital de Pregão Presencial nº 86/2015

DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de licitante do Processo Licitatório, sob a modalidade Pregão Presencial nº **86/2015**, instaurado por essa Prefeitura Municipal, que junto à empresa Idem Técnica Equipamentos Hospitalares Ltda., localizada à Rua Rockefeller nº 950, na cidade de Curitiba, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para nossa habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Por ser expressão da verdade, é o que temos a declarar, sob as penalidades da Lei.

Curitiba, 30 de julho de 2015.

Leandro Tammenhain
Sócio Diretor
CPF: 018.429.309-07
RG: 6.087.964-8

Valquiria da Silva Crispim
Gerente de Licitação
CPF: 024.237.779-30
RG: 7.696.971-0

Idem Técnica
Equipamentos Hospitalares

000784

10 404 338/0001-62

IDEM Tecnica Equip. Hosp. Ltda

Rua Rockeffeller, 950
Rebouças CEP 80230-130
Curitiba-PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ANEXO IV

Razão Social da Licitante: Idem Técnica Equipamentos Hospitalares Ltda.
Processo Administrativo nº 149/2015
Edital de Pregão Presencial nº 86/2015

DECLARAÇÃO (cumprimento da Lei nº 9.854/1999)

Idem Técnica Equipamentos Hospitalares Ltda., inscrito no CNPJ n° 10.404.338/0001-62, por intermédio de seu representante legal o Sr. Leandro Tammenhain, portador da Carteira de Identidade nº 6.087.964-8 e do CPF nº 018.429.309-07 , **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Curitiba, 30 de julho de 2015.

Leandro Tammenhain
Sócio Diretor
CPF: 018.429.309-07
RG: 6.087.964-8

Valquíria da Silva Crispim
Gerente de Licitação
CPF: 024.237.779-30
RG: 7.696.971-0

IDEM TÉCNICA – EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ/MF 10.404.338/0001-62
NIRE 412.062.526-37
CURITIBA – PARANÁ

000785

12ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL

LEANDRO TAMMENHAIN, brasileiro, empresário, casado sob regime de comunhão parcial de bens, portador da cédula de identidade RG nº 6.087.964-8 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob nº 018.429.309-07, residente e domiciliado na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Holanda, 1637, casa 03, Boa Vista, CEP 82540-040; e

DIRCEU SCHEMES DE MORAES, brasileiro, representante comercial, casado sob regime de comunhão parcial de bens, portador da cédula de identidade RG nº 3.995.493-1 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob nº 553.278.009-97, residente e domiciliado na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Salomão, 162, Santa Cândida, CEP 82640-450,

na qualidade de sócios representando a totalidade do capital social de **IDEM TÉCNICA – EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.**, sociedade empresária limitada, com sede e foro na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Rockefeler, 950, Rebouças, CEP 80230-130, inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.404.338/0001-62, com contrato social arquivado na JUCEPAR sob NIRE 412.062.526-37, em sessão de 22 de julho de 2008 ("Sociedade"),

de comum acordo, resolvem, por este instrumento particular alterar o contrato social da Sociedade procedendo da seguinte forma:

CLÁUSULA 1ª – O sócio retirante, **DIRCEU SCHEMES DE MORAES,** acima qualificado, que possui 0,685% das quotas da sociedade, com valor nominal de R$ 1,00 (um real), totalizando R$ 29.600,00 (vinte e nove mil e seiscentos reais), cede e transfere a título oneroso a totalidade de suas quotas ao sócio **LEANDRO TAMMENHAIN,** o qual efetua o pagamento das quotas adquiridas neste ato, em moeda corrente do país, dando e recebendo assim o sócio retirante, plena, geral e irrevogável quitação de todos os seus direitos e obrigações que possuía na sociedade, ficando, assim, **LEANDRO TAMMENHAIN,** nesse momento, com 100% das quotas da sociedade.

CLÁUSULA 2ª – LEANDRO TAMMENHAIN, em ato contínuo, cede e transfere a título oneroso para **JOÃO CARLOS TRENTIN,** brasileiro, casado sob o regime da comunhão universal de bens, empresário, natural da cidade de Curitiba/PR, nascido em 02/08/1943, portador da Cédula de Identidade nº 415.339 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 146.892.869-49, residente e domiciliado na Rua Orlando Cantarelli, nº 30, Mercês, CEP: 80710-040, na cidade de Curitiba/PR, conforme separadamente ajustado, 50% (cinquenta por cento) de suas quotas, com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, totalizando R$ 2.159.069,50 (dois milhões, cento e cinquenta e nove mil e sessenta e nove reais e cinquenta centavos), livres e desembaraçadas de quaisquer ônus e encargos, com todos os direitos, deveres e obrigações a elas associadas.

3º OFÍCIO DE NOTAS DE CURITIBA
Av. Mal. Floriano Peixoto, 3276
Autenticação - F (41) 3333-4444
A presente cópia fotostática confere com o documento que me foi exhibido. DOU FÉ
Ctba PR 01 JUL. 2015
Samuel Quevedo da Costa
ESCREVENTE JURAMENTADO

Certifico que o selo de autenticidade de atos foi afixado na última folha do documento

CLÁUSULA 3ª – Os sócios acordam em ampliar o objeto social da sociedade, a fim de incluir a exploração do ramo de: locação de equipamentos hospitalares.

CLÁUSULA 4ª – Os sócios acordam que a Administração da sociedade caberá ao sócio **Leandro Tammenhain** e a não sócia, Sra. **Adriana Cristina Trentin**, brasileira, solteira, contadora, portadora do RG nº 6.461.873-3 e inscrita no CPF/MF sob o nº 026.295.139-80, residente e domiciliada na Rua Tenente Coronel Servando de Loyola e Silva, nº 851, Bloco 02, apto 32, Barreirinha, nesta Capital, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante os órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar os demais atos necessários a consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, **assinando sempre em conjunto**.

CLÁUSULA 5ª – Em razão das deliberações acima, incluindo a atividade de locação de equipamentos hospitalares, os sócios decidem alterar a Cláusula 4ª do contrato social da Sociedade, que passa a vigorar com a seguinte nova redação:

> *"**CLÁUSULA QUARTA –** A sociedade tem por objeto a exploração no ramo de: importação e exportação, comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos, comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar, partes e peças e comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente, partes e peças; manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos, eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação; representação comercial de máquinas, equipamentos e materiais odonto-médico-hospitalares; locação de equipamentos hospitalares".*

CLÁUSULA 6ª – Em razão das deliberações acima, os sócios decidem alterar a Cláusula 5ª do contrato social da Sociedade, que passa a vigorar com a seguinte nova redação:

> *"**CLÁUSULA QUINTA** – O capital social é de R$ 4.318.139,00 (quatro milhões trezentos e dezoito mil cento e trinta e nove reais), dividido em 4.318.139 (quatro milhões trezentas e dezoito mil cento e trinta e nove) quotas, com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, totalmente subscrito e integralizado, assim distribuído entre os sócios:*

LEANDRO TAMMENHAIN	*50,00%*	*2.159.069,5*	*2.159.069,50*
JOÃO CARLOS TRENTIN	*50,00%*	*2.159.069,5*	*2.159.069,50*
TOTAL	***100%***	***4.318.139***	***4.318.139,00***

3º OFÍCIO DE NOTAS DE CURITIBA
Av. Mal. Floriano Peixoto, 2276
Autenticação: F (41) 3333-4444
A presente cópia fotostática confere com o documento original (DOU FÉ)
Ctba PR 01 JUL 2015
Samuel Quevedo da Costa
ESCREVENTE JURAMENTADO

Certifico que o selo de autenticidade de atos foi afixado na última folha do documento

CLÁUSULA 7ª – Em razão das deliberações acima, os sócios decidem alterar a Cláusula 8ª do contrato social da Sociedade, que passa a vigorar com a seguinte nova redação:

"***CLÁUSULA OITAVA*** *– ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME EMPRESARIAL – A Sociedade poderá, a qualquer momento, designar administradores não sócios no próprio contrato social ou em Reunião de Quotista convocada para este fim.*

§1º: *A administração da sociedade caberá ao sócio* ***Leandro Tammenhain*** *e a não sócia, Sra.* ***Adriana Cristina Trentin****, brasileira, solteira, contadora, portadora do RG nº 6.461.873-3 e inscrita no CPF/MF sob o n° 026.295.139-80, residente e domiciliada na Rua Tenente Coronel Servando de Loyola e Silva, nº 851, Bloco 02, apto 32, Barreirinha, nesta Capital, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante os órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar os demais atos necessários a consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial,* ***assinando sempre em conjunto****.*

§2º: É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotista ou terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios.

§3º: Faculta-se aos administradores, atuando em conjunto, constituir, em nome da Sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandado especificar os atos e operações a serem praticados".

(...)"

CLÁUSULA 8ª – Em decorrência das alterações ora ajustadas, os sócios resolvem, por este instrumento, CONSOLIDAR o contrato social, que passa a vigorar com a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

LEANDRO TAMMENHAIN, brasileiro, empresário, casado sob regime de comunhão parcial de bens, portador da cédula de identidade RG nº 6.087.964-8 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob nº 018.429.309-07, residente e domiciliado na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Holanda, 1637, casa 03, Boa Vista, CEP 82540-040; e

3º OFÍCIO DE NOTAS DE CURITIBA
Av. Mal. Floriano Peixoto, 2276
Autenticação F (41) 3333-4444
A presente cópia fotostática confere com o documento que me foi exibido. DOU FÉ
Ctba PR 01 JUL 2015
Samuel Quevedo da Costa
ESCREVENTE JURAMENTADO

Certificado que o selo de autenticidade de ato foi aposto na última folha do documento

3

IDEM TÉCNICA – EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ/MF 10.404.338/0001-62
NIRE 412.062.526-37
CURITIBA – PARANÁ

000788

JOÃO CARLOS TRENTIN, brasileiro, casado sob o regime da comunhão universal de bens, empresário, natural da cidade de Curitiba/PR, nascido em 02/08/1943, portador da Cédula de Identidade nº 415.339 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 146.892.869-49, residente e domiciliado na Rua Orlando Cantarelli, nº 30, Mercês, CEP: 80710-040, na cidade de Curitiba/PR.

Únicos sócios componentes da Sociedade Limitada que gira sob a denominação social de **IDEM TÉCNICA – EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA**, pessoa jurídica brasileira de direito privado, com sede e foro na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, à Rua Rockefeler, nº 950, Rebouças, CEP: 80230-130, inscrita no CNPJ sob o nº 10.404.338/0001-62, com contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob NIRE nº 4120625263-7, em 22/07/2008, de comum acordo, resolvem, por este instrumento particular de alteração contratual, CONSOLIDAR o Contrato Social da seguinte forma:

CLÁUSULA 1ª – NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICÍLIO: A sociedade gira sob o nome empresarial de **IDEM TÉCNICA – EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA,** e tem sede e domicílio na Rua Rockefeler, nº 950, Rebouças, CEP: 80230-130, na cidade de Curitiba/PR.

CLÁUSULA 2ª – FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA 3ª – INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE: A sociedade iniciou suas atividades em 22/07/2008 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA 4ª – OBJETO SOCIAL: A sociedade tem por objeto a exploração no ramo de: importação e exportação, comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos, comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar, partes e peças e comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente, partes e peças; manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos, eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação; representação comercial de máquinas, equipamentos e materiais odonto-médico-hospitalares; locação de equipamentos hospitalares.

CLÁUSULA 5ª – CAPITAL SOCIAL: O capital social é de R$ 4.318.139,00 (quatro milhões trezentos e dezoito mil cento e trinta e nove reais), dividido em 4.318.139 (quatro milhões trezentas e dezoito mil cento e trinta e nove) quotas, com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, totalmente subscrito e integralizado, assim distribuído entre os sócios:

3º OFÍCIO DE NOTAS DE CURITIBA
Av. Mal. Floriano Peixoto, 2276
Autenticação F (41) 3333-4444
A presente cópia fotostática confere com o documento que me foi exibido. DOU FÉ
Ctba PR 01 JUL 2015
Samuel Quevedo da Costa
ESCREVENTE JURAMENTADO
Certificado que o selo de autenticidade de nos foi afixado na última folha do documento

LEANDRO TAMMENHAIN	50,00%	2.159.069,5	2.159.069,50
JOÃO CARLOS TRENTIN	50,00%	2.159.069,5	2.159.069,50
TOTAL	**100%**	**4.318.139**	**4.318.139,00**

CLÁUSULA 6ª – RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme dispõe o art. 1.052 da Lei nº 10.406/2002.

CLÁUSULA 7ª – CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Parágrafo único: O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou partes de suas quotas deverá notificar, por escrito, aos outros sócios, discriminando a quanto a quantidade de quotas postas a venda, o preço, forma e prazo de pagamento, para que estes exerçam ou renunciem ao direito de preferência, o que deverão fazer dentro de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da notificação ou em prazo maior a critério do sócio alienante. Se todos os sócios manifestarem seu direito de preferência, a cessão das quotas se fará na proporção das quotas que então possuírem. Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas.

CLÁUSULA 8ª – ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME EMPRESARIAL: A Sociedade poderá, a qualquer momento, designar administradores não sócios no próprio contrato social ou em Reunião de Quotista convocada para este fim.

§1º: A administração da sociedade caberá ao sócio **Leandro Tammenhain** e a não sócia, Sra. **Adriana Cristina Trentin**, brasileira, solteira, contadora, portadora do RG nº 6.461.873-3 e inscrita no CPF/MF sob o nº 026.295.139-80, residente e domiciliada na Rua Tenente Coronel Servando de Loyola e Silva, nº 851, Bloco 02, apto 32, Barreirinha, nesta Capital, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante os órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar os demais atos necessários a consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, **assinando sempre em conjunto**.

3º OFÍCIO DE NOTAS DE CURITIBA
Av. Mal. Floriano Peixoto, 3276
Autenticação: F (41) 3333-4434
A presente cópia fotostática confere com o documento que me foi exibido. DOU FÉ
Cba PR 0 JUL 2015
Samuel Quevedo da Costa
ESCREVENTE JURAMENTADO
Certifico que o selo de autenticidade de atos foi afixado na última folha do documento

§2º: É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotista ou terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios.

§3º: Faculta-se aos administradores, atuando em conjunto, constituir, em nome da Sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandado especificar os atos e operações a serem praticados".

CLÁUSULA 9ª – RETIRADA POR-LABORE: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA 10 – EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS NOS RESULTADOS: Ao término de cada exercício social, coincidente com o ano civil, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis requeridas pela legislação societária, elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, participando todos os sócios dos lucros e perdas apurados, na mesma proporção das quotas de capital que possuem na sociedade.

§1º: A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em períodos inferiores a um ano e o lucro apurado nessas demonstrações intermediarias, poderá ser distribuído mensalmente aos sócios, a título de Antecipação de Lucros, proporcionalmente às quotas de capital de cada um. Nesse caso será observada a reposição dos lucros quando a distribuição afetar o capital, conforme estabelece o art. 1.059 da Lei nº 10.406/2002.

§ 2º: Os sócios poderão deliberar a distribuição desproporcional dos lucros, desde que com a aprovação dos que tiveram suas participações nos lucros reduzidas em virtude da referida deliberação.

CLÁUSULA 11- JULGAMENTO DAS CONTAS: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

Parágrafo único: Até 30 (trinta) dias antes da data marcada para a reunião, o balanço patrimonial e o de resultado econômico devem ser postos, por escrito, e com a prova do respectivo recebimento, à disposição dos sócios que não exerçam a administração.

3º OFÍCIO DE NOTAS DE CURITIBA
Av. Mal. Floriano Peixoto, 3276
Autenticação: F (41) 3333-4444
A presente cópia fotostática confere com
o documento que me foi exibido. DOU FÉ
Ctba PR 01 JUL 2015
Samuel Quevedo da Costa
ESCREVENTE JURAMENTADO
Certifico que o selo de autenticidade de nos foi afixado na última folha do documento

CLÁUSULA 12- FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIO: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA 13 – DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: Os administradores sócios e não sócios declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração da sociedade, nem estão condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA 14 – FORO: Fica eleito o foro da Comarca de Curitiba – PR para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, com a expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha a ser.

E, por assim estarem justos e contratados lavram este instrumento em 3 (três) vias de igual teor, que estão assinadas pelos sócios, juntamente com duas testemunhas, abaixo qualificadas.

Curitiba, 28 de agosto de 2014.

3º Ofício de Notas Comarca de Curitiba-PR

LEANDRO TAMMENHAIN
Sócio

DIRCEU SCHEMES DE MORAES
Sócio Retirante

UBERABA

JOÃO CARLOS TRENTIN
Sócio Ingressante

ADRIANA CRISTINA TRENTIN
Administradora não sócia

Cartório Distrital de Uberaba
Avenida Senador Salgado Filho, 2368 - Guabirotuba - Curitiba - PR - Tel: (41) 3371-2100 - Fax (41) 3371-2101
SELO TOcHc.9LKQt.1GuLe-IJMco.DhJS
Consulte o selo em http://funarpen.com.br
Reconheço por VERDADEIRO a(s) firma(s) de: JOÃO CARLOS TRENTIN, do que dou fé. Em test.º da Verdade.
Curitiba, 18 de novembro de 2014
Dirce Regina Lobo Dos Santos
00301123(001-000795475)

Eliane Kern Bassi
Oficial Designada

3º OFÍCIO DE NOTAS DE CURITIBA
Av. Mal. Floriano Peixoto, 3278
Autenticação
A presente cópia fotostática confere com o documento que me foi exibido. DOU FÉ
Ctba PR 01 JUL. 2015
Reconhecimento de firma no Verso
Samuel Quevedo da Costa
ESCREVENTE JURAMENTADO

Certifico que o signatário foi autenticado de acordo com a folha do documento

IDEM TÉCNICA – EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ/MF 10.404.338/0001-62
NIRE 412.062.526-37
CURITIBA – PARANÁ

Testmunhas:

1. _____
Nome: Thaís L. Oliveira Gaedor
RG: 7.266.880-4
CPF/MF: 045.327.519-26

2. _____
Nome: GIDSON POTIGUARA BINI
RG: 3.508.470-3
CPF/MF: 530.075.0309-20

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
POSTO AVANCADO DO PORTAO
CERTIFICO O REGISTRO EM: 24/11/2014
SOB NUMERO: 20146638204
Protocolo: 14/663820-4, DE 05/11/2014
Empresa: 41 2 0625263 7
IDEM TECNICA - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

SEBASTIÃO MOTTA
SECRETARIO GERAL

3º OFICIO DE NOTAS DE CURITIBA
Av. Mal. Floriano Peixoto, 2276
F (41) 3353- 4444
Autenticação
A presente cópia fotostática confere com o documento que me foi exibido. DOU FÉ

Ctba 14 JAN 2015 PR

Lei 13.228 de 18/07/2001
SELO FUNARPEN
Anderson Klettemberg - TABELIÃO

3º TABELIONATO DE NOTAS
Samuel Quevedo da Costa
Escrevente Juramentado
COMARCA DE CURITIBA

000793

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME
LEANDRO TAMMENHAIN



DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
6087964-8 SESP PR

CPF
018.429.309-07

DATA NASCIMENTO
01/03/1978

FILIAÇÃO
PAULO ROBERTO JOAQUIM TAMMENHAIN
SOLANGE LUZIA TAMMENHAIN

PERMISSÃO [redacted] ACC [redacted] CAT. HAB. AB

Nº REGISTRO
01985718592

VALIDADE
13/10/2019

1ª HABILITAÇÃO
27/05/1996

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
CURITIBA, PR

DATA EMISSÃO
13/10/2014

ASSINATURA DO EMISSOR

08854176686
PR908060884

DETRAN-PR (PARANÁ)

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
995660124

PROIBIDO PLASTIFICAR
995660124


3º OFICIO DE NOTAS DE CURITIBA
Av. Mal. Floriano Peixoto, 2276
F (41) 3333- 4444
Autenticação
A presente cópia fotostática confere com o documento que me foi exibido. DOU FÉ
Ctba 23 JUL. 2015 PR

Lei 13.228 de 19/07/2001
SELO FUNARPEN
Rodrigo Tramberg - TABELIÃO

3º TABELIONATO DE NOTAS
Samuel Quoveic da Costa
Escrevente Juramentado
COMARCA DE CURITIBA

TABELIONATO DE NOTAS
FFX16099

000794



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME
JOÃO CARLOS TRENTIN

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
415339-1 SESP PR

CPF
146.892.869-49

DATA NASCIMENTO
02/08/1943

FILIAÇÃO
EMEDINO DOMINGOS TRENTIN
ANTONIA IZOLINA TRENTIN

PERMISSÃO | ACC | CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
00354853259

VALIDADE
01/08/2016

1ª HABILITAÇÃO
15/10/1982

OBSERVAÇÕES
B;A

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
CURITIBA, PR

DATA EMISSÃO
01/08/2013

ASSINATURA DO EMISSOR

15911310646
PR906087661

DETRAN-PR (PARANA)

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
790820920
PROIBIDO PLASTIFICAR
790820920


JAQUELINE FREIRE GIACOMETTI ALVES
Escrevente

AUTENTICAÇÃO
Certifico que a presente fotocópia é reprodução fiel do documento original que me foi apresentado. Dou fé.
CIRA, UBERABA,
30 JAN. 2015

UBERABA

TABELIONATO DE NOTAS
FUNARPEN
SELO
FDW41669

000079



JAQUELINE FREIRE GIACOMETTI ALVES
Escrevente
AUTENTICAÇÃO
Certifico que a presente fotocópia reproduz fiel do documento que me foi apresentado. Dou fé.
UBERABA, UBERABA,
30 JAN 2015
Cartório Distrital de UBERABA
Eliane Lazzarini Signorelli - Oficial Designada
Av. Santos Dumont
FUNARPEN
SELO
TABELIONATO DE NOTAS
FOW41672

Receita Federal

000796

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
10.404.338/0001-62 MATRIZ		**22/07/2008**

NOME EMPRESARIAL
IDEM TECNICA - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
IDEM TECNICA- EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ROCKEFELLER	**950**	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
80.230-130	**PRADO VELHO**	**CURITIBA**	**PR**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
IDEMTECNICA@IDEMTECNICA.COM.BR	**(41) 3333-6000**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**22/07/2008**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **10/07/2015** às **17:44:45** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Consulta QSA / Capital Social

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 10/07/2015

RECEITA ESTADUAL

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

000797

Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
90457932-70	10.404.338/0001-62	10/2008

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial	**IDEM TECNICA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA**
Título do Estabelecimento	**IDEM TECNICA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES**
Endereço do Estabelecimento	**RUA ROCKEFELLER, 950 - REBOUCAS - CEP 80230-130** **FONE: (41) 3333-6000 - FAX: (41) 3333-6000**
Município de Instalação	**CURITIBA - PR, DESDE 10/2008**
	(Estabelecimento Matriz)

Qualificação

Situação Atual	**ATIVO - REGIME NORMAL / NORMAL - DIA 11 DO MES+1, DESDE 01/2011**
Natureza Jurídica	**206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA**
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	**4773-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS**
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	**4664-8/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR; PARTES E PECAS**

Quadro Societário

Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	**018.429.309-07**	**LEANDRO TAMMENHAIN**	**SÓCIO-ADMINISTRADOR**
CPF	**553.278.009-97**	**DIRCEU SCHEMES DE MORAES**	**SÓCIO**

Este CICAD tem validade até 22/08/2015.

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

CAD/ICMS Nº 90457932-70

Emitido Eletronicamente via Internet
23/07/2015 11:22:54

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

000798

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: IDEM TECNICA - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 10.404.338/0001-62

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 09:05:51 do dia 20/02/2015 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/08/2015.
Código de controle da certidão: **9961.D3EA.4BE2.5126**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
Secretaria da Fazenda

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

000799

Certidão Positiva

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

com Efeitos de Negativa

(Art. 206 do CTN)

Nº 013373837-34

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **10.404.338/0001-62**
Nome: **IDEM TECNICA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos existir pendências cadastradas em nome do contribuinte acima identificado, nesta data, as quais estão com a exigibilidade suspensa nos termos dos incisos II, III e/ou VI, do art. 151, do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966).

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias

Válida até 31/08/2015 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Internet Pública (02/07/2015 09:38:25)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS E OUTROS DÉBITOS MUNICIPAIS

000-00

***CONTRIBUINTE*: IDEM TECNICA - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA**

***CNPJ:* 10.404.338/0001-62**

***INSCRIÇÃO MUNICIPAL:* 553570-6**

***ENDEREÇO:* R. ROCKEFELLER, 950 - REBOUÇAS, CURITIBA, PR**

***FINALIDADE*: CADASTRO E/OU CONCORRENCIA E/OU LICITAÇÃO**

É expedida esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS E OUTROS DÉBITOS MUNICIPAIS, em nome do sujeito passivo inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

A certidão expedida em nome de Pessoa Jurídica abrange todos os estabelecimentos cadastrados no Município de Curitiba.

Certidão expedida com base no Decreto nº 670/2012, de 30/04/2012.

Esta certidão compreende os Tributos Mobiliários (Imposto sobre Serviços - ISS), Imobiliários (Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU, Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Inter-vivos - ITBI e Contribuição de Melhoria), Taxas de Serviços e pelo Poder de Polícia e outros débitos municipais.

CERTIDÃO Nº: **135572/2015**

EMITIDA EM: **01/06/2015**

VÁLIDA ATÉ: **28/09/2015**

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO: **802E.E3A7.1948.4498-4.A084.5CC6.310B.5BCB-2**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Curitiba, na Internet, no endereço http://www.curitiba.pr.gov.br - link: Secretarias / Finanças.

Reserva-se a Fazenda Municipal, o direito de cobrar dívidas posteriormente constatadas, mesmo as referentes a períodos compreendidos nesta.

Certidão expedida pela internet gratuitamente.

000001

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10404338/0001-62
Razão Social: IDEM TECNICA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Nome Fantasia: IDEM TECNICA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
Endereço: R ROCKEFELLER 950 / REBOUCAS / CURITIBA / PR / 80230-130

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/07/2015 a 11/08/2015

Certificação Número: 2015071304471783084522

Informação obtida em 16/07/2015, às 10:13:19.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

000802

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: IDEM TECNICA - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.404.338/0001-62
Certidão nº: 113323828/2015
Expedição: 23/07/2015, às 10:36:13
Validade: 18/01/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **IDEM TECNICA - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.404.338/0001-62, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

COMARCA DE CURITIBA

1º OFÍCIO DO DISTRIBUIDOR, PART. E CONTADOR JUDICIAL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA
RUA PADRE ANCHIETA, 1287 • FONE/FAX: (41) 3027-5253
FÓRUM DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA • BIGORRILHO • CEP 80730-000
www.1distribuidorcuritiba.com.br

PEDIDO DE CERTIDÕES
CENTRAL DE CERTIDÕES • FONE: (41) 3223-8915
RUA XV DE NOVEMBRO, 362 • 2º AND. • CJ 202 • CEP: 80020-923
EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 • TÉRREO • CEP 80530-906

ESTADO DO PARANÁ

000803

JOSÉ BORGES DA CRUZ FILHO
TITULAR

EMPREGADOS JURAMENTADOS
MAURI TOZO
SANDRA LUCIA PELIKI
LUIZ CARLOS KOFANOVSKI
ISABEL ANGELA WYPYCH
MARIANY BEATRIZ DA SILVA SCAPINELI
CHRISTIANNE SOARES
KARINA BÁVARO ALVES
THIAGO DA SILVA VIRISSIMO

RECUPERAÇÃO JUDICIAL * FALÊNCIA * CONCORDATA * CRIME * CÍVEL
VARAS CRIMINAIS • VARAS DA FAZENDA • VARAS DA FAMÍLIA • VARAS DE EXECUÇÕES FISCAIS DO ESTADO E DO MUNICÍPIO • REGISTROS PÚBLICOS • TRIBUNAL DO JURI
TABELIONATOS • JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA

fls. 1

C E R T I D Ã O

CERTIFICO, a pedido de parte interessada, que revendo os livros de distribuicoes FALENCIAS, CONCORDATAS, RECUPERACAO JUDICIAL, E EXTRAJUDICIAL, existentes neste Cartorio, dos mesmos nao consta qualquer acao contra:

- IDEM TECNICA E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. -

CNPJ.10.404.338/0001-62. -

no periodo de 18 de marco de 1963 (data da instalacao deste Cartorio) (Lei No.4.677, de 29/12/62), ate a presente data.

O REFERIDO E' VERDADE E DOU FE'.

Curitiba, 16 de junho de 2015.

LUIZ CARLOS KOFANOVSKI
Escrevente Juramentado

3º OFICIO DE NOTAS DE CURITIBA
Av. Mal. Floriano Peixoto, 2276
F.(41) 3338-4444
Autenticação
A presente cópia fotostática confere com o documento que me foi exibido. DOU FÉ
Curitiba 10/06/2015
Lei 13.228 de 18/07/2001
SELO FUNARPEN
Anderson Kletenberg - TABELIÃO
TABELIONATO DE NOTAS
FFS80754

3º TABELIONATO NOTAS
Andressa Cristina Bregenski
Escrevente Juramentada
COMARCA DE CURITIBA

CUSTAS: R$ 25.90
EMITIDA POR: FERNANDA

Idem Técnica
Equipamentos Hospitalares

000304

10 404 338/0001-62

IDEM Tecnica Equip. Hosp. Ltda

Rua Rockeffeller, 950
Rebouças CEP 80230-130
Curitiba-PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ANEXO VI

Razão Social da Licitante: Idem Técnica Equipamentos Hospitalares Ltda.
Processo Administrativo nº 149/2015
Edital de Pregão Presencial nº 86/2015

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO E/OU

ACESSO À DOCUMENTAÇÃO

Declaramos para os devidos fins de direito que recebemos todos os documentos e anexos referentes ao edital do processo licitatório declinado e tomamos conhecimento de todas as informações necessárias para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

Curitiba, 30 de julho de 2015.

Leandro Tammennain
Sócio Diretor
CPF: 018.429.309-07
RG: 6.087.964-8

Valquiria da Silva Crispim
Gerente de Licitação
CPF: 024.237.779-30
RG: 7.696.971-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Informações Reclamações 156 ou 0800 6440 041

Licença Sanitária

DISTRITO SANITÁRIO MATRIZ **Nº 03.611/2014**

A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, com base na Lei Municipal nº 9000/96 artigo nº 39, concede a presente Licença Sanitária a:

Razão Social **IDEM TECNICA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA**

Nome Fantasia **IDEM TECNICA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES**

Endereço **RUA ROCKEFELLER, 950 - REBOUCAS**

Processo nº **48550/14** **Insc. Imob. 0810039014800-5** **Insc. Munic. 14 01 553.570-6** **CT**

Técnico VISA **38058**

Ramo(s) de Atividade Econômica:

COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO MEDICO HOSPITALAR PARTES E PECAS / COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS

Lei: 13.228 de 18/07/2001 SELO FUNARPEN

3º OFÍCIO DE NOTAS DE CURITIBA
Av. Mal. Floriano Peixoto, 2276
(41) 3333- 4444
Autenticação
Confere com o documento que me foi exibido. DOU FÉ

10 JUL 2015 PR

TABELIONATO DE NOTAS ANDRESEN
Andresen Cristina Bregeski
Escrevente Juramentada

ABERTURA DE NOTAS
COMARCA DE CURITIBA

Patterson Klettemberg - TABELIÃO

CURITIBA, 06 de agosto de 2014

Viviane Lorene R. Onha
Matr. PMC 50354-9 | COREN 101.947
Coordenação de Vigilância Sanitária
Distrito Sanitário - Matriz

Validade: até 6/8/2016 e enquanto satisfizer as exigências da legislação em vigor. **Manter em local visível ao público**

000806

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

ALVARÁ Nº: 1.053.371

A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS concede o presente Alvará de Licença para Localização, conforme processo Nº **20-086527/2011**, a:

IDEM TECNICA - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
R. ROCKEFELLER - Nº:000950

INSC. IMOB.: **08.1.0039.0148.00-5 0000** INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **14 01 553.570-6** CNPJ: **10.404.338/0001-62**

Taxação: COM SERV
Tipo de Instalação: LOJA

→ **Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos**
→ Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
→ Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
→ Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
→ Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação

APÓS 60 DIAS DA EMISSÃO, ESTE ALVARÁ SÓ TERÁ VALIDADE MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DA LICENÇA, AUTORIZAÇÃO OU CERTIFICADO VIGENTE DO(S) ÓRGÃO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), CONDICIONADO(S) À(S) ATIVIDADE(S)
» LISA.

VÁLIDO ENQUANTO SATISFIZER AS EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

CURITIBA, 27 DE JANEIRO DE 2012.
DIVISÃO DE ALVARÁ E ATENDIMENTOS

ELISABETE LOBO
MATRÍCULA: 85196

IMPORTANTE :

- A assinatura no alvará de licença expedido por meio eletrônico fica dispensada nos termos do Decreto nº 622/2010. A verificação de sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço www.curitiba.pr.gov.br, Serviço para Empresa, Alvara Comercial - Dados.
- É obrigatória a comunicação imediata em caso de encerramento, paralisação, alteração de endereço, de ramo ou qualquer outra alteração, evitando as penalidades previstas na legislação.

7FD6.A2BE.EC0D.47C8-4.A18D.9EB6.E007.0551-0

3º OFÍCIO DE NOTAS DE CURITIBA
Av. Mal. Floriano Peixoto
F (41) 3333-4444
Autenticação
A presente cópia fotostática confere com o documento que me foi exibido.
Ctba 01 JUL 2015
SELO DE FISCALIZAÇÃO FUNARPEN
TABELIONATO NOTAS
Andressa Cristina Bregenski
Escrevente Juramentada
COMARCA DE CURITIBA

EMPRESA: IDEM TECNICA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
ENDEREÇO: RUA ROCKFELLER 950
BAIRRO: REBOUÇAS CEP: 80230130 - CURITIBA/PR
CNPJ: 10.404.338/0001-62
PROCESSO: 25023.025566/2009-12 AUTORIZ/MS G679HY27221H (8.05336.0)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: CIRÚRGICA MAFRA LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA LUIZ MAGGIONI 2727
BAIRRO: DISTRITO EMPRESARIAL CEP: 14072055 - RIBEIRÃO PRETO/SP
CNPJ: 01.310.222/0001-73
PROCESSO: 25351.186171/2002-38 AUTORIZ/MS: 8.01154.5
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATO
DISTRIBUIR: CORRELATO
IMPORTAR: CORRELATO
EMPRESA: NOVA REPRESENTAÇÕES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, Nº 1811, CONJUNTO 121/122
BAIRRO: JARDIM PAULISTANO CEP: 01452001 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 58.879.156/0001-74
PROCESSO: 25351.891869/2008-64 AUTORIZ/MS: L853Y2MYHX59 (8.04944.3)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: medical solutions comércio e serviços de equipamentos hospitalares ltda
ENDEREÇO: Av. Antônio Carlos Magalhães,1116 sala 201B
BAIRRO: Itaigara CEP: 41825904 - SALVADOR/BA
CNPJ: 06.242.388/0001-13
PROCESSO: 25351.127971/2010-77 AUTORIZ/MS: PYX515W617YW (8.06164.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
EMBALAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
FABRICAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
FRACIONAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
REEMBALAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE

Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

DIRCEU BRÁS APARECIDO BARBANO

ANEXO

EMPRESA: TRANSTECHNO LOGÍSTICA LTDA
ENDEREÇO: RUA VITAL BRASIL, Nº 1751
BAIRRO: VILA NOVA CUMBICA CEP: 07231370 - GUARULHOS/SP
CNPJ: 05.024.383/0001-51
PROCESSO: 25351.174935/2010-01 AUTORIZ/MS: 3.04348.4
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: INSUMO/SANEANTE DOMIS.
EMPRESA: ATALANTA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
ENDEREÇO: RUA VICTOR KONDER, 330
BAIRRO: IRIRIU CEP: 89227240 - JOINVILLE/SC
CNPJ: 04.785.103/0001-65
PROCESSO: 25024.001108/2009-18 AUTORIZ/MS: 3.03932.4
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
EMPRESA: BRIUTE COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
ENDEREÇO: TRAVESSA MAGNO DE ARAÚJO 473A
BAIRRO: TELÉGRAFO CEP: 66113055 - BELÉM/PA
CNPJ: 00.890.752/0001-75
PROCESSO: 25351.715622/2009-39 AUTORIZ/MS: 3.04261.2
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
EMPRESA: GUANABARA INDÚSTRIAS QUÍMICAS LTDA.
ENDEREÇO: RUA PADRE ESTANISLAU TRZEBIATOWSKI, 113
BAIRRO: BOQUEIRÃO CEP: 81750390 - CURITIBA/PR
CNPJ: 76.726.223/0001-00
PROCESSO: 25991.005234/81 AUTORIZ/MS: 3.00490.8
ATIVIDADE/CLASSE
PRODUZIR: SANEANTE DOMIS.
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.

RESOLUÇÃO - RE Nº 2.926, DE 24 DE JUNHO DE 2010

O Diretor-Presidente Substituto da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso das atribuições que lhe conferem o Decreto de nomeação de 10 de outubro de 2008 do Presidente da República e a Portaria GM/MS nº 3.177, de 29 de dezembro de 2008, tendo em vista o disposto no inciso X, do art.13 do Regulamento da ANVISA, aprovado pelo Decreto nº 3.029, de 16 de abril de 1999, no inciso VIII do art. 16, e no inciso I, § 1º do art. 55 do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Portaria n.º 354 da ANVISA, de 11 de agosto de 2006, republicada no DOU de 21 de agosto de 2006,

considerando o disposto no inciso I do art. 41, da Portaria nº 354, de 2006, resolve:

Art. 1º Conceder Autorização de Funcionamento para Empresas de Saneantes Domissanitários, constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

DIRCEU BRÁS APARECIDO BARBANO

ANEXO

EMPRESA: EBIMEX EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSPORTES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
ENDEREÇO: RUA ABAIARA, Nº 55
BAIRRO: CIDADE JARDIM CUMBICA CEP: 07180210 - GUARULHOS/SP
CNPJ: 03.113.401/0004-46
PROCESSO: 25351.326502/2010-34 AUTORIZ/MS: 3.04391.1
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: INSUMO P/SANEANTES / SANEANTE DOMIS.

Anderson Rettemberg - Treinamento

000808

Ministério da Saúde

Agência Nacional de Vigilância Sanitária
www.anvisa.gov.br

DATAVISA
Autorizações e Cadastro

DADOS DA EMPRESA	
Razão Social IDEM TECNICA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	**CNPJ** 10.404.338/0001-62
Endereço Completo RUA ROCKFELLER 950 - REBOUÇAS CEP: 80230130 - CURITIBA/PR	**Telefone**
Responsável Técnico PEDRO YUKIO YAMAMOTO ANDRE KAVATURO EDSON CRISTIANO KONDRAS MIRANDA RAFAEL KENDY MATSUZAKE	**Responsável Legal** DRICEU SCHEMES DE MORAES EDSON CRISTIANO KONDRAS MIRANDA

DADOS DO CADASTRO		
Cadastro Nº 8.05.336-0 (G679HY27221H)	**Data do Cadastro** 22/06/2009	**Situação** ATIVA
Nº do Processo 25023.025566/2009-12	**Cadastro** Produtos para Saúde	

Atividades / Classes

ARMAZENAR
- Correlatos

DISTRIBUIR
- Correlatos

EXPEDIR
- Correlatos

IMPORTAR
- Correlatos

[Voltar] [Nova Consulta]

SIA, Trecho 5, Área Especial 57, Bloco B, Térreo Brasília -DF - CEP: 71205-050 - Central de Atendimento Anvisa - 0800 642 9782

Copyright © ANVISA. Todos os direitos reservados



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS
PROTOCOLO Nº 440
Data de Entrega dos Envelopes 30/07/15
Horas 8:15 Modalidade de Licitação
PP. 86/15
VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº086/2015
ENCERRAMENTO: 30/07/2015 AS 08:30

ENVELOPE B – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Razão Social da Empresa: Idem Técnica Equipamentos Hospitalares Ltda.
Rua Rockefeller nº 950 – Bairro Rebouças – Curitiba – Paraná
Fone: (41) 3333-6000
CNPJ: 10.404.338/0001-62
Email: Idemtecnica@idemtecnica.com.br

Ferreira e Andrea LTDA
Av. Sabiá, 19.472 - Jd. Paris III - CEP: 87.083-497
Telefone: (44) 3246-1203
e-mail: descplus@hotmail.com
Maringá - Paraná
CNPJ: 08.866.695/0001-09 Insc. Est. 90406141-73

À Prefeitura Municipal de Marialva - PR

000810

Pregão Presencial nº. 86/2015

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de licitante do Processo Licitatório, sob a modalidade Pregão Presencial nº. 86/2015, instaurado por essa Prefeitura Municipal, que junto à empresa Ferreira e Andrea Ltda, localizada na Av. Sabiá nº. 19.472, na cidade de Maringá - PR, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para nossa habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Por ser expressão de verdade, é o que temos a declarar, sob as penalidades da Lei.

Maringá, 30 de julho de 2015

08.866.695/0001-09
FERREIRA E ANDREA LTDA.
Av. Sabia, 19472
Parque Residencial Andrea - CEP: 87083-497
MARINGÁ - PR

FERREIRA E ANDREA LTDA.

Hugo César Ferreira

CPF: 051.735.919-78 RG: 8.541.043-1

Produtos para Saúde

Ferreira e Andrea LTDA
Av. Sabiá, 19.472 - Jd. Paris III - CEP: 87.083-497
Telefone: (44) 3246-1203
e-mail: descplus@hotmail.com
Maringá - Paraná
CNPJ: 08.866.695/0001-09 Insc. Est: 90406141-73

000811

À Prefeitura Municipal de Marialva - PR

Pregão Presencial nº. 086/2015

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS MENORES

FERREIRA E ANDREA LTDA, inscrito no CNPJ Nº. 08.866.695/0001-09, por intermédio de seu representante legal HUGO CESAR FERREIRA, portador da Carteira de Identidade nº. 8.541.043-1 e do CPF nº. 051.735.979-78, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº. 9854, de 28 de outubro de 1999, que **não emprega** menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, de acordo com o inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e na forma de Lei nº 9.854, de 27/10/99.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Maringá, 30 de julho de 2015

08.866.695/0001-09
FERREIRA E ANDREA LTDA.
Av. Sabia, 19472
Parque Residencial Andrea - CEP: 87083-497
MARINGÁ - PR

FERREIRA E ANDREA LTDA.

Hugo César Ferreira
CPF: 051.735.919-78 RG: 8.541.043-1

Produtos para Saúde

FERREIRA, GRACIOTIN & CIA LTDA - ME
CNPJ / MF 08.866.695/0001-09
OITAVA ALTERAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA

ANTONIO LUIZ GRACIOTIN, brasileiro, divorciado, empresário, residente e domiciliado na cidade de Maringá-PR, na Avenida Kakogawa, n.º 104, Apto 03, Jardim Vitória, CEP: 87025-500, portador da Cédula de Identidade RG n.º 3.875.689-3 – SSP-PR e CPF n.º 549.325.729-72 e **HUGO CESAR FERREIRA,** brasileiro, solteiro, maior e capaz, empresário, residente e domiciliado na cidade de Maringá-PR., na Rua Viela Agostinho Mezzavilla n.º 153 – Vila Esperança, CEP: 87020-490, portador da Cédula de Identidade RG n.º 8.541.043-1 – SSP-PR, e CPF n.º 051.735.919-78, únicos sócios da sociedade que gira nesta praça sob o nome empresarial de **"FERREIRA, GRACIOTIN & CIA LTDA – ME"**, estabelecida na cidade de Maringá – Pr., na Avenida Sabiá, 19.472 – Parque Residencial Andrea – CEP. 87083-497, com contrato social devidamente arquivado e registrado na Junta Comercial do Paraná sob n.º 41205949073, em 04-06-2007 e último ato sob n.º 20128356863, em 26-12-2012 resolvem de comum acordo alterar e consolidar seu contrato social como segue:

CLAUSULA PRIMEIRA – Ingressa na sociedade a sócia: **CARMINDA ANDREA,** brasileira, divorciada, empresária, nascida na cidade de Arapongas-PR, em 26-06-1960, residente e domiciliada na cidade de Maringá-Pr, na Viela Agostinho Mezzavilla, nº 153, Vila Esperança - CEP: 87020-490, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 4.489.247-2 – SSP/PR, e CPF n.º 884.340.959-04.

CLAUSULA SEGUNDA – O sócio **ANTONIO LUIZ GRACIOTIN,** possuidor de 49.500 (quarenta e nove mil e quinhentas) quotas no valor de R$ 49.500,00 (quarenta e nove mil e quinhentos reais), se retira da sociedade, neste ato, cedendo e transferindo a totalidade de suas quotas pelo valor nominal para a sócia ingressante **CARMINDA ANDREA.**

CLAUSULA TERCEIRA – O sócio **ANTONIO LUIZ GRACIOTIN,** dá plena geral e rasa quitação da cessão de quotas, ora efetuada, nada tendo a reclamar quaisquer direitos, em tempo algum, da sócia **CARMINDA ANDREA,** a qual declara conhecer a situação econômica e financeira da sociedade.

CLAUSULA QUARTA – A sociedade passa a girar sob o nome empresarial de **"FERREIRA E ANDREA LTDA – ME"**, assumindo o Ativo e Passivo da sucedida.

CLAUSULA QUINTA – O capital social no valor de R$99.000,00 (noventa e nove mil reais), divididos em 99.000 (noventa e nove mil) quotas de valor nominal R$1,00 (hum real) cada uma, totalmente integralizado, ficando assim distribuído entre os sócios:

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR	%
HUGO CESAR FERREIRA	49.500	R$49.500,00	50,00
CARMINDA ANDREA	49.500	R$49.500,00	50,00
TOTAL	**99.000**	**R$99.000,00**	**100,00**

CLAUSULA SEXTA – A responsabilidade de cada sócio é limitada a importância total do capital social, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital.

O selo de autenticação foi fixado na última folha deste documento.

Serviço Distrital de Água Boa-PR
AUTENTICAÇÃO
CERTIFICO que a Presente fotocópia confere com o seu original do que dou fé.
Água Boa 24 JUL 2015
Maria de Fátima Dias Midauar-Tabeliã
Edner Roger Midauar Seghese-Aux. Jur.

1

FERREIRA, GRACIOTIN & CIA LTDA - ME
CNPJ / MF 08.866.695/0001-09
OITAVA ALTERAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA

CLAUSULA SETIMA - A administração da sociedade caberá aos sócios, **HUGO CESAR FERREIRA e CARMINDA ANDREA**, em conjunto ou separadamente, com poderes e atribuições de administrar e gerenciar, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social, ou assumir obrigações, seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLAUSULA OITAVA – Os sócios administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLAUSULA NONA – Os sócios **HUGO CESAR FERREIRA e CARMINDA ANDREA** terão direito a uma retirada mensal, a título de "pró-labore".

CLAUSULA DECIMA – Em virtude das alterações acima, decidem os sócios consolidar seu contrato social como segue:

CONSOLIDAÇÃO

HUGO CESAR FERREIRA, brasileiro, solteiro, maior e capaz, empresário, nascido em Maringá-PR, aos 06-09-1985, residente e domiciliado na cidade de Maringá-PR., na Rua Viela Agostinho Mezzavilla n.º 153 – Vila Esperança, CEP: 87020-490, portador da Cédula de Identidade RG n.º 8.541.043-1 – SSP-PR, e CPF n.º 051.735.919-78 e **CARMINDA ANDREA,** brasileira, divorciada, empresária, nascida na cidade de Arapongas-PR, em 26-06-1960, residente e domiciliada na cidade de Maringá-Pr, na Viela Agostinho Mezzavilla, nº 153, Vila Esperança - CEP: 87020-490, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 4.489.247-2 – SSP/PR, e CPF n.º 884.340.959-04, únicos sócios da sociedade que gira nesta praça sob o nome empresarial de **"FERREIRA E ANDREA LTDA – ME"** estabelecida na cidade de Maringá – Pr., na Avenida Sabiá, 19.472 – Parque Residencial Andrea – CEP. 87083-497, com contrato social devidamente arquivado e registrado na Junta Comercial do Paraná sob n.º 41205949073, em 04-06-2007 e último ato sob n.º 20128356863, em 26-12-2012.

CLAUSULA PRIMEIRA – A sociedade de responsabilidade limitada, que gira sob o nome empresarial de **"FERREIRA E ANDREA LTDA – ME"** estabelecida na cidade de Maringá – Pr., na Avenida Sabiá, 19.472 – Parque Residencial Andrea – CEP. 87083-497.

CAUSULA SEGUNDA – O capital social é de R$99.000,00 (noventa e nove mil reais), divididos em 99.000 (noventa e nove mil) quotas de valor nominal R$1,00 (hum real) cada uma, totalmente integralizado, ficando assim distribuído entre os sócios:

O selo de autenticação foi fixado na última folha deste documento.

Serviço Distrital de Água Boa-PR
AUTENTICAÇÃO
CERTIFICO que a Presente fotocópia confere com o seu original de que dou fé.
Água Boa 24 JUL 2015
Maria de Fátima Dias Midauar-Tabeliã
Edner Roger Midauar Segnesi-Aux. Jur.

FERREIRA, GRACIOTIN & CIA LTDA - ME
CNPJ / MF 08.866.695/0001-09
OITAVA ALTERAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR	%
HUGO CESAR FERREIRA	49.500	R$49.500,00	50,00
CARMINDA ANDREA	49.500	R$49,500,00	50,00
TOTAL	99.000	R$99.000,00	100,00

CLAUSULA TERCEIRA – A responsabilidade de cada sócio é limitada a importância total do capital social, mas todas respondem solidariamente pela integralização do capital.

CLAUSULA QUARTA – A sociedade tem por objeto social o ramo de: **"COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, ODONTOLÓGICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, PARTES, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA USO MÉDICO ODONTOLÓGICO E MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS".**

CLAUSULA QUINTA - A sociedade iniciou as suas atividades em 04 de Junho de 2007 e seu prazo é indeterminado.

CLAUSULA SEXTA - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de Condições de Preço, o direito de preferência para sua aquisição, no prazo de 60 dias.

CLAUSULA SETIMA - A administração da sociedade caberá aos sócios, **HUGO CESAR FERREIRA e CARMINDA ANDREA**, em conjunto ou separadamente, com poderes e atribuições de administrar e gerenciar, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social, ou assumir obrigações, seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLAUSULA OITAVA – Os sócios administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLAUSULA NONA – O balanço geral será levantado em 31 de Dezembro de cada ano, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLAUSULA DECIMA – Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

O selo de autenticação foi fixado nesta última folha deste documento.

Serviço Distrital de Água Boa-ER
AUTENTICAÇÃO
CERTIFICO que a presente fotocópia confere com o seu original do que dou fé.
Água Boa, 24 JUL. 2013
Maria de Fátima Dias Midauar-Tab.
Edner Roger Midauar Seghese

000815

FERREIRA, GRACIOTIN & CIA LTDA - ME
CNPJ / MF 08.866.695/0001-09
OITAVA ALTERAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA – A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA – Os sócios **HUGO CESAR FERREIRA e CARMINDA ANDREA** terão direito a uma retirada mensal, a título de "pró-labore".

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA – Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificado em balanço especialmente levantado.
PARAGRAFO ÚNICO: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLAUSULA DECIMA QUARTA – Fica eleito o foro da Comarca de Maringá-Pr, para exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - Os sócios resolvem em comum acordo, dispensar a elaboração de atas de reuniões/assembléias de sócios.

Lavrado em quatro vias de igual teor e forma.

Maringá, 09 de maio de 2013.

Antonio Luiz Graciotin

Hugo César Ferreira

Carminda Andrea

Serviço Dist. de Água Boa
Comarca de Maringá - PR
Maria de Fátima Dias Midauar
TABELIÃ E REGISTRADORA
João Lucas Passarelli Cotrim
Edner Roger M. Seghesi
Escreventes
Rua São Jorge, 530 - Fone
CEP 87.
Lei 13.228 de 18/07/2001
SELO FUNARPEN
TABELIONATO DE NOTAS
FFT17170
Serviço Dist. de Água Boa-PR
AUTENTICAÇÃO
CERTIFICO que a Presente fotocópia
Confere com o seu original do que dou fé.
Maria de Fátima Dias Midauar-Tabeliã
Edner Roger Midauar Seghesi-Aux. Jur.

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
AGENCIA REGIONAL DE MARINGA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 12/06/2013
SOB NÚMERO: 20132983184
Protocolo: 13/298318-4, DE 06/06/2013
Empresa:41 2 0594907 3
FERREIRA, ANDREA & CIA LTDA - ME
SEBASTIÃO MOTTA
SECRETARIO GERAL

Receita Federal

000816

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
08.866.695/0001-09 MATRIZ		**04/06/2007**

NOME EMPRESARIAL
FERREIRA E ANDREA LTDA - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV SABIA	**19472**	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
87.083-497	**PARQUE RESIDENCIAL ANDREA**	**MARINGA**	**PR**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
contabilidade.elex@fornet.com.br	**(44) 3246-1203 / (44) 3226-3417**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**04/06/2007**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **02/07/2015** às **17:05:53** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Consulta QSA / Capital Social Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 02/07/2015

RECEITA ESTADUAL

000817

PARANÁ

Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
90406141-73	08.866.695/0001-09	06/2007

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial **FERREIRA E ANDREA LTDA ME**

Título do Estabelecimento **DESCPLUS**

Endereço do Estabelecimento **AV SABIA, 19472 - PQ. RES. ANDREA - CEP 87083-497**
FONE: (44) 3423-4545 - FAX: (44) 3423-4545

Município de Instalação **MARINGA - PR, DESDE 10/2009**

(Estabelecimento Matriz)

Qualificação

Situação Atual **ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - PRAZO NAO APLICAVEL, DESDE 07/2007**

Natureza Jurídica **206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA**

Atividade Econômica Principal do Estabelecimento **4644-3/01 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO**

Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento
4645-1/01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS
4664-8/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR; PARTES E PECAS

Quadro Societário

Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	051.735.919-78	HUGO CESAR FERREIRA	SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF	884.340.959-04	CARMINDA ANDREA	SÓCIO-ADMINISTRADOR

Este CICAD tem validade até 21/08/2015.

PARANÁ

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

CAD/ICMS Nº 90406141-73

Emitido Eletronicamente via Internet
22/07/2015 17:30:28

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet **www.fazenda.pr.gov.br**

000818

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: FERREIRA E ANDREA LTDA - ME
CNPJ: 08.866.695/0001-09

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão, válida para o estabelecimento matriz e suas filiais, refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 19:07:39 do dia 20/02/2015 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/08/2015.
Código de controle da certidão: **7828.8FE4.03DF.A130**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
Secretaria da Fazenda

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

000819

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 013478780-03

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **08.866.695/0001-09**
Nome: **FERREIRA E ANDREA LTDA ME**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 25/11/2015 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Internet Pública (28/07/2015 11:14:45)

000820

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
Estado do Paraná

Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débitos Nº 33410 / 2015

(ARTIGO 151 C/C 206 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL)

CERTIFICAMOS, conforme requerido por **FERREIRA E ANDREA LTDA - ME**, CPF/CNPJ nº **08.866.695/0001-09**, para fins **DE LICITAÇÃO**, que **EXISTEM DÉBITOS RELATIVOS A TRIBUTOS MUNICIPAIS (impostos, taxas, contribuição de melhoria e dívida ativa dos cadastros Mobiliários e Imobiliários)**, até a presente data **em nome de FERREIRA E ANDREA LTDA - ME**, CPF/CNPJ nº **08.866.695/0001-09**, situado(a) na cidade de Maringá. **MAS QUE SE ENCONTRAM A VENCER.**

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar débitos posteriormente apurados, mesmo referentes a períodos compreendidos nesta Certidão.

Certidão emitida com base nas seguintes normas:
CTN - Código Tributário Nacional
CTM - Código Tributário Municipal
Decreto Municipal nº 564/2010
Emitida em **13/07/2015**
Válida até **11/09/2015**
Código de autenticação: **43223.39826.33615**
Certidão emitida gratuitamente

000821

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08866695/0001-09
Razão Social: FERREIRA E ANDREA LTDA ME
Endereço: AV SABIA 19472 PQ RES ANDREA / JARDIM PARIS III / MARINGA / PR / 87083-497

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 17/07/2015 a 15/08/2015

Certificação Número: 2015071703183134551930

Informação obtida em 22/07/2015, às 17:53:54.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

000822

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FERREIRA E ANDREA LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 08.866.695/0001-09
Certidão nº: 111797456/2015
Expedição: 14/07/2015, às 10:25:34
Validade: 09/01/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FERREIRA E ANDREA LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.866.695/0001-09, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO

Comarca de Maringá - Estado do Paraná

000823

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS

Praça Des. Franco Ferreira da Costa , s/n - CEP 87.013-900 - Telefone: (44) 3029-8871
Site: www.distribuidormaringa.com.br - Email: rubens.augusto@distribuidormaringa.com.br

CERTIDÃO NEGATIVA

Número: 201507090933157073880

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço http://www.distribuidormaringa.com.br

** RUBENS AUGUSTO MONTEIRO WEFFORT **, Distribuidor e anexos da Comarca de Maringá, Estado do Paraná, etc...

C E R T I F I C A, a pedido verbal de parte interessada, que revendo em o Cartório a seu cargo, os livros de registro e distribuição de feitos CÍVEIS, nos mesmos constatou a INEXISTÊNCIA, de quaisquer pedidos de FALÊNCIA, CONCORDATAS E RECUPERAÇÃO JUDICIAL e EXTRAJUDICIAL (Lei nº 11.101/2005) contra:

FERREIRA E ANDREA LTDA ME
CNPJ: 08.866.695/0001-09

Observações:
Não Há.

*** *Buscas Efetuadas nos Últimos 5 anos.*
*** *Esta CERTIDÃO não aponta, ordinariamente, os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como Autor(a).*

***** CERTIDÃO EMITIDA POR PROCESSO ELETRÔNICO COM BASE NA LEI 11.419 DE 19.12.2006. *****
***** EMOLUMENTOS -> VALOR DA CERTIDÃO: R$ 25,90 - 155 VRC *****

O referido é verdade e dá fé.

Maringá, quinta-feira, 9 de julho de 2015.

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS DE MARINGÁ/PR
assinado digitalmente

Serviço Distribuidor de Água Boa - PR
Comarca de Maringá - Estado do Paraná
Maria de Fátima Dias Midauar Tabeliã
João Luc... Edner Roger Midauar Seghesi Aux. Jur.
Lei 13.228 de 18/07/2001
SELO FUNARPEN
SERVIÇO DISTRIBUIDOR DE FALÊNCIAS
AUTENTICAÇÃO
CERTIFICO que o presente fotocópia confere com o seu original do que dou fé.
Água Boa - PR
Água Boa 24 JUL 2015
Maria de Fátima Dias Midauar Tabeliã
Edner Roger Midauar Seghesi Aux. Jur.

** Retirada em: 13/07/2015 15:11 MGA **

Ferreira e Andrea LTDA
Av. Sabiá, 19.472 - Jd. Paris III - CEP: 87.083-497
Telefone: (44) 3246-1203
e-mail: descplus@hotmail.com
Maringá - Paraná
CNPJ: 08.866.695/0001-09 Insc. Est: 90406141-73

000824

Prefeitura Municipal de Marialva - PR

Pregão Presencial nº. 086/2015

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO E/OU
ACESSO À DOCUMENTAÇÃO

Declaramos para os devidos fins de direito que recebemos todos os documentos e anexos referentes ao edital do processo licitatório declinado e tomamos conhecimento de todas as informações necessárias para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

Maringá, 30 de julho de 2015

08.866.695/0001-09
FERREIRA E ANDREA LTDA.
Av. Sabia, 19472
Parque Residencial Andrea - CEP: 87083-497
MARINGÁ - PR

FERREIRA E ANDREA LTDA.

Hugo César Ferreira

CPF: 051.735.919-78 RG: 8.541.043-1

Produtos para Saúde

Ferreira e Andrea LTDA
Av. Sabiá, 19.472 - Jd. Paris III - CEP: 87.083-497
Telefone (44) 3246-1203
e-mail: descplus@hotmail.com
Maringá - Paraná
CNPJ: 08.866.695/0001-09 Insc. Est. 90406141-73

000825

À Prefeitura Municipal de Marialva - PR
Pregão Presencial nº. 086/2015

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Declaro, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa FERREIRA E ANDREA LTDA, CNPJ nº 08.866.695/0001-09 é empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do Pregão Presencial nº **086/2015,** realizado por esta Prefeitura.

Maringá, 30 de julho de 2015

08.866.695/0001-09
FERREIRA E ANDREA LTDA.
Av. Sabia, 19472
Parque Residencial Andrea - CEP: 87083-497
MARINGÁ - PR

FERREIRA E ANDREA LTDA.
Hugo César Ferreira
CPF: 051.735.919-78 RG: 8.541.043-1

Produtos para Saúde

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SUS
LICENÇA SANITÁRIA

Nº 1121/2015

Pessoa Jurídica / Pessoa Física

LICENCIADO 17/06/15 D.V.S. SEC. MUN. DE SAÚDE - SUS

Razão Social: FERREIRA E ANDREA LTDA ME

Endereço: RUA SABIA, 19472 - 000826

Bairro PARQUE RESIDENCIAL ANDREIA

Cidade MARINGA **CEP:** 87070400

Data da Vistoria

17/06/2015

Responsáveis Técnicos	Conselho Regional Nº
YASCARA WRONSKI TRESSA	CRF/PR 21064

CNPJ / CPF	Área Total	Cód. Programa	Data de Validade
08.866.695/0001-09	280 M2	4	17/06/2016

Ramo de Atividade

COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, ODONTOLÓGICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÁRIOS; COMERCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, PARTES,PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA USO MÉDICO E ODONTOLÓGICO.**********

Serviço Dist. de Água Boa - PR
Comarca de Maringá - PR
Maria de Fátima Dias Midauar
TABELIÃ E REGISTRADORA
João Lucas Passarelli
Edmer Roger Midauar
Escrevente Autorizado

Lei: 13.228 de 18/07/2001
SELO FUNARPEN
TABELIONATO DE NOTAS
FFT17157

Serviço Dist. de Água Boa-PR
AUTENTICAÇÃO
CERTIFICO que a Presente fotocópia confere com o seu original do que dou fé.
Água Boa 24 JUL. 2015
Maria de Fátima Dias Midauar-Tabeliã
Edmer Roger Midauar-Escrevente Aux. Jur.

Observações

VÁLIDO POR 1 ANO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL. LEI 8080/90.

A afixação desta licença em local visível ao consumidor/usuário é obrigatória.

Responsável do Serviço

Simone Maruiti Uber
FARMACÊUTICA - Matr. 17560
Portaria nº 243/2011 - GAPRE
Maringá - PR

Carimbo e Assinatura

000027

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA

Estado do Paraná

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

GERÊNCIA DE TRIBUTOS MOBILIARIOS

Cadastro 127198	C.N.P.J./C.P.F. 08866695000109	Conforme Protocolo Nº 35261	14/05/2014, Concede

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO

FERREIRA E ANDREA LTDA - ME

LOCALIZAÇÃO
AVENIDA SABIÁ, 19472
ANDREA, PARQUE RESIDENCIOAL
Área Utilizada: 280.00

Zona	Quadra	Data
19	061	013

Cadastro Imobiliário
19216360

ATIVIDADE
COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, ODONTOLÓGICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, PARTES, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA USO MÉDICO E ODONTOLÓGICO.

OBSERVAÇÕES

Gerente de Tributos Mobiliários

Potyguara Rodrigues Pimentel

Expedido em 15 de maio de 2014

1ª VIA - CONTRIBUIINTE

Lei: 13.228 de 18/07/2001
SELO FUNARPEN
TABELIONATO DE NOTAS
FFT17137
Água Boa-PR
Água Boa
24 JUL. 2017
Maria de Fátima Dias Midauar-Tabeliã
Edner Roger Midauar Seghesi-Aux. Jur.

Ministério da Saúde

Agência Nacional de Vigilância Sanitária
www.anvisa.gov.br

DATAVISA
Autorizações e Cadastro

000828

DADOS DA EMPRESA	
Razão Social FERREIRA E ANDREA LTDA - ME	**CNPJ** 08.866.695/0001-09
Endereço Completo Avenida Sabiá, 19472 - Parque Residencial Andrea CEP: 87083497 - MARINGÁ/PR	**Telefone** 44 32599000
Responsável Técnico LETICIA CÍCERI ISTAKE	**Responsável Legal** HUGO CESAR FERREIRA

DADOS DO CADASTRO		
Cadastro Nº 8.04.773-2 (P0184307Y20W)	**Data do Cadastro** 17/11/2008	**Situação** ATIVA
Nº do Processo 25351.690928/2008-89	**Cadastro** Produtos para Saúde	

Atividades / Classes

ARMAZENAR
- Correlatos

DISTRIBUIR
- Correlatos

EXPEDIR
- Correlatos

[Voltar] [Nova Consulta]

SIA, Trecho 5, Área Especial 57, Bloco B, Térreo Brasília -DF - CEP: 71205-050 - Central de Atendimento Anvisa - 0800 642 9782

Copyright © ANVISA. Todos os direitos reservados

ATIVIDADE/CLASSE
COMERCIALIZAR: CORRELATOS
EMPRESA: MEDIOLY COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA
ENDEREÇO: RUA JOSE ALENCAR 916 SALA 904
BAIRRO: ILHA DO LEITE CEP: 50070030 - RECIFE/PE
CNPJ: 13.572.673/0001-68
PROCESSO: 25351.501401/2014-32 AUTORIZ/MS: K85LX5228H25 (8.10980.9)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.
ENDEREÇO: Rodovia Fernão Dias, S/N Km 876
BAIRRO: Pessegueiros CEP: 37640000 - EXTREMA/MG
CNPJ: 54.516.661/0049-48
PROCESSO: 25351.406812/2014-35 AUTORIZ/MS: 5913636249XX (8.10973.5)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: DOBOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E USINAGEM LTDA - ME
ENDEREÇO: AVENIDA TIETÊ, N.º 945
BAIRRO: Nova Gerty CEP: 09572401 - SÃO CAETANO DO SUL/SP
CNPJ: 05.400.819/0001-60
PROCESSO: 25351.449858/2014-39 AUTORIZ/MS: P9H45H97063H (8.10951.9)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EMBALAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
FABRICAR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA PORTUGAL, 1100, RUA 2, MODULOS 3 e 4
BAIRRO: ITAQUI CEP: 06696060 - ITAPEVI/SP
CNPJ: 00.029.372/0007-36
PROCESSO: 25351.510138/2014-41 AUTORIZ/MS: GPU65W6Y0H92 (8.10989.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: Paulo Carneiro de Lucena - ME
ENDEREÇO: Avenida Municipal, 1571 - Sobreloja
BAIRRO: Vila Ré CEP: 03661000 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 59.250.290/0001-74
PROCESSO: 25351.501717/2014-42 AUTORIZ/MS: 3H53Y784H210 (8.10969.2)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: PRIME INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP
ENDEREÇO: RUA BERNARDO GONÇALVES 102
BAIRRO: JD. ROBERTO BENEDETTI CEP: 14098202 - RIBEIRÃO PRETO/SP
CNPJ: 17.164.113/0001-25
PROCESSO: 25351.386859/2014-43 AUTORIZ/MS: GL9MWY45YW6W (8.10876.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: ATECNOMED - ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
ENDEREÇO: Avenida Castelo Branco Nº 19004
BAIRRO: Centro CEP: 76963898 - CACOAL/RO
CNPJ: 13.977.860/0001-21
PROCESSO: 25351.712633/2013-50 AUTORIZ/MS: U6WL16979794 (8.10557.9)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA BORGES DE MEDEIROS, 2500, SALA 1902
BAIRRO: PRAIA DE BELAS CEP: 90110150 - PORTO ALEGRE/RS
CNPJ: 09.586.279/0003-73
PROCESSO: 25351.510796/2014-51 AUTORIZ/MS: U7W81LXM5392 (8.10985.7)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: JACQUES BRIÃO MOREIRA - ME
ENDEREÇO: RUA 1822 Nº 525
BAIRRO: CENTRO CEP: 88330000 - BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC
CNPJ: 18.941.818/0001-74
PROCESSO: 25351.493227/2014-53 AUTORIZ/MS: X31155L3H235 (8.10964.4)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: PRG HOSPITALAR LTDA - ME
ENDEREÇO: AV BETA Nº 10 RECEPÇÃO
BAIRRO: PARQUE ATHENAS CEP: 65072120 - SÃO LUÍS/MA
CNPJ: 69.413.334/0001-93
PROCESSO: 25351.358477/2013-57 AUTORIZ/MS: 12M3Y1Y8142X (8.10965.8)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: IMPLANTES MEDICOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-ME
ENDEREÇO: AV. VASCO DA GAMA 4615 ED. COMERCIAL VASCO DA GAMA, SALA 502
BAIRRO: RIO VERMELHO CEP: 40.230-731 - SALVADOR/BA
CNPJ: 15.463.170/0001-80
PROCESSO: 25351.501402/2014-61 AUTORIZ/MS: K01H1LL44354 (8.10979.7)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: intec integração nacional de transporte de encomendas e cargas ltda
ENDEREÇO: csg 12 lote 03 galpao 1 D Terreo
BAIRRO: taguatinga CEP: 72035512 - BRASÍLIA/DF
CNPJ: 52.134.798/0010-59
PROCESSO: 25351.512421/2014-63 AUTORIZ/MS: X6M2Y1493X38 (8.10990.3)
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: Hemotec Eletromedicina Ltda ME
ENDEREÇO: Rua Anhumas 267
BAIRRO: Vila Santa Libania CEP: 12904200 - BRAGANÇA PAULISTA/SP
CNPJ: 10.453.782/0001-78
PROCESSO: 25351.489586/2014-72 AUTORIZ/MS: P1896M5M2327 (8.10947.6)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EMBALAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
FABRICAR: CORRELATOS
TRANSPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: MBR FERNANDES ME
ENDEREÇO: AV. DOIS DE JUNHO, 2720
BAIRRO: CENTRO CEP: 76963854 - CACOAL/RO
CNPJ: 16.845.253/0001-04
PROCESSO: 25351.680314/2013-74 AUTORIZ/MS: P25M25718XW3 (8.10966.1)
ATIVIDADE/CLASSE
COMÉRCIO: CORRELATOS
EMPRESA: MAXIMA COMERCIO REPRESENTAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA
ENDEREÇO: RUA EPAMINONDAS GRACINDO, 281, 1º andar
BAIRRO: PAJUÇARA CEP: 57030103 - MACEIÓ/AL
CNPJ: 05.098.822/0001-70
PROCESSO: 25351.501285/2014-74 AUTORIZ/MS: P3X49792X2H5 (8.10974.9)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: BV Multydental Produtos Odontologicos Ltda ME
ENDEREÇO: Avenida Espanha 1102 Loja 01
BAIRRO: Centro CEP: 14801130 - ARARAQUARA/SP
CNPJ: 11.383.400/0001-40
PROCESSO: 25351.487835/2014-83 AUTORIZ/MS: PX5X3876L8X6 (8.10945.9)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
ENDEREÇO: AV. GEN. OSÓRIO N°1334
BAIRRO: CENTRO CEP: 98005150 - CRUZ ALTA/RS
CNPJ: 35.820.448/0059-52
PROCESSO: 25351.507793/2014-84 AUTORIZ/MS: 4902419104M3 (8.10987.4)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: BIO SINERGIA COMÉRIO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME
ENDEREÇO: Rua Elias Gorayeb, 3327
BAIRRO: Liberdade CEP: 76803852 - PORTO VELHO/RO
CNPJ: 15.301.802/0001-09
PROCESSO: 25351.296798/2014-94 AUTORIZ/MS: UXHY87XWYHHM (8.10977.0)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: LEANDRO CARVALHO BERTONI - EPP
ENDEREÇO: RUA PEDRO CARLOS DE SOUZA, Nº 258-A, LOJA 01
BAIRRO: ILHA DE SANTA MARIA CEP: 29051050 - VITÓRIA/ES
CNPJ: 05.055.616/0001-83
PROCESSO: 25351.504363/2014-99 AUTORIZ/MS: P99423X17W02 (8.10975.2)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

RESOLUÇÃO - RE Nº 3.420, DE 4 DE SETEMBRO DE 2014

O Superintendente de Inspeção Sanitária no uso de suas atribuições legais conferidas pela Portaria nº 1.021, de 18 de junho de 2014, *tendo em vista o disposto no art. 108 e no inciso I, § 1º do art.* 6º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Portaria nº 650 de 29 de maio de 2014, publicada no DOU de 2 de junho de 2014 e suas alterações,

considerando o art. 50 da Lei n.º 6.360, de 23 de setembro de 1976, bem como o inciso VII, do art. 7º da Lei n.º 9.782, de 26 de janeiro de 1999, resolve:

Art. 1º Conceder Alteração na Autorização de Funcionamento de Empresas de Produtos para a Saúde, constantes no anexo desta resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

BRUNO GONCALVES ARAUJO RIOS

ANEXO

EMPRESA: Distribuidora de Medicamentos Saude & Vida ltda
ENDEREÇO: AVENIDA DAS NAÇÕES N. 834
BAIRRO: Vermelha - Sul CEP: 64000000 - TERESINA/PI
CNPJ: 10.645.510/0001-70
PROCESSO: 25351.217976/2011-01 AUTORIZ/MS: PHX97Y99X2H8 (8.07562.2)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: DPM Vale Comercio de Produtos Cirurgicos Ltda - ME
ENDEREÇO: RUA PATAGONES, Nº 82
BAIRRO: JD. AMÉRICA CEP: 12235031 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP
CNPJ: 10.549.291/0001-25
PROCESSO: 25351.822178/2010-04 AUTORIZ/MS: G899HW23Y312 (8.07283.9)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: UNIHEALTH LOGÍSTICA LTDA
ENDEREÇO: AL MADEIRA, 222, ANDAR 2 SALA 21,22
BAIRRO: ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E CEP: 06454010 - BARUERI/SP
CNPJ: 07.312.223/0001-33
PROCESSO: 25351.190149/2007-05 AUTORIZ/MS: K6X647285465 (8.03948.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATO
EXPEDIR: CORRELATO
TRANSPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: I-9 IMPLANTES, COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS-HOSPITALARES LTDA
ENDEREÇO: RUA PEDRO DE TOLEDO, Nº 164, 7º ANDAR,
BAIRRO: VILA MARIANA CEP: 04039000 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 12.335.033/0001-71
PROCESSO: 25351.112641/2011-07 AUTORIZ/MS: K73W249MWH0X (8.07404.7)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EXPORTAR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: DPROSMED - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA - EPP
ENDEREÇO: Rua Pereira de Morais, nº 189
BAIRRO: Cordeiro CEP: 50630610 - RECIFE/PE
CNPJ: 11.449.180/0001-00
PROCESSO: 25019.016492/2010-16 AUTORIZ/MS: U96XH48W46M8 (8.06559.7)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: N C DO REGO EPP
ENDEREÇO: RUA DAS ESTRELAS, Nº 974
BAIRRO: JARDIM MARCO ZERO CEP: 68903460 - MACAPÁ/AP
CNPJ: 84.409.085/0001-56
PROCESSO: 25013.041054/2005-20 AUTORIZ/MS: 5LL46850LY9M (8.02839.9)

000830

ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATO
DISTRIBUIR: CORRELATO
EXPEDIR: CORRELATO
TRANSPORTAR: CORRELATO
EMPRESA: J ROSSETTI PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME
ENDEREÇO: Rua Dom Romualdo de Seixas, nº 1648, Sala 104
BAIRRO: Umarizal CEP: 66055200 - BELÉM/PA
CNPJ: 10.664.410/0001-90
PROCESSO: 25351.661423/2012-21 AUTORIZ/MS: G3W9H500H3WX (8.09093.5)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: PROMEGA BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA
ENDEREÇO: RUA BARAO DO TRIUNFO, 88, SALAS 1401, 1402 E 1403. EDIF. COM. WORKSTATION
BAIRRO: CAMPO BELO CEP: 04602000 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 11.909.227/0001-70
PROCESSO: 25351.152662/2011-23 AUTORIZ/MS: G4YXH35YX61W (8.07465.8)
ATIVIDADE/CLASSE
DISTRIBUIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
ENDEREÇO: Rua Sidney Guerra, 283
BAIRRO: Linho CEP: 99700000 - ERECHIM/RS
CNPJ: 12.889.035/0001-02
PROCESSO: 25351.254629/2011-27 AUTORIZ/MS: K8WWX56M6294 (8.07563.6)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: NORDESTE MEDCAL - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ODONTO MEDICO E HOSPITALARES LTDA - ME
ENDEREÇO: RUA DAS PERNAMBUCANAS, 30 - SALAS 06 e 07
BAIRRO: GRAÇAS CEP: 52011010 - RECIFE/PE
CNPJ: 08.836.471/0001-46
PROCESSO: 25351.185765/2010-29 AUTORIZ/MS: G9087W6625L0 (8.06349.1)
ATIVIDADE/CLASSE
COMERCIALIZAR: CORRELATOS
EMPRESA: COSMED INDUSTRIA DE COSMETICOS E MEDICAMENTOS S.A.
ENDEREÇO: AVENIDA CECI 282, MÓDULO I, CENTRO EMPRESARIAL TAMBORÉ
BAIRRO: TAMBORÉ CEP: 06460120 - BARUERI/SP
CNPJ: 61.082.426/0002-07
PROCESSO: 25351.061784/2011-30 AUTORIZ/MS: Y873Y4LYM43L (8.08352.3)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EMBALAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
FABRICAR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
REEMBALAR: CORRELATOS
EMPRESA: ORTOBACK EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
ENDEREÇO: R PEDRO DE TOLEDO, 164 I ANDAR e TERREO
BAIRRO: VILA CLEMENTINO CEP: 04039000 - SÃO PAU..O/SP
CNPJ: 10.619.558/0001-03
PROCESSO: 25351.572617/2009-35 AUTORIZ/MS: G8X9WMH87H57 (8.05687.2)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: MAURICIO ANTONIO GONÇALVES - EPP
ENDEREÇO: AVENIDA EXPEDITO QUARTIERI, Nº 1440
BAIRRO: MIRANTE CEP: 13802100 - MOJI MIRIM/SP
CNPJ: 03.427.246/0001-32
PROCESSO: 25351.148278/2004-40 AUTORIZ/MS: KY137L7M408L (8.02328.3)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATO
DISTRIBUIR: CORRELATO
EXPEDIR: CORRELATO
EMPRESA: BIOTARGETING REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-EPP
ENDEREÇO: AV JOAQUIM NABUCO, 1.561
BAIRRO: CENTRO CEP: 69020030 - MANAUS/AM
CNPJ: 09.156.008/0001-16
PROCESSO: 25351.718380/2010-47 AUTORIZ/MS: K358X9LL47XW (8.07315.0)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
TRANSPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: FLEXICOTTON IND. E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL S/A
ENDEREÇO: RODOVIA BR 282 - KM 32
BAIRRO: POÇO FUNDO CEP: 88140000 - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC
CNPJ: 02.003.095/0001-22
PROCESSO: 25351.051052/2008-51 AUTORIZ/MS: G2Y14L16X341 (8.04492.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EMBALAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EXPORTAR: CORRELATOS
FABRICAR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
REEMBALAR: CORRELATOS
TRANSPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: PROMEPE- COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS DE PERNAMBUCO LTDA.
ENDEREÇO: PRAÇA MIGUEL DE CERVANTES Nº 60, SALA Nº 1.602
BAIRRO: ILHA DO LEITE CEP: 50070520 - RECIFE/PE
CNPJ: 12.978.801/0001-05
PROCESSO: 25351.331903/2011-53 AUTORIZ/MS: KYLW2YLY9XHW (8.07702.6)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: ASSUNÇÃO & MORETTO LTDA - EPP
ENDEREÇO: AVENIDA PARANÁ, N. 8081
BAIRRO: ZONA III CEP: 87502000 - UMUARAMA/PR
CNPJ: 08.219.262/0001-53
PROCESSO: 25023.122252/2006-55 AUTORIZ/MS: K977132W91L1 (8.03520.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATO
DISTRIBUIR: CORRELATO
EXPEDIR: CORRELATO
EMPRESA: CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
ENDEREÇO: RUA AMADOR BUENO, Nº 115
BAIRRO: VILA INDUSTRIAL CEP: 13035030 - CAMPINAS/SP
CNPJ: 07.014.318/0001-70
PROCESSO: 25351.722153/2009-69 AUTORIZ/MS: G166HH52X28L (8.05848.9)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: HEAL TECH LTDA - ME
ENDEREÇO: rua campos salles, 138
BAIRRO: diehl CEP: 93214040 - SAPUCAIA DO SUL/RS
CNPJ: 09.180.946/0001-51
PROCESSO: 25351.379158/2011-70 AUTORIZ/MS: P95860W97196 (8.07725.6)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EMBALAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
FABRICAR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
REEMBALAR: CORRELATOS
EMPRESA: FOCCUS MEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI
ENDEREÇO: RUA PEDRO DE TOLEDO 80, CJS 33, 34,61,62,93 e 94
BAIRRO: SAÚDE CEP: 04039000 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 07.748.763/0001-64
PROCESSO: 25351.459584/2006-71 AUTORIZ/MS: KL07446246Y1 (8.03447.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATO
DISTRIBUIR: CORRELATO
EXPEDIR: CORRELATO
EXPORTAR: CORRELATO
IMPORTAR: CORRELATO
TRANSPORTAR: CORRELATO
EMPRESA: Vision Comercio Exterior LTDA
ENDEREÇO: Av Conselheiro João Gaya,1280
BAIRRO: centro CEP: 88375000 - NAVEGANTES/SC
CNPJ: 10.868.283/0001-41
PROCESSO: 25351.412261/2013-71 AUTORIZ/MS: K2H95287Y45L (8.09675.6)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: FOCCUS MEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI
ENDEREÇO: RUA PEDRO DE TOLEDO 80, CJS 33, 34,61,62,93 e 94
BAIRRO: SAÚDE CEP: 04039000 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 07.748.763/0001-64
PROCESSO: 25351.459584/2006-71 AUTORIZ/MS: KL07446246Y1 (8.03447.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATO
DISTRIBUIR: CORRELATO
EXPEDIR: CORRELATO
EXPORTAR: CORRELATO
IMPORTAR: CORRELATO
TRANSPORTAR: CORRELATO
EMPRESA: COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO ERECTA LTDA
ENDEREÇO: RUA FERREIRA DE ARAUJO, Nº 887
BAIRRO: PINHEIROS CEP: 05428002 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 43.420.629/0001-01
PROCESSO: 25351.291836/2005-77 AUTORIZ/MS: Y772X27X5XMY (8.02649.2)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATO
DISTRIBUIR: CORRELATO
EXPEDIR: CORRELATO
IMPORTAR: CORRELATO
EMPRESA: DMAX - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP
ENDEREÇO: RUA DR. ENÉAS DE LUCENA, Nº 327
BAIRRO: ENCRUZILHADA CEP: 52041090 - RECIFE/PE
CNPJ: 09.390.408/0001-91
PROCESSO: 25351.313577/2011-79 AUTORIZ/MS: GX88HHM5MW2H (8.07704.3)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: BIOELETRON INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ENDEREÇO: Avenida Washington Ribeiro, nº 200, D
BAIRRO: Distrito Ind. Miguel de Luca CEP: 37072030 - VARGINHA/MG
CNPJ: 10.474.184/0001-85
PROCESSO: 25351.703315/2009-86 AUTORIZ/MS: P689406W9W24 (8.05847.5)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EMBALAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
FABRICAR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
REEMBALAR: CORRELATOS
EMPRESA: FERREIRA E ANDREA LTDA - ME
ENDEREÇO: Avenida Sabiá, 19472
BAIRRO: Parque Residencial Andrea CEP: 87083497 - MARINGÁ/PR
CNPJ: 08.866.695/0001-09
PROCESSO: 25351.690928/2008-89 AUTORIZ/MS: P9184307Y20W (8.04773.2)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: IMPLANEWS PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA - EPP
ENDEREÇO: SMAS - SETOR DE MÚLTIPLAS ATIVIDADES SUL, TRECHO 03, CONJ. 03, BLOCO C, Nº 40, SALAS 313, 315, 316
BAIRRO: SMAS CEP: 71215300 - BRASÍLIA/DF
CNPJ: 07.463.246/0001-49
PROCESSO: 25351.375495/2011-94 AUTORIZ/MS: U9L602LX5107 (8.08684.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: POLIBOR LTDA.
ENDEREÇO: Av. Nossa Senhora de Fátima, 955
BAIRRO: Borracha CEP: 26650000 - ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN/RJ
CNPJ: 28.862.209/0001-83
PROCESSO: 25000.026703/97-77 AUTORIZ/MS: 1.03415.2
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EMBALAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EXPORTAR: CORRELATOS
FABRICAR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
REEMBALAR: CORRELATOS
TRANSPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: ShALON fIOS CIRÚRGICOS LTDA
ENDEREÇO: RUA 10, Nº 170, QD. 19, LT. 12
BAIRRO: JARDIM SANTO ANTONIO CEP: 74853230 - GOIÂNIA/GO
CNPJ: 33.348.467/0004-29
PROCESSO: 25351.018641/01-06 AUTORIZ/MS: 8.00779.9
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATO
DISTRIBUIR: CORRELATO
EXPEDIR: CORRELATO
EXPORTAR: CORRELATO
TRANSPORTAR: CORRELATO
EMPRESA: Bio Engenharia e Indústria de Implantes Ortopédicos Ltda
ENDEREÇO: Av. São Borja, nr 1123 e 1131
BAIRRO: Rio Branco CEP: 93032000 - SÃO LEOPOLDO/RS

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 10102014090800073

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 2001 e 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DESC Plus®

www.descplus.com.br

Ferre
Av. Sabiá, 19.472 - Jd. Paris III
Telefor
e-mail: desc

CNPJ: 08.866.695/0001-09 - Insc

0008

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - PR

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2015

RAZÃO SOCIAL: FERREIRA E ANDREA LTDA

CNPJ: 08.866.695/0001-09

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS
PROTOCOLO Nº 454
Data de Entrega dos Envelopes 30/07/15
Horas 8:20 Modalidade de Licitação
P. P. 86/15
VISTO

CiaMedica

Produtos Médicos Hospitalares
e Odontológicos
Muniz & Rocha Ltda

CNPJ 03.919.932/0001-20 **ICMS 902.34767-43**

ANEXO III 000832

Muniz & Rocha Ltda
Processo Administrativo nº 149/2015
Edital de Pregão Presencial nº 86/2015

DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de licitante do Processo Licitatório, sob a modalidade Pregão Presencial nº **86/2015** , instaurado por essa Prefeitura Municipal, que junto à empresa Muniz & Rocha Ltda, localizada à Rua Antonio Casagrande, 2850 B, na cidade de Ibiporã, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para nossa habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Por ser expressão da verdade, é o que temos a declarar, sob as penalidades da Lei.

Ibiporã, em 30 de Julho de 2015

Michel Rocha

03.919.932/0001-20

MUNIZ & ROCHA LTDA. - ME

R. ANTÔNIO CASAGRANDE, 2.850-B
JD. VILA ROMANA
CEP 86.200-000 - IBIPORÃ - PR

R Antônio Casagrande, 2850B **Vila Romana** **CEP 86.200-000** **Ibiporã – Paraná**
Tel/Fax: (43) 3158-1334 **Cel: (43) 9147-7403** **E-mail: ciamedica@yahoo.com.br**

ANEXO IV

000833

Muniz & Rocha Ltda
Processo Administrativo nº 149/2015
Edital de Pregão Presencial nº 86/2015

DECLARAÇÃO (cumprimento da Lei nº 9.854/1999)

Muniz & Rocha Ltda, inscrito no CNPJ n°03.919.932/0001-20, por intermédio de seu representante legal o Sr. Michel Rocha dos Santos, portador da Carteira de Identidade nº 6.431.768-7 e do CPF nº 031.790.889-82, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. ( )

Ibiporã, em 30 de Julho de 2015

Michel Rocha

03.919.932/0001-20
MUNIZ & ROCHA LTDA. - ME
R. ANTÔNIO CASAGRANDE, 2.850-B
JD. VILA ROMANA
CEP 86.200-000 - IBIPORÃ - PR

MUNIZ & FERNANDES LTDA ME
CNPJ/MF 03.919.932/0001-20
SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA

000834

JOSUÉ JORGE BUENO MUNIZ, brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, natural de Rolândia, Estado do Paraná, nascido em 01/06/1960, empresário, residente e domiciliado na cidade e comarca de Ibiporã, Estado do Paraná, à Rua Francisco Loures Salinet nº 1766 – Centro - CEP 86200-000, portador da Carteira de Identidade Civil sob n. º 2.175.463-SSP-PR e do C.P.F. sob n.º 366.804.609-30 e **CLARIANA FERNANDES MUNIZ,** brasileira, solteira, natural de Ibiporã, Estado do Paraná, nascida em 17/12/1983, empresária, residente e domiciliada na cidade e comarca de Ibiporã, Estado do Paraná, à Rua Francisco Loures Salinet nº 1766 – Centro - CEP 86200-000, portadora da Carteira de Identidade Civil sob n.º 8.490.843-6-SSP-PR e do C.P.F. sob n.º 038.456.119-52, únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira sob a razão social de **"MUNIZ & FERNANDES LTDA ME",** devidamente inscrita no CNPJ MF sob n.º 03.919.932/0001-20, com sede e foro na cidade e comarca de Ibiporã, neste Estado do Paraná, à Rua Antonio Casagrande nº 2.850, sala B, com seu Contrato Social devidamente arquivado no Cartório de Títulos e Documentos da Comarca de Ibiporã PR, sob n.º 0000091, no livro A-002, Fls. 073 a 075, datado de 07/07/2000, sua Primeira Alteração Contratual arquivada no Cartório de Títulos e Documentos da Comarca de Ibiporã PR, sob protocolo 0010529 e n.º 0000091/01, no livro A-003, Fls. 027 a 029, datada de 24/05/2001 em conjunto com a Junta Comercial do Estado do Paraná, sob protocolo 01/114973-6 e n.º 41204576273, em sessão do dia 28/05/2001 e sua Quinta e Ultima Alteração Contratual devidamente arquivada na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob n.º 20083273859, resolvem por este instrumento particular de **SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA**, alterar seu Contrato Social e alterações posteriores conforme cláusulas e condições a seguir:

DAS ALTERAÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Por este ato ingressa na sociedade **MICHEL ROCHA DOS SANTOS,** brasileiro, Casado sob o regime de comunhão parcial de bens, natural de Ibiporã/PR, nascido em 20/06/1981, empresário, portador da cédula de identidade RG n.º 6.431.768-7 SSP/PR, inscrito no CPF-MF sob n.º 031.790.889-82, residente e domiciliado na Rua Francisco Loures Salinet nº 1766, Centro – Ibiporã/PR - CEP 86200-000.

CLAUSULA SEGUNDA: A sócia **CLARIANA FERNANDES MUNIZ,** que possui na sociedade, inteiramente integralizadas 5.000 (Cinco mil) cotas de capital no valor de R$ 1,00 (um real) cada, totalizando R$ 5.000,00 (Cinco mil reais), por este ato, cede e transfere a totalidade de suas cotas ao sócio ingressante **MICHEL ROCHA DOS SANTOS,** totalmente subscritas e pagas, em moeda corrente do país, nesta data.

CLAUSULA TERCEIRA: O sócio **JOSUÉ JORGE BUENO MUNIZ,** que possui na sociedade, inteiramente integralizadas 15.000 (Quinze mil) cotas de capital no valor de R$ 1,00 (um real) cada, totalizando R$ 15.000,00 (Quinze mil reais), por este ato, cede e transfere 5.000 (Cinco mil) cotas de capital no valor de R$ 1,00 (um real) cada, totalizando R$ 5.000,00 (Cinco mil reais) ao sócio ingressante **MICHEL ROCHA DOS SANTOS,** totalmente subscritas e pagas, em moeda corrente do país, nesta data.

CLAUSULA QUARTA: Os sócios **JOSUÉ JORGE BUENO MUNIZ** e **CLARIANA FERNANDES MUNIZ** dão ao sócio **MICHEL ROCHA DOS SANTOS**, plena, geral, rasa e irrevogável quitação da cessão de cotas ora efetuada, declarando estes conhecerem a situação econômico-financeira da sociedade, ficando sub-rogado nos direitos e obrigações decorrentes do presente instrumento.

CLAUSULA QUINTA: Após a presente alteração na distribuição das cotas, o capital social subscrito e totalmente integralizado em moeda corrente nacional é de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais) num total de 20.000 (Vinte mil) cotas com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, e passa a ter a seguinte distribuição: 000835

Sócio	Quotas	Capital Social	Percentual
JOSUÉ JORGE BUENO MUNIZ	10.000	R$ 10.000,00	50,00%
MICHEL ROCHA DOS SANTOS	10.000	R$ 10.000,00	50,00%
Total	20.000	R$ 20.000,00	100,00%

Parágrafo Primeiro: Os lucros acumulados e aqueles auferidos no decorrer do exercício social poderão, mediante deliberação de sócios representantes da maioria do capital social, ser distribuídos de forma desproporcional à participação societária, nos termos do artigo 1.007 da Lei n.º 10.406/2002.

Parágrafo Segundo: Havendo resultado negativo, serão estes absorvidos pelos lucros acumulados; se inexistentes estes, serão compensados com lucros futuros; se inexistentes estes, serão absorvidos pelo capital social, procedendo-se à respectiva redução, através da alteração contratual pertinente

CLÁUSULA SEXTA: A administração da sociedade será exercida pelos sócios **JOSUÉ JORGE BUENO MUNIZ** e **MICHEL ROCHA DOS SANTOS** aos quais competem **individualmente** a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da sociedade, sendo-lhes vedados atuarem em operações ou negócios estranhos ao objeto social, em especial prestar avais, endossos, fianças ou caução de favor. É dispensada a caução para administração. **PRÓ-LABORE**: Pelos serviços que prestarem à sociedade, perceberão os sócios remuneração pró-labore mensal, este que terá seu valor fixado em comum acordo.

Parágrafo Único – Os administradores deverão prestar contas de sua administração, devidamente justificada, apresentando o inventário, o balanço patrimonial e o de resultado econômico, até o final do mês de abril de cada ano, devendo os sócios remanescentes aprovarem ou não suas contas, formalmente.

CLÁUSULA SÉTIMA: Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA OITAVA: A razão social da empresa que era **"MUNIZ & FERNANDES LTDA ME"**, por este ato passa a ser: **"MUNIZ & ROCHA LTDA ME".**

CLÁUSULA NONA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e disposições do Contrato Social e Alterações anteriores que não colidam com o disposto na presente alteração contratual. Sendo assim resolvem os sócios consolidar este instrumento de **SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA**, como segue:

JOSUÉ JORGE BUENO MUNIZ, brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, natural de Rolândia, Estado do Paraná, nascido em 01/06/1960, empresário, residente e domiciliado na cidade e comarca de Ibiporã, Estado do Paraná, à Rua Francisco Loures Salinet nº 1766 – Centro - CEP 86200-000, portador da Carteira de Identidade Civil sob n. º 2.175.463-SSP-PR e do C.P.F. sob n.º 366.804.609-30 e **MICHEL ROCHA DOS SANTOS,** brasileiro, Casado sob o regime de comunhão parcial de bens, natural de Ibiporã/PR, nascido em 20/06/1981, empresário, portador da cédula de Identidade RG n.º 6.431.768-7 SSP/PR, inscrito no CPF-MF sob n.º 031.790.889-82, residente e domiciliado na Rua Francisco Loures Salinet nº 1766, Centro – Ibiporã/PR - CEP 86200-000, únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira sob a razão social de **"MUNIZ & ROCHA LTDA ME",** devidamente inscrita no CNPJ MF sob n.º 03.919.932/0001-20, com sede e foro na cidade e comarca de Ibiporã, neste Estado do Paraná, à Rua Antonio Casagrande nº 2.850, sala B, esquina com Avenida dos Estudantes, Vila Romana – CEP: 86200.000, com seu Contrato Social devidamente arquivado no Cartório de Títulos e Documentos da Comarca de Ibiporã PR, sob n.º 0000091, no livro A-002, Fls. 073 a 075, datado de 07/07/2000, sua Primeira Alteração Contratual arquivada no Cartório de Títulos e Documentos da Comarca de Ibiporã PR, sob protocolo 0010529 e n.º 0000091/01, no livro A-003, Fls. 027 a 029, datada de 24/05/2001 em conjunto com a Junta Comercial do Estado do Paraná, sob protocolo 01/114973-6 e n.º 41204576273, em sessão do dia 28/05/2001 e sua Quinta e Ultima Alteração Contratual devidamente arquivada na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob n.º 20083273859, resolvem por este instrumento particular de **SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA**, alterar seu Contrato Social e alterações posteriores conforme cláusulas e condições a seguir:

DA DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E PRAZO

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade girará sob a denominação social de **MUNIZ & ROCHA LTDA ME** e terá sede e foro em Ibiporã - PR, na Rua Antonio Casagrande nº 2.850, sala B, esquina com Avenida dos Estudantes, Vila Romana – CEP: 86200.000.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade terá por objeto a atividade de: "**Comércio de material médico-cirurgico, material odontológico, laboratorial e hospitalar; máquinas, aparelhos e equipamentos hospitalares, laboratoriais e odontológicos e suas partes, produtos descartáveis, de higiene e limpeza.**".

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade iniciará suas atividades em 01 de Julho de 2000, e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL E QUOTAS

CLÁUSULA QUARTA: O capital social será de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais), dividido em 20.000 (Vinte mil) quotas, no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, inteiramente subscrito e integralizado pelos sócios em moeda corrente do País, ficando distribuído nas seguintes proporções:

CLÁUSULA NONA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e disposições do Contrato Social e Alterações anteriores que não colidam com o disposto na presente alteração contratual. Sendo assim resolvem os sócios consolidar este instrumento de **SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA**, como segue:

JOSUÉ JORGE BUENO MUNIZ, brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, natural de Rolândia, Estado do Paraná, nascido em 01/06/1960, empresário, residente e domiciliado na cidade e comarca de Ibiporã, Estado do Paraná, à Rua Francisco Loures Salinet nº 1766 – Centro - CEP 86200-000, portador da Carteira de Identidade Civil sob n. º 2.175.463-SSP-PR e do C.P.F. sob n.º 366.804.609-30 e **MICHEL ROCHA DOS SANTOS,** brasileiro, Casado sob o regime de comunhão parcial de bens, natural de Ibiporã/PR, nascido em 20/06/1981, empresário, portador da cédula de Identidade RG n.º 6.431.768-7 SSP/PR, inscrito no CPF-MF sob n.º 031.790.889-82, residente e domiciliado na Rua Francisco Loures Salinet nº 1766, Centro – Ibiporã/PR - CEP 86200-000, únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira sob a razão social de **"MUNIZ & ROCHA LTDA ME",** devidamente inscrita no CNPJ MF sob n.º 03.919.932/0001-20, com sede e foro na cidade e comarca de Ibiporã, neste Estado do Paraná, à Rua Antonio Casagrande nº 2.850, sala B, esquina com Avenida dos Estudantes, Vila Romana – CEP: 86200.000, com seu Contrato Social devidamente arquivado no Cartório de Títulos e Documentos da Comarca de Ibiporã PR, sob n.º 0000091, no livro A-002, Fls. 073 a 075, datado de 07/07/2000, sua Primeira Alteração Contratual arquivada no Cartório de Títulos e Documentos da Comarca de Ibiporã PR, sob protocolo 0010529 e n.º 0000091/01, no livro A-003, Fls. 027 a 029, datada de 24/05/2001 em conjunto com a Junta Comercial do Estado do Paraná, sob protocolo 01/114973-6 e n.º 41204576273, em sessão do dia 28/05/2001 e sua Quinta e Ultima Alteração Contratual devidamente arquivada na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob n.º 20083273859, resolvem por este instrumento particular de **SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA**, alterar seu Contrato Social e alterações posteriores conforme cláusulas e condições a seguir:

DA DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E PRAZO

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade girará sob a denominação social de **MUNIZ & ROCHA LTDA ME** e terá sede e foro em Ibiporã - PR, na Rua Antonio Casagrande nº 2.850, sala B, esquina com Avenida dos Estudantes, Vila Romana – CEP: 86200.000.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade terá por objeto a atividade de: "**Comércio de material médico-cirurgico, material odontológico, laboratorial e hospitalar; máquinas, aparelhos e equipamentos hospitalares, laboratoriais e odontológicos e suas partes, produtos descartáveis, de higiene e limpeza.**".

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade iniciará suas atividades em 01 de Julho de 2000, e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL E QUOTAS

CLÁUSULA QUARTA: O capital social será de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais), dividido em 20.000 (Vinte mil) quotas, no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, inteiramente subscrito e integralizado pelos sócios em moeda corrente do País, ficando distribuído nas seguintes proporções:

Sócio	Quotas	Capital Social	Percentual
JOSUÉ JORGE BUENO MUNIZ	10.000	R$ 10.000,00	50,00%
MICHEL ROCHA DOS SANTOS	10.000	R$ 10.000,00	50,00%
Total	20.000	R$ 20.000,00	100,00%

Parágrafo Único – A responsabilidade dos sócios é limitada à totalidade do capital social, nos termos do art. 1052 da Lei 10.406/2002, não respondendo subsidiariamente pelas obrigações sociais.

CLÁUSULA QUINTA: A sociedade poderá levantar balancetes mensais para apuração dos resultados, e, havendo resultados positivos, por deliberação de maioria simples do capital social, poderão estes ser atribuídos aos sócios de forma desproporcional à participação societária, nos termos do artigo 1.007 da Lei n.º 10.406/2002.

Parágrafo Único - Havendo resultado negativo, serão estes absorvidos pelos lucros acumulados; se inexistentes estes, serão compensados com lucros futuros; se inexistentes estes, serão absorvidos pelo capital social, procedendo-se à respectiva redução, através da alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SEXTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição se postas á venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE

CLÁUSULA SÉTIMA: A administração da sociedade será exercida pelos sócios **JOSUÉ JORGE BUENO MUNIZ** e **MICHEL ROCHA DOS SANTOS** aos quais competem **individualmente** a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da sociedade, sendo-lhes vedados atuarem em operações ou negócios estranhos ao objeto social, em especial prestar avais, endossos, fianças ou caução de favor. É dispensada a caução para administração. **PRÓ-LABORE**: Pelos serviços que prestarem à sociedade, perceberão os sócios remuneração pró-labore mensal, este que terá seu valor fixado em comum acordo.

Parágrafo Único – Os administradores deverão prestar contas de sua administração, devidamente justificada, apresentando o inventário, o balanço patrimonial e o de resultado econômico, até o final do mês de abril de cada ano, devendo os sócios remanescentes aprovarem ou não suas contas, formalmente.

CLÁUSULA OITAVA: Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA NONA: Os sócios declaram sob penas da lei que a empresa se enquadra na condição de **MICROEMPRESA**, nos termos da Lei Complementar nº. 123 de 14/12/2006.

DO EXERCÍCIO SOCIAL

CLÁUSULA DÉCIMA: O exercício social será encerrado no dia 31 de dezembro de cada ano, quando serão levantados o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício, e demais demonstrações e relatórios exigidos pelas normas contábeis e pela legislação, cabendo aos sócios na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

DA TRANSFERÊNCIA

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A sociedade não se dissolverá pelo falecimento ou interdição de um dos sócios, mas continuará com os sócios remanescentes, sendo que o meeiro e os herdeiros do sócio falecido, ou representante do sócio que for declarado interditado somente poderão ingressar na sociedade observando-se o que dispõe o presente contrato em sua cláusula décima primeira sobre a substituição e admissão de novos sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O sócio que desejar retirar-se da sociedade deverá notificar por escrito aos demais sócios, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, para que estes exerçam o direito de preferência na aquisição das quotas do sócio retirante.

§ 1º – O valor das quotas do sócio retirante, ou excluído, ou que venha a falecer, será considerada em relação ao que efetivamente foi realizado, liquidando-se, suas cotas, com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

§ 2º – As quotas liquidadas serão pagas em dinheiro, em 24 (vinte e quatro) parcelas iguais e mensais, a contar-se a primeira 30 (trinta) dias após a verificação do balanço especialmente levantado.

§ 3º – Fica facultado, mediante consenso entre o sócio e os herdeiros, outras condições de pagamento, desde que não afetem a situação econômica da sociedade.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios e que sejam estas identificadas.

E, por estarem plenamente certos e ajustados, lavram, datam e assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, obrigando-se ao fiel cumprimento do mesmo.

000839

Ibiporã/PR, 13 de Fevereiro de 2014.

JOSUÉ JORGE BUENO MUNIZ

MICHEL ROCHA DOS SANTOS

CLARIANA FERNANDES MUNIZ

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
AGENCIA REGIONAL DE LONDRINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 20/02/2014
SOB NÚMERO: 20141216581
Protocolo: 14/121658-1, DE 14/02/2014
Empresa:41 2 0457627 3
MUNIZ & ROCHA LTDA - ME
SEBASTIÃO MOTTA
SECRETARIO GERAL

Receita Federal

000840

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
03.919.932/0001-20
MATRIZ

DATA DE ABERTURA
07/07/2000

NOME EMPRESARIAL
MUNIZ & ROCHA LTDA - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
CIA MEDICA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
46.93-1-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO
ANTONIO CASAGRANDE

NÚMERO
2850

COMPLEMENTO
SALA B - ESQ AV DOS ESTUDANTES

CEP
86.200-000

BAIRRO/DISTRITO
VILA ROMANA

MUNICÍPIO
IBIPORA

UF
PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE
(43) 3158-1334 / (43) 3158-1334

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **27/07/2015** às **10:19:30** (data e hora de Brasília).

Consulta QSA / Capital Social

Voltar

RECEITA ESTADUAL

000841

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
90234767-43	03.919.932/0001-20	06/2001

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial	MUNIZ & ROCHA LTDA
Título do Estabelecimento	CIA MEDICA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
Endereço do Estabelecimento	RUA ANTONIO CASAGRANDE, 2850, SALA B - VILA ROMANA - CEP 86200-000 FONE: (43) 3158-1334 - FAX: (43) 3158-1334
Município de Instalação	IBIPORA - PR, DESDE 06/2001 (Estabelecimento Matriz)

Qualificação

Situação Atual	ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - PRAZO NAO APLICAVEL, DESDE 07/2007
Natureza Jurídica	206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	4645-1/03 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	4645-1/02 - COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA

Quadro Societário

Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	366.804.609-30	JOSUE JORGE BUENO MUNIZ	SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF	031.790.889-82	MICHEL ROCHA DOS SANTOS	SÓCIO-ADMINISTRADOR

Este CICAD tem validade até 21/08/2015.

PARANÁ

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

CAD/ICMS Nº 90234767-43

Emitido Eletronicamente via Internet
22/07/2015 17:13:31

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet www.fazenda.pr.gov.br

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

000842

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MUNIZ & ROCHA LTDA - ME
CNPJ: 03.919.932/0001-20

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 16:32:46 do dia 17/03/2015 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/09/2015.
Código de controle da certidão: **3BA2.C06C.5B0D.23EB**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
Secretaria da Fazenda

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

000843

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 013250812-81

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **03.919.932/0001-20**
Nome: **MUNIZ & ROCHA LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 29/09/2015 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Receita/PR (01/06/2015 11:17:06) por JOSUE JORGE BUENO MUNIZ

00084

MUNICIPIO DE IBIPORA
CNPJ 76.244.961/0001-03
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CERTIDÃO NEGATIVA
N. 2150/2015

IMPORTANTE:	1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO. 2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE ATÉ **10/08/2015**, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO EXISTEM DÉBITOS TRIBUTÁRIOS, MOBILIÁRIOS OU IMOBILIÁRIOS, VENCIDOS RELATIVO À EMPRESA. DESCRITA ABAIXO.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:	
C2HHF2QE52M44XC97C	

FINALIDADE: Licitação

RAZÃO SOCIAL: MUNIZ & ROCHA LTDA

INSCRIÇÃO EMPRESA	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ALVARÁ
13031	03.919.932/0001-20	9023476743	234

ENDEREÇO

RUA ANTONIO CASAGRANDE, 2850 - B - VILA ROMANACEP: 86200000 Ibiporã - PR

CNAE / ATIVIDADES

Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia, Comércio atacadista de produtos odontológicos, Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças

Ibiporã, 26 de Junho de 2015

000845

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03919932/0001-20
Razão Social: MUNIZ E ROCHA LTDA ME
Nome Fantasia: CIA MEDICA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
Endereço: RUA ANTONIO CASAGRANDE 2850 SALA B / VILA ROMANA / IBIPORA / PR / 86200-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/07/2015 a 11/08/2015

Certificação Número: 2015071303210764534615

Informação obtida em 27/07/2015, às 10:40:53.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO 000846

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MUNIZ & ROCHA LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.919.932/0001-20
Certidão nº: 104304554/2015
Expedição: 01/06/2015, às 11:23:44
Validade: 27/11/2015 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MUNIZ & ROCHA LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.919.932/0001-20**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

República Federativa do Brasil

Cartório do Contador, Distribuidor e Depositário Público e Anexo do Foro Regional de Ibiporã da Comarca da Região Metropolitana de Londrina, Estado

DISTRIBUIDOR E ANEXOS
Rua Guilherme de Mello 275 - Vila Romana II
IBIPORÃ/PR - 86200000

TITULAR
ANTONIO BUSINHANI
JURAMENTADOS
ALEXANDRE AUGUSTO J. BUSINHANI
JAIME LEANDRO JACOBOWSKI

000847

Certidão Negativa

C E R T I F I C O, a pedido de parte interessada, que revendo os Livros e arquivos sob minha guarda neste Cartório, NÃO CONSTAM NENHUM PEDIDO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, proposto contra

MUNIZ & ROCHA LTDA

CNPJ 03.919.932/0001-20, no período compreendido entre a presente data e os últimos 20 anos que a antecedem.

IBIPORÃ/PR, 16 de Julho de 2015, 12:28:07

JAIME LEANDRO JACOBOWSKI

1º TABELIONATO DE NOTAS
R. PRIMEIRO DE MAIO, 1036
Fone: (43) 3158-4445
IBIPORÃ - PR

CARTÓRIO DO CONTADOR, DISTRIBUIDOR PARTIDOR, DEPOSITÁRIO PÚBLICO E AVALIADOR JUDICIAL
COMARCA DE IBIPORÃ
ESTADO DO PARANÁ

Funarpen - Selo Digital Nº I52kO . nviPw . BHsRB, Controle: dP3L4 . JMRO
Consulte este selo em http://funarpen.com.br

Custas = R$ 28,00
Página 0001/0001

CiaMedica

Produtos Médicos Hospitalares
e Odontológicos

CNPJ 03.919.932/0001-20 **Muniz & Rocha Ltda** **ICMS 902.34767-43**

ANEXO VI

Muniz & Rocha Ltda
Processo Administrativo nº 149/2015
Edital de Pregão Presencial nº 86/2015

000848

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO E/OU ACESSO À DOCUMENTAÇÃO

Declaramos para os devidos fins de direito que recebemos todos os documentos e anexos referentes ao edital do processo licitatório declinado e tomamos conhecimento de todas as informações necessárias para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

Ibiporã, em 30 de Julho de 2015

Michel Rocha

03.919.932/0001-20

MUNIZ & ROCHA LTDA. - ME

R. ANTÔNIO CASAGRANDE, 2.850-B
JD. VILA ROMANA
CEP 86.200-000 - IBIPORÃ - PR

ANEXO VII

Muniz & Rocha Ltda
Processo Administrativo nº 149/2015
Edital de Pregão Presencial nº 86/2015

000849

DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA

Declaro, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa Muniz & Rocha Ltda inscrita no CNPJ nº 03.919.932/0001-20 é **Microempresa,** nos termos do enquadramento previsto na lei complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na integra, estando apta, portanto a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do Pregão Presencial no **86/2015** realizado pela Prefeitura Municipal de Marialva.

Ibiporã, em 30 de Julho de 2015

Michel Rocha

03.919.932/0001-20

MUNIZ & ROCHA LTDA. - ME

R. ANTÔNIO CASAGRANDE, 2.850-B
JD. VILA ROMANA
CEP 86.200-000 - IBIPORÃ - PR

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

LICENÇA SANITÁRIA E DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL

Razão Social: MUNIZ E ROCHA LTDA

000850

Endereço: RUA ANTONIO CASAGRANDE, 2850 B

Atividade Principal: COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES

CNPJ: 03.919.932/0001-20

Responsável Técnico: MICHEL ROCHA DOS SANTOS

Conselho: CRF- PR 27.086

Data da Emissão: 27/01/2015

NUMERO DA LICENÇA: 2055

TABELIONATO DE NOTAS
R. PRIMEIRO DE MAIO, 1036
Fone: (43) 3158-4445
IBIPORÃ - PR

Elcio L. Rossi
Médico Veterinário
VISA
CRMV 4636 - Matric. 2939

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

VÁLIDO POR UM ANO
IBIPORÃ
27/01/15
VIGILÂNCIA SANITÁRIA
DE IBIPORÃ - PR

CARIMBO DE LICENCIAMENTO

SOLICITAR RENOVAÇÃO DA LICENÇA SANITÁRIA 90 DIAS ANTES DO VENCIMENTO

VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE IBIPORÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TEL: 3178-0301

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPORA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇASDEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

000851

ALVARÁ nº 234 / 2006

O Município de Ibiporã, conforme protocolo nº 4468/2015 de 27 de Abril de 2015 concede alvará de licença para localização a:

Nome
MUNIZ & ROCHA LTDA - 13031
CNPJ/CPF:
03.919.932/0001-20
A MEDICA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES

Localização
RUA ANTONIO CASAGRANDE, 2850 - B - VILA ROMANA Ibiporã - PR

Atividades
4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios.

4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia.

4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos.

4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar.

4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças.

TABELIÃO DE NOTAS
RUA PRIMEIRO DE MAIO, 1036
Fone (43) 3158-4445
IBIPORÃ - PR

Horário de funcionamento Comercial
Segunda à Sexta das 08:00 às 12:00 , 13:00 às 18:00

Emitido em	**Válido até**
30/04/2015	31/03/2016

Observações
Expedido a Título Precario conforme Artigo 30 da Lei Municipal 2.172/2008. **Renovar anualmente de Janeiro a Março**.

1 - O presente alvará só tem efeito para o período especificado, **ficando sujeito a renovação anual**;
2 - Será exigida renovação da licença sempre que ocorrer mudanças de ramo de atividade, modificações nas características do estabelecimento ou transferência local.
3 - Nos casos de alterações tais como: **mudanças de endereço, razão social, atividade econômica e quadro societário,** o contribuinte deverá comunicar o Departamento de Tributação e Fiscalização no prazo máximo de **30 (trinta) dias.**
4 - Nos casos de **encerramento de atividade,** fica o contribuinte **obrigado** a comunicar o Departamento de Tributação e Fiscalização no prazo de máximo de **30 dias,** conforme Artigo 158 da Lei Municipal 2.247/2008.
IMPORTANTE
- Mantenha em dia sua situação perante o fisco evitando assim multas, auditorias e fiscalização especial.

José Aparecido de Abreu
Secretário Municipal de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPORÃ
CNPJ 76.244.961/0001-03
FONE (43) 3178-8454
RUA PE. VITORIANO VALENTE, 540

Kleverton Thomaz Librais
Depto. de Tributação
Matrícula nº3606

Ministério da Saúde

Agência Nacional de Vigilância Sanitária
www.anvisa.gov.br

DATAVISA
Autorizações e Cadastro

000852

DADOS DA EMPRESA	
Razão Social MUNIZ & ROCHA LTDA - ME	**CNPJ** 03.919.932/0001-20
Endereço Completo R ANTONIO CASAGRANDE 2850 SALA B - ESQ AV DOS ESTUDANTES - VILA ROMANA CEP: 86200000 - IBIPORÃ/PR	**Telefone** 43 31581334
Responsável Técnico MICHEL ROCHA DOS SANTOS	**Responsável Legal** JOSUÉ JORGE BUENO MUNIZ

DADOS DO CADASTRO		
Cadastro Nº 8.05.489-9 (U09372HX8778)	**Data do Cadastro** 10/08/2009	**Situação** **ATIVA**
Nº do Processo 25023.172969/2009-79	**Cadastro** Produtos para Saúde	

Atividades / Classes

ARMAZENAR
- Correlatos

DISTRIBUIR
- Correlatos

EXPEDIR
- Correlatos

[Voltar] [Nova Consulta]

Copyright © ANVISA. Todos os direitos reservados

EMPRESA: VITAMEDICA HEALTHCARE COMERCIAL IMPORTADORA LTDA - ME
ENDEREÇO: RUA SANTA CATARINA, Nº 257
BAIRRO: CENTRO CEP: 89560000 - VIDEIRA/SC
CNPJ: 10.750.788/0001-07
PROCESSO: 25351.027514/2010-63 AUTORIZ/MS: G7L96HL1W695 (8.06333.5)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: LBT LASER BRASIL TECNOLOGY, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
ENDEREÇO: Avenida Pacaembu 1739
BAIRRO: PACAEMBU CEP: 01234001 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 07.020.296/0001-51
PROCESSO: 25351.392330/2006-65 AUTORIZ/MS: G266M3X8792Y (8.03367.4)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATO
DISTRIBUIR: CORRELATO
EXPEDIR: CORRELATO
IMPORTAR: CORRELATO
TRANSPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: ÁGILLE LOGÍSTICA TRANSPORTES LTDA.
ENDEREÇO: RUA CARLOS DE LAET, 5053
BAIRRO: BOQUEIRÃO CEP: 81730030 - CURITIBA/PR
CNPJ: 00.821.974/0001-36
PROCESSO: 25351.153327/2011-65 AUTORIZ/MS: GUMW7716802H (8.07441.4)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
TRANSPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: NEOFIX - COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICO E HOSPITALAR LTDA-ME
ENDEREÇO: AVENIDA OLIVEIRA PAIVA, N. 1952, SALAS 08 E 09
BAIRRO: CIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CEP: 60822130 - FORTALEZA/CE
CNPJ: 09.519.467/0001-17
PROCESSO: 25351.014530/2011-67 AUTORIZ/MS: U8X827L6531M (8.07219.9)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: EMPRESA BRASILEIRA DE LOGÍSTICA EM MOBILIDADE E GESTÃO LTDA
ENDEREÇO: Alameda dos Ubiatans, 399
BAIRRO: Planalto Paulista CEP: 04070030 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 11.113.342/0001-34
PROCESSO: 25351.664185/2012-68 AUTORIZ/MS: PW1XYL6860L5 (8.09104.3)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
TRANSPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: BIOMEDIC TECHNOLOGY COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA
ENDEREÇO: RUA ESPÍRITO SANTO, 856
BAIRRO: CENTRO CEP: 86010510 - LONDRINA/PR
CNPJ: 10.764.144/0001-78
PROCESSO: 25351.263735/2010-71 AUTORIZ/MS: KXL9XM832WLW (8.06594.7)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
TRANSPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: Smith & Nephew Comércio de Produtos Médicos Ltda.
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 272
BAIRRO: JD. FLORESTA CEP: 06730000 - VARGEM GRANDE PAULISTA/SP
CNPJ: 13.656.820/0001-88
PROCESSO: 25351.622978/2011-77 AUTORIZ/MS: PW6L7H9WLW5X (8.08040.5)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
FABRICAR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: MUNIZ & ROCHA LTDA - ME
ENDEREÇO: R ANTONIO CASAGRANDE 2850 SALA B - ESQ AV DOS ESTUDANTES
BAIRRO: VILA ROMANA CEP: 86200000 - IBIPORÃ/PR
CNPJ: 03.919.932/0001-20
PROCESSO: 25023.172969/2009-79 AUTORIZ/MS: U09372HX8778 (8.05489.9)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: TOTAL MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA - EPP
ENDEREÇO: RUA TRÊS DE MAIO, 376
BAIRRO: VILA CLEMENTINO CEP: 04044020 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 09.140.325/0001-44
PROCESSO: 25351.720765/2010-79 AUTORIZ/MS: U0583Y520Y32 (8.07223.1)
ATIVIDADE/CLASSE
DISTRIBUIR: CORRELATOS
TRANSPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: ROANMAR TRANSPORTES LTDA ME
ENDEREÇO: RUA OLARIA, 94
BAIRRO: INDUSTRIAL SATÉLITE DE CUMBICA CEP: 07223260 - GUARULHOS/SP
CNPJ: 10.849.045/0001-99
PROCESSO: 25351.712085/2012-81 AUTORIZ/MS: GYY997YM7003 (8.09171.4)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
TRANSPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: GABISA MEDICAL INTERNATIONAL LTDA EPP
ENDEREÇO: RUA TAPIRAÍ ,39
BAIRRO: JARDIM LEOCÁDIA CEP: 18085300 - SOROCABA/SP
CNPJ: 08.633.431/0001-05
PROCESSO: 25351.056496/2008-82 AUTORIZ/MS: PXY769029248 (8.04235.4)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATO
DISTRIBUIR: CORRELATO
EMBALAR: CORRELATO
EXPEDIR: CORRELATO
EXPORTAR: CORRELATO
FABRICAR: CORRELATO
IMPORTAR: CORRELATO
TRANSPORTAR: CORRELATO
EMPRESA: Techmed Comércio de Material Hospitalar Ltda
ENDEREÇO: Rua Barão do Flamengo, 22 - sala 203
BAIRRO: Flamengo CEP: 22220080 - RIO DE JANEIRO/RJ
CNPJ: 13.416.394/0001-05
PROCESSO: 25351.592226/2012-83 AUTORIZ/MS: G33L66MW9H60 (8.08924.0)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: LIGFARMA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS LTDA
ENDEREÇO: RUA ULISSES CRUZ, Nº 88
BAIRRO: TATUAPÉ CEP: 03077000 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 03.223.657/0001-06
PROCESSO: 25351.000510/2003-89 AUTORIZ/MS: PHH2HH09XXL2 (8.01690.6)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATO
DISTRIBUIR: CORRELATO
EXPEDIR: CORRELATO
TRANSPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: RTS RIO S/A
ENDEREÇO: Rua Costa Rica, nº 294
BAIRRO: Penha CEP: 21020340 - RIO DE JANEIRO/RJ
CNPJ: 04.050.750/0001-29
PROCESSO: 25351.578241/2009-91 AUTORIZ/MS: PMX3383210LL (8.05775.6)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: AXISTE COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALAR LTDA
ENDEREÇO: RUA GEN. ANDRÉ CHAVES Nº 134
BAIRRO: ANIL CEP: 22755100 - RIO DE JANEIRO/RJ
CNPJ: 09.409.545/0001-20
PROCESSO: 25351.584090/2008-95 AUTORIZ/MS: PH88694Y8W45 (8.04726.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: DISTRIMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA ODILON ARAUJO 645
BAIRRO: PIÇARRA CEP: 64017280 - TERESINA/PI
CNPJ: 08.516.958/0001-41
PROCESSO: 25351.288620/2007-96 AUTORIZ/MS: GMW71420Y049 (8.03951.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATO
DISTRIBUIR: CORRELATO
EXPEDIR: CORRELATO
TRANSPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA
ENDEREÇO: RUA GUIDO BORSARO, Nº 828
BAIRRO: PARQUE DOS BANDEIRANTES CEP: 14090440 - RIBEIRÃO PRETO/SP
CNPJ: 08.091.417/0001-19
PROCESSO: 25351.706618/2009-99 AUTORIZ/MS: PW5790HH7W83 (8.06013.0)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: METALURGICA FAVA IND. E COM. LTDA.
ENDEREÇO: AVENIDA ITARARÉ Nº 1.500
BAIRRO: PARQUE PAULISTA CEP: 07844000 - FRANCO DA ROCHA/SP
CNPJ: 47.388.533/0001-56
PROCESSO: 25004.001086/96 AUTORIZ/MS: 1.03176.9
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATO
DISTRIBUIR: CORRELATO
EMBALAR: CORRELATO
EXPEDIR: CORRELATO
EXPORTAR: CORRELATO
IMPORTAR: CORRELATO
PRODUZIR: CORRELATO
TRANSPORTAR: CORRELATO
EMPRESA: SPINE IMPLANTES- IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
ENDEREÇO: RUA 27, 1886
BAIRRO: JARDIM MIRASSOL CEP: 13503140 - RIO CLARO/SP
CNPJ: 03.591.222/0001-14
PROCESSO: 25351.024223/01-12 AUTORIZ/MS: 8.00842.5
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATO
EMBALAR: CORRELATO
EXPEDIR: CORRELATO
EXPORTAR: CORRELATO
FABRICAR: CORRELATO
IMPORTAR: CORRELATO
TRANSPORTAR: CORRELATO
EMPRESA: METALURGICA FAVA IND. E COM. LTDA.
ENDEREÇO: AVENIDA ITARARÉ Nº 1.500
BAIRRO: PARQUE PAULISTA CEP: 07844000 - FRANCO DA ROCHA/SP
CNPJ: 47.388.533/0001-56
PROCESSO: 25004.001086/96 AUTORIZ/MS: 1.03176.9
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATO
DISTRIBUIR: CORRELATO
EMBALAR: CORRELATO
EXPEDIR: CORRELATO
EXPORTAR: CORRELATO
IMPORTAR: CORRELATO
PRODUZIR: CORRELATO
TRANSPORTAR: CORRELATO
EMPRESA: DORJA INDÚSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA
ENDEREÇO: Rua três Nº23 Loteamento empresarial Jardim JPH - West Park
BAIRRO: Jardim Emicol CEP: 13312823 - ITU/SP
CNPJ: 50.208.271/0001-05
PROCESSO: 25004.030069/96-29 AUTORIZ/MS: 1.03321.7
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATO
DISTRIBUIR: CORRELATO
EMBALAR: CORRELATO
EXPEDIR: CORRELATO
EXPORTAR: CORRELATO
FABRICAR: CORRELATO
IMPORTAR: CORRELATO
REEMBALAR: CORRELATO
EMPRESA: ORTHOLINE VALE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME
ENDEREÇO: RUA CEL. JOSÉ DOMINGUES VASCONCELOS, 230 - SALAS 01, 02 E 03
BAIRRO: VILA ADYANNA CEP: 12243840 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP
CNPJ: 11.296.575/0001-10
PROCESSO: 25023.150026/20-10 AUTORIZ/MS: P64X7503H2H0 (8.07321.0)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

RESOLUÇÃO - RE Nº 3.349, DE 29 DE AGOSTO DE 2014

A Superintendente Substituta de Inspeção Sanitária no uso de suas atribuições legais conferidas pela Portaria nº 1.021, de 18 de junho de 2014, tendo em vista o disposto no art. 108 e no inciso I, § 1º do art. 6º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Portaria nº 650 de 29 de maio de 2014, publicada no DOU de 2 de junho de 2014 e suas alterações,

considerando o parecer da área técnica e que as empresas foram inspecionadas cumprindo os requisitos de Boas Práticas de Fabricação - área farmacêutica, resolve:

Art. 1º Conceder à(s) Empresa(s) constante(s) no ANEXO, a Certificação de Boas Práticas de Fabricação.

Art. 2º A presente Certificação terá validade de 2 (dois) anos a partir da sua publicação.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

SIMONE DE OLIVEIRA REIS RODERO

CiaMédica – Produtos Médicos Hospitalares e Odontológicos

ENVELOPE B – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Prefeitura Municipal de Marialva
Departamento de Licitação
Pregão Presencial Nº 086/2015
Horário da Abertura: 30/07/2015 às 09h 00min

Muniz & Rocha Ltda - **Micro Empresa** CNPJ 03.919.932/0001-20
R. Antônio Casagrande, 2850B – Vila Romana – Ibiporã / PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS
PROTOCOLO Nº 448
Data de Entrega dos Envelopes 30/07/15
Horas 8:40 Modalidade de Licitação
P.P. 86/15
VISTO

DM HOSPITALAR

ANEXO III

M MAGALHAES – PRODUTOS HOSPITALARES –ME 000853

Processo Administrativo nº 149/2015

Edital de Pregão Presencial nº 86/2015

MODELO DE DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de licitante do Processo Licitatório, sob a modalidade Pregão Presencial nº **86/2015** , instaurado por essa Prefeitura Municipal, que junto à empresa M MAGALHAES – PRODUTOS HOSPITALARES –ME , localizada à Rua Diva Nadir n º 65, Bairro Vila Formosa, na cidade de Apucarana - PR, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para nossa habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores

Por ser expressão da verdade, é o que temos a declarar, sob as penalidades da Lei.

Apucarana,28 de Julho de 2015.

Davi Marcelo De Paula

Davi Marcelo De Paula

CPF: 606.360.509-63 RG: 5.507.469-0 /SSP-PR

M MAGALHÃES PRODUTOS HOSPITALARES-ME
CNPJ:18.255.796/0001-99 - I.E :90632558-63 - I.M:18520
RUA DIVA NADIR N°65VILA FORMOSA -APUCARANA-PR
CEP:86-802-180 - dmhospitalar@hotmail.com
Fone:(43)3047-0882

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUE

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Codigo CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-000 - www.azevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3244-5454 - Fax: (83) 3244-5444
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 461220041509382207 50-1; Data: 20/04/2015 09:38:21
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ABH91311-EELR; Valor Total do Ato: R$ 2,99
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Valberto Miranda Cavalcanti Titular

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE: XXXXXXXXXXXXX	NIRE DA FILIAL (preenc: XXXXXXXXXXX
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas): MARCOS MAGALHÃES	
NACIONALIDADE: BRASILEIRA	ESTADO CIVIL: CASADO
SEXO: M [X] F [ ]	REGIME DE BENS(se casado): COMUNHÃO PARCIAL
FILHO DE (pai): BENEDITO MAGALHÃES	(mãe): IOLANDA COUTINHO MAGALHÃES
NASCIDO EM (data de nascimento): 02/12/1976	IDENTIDADE (número): 7.380.287-3 / Órgão emissor: SSP / UF: PR / CPF(número): 003.893.129-08
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor): XXXXXXXXXXXXX	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc): RUA MARANGATU	NÚMERO: 243
COMPLEMENTO: XXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO: VILA FORMOSA / CEP: 86.802-150 / CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial): 5780
MUNICÍPIO: APUCARANA	UF: PR

000857

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
080	INSCRIÇÃO	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX
CÓDIGO DO EVENTO: XXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO: XXXXXXXXXXXXX	CÓDIGO DO EVENTO: XXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO: XXXXXXXXXXXXX

NOME EMPRESARIAL: M. MAGALHÃES - PRODUTOS HOSPITALARES	
LOGRADOURO (rua,av, etc): RUA DIVA NADIR	NÚMERO: 65
COMPLEMENTO: XXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO: VILA FORMOSA / CEP: 86.802-180 / CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial): 5780
MUNICÍPIO: APUCARANA / UF: PR / PAÍS: BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL): agape_contabilidade@hotmail.com
VALOR DO CAPITAL - R$: 30.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso): TRINTA MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae)

Atividade Principal: 4645101

Atividade secundária: 4645103, 4646001, 4646002, 4637199, 4649408, 4644301

DESCRIÇÃO DO OBJETO

COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS; XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS; XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA; XXXXXXXXXXXXXXXXX
COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL ; XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTICIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE;XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUE

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Codigo CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-000 - www.azevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3244-5494 - Fax: (83) 3244-5494
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 461220041509381409 37-1; Data: 20/04/2015 09:38:14
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ABH91310-NZM2; Valor Total do Ato: R$ 2,99
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Valber de Miranda Cavalcanti
Titular

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE: XXXXXXXXXXXXX		NIRE DA FILIAL (preen: XXXXXXXXXXX		
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas): MARCOS MAGALHÃES				
NACIONALIDADE: BRASILEIRA		ESTADO CIVIL: CASADO		000858
SEXO: M ☒ F ☐	REGIME DE BENS(se casado): COMUNHÃO PARCIAL			
FILHO DE (pai): BENEDITO MAGALHÃES		(mãe): IOLANDA COUTINHO MAGALHÃES		
NASCIDO EM (data de nascimento): 02/12/1976	IDENTIDADE (número): 7.380.287-3	Órgão emissor: SSP	UF: PR	CPF(número): 003.893.129-08
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor): XXXXXXXXXXXXX				
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc): RUA MARANGATU				NÚMERO: 243
COMPLEMENTO: XXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO: VILA FORMOSA	CEP: 86.802-150	CÓDIGO DO MUNICIPIO (Uso da junta Comercial): 5780	
MUNICIPIO: APUCARANA				UF: PR

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CÓDIGO DO ATO: 080	DESCRIÇÃO DO ATO: INSCRIÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO: XXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO: XXXXXXXXXXXXX
CÓDIGO DO EVENTO: XXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO: XXXXXXXXXXXXX	CÓDIGO DO EVENTO: XXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO: XXXXXXXXXXXXX

NOME EMPRESARIAL: M. MAGALHÃES - PRODUTOS HOSPITALARES				
LOGRADOURO (rua,ev, etc): RUA DIVA NADIR				NÚMERO: 65
COMPLEMENTO: XXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO: VILA FORMOSA	CEP: 86.802-180	CÓDIGO DO MUNICIPIO (Uso da junta Comercial): 5780	
MUNICIPIO: APUCARANA	UF: PR	PAIS: BRASIL	CORREIO ELETRONICO (E-MAIL): agape_contabilidade@hotmail.com	
VALOR DO CAPITAL - R$: 30.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso): TRINTA MIL REAIS			

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade Principal: 4645101	DEPÓSITOS DE MERCADORIAS PARA TERCEIROS, EXCETO ARMAZÉNS GERAIS E GUARDA-MÓVEIS ; XXXXXXXXXXXX

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

000859

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 05/06/2015 às 09:05:40 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b20ab9db720d3a2ce0a6242f1ec8686f36a61aea958c8f92e876603332c
7ea47c000871c1fc726f0b52dc86a4eeb027de5670629c594a8b537f5d6019fdd77093

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para M. MAGALHAES - PRODUTOS HOSPITALARES - ME e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 21/04/2016 às 05:13:38 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 363283

Código de Controle da Autenticação:

46122004150938220750-1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: http://www.azevedobastos.not.br

ICP Brasil

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888 000860
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 05/06/2015 às 09:06:14 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b20ab9db720d3a2ce0a6242f1ec8686f3823bab3eaf3e0398e2e894413c
2e6d1f000871c1fc726f0b52dc86a4eeb027de29a96ba8fbdeef71f84ae7d239de40a5

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para M. MAGALHAES - PRODUTOS HOSPITALARES - ME e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 21/04/2016 às 05:13:38 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 363282

Código de Controle da Autenticação:

46122004150938140937-1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: http://www.azevedobastos.not.br

ICP Brasil

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

GOVERNO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
SISTEMA INTEGRADO DE AUTOMAÇÃO DO REGISTRO MERCANTIL - SIARCO

000861

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial
M. MAGALHÃES - PRODUTOS HOSPITALARES ME

Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato de inscrição	Data de Início de Atividade
41 1 0744330-2	XXXXXXXXXXXXXX	03/06/2013	01/05/2013

Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro/Distrito, Município, UF, CEP)
RUA DIVA NADIR, 65, VILA FORMOSA, APUCARANA, PR, 86.802-180

Objeto
COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS;
COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS;
COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA;
COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL;
COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTICIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE.
COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR;
COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO SEM CONTROLE;
COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAÚDE (CORRELATOS);
DEPÓSITOS DE MERCADORIAS PARA TERCEIROS, EXCETO ARMAZÉNS GERAIS E GUARDA-MÓVEIS;
COMÉRCIO ATACADISTA DE ÓRTIS E PRÓTESES;
DEPÓSITOS DE MERCAORIAS PARA TERCEIROS, EXCETO ARMAZÉNS GERAIS E GUARDA-MÓVEIS.

Capital: R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS)	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006): Microempresa
Último Arquivamento Data: 03/06/2013 Número: 20132862921 Ato: ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA Evento (s): ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	Situação da Empresa: REGISTRO ATIVO Status: (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

Nome do Empresário
MARCOS MAGALHÃES

Identidade: 73802873,SSP/PR **CPF:** 003.893.129-08

Estado Civil: Casado **Regime de Bens:** Comunhão Parcial

15/343276-4

CURITIBA - PR, 22 de junho de 2015

LIBERTAD BOGUS
SECRETARIA GERAL

Para verificar a autenticidade acesse www.juntacomercial.pr.gov.br e informe o número 153432764 na Consulta de Autenticidade
Consulta disponível por 30 dias

Certisign - Autoridade Certificadora
Certificado pelo Instituto Nacional de Tecnologia de Informática
Presidência da República Casa Civil

Documento Assinado Digitalmente 22/06/2015
Junta Comercial do Paraná
CNPJ:77.968.170/0001-99

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

000862

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
18.255.796/0001-99
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
03/06/2013

NOME EMPRESARIAL
. MAGALHAES - PRODUTOS HOSPITALARES - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
D.M. HOSPITALAR

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
52.11-7-99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)

LOGRADOURO
R DIVA NADIR

NÚMERO
65

COMPLEMENTO

CEP
302-180

BAIRRO/DISTRITO
VILA FORMOSA

MUNICÍPIO
APUCARANA

UF
PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE
(43) 3033-5003

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/06/2013

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **10/07/2015** às **09:28:48** (data e hora de Brasília).

Consulta QSA / Capital Social

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 10/07/2015

000863

Prefeitura Municipal de Apucarana
SECRETARIA DA FAZENDA
Departamento de Receita Municipal
RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25 - CENTRO CEP: 86800-970
Fone : (43) 3422-4000 - e-mail: receita@apucarana.pr.gov.br
CNPJ : 757712530001/68

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 000864

CERTIDÃO NR. 11318 /2015

O Município de Apucarana, por meio do seu Departamento de Tributação e Cadastro Técnico vem através deste Documento Digitalmente Assinado, CERTIFICAR que não constam débitos Tributários e Não Tributários até a presente data da emissão desta Certidão, em nome de:
Contribuinte: M MAGALHAES - PRODUTOS HOSPITALARES - ME
CPF/CNPJ: 18.255.796/0001-99

Esta certidão refere-se a Débitos Imobiliário e Mobiliários, sendo que não constam débitos de ambos os tipos

Fica reservado o direto da Fazenda Municipal a qualquer tempo apurar débitos que por ventura venham a ser apurados por meio de lançamentos anuais e/ou fiscalizações.

Esta certidão tem validade de 60 dias após sua emissão

Apucarana em, 05 de Junho de 2015

LICITAÇÃO.

** Documento emitido eletrônicamente
Número de Autenticidade: 239464153239464
Para Consultar a autenticidade acesse www.apucarana.pr.gov.br

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
Secretaria da Fazenda

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 013403912-08

000865

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **18.255.796/0001-99**
Nome: **M MAGALHAES - PRODUTOS HOSPITALARES**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 06/11/2015 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Internet Pública (09/07/2015 14:24:08)

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

000866

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: M. MAGALHAES - PRODUTOS HOSPITALARES - ME
CNPJ: 18.255.796/0001-99

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão, válida para o estabelecimento matriz e suas filiais, refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 11:11:22 do dia 17/07/2015 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/01/2016.
Código de controle da certidão: **70E1.0B16.E0FA.71C1**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

000867

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 18255796/0001-99
Razão Social: M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALARES ME
Endereço: RUA DIVA NADIR 65 / VILA FORMOSA / APUCARANA / PR / 86802-180

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 06/07/2015 a 04/08/2015

Certificação Número: 2015070608420636605060

Informação obtida em 16/07/2015, às 10:50:52.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

000868

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M. MAGALHAES - PRODUTOS HOSPITALARES - ME (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 18.255.796/0001-99
Certidão nº: 112232411/2015
Expedição: 16/07/2015, às 10:53:56
Validade: 11/01/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M. MAGALHAES - PRODUTOS HOSPITALARES - ME (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **18.255.796/0001-99**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Estado do Paraná

PODER JUDICIARIO
ESTADO DO PARANA
PODER JUDICIÁRIO
JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE APUCARANA
CARTORIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS

FOLHA: 01

DAGMAR EDMILSON RIVELINI MARTINS
SERVENTUARIO TITULAR

000869

MIRIAM S. M. FRANCHINI MARTINS
Funcionaria Juramentada

C E R T I D A O

EFEITOS CIVIS

CERTIFICO, que atendendo ao------ pedido verbal de parte interessada e revendo em cartorio a meu cargo os livros de distribuicoes de acoes CIVEIS, deles nao constatei existir pedido de FALENCIA, CONCORDATA e RECUPERACAO JUDICIAL em que figura como requerente ou requerido M. MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALARES ME, pessoa juridica estabelecida nesta cidade. CNPJ 18.255.796/0001-99----------

O REFERIDO E VERDADE E DOU FE.

APUCARANA, 01 DE JUNHO DE 2.015

-DAGMAR E.R. MARTINS-
-DISTRIBUIDOR-

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-080 www.azevedobastos.not.br - Tel. (83) 3244-5404 - Fax: (83) 3244-5464
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 461203061509170301921-1 Data: 03/06/2015 09:17:00
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ABO55698-99TQ; Valor Total do Ato: R$ 2,99
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Valber de Miranda Cavalcanti
Titular

ÓD.: 7.06.032

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

000870

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 05/06/2015 às 08:55:06 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b20ab9db720d3a2ce0a6242f1ec8686f3abdda57e58001b264800580ff6
7ccea9000871c1fc726f0b52dc86a4eeb027de1870c2d73d9de9e717cb368f12b5c5f8

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para M. MAGALHAES - PRODUTOS HOSPITALARES - ME e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 04/06/2016 às 14:38:03 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 382490

Código de Controle da Autenticação:

46120306150917030192-1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: http://www.azevedobastos.not.br

ICP Brasil

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

DM HOSPITALAR

ANEXO VI

000871

M MAGALHAES – PRODUTOS HOSPITALARES –ME

Processo Administrativo nº 149/2015

Edital de Pregão Presencial nº 86/2015

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO E/OU ACESSO À DOCUMENTAÇÃO

Declaramos para os devidos fins de direito que recebemos todos os documentos e anexos referentes ao edital do processo licitatório declinado e tomamos conhecimento de todas as informações necessárias para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

Apucarana,28 de Julho de 2015.

Davi Marcelo Rolo

Davi Marcelo De Paula

CPF: 606.360.509-63 RG: 5.507.469-0 /SSP-PR

M Magalhães Produtos Hospitalares-Me
CNPJ:18.255.796/0001-99

M. Magalhães Produtos Hospitalares - ME
CNPJ: 18.255.796/0001-99

M MAGALHÃES PRODUTOS HOSPITALARES-ME
CNPJ:18.255.796/0001-99 - I.E :90632558-63 - I.M:18520
RUA DIVA NADIR N°65VILA FORMOSA -APUCARANA -PR
CEP:86-802-180 - dmhospitalar@hotmail.com
Fone:(43)3047-0882

DM HOSPITALAR

ANEXO VII

000872

M MAGALHAES – PRODUTOS HOSPITALARES –ME

Processo Administrativo nº 149/2015

Edital de Pregão Presencial nº 86/2015

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Declaro, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa M MAGALHAES – PRODUTOS HOSPITALARES –ME, CNPJ nº 18.255.796/0001-99 é **microempresa ou empresa de pequeno porte,** nos termos do enquadramento previsto na lei complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na integra, estando apta, portanto a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do Pregão Presencial no **86/2015** realizado pela Prefeitura Municipal de Marialva.

Apucarana,28 de Julho de 2015.

Davi Marcelo De Paula

Davi Marcelo De Paula

CPF: 606.360.509-63 RG: 5.507.469-0 /SSP-PR

M. Magalhães Produtos Hospitalares - ME
CNPJ: 18.255.796/0001-99

M MAGALHÃES PRODUTOS HOSPITALARES-ME
CNPJ:18.255.796/0001-99 - I.E :90632558-63 - I.M:18520
RUA DIVA NADIR N°65VILA FORMOSA -APUCARANA-PR
CEP:86-802-180 - dmhospitalar@hotmail.com
Fone:(43)3047-0882

000873

Autarquia Municipal de Saúde de Apucarana
Rua Miguel Simeão, 69 - Fone (43) 3422-5888
APUCARANA - PR

APUCARANA
Prefeitura da Cidade

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

LICENÇA SANITÁRIA Nº 443

COM BASE NO CÓDIGO DE SAÚDE DO PARANÁ LEI Nº 13331 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2001, DECRETO Nº 5711 DE 23 DE MAIO DE 2002, CAPITULO III, SEÇÃO II, ARTIGO 165 E166 " A RENOVAÇÃO DA LICENÇA SANITÁRIA DEVE SER FEITA A CADA DOZE MESES"

"ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO"

Data de Emissão: 29/10/2014

FICA LICENCIADO PERANTE O SERVIÇO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA:

RAZÃO SOCIAL: M. MAGALHÃES – PRODUTOS HOSPITALARES- ME
RAMO DE ATIVIDADE: ARMAZENAR, DISTRIBUIR E EXPEDIR CORRELATOS (PRODUTOS PARA SAÚDE)
CNPJ: 18.255.796/0001-99
ENDEREÇO: RUA DIVA NADIR, 65 CEP: 86.802-180 APUCARANA - PARANÁ
CEP: APUCARANA – PARANÁ
AUTORIZAÇÃO AFE/ANVISA Nº 8.09.816-3DE 30/09/2013
RESPONSÁVEL TÉCNICO: FABIO FIGUERÔA CRF/PR Nº 00.11146

LICENCIADO 2014 SISTEMA

Resp. Inspeção

NELSON JORGE CAPELARI
TÉC. VIG. SANITÁRIA
DSVS/AMS APUCARANA

Resp. Serviço

Carimbo
Data do Licenciamento

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS FUNDADO EM 1918 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-000 www.azevedobastos.net.br - Tel.: (83) 3244-5454 - Fax: (83) 3244-5484
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 46122004150938000921-1; Data: 20/04/2015 09:38:00
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ABH91309-2Z2T;
Valor Total do Ato: R$ 2,99
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Valber de Miranda Cavalcanti
Titular

000874

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Cartório Azevêdo Bastos
Fundado em 1888

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 05/06/2015 às 09:01:33 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b20ab9db720d3a2ce0a6242f1ec8686f3bd402a695bb8d32709cdc4946
0d27377000871c1fc726f0b52dc86a4eeb027def317aa5881cdd793e1a1dac99e12620d

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para M. MAGALHAES - PRODUTOS HOSPITALARES - ME e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 21/04/2016 às 05:13:38 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 363281

Código de Controle da Autenticação:

46122004150938000921-1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: http://www.azevedobastos.not.br

ICP Brasil

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.