



GOVERNO MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

000001

SD n.º 033/2017 – SEDUC

Marialva-PR, 15 de setembro de 2017.


Ilustríssimo Senhor
Cláudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração
Marialva - Paraná

Prezado Senhor,

Pela presente, solicitamos a abertura de licitação para a aquisição de produtos industriais. Os referidos produtos serão destinados às instituições de ensino e setores pertencentes a essa secretaria para atendimento à demanda dos locais já existentes e os que começarão a funcionar em breve (CMEIs Aurea Mathias Franco e Izabel Artero Parra, e Escola Mun. Guiti Sato).

Conforme os orçamentos em anexo, a licitação terá o valor global de **R\$ 207.960,00**. Além disso, os itens deverão ser licitados de acordo com a quantidade e especificações presentes na planilha de impacto orçamentário anexada a esta. Ademais, se possível, requeremos que no edital da presente licitação estabeleça que as empresas vencedoras apresentem **prospecto técnico** (material impresso, folder, catálogo, revista ou similares) de todos os itens cotados e suas respectivas marcas.

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para o que for necessário. Na oportunidade, renovamos protestos de elevada estima e consideração. Informações complementares, inclusive, podem ser obtidas na Secretaria Municipal de Educação.


JAQUELINE GUIMARÃES NABAS FERREIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DECRETO N.º 5.925/2017 – PUBLICADO EM 02/08/2017

SOLICITANTE





GOVERNO MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

000002

ORÇAMENTOS									
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Unitário	Valor Unitário	Valor Unitário	Valor Mínimo Unitário	Valor Total
1	Fogão Industrial. Especificações: Fogão 6 (seis) bocas tradicional 40x40 cm, com grelhas 40x40 cm e queimadores em ferro fundido e removíveis. Composto por 6 (seis) queimadores duplos de 170 mm de diâmetro, baixa pressão. Registros individuais cromados nos dois lados opostos do fogão. Estrutura em aço inox, perfil 10 cm externo. Medidas: 80 cm de altura, 1,49 cm de frente e 1,23 cm de profundidade. Forno capacitado em 113 litros, em aço inox, tampo de vidro temperado, isolamento térmico em la de vidro, com visor. Medidas internas: 30 cm de altura, 52 cm de frente e 73 cm de profundidade.	Unidade	10	R\$ 2.910,00	R\$ 3.840,00	R\$ 1.980,00	R\$ 1.980,00	R\$ 1.980,00	R\$ 19.800,00
2	Bebedouro Industrial 100 litros. Especificações: Bebedouro Industrial fabricado aço inox brilhante, 3 (três) torneiras em latão cromado, com torneiras geladas e 01 (uma) torneira opcional para água natural, torneira p/ copo modelo C-40 ¼ de volta ou válvula jato, pés reguláveis para ajuste de desnível. Reservatório interno em polietileno atóxico, com uma boia para regulação do nível da água. Unidade condensadora de 1/5HP, sendo opcionais as tensões 127 v e 220 v. Isolação térmica em EPSI, retendo a temperatura. Termostato interno com regulação fixa de 4º a 11°C e tomada de 03 pinos. Serpentina interna em aço inox 304; * Gás refrigerante R134A, ecológicamente correto. Possui um filtro composto de carvão ativado em bloco impregnado com prata coloidal (atóxico). Dimensões: Altura: 1,24 cm - Frente: 80 cm Lateral: 60 cm. Peso aproximado: 70 kg - Armazenagem: 100 Litros - Refrigeração: 180 L/h. O produto deve atender à portaria n.º 344 do INMETRO.	Unidade	20	R\$ 2.350,00	R\$ 2.190,00	R\$ 1.953,00	R\$ 1.953,00	R\$ 1.953,00	R\$ 39.060,00
3	Freezer Horizontal 503 Litros. Especificações: Capacidade Total: 503 litros. Medidas Externas LxAxP: 1.505 x 940 x 705 mm. Peso Líquido: 80 kg. Variação de Temperatura: -22 a -18 / 0 a +8 °C. Truck de 7,5m 39 unid. Truck de 10,0m 54 unid. Portas/Tampas 2. O produto deve possuir o recurso "Fast Freezing" para um rápido congelamento. Consumo de energia (kW/dia) 3,5. Consumo de energia aferido conforme ISO 23953.	Unidade	20	R\$ 2.600,00	R\$ 3.090,00	R\$ 2.530,00	R\$ 2.530,00	R\$ 2.530,00	R\$ 50.600,00





GOVERNO MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

000003

4	Liquidificador Industrial Inox 4L.T. Especificações: Potência do Motor: 0,5CV Freqüência: 60Hz Tensão: 127V Altura: 660,00 mm. Largura: 290,00 mm. Profundidade: 280,00 mm. Peso Líquido: 10,00 kg. Peso Bruto: 11,00 kg. Rotação: 3500 rpm. Capacidade do Copo: 4 Litros. Características da Embalagem: Altura: 425,00 mm Largura: 525,00 mm Profundidade: 300,00 mm Peso Bruto: 11,00 kg.	Unidade	20	R\$	895,00	R\$	1.060,00	R\$	780,00	R\$	780,00	R\$	15.600,00
5	Multiprocessador Industrial 8 Discos. Especificações: Potência do Motor: 0,5CV. Freqüência: 60Hz Tensão: 127V. Altura: 520,00 mm. Largura: 290,00 mm Profundidade: 520,00 mm. Peso Líquido: 23,50 kg. Peso Bruto: 25,60 kg. Produção: 250 kg/h. Rotação do Disco: 438 rpm. Diâmetro do Bocal MENOR: 48 mm. Características da Embalagem: Altura: 590,00 mm. Largura: 400,00 mm. Profundidade: 570,00 mm. Peso Bruto: 25,60 kg.	Unidade	20	R\$	3.200,00	R\$	3.450,00	R\$	1.650,00	R\$	1.650,00	R\$	33.000,00
6	Geladeira Comercial 4 Portas. Especificações: Refrigeração de produtos em cozinhas industriais de hotéis, restaurantes, clubes, bares, lanchonetes, confeitarias, mercados, mercearias e outros. temperatura: +2° a +8°C. Refrigeração: Ar forçada com serpentina aletada. Controle de Temperatura: Controlador Eletrônico Digital com as seguintes funções: Mostrador digital de temperatura e de gelo automático (frost free), Led indicador de energia, discador telefônico em caso de elevação de temperatura, bateria para acionar alarme e discador em caso de falta de energia. Prateleiras: 4 níveis reguláveis, um nível pode ser usado como estrado. Revestimento Externo (frente e laterais): Aço Inox430. Revestimento Interno: Aço galvanizado parte frontal sem aquecimento no quadro de portas, podendo ocorrer condensação da umidade do ar. Construção do Gabinete: Monobloco. Pés reguláveis, frente (mm) 1183, profundidade (mm) 666; Altura (mm) 2030; Capacidade bruta (litros) 1044; Peso bruto (kg) 186; Tensão(V) 127 220; frequência (Hz) 50 ou 60; Consumo KWh/dia (60Hz) 4,7; Classe 4.	Unidade	10	R\$	5.600,00	R\$	5.100,00	R\$	4.990,00	R\$	4.990,00	R\$	49.900,00
TOTAL R\$ 207.960,00													

Paço Municipal: Rua Santa Efigênia, 680 - Caixa Postal 156 - CEP 86990-000



ATM LICITAÇÕES

A M DE OLIVEIRA – ELETRÔELETRÔNICOS – ME
 RUA JOSÉ JOAQUIM PEREIRA, 328 – CENTRO – ITAMBÉ – PARANÁ – CEP 87175-000 FONE/FAX: (44) 84561498
 e-mail: atmlicitacoes@gmail.com CNPJ Nº 26.751.066/0001-07 – INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 90738784-43

À Prefeitura Municipal de Marialva – Estado do Paraná
 Depto. de Educação
 Ref.: Cotação de Preços

COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.
01	Rádio Portátil BOOMBOX - Especificações: Sintoniza FM. Relógio e Alarme. <input type="checkbox"/> Entradas: USB / SD / AUX <input type="checkbox"/> Faixa de frequência: FM: 87.5 - 108 MHz <input type="checkbox"/> Alimentação: DC - 6 pilhas médias tipo "C" de 1,5V AC - 110/220V (50/60 HZ) <input type="checkbox"/> Potência: 3 Watts RMS <input type="checkbox"/> Dimensões: 23,6 x 17,5 x 10,95cm. <input type="checkbox"/> Peso: 0,955kg sem pilhas <input type="checkbox"/> Conteúdo da embalagem: Cabo de energia Rádio receptor Folheto de assistências autorizadas Smart TV LED 43 - Especificações: <input type="checkbox"/> Tecnologia da Tela: LED <input type="checkbox"/> Resolução: Full HD <input type="checkbox"/> Taxa de Atualização : 60Hz <input type="checkbox"/> Taxa de atualização com Tecnologia: 120Hz <input type="checkbox"/> Potência do Áudio (RMS): Não informado pelo fornecedor <input type="checkbox"/> Quantidade de entradas USB : 1 <input type="checkbox"/> Quantidade de entradas HDMI: 2 <input type="checkbox"/> Outras Conexões: Entrada Componente (Y/Pb/Pr); Vídeo composto (AV); Ethernet (LAN); Saída de áudio(Mini Jack) e Antena (Terrestre) <input type="checkbox"/> Conversor Digital Integrado: Sim <input type="checkbox"/> PIP (Picture in Picture): Sim <input type="checkbox"/> Timer On/Off: Sim <input type="checkbox"/> Sleep timer: Sim <input type="checkbox"/> Closed Caption: Sim <input type="checkbox"/> Principais Aplicativos: Netflix e Youtube <input type="checkbox"/> Recursos: Screen Mirroring e ConnectShare Movie <input type="checkbox"/> Conteúdo da Embalagem: 1 TV, manual, 1 controle remoto, 1 par de pilhas para controle remoto e 1 cabo de energia DVD Player - Especificações: <input type="checkbox"/> *Imagem/vela: Conversor D/A: 12 bits, 108 MHz Aprimoramento de imagens: Progressive Scan, Vídeo Upsampling, Alta def. (720p, 1 080i, 1080p) <input type="checkbox"/> *Som: Conversor D/A: 24 bits, 192 kHz Resposta em frequência: 30 a 20.000 Hz Relação de sinal/ruído: 100 Diafonia (1kHz): 100 dB Distorção e ruído (1kHz): 85 dB	378,00
02		2.760,00
03		258,00

ATM LICITAÇÕES

A M DE OLIVEIRA – ELETRÔELETRÔNICOS – ME
 RUA JOSÉ JOAQUIM PEREIRA, 328 – CENTRO – ITAMBÉ – PARANÁ – CEP 87175-000 FONE/FAX: (44) 84561498
 e-mail: atmlicitacoes@gmail.com CNPJ Nº 26.751.066/0001-07 – INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 90738784-43

À Prefeitura Municipal de Marialva – Estado do Paraná
 Depto. de Educação
 Ref.: Cotação de Preços

00001

Intervalo dinâmico (1kHz): 90 dB Sistema de áudio: Dolby Digital <input type="checkbox"/> *Reprodução de vídeo: Formatos de compactação: MPEG1, MPEG2, DivX Ultra, XviD Sistema de reprodução de discos: PAL, NTSC <input type="checkbox"/> Reprodução de áudio: Taxas de bits de MP3: 32 a 320 kbps Formato de compressão: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA <input type="checkbox"/> *Reprodução de imagem estática: Formato de compressão: JPEG, JPEG HD Aprimoramento de imagens: Virar fotos, Girar, Apresentação de slides, Apresentação de slides Resolução de alta definição <input type="checkbox"/> *Formato de arquivo: Áudio: mp3, wma Imagem: JPEG <input type="checkbox"/> Vídeo: mpeg, mpeg, avi, divx <input type="checkbox"/> *Mídia de reprodução óptica: Discos reproduzíveis: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/RW, DVD -R/-RW, Disco de imagens Kodak, SVCD, VCD <input type="checkbox"/> *Aplicações de multimídia: Conexões multimídia: Dispositivo de classe de memória USB <input type="checkbox"/> *Conectividade: Conexões na parte da frente: USB 2.0 Conexões traseiras: Saída áudio analógico EID, Saída Vídeo Composto (CVBS), Saída digital coaxial, Saída progressiva Vídeo Componente, Saída de HDMI <input type="checkbox"/> *Contorno: Proteção infantil: Censura para crianças, Censura dos pais Idiomas do menu OSD: Simplified Chinese, Espanhol <input type="checkbox"/> *Lig/Desl: Fonte de alimentação: 110 a 240 V, 50/60 Hz Consumo de energia no modo de espera: < 0,5W <input type="checkbox"/> *Acessórios: Acessórios incluídos: Pilha AAA (x1), Guia de início rápido, Controle remoto, Manual do Usuário, Folheto de garantia, Folheto de garantia mundial, Cabo de áudio/vídeo, Cabo HDMI <input type="checkbox"/> *Dimensões: Produto (L x A x P): 270 x 37,5 x 201 mm Peso do produto: 1 kg Embalagem (L x A x P): 316 x 77 x 280 mm Peso, incluindo embalagem: 1,38 kg <input type="checkbox"/> Dimensões: Produto (L x A x P): 27 x 3,75 x 20,9 cm Dimensões do produto (L x A x P): 27 x 3,75 x 20,9 cm Roteador Wireless 300Mbps - Especificações: <input type="checkbox"/> Requisitos do sistema Serviço de acesso à internet banda-larga através de conexões do tipo DSL, Cable ou Ethernet Modem DSL/Cable com conexão RJ-45 e cabo de rede Computador com placa de rede e protocolo TCP/IP <input type="checkbox"/> Interface Wireless WDS Bridge, WMM, CCA <input type="checkbox"/> Interface LAN DHCP, NAT, Firewall DoS/SPI, Encaminhamento de Portas, Servidor Virtual, UPnP, DMZ, ACL (Controle de Acesso), VPN Pass Through, QoS (Controle de Banda) <input type="checkbox"/> Portas e Interfaces 4 portas Fast-Ethernet 10/100Mbps RJ-45 (rede local)	154,00
--	--------

ATM LICITAÇÕES

A M DE OLIVEIRA – ELETROELETRÔNICOS – ME

RUA JOSÉ JOAQUIM PEREIRA, 328 – CENTRO – ITAMBÉ – PARANÁ – CEP 87175-000 FONE/FAX: (44) 84561498
e-mail: atmlicitacoes@gmail.com CNPJ Nº 26.751.066/0001-07 – INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 90738784-43

À Prefeitura Municipal de Marialva – Estado do Paraná
Depto. de Educação
Ref.: Cotação de Preços

<p>1 porta-ast-Ethernet 10/100Mbps RJ-45 (internet) Botão QSS (WPS) Botão Liga/Desliga Botão Reset físico <input type="checkbox"/> Velocidades Até 300Mbps na interface de transmissão Wireless Até 100Mbps nas interfaces Ethernet <input type="checkbox"/> Fonte e Alimentação Tensão de entrada da fonte: 100-240V Bivolt com chaveamento automático Tensão de entrada do roteador: 9V 0,85A <input type="checkbox"/> Itens inclusos Roteador Cabo de rede Ethernet RJ-45 Fonte de alimentação Guia de instalação em Português CD de Recursos Certificado de Garantia UNICOBA Ventilador de Parede. - Especificações: Hélice: 3 pás na cor do aparelho; Grado: Aço com 160 fics; Cores: Branco, Preto e Cromado; Controle de velocidade rotativo; RPM: 1.450; Vazão: 1,019 m³/seg; Consumo: 0,23 kWh; Potência: 230W Voltagem: Bivolt Parede Cód. 75 Peso bruto: 7,00kg; Tamanho da caixa: 65 x 65 x 30</p>	<p>252,00</p>
<p>QUADRO VERDE QUADRÍCULADO CÔNCAVO. - Especificações: ESTRUTURA EM TUBO DE ALUMÍNIO POLIDO MEDINDO 50X25 MM COM PAREDE MÍNIMA DE 1,58 MM DE ESPESSURA, ARMÁRIO LATERAL, COM CANTONEIRA, NAS DIMENSÕES (C x A x P) 4,0 METROS X 1,10 METROS X 37,0 CENTÍMETROS – JÁ INCLUSOS NO COMPRIMENTO DO QUADRO (QUADRO + ARMÁRIO = 4,0 METROS), COM 02 PORTAS INDIVIDUAIS COM CHAVE E COPIA-CHAVE. PARTE FRONTAL DO QUADRO CONFECCIONADO EM CHAPA DE COMPENSADO FLEXIVEL 4MM RECOBERTO POR LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO DE ALTA PRESSÃO NA COR VERDE QUADRÍCULADO (FÔRMICA) MEDINDO APROX. 5CM CADA, COLADA AO COMPENSADO FLEXIVEL E ACOMPANHANDO A ESTRUTURA DO QUADRO. PORTAS INDIVIDUAIS EMBUTIDAS EM UM DOS LADOS DO QUADRO, CADA UMA COM DUAS DOBRADIÇAS METÁLICAS COM ABERTURA DE 90° E FECHADURAS METÁLICAS, SUPORTE PARA GIZ E APAGADOR ACOMPANHANDO TODA A EXTENSÃO E CONCAVIDADE DO QUADRO, CONFECCIONADO EM MDF BRANCO OU CINZA NA ESPESSURA DE 9MM COM ACABAMENTO NA BORDA FRONTAL EM CHAPA DE ALUMÍNIO EM FORMATO L COM 2,5MM DE ESPESSURA E 25MM DE LARGURA, COLADO NA PARTE INFERIOR DO SUPORTE, SERVINDO COMO LIMITADOR PARA EVITAR POSSÍVEIS QUEDAS DOS APAGADORES E GIZ. TESTEIRA FIXADA A PARTE SUPERIOR DO QUADRO ACOMPANHANDO TODA A EXTENSÃO E CONCAVIDADE DO MESMO. CONFECCIONADO EM MDF BRANCO OU CINZA NA ESPESSURA DE 9MM COM ACABAMENTO NAS BORDAS EM FITA DE PVC COM NO MÍNIMO 0,45MM DE ESPESSURA, COLADAS PELO PROCESSO HOT-MELT. DIMENSÕES: 4000 X 1100 X 370MM (C X A X P).</p>	<p>2.100,00</p>
<p>07 Colchonete. - Especificações:</p>	<p>73,00</p>

ATM LICITAÇÕES

A M DE OLIVEIRA – ELETROELETRÔNICOS – ME

RUA JOSÉ JOAQUIM PEREIRA, 328 – CENTRO – ITAMBÉ – PARANÁ – CEP 87175-000 FONE/FAX: (44) 84561498
e-mail: atmlicitacoes@gmail.com CNPJ Nº 26.751.066/0001-07 – INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 90738784-43

À Prefeitura Municipal de Marialva – Estado do Paraná
Depto. de Educação
Ref.: Cotação de Preços

<p>08 <input type="checkbox"/> Colchonete, espuma macia, cor azul, densidade 23, comprimento de 1,20m, largura de 60cm, e altura de 5cm, composto de PVC e poliéster acoplado, revestido em couvirin, x altura 5cm, tecido percal 180 fics, 100% algodão. Moveis Planejados - Especificações: <input type="checkbox"/> CONFECÇÃO DE MOVEIS PLANEJADOS EM MDF DE 15MM A 30MM. MATERIAS A SEREM UTILIZADOS CONFORME SOLICITAÇÃO DO MUNICIPIO: PUXADORES EM ALUMINIO, RODAPES EM AÇO INOX DE 15CM, VIDROS, CORREDIÇAS METALICAS, PORTAS DE ABRIR OU CORRER. Mesa - Especificações: <input type="checkbox"/> Escrivaninha com 1,50m (comprimento) com 1,50m (comprimento), com lampo de 0,75m de profundidade, 03 gavetas suspensas com 12cm de altura, toda em MDF 15mm, corrediças telescópicas nas gavetas, sapatas reguláveis no solo de 2,2 centímetros nas laterais de apoio, fitas bordas em PVC nos contornos e puxadores com alças nas gavetas com fechadura na primeira. Contornos enfiados com 03 cm para melhor resistência e durabilidade. Pê Oblongo, constituído de um tubo horizontal superior de biola 30X20 (chapa 20 – 0,90mm) com ponteiros de acabamento em polipropileno; dois tubos verticais também 30X20 (chapa 20 – 0,90mm). Todas as peças fixadas por meio de solda MIG. Calha para passagem de fiação vertical (Cabos elétricos, telefônicos e de lógica) entre as colunas com lampa removível de aço 26. A Base é de tubo oblongo 29X38 (chapa 20 – 0,90mm) com ponteiros de acabamento e sapata niveladora de altura em polipropileno. Toda a estrutura recebe tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber a pintura. Pintura epóxi-pó na cor Alumínio aplicada pelo processo de deposição eletrolítica com polimerização em estufa a 190°C. Cadeira - Especificações: CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM APOIO DE BRAÇOS - Encosto em Estrutura injetada em polipropileno copolímico. Possui curvatura anatômica no encosto de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral. - Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com 40 mm de espessura média e densidade controlada de 45 à 50 Kg/m³. - Revestimento em vinil, fixadas com grampos ao encosto de plástico; - Contra capa do encosto injetada em polipropileno copolímico, montadas por parafusos, auxiliando em futuras manutenções; - A fixação do encosto, à estrutura, é feita com parafusos sextavados do tipo flangeado com trava, na bitola ½"x 20 ffp e porcas de garra encaixadas e rebatidas no plástico; - Assento em Compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 13 mm de espessura. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea. Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 à 50 Kg/m³ com 50 mm de espessura média. Carenagem do assento injetada em Polipropileno copolímico; - Revestimento em vinil, fixadas com grampos ao assento de madeira; - Contra capa do assento injetadas em polipropileno copolímico, montadas por parafusos, auxiliando em futuras manutenções; - A fixação do assento, à estrutura, é feita com parafusos sextavados do tipo flangeado com trava, na bitola ½"x 20 ffp e porcas de garra encaixadas e rebatidas na madeira; - Apoio braços, em Polipropileno Copolímico injetado, de curso. Chapa para fixação no assento com 2 furos oblongos, permitindo regulagem lateral por parafuso com auxílio de chave. - Mecanismo com sistema inclinador do encosto, de estrutura monobloco, soldado por processo MIG em célula robotizada, com assento fixo tendo 3° de inclinação e 2 furações para fixação do assento com distância entre centros de 125 x 125 mm e totalizando 80 mm de curso, recoberto por capa injetada em polipropileno copolímico. Inclinação do encosto com 20° de curso semi-circular acionado por alavanca, obtendo-se infinitas posições, com molas para o retorno automático do encosto, e ajuste automático na frenagem do reclinador. - Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, rolamento axial de giro, esteres e arruelas de aço temperado de alta resistência, sistema de regulagem da altura da cadeira com mola a gás; - Telescópico injetado em polipropileno copolímico texturizado, dividido em</p>	<p>1.240,00 orçado metro quadrado</p>
<p>09 - Especificações: <input type="checkbox"/> Escrivaninha com 1,50m (comprimento) com 1,50m (comprimento), com lampo de 0,75m de profundidade, 03 gavetas suspensas com 12cm de altura, toda em MDF 15mm, corrediças telescópicas nas gavetas, sapatas reguláveis no solo de 2,2 centímetros nas laterais de apoio, fitas bordas em PVC nos contornos e puxadores com alças nas gavetas com fechadura na primeira. Contornos enfiados com 03 cm para melhor resistência e durabilidade. Pê Oblongo, constituído de um tubo horizontal superior de biola 30X20 (chapa 20 – 0,90mm) com ponteiros de acabamento em polipropileno; dois tubos verticais também 30X20 (chapa 20 – 0,90mm). Todas as peças fixadas por meio de solda MIG. Calha para passagem de fiação vertical (Cabos elétricos, telefônicos e de lógica) entre as colunas com lampa removível de aço 26. A Base é de tubo oblongo 29X38 (chapa 20 – 0,90mm) com ponteiros de acabamento e sapata niveladora de altura em polipropileno. Toda a estrutura recebe tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber a pintura. Pintura epóxi-pó na cor Alumínio aplicada pelo processo de deposição eletrolítica com polimerização em estufa a 190°C. Cadeira - Especificações: CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM APOIO DE BRAÇOS - Encosto em Estrutura injetada em polipropileno copolímico. Possui curvatura anatômica no encosto de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral. - Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com 40 mm de espessura média e densidade controlada de 45 à 50 Kg/m³. - Revestimento em vinil, fixadas com grampos ao encosto de plástico; - Contra capa do encosto injetada em polipropileno copolímico, montadas por parafusos, auxiliando em futuras manutenções; - A fixação do encosto, à estrutura, é feita com parafusos sextavados do tipo flangeado com trava, na bitola ½"x 20 ffp e porcas de garra encaixadas e rebatidas no plástico; - Assento em Compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 13 mm de espessura. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea. Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 à 50 Kg/m³ com 50 mm de espessura média. Carenagem do assento injetada em Polipropileno copolímico; - Revestimento em vinil, fixadas com grampos ao assento de madeira; - Contra capa do assento injetadas em polipropileno copolímico, montadas por parafusos, auxiliando em futuras manutenções; - A fixação do assento, à estrutura, é feita com parafusos sextavados do tipo flangeado com trava, na bitola ½"x 20 ffp e porcas de garra encaixadas e rebatidas na madeira; - Apoio braços, em Polipropileno Copolímico injetado, de curso. Chapa para fixação no assento com 2 furos oblongos, permitindo regulagem lateral por parafuso com auxílio de chave. - Mecanismo com sistema inclinador do encosto, de estrutura monobloco, soldado por processo MIG em célula robotizada, com assento fixo tendo 3° de inclinação e 2 furações para fixação do assento com distância entre centros de 125 x 125 mm e totalizando 80 mm de curso, recoberto por capa injetada em polipropileno copolímico. Inclinação do encosto com 20° de curso semi-circular acionado por alavanca, obtendo-se infinitas posições, com molas para o retorno automático do encosto, e ajuste automático na frenagem do reclinador. - Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, rolamento axial de giro, esteres e arruelas de aço temperado de alta resistência, sistema de regulagem da altura da cadeira com mola a gás; - Telescópico injetado em polipropileno copolímico texturizado, dividido em</p>	<p>428,00</p>
<p>10 - Especificações: CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM APOIO DE BRAÇOS - Encosto em Estrutura injetada em polipropileno copolímico. Possui curvatura anatômica no encosto de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral. - Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com 40 mm de espessura média e densidade controlada de 45 à 50 Kg/m³. - Revestimento em vinil, fixadas com grampos ao encosto de plástico; - Contra capa do encosto injetada em polipropileno copolímico, montadas por parafusos, auxiliando em futuras manutenções; - A fixação do encosto, à estrutura, é feita com parafusos sextavados do tipo flangeado com trava, na bitola ½"x 20 ffp e porcas de garra encaixadas e rebatidas no plástico; - Assento em Compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 13 mm de espessura. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea. Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 à 50 Kg/m³ com 50 mm de espessura média. Carenagem do assento injetada em Polipropileno copolímico; - Revestimento em vinil, fixadas com grampos ao assento de madeira; - Contra capa do assento injetadas em polipropileno copolímico, montadas por parafusos, auxiliando em futuras manutenções; - A fixação do assento, à estrutura, é feita com parafusos sextavados do tipo flangeado com trava, na bitola ½"x 20 ffp e porcas de garra encaixadas e rebatidas na madeira; - Apoio braços, em Polipropileno Copolímico injetado, de curso. Chapa para fixação no assento com 2 furos oblongos, permitindo regulagem lateral por parafuso com auxílio de chave. - Mecanismo com sistema inclinador do encosto, de estrutura monobloco, soldado por processo MIG em célula robotizada, com assento fixo tendo 3° de inclinação e 2 furações para fixação do assento com distância entre centros de 125 x 125 mm e totalizando 80 mm de curso, recoberto por capa injetada em polipropileno copolímico. Inclinação do encosto com 20° de curso semi-circular acionado por alavanca, obtendo-se infinitas posições, com molas para o retorno automático do encosto, e ajuste automático na frenagem do reclinador. - Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, rolamento axial de giro, esteres e arruelas de aço temperado de alta resistência, sistema de regulagem da altura da cadeira com mola a gás; - Telescópico injetado em polipropileno copolímico texturizado, dividido em</p>	<p>290,00</p>

ATM LICITAÇÕES

A M DE OLIVEIRA – ELETRÔELETRÔNICOS – ME
 RUA JOSÉ JOAQUIM PEREIRA, 328 – CENTRO – ITAMBÉ – PARANÁ – CEP 87175-400 FONE/FAX: (44) 84561498
 e-mail: atmlicitacoes@gmail.com CNPJ N° 26.751.066/0001-07 – INSCRIÇÃO ESTADUAL N° 90738784-43

À Prefeitura Municipal de Marialva – Estado do Paraná
 Depto. de Educação
 Ref.: Cotação de Preços

<p>3 partes encaixadas, usado para proteger a coluna; - Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes de aço com pino do rodízio soldado na extremidade da haste em furos do tipo flangeado, evitando que se soltem, coberta por polaina injetada em polipropileno copolimero na cor preta com sistema de encaixe plástico entre cone da aranha e a coluna, apoiada sobre 5 rodízios de giro duplo com 50 mm de diâmetro em nylon para uso em carpetes, tapetes e similares; - Para modelo facilita o giro banda de rolagem em nylon para uso em carpetes, tapetes e similares; - Para modelo com pintura, os componentes metálicos possuem tratamento de superfície com fosfato de zinco por imersão, executado em linha automática de oito tanques, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas ambientais vigentes, proporcionando melhor proteção contra corrosão e excelente ancoragem da tinta, evitando assim o descolamento da mesma; - A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), W-eco, atendendo norma Européia RoHS, isenta de metais pesados, na cor preto liso semi-brilho, com camada de 60 microns em média.</p> <p>Arquivo em Aço.</p> <p>- Especificações: Arquivo com 4 gavetas, confeccionado em chapa de aço #22 (0,60mm) normalizada e laminada a frio nas laterais, fundo e frentes das gavetas, Parte superior em chapa #22 (0,60mm), Trilho Conedija 350mm(L)x42mm(A) em chapa 1,0mm com 18 pares de esteras de aço. Hastes para pastas suspensas (medida 485x30mm) em chapa de aço #20 (0,90mm) revestida com uma camada de liga AlZn(Alumínio e Zinco) aplicado pelo processo de inersão a quente, reforçada pelo sistema de perfilamento em Ômega Cantoneiras de fixação traseira (medida 250mm "A" com dobra em L 15mmX15mm chapa #20(0,90mm) revestida em Galvalume (Al+Zn) aplicado pelo processo de inersão a quente, com 4 garras de fixação e 2 cantoneiras frontais (medida 245mm "A" com dobra em L 15mmX15mm chapa #20(0,90mm) revestida em Galvalume (Al+Zn) aplicado perpendicularmente de 90° (medida 127x33mm) em chapa # 22 (0,60mm) nas laterais do produto, sendo a 1ª dobra de 90° a 10mm, 2ª dobra de 90° a 20mm, 3ª dobra de 90° a 30mm, 4ª dobra de 90° a 20mm terminando com 10mm. Fixados verticalmente por sistema de ponteamto nas laterais do produto. Trava frontal horizontal tipo U (15x15x15mm) entre as 2(duas s) primeiras gavetas em chapa #18 (1,20mm) Trava na base inferior frontal em chapa #20 (0,90mm), com 4 dobras sendo a 1ª de 90° a 10mm, a 2ª de 90° a 15mm, a 3ª de 90° a 45mm, a 4ª de 90° a 40mm e termina com 10mm. Trava na base inferior traseira em chapa #20 (0,90mm), em formato U com 2 dobras, a 1ª de 90° a 15mm, a 2ª de 90° a 45mm e termina com 15mm. Acompanha kit composto por 4 cantoneiras e 4 sapatas reguláveis 5/16 confeccionadas em poliestireno de alto impacto, 4 buchas com rosca interna 5/16 e 12 parafusos cabeça chata de 3,5 x 10mm para fixação. Todas as chapas de aço utilizadas nesse produto seguem a especificação SAE 1008 Sistema de deslizamento das gavetas por trilhos, corredeira telescópica de abertura total, prolongamento no curso do comprimento nominal, deslizamento com esteras de aço. Peça única de montagem esquerda ou direita e trava fim de curso aberto que permite a retirada da gaveta, confeccionada em aço galvanizado na espessura de 1,0mm com 18 pares de esteras em cada lado. A - Gavetas montáveis confeccionadas em Galvalume (Al+Zn) no sistema de dobras com travamento utilizando cantoneiras traseiras em Galvalume (Al+Zn) em formato L 15x15mm confeccionada em Galvalume (Al+Zn) #20(0,90mm) com 4 garras de fixação e travamento por encaixe a lateral Direita e Esquerda ao fundo e 2(duas) cantoneiras frontais com 245mm (A) com em formato L 15x15mm confeccionada em Galvalume (Al+Zn) #20(0,90mm) com 2 garras de fixação com travamento por encaixe com lado pré-definido, sendo uma aplicada ao lado direito e outra ao lado esquerdo, sendo utilizadas para fixação da frente ao corpo da gaveta, sendo as medidas externas da gaveta 300mm(A)x394mm(L)x553mm(P), fundo em chapa de aço #26 (0,45mm), hastes para pastas suspensas (medida 470x30mm) em Galvalume (Al+Zn) #20 (0,90mm) reforçada pelo sistema de dobra em Ômega, frente das gavetas em chapa de aço #26 (0,45mm) fixados através de parafusos M4-10 em furção oblonga que possibilitam uma regulagem precisa B - Bordas laterais com 100mm de altura com a 1ª dobra em 90° a 95mm do fundo e a 2ª dobra a 5mm da 1ª formando um reforço lateral para sustentação da gaveta C - Porta etiqueta estampado em baixo relevo na parte superior, esquerda da gaveta (m edida 55mmx32mm) com abertura em sentido vertical na extremidade direita e esquerda.</p>	<p>990,00</p>
---	---------------

ATM LICITAÇÕES

A M DE OLIVEIRA – ELETRÔELETRÔNICOS – ME
 RUA JOSÉ JOAQUIM PEREIRA, 328 – CENTRO – ITAMBÉ – PARANÁ – CEP 87175-400 FONE/FAX: (44) 84561498
 e-mail: atmlicitacoes@gmail.com CNPJ N° 26.751.066/0001-07 – INSCRIÇÃO ESTADUAL N° 90738784-43

À Prefeitura Municipal de Marialva – Estado do Paraná
 Depto. de Educação
 Ref.: Cotação de Preços

000006

<p>D - Puxador estampado (embutido) em toda extensão superior da gaveta através de um sistema de dobras sendo, 1ª dobra de 45° com 25mm, 2ª dobra de 90° com 25mm 3ª dobra de 90° com 20mm terminando com 10mm na parte superior da gaveta na totalidade de sua largura com acabamento perfil em PVC na cor cirza cristal ou grafite. E - Reforço pelo sistema de perfilamento em "ômega", mantendo as propriedades do aço reforçando a estrutura do arquivo. F - Reforço, gaveta, hastes, retaguarda e tampo ponteadas com solda ponto, conforme normas técnicas (AWSAEDS-9M), análise e teste de resistência através de ensaio de cisalhamento por tração. G - Fechadura cilíndrica do tipo Yale com sistema articulado contendo 2 chaves e com sistema de fechamento simultâneo das Fogão Industrial</p> <p>- Especificações: <input type="checkbox"/> Fogão 6 bocas tradicional 40x40, com grelhas 40x40 e queimadores em ferro fundido, removíveis. Composto por 6 queimadores duplos de 170 mm de diâmetro, baixa pressão. Registros individuais cromado nos dois lados opostos do fogão. Estrutura em aço inox, Perfil 10 cm externo. Medidas 80 cm de altura, 1,49 cm de frente e 1,23 cm profundidade. Forno capacitado em 113 litros, em aço inox, tempo de vidro temperado, isolamento térmico em lâ de vidro, com visor. Medidas internas: 30 cm de altura, 52 cm de frente e 73 cm de profundidade.</p> <p>Fogão Doméstico: - Tampa de vidro temperado total; - Mesa em inox, avançada e vedada; - Serigrafia da mesa gravada a laser; - Bóides sobrepostos à mesa; - Bóides removíveis; - Grades da mesa reforçadas e com design diferenciado; - Queimadores de aço esmaltado em easy clean; - Queimador dupla chama; - Queimador família; - Acendimento automático total; - Puxador do forno em metal; - Porta do forno com dobradiça duplo estágio; - Forno com dupla grade: Uma autodeslizante e uma fixa; - Grande capacidade do forno; - Luz no forno; - Forno autolimpante e com amplo visor; - Queimador do forno de alta performance; - Proteção térmica com duplo vidro no forno; - Forno Seguro com válvula de segurança.</p> <p>Numero de bocas 4 Forno autolimpante Sim Timer Não Grill no forno Não Cozimento a vapor no forno Não Prateleiras do forno 1 autodeslizante e 1 fixa Luz no forno Sim Estufa Não <input type="checkbox"/> ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Classificação do Selo Compet (Eficiência Energética) A Capacidade do forno (litros) 62 litros Potência dos queimadores Potência do queimador dupla chama: 3000 Watts Potência do queimador família: 2000 Watts Potência do queimador médio: 1700 watts Cor Branco Preto</p>	<p>3,840,00</p> <p>995,00</p>
--	-------------------------------

ATM LICITAÇÕES

A M DE OLIVEIRA – ELETROELETRÔNICOS – ME
 RUA JOSÉ JOAQUIM PEREIRA, 328 – CENTRO – ITAMBÉ – PARANÁ – CEP 87175-000 FONE/FAX: (44) 84561498
 e-mail: atmlicitacoes@gmail.com CNPJ N° 26.751.066/0001-07 – INSCRIÇÃO ESTADUAL N° 90738784-43

A Prefeitura Municipal de Marialva – Estado do Paraná
 Depto. de Educação
 Ref.: Cotação de Preços

14	<p>Consumo de Energia A (menos 25% de consumo) Tensão/Voltagem bivolt <input type="checkbox"/> DIMENSÕES APROXIMADAS Altura 93,00 Centímetros Largura 48,50 Centímetros Profundidade 66,50 Centímetros Peso 25,00 Quilo</p> <p>Geladeira Domestica <input type="checkbox"/> Especificações: <input type="checkbox"/> Tipo De Degelo: - Frost Free <input type="checkbox"/> Quantidade De Portas: - 2 <input type="checkbox"/> Capacidade Armazenagem: - Refrigerador: 68 - Freezer: 72 - Total: 340 <input type="checkbox"/> Prateleiras: - 3 Prateleiras De Vidro <input type="checkbox"/> Bandejas: - Não <input type="checkbox"/> Prateleira Dobrável: - Não <input type="checkbox"/> Temperatura Uniforme: - X <input type="checkbox"/> Controle De Temperatura Interno: - Na <input type="checkbox"/> Controle De Temperatura Externo: - Eletrônico <input type="checkbox"/> Dreno De Gelo: - Na <input type="checkbox"/> Porta-Ovos: - 2 X 6 Ovos <input type="checkbox"/> Pote Multiuso: - Não <input type="checkbox"/> Gavetas: - 1 Gaveita Legumes <input type="checkbox"/> Organizador De Frutas E Legumes: - Na <input type="checkbox"/> Iluminação: - Led <input type="checkbox"/> Forma De Gelo: - 2 X 18 Gelos <input type="checkbox"/> Pés: - Reguláveis <input type="checkbox"/> Porta Reversível: - Não <input type="checkbox"/> Puxadores: - 2 Embutidos Na Cabeceira <input type="checkbox"/> Eficiência Energética: - A - Consumo Aprox. De Energia (Kwh/mês): - 49,1 <input type="checkbox"/> Potência (Watts): - 160 <input type="checkbox"/> Lâmpada (Watts): - Na <input type="checkbox"/> Tensão (V): - 127v/60hz Ou 220v/60hz</p>	2.160,00
----	--	----------

ATM LICITAÇÕES

A M DE OLIVEIRA – ELETROELETRÔNICOS – ME
 RUA JOSÉ JOAQUIM PEREIRA, 328 – CENTRO – ITAMBÉ – PARANÁ – CEP 87175-000 FONE/FAX: (44) 84561498
 e-mail: atmlicitacoes@gmail.com CNPJ N° 26.751.066/0001-07 – INSCRIÇÃO ESTADUAL N° 90738784-43

A Prefeitura Municipal de Marialva – Estado do Paraná
 Depto. de Educação
 Ref.: Cotação de Preços

15	<p><input type="checkbox"/> Dimensões Produto - Altura: 169,5 Cm - Largura: 62,1 Cm - Profundidade: 71,4 Cm - Peso: 58,5 Kg <input type="checkbox"/> Dimensões Embalagem: - Altura: 173,7 Cm - Largura: 66,1 Cm - Comprimento: 73,8 Cm <input type="checkbox"/> Peso: - 62 Cntkg</p> <p>Microondas. <input type="checkbox"/> Especificações: <input type="checkbox"/> Capacidade (L) - 27L <input type="checkbox"/> Teclas Fáceis: - Dia a dia, Kids e Descongela <input type="checkbox"/> Painel Digital: - Sim <input type="checkbox"/> Prato Giratório: - Sim <input type="checkbox"/> Trava de Segurança: - Sim <input type="checkbox"/> Classificação Energética: - A <input type="checkbox"/> Cor: - Branco <input type="checkbox"/> Timer: - Sim <input type="checkbox"/> Dimensões: - (A x L x P) - 28,8 x 48,3 x 37,7 cm <input type="checkbox"/> Peso Aproximado: - 12,8 kg</p> <p>Bebedor Industrial 100 litros <input type="checkbox"/> Especificações: - Aço Inox 430 Brilhante <input type="checkbox"/> Torneiras em latão cromado, podendo ser 02 ou 03 torneiras geladas p/ copo modelo C-40 ¼ de volta ou Válvula jato, pés reguláveis para ajuste de desnível. <input type="checkbox"/> Reservatório interno em polietileno atóxico, com uma bola para regulagem do nível da água; <input type="checkbox"/> Unidade condensadora EMBRACO de 1/5HP, sendo opcionais as tensões 127 v e 220 v; <input type="checkbox"/> Isolação térmica em EPS1, retendo a temperatura; <input type="checkbox"/> Termostato interno com regulagem fixa de 4° a 11°C e tomada de 03 pinos; <input type="checkbox"/> Serpentina interna em aço inox 304; <input type="checkbox"/> Gás refrigerante R134A, ecologicamente correto; <input type="checkbox"/> Possui um filtro composto de carvão ativado em bloco impregnado com prata coloidal (atóxico). <input type="checkbox"/> Dimensões: Altura: 1,24 cm Frente: 80 cm Lateral: 60 cm <input type="checkbox"/> Peso aproximadamente: 70 kg - Armazena: 100 l - Refrigerar: 180 L/h</p> <p>Armário em Aço. <input type="checkbox"/> Especificações: Armário de aço confeccionado em chapa de aço #22 (0,60mm) para tampo superior, base e prateleiras e chapa #22 (0,60mm) para portas, laterais e reia-guardas, normalizada laminada a frio com SAE 1008. A - Produto montável utilizando sistema de travas, alavanca e unha, desenvolvidas em altas tecnologias de estampagem, não havendo necessidade de utilização de parafusos. B - Trava superior confeccionada em chapa de aço #20 (0,90mm) com 3 dobras perpendiculares sendo a 1ª a 25mm com 90°, a 2ª a 25mm com 90°, a terceira a 15mm com 90° e termina com 10mm, e com sistema de alavanca para travamento nas laterais.</p>	640,00
16	<p>2.190,00</p>	
17	<p>920,00</p>	

000007

ATM LICITAÇÕES

A M DE OLIVEIRA – ELEKTROELETRÔNICOS – ME

RUA JOSÉ JOAQUIM PEREIRA, 328 – CENTRO – ITAMBÉ – PARANÁ – CEP 87175-000 FONE/FAX: (44) 84561498
 e-mail: atmlicitacoes@gmail.com CNPJ Nº 26.751.066/0001-07 – INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 90738784-43

À Prefeitura Municipal de Marialva – Estado do Paraná
 Depto. de Educação
 Ref.: Cotação de Preços

000008

ATM LICITAÇÕES

A M DE OLIVEIRA – ELEKTROELETRÔNICOS – ME

RUA JOSÉ JOAQUIM PEREIRA, 328 – CENTRO – ITAMBÉ – PARANÁ – CEP 87175-000 FONE/FAX: (44) 84561498
 e-mail: atmlicitacoes@gmail.com CNPJ Nº 26.751.066/0001-07 – INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 90738784-43

À Prefeitura Municipal de Marialva – Estado do Paraná
 Depto. de Educação
 Ref.: Cotação de Preços

<p>C - Trava inferior confeccionada em chapa de aço #20 (0,90mm) 2. dobras perpendiculares sendo a 1ª a 20mm com 90°, a 2ª a 45mm com 90° e termina com 15mm e com sistema de alavanca para travamento nas laterais.</p> <p>D - Portas com fechamento sobreposto com medidas esquerdas e direitas de 432mm(L) x 1920mm(A) em chapa de aço #22 (0,60mm), lado esquerdo moldado por 2 dobras sendo a 1ª a 390mm com 225°, a 2ª a 20mm com 135° e finaliza com 30mm, e lado direito com sistema de puxador estampado caracterizado por 4 dobras sendo a 1ª a 388mm e lado direito com sistema de puxador estampado 90°, a 4ª a 15mm com 90° e finaliza com uma dobra em curva de 360°, com acabamento em perfil PVC na cor cinza cristal ou grafite, 3 retortos em "Omega" na horizontal e 1 na vertical em chapa de aço #26 (0,45mm) laminada a frio com 4 dobras, 1ª a 5mm com 90°, 2ª a 15mm com 90°, 3ª a 25mm com 90°, a 4ª a 15mm com 90° e termina com 5mm.</p> <p>E - laterais em chapa de aço #22 (0,60mm) com 1980mm(A) com garras para travamento da prateleira inferior e superior para travamento do produto com sistema de cremalheira ponteadas a lateral com 28 posições de regulagens e tendo em sentido horizontal 5 dobras, sendo a 1ª dobra a 10mm com 180°, 2ª dobra a 20mm com 90°, a 3ª a 25mm com 90°, a 4ª a 400mm com 180° e termina com 10mm.</p> <p>F - Contêm 3 prateleiras móveis com opção de regulagem por cremalheiras de 50 em 50 mm e 1 fixa, ambas em chapa de aço #22 (0,75mm) normalizada laminada a frio nas medidas de 300mm(A) x 895mm(L) x 350mm(P) com 6 dobras em sua profundidade sendo a 1ª a 5mm com 90°, a 2ª a 10mm com 90°, a 3ª a 30mm com 90°, a 4ª a 350mm com 90°, a 5ª a 30mm com 90°, a 6ª a 10mm com 90°, a 7ª a 895mm com 90°, a 8ª a 30mm com 90° e termina com 10mm.</p> <p>G - Porta articulada por dobradiças 30mm de altura na chapa #20 (0,90mm) soldada através de solda ponto eletrônico pneumático e pino anelado (3,85mm x 62mm) de articulação reforçada zincado branco.</p> <p>H - Relação confeccionada em chapa de aço #22 (0,60mm) em sistema bipartido, sendo cada parte na medida de 1980mm(A) x 450mm(L) unidas por um sistema de encaixe com dobras curvas invertidas, com 2 dobras na horizontal sendo a 1ª a 10mm com 270° a 2ª a 600mm com 270° e termina com 10mm e na vertical com 2 dobras sendo a 1ª a 1980mm com 90° e a 2ª a 10mm com 270° e termina com 3mm.</p> <p>Fechadura cilíndrica do tipo Yale com 2 chaves com travamento da porta na prateleira fixa central.</p> <p>acompanha kit composto por 4 cantoneiras e 4 sapatas reguláveis 5/16 confeccionadas em poliestireno de alto impacto, 4 buchas com rosca interna 5/16 e 12 parafusos 3,5 X 13mm.</p> <p>ACABAMENTO Tratado pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrolítica a pó (tinta Híbrida) com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °C.</p> <p>Processo com rigoroso controle de qualidade analisado por um laboratório certificado pelo INMETRO atendendo as normas da NBR 6094:1983 * Material metálico revestido e não revestido a corrosão por exposição a Névoa Salina", onde é feito ensaio de corrosão acelerada com névoa salina por 500hrs segundo a norma NBR 5770, devendo o grau de corrosão determinado conforme a ISO 4628-3, não devendo ser maior que RI 1, conforme item 4.3.1 da norma ABNT 13961:2010.</p> <p>Conjunto Escolar Infantil.</p> <p>- Especificações:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Conjunto de Carteira e Cadeira para criança de 05 a 06 anos mesa com tampo em MDF de 18mm, revestido na face superior em laminado melâmico texturizado ecológico medindo 600m x 400mm, X 750m com bordas frontais, posteriores, laterais e cantos arredondados em postforming 90°, revestidos no mesmo material da face superior, não permitido o uso de emendas entre ambos. Porta Lápis estampado na parte frontal do tampo centralizado com recuo de 3cm da borda frontal com 220x10mm e 6mm de profundidade. O porta lápis deverá ser revestido pelo laminado, não sendo permitido o MDF cru ou com aplicação de verniz. Porta OBJETO ESTAMPADO do lado direito do porta lápis com 60m de diâmetro e 8mm de profundidade revestido do mesmo laminado do tampo. No canto superior direito deverá possuir personalização em baixo relevo medindo aproximadamente 12 x 06cm, também revestido pelo laminado. Estrutura metálica em aço 1010/1010 seção circular tubo 7/8 com espessura mínima de 1,20mm com 04 pernas. Trava entre as pernas em aço 1010/1010 seção circular 7/8 com espessura mínima de 1,20mm com 04 pernas. Trava entre as pernas em chapa de aço 18 perfurada, com estampa na parte frontal em alto relevo com o nome do município, soldada entre as 04 pernas da carteira. Tampo fixado na estrutura por 06 parafusos auto atarrachantes fixer. Acabamento: com banho desengraxante, a quente e tratamento antiferruginoso de proteção. <p>Pintura: com tinta epóxi pó, híbrida, eletrolítica, na mesma cor do tampo, polimerizada em estufa a 180° C, com espessura mínima da película de 40 microns. Soldagem: os componentes que</p> 	<p>280,00</p>
<p>formam o conjunto deverão ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG. Topos de fechamento da tubulação; deverão ser confeccionadas em polipropileno de alta densidade, fixados na estrutura por meio de encaixe, considerando-se inclusive os pés. Altura da carteira: 0,58cm. Cadeira Assento e encosto de madeira compensada multilaminada 04 no assento e 03 no encosto. Tratamento com banho desengraxante a quente por meio de imersão a 120°C e antiferruginoso de proteção. Acabamento com pintura em tinta epóxi pó. Híbrida, eletrolítica na cor melâmicoanteriormente com espessura de 12mm, revestida na parte superior do assento em fórmula de espessura 0,8 mm e revestimento nas duas faces do encosto em fórmula de espessura 0,8mm, ambos na mesma cor do tampo. Estrutura confeccionada em tubo de aço industrial 1010/1010 seção circular 7/8 com 1,2mm de espessura. Duas travessas na horizontal em tubo 7/8 com 1,2mm de espessura soldadas entre as pernas. Assento e encosto fixados na estrutura através de rebites de alumínio preto e polimerizada em estufa a 180°C, espessura mínima da película de 40 microns. Os componentes metálicos são ligados entre si através de solda pelo processo MIG, recebendo tratamento por banho desengraxante, antioxidante, passivador e fosfatizante. Pintura em tinta epóxi pó, aplicada pelo processo de deposição eletrolítica, com secagem em estufa a 180°C.</p> <p>Lavadora de Roupas 15KG</p> <p>- Características Gerais:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Programa Rápido 25 Minutos: ideal para roupas pouco sujas <input type="checkbox"/> 6 níveis de água: incluindo o nível automático. Você só utiliza a quantidade necessária de água, evitando desperdícios <input type="checkbox"/> Tecla avança etapas: você pode avançar as etapas a qualquer momento. Muito mais flexibilidade na hora de lavar <input type="checkbox"/> Tecla Passa Fácil: as roupas saem com menos rugas. Muito mais facilidade na hora de passar <input type="checkbox"/> Filtro pega fiapos: retém os fiapos desagradáveis que podem ficar nas roupas após a lavagem <input type="checkbox"/> 12 programas de lavagem: especialmente desenvolvidos para lavar adequadamente todos os tipos de roupas e sujeiras <input type="checkbox"/> Gabinete ZincoPlus de aço galvanizado: muito mais resistente e durável, com 3 anos de garantia <input type="checkbox"/> Cesto com 10 anos de garantia: em polipropileno especial muito mais resistente. Não enferruja nunca <input type="checkbox"/> Lava mais roupa em menos tempo e espaço, economizando água, energia e produtos de limpeza <input type="checkbox"/> Tira manchas: por se tratar de um processo mecânico de remoção, a novidade não agride as mãos da consumidora e nem mesmo os tecidos <input type="checkbox"/> Palmel Blue Touch: moderno e resistente. Fácil de usar e limpar <input type="checkbox"/> Turbo Secagem: centrifugação mais eficiente em um toque, roupas mais secas em menos tempo <input type="checkbox"/> Dispenser abre fácil: muito mais prático, fácil de abrir e manusear. Interior removível que facilita a limpeza no dia a dia <input type="checkbox"/> Prática e econômica: o ato de esfregar a mancha e o uso de produtos mais caros <input type="checkbox"/> Ultra Clean é um dispositivo acoplado à lavadora que remove uma variedade de manchas por meio de ondas de ultrassom combinadas com água <input type="checkbox"/> Após a utilização do Ultra Clean em manchas difíceis como batom, graxa e achocolatados, as mesmas são removidas com um processo completo para uma supe-remoção de manchas, nem na esfrega nem no molho. - Níveis de água <input type="checkbox"/> Extra Baixo <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Automático <input type="checkbox"/> Envágues: 2 <input type="checkbox"/> Centrifugação: Sim <input type="checkbox"/> Elimina fiapos: Sim - através do filtro <input type="checkbox"/> Água quente: Não <input type="checkbox"/> Dispenser para sabão: Sim <input type="checkbox"/> Dispenser para amaciante: Sim <input type="checkbox"/> Tipo: Automática <input type="checkbox"/> Acesso ao cesto: Superior - Especificações Técnicas 	<p>2.320,00</p>

ATM LICITAÇÕES

A M DE OLIVEIRA – ELETROELETRÔNICOS – ME

RUA JOSÉ JOAQUIM PEREIRA, 328 – CENTRO – ITAMBÉ – PARANÁ – CEP 87175-000 FONE/FAX: (44) 84561498
e-mail: atmlicitacoes@gmail.com CNPJ Nº 26.751.066/0001-07 – INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 90738784-43

À Prefeitura Municipal de Marialva – Estado do Paraná
Depto. de Educação
Ref.: Colação de Preços

000009

<p><input type="checkbox"/> Controles: Eletromecânicos</p> <p><input type="checkbox"/> Velocidade de centrifugação: (rpm) 110v; 779 / 220v; 773</p> <p><input type="checkbox"/> Consumo de água: 197</p> <p><input type="checkbox"/> Classificação de eficiência energética A</p> <p><input type="checkbox"/> Cor Branco</p> <p>Consumo de Energia: A (menos 25% de consumo)</p> <p><input type="checkbox"/> Consumo (kWh): 0,47</p> <p><input type="checkbox"/> Tensão/Voltagem: 110V</p> <p>Impressora Multifuncional Laserjet monocromática</p> <p>Funções:</p> <p><input type="checkbox"/> Impressão, cópia, digit., fax</p> <p><input type="checkbox"/> Suporte multitarifa: Sim</p> <p>Especificações de impressão:</p> <p><input type="checkbox"/> Velocidade de impressão a preto: Normal: Até 23 ppm</p> <p><input type="checkbox"/> Saída da primeira página (pronta): Preto: Em apenas 7,3 segundos</p> <p><input type="checkbox"/> Ciclo de produtividade (mensal, A4): Até 10.000 páginas</p> <p><input type="checkbox"/> Volume mensal de páginas recomendado: 150 a 1500</p> <p><input type="checkbox"/> Tecnologia de impressão: Laser</p> <p><input type="checkbox"/> Qualidade de impressão a preto (óptimo): Até 600 x 600 ppp,</p> <p><input type="checkbox"/> Ecrã: Visor tátil LCD de 6,9 cm (2,7 pol.) (gráficos a cores)</p> <p><input type="checkbox"/> Velocidade do processador: 600 MHz</p> <p>Conectividade, padrão:</p> <p><input type="checkbox"/> Porta USB 2.0 de alta velocidade (dispositivo)</p> <p><input type="checkbox"/> Porta de rede Fast Ethernet 10/100 Base-TX incorporada</p> <p><input type="checkbox"/> Porta de linha telefônica (entrada/saída)</p> <p><input type="checkbox"/> Sem fios</p> <p><input type="checkbox"/> Pronto para trabalhar em rede.: Padrão (Ethernet incorporada, Wi-Fi 802.11b/g/n)</p> <p>Especificações da memória:</p> <p><input type="checkbox"/> Memória, padrão: 256 MB</p> <p><input type="checkbox"/> Memória máxima: 256 MB</p> <p>Manuseamento de papel:</p> <p><input type="checkbox"/> Entrada para manuseamento do papel, padrão: bandeja de entrada para 150 folhas</p> <p><input type="checkbox"/> Saída para manuseamento do papel, padrão: Bandeja de saída para 100 folhas</p> <p><input type="checkbox"/> Capacidade máxima de saída (folhas): Até 100 folhas</p> <p><input type="checkbox"/> Impressão frente e verso: Frente e verso manual</p> <p><input type="checkbox"/> Formatos de suporte suportados: A4, A5, A6, B5 (JIS)</p> <p><input type="checkbox"/> Tamanhos de multimídia, personalizados: 76 x 127 a 216 x 356 mm</p> <p><input type="checkbox"/> Tipos de suportes: Papel (laser, normal, fotográfico, resistente, velino), envelopes, etiquetas, carolina, postais</p> <p>Especificações do scanner:</p> <p><input type="checkbox"/> Tipo de scanner: ADF, Scanner de base plana</p> <p><input type="checkbox"/> Formatos dos arquivos digitalizados: JPEG, PDF, PNG</p> <p><input type="checkbox"/> Resolução de digitalização, óptica: Até 300 ppp (a cores e monocromático, ADF); Até 600 ppp (a cores, scanner de base plana); Até 1200 ppp (monocromático, scanner de base plana)</p> <p>Especificações de fotocopiadora:</p> <p><input type="checkbox"/> Velocidade de cópia (normal): Preto: Até 22 cpm 5</p> <p><input type="checkbox"/> Resolução de cópia (texto a preto): 600 x 600 ppp</p> <p><input type="checkbox"/> Definições de redução/ampliação de cópias: 25 até 400%</p> <p><input type="checkbox"/> Cópias, máximo: Até 99 cópias</p> <p>Especificações de fax:</p> <p><input type="checkbox"/> Envio/recepção de faxes: Sim</p> <p><input type="checkbox"/> Velocidade de transmissão de fax: 3 seg. por página 12</p> <p><input type="checkbox"/> Memória do fax: Até 1000 páginas</p> <p><input type="checkbox"/> Resolução de fax: Até 300 x 300 ppp (meios-tons activados)</p> <p>Alimentação:</p> <p><input type="checkbox"/> Tensão de entrada: 110V</p>	<p>2.500,00</p>
<p>21</p> <p>Notebook:</p> <p>- Especificações:</p> <p><input type="checkbox"/> Processador: Intel Core i3-6100U/ Velocidade: 2.3 GHz/ Cache: 3 MB</p> <p><input type="checkbox"/> Tela: Tamanho: 15.6" Tipo: HD LED LCD/ Resolução: 1366 x 768</p> <p><input type="checkbox"/> Memória: Capacidade: 4 GB (1 x 4 GB)/ Tipo: DDR3/ Velocidade: 1600 MHz</p> <p><input type="checkbox"/> Placa Gráfica: Intel HD Graphics 520</p> <p><input type="checkbox"/> Áudio: Áudio de alta definição, com dois alto-falantes estéreo</p> <p><input type="checkbox"/> Disco Rígido: Capacidade: 500 GB/ Velocidade: 5400 RPM</p> <p><input type="checkbox"/> Unidade Ótica: Leitor e gravador de DVD / CD</p> <p><input type="checkbox"/> Leitor de cartões: Leitor de cartão SD</p> <p><input type="checkbox"/> Teclado: Português padrão ABNT/ Teclado numérico integrado</p> <p><input type="checkbox"/> Rede: Wireless padrão - 802.11 ac/a/b/g/n</p> <p><input type="checkbox"/> Conectividade: Bluetooth 4.0</p> <p><input type="checkbox"/> Conexões: 2x Conexão USB 2.0/ 1x Conexões USB 3.0/ 1x Saída HDMI com suporte HDCP/ 1x Leitor de cartão SD/ 1x Entrada para fonte carregadora de bateria/ 1x Porta no padrão combo para microfone / fone de ouvido</p> <p><input type="checkbox"/> Webcam: Com resolução 640 x 480</p> <p><input type="checkbox"/> TouchPad: Touchpad com função multitoque</p> <p><input type="checkbox"/> Bateria: 4 células/ Capacidade: 3220 mAh/ Até 6,5 horas de uso</p> <p><input type="checkbox"/> Conteúdo da Embalagem: 1x Notebook Acer/ 1x Fonte carregadora de bateria bivolt no padrão AC/ 1x Cabo de energia/ 1x Kit de manuais e termo de garantia</p> <p>Computador DeskTop Completo.</p> <p>- Especificações:</p> <p><input type="checkbox"/> Computador (Desktop), processador no mínimo Intel core i3, Memória RAM 4GB, DDR3, 1600 MHz, Disco Rígido mínimo de 500 GB, monitor 18,5" (1366x768), mouse USB, 800DPI, 2 botões, Scroll (com fio), fonte compatível com o item, sistema operacional Windows 10 Pro (64 bits) original licenciado, garantia mínima de 12 meses, teclado USB, ABNT2, 107 Teclas (com fio), interfaces de rede 10/100/1000 e wifi, interfaces de vídeo integrada, unidade de disco ótico CD/DVD ROM.</p> <p>Caixa Amplificada com Microfone.</p> <p>- Especificações:</p> <p><input type="checkbox"/> Cor: Preto</p> <p><input type="checkbox"/> Recursos da caixa</p> <p>- Alto-falante de 12" mais 3 tweeters piezoeletrônicos por caixa de som;</p> <p>- Controles de volume independentes;</p> <p>- Controles de Grave e Agudo;</p> <p>- Equalizador;</p> <p>- Bluetooth: sim</p> <p>- Sintoniza: rádio FM</p> <p>- Alto-falantes</p> <p>- Impedância: 4 OHMS.</p> <p>- Sensibilidade: 90db.</p>	<p>2.630,00</p> <p>1.420,00</p>

ATM LICITAÇÕES

A M DE OLIVEIRA – ELETROELETRÔNICOS – ME

RUA JOSÉ JOAQUIM PEREIRA, 328 – CENTRO – ITAMBÉ – PARANÁ – CEP 87175-000 FONE/FAX: (44) 84561498
e-mail: atmlicitacoes@gmail.com CNPJ N° 26.751.066/0001-07 – INSCRIÇÃO ESTADUAL N° 90738784-43

À Prefeitura Municipal de Marialva – Estado do Paraná
Depto. de Educação
Ref.: Cotação de Preços

24	<ul style="list-style-type: none"> - Resposta de Frequência: 63Hz-16KHz. <input type="checkbox"/> Conexões - Cartão de memória SD - USB <input type="checkbox"/> Áudio - Controles de volume independentes; - Controles de Grave e Agudo; - Equalizador. <input type="checkbox"/> Peso aproximado - Peso do produto 28 kg. - Peso do produto com embalagem 29 kg. <input type="checkbox"/> Dimensões aproximadas - Largura 41,9 cm. - Altura 76,3 cm. - Profundidade 67,8 cm. <input type="checkbox"/> Itens inclusos - 02 Caixas de som; - 02 microfones; - 01 Cabo de alimentação; - 01 Controle remoto; - Manual do usuário. - Escada 7 degraus. - Especificações: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Material - alumínio; - plástico injetado. <input type="checkbox"/> Tipo de escada Doméstica - Certificação do INMETRO 004 011/2014. <input type="checkbox"/> Degraus - 7 - 7 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Tapete antiderrapante -Sim, sistema antiderrapante. <input type="checkbox"/> Pés -Antiderrapante <input type="checkbox"/> Dobrável -sim <input type="checkbox"/> Peso aproximado -4,65 kg. - Peso suportado pelo produto 120 kg. <input type="checkbox"/> Dimensões do produto <ul style="list-style-type: none"> - Largura, Escada Aberta: 46 cm; - Escada Fechada: 51 cm. <input type="checkbox"/> Altura - Escada Aberta: 135 cm; - Escada Fechada: 195 cm. <input type="checkbox"/> Profundidade - Escada Aberta: 98 cm; - Escada Fechada: 13 cm. 	239,00
25	<ul style="list-style-type: none"> - Especificações: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 3000 Lumens, Bivolt, 3LCD Método de projeção: frontal / retroprojeção / preso ao teto Resolução Nativa: 1280 x 800 (WXGA) Resolução máxima suportada: 1400 x 1050 Resoluções suportadas: VGA / SVGA / XGA / WXGA / SXGA+ / SXGA+ Contraste: 10.000 : 1 	3.850,00

ATM LICITAÇÕES

A M DE OLIVEIRA – ELETROELETRÔNICOS – ME

RUA JOSÉ JOAQUIM PEREIRA, 328 – CENTRO – ITAMBÉ – PARANÁ – CEP 87175-000 FONE/FAX: (44) 84561498
e-mail: atmlicitacoes@gmail.com CNPJ N° 26.751.066/0001-07 – INSCRIÇÃO ESTADUAL N° 90738784-43

À Prefeitura Municipal de Marialva – Estado do Paraná
Depto. de Educação
Ref.: Cotação de Preços

000010

26	<ul style="list-style-type: none"> Reprodução de Cores: Full Color - 16,77 milhões de cores Luminosidade / Brilho: 3.200 ANSI Lumens Relação de aspecto: 16:10 Tipo de Lente: Foco manual / Óptica Throw Ratio: 1.30 - 1.56 Distância de Projeção: 0,9 até 9,07 m Tamanho da Imagem: 33" à 320" (polegadas) Foco: Manual Zoom: Digital 1,0 - 1,2 Entradas: Interface Ethernet, Entrada RGB, Entrada S-Vídeo, Saída VGA, Entrada VGA, USB (tipo A e B), Entrada para componentes, Entrada composta, Entrada e saída de áudio mini-jack stereo. Sistema de cor: NTSC/ PAL/ SECAM Lâmpada tipo: 200 W UHE Sistema de som embutido: Alto falante 5 W Controle Remoto: Sim Itens da embalagem: Projetor, Controle remoto, Cabo de alimentação, Cabo VGA para computador, Cabo USB, CD com documentação do projetor, CD com software do projetor. Mesa de Reunião: <ul style="list-style-type: none"> - Especificações: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Mesa reunião: tampo confeccionado em MDF de 25mm revestido em laminado melamínico ecológico com borda arredondada em positioning 90° cor cirza cristal, painel de sustentação confeccionado em MDF de no mínimo 25mm de espessura revestido em laminado melamínico texturizado cor cirza cristal, pés em ferro aço 0,70/0,30. Medida 2,000x 1,000x 750mm. 	630,00
27	<ul style="list-style-type: none"> CONJUNTO REFEITORIO INFANTIL. - Especificações: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Mesas Serão fornecidas mesas retangulares monobloco, com bordas arredondadas, medindo 1,80 x 0,80, com estruturas retangulares em aço 50x30mm parede 1,2. O tampo será confeccionado em MDF de 15mm com re-engrosso de 30mm, revestido em sua face superior em laminado melamínico pós formável de 0,6mm de espessura na cor salmão (referência L148), acabamento de superfície texturizado e encaibamento de fita de bordo em PVC branco. Acabamento da face inferior em laminado melamínico branco brilhante. A fixação do tampo será por meio de parafusos auto-alarrachantes de 2 ½" x 3/16". A estrutura em aço receberá pintura eletrostática com tinta epóxi em pó, na cor PRETA fosca, polimerizada em estufa. Ponteiros de acabamento em polipropileno na cor pó, na cor PRETA fosca, polimerizada em estufa. Ponteiros de acabamento em polipropileno na cor branca, fixado à estrutura através de encaixe. <input type="checkbox"/> Bancos Serão fornecidos bancos retangulares monobloco, com bordas arredondadas, medindo 1,80 x 0,40, com estruturas retangulares em aço 50x30mm parede 1,2. O tampo será confeccionado em MDF de 15 mm com re-engrosso de 30 mm, revestido em sua face superior em laminado melamínico pós formável de 0,6mm de espessura na cor liza (referência L 156), acabamento de superfície texturizado e encaibamento de fita de bordo em PVC branco. Acabamento da face inferior em laminado melamínico branco brilhante. A fixação do tampo será por meio de parafusos auto-alarrachantes de 2 ½" x 3/16". A estrutura em aço receberá pintura eletrostática com tinta epóxi em pó, na cor PRETA fosca, polimerizada em estufa. Ponteiros de acabamento em polipropileno na cor branca, fixado à estrutura através de encaixe. <input type="checkbox"/> RECOMENDAÇÕES: Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda latão, acabamento liso e isento de escórias, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento anti-ferrugem por fosfatização. Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. As peças plásticas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção, ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. A fita de bordo deve ser aplicada exclusivamente pelo processo de colagem "Hot Melt", devendo receber acabamento freezed após colagem, configurando arredondamento dos bordos. Freezer Horizontal. - Especificações: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Capacidade Total 	1.310,00
28		3.090,00

ATM LICITAÇÕES

A M DE OLIVEIRA – ELETROELETRÔNICOS – ME
 RUA JOSÉ JOAQUIM PEREIRA, 328 – CENTRO – ITAMBÉ – PARANÁ – CEP 87175-000 FONE/FAX: (44) 84561498
 e-mail: atmlicitacoes@gmail.com CNPJ Nº 26.751.066/0001-07 – INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 90738784-43

À Prefeitura Municipal de Marialva – Estado do Paraná
 Depto. de Educação
 Ref.: Cotação de Preços

29	<p>503 litros</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Medidas Externas LxAxP 1505 x 940 x 705 mm <input type="checkbox"/> Peso Líquido 80 kg <input type="checkbox"/> Variação de Temperatura -22 a -18 / 0 a +8 °C <input type="checkbox"/> Truck de 7,5m <input type="checkbox"/> 39 unid. <input type="checkbox"/> Truck de 10,0m <input type="checkbox"/> 54 unid. <input type="checkbox"/> Portas/Tampas 2 <input type="checkbox"/> Consumo de energia (kW/dia) 3,5* <p>* Consumo de energia aferido conforme ISO 23953.</p>	<p>Batedeira Industrial 5LT.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Especificações: Potência do Motor: 500W Frequência: 50-60Hz Tensão: 127V Altura: 420,00 mm Largura: 240,00 mm Profundidade: 380,00 mm Peso Líquido: 12,10 kg Peso Bruto: 12,80 kg Capacidade do Bojo: 5l <input type="checkbox"/> Características da Embalagem Altura: 470,00 mm Largura: 290,00 mm Profundidade: 440,00 mm Peso Bruto: 12,80 kg 	2.980,00
30	<p>Liquidificador Industrial 4LT.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Especificações: Potência do Motor: 0,5CV Frequência: 60Hz Tensão: 127V Altura: 660,00 mm Largura: 290,00 mm Profundidade: 280,00 mm Peso Líquido: 10,00 kg Peso Bruto: 11,00 kg Rotacao: 3500 rpm Capacidade do Copo: 4 l <input type="checkbox"/> Características da Embalagem Altura: 425,00 mm Largura: 525,00 mm Profundidade: 300,00 mm Peso Bruto: 11,00 kg 	<p>Multiprocessador Industrial.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Especificações: Potência do Motor: 0,5CV Frequência: 60Hz Tensão: 127V Altura: 520,00 mm Largura: 290,00 mm Profundidade: 520,00 mm Peso Líquido: 23,50 kg 	1.060,00
31			3.450,00

ATM LICITAÇÕES

A M DE OLIVEIRA – ELETROELETRÔNICOS – ME
 RUA JOSÉ JOAQUIM PEREIRA, 328 – CENTRO – ITAMBÉ – PARANÁ – CEP 87175-000 FONE/FAX: (44) 84561498
 e-mail: atmlicitacoes@gmail.com CNPJ Nº 26.751.066/0001-07 – INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 90738784-43

000011

À Prefeitura Municipal de Marialva – Estado do Paraná
 Depto. de Educação
 Ref.: Cotação de Preços

32	<p>Peso Bruto: 25,60 kg</p> <p>Producao: 250 kg/h</p> <p>Rotacao do Disco: 438 rpm</p> <p>Diâmetro do Bocal MENOR: 48 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Características da Embalagem Altura: 590,00 mm Largura: 400,00 mm Profundidade: 570,00 mm Peso Bruto: 25,60 kg <p>Lixeira em Inox 5L.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Especificações: <input type="checkbox"/> Capacidade em Litros 5 Litros <input type="checkbox"/> Formato Redonda <input type="checkbox"/> Tipo de Abertura Com pedal <input type="checkbox"/> Tipo de Lixeira Lixeira com Tampa <input type="checkbox"/> Cor Inox <input type="checkbox"/> Escala de Brilho Brilhante 	<p>114,00</p>
33	<p>Telefone sem fio.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Especificações: <input type="checkbox"/> Cor Preto <input type="checkbox"/> Secretária eletrônica sim (Grava aproximadamente 17 minutos). <input type="checkbox"/> Recursos: - Volume do viva-voz da base: 8 + OFF; - Visor de Chamadas (Monotone); - Língua das mensagens de saudação pré-gravadas: Português; - Operação remota pelo monofone (DTMF); - Gravador de Saudação (Novas mensagens / Sem novas mensagens); 2/5. <input type="checkbox"/> Chamadas Identificador de chamadas sim Chamada em conferência Não Viva-Voz sim Luz indicadora de chamadas não Registro de chamadas efetuadas perdidas recebidas (* Requer assinatura do serviço de identificação de chamadas). <input type="checkbox"/> Quantidade de Chamadas: - Rediscagem: 05 registros; - Chamadas: 50 registros. <input type="checkbox"/> Chamada em espera sim <input type="checkbox"/> Discagem Pulso Tom Bloqueio Chamadas Recursos <input type="checkbox"/> Agenda Telefônica sim Extras - Número de canais: 60 canais; - Modo noturno; 	260,00

ATM LICITAÇÕES

A M DE OLIVEIRA – ELETRÔELETRÔNICOS – ME
 RUA JOSÉ JOAQUIM PEREIRA, 328 – CENTRO – ITAMBÉ – PARANÁ – CEP 87175-000 FONE/FAX: (44) 84561498
 e-mail: atmlicitacoes@gmail.com CNPJ Nº 26.751.066/0001-07 – INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 90738784-43

A Prefeitura Municipal de Marialva – Estado do Paraná
 Depto. de Educação
 Ref.: Cotação de Preços

<p>34</p> <p>Externo e interno em chapa aço inox</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Controlador eletrônico digital com as seguintes funções: Mostrador digital de temperatura e degelo automático (frost free) Led indicador de energia Discador telefônico em caso de elevação de temperatura Bateria para acionar alarme e discador em caso de falta de energia Pés reguláveis <input type="checkbox"/> Medidas: Medida(mm) 1210 Profundidade(mm) 680 Altura(mm) 2055 Capacidade bruta(litros) 864 Peso bruto(kg) 263 Tensão(V) 127 220 Frequência(Hz) 60 50 ou 60 Consumo kWh/dia(60Hz) 7,8 Classe 4 <p>Berço.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Especificações: Serão fornecidos berços com grades em MDF na cor branca acetinada, medindo 130 cm de comprimento x 60 cm de largura, com estrado ajustável, sem gavetas; sendo o espaçamento das grades laterais no máximo 6,5cm e o espaçamento entre as grades e o estrado deverá ter no máximo 2,5cm. OBS: MDF é um painel de fibras de madeira. Caracteriza-se pela sua composição homogênea, o que garante um painel sem defeitos ou imperfeições. Sua maleabilidade garante formas mais bonitas e trabalhadas enquanto sua resistência, durabilidade e suavidade possibilitam excelentes acabamentos com uma facilidade maior de pintura. Os cantos, partes protuberantes, cantoneiras, dobradiças e suportes devem ser chanfrados, ou seja, não devem ter pontas nem arestas, pois dessa forma poderiam machucar o bebê ou manipular. A altura final das grades deverá possuir 60 cm a partir do estrado. <input type="checkbox"/> Sendo: A – 120 cm P – 60 cm L/C – 130 cm <p>Lixeiras coletivas/seleitiva.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Especificações: Conjunto para coleta seletiva com 4 cestos quadrados com tampa vai-ven com adesivos correspondentes as cores: verde (vidros), vermelho (plásticos), amarelo (metais) e azul (papelés), Capacidade de cada cesto: 60 litros, Dimensões: 720mm (altura) x 370mm (largura) x 370mm (profundidade), Cesto confeccionado em plástico polipropileno e armação em aço carbono galvanizado. Os cestos acompanham 04 ganchos (cada) para fixação do saco de lixo. Este produto deve seguir o código de cores, conforme o resíduo a ser coletado, estabelecido pelo CONAMA em sua resolução de nº 275, Dimensões aprox.: do conjunto (AxDxP): 1050mm x 1480mm x 370mm <p>Câmera Digital.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Especificações: Sensor de imagem: Tipo: CCD do tipo 1/2,3 Pixelis Efetivos: Aprox. 16.0M Tipo do Filtro de Cores: Cor Primária Processador de Imagem: Tipo: DIGIC 4+ com tecnologia iSAPS Objetiva: Distância Focal: 4,3 – 129,0 mm (equivalente a 35 mm: 24 – 720 mm) Número f máximo: f/3,4 – f/5,8 Construção: 13 elementos em 10 grupos (1 lente UD, 1 lente asférica nas duas faces) Estabilização de imagem: (tipo intermutável), aprox. 2,5 pontos. IS Ineligente com Estabilizador de Imagem Dinâmico de 4 eixos Zoom: Ótico 30x 	<p>520,00</p> <p>810,00</p> <p>1.950,00</p>
<p>35</p> <p>Caixa postal;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Relógio; - Alarme (despertador / lembrete); - Identificador de chamadas em espera (Requer assinatura do serviço de identificação de chamadas); - Discagem em cadeia (monofone); - Modo Espera; - Dígitos de rediscagem automática: 48. <input type="checkbox"/> Sons Toque Personalizado com a agenda sim (toques e melodias 15 (5+10) + 32 chords). Ajuste de volume sim Atendimento Atendimento com qualquer tecla Teclas do telefone Mudo Localizar Monofone Flash Posições mesa <input type="checkbox"/> Alimentação Monofone Bateria Recarregável (NI-MH AAA x 2). Base sim Consumo aproximado de energia 07 W. Duração aproximada da bateria Em espera Até 144 horas. Em conversação Até 10 horas. Frequência DECT 6.0 digital (1.91 GHz - 1.92 GHz). <input type="checkbox"/> Peso aproximado Peso do produto 250 gramas. Peso do produto com embalagem 466 gramas. <input type="checkbox"/> Dimensões do produto Largura 10,7 cm. Altura 24,1 cm. Profundidade 9,6 cm. Dimensões aproximadas Largura 17,5 cm. Altura 13,2 cm. Profundidade 10,5 cm. Sistema de Economia de Energia Modo Eco Inteligente. Compatibilidade FSK /DTMF <input type="checkbox"/> Itens inclusos - 01 Monofone; - 01 Carregador (Base); - 01 Adaptador AC; - 01 Fio Telefônico; - 02 Baterias Recarregáveis NI-MH. <p>Geladeira Comercial 4portas.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Especificações: Temperatura: +2º a +8ºC Refrigeração: Ar forçado com serpentina aletada Prateleiras aramadas: 4 níveis reguláveis Revestimento: 	<p>5.100,00</p>

ATM LICITAÇÕES

A M DE OLIVEIRA – ELETRÔELETRÔNICOS – ME
 RUA JOSÉ JOAQUIM PEREIRA, 328 – CENTRO – ITAMBÉ – PARANÁ – CEP 87175-000 FONE/FAX: (44) 84561498
 e-mail: atmlicitacoes@gmail.com CNPJ Nº 26.751.066/0001-07 – INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 90738784-43

A Prefeitura Municipal de Marialva – Estado do Paraná
 Depto. de Educação
 Ref.: Cotação de Preços

000012

<p>36</p> <p>Externo e interno em chapa aço inox</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Controlador eletrônico digital com as seguintes funções: Mostrador digital de temperatura e degelo automático (frost free) Led indicador de energia Discador telefônico em caso de elevação de temperatura Bateria para acionar alarme e discador em caso de falta de energia Pés reguláveis <input type="checkbox"/> Medidas: Medida(mm) 1210 Profundidade(mm) 680 Altura(mm) 2055 Capacidade bruta(litros) 864 Peso bruto(kg) 263 Tensão(V) 127 220 Frequência(Hz) 60 50 ou 60 Consumo kWh/dia(60Hz) 7,8 Classe 4 <p>Berço.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Especificações: Serão fornecidos berços com grades em MDF na cor branca acetinada, medindo 130 cm de comprimento x 60 cm de largura, com estrado ajustável, sem gavetas; sendo o espaçamento das grades laterais no máximo 6,5cm e o espaçamento entre as grades e o estrado deverá ter no máximo 2,5cm. OBS: MDF é um painel de fibras de madeira. Caracteriza-se pela sua composição homogênea, o que garante um painel sem defeitos ou imperfeições. Sua maleabilidade garante formas mais bonitas e trabalhadas enquanto sua resistência, durabilidade e suavidade possibilitam excelentes acabamentos com uma facilidade maior de pintura. Os cantos, partes protuberantes, cantoneiras, dobradiças e suportes devem ser chanfrados, ou seja, não devem ter pontas nem arestas, pois dessa forma poderiam machucar o bebê ou manipular. A altura final das grades deverá possuir 60 cm a partir do estrado. <input type="checkbox"/> Sendo: A – 120 cm P – 60 cm L/C – 130 cm <p>Lixeiras coletivas/seleitiva.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Especificações: Conjunto para coleta seletiva com 4 cestos quadrados com tampa vai-ven com adesivos correspondentes as cores: verde (vidros), vermelho (plásticos), amarelo (metais) e azul (papelés), Capacidade de cada cesto: 60 litros, Dimensões: 720mm (altura) x 370mm (largura) x 370mm (profundidade), Cesto confeccionado em plástico polipropileno e armação em aço carbono galvanizado. Os cestos acompanham 04 ganchos (cada) para fixação do saco de lixo. Este produto deve seguir o código de cores, conforme o resíduo a ser coletado, estabelecido pelo CONAMA em sua resolução de nº 275, Dimensões aprox.: do conjunto (AxDxP): 1050mm x 1480mm x 370mm <p>Câmera Digital.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Especificações: Sensor de imagem: Tipo: CCD do tipo 1/2,3 Pixelis Efetivos: Aprox. 16.0M Tipo do Filtro de Cores: Cor Primária Processador de Imagem: Tipo: DIGIC 4+ com tecnologia iSAPS Objetiva: Distância Focal: 4,3 – 129,0 mm (equivalente a 35 mm: 24 – 720 mm) Número f máximo: f/3,4 – f/5,8 Construção: 13 elementos em 10 grupos (1 lente UD, 1 lente asférica nas duas faces) Estabilização de imagem: (tipo intermutável), aprox. 2,5 pontos. IS Ineligente com Estabilizador de Imagem Dinâmico de 4 eixos Zoom: Ótico 30x 	<p>520,00</p> <p>810,00</p> <p>1.950,00</p>
--	---

ATM LICITAÇÕES

A M DE OLIVEIRA – ELETROELETRÔNICOS – ME
 RUA JOSÉ JOAQUIM PEREIRA, 328 – CENTRO – ITAMBÉ – PARANÁ – CEP 87175-000 FONE/FAX: (44) 84561498
 e-mail: atmlicitacoes@gmail.com CNPJ Nº 26.751.066/0001-07 – INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 90738784-43

À Prefeitura Municipal de Marialva – Estado do Paraná
 Depto. de Educação
 Ref.: Cotação de Preços

<ul style="list-style-type: none"> - ZoomPlus 60x - Digital aprox. 4x (com Teleconversor Digital aprox. 1,6x ou 2,0x). Combinado aprox. 120x - Tipo: TTL - Sistema / Pontos AF: AIAF (Detecção de Rosto / 9 pontos), AF de 1 ponto (fixo ao centro) - Modos AF: Único, Contínuo, Servo AF/AE; Acompanhamento AF - Seleção de Ponto AF: Tamanho (Normal, Pequeno) - Bloqueio AF: Opção Ligado/Desligado - Luz auxiliar AF - Menor distância de foco: 0 cm (W) a partir da parte da objetiva em macro - Controle da Exposição: - Modos de Medição: Matricial (ligada à moldura AF de Detecção de Rosto), Ponderada com predominância ao centro, Pontual (centro) - Bloqueio AE - Compensação da Exposição: +/- 2 EV em incrementos de 1/3 pontos. / i-Contrast melhorado para correção automática do intervalo dinâmico - Sensibilidade ISO: AUTO, 100, 200, 400, 800, 1600 - Obturador: - Velocidade: 1 – 1/1600 seg. (predefinição de fábrica) / 15 – 1/1600 seg. (alcance total - varia consoante o modo de disparo) - Equilíbrio de brancos: - Tipo: TTL - Definições: Auto (incluindo WB com Detecção de Rosto), Luz do dia, Nublado, Tungstênio, Fluorescente, Fluorescente H, Personalizado - Matriz de Cores: - Tipo: sRGB - LCD: - Monitor: TFT de 7,5 cm (3,0”), aprox. 230 000 pontos - Cobertura: Aprox. 100% - Brilho: Ajustável a um de cinco níveis. LCD Quick-bright - Flash: - Modos: Auto, Flash Manual Ligado/Desligado, Sincronização Lenta - Velocidade de Sincronização Lenta: Velocidade mais elevada 1/1600 seg. - Redução do efeito de olhos vermelhos - Compensação da Exposição do flash: Detecção de Rosto FE, Exposição com Flash Inteligente - Bloqueio de exposição do flash - Alcance do Flash Incorporado: 50 cm – 5,0 m (W)/1,4 m – 3,0 m (T) - Flash Externo: Flash de Alta Potência HF-DC2 da Canon - Disparar: - Modos: Smart Auto (32 cenas deteladas), Programa AE, Live View Control, Retrato, Temporzador de Rosto, Luz Fraca (4,0 megapixels), Efeito Olho de Peixe, Efeito Miniatura, Efeito Toy Camera, Efeito Monocromático, Super Vivas, Efeito Poster, Neve, Fogo de Artifício, Obturador Lento, Filme Monocromático, Super Vivas, Efeito Poster, Neve, Fogo de Artifício - Efeitos Fotográficos: Minhas Cores (Minhas Cores Off, Cores Vivas, Neutro, Sêpia, Preto e Branco, Película Positiva, Tom de Pele Claro, Tom de Pele Escuro, Azul Vivo, Verde Vivo, Vermelho Vivo, Cor Personalizada) - Modos de avanço: Individual, Contínuo, Temporzador - Disparo Contínuo: Aprox. 0,8 disparos/seg. (até o cartão de memória ficar cheio) - Resolução / Compressão: - Tamanho da Imagem: 4:3 - (L) 4608 x 3456, (M1) 3264 x 2448, (M2) 2048 x 1536, (S) 640 x 480 / 16:9 - (L) 4608 x 2592, (M1) 3264 x 1832, (M2) 1920 x 1080, (S) 640 x 360 / 3:2 - (L) 4608 x 3072, (M1) 3264 x 2176, (M2) 2048 x 1368, (S) 640 x 424 / 1:1 - (L) 3456 x 3456, (M1) 2448 x 2448, (M2) 1536 x 1536, (S) 480 x 480 Redimensionar na reprodução (M2, S) - Compressão: Superfina, Fina 	38	2.490,00
--	----	----------

ATM LICITAÇÕES

A M DE OLIVEIRA – ELETROELETRÔNICOS – ME
 RUA JOSÉ JOAQUIM PEREIRA, 328 – CENTRO – ITAMBÉ – PARANÁ – CEP 87175-000 FONE/FAX: (44) 84561498
 e-mail: atmlicitacoes@gmail.com CNPJ Nº 26.751.066/0001-07 – INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 90738784-43

000013

À Prefeitura Municipal de Marialva – Estado do Paraná
 Depto. de Educação
 Ref.: Cotação de Preços

<ul style="list-style-type: none"> - Filmes: (HD) 1280 x 720, 25 fps, (L) 640 x 480, 30 fps / Efeito miniatura (HD) 5 fps, 2,5 fps, 1,25 fps, (L) 6 fps, 3 fps, 1,5 fps - Interface: - Computador: Conector DIGITAL Hi-Speed USB (MTP, PTP) - Outro: Saída AV (PAL/NTSC) - Cartão de memória: - Tipo: SD, SDHC, SDXC - Fonte de Alimentação: - Bateria: Bateria de íons de lítio recarregável NB-11LH (bateria e carregador fornecidos) - Vida útil da Bateria: Aprox. 190 disparos / Modo Eco. Aprox. 260 fotografias (Aprox. 300 min. Reprodução) - Conteúdo da Embalagem: - 01 Câmera Digital Canon PowerShot SX400 IS - 01 Alça de Pulso - 01 Carregador de Bateria - 01 Bateria - Máquina de lavar calçada pressão. - Especificações: - Potência - 1500W - Pressão - 1600: (lb/psf) - Vazão - 400 L/h - Sistema Stop Total: - Quando se solta o acionamento da pistola o jato é interrompido e o motor para automaticamente, voltando a funcionar quando a pistola for acionada novamente, garantindo maior durabilidade ao equipamento e evitando desperdícios de energia - Acessórios Inclusos: - Pistola com mangueira de 7,5mts, Tubeira 400mm, bico leque, bico para shampoo, engate rápido, carrinho de transporte, manual de instruções - Informações Adicionais: - Cabeçote de latão, aumento da resistência da pressão, possui alça de transporte, dosador de detergente integrado e espaço para armazenar o cabo elétrico e a mangueira, bomba compacta e resistente: usa três pistões de aço inox, cabeçote de latão e tubeira de aço inox - Dimensões Aproximadas - (AltXP): 330 x 320 x 570 mm - Peso Aproximado - 17 Kg - Conjunto coletivo Aquarela. - Especificações: - CONJUNTO DE ESTUDIOS AQUARELA MULTI FUNCIONAL COM 04 LUGARES/MESA COM TAMPO CONFECIONADO EM MDF 18MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR MAPLE. - BORDAS LONGITUDINAIS COM ACABAMENTO EM PVC ERGO SOFT, TIPO POST FORMING FLEXIVEL FORMATO DO TAMPO ARREDONDADO MODELO TIPO AQUARELA MEDINDO 1330 X 1810, COM CURVATURA INTERNA NA PARTE FRONTAL DO TAMPO DE 35°, PERMITINDO UMA MELHOR APROXIMAÇÃO DO PROFESSOR, COM 04 ASSENTOS RETANGULAR MEDINDO 290X360 COM BORDAS ARREDONDAS, ACABAMENTO EM PVC FLEXIVEL, COM DISTANCIAMENTO ENTRE ELAS DE 31CM, DENTRO DOS PADRÕES DE ERGONOMIA. EM CADA VÃO DEVERÁ CONTER UMA CADEIRA, ASSENTO E ENCOSTO CONFECIONADO EM COMPENSADO MULTI LAMINADO DE 6MM, MONOBLOCO, ESTOFADA COM ESPUMA SOFT D. 35, ACABAMENTO EM PVC, REVESTIDA EM COURISSIMO COM SUPERFICIE EM RESINA DE PVC, COM BASE 50% POLIÉSTER E 50% ALGODÃO DE ALTA RESILIÊNCIA, PERMITINDO UMA MELHOR MANUTENÇÃO DE LIMPEZA CONTRA LÍQUIDOS, DEVERÃO CONTER PARA CADA ASSENTO UM CINTO DE FICÇÃO, CONFECIONADO EM CADARCO DE NYLON 30 MM, PERMITINDO QUE AS CRIANÇAS PERMANEÇAM ACOMODADAS DE FORMA CORRETA NA CADEIRA, ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO DAS CADEIRAS CONFECIONADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL ATC 10101020, COM 	39	1.820,00
---	----	----------

ATM LICITAÇÕES

A M DE OLIVEIRA – ELETROELETRÔNICOS – ME
 RUA JOSÉ JOAQUIM PEREIRA, 328 – CENTRO – ITAMBÉ – PARANÁ – CEP 87175-000 FONE/FAX: (44) 84561498
 e-mail: atmlicitacoes@gmail.com CNPJ Nº 26.751.066/0001-07 – INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 90738784-43

À Prefeitura Municipal de Marialva – Estado do Paraná
 Depto. de Educação
 Ref.: Cotação de Preços

<p>SEÇÃO RETANGULAR 16X30, COM ESPESURA 1.50 MM . ESTRUTURA DA MESA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL ATC 1010/1020, COM SEÇÃO CIRCULAR 2", COM ESPESURA 1.20 MM, TOPOS DE FECHAMENTO DA TUBULAÇÃO COM PONTEIRAS ACOPLADAS EM POLIPROPILENO 100% INJETADAS, COM DESLIZADORES, E REGULAGEM DE ALTURA-ACABAMENTO COM BANHO DESENGRAXANTE A QUENTE E TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO DE PROTEÇÃO. PINTURA COM TINTA EPÓXI PÓ, HIBRIDA, ELETRORRUSTICADA, NA COR CINZA, POLIMERIZADA EM ESTUFA A 180° C, COM ESPESURA MÍNIMA DA PELÍCULA DE 40 MICRONS COR BEGE SOLDAGEM: OS COMPONENTES QUE FORMAM O CONJUNTO DEVERÃO SER LIGADOS ENTRE SI ATRAVÉS DE SOLDA PELO PROCESSO MIG. CADEIRA GIRATORIA EM POLIPROPILENO ASSENTADO EM ENCOSTO MONOBLOCO (CONCHA ÚNICA) COR VERMELHA, CONFECIONADA EM POLIPROPILENO INJETADO SUPER ANATÓMICO, ESPESURA APROXIMADA DE 4MM, COM ACABAMENTO SUPERIOR E INFERIOR LISO BRILHANTE-ACABAMENTO NA PARTE FRONTAL DO ENCOSTO MEDINDO 380 X 370MM E ASSENTO MEDINDO 360 X 335MM TEXTURIZADO PARA MELHOR ACOMODAÇÃO DO USUÁRIO.ABERTURA NA PARTE CENTRAL DO ASSENTO E ENCOSTO MEDINDO APROXIMADAMENTE 180 X 40MM PARA VENTILAÇÃO. BASE GIRATORIA PNEUMÁTICA COM 5 RODÍZIOS DUPLA.</p>	<p>Bebe Conforto. - Especificações: □ Capota Sim Compatível Com Cinto De Segurança Do Carro De 3 Pontos. Fecho Em Plástico Poliacetil Componentes Internos Em Aço Carbono Com Acabamento Em Zinco Branco □ Manual Sim – Português □ Material Plástico De Engenharia Plástico De Engenharia Pp (Polipropileno) □ Tecido 100 Poliéster □ Composição 100 Algodão □ Certificado Pelo Inor, Organismo Acreditado Pelo Inmetro Produto Desenvolvido E Fabricado Conforme A Norma Nbr 14400 □ Limpeza Somente Com Pano Úmido. □ Indicação Grupo: Grupo De Massa O Até 13 Kg, Altura Aproximada 0,80 M, Até 1 Ano De Idade □ Dimensões Do Aberto: Altura: 57 Cm Largura: 47 Cm Profundidade: 67 Cm Peso: 2,40 Kg</p>	<p>40</p> <p>220,00</p> <p>430,00</p>
--	--	---------------------------------------

ATM LICITAÇÕES

A M DE OLIVEIRA – ELETROELETRÔNICOS – ME
 RUA JOSÉ JOAQUIM PEREIRA, 328 – CENTRO – ITAMBÉ – PARANÁ – CEP 87175-000 FONE/FAX: (44) 84561498
 e-mail: atmlicitacoes@gmail.com CNPJ Nº 26.751.066/0001-07 – INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 90738784-43

À Prefeitura Municipal de Marialva – Estado do Paraná
 Depto. de Educação
 Ref.: Cotação de Preços

000014

<p>Assento da cadeira: 29 cm x 27 cm Encosto da cadeira: 29 cm x 17 cm Impressora Multifuncional Laserjet color. -Especificações: - Voltagem: 110V - Memória interna: 256 MB - Velocidade máx. impressão p&b (ppm): até 19 ppm - Velocidade máx. impressão cor (ppm): até 19 ppm - Resolução óptica - digitalização: até 300 x 300 dpi - Redução/ampliação da cópia: de 25% a 400% - Velocidade máx. cópia p&b (cpm): até 19 cpm - Velocidade máx. cópia cor (cpm): até 19 cpm - Nº máximo de cópias por original: até 99 cópias - Memória do fax até: 400 páginas - Ciclo de trabalho: até 30.000 páginas □ Impressora: - Tecnologia de impressão: Laser - Velocidade de impressão frente e verso (letter): até 11 ipm - Saída da primeira página em preto (letter, pronta): até 11,5 segundos - Saída da primeira página em cores (carta, pronta): até 13 segundos - Volume mensal de páginas recomendado: 250 a 2500 - Qualidade de impressão preto (ótimo): até 600 ppp - Qualidade de impressão colorida (melhor): até 600 ppp - Capacidade sem fios: 802.11 b/g/n integrado; Autenticação via WEP, WPA/WPA2 ou 802.11x; Criptografia via AES ou TKIP, WPS, Wi-Fi Direct, NFC - Conectividade padrão: Porta USB 2.0 de alta velocidade; porta de rede Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX integrada; Host USB - Pronto para trabalhar em rede: Ethernet 802.11 b/g/n padrão integrada. O Wi-Fi opera como PA (com Wi-Fi Direct) e STA □ Manuseio de Papel: - Manuseio de entrada de papel, padrão: Bandeja de entrada para 150 folhas, bandeja multiuso - Capacidade de entrada: Até 150 folhas (altura da pilha de 15 mm) na bandeja 2 - Capacidade máxima de entrada (folhas): Até 150 folhas (altura da pilha de 15 mm) na bandeja 2 - Manuseio de saída de papel, padrão: Bandeja para 100 folhas - Capacidade de saída: Até 100 folhas (altura da pilha de 10 mm) - Capacidade máxima de saída (folhas): Até 100 folhas (altura da pilha de 10 mm) - Manuseio de impressões acabada: Alimentação de folhas soltas - Impressão frente e verso: Automática (standard) - Bandejas para papel, padrão: 2 - Bandejas para papel, máximo: 2 - Capacidade de entrada de envelope: Até 15 mm (recomendam -se apenas 5 envelopes ou menos de cada vez) - Tamanhos de mídia suportados: Carta, ofício, executivo, 8,5 x 13 polegadas, 3 x 5 polegadas, 4 x 6 polegadas, 5 x 8 polegadas; Envelopes (nos. 9 & 10, Monarch) - Tamanhos de mídia, personalizados: 3 x 5 a 5 x 14 pol. □ Monitor: - Tela de toque LCD de 3 polegadas (colorida) - Velocidade do processador: 800 MHz □ Scanner: - Tipo de scanner: Base plana, alimentador automático de documentos - Formatos dos arquivos digitalizados: PDF, PDF pesquisável, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF - Resolução de digitalização, óptica: Até 300 x 300 dpi (ADF colorido e monocromático); até 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi (vidro) - Profundidade de bits: 30 bits - Tamanho da digitalização (no scanner de mesa), máximo: 8,5 x 11,7 pol. - Tamanho da digitalização (ADF), máximo: 8,5 x 14 pol.</p>	<p>42</p> <p>3.220,00</p>
--	---------------------------

ATM LICITAÇÕES

A M DE OLIVEIRA – ELETROELETRÔNICOS – ME

RUA JOSÉ JOAQUIM PEREIRA, 328 – CENTRO – ITAMBÉ – PARANÁ – CEP 87175-000 FONE/FAX: (44) 84561498
e-mail: atmlicitacoes@gmail.com CNPJ Nº 26.751.066/0001-07 – INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 90738784-43

À Prefeitura Municipal de Marialva – Estado do Paraná
Depto. de Educação
Ref.: Cotação de Preços

<p>43</p> <p>- Capacidade do alimentador automático de documentos: Padrão, 50 folhas para unidade USB - Características padrão transmissão digital. Digitalizar para e-mail, digitalizar para pasta, digitalizar para unidade USB - Velocidade de digitalização (normal, carta): Até 21 ppm (preto e branco), até 14 ppm (colorido) - Modos de entrada de digitalização: Botões de digitalização, cópia, e-mail, fax ou de arquivos no painel frontal. Software de digitalização HP; e aplicativo de usuário via TWAIN ou WIA - Copiadora: - Resolução de cópia (texto em preto): Até 300 x 420 dpi - Resolução de cópia (gráficos em preto): Até 300 x 420 dpi - Resolução de cópia (gráficos e texto em cores): 300 x 420 dpi (vidro), 300 x 360 dpi (ADF) - Definições de copiadora: Número de cópias; Reduzir/amplicar; Mais claro/mais escuro; Otimizar; Papel; Cópia de várias páginas; Intercalação; Seleção de bandeja; Frente e verso; Modo de raschunho; Ajuste da imagem; Intercalação; Seleção de bandeja; Restaurar padrões; - Restaurar padrões: - Fax: - Envio/recepção de faxes - Velocidade de transmissão de fax: 3 seg. por página - Resolução de fax: Até 300 x 3000 dpi - Capacidade de entrada: Até 150 folhas (altura da pilha de 15 mm) na bandeja 2 - Capacidade de saída: Até 100 folhas (altura da pilha de 10 mm) - Locais de transmissão: 119 - Discaçens rápidas, número máximo: Até 120 números - Rediscagem automática - Envio de fax adiado - Proteção contra fax indesejado: Somente correspondência de CSID. Sem suporte a ID do chamador - Encaminhamento de fax - Suporte de interface de PC Conteúdo da Embalagem: - 01 Impressora Multifuncional LaserJet - 01 Cabo de alimentação - 01 Manual usuário - 01 CD de instalação - 01 Cartucho de toner Preto, Ciano, Magenta e Amarelo</p> <p>Santa Bébe</p> <p>- Especificações: - Confeccionado Com Espuma De Alta Performance, Revestido Em Bagum Emborrachado, Antialérgico, Impermeável, Lavável E Colorido. - Medidas: 60x50x15cm</p>	<p>205,00</p>
<p>44</p> <p>- Especificações: - Reproduz CD CD-R CD-RW MP3 Entradas USB auxiliar (P2) Saída para fone de ouvido Rádio AM/FM estéreo Função Cassete com AUTO-STOP Funções REPEAT RANDOM PROGRAM Equalizações pré-programadas Display LCD com backlight Modo Standby Alimentação AC / DC Lavadora de Roupas. - Especificações: - Capacidade de lavagem 10.1 kg - Velocidade máxima de centrifugação</p>	<p>480,00</p> <p>2.140,00</p>

ATM LICITAÇÕES

A M DE OLIVEIRA – ELETROELETRÔNICOS – ME

RUA JOSÉ JOAQUIM PEREIRA, 328 – CENTRO – ITAMBÉ – PARANÁ – CEP 87175-000 FONE/FAX: (44) 84561498
e-mail: atmlicitacoes@gmail.com CNPJ Nº 26.751.066/0001-07 – INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 90738784-43

À Prefeitura Municipal de Marialva – Estado do Paraná
Depto. de Educação
Ref.: Cotação de Preços

000015

<p>1400 rpm - Tela G.LED - Tempo de ciclo padrão 150 min - Cor do corpo disponível Branco - Cor da porta disponível Cromado - Tecnologia Ecobubble™ Sim - Digital Inverter Motor Sim - VRT PLUS™ Não - Controle Fuzzy Lógico Sim - Desempenho Consumo de água (litros por lavagem) 64 litros por lavagem - Nivel de ruído 52 - Nivel de ruído em centrifugação 73 - Informative Functions - Fim atrasado Sim - Trava para crianças Sim - Exibição de trava da porta Sim - Indicador de progresso Sim - Exibição de checagem de erro Sim - Programas Programa - Algodão Sim - Simétricas Sim - Denim Sim - Roupa de cama Sim - Roupa escura Sim - Lavagem diária Sim - Limpeza de tambor ecológica Sim - Lavagem ecológica super Sim - Cuidado externo Sim - Roupas esportivas Não - Cuidados com bebês Sim</p>
--

ATM LICITAÇÕES

A M DE OLIVEIRA – ELETROELETRÔNICOS – ME
RUA JOSÉ JOAQUIM PEREIRA, 328 – CENTRO – ITAMBÉ – PARANÁ – CEP 87175-000 FONE/FAX: (44) 84561498
e-mail: atmlicitacoes@gmail.com CNPJ Nº 26.751.066/0001-07 – INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 90738784-43

À Prefeitura Municipal de Marialva – Estado do Paraná
Depto. de Educação
Ref.: Cotação de Preços

<input type="checkbox"/> Lã <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Lavagem a mão <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Rolo <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Rotação <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Enxágue+Rotação <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Opção <input type="checkbox"/> Ecobubble Wash <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Meu Ciclo <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Lavagem rápida <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Fácil de engomar <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Enxágue + <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Manter enxágue <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Som desligado <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Escolha de idiomas <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Opção de lavagem <input type="checkbox"/> Pré-Lavagem <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Lavagem intensa <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Molho <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Recursos especiais <input type="checkbox"/> Aquecedor de cerâmica <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Tambor de diamante <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Controle de sobretensão <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Seleção de temperaturas Frio ~ 20°C ~ 30°C ~ 40°C ~ 60°C ~ 95°C <input type="checkbox"/> Velocidades de centrifugação 0 ~ 400 ~ 800 ~ 1000 ~ 1200 <input type="checkbox"/> Segurança <input type="checkbox"/> Trava para crianças <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Anti Foam Control <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Controle de superaquecimento <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Sistema de autodiagnóstico <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Filtro de autoimpeza <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Economia de água <input type="checkbox"/> Aqua Stop <input type="checkbox"/> Não

ATM LICITAÇÕES

A M DE OLIVEIRA – ELETROELETRÔNICOS – ME
RUA JOSÉ JOAQUIM PEREIRA, 328 – CENTRO – ITAMBÉ – PARANÁ – CEP 87175-000 FONE/FAX: (44) 84561498
e-mail: atmlicitacoes@gmail.com CNPJ Nº 26.751.066/0001-07 – INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 90738784-43

000016


À Prefeitura Municipal de Marialva – Estado do Paraná
Depto. de Educação
Ref.: Cotação de Preços

<input type="checkbox"/> Sensor de vazamento <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Especificações Físicas <input type="checkbox"/> Dimensão bruta 60 x 85 x 60 cm <input type="checkbox"/> Peso líquido 70 kg <input type="checkbox"/> Peso Bruto 73 kg

Condições Gerais

- Validade da cotação: 45 (quarenta e cinco) dias úteis.
- Prazo de entrega: até 15 (quinze) meses.
- Prazo de garantia: 12 (doze) meses.
- Nos valores acima estão compreendidos, além do lucro, encargos, tributos, todas e quaisquer despesas de responsabilidade do fornecedor que, direta ou indiretamente, decorram do fornecimento do objeto.

Itambé/Pr, 12 de Maio de 2.017


A M de Oliveira – Eletroeletrônicos – ME
Antônio Marcos de Oliveira - Proprietário
RG: 6387621-6 SSP/PR - CPF: 026.382.189-79

ORÇAMENTO:

(Nº 2017.0064)

MARIALVA – PR,
DPTO. EDUCAÇÃO

ITEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	01	Fogão Industrial. - Especificações: · Fogão 6 bocas tradicional 40x40, com grelhas 40x40 e queimadores em ferro fundido, removíveis. Composto por 6 queimadores duplos de 170 mm de diâmetro, baixa pressão. Registros individuais cromado nos dois lados opostos do fogão. Estrutura em aço inox, Perfil 10 cm externo. Medidas 80 cm de altura, 1,49 cm de frente e 1,23 cm profundidade. Forno capacitado em 113 litros, em aço inox, tampo de vidro temperado, isolamento térmico em lã de vidro, com visor. Medidas internas: 30 cm de altura, 52 cm de frente e 73 cm de profundidade.	2.910,00	2.910,00
02	01	Bebedor Industrial 100 litros - Especificações: · Aço Inox 430 Brilhante · Torneiras em latão cromado, podendo ser 02 ou 03 torneiras geladas p/ copo modelo C-40 ¼ de volta ou Válvula jato, pés reguláveis para ajuste de desnível. · Reservatório interno em polietileno atóxico, com uma boia para regulagem do nível da água; · Unidade condensadora EMBRACO de 1/5HP, sendo opcionais as tensões 127 v e 220 v; · Isolação térmica em EPS1, retendo a temperatura; · Termostato interno com regulagem fixa de 4° a 11°C e tomada de 03 pinos; · Serpentina interna em aço inox 304; · Gás refrigerante R134A, ecologicamente correto; · Possui um filtro composto de carvão ativado em bloco impregnado com prata coloidal (atóxico). · Dimensões: Altura: 1,24 m Frente: 80 cm Lateral: 60 cm · Peso aproximadamente: 70 kg - Armazena: 100 l - Refrigera: 180 L/h	2.350,00	2.350,00
03	01	Freezer Horizontal. - Especificações: · Capacidade Total 503 litros · Medidas Externas LxAxP 1505 x 940 x 705 mm · Peso Líquido 80 kg · Variação de Temperatura -22 à -18 / 0 à +8 °C · Truck de 7,5m 39 unid. · Truck de 10,0m 54 unid. · Portas/Tampas 2 · Consumo de energia (kW/dia) 3,5* * Consumo de energia aferido conforme ISO 23953	2.600,00	2.600,00
04	01	Liquidificador Industrial 4LT. - Especificações: Potência do Motor: 0,5CV Frequência: 60Hz Tensão: 127V Altura: 660,00 mm Largura: 290,00 mm Profundidade: 280,00 mm Peso Líquido: 10,00 kg Peso Bruto: 11,00 kg Rotacao: 3500 rpm Capacidade do Copo: 4 l · Características da Embalagem Altura: 425,00 mm Largura: 525,00 mm Profundidade: 300,00 mm Peso Bruto: 11,00 kg	895,00	895,00
05	01	Multiprocessador Industrial. - Especificações: Potência do Motor: 0,5CV Frequência: 60Hz Tensão: 127V Altura: 520,00 mm Largura: 290,00 mm Profundidade: 520,00 mm Peso Líquido: 23,50 kg Peso Bruto: 25,60 kg Producao: 250 kg/h Rotacao do Disco: 438 rpm Diâmetro do Bocal MENOR: 48 mm · Características da Embalagem Altura: 590,00 mm Largura: 400,00 mm Profundidade: 570,00 mm Peso Bruto: 25,60 kg	3.200,00	3.200,00
06	01	Geladeira Comercial 4portas. - Especificações: · Temperatura: +2° a +8°C · Refrigeração: Ar forçado com serpentina aletada · Prateleiras aramadas: 4 níveis reguláveis · Revestimento: Externo e interno em chapa aço inox · Controlador eletrônico digital com as seguintes funções: Mostrador digital de temperatura e degelo automático (frost free) Led indicador de energia Discador telefônico em caso de elevação de temperatura Bateria para acionar alarme e discador em caso de falta de energia Pés reguláveis · Medidas: Frente(mm) 1210 Profundidade(mm) 680 Altura(mm) 2055 Capacidade bruta(litros) 864 Peso bruto(kg) 263 Tensão(V) 127 220 Frequência(Hz) 60 50 ou 60 Consumo kWh/dia(60Hz) 7,8 Classe 4	5.600,00	5.600,00

VALOR TOTAL: 17.555,00 – DEZESETE MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS

Fone/Fax: (44) 3267-3040 – Celular: 9973-6265

Maqpaaz

Equipamentos p/ Açougues, Supermercados
e Panificadoras,
Móveis p/ Escritório, Escolas e Informática,
Ventiladores, Exaustores, Bebedouros,
Cofres, Relógio ponto Informatizado,
Retroprojektor e Calculadoras.

000018

A. Pazinato Maringá
CNPJ: 04.352.905/0001-81 INCR. EST. 90232080-64

Prazo de Validade da proposta: 30 (TRINTA) dias.

Prazo de Entrega: 15 (QUINZE) dias.

Declaramos que o material ofertado na presente cotação goza de garantia contra defeitos de fabricação pelo prazo de **12 (doze) MESES**, a contar da data de recebimento definitivo.

Maringá - Pr, 11 de AGOSTO de 2017



04.352.905 / 0001 - 81

A. PAZINATO MARINGÁ - M.E.

RUA DIOGO ZULIANI, 249
JARDIM ALVORADA

CEP 87033-030 - MARINGÁ - PR

A. PAZINATO MARINGÁ - M.E

CNPJ. 04.352.905/0001 - 81

Proprietário Administrativo / Antonio Pazinato

RG. 3.271.840 - 0 SSP-PR / CPF. 440.681.749 - 20

Fone/Fax: (44) 3267-3040 - Celular: 9973-6265

Rua Diogo Zuliani, 249 - Jd. Alvorada - CEP 87033-030 Maringá - PR - e-mail apazinatomaringa@hotmail.com

ORÇAMENTO
 PR COMERCIO ELETRONICO LTDA ME
 CNPJ: 24.832.819/0001-83
 AV. AMERICO BELAY, 882 SALA 01 – JD.
 IMPERIAL - CEP. 97023-000 - MARINGA - PR
 CONTATO: MARCELO PAPA – (44) 3327-1270

000019
 24 832 819/0001-8
 90722014-15

PR COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA. - M
 AV. AMÉRICO BELAY, 882 - SALA 02
 JD. IMPERIAL - CEP 87025-000
 MARINGA - PR

Para Prefeitura Municipal de Marialva-PR
 Secretaria Municipal de Educação

item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
12	Fogão Industrial. - Especificações: · Fogão 6 bocas tradicional 40x40, com grelhas 40x40 e queimadores em ferro fundido, removíveis. Composto por 6 queimadores duplos de 170 mm de diâmetro, baixa pressão. Registros individuais cromado nos dois lados opostos do fogão. Estrutura em aço inox, Perfil 10 cm externo. Medidas 80 cm de altura, 1,49 cm de frente e 1,23 cm profundidade. Forno capacitado em 113 litros, em aço inox, tampo de vidro temperado, isolamento térmico em lã de vidro, com visor. Medidas internas: 30 cm de altura, 52 cm de frente e 73 cm de profundidade.	Unidade	1	1.980,00	1.980,00
16	Bebedor Industrial 100 litros - Especificações: · Aço Inox 430 Brillhante · Torneiras em latão cromado, podendo ser 02 ou 03 torneiras geladas p/ copo modelo C-40 ¼ de volta ou Válvula jato, pés reguláveis para ajuste de desnível. · Reservatório interno em polietileno atóxico, com uma boia para regulagem do nível da água; · Unidade condensadora EMBRACO de 1/5HP, sendo opcionais as tensões 127 v e 220 v; · Isolação térmica em EPS1, retendo a temperatura; · Termostato interno com regulagem fixa de 4° a 11°C e tomada de 03 pinos; · Serpentina interna em aço inox 304; · Gás refrigerante R134A, ecologicamente correto; · Possui um filtro composto de carvão ativado em bloco impregnado com prata coloidal (atóxico). · Dimensões: Altura: 1,24 cm Frente: 80 cm Lateral: 60 cm · Peso aproximadamente: 70 kg - Armazena: 100 l - Refrigera: 180 L/h	Unidade	1	1.953,00	1.953,00
28	Freezer Horizontal. - Especificações: · Capacidade Total 503 litros · Medidas Externas LxAxP 1505 x 940 x 705 mm · Peso Líquido 80 kg · Variação de Temperatura -22 à -18 / 0 à +8 °C · Truck de 7,5m 39 unid. · Truck de 10,0m 54 unid. · Portas/Tampas 2 · Consumo de energia (kW/dia) 3,5* * Consumo de energia aferido conforme ISO 23953	Unidade	1	2.530,00	2.530,00
29	Batedeira Industrial 50LT. - Especificações: Potência do Motor: 500W Frequência: 50-60Hz Tensão: 127V Altura: 420.00 mm Largura: 240.00 mm Profundidade: 380.00 mm Peso Líquido: 12.10 kg Peso Bruto: 12.80 kg Capacidade do Bojo: 5 l · Características da Embalagem Altura: 470.00 mm	Unidade	1	1.980,00	1.980,00



GOVERNO MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

000020

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

SD n.º 034/2017 – SEDUC

Marialva-PR, 15 de setembro de 2017.

Ilustríssimo Senhor
Cláudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração
Marialva - Paraná

Prezado Senhor,

Pela presente, solicitamos a abertura de licitação para a aquisição de móveis escolares. Os referidos móveis serão destinados às instituições de ensino e setores pertencentes a essa secretaria para atendimento à demanda dos locais já existentes e dos que começarão a funcionar em breve (CMEIs Aurea Mathias Franco e Izabel Artero Parra, e Escola Mun. Guiti Sato).

Conforme os orçamentos em anexo, a licitação terá o valor global de **R\$ 364.000,00**. Além disso, os itens deverão ser licitados de acordo com a quantidade e especificações presentes na planilha de impacto orçamentário anexada a esta. Ademais, se possível, requeremos que no edital da presente licitação estabeleça que as empresas vencedoras apresentem **prospecto técnico** (material impresso, folder, catálogo, revista ou similares) de todos os itens cotados e suas respectivas marcas.

Além do mais, o item 6 da própria planilha (Conjunto Escolar com 4 cadeiras e 1 mesa) contempla somente duas pesquisas de preço no mercado por se tratar de um material fabricado conforme as medidas específicas estipuladas pelo solicitante e, conseqüentemente, as empresas alegam que encontram dificuldades em estabelecer preço médio para orçamento deste. Diante disso, somente duas atenderam aos nossos pedidos de cotação no prazo que teríamos tempo hábil de licitar esse objeto considerando a elaboração de contrato e sua posterior aquisição para destinação aos novos CMEIs, que funcionarão no início do próximo ano letivo.

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para o que for necessário. Na oportunidade, renovamos protestos de elevada estima e consideração. Informações complementares, inclusive, podem ser obtidas na Secretaria Municipal de Educação.


JAQUELINE GUIMARÃES NABAS FERREIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DECRETO N.º 5.925/2017 – PUBLICADO EM 02/08/2017

SOLICITANTE

Paço Municipal: Rua Santa Efigênia, 680 - Caixa Postal 156 - CEP 86990-000





GOVERNO MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

000021

ORÇAMENTOS

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Unitário	Valor Unitário	Valor Mínimo Unitário	Valor Total
				A. PAZINATO MARINGÁ	ATM LICITAÇÕES	PR COMERCIO ELETRONICO LTD ME		
1	<p>Quadro Verde Quadrado Cônico.</p> <p>Especificações: Quadro verde quadrado cônico devidamente instalado. Quadro cônico com estrutura em tubo de alumínio polido medindo 50x25 mm com parede mínima de 1,58 mm de espessura, arnário lateral, com cantoneira, nas dimensões (c x a x p) 4,0 metros x 1,10 metros x 37,0 centímetros – já inclusos no comprimento do quadro (quadro + arnário = 4,0 metros), com 02 portas individuais com chave e cópia chave. Parte frontal do quadro confeccionado em chapa de compensado flexível 4mm recoberto por laminação melamínica texturizado de alta pressão na cor verde quadrado (fôrmica) medindo aprox. 5cm cada, colada ao compensado flexível e acompanhando a estrutura do quadro. Portas individuais embutidas em um dos lados do quadro, cada uma com duas dobradiças metálicas com abertura de 90° e fechaduras metálicas. Suporte para giz e apagador acompanhando toda a extensão e concavidade do quadro, confeccionado em mdf branco ou cinza na espessura de 9mm com acabamento na borda frontal em chapa de alumínio em formato l com 2,5mm de espessura e 25mm de largura, colado na parte inferior do suporte, servindo como limitador para evitar possíveis quedas dos apagadores e giz. Testeira fixada a parte superior do quadro acompanhando toda a extensão e concavidade do mesmo, confeccionado em mdf branco ou cinza na espessura de 9mm com acabamento nas bordas em fita de pvc com no mínimo 0,45mm de espessura, coladas pelo processo hot-melt. Dimensões: 4000 x 1100 x 370mm (c x a x p).</p>	Unidade	50	R\$ 1.925,00	R\$ 2.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 55.000,00
2	<p>Conjunto Escolar Infantil.</p> <p>Especificações: Conjunto composto por 1 (uma) carteira e 1 (uma) cadeira para criança de 04 a 06 anos mesa com tampo em MDF de 18mm, revestido na face superior em laminação melamínica texturizado ecológico medindo 600mm x 400mm. X 750mm com bordas frontais, posteriores, laterais e cantos frezados em postforming 90°, revestidos no mesmo material da face superior, não permitido o uso de emendas entre ambos. Porta Lápis estampado na parte frontal do tampo centralizado com recuo de 3cm da borda frontal com 220x10mm e 6mm de profundidade. O porta lápis deverá ser revestidos pelo laminado, não sendo permitido o MDF cru ou com aplicação de verniz. Porta objeto do lado direito do porta lápis com 60mm de diâmetro e 8mm de profundidade revestido do mesmo laminado do tampo. No canto superior direito deverá possuir personalização em baixo relevo medindo aproximadamente 12 x 06cm, também revestido pelo laminado. Estrutura metálica em aço 1010/1010 seção circular tubo 7/8 com espessura mínima de 1,20mm com 04 pernas. Trava entre as pernas em aço 1010/1010 seção circular 7/8 com espessura mínima de 1,20mm. Tampo fixado na estrutura por 06 parafusos auto atarrachantes fixer. Acabamento: com banho desengraxante, a quente e tratamento antiferruginoso de proteção. Pintura: com tinta epóxi pó, híbrida, eletrostática, na mesma cor do tampo, polimerizada em estufa a 180° C, com espessura mínima da película de 40 microns. Soldagem: os componentes que formam o conjunto deverão ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG. Tipos de fechamento da tubulação: deverão ser confeccionadas em polipropileno de alta densidade, fixados na estrutura por meio de encaixe, considerando-se inclusive os pés. Altura da carteira: 0,58cm. Cadeira de assento e encosto de madeira compensada multilaminada 04 no assento e 03 no encosto. Tratamento com banho desengraxante a quente por meio de imersão a 120°C e antiferruginoso de proteção. Acabamento com pintura em tinta epóxi pó, Híbrida, eletrostática na cor verde quadrado com espessura de 12mm, revestida na parte superior do assento em fôrmica de espessura 0,8 mm e revestimento nas duas faces do encosto em fôrmica de espessura 0,8mm, ambos na mesma cor do tampo. Estrutura confeccionada em tubo de aço industrial</p>	Unidade	500	R\$ 225,00	R\$ 280,00	R\$ 420,00	R\$ 225,00	R\$ 112.500,00



GOVERNO MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

000022

4	Unidade	50	R\$ 790,00	R\$ 520,00	R\$ 680,00	R\$ 520,00	R\$ 26.000,00
<p>Barço.</p> <p>Especificações: Serão fornecidos berços com grades em MDF na cor branca acetinada, medindo 130 cm de comprimento x 60 cm de largura, com estrado ajustável, sem gavetas; sendo o espaçamento das grades laterais no máximo 6,5cm e o espaçamento entre as grades e o estrado deverá ter no máximo 2,5cm. OBS: MDF é um painel de fibras de madeira. Caracteriza-se pela sua composição homogênea, o que garante um painel sem defeitos ou imperfeições. Sua maleabilidade garante formas mais bonitas e trabalhadas enquanto sua resistência, durabilidade e sua vida possibilitam excelentes acabamentos com uma facilidade maior de pintura. Os cantos, partes proeminentes, cantoneiras, dobradiças e suportes devem ser chanfrados, ou seja, não devem ter pontas nem arestas, pois dessa forma poderiam machucar o bebê ou manipulador. A altura final das grades deverá possuir 60 cm a partir do estrado. Sendo: A - 120 cm P - 60 cm L/C - 130 cm.</p>							
<p>3</p> <p>Especificações: Conjunto composto por uma mesa e dois bancos conforme a seguir: mesas serão fornecidas mesas retangulares monobloco, com bordas arredondadas, medindo 1,80 x 0,80, com estruturas retangulares em aço 50x30mm parede 1,2. O tampo será confeccionado em MDF de 15mm com re- engrosso de 30mm, revestido em sua face superior em laminado melamínico pós formavel de 0,6mm de espessura na cor salmão (referência L148), acabamento de superfície texturizado e encabecamento de fita de bordo em PVC branco. Acabamento da face inferior em laminado melamínico branco brilhante. A fixação do tampo será por meio de parafusos auto-atarrachantes de 2 1/2" x 3/16". A estrutura em aço receberá pintura eletrostática com tinta epóxi em pó, na cor PRETA fosca, polimerizada em estufa. Ponteiros de acabamento em polipropileno na cor branca, fixado à estrutura através de encaixe. Os bancos serão fornecidos bancos retangulares monobloco, com bordas arredondadas, medindo 1,80 x 0,40, com estruturas retangulares em aço 50x30mm parede 1,2. O tampo será confeccionado em MDF de 15 mm com re- engrosso de 30 mm, revestido em sua face superior em laminado melamínico pós formavel de 0,6mm de espessura na cor lizra (referência L 156), acabamento de superfície texturizado e encabecamento de fita de bordo em PVC branco. Acabamento da face inferior em laminado melamínico branco brilhante. A fixação do tampo será por meio de parafusos auto-atarrachantes de 2 1/2" x 3/16". A estrutura em aço receberá pintura eletrostática com tinta epóxi em pó, na cor PRETA fosca, polimerizada em estufa. Ponteiros de acabamento em polipropileno na cor branca, fixado à estrutura através de encaixe. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda laião, acabamento liso e isento de escórias, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento anti-ferruginoso por fosfatação. Eliminar rebabas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. As peças plásticas não devem apresentar rebabas, falhas de injeção, ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. A fita de bordo deve ser aplicada exclusivamente pelo processo de colagem "Hot Melt", devendo receber acabamento fezado após colagem, configurando</p>	Unidade	100	R\$ 1.190,00	R\$ 1.310,00	R\$ 780,00	R\$ 780,00	R\$ 78.000,00



GOVERNO MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

000023

7	Especificações: Confeccionado com espuma de alta performance; revestido em bagum emborrachado, antiderrapante, impermeável, lavável e colorido. Medidas: 60x50x15cm.	Senta Bebe.	Unidade	100	R\$	135,00	R\$	205,00	R\$	195,00	R\$	135,00	R\$	13.500,00
6	Especificações: Mesa: confeccionadas em tubo industrial de 1 1/4", com soldagem eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento anti-ferruginoso na cor branca. Tampo em MDF revestido em laminado melamínico verde citrino (referência L111), encabeçado com fitas de bordo de poliestireno de 1,5mm de espessura na cor preta colado com adesivo "Hot Molding". Medidas: Altura da mesa: 60 cm Tampo da mesa quadrada para 04 lugares: 80cm x 80 cm. Cadeiras: O assento e encosto das cadeiras serão revestidos de laminado melamínico verde citrino (referência L111) e fixados através de rebites POP. A estrutura será em tubo de 3/4 com soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca. As cadeiras possuem sapatas em polipropileno copolímero, injetados, na mesma cor e tonalidade da tampa de acabamento, fixadas à estrutura através de encaixe. "Parafusos de fixação do tampo, auto-atarrachantes de 3/16" x 3/4", zincados. Altura do assento da cadeira ao chão: 37,5cm. Altura total: 67,5cm. Assento da cadeira: 29 cm x 27 cm. Encosto da cadeira: 29 cm x 17 cm.	Conjunto Escolar com 1 mesa e 4 cadeiras.	Unidade	100	R\$	430,00	R\$	1.320,00	R\$	430,00	R\$	43.000,00	R\$	430.000,00
5	Especificações: Conjunto de estudos aquarela multi funcional com 04 lugares e mesa com tampo confeccionado em mdf 18mm de espessura, revestimento em laminado melamínico de baixa pressão na cor maple. Bordas longitudinais com acabamento em pvc ergo soft, tipo post forming flexível formado do tampo arredondado modelo tipo aquarela medindo 1330 x 1810, com curvatura interna na parte frontal do tampo de 35°, permitindo uma melhor aproximação do professor. Com 04 assentos retangular medindo 290x360 com bordas arredondadas, acabamento em pvc flexível, com distanciamento entre eles de 31cm, dentro dos padrões de ergonomia. Em cada vão deverá conter uma cadeira, assento e encosto confeccionado em compensado multi laminado de 6 mm, monobloco, estofada com espuma soft d 35, acabamento em pvc, revestida em couro sintético com superfície em resina de pvc, com base 50% poliéster e 50% algodão de alta resiliência, permitindo uma melhor manutenção de limpeza contra líquidos. Deverão conter para cada assento um cinto de fiação, confeccionado em cadarço de nylon 30 mm, permitindo que as crianças permaneçam acomodadas de forma correta na cadeira. Estrutura de sustentação das cadeiras confeccionada em tubo de aço industrial atc 1010/1020, com seção retangular 16x30, com espessura 1,50 mm. Estrutura da mesa em tubo de aço industrial atc 1010/1020, com seção circular 2", com espessura 1,20 mm, topos de fechamento da tubulação com ponteiros acopladas em polipropileno 100% injetadas, com deslizador, e regulagem de altura. Acabamento com bumbo desengraxante a quente e tratamento antiferruginoso de proteção. Pintura com tinta epóxi pó, híbrida, eletrostática, na cor cinza, polimerizada em estufa a 180° c, com espessura mínima da película de 40 micron. Cor bege soldagem: os componentes que formam o conjunto deverão ser ligados entre si através de solda pelo processo mig. Cadeira giratória em polipropileno assento e encosto monobloco (concha única) cor vermelha, confeccionada em polipropileno injetado super anatômico, espessura aproximada de 4mm, com acabamento superior e inferior liso brilhante. Acabamento na parte frontal do encosto medindo 380 x 370mm e assento medindo 360 x 335mm texturizado para melhor acomodação do usuário. Abertura na parte central do	Conjunto coletivo Aquarela.	Unidade	30	R\$	1.670,00	R\$	1.820,00	R\$	1.200,00	R\$	1.200,00	R\$	36.000,00
TOTAL R\$ 364.000,00														

ORÇAMENTO:

(Nº 2017.0063)

000024

MARIALVA – PR,
DPTO. EDUCAÇÃO

ITEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	01	QUADRO VERDE QUADRICULADO CÔNCAVO. - Especificações: · QUADRO VERDE QUADRICULADO CÔNCAVO INSTALADO. QUADRO CÔNCAVO COM ESTRUTURA EM TUBO DE ALUMÍNIO POLIDO MEDINDO 50X25 MM COM PAREDE MÍNIMA DE 1,58 MM DE ESPESSURA, ARMÁRIO LATERAL, COM CANTONEIRA, NAS DIMENSÕES (C x A x P) 4,0 METROS X 1,10 METROS X 37,0 CENTIMETROS – JÁ INCLUSOS NO COMPRIMENTO DO QUADRO (QUADRO + ARMÁRIO = 4,0 METROS), COM 02 PORTAS INDIVIDUAIS COM CHAVE E CÓPIA CHAVE. PARTE FRONTAL DO QUADRO CONFECCIONADO EM CHAPA DE COMPENSADO FLEXÍVEL 4MM RECOBERTO POR LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO DE ALTA PRESSÃO NA COR VERDE QUADRICULADO (FÓRMICA) MEDINDO APROX. 5CM CADA, COLADA AO COMPENSADO FLEXÍVEL E ACOMPANHANDO A ESTRUTURA DO QUADRO. PORTAS INDIVIDUAIS EMBUTIDAS EM UM DOS LADOS DO QUADRO, CADA UMA COM DUAS DOBRADIÇAS METÁLICAS COM ABERTURA DE 90° E FECHADURAS METÁLICAS. SUPORTE PARA GIZ E APAGADOR ACOMPANHANDO TODA A EXTENSÃO E CONCAVIDADE DO QUADRO, CONFECCIONADO EM MDF BRANCO OU CINZA NA ESPESSURA DE 9MM COM ACABAMENTO NA BORDA FRONTAL EM CHAPA DE ALUMÍNIO EM FORMATO L COM 2,5MM DE ESPESSURA E 25MM DE LARGURA, COLADO NA PARTE INFERIOR DO SUPORTE, SERVINDO COMO LIMITADOR PARA EVITAR POSSÍVEIS QUEDAS DOS APAGADORES E GIZ. TESTEIRA FIXADA A PARTE SUPERIOR DO QUADRO ACOMPANHANDO TODA A EXTENSÃO E CONCAVIDADE DO MESMO, CONFECCIONADO EM MDF BRANCO OU CINZA NA ESPESSURA DE 9MM COM ACABAMENTO NAS BORDAS EM FITA DE PVC COM NO MÍNIMO 0,45MM DE ESPESSURA, COLADAS PELO PROCESSO HOT-MELT. DIMENSÕES: 4000 X 1100 X 370MM (C X A X P).	1.925,00	1.925,00
02	01	Conjunto Escolar Infantil. - Especificações: · Conjunto de Carteira e Cadeira para criança de 05 a 06 anos mesa com tampo em MDF de 18mm, revestido na face superior em laminado melamínico texturizado ecológico medindo 600m x 400mm, X 750m com bordas frontais, posteriores, laterais e cantos frezados em postforming 90°, revestidos no mesmo material da face superior, não permitido o uso de emendas entre ambos. Porta Lápis estampado na parte frontal do tampo centralizado com recuo de 3cm da borda frontal com 220x10mm e 6mm de profundidade. O porta lápis deverá ser revestidos pelo laminado, não sendo permitido o MDF cru ou com aplicação de verniz. Porta OBJETO ESTAMPADO do lado direito do porta lápis com 60m de diâmetro e 8mm de profundidade revestido do mesmo laminado do tampo. No canto superior direito deverá possuir personalização em baixo relevo medindo aproximadamente 12 x 06cm, também revestido pelo laminado. Estrutura metálica em aço 1010/1010 secção circular tubo 7/8 com espessura mínima de 1,20mm com 04 pernas. Trava entre as pernas em aço 1010/1010 secção circular 7/8 com espessura mínima de 1,20mm. Porta livros confeccionado em chapa de aço 18 perfurada, com estampa na parte frontal em alto relevo com o nome do município, soldada entre as 04 pernas da carteira. Tampo fixado na estrutura por 06 parafusos auto atarrachantes fixer. Acabamento: com banho desengraxante, a quente e tratamento antiferruginoso de proteção. Pintura: com tinta epóxi pó, híbrida, eletrostática, na mesma cor do tampo, polimerizada em estufa a 180° C, com espessura mínima da película de 40 microns. Soldagem: os componentes que formam o conjunto deverão ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG. Topos de fechamento da tubulação: deverão ser confeccionadas em polipropileno de alta densidade, fixados na estrutura por meio de encaixe, considerando-se inclusive os pés. Altura da carteira: 0,58cm. Cadeira Assento e encosto de madeira compensada multilaminada 04 no assento e 03 no encosto. Tratamento com banho desengraxante a quente por meio de imersão a 120°C e antiferruginoso de proteção. Acabamento com pintura em tinta epóxi pó. Híbrida, eletrostática na comoldada anatomicamente com espessura de 12mm, revestida na parte superior do assento em fórmica de espessura 0,8 mm e revestimento nas duas faces do encosto em fórmica de espessura 0,8mm, ambos na mesma cor do tampo. Estrutura confeccionada em tubo de aço industrial 1010/1010 secção circular 7/8 com 1,2mm de espessura. Duas travessas na horizontal em tubo 7/8 com 1,2mm de espessura soldadas entre as pernas. Assento e encosto fixados na estrutura através de rebites de alumínio preta e polimerizada em estufa a 180°C, espessura	225,00	225,00

Fone/Fax: (44) 3267-3040 – Celular: 9973-6265

		<p>mínima da película de 40 microns. Os componentes metálicos são ligados entre si através de solda pelo processo MIG, recebendo tratamento por banho desengraxante, antioxidante, passivador e fosfatizante. Pintura em tinta epóxi pó, aplicada pelo processo de deposição eletrostática, com secagem em estufa a 180°C.</p>		
03	01	<p>CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL. - Especificações: · Mesas Serão fornecidas mesas retangulares monobloco, com bordas arredondadas, medindo 1.80 x 0.80, com estruturas retangulares em aço 50x30mm parede 1,2. O tampo será confeccionado em MDF de 15mm com re-engrosso de 30mm, revestido em sua face superior em laminado melamínico pós formavel de 0,6mm de espessura na cor salmon (referencia L148), acabamento de superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC branco. Acabamento da face inferior em laminado melamínico branco brilhante. A fixação do tampo será por meio de parafusos auto-atarrachantes de 2 ½" x 3/16" A estrutura em aço receberá pintura eletrostática com tinta epóxi em pó, na cor PRETA fosca, polimerizada em estufa. Ponteiras de acabamento em polipropileno na cor branca, fixado à estrutura através de encaixe. · Bancos Serão fornecidos bancos retangulares monobloco, com bordas arredondadas, medindo 1.80 x 0.40, com estruturas retangulares em aço 50x30mm parede 1,2. O tampo será confeccionado em MDF de 15 mm com re-engrosso de 30 mm, revestido em sua face superior em laminado melamínico pós formavel de 0,6mm de espessura na cor Ibiza (referencia L 156), acabamento de superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC branco. Acabamento da face inferior em laminado melamínico branco brilhante. A fixação do tampo será por meio de parafusos auto-atarrachantes de 2 ½" x 3/16" A estrutura em aço receberá pintura eletrostática com tinta epóxi em pó, na cor PRETA fosca, polimerizada em estufa. Ponteiras de acabamento em polipropileno na cor branca, fixado à estrutura através de encaixe. · RECOMENDAÇÕES: Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda latão, acabamento liso e isento de escórias, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento anti-ferruginoso por fosfatização. Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. As peças plásticas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção, ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. A fita de bordo deve ser aplicada exclusivamente pelo processo de colagem "Hot Melt", devendo receber acabamento frezado após colagem, configurando arredondamento dos bordos</p>	1.190,00	1.190,00
04	01	<p>Berço. - Especificações: · Serão fornecidos berços com grades em MDF na cor branca acetinada, medindo 130 cm de comprimento x 60 cm de largura, com estrado ajustável, sem gavetas; sendo o espaçamento das grades laterais no máximo 6,5cm e o espaçamento entre as grades e o estrado deverá ter no máximo 2,5cm. OBS: MDF é um painel de fibras de madeira. Caracteriza-se pela sua composição homogênea, o que garante um painel sem defeitos ou imperfeições. Sua maleabilidade garante formas mais bonitas e trabalhadas enquanto sua resistência, durabilidade e suavidade possibilitam excelentes acabamentos com uma facilidade maior de pintura. Os cantos, partes protuberantes, cantoneiras, dobradiças e suportes devem ser chanfrados, ou seja, não devem ter pontas nem arestas, pois dessa forma poderiam machucar o bebê ou manipulador; A altura final das grades deverá possuir 60 cm a partir do estrado. · Sendo: A – 120 cm P – 60 cm L/C – 130 cm</p>	790,00	790,00
05	01	<p>Conjunto coletivo Aquarela. - Especificações: · CONJUNTO DE ESTUDOS AQUARELA MULTI FUNCIONAL COM 04 LUGARES MESA COM TAMPO CONFECCIONADO EM MDF 18MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR MAPLE. BORDAS LONGITUDINAIS COM ACABAMENTO EM PVC ERGO SOFT, TIPO POST FORMING FLEXÍVEL FORMATO DO TAMPO ARREDONDADO MODELO TIPO AQUARELA MEDINDO 1330 X 1810, COM CURVATURA INTERNA NA PARTE FRONTAL DO TAMPO DE 35°, PERMITINDO UMA MELHOR APROXIMAÇÃO DO PROFESSOR. COM 04 ASSENTOS RETANGULAR MEDINDO 290X360 COM BORDAS ARREDONDAS, ACABAMENTO EM PVC FLEXÍVEL, COM DISTANCIAMENTO ENTRE ELAS DE 31CM, DENTRO DOS PADRÕES DE ERGONOMIA. EM CADA VÃO DEVERÁ CONTER UMA CADEIRA, ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADO EM COMPENSADO MULTI LAMINADO DE 6 MM, MONOBLOCO, ESTOFADA COM ESPUMA SOFT D 35, ACABAMENTO EM PVC, REVESTIDA EM COURÍSSIMO COM SUPERFÍCIE EM RESINA DE PVC, COM BASE 50% POLIÉSTER E 50% ALGODÃO DE ALTA RESILÊNCIA, PERMITINDO UMA MELHOR MANUTENÇÃO DE LIMPEZA CONTRA LÍQUIDOS. DEVERÃO CONTER PARA CADA ASSENTO UM CINTO DE FICÇÃO, CONFECCIONADO EM CADARÇO DE NYLON 30 MM, PERMITINDO QUE AS CRIANÇAS PERMANEÇAM ACOMODADAS DE FORMA CORRETA NA CADEIRA. ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO DAS CADEIRAS CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL ATC 1010/1020, COM SECCÃO RETANGULAR 16X30, COM ESPESSURA 1.50 MM. ESTRUTURA DA MESA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL ATC 1010/1020, COM SECCÃO CIRCULAR 2", COM ESPESSURA 1.20 MM, TOPOS DE FECHAMENTO DA TUBULAÇÃO COM PONTEIRAS ACOPLADAS EM POLIPROPILENO 100% INJETADAS, COM DESLIZADORES, E REGULAGEM DE ALTURA. ACABAMENTO COM BANHO DESENGRAXANTE A QUENTE E TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO DE PROTEÇÃO. PINTURA COM TINTA EPÓXI PÓ, HÍBRIDA, ELETROSTÁTICA, NA COR CINZA, POLIMERIZADA EM ESTUFA A 180° C, COM ESPESSURA MÍNIMA DA PELÍCULA DE 40 MÍCRON. COR BEGE SOLDAGEM: OS COMPONENTES QUE FORMAM O CONJUNTO DEVERÃO SER LIGADOS ENTRE SI ATRAVÉS DE SOLDA PELO PROCESSO MIG. CADEIRA GIRATORIA EM POLIPROPILENO ASSENTO E ENCOSTO MONOBLOCO (CONCHA ÚNICA) COR VERMELHA, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO INJETADO SUPER ANATÔMICO, ESPESSURA APROXIMADA DE 4MM, COM ACABAMENTO SUPERIOR E INFERIOR LISO BRILHANTE. ACABAMENTO NA PARTE FRONTAL DO ENCOSTO MEDINDO 380 X 370MM E ASSENTO MEDINDO 360 X 335MM TEXTURIZADO PARA MELHOR ACOMODAÇÃO DO USUÁRIO. ABERTURA NA PARTE CENTRAL DO ASSENTO E ENCOSTO MEDINDO APROXIMADAMENTE 180 X 40MM PARA VENTILAÇÃO. BASE GIRATÓRIA PNEUMÁTICA COM 5 RODÍZIOS DUPLO.</p>	1.670,00	1.670,00

Fone/Fax: (44) 3267-3040 – Celular: 9973-6265

Maqparaz

Equipamentos p/ Açougues, Supermercados
e Panificadoras,
Móveis p/ Escritório, Escolas e Informática,
Ventiladores, Exaustores, Bebedouros,
Cofres, Relógio ponto Informatizado,
Retroprojeter e Calculadoras.

000026

A. Pazinato Maringá

CNPJ: 04.352.905/0001-81 INCR. EST. 90232080-64

06	01	Senta Bebe - Especificações: · Confeccionado Com Espuma De Alta Performance, Revestido Em Bagum Emborrachado, Antialérgico, Impermeável, Lavável E Colorido. · Medidas. 60x50x15cm	165,00	165,00
----	----	--	--------	--------


VALOR TOTAL: 5.965,00 – CINCO MIL NOVECENTOS E SESENTA E CINCO REAIS

Prazo de Validade da proposta: 30 (TRINTA) dias.

Prazo de Entrega: 15 (QUINZE) dias.

Declaramos que o material ofertado na presente cotação goza de garantia contra defeitos de fabricação pelo prazo de **12 (doze) MESES**, a contar da data de recebimento definitivo.

Maringá – Pr, 11 de AGOSTO de 2017



04.352.905 / 0001 - 81

A. PAZINATO MARINGÁ - M.E.

RUA DIOGO ZULIANI, 249
JARDIM ALVORADA

CEP 87033-030 - MARINGÁ - PR

A. PAZINATO MARINGÁ – M.E

CNPJ. 04.352.905/0001 – 81

Proprietário Administrativo / Antonio Pazinato

RG. 3.271.840 – 0 SSP-PR / CPF. 440.681.749 – 20

Fone/Fax: (44) 3267-3040 – Celular: 9973-6265

Rua Diogo Zuliani, 249 – Jd. Alvorada – CEP 87033-030 Maringá – PR – e-mail apazinatomaringa@hotmail.com

ATM LICITAÇÕES

A M DE OLIVEIRA – ELETROELETRÔNICOS – ME

RUA JOSÉ JOAQUIM PEREIRA, 328 – CENTRO – ITAMBÉ – PARANÁ – CEP 87175-000 FONE/FAX: (44) 84561498
e-mail: atmlicitacoes@gmail.com CNPJ N° 26.751.066/0001-07 – INSCRIÇÃO ESTADUAL N° 90738784-43

À Prefeitura Municipal de Marialva – Estado do Paraná
Depto. de Educação
Ref.: Cotação de Preços

COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.
01	Radio Portátil BOOMBOX - Especificações: Sintoniza FM; Relógio e Alarme. Entradas: USB / SD / AUX Faixa de frequência: FM: 87,5 - 108 MHz Alimentação: DC - 6 pilhas médias tipo "C" de 1,5V AC - 110/220V (50/60 HZ) Potência: 3 Watts RMS Dimensões: 23,6 x 17,5 x 10,95cm. Peso: 0,95kg sem pilhas Conteúdo da embalagem: Cabo de energia Rádio receptor Folheto de assistências autorizadas Smart TV LED 43 - Especificações: Tecnologia da Tela: LED Resolução: Full HD Taxa de Atualização: 60Hz Taxa de atualização com Tecnologia: 120Hz Potência do Áudio (RMS): Não informado pelo fornecedor Quantidade de entradas USB: 1 Quantidade de entradas HDMI: 2 Outras Conexões: Entrada Componente (Y/Pb/Pr); Vídeo composto (AV); Ethernet (LAN); Saída de áudio (Mini Jack) e Antena (Terrestre) Conversor Digital Integrado: Sim PIP (Picture in Picture): Sim Timer On/Off: Sim Sleep timer: Sim Closed Caption: Sim Principais Aplicativos: Netflix e Youtube Recursos: Screen Mirroring e ConnectShare Movie Conteúdo da Embalagem: 1 TV, manual, 1 controle remoto, 1 par de pilhas para controle remoto e 1 cabo de energia	378,00
02	DVD Player - Especificações: Imagem/tela: Conversor D/A: 12 bits, 108 MHz Aprimoramento de imagens: Progressive Scan, Video Upsampling, Alta def. (720p, D60, 1080p) Som: Conversor D/A: 24 bits, 192 kHz Resposta em frequência: 30 a 20.000 Hz Relação de sinal/ruído: 100 Diferença (1kHz): 100 dB Distorção e ruído (1kHz): 85 dB	258,00
03	Smart TV LED 43 - Especificações: Tecnologia da Tela: LED Resolução: Full HD Taxa de Atualização: 60Hz Taxa de atualização com Tecnologia: 120Hz Potência do Áudio (RMS): Não informado pelo fornecedor Quantidade de entradas USB: 1 Quantidade de entradas HDMI: 2 Outras Conexões: Entrada Componente (Y/Pb/Pr); Vídeo composto (AV); Ethernet (LAN); Saída de áudio (Mini Jack) e Antena (Terrestre) Conversor Digital Integrado: Sim PIP (Picture in Picture): Sim Timer On/Off: Sim Sleep timer: Sim Closed Caption: Sim Principais Aplicativos: Netflix e Youtube Recursos: Screen Mirroring e ConnectShare Movie Conteúdo da Embalagem: 1 TV, manual, 1 controle remoto, 1 par de pilhas para controle remoto e 1 cabo de energia	2.760,00

ATM LICITAÇÕES

A M DE OLIVEIRA – ELETROELETRÔNICOS – ME

RUA JOSÉ JOAQUIM PEREIRA, 328 – CENTRO – ITAMBÉ – PARANÁ – CEP 87175-000 FONE/FAX: (44) 84561498
e-mail: atmlicitacoes@gmail.com CNPJ N° 26.751.066/0001-07 – INSCRIÇÃO ESTADUAL N° 90738784-43

À Prefeitura Municipal de Marialva – Estado do Paraná
Depto. de Educação
Ref.: Cotação de Preços

000027

04	Intervalo dinâmico (1kHz): 90 dB Sistema de áudio: Dolby Digital Reprodução de vídeo Formatos de compactação: MPEG1, MPEG2, DivX Ultra, XviD Sistema de reprodução de discos: PAL, NTSC Reprodução de áudio: Taxa de bits de MP3: 32 a 320 kbps Formato de compressão: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA Reprodução de imagem estática: Formato de compressão: JPEG, JPEG HD Aprimoramento de imagens: Virar fotos, Girar, Apresentação de slides, Apresentação de slides o/reprod. de MP3, Zoom, Resolução de alta definição Formato de arquivo: Áudio: mp3, wma Imagem: JPEG Vídeo: mpeg, mpg, avi, divx Mídia de reprodução óptica: Discos reproduzíveis: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, Disco de imagem Kodak, SVCD, VCD Aplicações de multimídia: Conexões multimídia: Dispositivo de classe de memória USB Conectividade: Conexões na parte da frente: USB 2.0 Conexões traseiras: Saída áudio analógico E/D, Saída Vídeo Composto (CVBS), Saída digital coaxial, Saída progressiva Vídeo Componente, Saída de HDMI Conforto: Proteção infantil: Censura para crianças, Censura dos pais Idiomas do menu OSD: Simplified Chinese, Espanhol Lig/Desl: Fonte de alimentação: 110 a 240 V, 50/60 Hz Consumo de energia: 10 W Consumo de energia no modo de espera: < 0,5W Acessórios: Acessórios inclusos: Pilha AAA (x1), Guia de início rápido, Controle remoto, Manual do Usuário, Folheto de garantia, Folheto de garantia mundial, Cabo de áudio/vídeo, Cabo HDMI Dimensões: Produto (L x A x P): 270 x 37,5 x 201 mm Peso do produto: 1 kg Embalagem (L x A x P): 316 x 77 x 280 mm Peso, incluindo embalagem: 1,38 kg Dimensões: Peso: 1 kg Dimensões do produto (L x A x P): 27 x 3,75 x 20,9 cm	154,00
04	Roteador Wireless 300Mbps - Especificações: Requisitos do sistema Serviço de acesso à internet banda-larga através de conexões do tipo DSL, Cable ou Ethernet Modem DSL/cable com conexão RJ-45 e cabo de rede Computador com placa de rede e protocolo TCP/IP Interface Wireless WDS Bridge, WMM, CCA Interface LAN DHCP, NAT, Firewall DoS/SPi, Encaminhamento de Portas, Servidor Virtual, UPnP, DMZ, ACL (Controle de Acesso), VPN PassThrough, QoS (Controle de Banda) Portas e Interfaces 4 portas Fast-Ethernet 10/100Mbps RJ-45 (rede local)	154,00

ATM LICITAÇÕES

A M DE OLIVEIRA – ELETROELETRÔNICOS – ME

RUA JOSÉ JOAQUIM PEREIRA, 328 – CENTRO – ITAMBÉ – PARANÁ – CEP 87175-000 FONE/FAX: (44) 84561498
e-mail: atmlicitacoes@gmail.com CNPJ N° 26.751.066/0001-07 – INSCRIÇÃO ESTADUAL N° 90738784-43

À Prefeitura Municipal de Marialva – Estado do Paraná
Depto. de Educação
Ref.: Cotação de Preços

07	1 portaFast-Ethernet 10/100Mbps RJ-45 (internet) Botão QSS (WPS) Botão Liga/Desliga Botão Reset físico Velocidades: Até 300Mbps na interface de transmissão Wireless Até 100Mbps nas interfaces Ethernet Fonte e Alimentação Tensão de entrada da fonte: 100-240V Bivolt com chaveamento automático Tensão de entrada do roteador: 9V 0,85A Itens inclusos: Roteador Cabo de rede Ethernet RJ-45 Fonte de alimentação Guia de Instalação em Português CD de Recursos Certificado de Garantia UNICOBA Ventilador de Parede. Especificações: Hélice: 3 pás na cor do aparelho; Grado: Aço com 160 fios; Cores: Branco, Preto e Cromado; Controle de velocidade rotativo; RPM: 1.450; Vazão: 1,019 m³/seg; Consumo: 0,23 kW/h; Potência: 230W Voltagem: Bivolt Parede Cód. 75 Peso bruto: 7,00kg; Tamanho da caixa: 65 x 65 x 30	252,00
06	QUADRO VERDE QUADRÍCULADO CÔNCAVO. Especificações: QUADRO VERDE QUADRÍCULADO CÔNCAVO INSTALADO QUADRO CÔNCAVO COM ESTRUTURA EM TUBO DE ALUMÍNIO POLIDO MEDINDO 50X25 MM COM PAREDE MÍNIMA DE 1,58 MM DE ESPESURA. ARMÁRIO LATERAL, COM CANTONEIRA, NAS DIMENSÕES (C x A x P) 4,0 METROS X 1,10 METROS X 37,0 CENTÍMETROS – JÁ INCLUIDOS NO COMPRIMENTO DO QUADRO (QUADRO + ARMÁRIO = 4,0 METROS), COM 02 PORTAS INDIVIDUAIS COM CHAVE E CÓPIA CHAVE. PARTE FRONTAL DO QUADRO CONFECCIONADO EM CHAPA DE COMPENSADO FLEXÍVEL 4MM RECOBERTO POR LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO DE ALTA PRESSÃO NA COR VERDE QUADRÍCULADO (FÓRMICA) MEDINDO APROX. 50CM CADA. COLADAÇÃO COMPENSADO FLEXÍVEL E ACOMPANHANDO A ESTRUTURA DO QUADRO. PORTAS INDIVIDUAIS EMBUTIDAS EM UM DOS LADOS DO QUADRO, CADA UMA COM DUAS DOBRADIÇAS METÁLICAS COM ABERTURA DE 90° E FECHADURAS METÁLICAS SUPORTE PARA GIZ E APAGADOR ACOMPANHANDO TODA A EXTENSÃO E CONCAVIDADE DO QUADRO, CONFECCIONADO EM MDF BRANCO OU CINZA NA ESPESURA DE 9MM COM ACABAMENTO NA PARTE INFERIOR DO SUPORTE, SERVINDO COMO LIMITADOR PARA EVITAR POSSÍVEIS QUEDAS DOS APAGADORES E GIZ. TESTEIRA FIXADA À PARTE SUPERIOR DO QUADRO ACOMPANHANDO TODA A EXTENSÃO E CONCAVIDADE DO MESMO, CONFECCIONADO EM MDF BRANCO OU CINZA NA ESPESURA DE 9MM COM ACABAMENTO NAS BORDAS EM FITA DE PVC COM NO MÍNIMO 0,45MM DE ESPESURA, COLADAS PELO PROCESSO HOT-MELT. DIMENSÕES: 4000 X 1100 X 370MM (C X A X P).	2.100,00
07	Colchonete. Especificações:	73,00

ATM LICITAÇÕES

A M DE OLIVEIRA – ELETROELETRÔNICOS – ME

RUA JOSÉ JOAQUIM PEREIRA, 328 – CENTRO – ITAMBÉ – PARANÁ – CEP 87175-000 FONE/FAX: (44) 84561498
e-mail: atmlicitacoes@gmail.com CNPJ N° 26.751.066/0001-07 – INSCRIÇÃO ESTADUAL N° 90738784-43

À Prefeitura Municipal de Marialva – Estado do Paraná
Depto. de Educação
Ref.: Cotação de Preços

08	Colchonete, espuma macia, cor azul, densidade 23, comprimento de 1,20m, largura de 60cm, e altura de 5cm, composto de PVC e poliéster acoplado, revestido em couvin, acompanha a capa do colchão estileto frontal notadamente de comprimento 1,35m x largura 0,65m x altura 5cm, tecido percal 180 fios, 100% algodão. Especificações: CONFECCÃO DE MOVEIS PLANEJADOS EM MDF DE 15MM A 30MM. MATERIAS A SEREM UTILIZADOS CONFORME SOLICITAÇÃO DO MUNICIPIO: PUXADORES EM ALUMINIO, RODAPÉS EM AÇO INOX DE 15CM, VIDROS, CORREDIÇAS METÁLICAS, PORTAS DE ABRIR OU CORRER.	1.240,00 orgado metro quadrado
09	Mesa. Especificações: Escrivaniinha com 1,50m (comprimento) Escrivaniinha com 1,50m (comprimento), com tempo de 0,75m de profundidade, 03 gavetas suspensas com 12cm de altura, toda em MDF 15mm, corrediças telescópicas nas gavetas, sapatas reguláveis no solo de 2,2 centímetros nas laterais de apoio, fitas bordas em PVC nos cantos e puxadores com alças nas gavetas com fechadura na primeira. Contornos engrossados com 03 cm para melhor resistência e durabilidade. Pé Oblongo, constituído de um tubo horizontal superior de bitola 30X20 (chapa 20 – 0,90mm) com ponteiros de acabamento em polipropileno; dois tubos verticais também 30X20 (chapa 20 – 0,90mm). Todas as peças fixadas por meio de solda MIG, Calha para passagem de fiação vertical (Cabos elétricos, telefônicos e de lógica) entre as colunas com Tampa removível de aço 26. A Base é de tubo oblongo 29X58 (chapa 20 – 0,90mm) com ponteiros de acabamento e sapata niveladora de altura em polipropileno. Toda a estrutura recebe tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó na cor Alumínio aplicada pelo processo de deposição eletrolítica com polimerização em estufa a 190°C.	428,00
10	Cadeira. Especificações: CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM APOIO DE BRAÇOS - Encosto em Estrutura injetada em polipropileno copolímero. Possui curvatura anatômica no encosto de forma à permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar adaptando-se melhor à coluna vertebral. Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com 40 mm de espessura média e densidade controlada de 45 a 50 Kg/m³. Revestimento em vinil, fixadas com grampos ao encosto de plástico. - Contra capa do encosto injetadas em polipropileno copolímero, montadas por parafusos, auxiliando em futuras manutenções; - A fixação do encosto, à estrutura, é feita com parafusos sextavados do tipo flangeado com trava, na bitola 1/2" x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitas no plástico. - Assento em Compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 13 mm de espessura. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar oestragamento na corrente sanguínea. Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 50 Kg/m³ com 50 mm de espessura média. Carenagem do assento injetada em Polipropileno copolímero; - Revestimento em vinil, fixadas com grampos ao assento de madeira. - Contra capa do assento injetadas em polipropileno copolímero, montadas por parafusos, auxiliando em futuras manutenções; - A fixação do assento, à estrutura, é feita com parafusos sextavados do tipo flangeado com trava, na bitola 1/2" x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitas na madeira. - Apoio braços, em Polipropileno Copolímero injetado, com alma de aço SAE 1020 pintada, regulagem de altura com botão, totalizando 7 posições e 85 mm de curso. Chapa para fixação no assento com 2 furos oblongos, permitindo regulagem lateral por parafuso com auxílio de chave. - Mecanismo com sistema inclinador do encosto, de estrutura monobloco, soldado por processo MIG em célula robotizada, com assento fixo tendo 3° de inclinação e 2 furações para fixação do assento com distância entre centros de 125 x 125 mm e 160 x 200 mm. Suporte do encosto com regulagem de altura automática através de catraca, totalizando 80 mm de curso, recoberto por capa injetada em polipropileno copolímero. Inclinação do encosto com 20° de curso semi-circular acionado por alavanca, obtendo-se infinitas posições, com molas para o retorno automático do encosto, e ajuste automático na frenagem do inclinador. - Coluna central desmontável fixada por eixo cônico, rolamento axial de aço, eferas e arruelas de aço temperado de alta resistência, sistema de regulagem da altura da cadeira com mola a gás. - Telescópio injetado em polipropileno copolímero texturizado, dividido em	290,00

ATM LICITAÇÕES

A M DE OLIVEIRA – ELETROELETRÔNICOS – ME

RUA JOSÉ JOAQUIM PEREIRA, 328 – CENTRO – ITAMBÉ – PARANÁ – CEP 87175-000 FONE/FAX: (44) 84561498
e-mail: atmlicitacoes@gmail.com CNPJ Nº 26.751.066/0001-07 – INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 90738784-43

À Prefeitura Municipal de Marialva – Estado do Paraná
Depto. de Educação
Ref.: Cotação de Preços

	<p>3 partes encaixadas, usado para proteger a coluna; - Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes de aço com pino do rodízio soldado na extremidade da haste em furo do tipo flangeado, evitando que se soltem, coberta por polaina injetada em polipropileno copolímero na cor preta com sistema de encaixe plástico entre cone da aranha e a coluna, apoiada sobre frolizos de giro duplo com 50 mm de diâmetro em nylon com capa, semiesfera plástica injetada junto a estrutura, que facilita o giro banda de rolagem em nylon para uso em carpetes, tapetes e similares; - Para modelo com pintura, os componentes metálicos possuem tratamento de superfície com fosfato de zinco por imersão, executado em linha automática de oito tanques, sem uso de produtos clorados para desengraxar, e com posterior tratamento de eletrolitos, de acordo com as normas ambientais vigentes, proporcionando melhor proteção contra corrosão e excelente ancoragem da tinta, evitando assim o descolamento da mesma; - A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), W-eco, atendendo norma Europeia RoHS, isenta de metais pesados, na cor preto liso semi-brilho, com camada de 60 microns em média.</p>	
11	<p>Arquivo em Aço. - Especificações: Arquivo com 4 gavetas, confeccionado em chapa de aço #22 (0,60mm) normalizada e laminada a frio nas laterais, fundo e frentes das gavetas. Parte superior em chapa #22 (0,60mm), Trilho Corredor 550mm(L)x42mm(A) em chapa 1,10mm com 18 pares de esferas de aço. Hastes para pastas suspensas (medida 485x30mm) em chapa de aço #20 (0,90mm) revestida com uma camada de liga AlZn(Alumínio e Zinco) aplicado pelo processo de imersão a quente, reforçada pelo sistema de perfilamento em Ômega Cantoneiras de fixação traseira (medida 250mm "A" com dobra em L 15mmX15mm chapa #20(0,90mm) revestida em Galvalume (Al+Zn) aplicado pelo processo de imersão a quente, com 4 garras de fixação e 2 cantoneiras frontais (medida 245mm "A" com dobra em L 15mmX15mm chapa #20(0,90mm) revestida em Galvalume (Al+Zn) aplicado pelo processo de imersão a quente Reforço - Contém 6 reforços internos tipo "Ômega" com 4 dobras perpendiculares de 90° (medida 1271x33mm) em chapa #22 (0,60mm) nas laterais do produto, sendo: A - 1ª dobra de 90° a 10mm, 2ª dobra de 90° a 20mm, 3ª dobra de 90° a 30mm, 4ª dobra de 90° a 20mm terminando com 10mm. Fixados verticalmente por sistema de ponteamto nas laterais do produto. Trava frontal horizontal tipo U (15x15x15mm) entre as 2(duas) primeiras gavetas em chapa #18 (1,20mm) Trava na base inferior frontal em chapa #20 (0,90mm), com 4 dobras sendo a 1ª de 90° a 10mm, a 2ª de 90° a 15mm, a 3ª de 90° a 45mm, a 4ª de 90° a 40mm e termina com 10mm. Trava na base inferior traseira em chapa #20 (0,90mm), em formato U com 2 dobras, a 1ª de 90° a 15mm, a 2ª de 90° a 45mm e termina com 15mm. Acompanha kit composto por 4 cantoneiras e 4 sapatas reguláveis S/16 confeccionadas em poliestireno de alto impacto, 4 buchas com rosca interna S/16 e 12 parafusos cabeça chata de 3,5 x 10mm para fixação. Todas as chapas de aço utilizadas nesse produto seguem a especificação SAE 1008 Sistema de deslizamento das gavetas por trilhos, correia telescópica de abertura total, prolongamento no curso do comprimento nominal, deslizamento com esferas de aço. Peça única de montagem esquerda ou direita e trava fim de curso aberto que permite a retirada da gaveta, confeccionada em aço galvanizado na espessura de 1,10mm com 18 pares de esferas em cada lado. A - Gavetas montáveis confeccionadas em Galvalume (Al+Zn) no sistema de dobras com travamento utilizando cantoneiras traseiras com 250mm (A) em formato L 15x15mm confeccionada em Galvalume (Al+Zn) #20(0,90mm) com 4 garras de fixação e travamento por encaixe a lateral Direita e Esquerda ao fundo e 2(duas) cantoneiras frontais com 245mm (A) com em formato L 15x15mm confeccionada em Galvalume (Al+Zn) #20(0,90mm) com 2 garras de fixação com travamento por encaixe com lado pré-definido, sendo uma aplicada ao lado direito e outra ao lado esquerdo, sendo utilizadas para fixação da frente do corpo da gaveta, sendo as medidas externas da gaveta 300mm(A)x394mm(L)x553mm(P), fundo em chapa de aço #20(0,45mm), hastes para pastas suspensas (medida 470x30mm) em Galvalume (Al+Zn) #20 (0,90mm) reforçada pelo sistema de dobra em Ômega, frente das gavetas em chapa de aço #26 (0,45mm) fixados através de parafusos M4-10 em furação oblonga que possibilitam uma regulagem precisa B - Bordas laterais com 100mm de altura com a 1ª dobra em 90° a 95mm do fundo e a 2ª dobra a 5mm da 1ª formando um reforço lateral para sustentação da gaveta C - Porta etiqueta estampado em baixo relevo na parte superior esquerda da gaveta (medida 65mmx32mm) com abertura em sentido vertical na extremidade direita e esquerda.</p>	990,00

ATM LICITAÇÕES

A M DE OLIVEIRA – ELETROELETRÔNICOS – ME

RUA JOSÉ JOAQUIM PEREIRA, 328 – CENTRO – ITAMBÉ – PARANÁ – CEP 87175-000 FONE/FAX: (44) 84561498
e-mail: atmlicitacoes@gmail.com CNPJ Nº 26.751.066/0001-07 – INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 90738784-43

À Prefeitura Municipal de Marialva – Estado do Paraná
Depto. de Educação
Ref.: Cotação de Preços

14	<p>Consumo de Energia A (menos 25% de consumo) Tensão/Voltagem bivolt DIMENSÕES APROXIMADAS Altura 93,00 Centímetros Largura 48,50 Centímetros Profundidade 66,50 Centímetros Peso 25,00 Quilo</p> <p>Geladeira Domestica. - Especificações: - Tipo De Degelo: - Frost Free - Quantidade De Portas: - 2 - Capacidade Armazenagem: - Refrigerador: 68 - Freezer: 72 - Total: 340 - Prateleiras: - 3 Prateleiras De Vidro - Bandejas: - Não - Prateleira Dobrável: - Não - Temperatura Uniforme: - X - Controle De Temperatura Interno: - Na - Controle De Temperatura Externo: - Eletrônico - Dreno De Gelo: - Na - Porta-Ovos: - 2 X 6 Ovos - Pote Multiuso: - Não - Gavetas: - 1 Gaveta Legumes - Organizador De Frutas E Legumes: - Na - Iluminação: - Led - Forma De Gelo: - 2 X 18 Gelos - Pés: - Reguláveis - Porta Reversível: - Não - Puxadores: - 2 Embutidos Na Cabeceira - Eficiência Energética: - A - Consumo Aprox. De Energia (Kwh/mês): - 49,1 - Potência (Watts): - 150 - Lâmpada (Watts): - Na - Tensão (V): - 127v60hz Ou 220v60hz</p>	2.160,00
----	--	----------

ATM LICITAÇÕES

A M DE OLIVEIRA – ELETROELETRÔNICOS – ME

RUA JOSÉ JOAQUIM PEREIRA, 328 – CENTRO – ITAMBÉ – PARANÁ – CEP 87175-000 FONE/FAX: (44) 84561498
e-mail: atmlicitacoes@gmail.com CNPJ Nº 26.751.066/0001-07 – INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 90738784-43

À Prefeitura Municipal de Marialva – Estado do Paraná
Depto. de Educação
Ref.: Cotação de Preços

000028

	<p>D - Puxador estampado (embutido) em toda extensão superior da gaveta através de um sistema de dobras sendo, 1ª dobra de 45° com 25mm, 2ª dobra de 90° com 25mm 3ª dobra de 90° com 20mm terminando com 10mm na parte superior da gaveta na totalidade de sua largura com acabamento perfilado em PVC na cor cinza cristal ou grafite. E - Reforço pelo sistema de perfilamento em "Ômega", mantendo as propriedades do aço reforçando a estrutura do arquivo. F - Reforço, gaveta, hastes, retaguarda e tempo ponteadas com solda ponto, conforme normas técnicas (AWS SAED8-9M), análise e teste de resistência através de ensaio de cisalhamento por tração G - Fechadura cilíndrica do tipo Yale com sistema articulado contendo 2 chaves e com sistema de fechamento simultâneo das</p>	
12	<p>Fogão Industrial. - Especificações: - Fogão 6 bocas tradicional 40x40, com grelhas 40x40 e queimadores em ferro fundido, removíveis. - Composto por 6 queimadores duplos de 170 mm de diâmetro, baixa pressão. Regalartos individuais cromado nos dois lados opostos do fogão. Estrutura em aço inox. Perfil 10 cm externo. Medidas 80 cm de altura, 1,49 cm de frente e 1,23 cm de profundidade. Forno capacitado em 113 litros, em aço inox, tempo de vidro temperado, isolamento térmico em lã de vidro, com visor. Medidas internas: 30 cm de altura, 52 cm de frente e 73 cm de profundidade.</p> <p>Fogão Domestico. - Especificações: - Tampa de vidro temperado total - Mesa em inox, avançada e vedada; - Serigrafia da mesa gravada a laser; - Botões sobrepostos à mesa; - Botões removíveis; - Grades da mesa reforçadas e com design diferenciado; - Queimadores de aço esmaltado em easy clean; - Queimador dupla chama; - Queimador família; - Acendimento automático total; - Puxador do forno em metal; - Porta do forno com dobradiça duplo estagio; - Forno com dupla grade: Uma autodeslizante e uma fixa; - Grande capacidade do forno; - Luz no forno; - Forno autolimpar e com amplo visor; - Queimador do forno de alta performance; - Proteção térmica com duplo vidro no forno; - Forno Seguro com válvula de segurança.</p> <p>Número de Bocas 4 Forno autolimpar Sim Timer Não Grelha no forno Não Cozimento a vapor no forno Não Prateleiras do forno 1 autodeslizante e 1 fixa Luz no forno Sim Estufa Não Botões removíveis Sim ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Classificação do Selo Conpet (Eficiência Energética) A Capacidade do forno (litros) 62 litros Potência dos queimadores Potência do queimador dupla chama: 3000 Watts Potência do queimador família: 2000 Watts Potência do queimador médio: 1700 watts Potência do queimador do forno: 2100 watts Cor Branco Fretó</p>	3.840,00
13		995,00

ATM LICITAÇÕES

A M DE OLIVEIRA – ELETROELETRÔNICOS – ME

RUA JOSÉ JOAQUIM PEREIRA, 328 – CENTRO – ITAMBÉ – PARANÁ – CEP 87175-000 FONE/FAX: (44) 84561498
e-mail: atmlicitacoes@gmail.com CNPJ Nº 26.751.066/0001-07 – INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 90738784-43

À Prefeitura Municipal de Marialva – Estado do Paraná
Depto. de Educação
Ref.: Cotação de Preços

15	<p>Dimensões Produto -Altura: 169,5 Cm - Largura: 62,1 Cm - Profundidade: 71,4 Cm - Peso: 58,5 Kg Dimensões Embalagem: - Altura: 173,7 Cm - Largura: 66,1 Cm - Comprimento: 73,8 Cm - Peso: - 62 Cmlkg</p> <p>Microondas: - Especificações: - Capacidade (L) - 27L - Telas Tácteis: - Dia a dia, Kids e Descongela - Painel Digital: - Sim - Prato Giratório: - Sim - Trava De Segurança: - Sim - Classificação Energética: - A - Cor: - Branco - Timer: - Sim - Dimensões: - (A x L x P) - 28,8 x 48,3 x 37,7 cm - Peso Aproximado: - 12,8 kg</p>	640,00
16	<p>Bebedor Industrial 100 litros - Especificações: - Aço Inox 430 Brilhante - Torneiras em latão cromado, podendo ser 02 ou 03 torneiras geladas p/ copo modelo C-40 ¼ de volta ou Válvula jato, pés reguláveis para ajuste de desnível. - Reservatório interno em polietileno atóxico, com uma boia para regulagem do nível de água. - Unidade condensadora EMBRACO de 1/6HP, sendo opcionais as tensões 127 v e 220 v; - Isolação térmica em EPSI, restando a temperatura; - Termostato interno com regulagem fixa de 4° a 11°C e tomada de 03 pinos; - Serpentina interna em aço inox 304; - Gás refrigerante R134A, ecologicamente correto; - Possui um filtro composto de carvão ativado em bloco impregnado com prata coloidal (atóxico). - Dimensões: Altura: 1,24 cm Frente: 80 cm Lateral: 80 cm - Peso aproximadamente: 70 kg - Armazena: 100 l - Refrigera: 180 L/h</p>	2.190,00
17	<p>Armário em Aço. - Especificações: - Armário de aço confeccionado em chapa de aço #22 (0,60mm) para tempo superior, base e prateleiras e chapa #22 (0,60mm) para portas, laterais e retaguardas, normalizada laminada a frio com SAE 1008 - Produto montável utilizando sistema de travas, alavanca e unha, desenvolvidas em altas tecnologias de estampagem, não havendo necessidade de utilização de parafusos. - B - Trava superior confeccionada em chapa de aço #20 (0,90mm) com 3 dobras perpendiculares sendo a 1ª a 25mm com 90°, a 2ª a 15mm com 90°, a terceira a 15mm com 90° e termina com 10mm, e com sistema de alavanca para travamento nas laterais.</p>	920,00

ATM LICITAÇÕES

A M DE OLIVEIRA – ELETROELETRÔNICOS – ME

RUA JOSÉ JOAQUIM PEREIRA, 328 – CENTRO – ITAMBÉ – PARANÁ – CEP 87175-000 FONE/FAX: (44) 84561498
e-mail: atmlicitacoes@gmail.com CNPJ Nº 26.751.066/0001-07 – INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 90738784-43

À Prefeitura Municipal de Marialva – Estado do Paraná
Depto. de Educação
Ref.: Cotação de Preços

	<p>C - Trava inferior confeccionada em chapa de aço #20 (0,90mm) 2 dobras perpendiculares sendo a 1ª a 20mm com 90°, a 2ª a 45mm com 90° e termina com 15mm e com sistema de alavanca para travamento nas laterais.</p> <p>D - Portas com fechamento sobreposto com medidas esquerdas e direitas de 432mm(Lx1920mm(A)) em chapa de aço #22 (0,60mm), lado esquerdo moldado por 2 dobras sendo a 1ª a 300mm com 225°, a 2ª a 20mm com 35° e finaliza com 30mm, e lado direito com sistema de puxador estampado caracterizado por 4 dobras sendo a 1ª a 388mm com 315°, a 2ª a 20mm com 45°, a 3ª a 25mm com 90°, a 4ª a 15mm com 90° e finaliza com uma dobra em curva de 360°, com acabamento em perfil PVC na cor zinca cristal ou grafite, 3 reforços em "Ômega" na horizontal e 1 na vertical em chapa de aço #26 (0,45mm) laminada a frio com 4 dobras, 1ª a 5mm com 90°, 2ª a 25mm com 90°, 3ª a 25mm com 90° e 4ª a 15mm com 90° e termina com 5mm.</p> <p>E - laterais em chapa de aço #22 (0,60mm) com 1980mm(A) com garras para travamento da prateleira inferior e superior para travamento do produto com sistema de cremalheira ponteadas a lateral com 28 posições de regulagens e tendo em sentido horizontal 5 dobras, sendo a 1ª dobra a 10mm com 180°, 2ª dobra a 20mm com 90°, a 3ª a 25mm com 90°, a 4ª a 400mm com 180° e termina com 10mm.</p> <p>F - Contêm 3 prateleiras móveis com opção de regulagem por cremalheiras de 50 em 50 mm e 1 fixa, ambas em chapa de aço #22 (0,75mm) normalizada laminado a frio nas medidas de 30mm(A)x895mm(L)x350mm(P) com 6 dobras em sua profundidade sendo a 1ª a 5mm com 90°, a 2ª a 10mm com 90°, a 3ª a 30mm com 90°, a 4ª a 350mm com 90°, a 5ª a 30mm com 90°, a 6ª a 10mm com 90° e finaliza com 5mm e 4 dobras em sua largura sendo a 1ª a 10mm com 90°, a 2ª a 30mm com 90°, a 3ª a 895mm com 90°, a 4ª a 30mm com 90° e termina com 10mm.</p> <p>G - Porta articulada por dobradiças 30mm de altura na chapa #20 (0,90mm) soldada através de solda ponto eletrônico pneumático e pino anelado (3,85mm x 62mm) de articulação reforçado zincado branco.</p> <p>H - Retaguarda confeccionada em chapa de aço #22 (0,60mm) em sistema bipartido, sendo cada parte na medida de 1980mm(A) x 450mm(L) unidas por um sistema de encaixe com dobras curvas invertidas, com 2 dobras na horizontal sendo a 1ª a 10mm com 270°, a 2ª a 600mm com 270° e termina com 10mm e na vertical com 2 dobras sendo a 1ª a 1980mm com 90° e a 2ª a 10mm com 270° e termina com 3mm.</p> <p>Fechadura cilíndrica do tipo Yale com 2 chaves com travamento da porta na prateleira fixa central.</p> <p>Acopanha kit composto por 4 cantoneiras e 4 sapatas reguláveis 5/16 confeccionadas em poliestireno de alto impacto, 4 buchas com rosca interna 5/16 e 12 parafusos 3,5 X 13mm.</p> <p>ACABAMENTO Tratado pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrolítica a pó (tinta híbrida) com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °C.</p> <p>Processo com rigoroso controle de qualidade analisado por um laboratório certificado pelo INMETRO atendendo as normas da NBR 8034-1933 "Material metálico revestido e não revestido a corrosão por exposição a Névoa Salina", onde é feito ensaio de corrosão acelerada com névoa salina por 500hrs segundo a norma NBR 5770, devendo o grau de corrosão determinado conforme a ISO 4628-3, não devendo ser maior que Ri 1, conforme item 4.3.1 da norma ABNT N13861:2010.</p>	
18	<p>Conjunto Escolar Infantil.</p> <p>- Especificações:</p> <ul style="list-style-type: none">Conjunto de Carteira e Cadeira para criança de 05 a 06 anos mesa com tampo em MDF de 18mm, revestido na face superior em laminado melamínico texturizado ecológico medindo 600m x 400mm X 750m com bordas frontais, posteriores, laterais e cantos fresados em postforming 90°, revestidos no mesmo material da face superior, não permitido o uso de emendas entre ambos. Porta Lápis estampado na parte frontal do tampo centralizado com recuo de 30m da borda frontal com 220x10mm e 6mm de profundidade. O porta lápis deverá ser revestido pelo laminado, não sendo permitido o MDF cru ou com aplicação de verniz. Porta OBJETIVO ESTAMPADO do lado direito do porta lápis com 60m de diâmetro e 8mm de profundidade do mesmo laminado do tampo. No canto superior direito deverá possuir personalização em baixo relevo medindo aproximadamente 12 x 06cm, também revestido pelo laminado. Estrutura metálica em aço 1010/010 seção circular tubo 7/8 com espessura mínima de 1,20mm com 04 pernas. Trava entre as pernas em aço 1010/010 seção circular 7/8 com espessura mínima de 1,20mm. Porta lúvros confeccionado em chapa de aço 18 perfurada, com estampa na parte frontal em alto relevo com o nome do município, soldada entre as 04 pernas da carteira. Tampo fixado na estrutura por 06 parafusos auto atarrachantes fixer. Acabamento: com banho desengraxante, a quente e tratamento antirreflexivo de proteção.Pintura: com tinta epóxi pó, híbrida, eletrolítica, na mesma cor do tampo, polimerizada em estufa a 180°C, com espessura mínima da película de 40 microns. Soldagem: os componentes que	280,00

ATM LICITAÇÕES

A M DE OLIVEIRA – ELETROELETRÔNICOS – ME

RUA JOSÉ JOAQUIM PEREIRA, 328 – CENTRO – ITAMBÉ – PARANÁ – CEP 87175-000 FONE/FAX: (44) 84561498
e-mail: atmlicitacoes@gmail.com CNPJ Nº 26.751.066/0001-07 – INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 90738784-43

À Prefeitura Municipal de Marialva – Estado do Paraná
Depto. de Educação
Ref.: Cotação de Preços

	<ul style="list-style-type: none">Controles: EletromecânicosVelocidade de centrifugação: (rpm) 110V: 779 / 220V: 773Consumo de água: 197Classificação de eficiência energética ACor BrancoConsumo de Energia: A (menos 25% de consumo)Consumo (kWh): 0,47Tensão/Voltagem: 110V <p>Impressora Multifuncional Laserjet monocromática</p> <p>- Especificações:</p> <ul style="list-style-type: none">Funções:<ul style="list-style-type: none">Impressão, cópia, digit., faxSuporte multifunção: SimEspecificações de impressão:<ul style="list-style-type: none">Velocidade de impressão a preto: Normal: Até 23 ppmSaída da primeira página (pronta): Preto: Em apenas 7,3 segundosCiclo de produtividade (mensal, A4): Até 10.000 páginasVolume mensal de páginas recomendado: 150 a 1500Tecnologia de impressão: LaserQualidade de impressão a preto (ótimo): Até 600 x 600 pppEscr.: Visor tátil LCD de 6,9 cm (2,7 pol.) (gráficos a cores)Velocidade do processador: 600 MHzConectividade, padrão:<ul style="list-style-type: none">Porta USB 2.0 de alta velocidade (dispositivo)Porta de rede Fast Ethernet 10/100 Base-TX incorporadaPorta de linha telefônica (entrada/saída)Sem fiosPronto para trabalhar em rede: Padrão (Ethernet incorporada, Wi-Fi 802.11b/g/n)Especificações da memória:<ul style="list-style-type: none">Memória, padrão: 256 MBMemória máxima: 256 MBManuseamento de papel:<ul style="list-style-type: none">Entrada para manuseamento do papel, padrão: bandeja de entrada para 150 folhasSaída para manuseamento de papel, padrão: Bandeja de saída para 100 folhasCapacidade máxima de saída (folhas): Até 100 folhasImpressão frente e verso: Frente e verso manualFormatos de suporte suportados: A4, A5, A6, B5 (JIS)Tamanhos de multimídia, personalizados: 76 x 127 a 216 x 356 mmTipos de suportes: Papel (laser, normal, fotográfico, resistente, velino), envelopes, etiquetas, cartolina, postaisEspecificações do scanner:<ul style="list-style-type: none">Tipo de scanner: ADF, Scanner de base planaFormatos dos ficheiros digitalizados: JPEG, PDF, PNGResolução de digitalização, óptica: Até 300 ppp (a cores e monocromático, ADF); Até 600 ppp (a cores, scanner de base plana); Até 1200 ppp (monocromático, scanner de base plana)Especificações de fotocopiadora:<ul style="list-style-type: none">Velocidade de cópia (normal): Preto: Até 22 cpm 5Resolução de cópia (texto a preto): 600 x 600 pppDefinições de redução/templagem de cópias: 25 até 400%Cópias, máximo: Até 99 cópiasEspecificações de fax:<ul style="list-style-type: none">Envio/recepção de faxes: SimVelocidade de transmissão de fax: 3 seg. por página 12Memória do fax: Até 1000 páginasResolução de fax: Até 300 x 300 ppp (meios-tons ativado)Alimentação:<ul style="list-style-type: none">Tensão de entrada: 110V	2.500,00
--	---	----------

ATM LICITAÇÕES

A M DE OLIVEIRA – ELETROELETRÔNICOS – ME

RUA JOSÉ JOAQUIM PEREIRA, 328 – CENTRO – ITAMBÉ – PARANÁ – CEP 87175-000 FONE/FAX: (44) 84561498
e-mail: atmlicitacoes@gmail.com CNPJ Nº 26.751.066/0001-07 – INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 90738784-43

À Prefeitura Municipal de Marialva – Estado do Paraná
Depto. de Educação
Ref.: Cotação de Preços

	<p>formam o conjunto deverão ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG. Topos de fechamento da tubulação: deverão ser confeccionadas em polipropileno de alta densidade, fixados na estrutura por meio de encaixe, considerando-se inclusive os pés. Altura da carteira: 0,58m. Cadeira Assento e encosto de madeira compensada multilaminada 04 no assento e 03 no encosto. Tratamento com banho desengraxante a quente por meio de injeção a 120°C e antirreflexivo de proteção. Acabamento com pintura em tinta epóxi pó. Híbrida, eletrolítica na cor melada/anatômica com espessura de 12mm, revestida na parte superior do assento em fôrma de espessura 0,8 mm e revestimento nas duas faces do encosto em fôrma de espessura 0,6mm, ambos na mesma cor do tampo. Estrutura confeccionada em tubo de aço industrial 1010/010 seção circular 7/8 com 1,2mm de espessura. Duas travessas na horizontal em tubo 7/8 com 1,2mm de espessura soldadas entre as pernas. Assento encosto fixados na estrutura através de rebites de alumínio preto e polimerizada em estufa a 180°C, espessura mínima da película de 40 microns. Os componentes metálicos são ligados entre si através de solda pelo processo MIG, recebendo tratamento por banho desengraxante, antioxidante, passivador e fosfatizante. Pintura em tinta epóxi pó, aplicada pelo processo de deposição eletrolítica, com secagem em estufa a 180°C.</p> <p>Lavadora de Roupas 15KG</p> <ul style="list-style-type: none">Características Gerais:<ul style="list-style-type: none">Programa Rápido 25 Minutos: ideal para roupas pouco sujas6 níveis de água: incluindo o nível automático. Você só utiliza a quantidade necessária de água, evitando desperdíciosTecla avança etapas: você pode avançar as etapas a qualquer momento. Muito mais flexibilidade na hora de lavarTecla Passa Fácil: as roupas saem com menos rugas. Muito mais facilidade na hora de passarFiltro pega fiapos: retém os fiapos desagradáveis que podem ficar nas roupas após a lavagem12 programas de lavagem: especialmente desenvolvidos para lavar adequadamente todos os tipos de roupas e sujeirasGabinete ZincoPlus de aço galvanizado: muito mais resistente e durável, com 3 anos de garantiaCesto com 10 anos de garantia: em polipropileno especial muito mais resistente. Não enferruja nuncaLava mais roupa em menos tempo e espaço, economizando água, energia e produtos de limpezaTira manchas: por se tratar de um processo mecânico de remoção, a novidade não agride as mãos da consumidora e nem mesmo os tecidosPanel Blue Touch: moderno e resistente. Fácil de usar e limparTurbo Secagem: centrifugação mais eficiente em um toque, roupas mais secas em menos tempoDispenser abre fácil: muito mais prático, fácil de abrir e manusear. Interior removível que facilita a limpeza no dia a diaPrática e econômica: o ato de esfregar a mancha e o uso de produtos mais carosUltra Clean é um dispositivo acoplado à lavadora que remove uma variedade de manchas por meio de ondas de ultrassom combinadas com águaApós a utilização do Ultra Clean em manchas difíceis como batom, graxa e achocolatados, as mesmas são removidas com um processo completo para uma super-remoção de manchas, mesmo aquelas mais difíceis. Desse modo, a consumidora não precisa colocar nenhum esforço extra nem na esfrega nem no molho.Níveis de água<ul style="list-style-type: none">Extra BaixoBaixoMédioAltoAutomáticoEnxáguas: 2Centrifugação: SimElimina fiapos: Sim - através do filtroÁgua quente: NãoDispenser para sabão: SimDispenser para amaciante: SimTipo: AutomáticaAcesso ao cesto: SuperiorEspecificações Técnicas	2.320,00
19	<p>Notebook</p> <ul style="list-style-type: none">Especificações:<ul style="list-style-type: none">Processador: Intel Core i3-6100U/ Velocidade: 2.3 GHz/ Cache: 3 MBTela: Tamanho: 15.6" Tipo: HD LED LCD/ Resolução: 1366 x 768Memória: Capacidade: 4 GB (1 x 4 GB)/ Tipo: DDR3/ Velocidade: 1600 MHzPlaca Gráfica: Intel HD Graphics 520Áudio: Áudio de alta definição, com dois alto-falantes estéreoDisco Rígido: Capacidade: 500 GB/ Velocidade: 5400 RPMUnidade Ótica: Leitor e gravador de DVD / CDLeitor de Cartões: Leitor de cartão SDTeclado: Português padrão ABNT/ Teclado numérico integradoRede: Wireless padrão - 802.11 ac/a/b/g/nConectividade: Bluetooth 4.0Conexões:<ul style="list-style-type: none">2x Conexão USB 2.0/ 1x Conexões USB 3.0/ 1x Saída HDMI com suporte HDCPI 1x Leitor de cartão SD/ 1x Entrada para fonte carregadora de bateria/ 1x Porta no padrão combo para microfone / fone de ouvidoWebcam: Com resolução 640 x 480TouchPad: Touchpad com função multitoqueBateria: 4 células/ Capacidade: 3220 mAh/ Até 6,5 horas de usoConteúdo da Embalagem: 1x Notebook Acer/ 1x Fonte carregadora de bateria bivolt no padrão AC/ 1x Cabo de energia/ 1x Kit de manuais e termo de garantiaEspecificações:<ul style="list-style-type: none">Processador (Desktop), processador no mínimo Intel core i3, Memória RAM 4GB, DDR3, 1600 MHz, Disco Rígido mínimo de 500 GB, monitor 18.5" (1366x768), mouse USB, 800DPI, 2 botões, Scroll (com fio), fonte compatível com o item, sistema operacional Windows 10 Pro (64 bits) original licenciado, garantia mínima de 12 meses, teclado USB, ABNT2, 107 Teclas (com fio), interfaces de rede 10/100/1000 e wifi, interfaces de vídeo integrada, unidade de disco ótico CD/DVD ROM.Especificações:<ul style="list-style-type: none">Cor:PretoRecursos da caixa:<ul style="list-style-type: none">Alto-falante de 12" mais 3 tweeters piezoelétricos por caixa de som;Controles de volume independentes;Controles de Grave e Agudo;Equalizador;Bluetooth: simSintoniza: rádio FMAlto-falantesImpedância: 4 OHMS.Sensibilidade: 90db.	2.740,00
21		2.740,00
22		2.630,00
23		1.420,00

ATM LICITAÇÕES

A M DE OLIVEIRA – ELETROELETRÔNICOS – ME

RUA JOSÉ JOAQUIM PEREIRA, 328 – CENTRO – ITAMBÉ – PARANÁ – CEP 87175-000 FONE/FAX: (44) 84561498
e-mail: atmlicitacoes@gmail.com CNPJ Nº 26.751.066/0001-07 – INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 90738784-43

À Prefeitura Municipal de Marialva – Estado do Paraná
Depto. de Educação
Ref.: Cotação de Preços

ATM LICITAÇÕES

A M DE OLIVEIRA – ELETROELETRÔNICOS – ME
 RUA JOSÉ JOAQUIM PEREIRA, 328 – CENTRO – ITAMBÉ – PARANÁ – CEP 87175-000 FONE/FAX: (44) 84561498
 e-mail: atmlicitacoes@gmail.com CNPJ Nº 26.751.066/0001-07 – INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 90738784-43

À Prefeitura Municipal de Marialva – Estado do Paraná
 Depto. de Educação
 Ref.: Cotação de Preços

	<ul style="list-style-type: none"> - Resposta de Frequência: 63Hz-16KHz. - Conexões - Cartão de memória SD - USB - Áudio - Controles de volume independentes; - Controles de Grave e Agudo; - Equalizador. - Peso aproximado - Peso do produto 28 kg. - Peso do produto com embalagem 29 kg. - Dimensões aproximadas - Largura 41,9 cm. - Altura 76,3 cm. - Profundidade 67,8 cm. - Itens inclusos - 02 Caixas de som; - 02 microfones; - 01 Cabo de alimentação; - 01 Controle remoto; - Manual do usuário. 	
24	<ul style="list-style-type: none"> - Escada 7 degraus. - Especificações: - Material - alumínio; - plástico injetado - Tipo de escada - Doméstica - Certificação do INMETRO - 004 01120214. - 7 - Tapete antiderrapante - Sim, sistema antiderrapante. - Pés - Antiderrapante - Dobrável - sim - Peso aproximado - 4,65 kg. - Peso suportado pelo produto 120 kg. - Dimensões do produto - Largura, Escada Aberta: 46 cm; - Escada Fechada: 51 cm. - Altura - Escada Aberta: 135 cm; - Escada Fechada: 195 cm. - Profundidade - Escada Aberta: 99 cm; - Escada Fechada: 13 cm. 	239,00
25	<ul style="list-style-type: none"> - Projetor. - Especificações: - 3000 Lumens, Bivolt, 3LCD - Método de projeção: frontal / retroprojeção/ preso ao teto - Resolução Nativa: 1280 x 800 (WXGA) - Resolução máxima suportada: 1400 x 1050 - Resoluções suportadas: VGA / SVGA / XGA / WXGA / WXGA+ / SXGA / SXGA+ - Contraste: 10.000 : 1 	3.850,00

ATM LICITAÇÕES

A M DE OLIVEIRA – ELETROELETRÔNICOS – ME
 RUA JOSÉ JOAQUIM PEREIRA, 328 – CENTRO – ITAMBÉ – PARANÁ – CEP 87175-000 FONE/FAX: (44) 84561498
 e-mail: atmlicitacoes@gmail.com CNPJ Nº 26.751.066/0001-07 – INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 90738784-43

À Prefeitura Municipal de Marialva – Estado do Paraná
 Depto. de Educação
 Ref.: Cotação de Preços

	<ul style="list-style-type: none"> - 503 litros - Medidas Externas LxAxP - 1505 x 940 x 705 mm - Peso Líquido - 80 kg - Variação de Temperatura - -22 à -18 / 0 à +8 °C - Truck de 7,5m - 39 unid. - Truck de 10,0m - 54 unid. - Portas/Tampas - 2 - Consumo de energia (kW/dia) - 3,5* - * Consumo de energia aferido conforme ISO 23953. 	
29	<ul style="list-style-type: none"> - Batedeira Industrial 5LT. - Especificações: - Potência do Motor: 500W - Frequência: 50-60Hz - Tensão: 127V - Altura: 420,00 mm - Largura: 240,00 mm - Profundidade: 380,00 mm - Peso Líquido: 12,10 kg - Peso Bruto: 12,80 kg - Capacidade do Bojo: 5 l - Características da Embalagem - Altura: 470,00 mm - Largura: 290,00 mm - Profundidade: 440,00 mm - Peso Bruto: 12,80 kg 	2.980,00
30	<ul style="list-style-type: none"> - Liquidificador Industrial 4LT. - Especificações: - Potência do Motor: 0,5CV - Frequência: 60Hz - Tensão: 127V - Altura: 660,00 mm - Largura: 290,00 mm - Profundidade: 280,00 mm - Peso Líquido: 10,00 kg - Peso Bruto: 11,00 kg - Rotacao: 3500 rpm - Capacidade do Copo: 4 l - Características da Embalagem - Altura: 425,00 mm - Largura: 525,00 mm - Profundidade: 300,00 mm - Peso Bruto: 11,00 kg 	1.060,00
31	<ul style="list-style-type: none"> - Multiprocessador Industrial. - Especificações: - Potência do Motor: 0,5CV - Frequência: 60Hz - Tensão: 127V - Altura: 520,00 mm - Largura: 290,00 mm - Profundidade: 520,00 mm - Peso Líquido: 23,50 kg 	3.450,00

ATM LICITAÇÕES

A M DE OLIVEIRA – ELETROELETRÔNICOS – ME
 RUA JOSÉ JOAQUIM PEREIRA, 328 – CENTRO – ITAMBÉ – PARANÁ – CEP 87175-000 FONE/FAX: (44) 84561498
 e-mail: atmlicitacoes@gmail.com CNPJ Nº 26.751.066/0001-07 – INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 90738784-43

À Prefeitura Municipal de Marialva – Estado do Paraná
 Depto. de Educação
 Ref.: Cotação de Preços

	<ul style="list-style-type: none"> - Reprodução de Cores: Full Color - 16,77 milhões de cores - Luminosidade / Brilho: 3.200 ANSI Lumens - Relação de aspecto: 16:10 - Tipo de Lente: Foco manual / Óptica - Throw Ratio: 1.30 - 1.56 - Distância de Projeção: 0.9 até 9.07 m - Tamanho da Imagem: 33" à 320" (polegadas) - Foco: Manual - Zoom: Digital 1.0 - 1.2 - Entradas: Interface Ethernet, Entrada RGB, Entrada S-Video, Saída VGA, Entrada VGA, USB (tipo A e B), Entrada para componentes, Entrada composta, Entrada e saída de áudio minijack stereo. - Sistema de cor: NTSC/ PAL/ SECAM - Lâmpada tipo: 200 W UHE - Sistema de som embutido: Alto falante 5 W - Controle Remoto: Sim - Itens da embalagem: Projetor, Controle remoto, Cabo de alimentação, Cabo VGA para computador, Cabo USB, CD com documentação do projetor, CD com software do projetor. 	
26	<ul style="list-style-type: none"> - Mesa de Reunião. - Especificações: - Mesa reunião: tempo confeccionado em MDF de 25mm revestido em laminado melamínico ecológico com borda arredondada em postforming 90° cor cinza cristal, painel de sustentação confeccionado em MDF de no mínimo 25mm de espessura revestido em laminado melamínico texturizado cor cinza cristal, pés em ferro aço 0,70/0,30. - Medida 2.000x 1.000x 750mm 	630,00
27	<ul style="list-style-type: none"> - CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL. - Especificações: - Mesas - Serão fornecidas mesas retangulares monobloco, com bordas arredondadas, medindo 1,80 x 0,80, com estruturas retangulares em aço 50x30mm parede 1,2. O tempo será confeccionado em MDF de 15mm com re-engrosso de 30mm, revestido em sua face superior em laminado melamínico pós formável de 0,6mm de espessura na cor salmão (referência L148), acabamento de superfície texturizado e encabecamento de fita de bordo em PVC branco. Acabamento da face inferior em laminado melamínico branco brilhante. A fixação do tempo será por meio de parafusos auto-atarrachantes de 2 1/2" x 3/16" A estrutura em aço receberá pintura eletrolítica com tinta epóxi em pó, na cor PRETA fosca, polimerizada em estufa. Ponteiros de acabamento em polipropileno na cor branca, fixado à estrutura através de encaixe. - Bancos - Serão fornecidos bancos retangulares monobloco, com bordas arredondadas, medindo 1,80 x 0,40, com estruturas retangulares em aço 50x30mm parede 1,2. O tempo será confeccionado em MDF de 15 mm com re-engrosso de 30 mm, revestido em sua face superior em laminado melamínico pós formável de 0,6mm de espessura na cor loba (referência L 156), acabamento de superfície texturizado e encabecamento de fita de bordo em PVC branco. Acabamento da face inferior em laminado melamínico branco brilhante. A fixação do tempo será por meio de parafusos auto atarrachantes de 2 1/2" x 3/16" A estrutura em aço receberá pintura eletrolítica com tinta epóxi em pó, na cor PRETA fosca, polimerizada em estufa. Ponteiros de acabamento em polipropileno na cor branca, fixado à estrutura através de encaixe. - RECOMENDAÇÕES: - Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda latão acabamento liso e sem fio de esquadria, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento anti ferruginoso por fosfatização. Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. As peças plásticas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção, ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. A fita de bordo deve ser aplicada exclusivamente pelo processo de colagem "Hot Melt", devendo receber acabamento freezer horizontal. 	1.310,00
28	<ul style="list-style-type: none"> - Especificações: - Capacidade Total 	3.090,00

ATM LICITAÇÕES

A M DE OLIVEIRA – ELETROELETRÔNICOS – ME
 RUA JOSÉ JOAQUIM PEREIRA, 328 – CENTRO – ITAMBÉ – PARANÁ – CEP 87175-000 FONE/FAX: (44) 84561498
 e-mail: atmlicitacoes@gmail.com CNPJ Nº 26.751.066/0001-07 – INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 90738784-43

À Prefeitura Municipal de Marialva – Estado do Paraná
 Depto. de Educação
 Ref.: Cotação de Preços

	<ul style="list-style-type: none"> - Peso Bruto: 25,60 kg - Produção: 250 kg/h - Rotacao do Disco: 438 rpm - Diâmetro do Bocal: 48 mm - Características da Embalagem - Altura: 590,00 mm - Largura: 400,00 mm - Profundidade: 570,00 mm - Peso Bruto: 25,60 kg 	
32	<ul style="list-style-type: none"> - Lixeira em Inox 5LT. - Especificações: - Capacidade em Litros - 5 Litros - Formato - Redonda - Tipo de Abertura - Com pedal - Tipo de Lixeira - Lixeira com Tampa - Cor - Inox - Escala de Brilho - Brilhante 	114,00
33	<ul style="list-style-type: none"> - Telefone sem fio. - Especificações: - Cor - Preto - Secretária eletrônica - sim. - (Grava aproximadamente 17 minutos). - Recurso: - Volume do viva-voz da base: 8 + OFF; - Visor de Chamadas (Monofone); - Língua das mensagens de saudação pré-gravadas: Português; - Operação remota pelo monofone (DTMF); - Gravador de Saudação (Novas mensagens / Sem novas mensagens): 2/5. - Chamadas - Identificador de chamadas sim - Chamada em conferência Não - Viva-Voz sim - Luz indicadora de chamadas não - Registro de chamadas efetuadas perdidas recebidas (* Requer assinatura do serviço de identificação de chamadas) - Quantidade de Chamadas: - Rediscagem: 05 registros; - Chamadas: 50 registros. - Chamada em espera - sim - Discagem - Pulso - Tom - Bloqueio - Chamadas - Recurso - Agenda Telefônica - sim - Extras - Número de canais: 60 canais; - Modo noturno, 	260,00

ATM LICITAÇÕES

A M DE OLIVEIRA – ELETROELETRÔNICOS – ME

RUA JOSÉ JOAQUIM PEREIRA, 328 – CENTRO – ITAMBÉ – PARANÁ – CEP 87175-000 FONE/FAX: (44) 84561498
e-mail: atmlicitacoes@gmail.com CNPJ Nº 26.751.066/0001-07 – INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 90738784-43

À Prefeitura Municipal de Marialva – Estado do Paraná
Depto. de Educação
Ref.: Cotação de Preços

34	<ul style="list-style-type: none"> - Caixa postal; - Relógio; - Alarme (despertador / lembrete); - Identificador de chamadas em espera (Requer assinatura do serviço de identificação de chamadas); - Discagem em cadeia (monofone); - Modo Espera; - Dígitos de rediscagem automática: 48. - Sons - Toque Personalizado com a agenda sim (toques e melodias 15 (5+10) + 32 chord). - Ajuste de volume sim - Atendimento - Atendimento com qualquer tecla - Teclas do telefone - Modo - Localizar Monofone - Flash - Posições mesa - Alimentação - Monofone Bateria Recarregável (NiMH AAA x 2). - Base sim - Consumo aproximado de energia 07 W. - Duração aproximada de bateria Em espera Até 144 horas. - Em conversação Até 10 horas. - Frequência DECT 6.0 digital (1.91 GHz - 1.92 GHz) - Peso aproximado - Peso do produto 250 gramas. - Peso do produto com embalagem 466 gramas. - Dimensões do produto - Largura 10,7 cm. - Altura 24,1 cm. - Profundidade 9,6 cm. - Dimensões aproximadas - Largura 17,5 cm. - Altura 13,2 cm. - Profundidade 10,5 cm. - Sistema de Economia de Energia - Modo Eco Inteligente. - Compatibilidade FSK / DTMF. - Itens incluídos - 01 Monofone; - 01 Carregador (Base); - 01 Adaptador AC; - 01 Fio Telefônico; - 02 Baterias Recarregáveis Ni-MH. <p>Geladeira Comercial 4 portas.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Especificações: - Temperatura: +2° a +9°C - Refrigeração: Ar forçado com serpentina aletada - Proteletras aramadas. - 4 níveis reguláveis - Revestimento: 	5.100,00
----	--	----------

ATM LICITAÇÕES

A M DE OLIVEIRA – ELETROELETRÔNICOS – ME

RUA JOSÉ JOAQUIM PEREIRA, 328 – CENTRO – ITAMBÉ – PARANÁ – CEP 87175-000 FONE/FAX: (44) 84561498
e-mail: atmlicitacoes@gmail.com CNPJ Nº 26.751.066/0001-07 – INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 90738784-43

À Prefeitura Municipal de Marialva – Estado do Paraná
Depto. de Educação
Ref.: Cotação de Preços

000031

35	<p>Externo e interno em chapa aço inox</p> <ul style="list-style-type: none"> - Controlador eletrônico digital com as seguintes funções: <ul style="list-style-type: none"> - Monitorador digital de temperatura e degelo automático (frost free) - Led indicador de energia - Discador telefônico em caso de elevação de temperatura - Bateria para acionar alarme e discador em caso de falta de energia - Pesos reguláveis - Medidas: <ul style="list-style-type: none"> - Frente(mm) 1210 - Profundidade(mm) 680 - Altura(mm) 2055 - Capacidade bruta(litros) 864 - Peso bruto(kg) 263 - Tensão(V) 127-220 - Frequência(Hz) 60 50 ou 60 - Consumo kWh/24h(60Hz) 7,8 - Classe 4 - Berço. <ul style="list-style-type: none"> - Especificações: <ul style="list-style-type: none"> - Serão fornecidos berços com grades em MDF na cor branca acetinada, medindo 130 cm de comprimento x 60 cm de largura, com estrado ajustável, sem gavetas, sendo o espaçamento das grades laterais no máximo 6,5cm e o espaçamento entre as grades e o estrado deverá ter no máximo 2,5cm. OBS: MDF é um painel de fibras de madeira. Caracteriza-se pela sua composição homogênea, o que garante um painel sem defeitos ou imperfeições. Sua maleabilidade garante formas mais bonitas e trabalhadas enquanto sua resistência, durabilidade e suavidade possibilitam excelentes acabamentos com uma facilidade maior de pintura. Os cantos, partes protuberantes, cantoneiras, dobradiças e suportes devem ser chanfrados, ou seja, não devem ter pontas nem arestas, pois dessa forma poderiam machucar o bebê ou manipular. A altura final das grades deverá possuir 60 cm a partir do estrado. - Sendo: <ul style="list-style-type: none"> - A – 120 cm - P – 60 cm - L/C – 130 cm 	520,00
36	<p>Lixeiras coletiva/seletiva.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Especificações: <ul style="list-style-type: none"> - Conjunto para coleta seletiva com 4 cestos quadrados com tampa vai-vem com adesivos correspondentes as cores: verde (vidros), vermelho (plásticos), amarelo (metais) e azul (papéis). Capacidade de cada cesto: 60 litros, Dimensões: 720mm (altura) x 370mm (largura) x 370mm (profundidade). Cesto confeccionado em plástico polipropileno e armação em aço carbono galvanizado. Os cestos acompanham 04 ganchos (cadeia) para fixação dosacos de lixo. Este produto deve seguir o código de cores, conforme o resíduo a ser coletado, estabelecido pelo CONAMA em sua resolução de nº 275, Dimensões aprox. do conjunto (AxLxP): 1050mm x 1480mm x 370mm 	810,00
37	<p>Câmera Digital.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Especificações: <ul style="list-style-type: none"> - Sensor de imagem: <ul style="list-style-type: none"> - Tipo: CCD do tipo 1/2.3 - Pixels Efetivos: Aprox. 16.0M - Tipo do Filtro de Cores: Cor Primária - Processador de imagem: <ul style="list-style-type: none"> - Tipo: DIGIC 4+ com tecnologia ISAPS - Objetivo: <ul style="list-style-type: none"> - Distância Focal: 4,3 – 129,0 mm (equivalente a 35 mm: 24 – 720 mm) - Número f máximo: f/3,4 - f/5,8 - Construção: 13 elementos em 10 grupos (1 lente UD, 1 lente asférica nas duas faces) - Estabilização de imagem: (tipo intermutável), aprox. 2,5 pontos. IS Inteligente com Estabilizador de imagem Dinâmico de 4 eixos - Zoom: <ul style="list-style-type: none"> - Ótico 30x 	1.950,00

ATM LICITAÇÕES

A M DE OLIVEIRA – ELETROELETRÔNICOS – ME

RUA JOSÉ JOAQUIM PEREIRA, 328 – CENTRO – ITAMBÉ – PARANÁ – CEP 87175-000 FONE/FAX: (44) 84561498
e-mail: atmlicitacoes@gmail.com CNPJ Nº 26.751.066/0001-07 – INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 90738784-43

À Prefeitura Municipal de Marialva – Estado do Paraná
Depto. de Educação
Ref.: Cotação de Preços

	<ul style="list-style-type: none"> - ZoomPlus 60x - Digital aprox. 4x (com Teleconversor Digital aprox. 1.6x ou 2.0x). Combinado aprox. 120x - Focagem: - Tipo: TTL - Sistema / Pontos AF: AIAF (Detecção de Rosto / 9 pontos), AF de 1 ponto (fixo ao centro) - Modos AF: Único, Contínuo, Servo AFAE¹, Acompanhamento AF - Seleção de Ponto AF: Tamanho (Normal, Pequeno) - Bloqueio AF: Opção Ligado/Desligado - Luz auxiliar AF - Menor distância de focagem: 0 cm (W) a partir da frente da objetiva em macro - Controle da Exposição: - Modos de Medição: Matricial (ligada à moldura AF de Detecção de Rosto), Ponderada com predominância ao centro, Pontual (centro) - Bloqueio AE - Compensação da Exposição: +/- 2 EV em incrementos de 1/3 pontos. /+Contrast melhorado para correção automática do intervalo dinâmico - Sensibilidade ISO: AUTO, 100, 200, 400, 800, 1600 - Obturação: - Velocidade: 1 – 1/1600 seg. (predefinição de fábrica) / 15 – 1/1600 seg. (alcance total - varia consoante o modo de disparo) - Equilíbrio de brancos: - Tipo: TTL - Definições: Auto (incluindo WB com Detecção de Rosto), Luz do dia, Nublado, Tungstênio, Fluorescente, Fluorescente H, Personalizado - Matriz de Cores: - Tipo: eRGB - LCD: - Monitor: TFT de 7,5 cm (3.0”), aprox. 230 000 pontos - Cobertura: Aprox. 100% - Brilho: Ajustável a um de cinco níveis. LCD Quick-bright - Flash: - Modos: Auto, Flash Manual Ligado/Desligado, Sincronização Lenta - Velocidade de Sincronização Lenta: Velocidade mais elevada 1/1600 seg. - Redução do efeito de olhos vermelhos - Compensação da Exposição do flash: Detecção de Rosto FE, Exposição com Flash Inteligente - Bloqueio de exposição do flash - Alcance do Flash Incorporado: 50 cm – 5,0 m (W)/1,4 m – 3,0 m (T) - Flash Externo: Flash de Alta Potência HF-DC2 da Canon - Disparar: - Modos: Smart Auto (32 cenas detetadas), Programa AE, Live View Control, Retrato, Temporizador de Rosto, Luz Fraca (4,0 megapixels), Efeito Olho de Peixe, Efeito Miniatura, Efeito Toy Camera, Efeito Monocromático, Super Vivas, Efeito Poster, Neve, Fogo de Artifício, Obturador Lento, Filme - Modos em Filme: Smart Auto (21 cenas detetadas), Programa AE, Retrato, Efeito Miniatura, Monocromático, Super Vivas, Efeito Poster, Neve, Fogo de Artifício - Efeitos Fotográficos: Minhas Cores (Minhas Cores Off, Cores Vivas, Neutro, Sésia, Preto e Branco, Película Positiva, Tom de Pele Claro, Tom de Pele Escuro, Azul Vivo, Verde Vivo, Vermelho Vivo, Cor Personalizada) - Modos de avanço: Individual, Contínuo, Temporizador - Disparo Contínuo: Aprox. 0,8 disparos/seg. (até o cartão de memória ficar cheio) - Resolução / Compressão: - Tamanho da Imagem: 4:3 - (L) 4608 x 3456, (M1) 3264 x 2448, (M2) 2048 x 1536, (S) 640 x 480 / 16:9 - (L) 4608 x 2592, (M1) 3264 x 1832, (M2) 1920 x 1080, (S) 640 x 360 / 3:2 - (L) 4608 x 3072, (M1) 3264 x 2176, (M2) 2048 x 1368, (S) 640 x 424 / 1:1 - (L) 3456 x 3456, (M1) 2448 x 2448, (M2) 1536 x 1536, (S) 480 x 480 Redimensionar na reprodução (M2, S) - Compressão: Superfina, Fina 	
--	--	--

ATM LICITAÇÕES

A M DE OLIVEIRA – ELETROELETRÔNICOS – ME

RUA JOSÉ JOAQUIM PEREIRA, 328 – CENTRO – ITAMBÉ – PARANÁ – CEP 87175-000 FONE/FAX: (44) 84561498
e-mail: atmlicitacoes@gmail.com CNPJ Nº 26.751.066/0001-07 – INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 90738784-43

À Prefeitura Municipal de Marialva – Estado do Paraná
Depto. de Educação
Ref.: Cotação de Preços

38	<ul style="list-style-type: none"> - Filmes: (HD) 1280 x 720, 25 fps, (L) 640 x 480, 30 fps / Efeito miniatura (HD) 5 fps, 2,5 fps, 1,25 fps, (L) 6 fps, 3 fps, 1,5 fps - Interface: - Computador: Conector DIGITAL Hi-Speed USB (MTP, PTP) - Outro: Saída AV (PAL/NTSC) - Cartão de memória: - Tipo: SD, SDHC, SDXC - Fonte de Alimentação: - Bateria: Bateria de Iões de lítio recarregável NB11LH (bateria e carregador fornecidos) - Vida útil da Bateria: Aprox. 190 disparos / Modo Eco: Aprox. 260 fotografias / Aprox. 300 min. - Reprodução - Conteúdo da Embalagem: <ul style="list-style-type: none"> - 01 Câmera Digital Canon PowerShot SX400 IS - 01 Alça de Pulso - 01 Carregador de Bateria - 01 Bateria 	2.490,00
39	<p>Maquina de lavar calçada pressão.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Especificações: <ul style="list-style-type: none"> - Potência: <ul style="list-style-type: none"> - 1500W - Pressão: <ul style="list-style-type: none"> - 1600 (lb/pol²) - Vazão: <ul style="list-style-type: none"> - 400 L/h - Sistema Stop Total: <ul style="list-style-type: none"> - Quando se solta o acionamento da pistola o jato é interrompido e o motor para automaticamente, voltando a funcionar quando a pistola for acionada novamente, garantindo maior durabilidade ao equipamento e evitando desperdícios de energia. - Acessórios Incluídos: <ul style="list-style-type: none"> - Pistola com mangueira de 7,5mts, TUBEIRA 400mm, bico leque, bico para shampoo, engate rápido, carrinho de transporte, manual de instruções. - Informações Adicionais: <ul style="list-style-type: none"> - Cabeçote de latão, aumento da resistência da pressão, possui alça de transporte, dosador de detergente integrado e espaço para armazenar o cabo elétrico e a mangueira, bomba compacta e resistente, um três pistões de aço inox, cabeçote de latão etubreira de aço inox - Dimensões Aproximadas: <ul style="list-style-type: none"> - (AxLxP): 330 x 320 x 570 mm - Peso Aproximado: 17 Kg - Conjunto coletivo Aquarele - Especificações: <ul style="list-style-type: none"> - CONJUNTO DE ESTUDOS AQUARELA MULTI FUNCIONAL COM 04 LUGARES/MESA COM TAMPO CONFECCIONADO EM MDF 18MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR MAPLE. - BORDAS LONGITUDINAIS COM ACABAMENTO EM PVC ERGO SOFT, TIPO POST FORMING FLEXÍVEL FORMATO DO TAMPO ARREDONDADO MODELO TIPO AQUARELA MEDINDO 1330 X 1810, COM CURVATURA INTERNA NA PARTE FRONTAL DO TAMPO DE 35°, PERMITINDO UMA MELHOR APROXIMAÇÃO DO PROFESSOR COM OS ASSENTOS RETANGULAR MEDINDO 290X360 COM BORDAS ARREDONDADAS, ACABAMENTO EM PVC FLEXÍVEL COM DISTANCIAMENTO ENTRE ELAS DE 31CM, DENTRO DOS PADRÕES DE ERGONOMIA, EM CADA VÃO DEVERÁ CONTER UMA CADEIRA, ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADO EM COMPENSADO MULTI LAMINADO DE 6 MM, MONOBLOCO, ESTOFADA COM ESPUMA SOFT D 35, ACABAMENTO EM PVC, REVESTIDA EM COURRISSIMO COM SUPERFÍCIE EM RESINA DE PVC, COM BASE 50% POLIÉSTER E 50% ALGODÃO DE ALTA RESILIÊNCIA, PERMITINDO UMA MELHOR MANUTENÇÃO DE LIMPEZA CONTRA LÍQUIDOS, DEVERÃO CONTER PARA CADA ASSENTO UM CINTO DE FIÇÃO, CONFECCIONADO EM CADARCO DE NYLON 30 MM, PERMITINDO QUE AS CRIANÇAS PERMANEÇAM ACOMODADAS DE FORMA CORRETA NA CADEIRA, ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO DAS CADEIRAS CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL ATC 1010/1020, COM 	1.820,00

ATM LICITAÇÕES

A M DE OLIVEIRA – ELETROELETRÔNICOS – ME

RUA JOSÉ JOAQUIM PEREIRA, 328 – CENTRO – ITAMBÉ – PARANÁ – CEP 87175-000 FONE/FAX: (44) 84561498
e-mail: atmlicitacoes@gmail.com CNPJ N° 26.751.066/0001-07 – INSCRIÇÃO ESTADUAL N° 90738784-43

À Prefeitura Municipal de Marialva – Estado do Paraná
Depto. de Educação
Ref.: Cotação de Preços

	<p>SEÇÃO RETANGULAR 16X30, COM ESPESSURA 1,50 MM. ESTRUTURA DA MESA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL ATC 1010/1020, COM SEÇÃO CIRCULAR 2", COM ESPESSURA 1,20 MM, TOPOS DE FECHAMENTO DA TUBULAÇÃO COM PONTEIRAS ACOPLADAS EM POLIPROPILENO 100% INJETADAS, COM DESLIZADORES, E REGULAGEM DE ALTURA ACABAMENTO COM BANHO DESENGRAXANTE A QUENTE E TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO DE PROTEÇÃO. PINTURA COM TINTA EPOXI PO, HÍBRIDA, ELETROSTÁTICA, NA COR CINZA, POLIMERIZADA EM ESTUFA A 180° C, COM ESPESSURA MÍNIMA DA PELÍCULA DE 40 MICRON, COR BEGE SOLDAGEM OS COMPONENTES QUE FORMAM O CONJUNTO DEVERÃO SER LIGADOS ENTRE SI ATRAVÉS DE SOLDA PELO PROCESSO MIG CADEIRA GIRATORIA EM POLIPROPILENO ASSENTO E ENCOSTO MONOLÓCIDO (CONCHA ÚNICA) COR VERMELHA, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO INJETADO SUPER ANATÓMICO, ESPESSURA APROXIMADA DE 4MM, COM ACABAMENTO SUPERIOR E INFERIOR LISO BRILHANTE ACABAMENTO NA PARTE FRONTAL DO ENCOSTO MEDINDO 380 X 370MM E ASSENTO MEDINDO 360 X 335MM TEXTURIZADO PARA MELHOR ACOMODADAÇÃO DO USUÁRIO ABERTURA NA PARTE CENTRAL DO ASSENTO E ENCOSTO MEDINDO APROXIMADAMENTE 180 X 40MM PARA VENTILAÇÃO, BASE GIRATORIA PNEUMÁTICA COM 5 RODÍZIOS DUPLA.</p>	
40	<p>Bebe Conforto. - Especificações: <input type="checkbox"/> Capota Sim Compatível Com Cinto De Segurança Do Carro De 3 Pontos, Fecho Em Plástico Poliacetil Componentes Internos Em Aço Carbono Com Acabamento Em Zinco Branco <input type="checkbox"/> Manual Sim – Português <input type="checkbox"/> Material Plástico De Engenharia Plástico De Engenharia Pp (Polipropileno) <input type="checkbox"/> Tecido 100 Poliéster <input type="checkbox"/> Composição 100 Algodão <input type="checkbox"/> Certificado Pelo Inor, Organismo Acreditado Pelo Inmetro Produto Desenvolvido E Fabricado Conforme A Norma Nbr 14400 <input type="checkbox"/> Limpeza Somente Com Pano Úmido. <input type="checkbox"/> Indicação Grupo: Grupo De Massas O Até 13 Kg, Altura Aproximada 0,80 M, Até 1 Ano De Idade <input type="checkbox"/> Dimensões Do Aberto: Altura: 57 Cm Largura: 47 Cm Profundidade: 67 Cm Peso: 2,40 Kg</p> <p>Conjunto Escolar com 1 mesa e 4 cadeiras. - Especificações: <input type="checkbox"/> Mesa: confeccionadas em tubo industrial de 1 1/4", com soldagem eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento anti-ferruginoso na cor branca, Tampa em MDF revestido em laminado melamínico verde citrino (referência L111), encabeçado com fitas de bordo de poliestireno de 1,5mm de espessura na cor preta colado com adesivo " Hot Melting" Medidas: Altura da mesa: 60 cm Tampa da mesa quadrada para 04 lugares: 80cmx 80 cm <input type="checkbox"/> Cadeiras: O assento e encosto das cadeiras serão revestidos de laminado melamínico verde citrino (referência L111) e fixados através de rebites POP. A estrutura será em tubo de 1/2 com soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca. As cadeiras possuem sapatas em polipropileno copolímero, injetadas, na mesma cor e tonalidade distinta de acabamento, fixadas à estrutura através de encaixe. "Parafusos de fixação do tampo, auto-atarrachantes de 3/16" x 3/4", zincados. Altura do assento da cadeira ao chão: 37,5cm Altura total: 67,5cm</p>	220,00
41		430,00

ATM LICITAÇÕES

A M DE OLIVEIRA – ELETROELETRÔNICOS – ME

RUA JOSÉ JOAQUIM PEREIRA, 328 – CENTRO – ITAMBÉ – PARANÁ – CEP 87175-000 FONE/FAX: (44) 84561498
e-mail: atmlicitacoes@gmail.com CNPJ N° 26.751.066/0001-07 – INSCRIÇÃO ESTADUAL N° 90738784-43

À Prefeitura Municipal de Marialva – Estado do Paraná
Depto. de Educação
Ref.: Cotação de Preços

	<p>- Capacidade do alimentador automático de documentos: Padrão, 50 folhas - Características padrão transmissão digital: Digitalizar para email, digitalizar para pasta, digitalizar para unidade USB - Velocidade de digitalização (normal, carta): Até 21 ppm (preto e branco), até 14 ppm (colorido) - Modos de entrada de digitalização: Botões de digitalização, cópia, email, fax ou de arquivos no painel frontal; Software de digitalização HP; e aplicativo de usuário via TWAIN ou WIA <input type="checkbox"/> Copiadora: - Resolução de cópia (texto em preto): Até 300 x 420 dpi - Resolução de cópia (gráficos em preto): Até 300 x 420 dpi - Resolução de cópia (gráficos e texto em cores): 300 x 420 dpi (vídeo), 300 x 360 dpi (ADF) - Definições de copiadora: Número de cópias; Reduzir/Ampliar; Mais claro/mais escuro; Otimizar; Papel; Cópia de várias páginas; Intercalação; Seleção de bandeja; Frente e verso; Modo de rascunho; Ajuste da imagem; Definir como novas páginas; Restaurar padrões <input type="checkbox"/> Fax: - Envio/recepção de faxes - Velocidade de transmissão de fax: 3 seg. por página - Resolução de fax: Até 300 x 3000 dpi - Capacidade de entrada: Até 150 folhas (altura da pilha de 15 mm) na bandeja 2 - Capacidade de saída: Até 100 folhas (altura da pilha de 10 mm) - Locais de transmissão: 119 - Discagens rápidas, número máximo: Até 120 números - Rediscagem automática - Envio de fax adiado - Proteção contra fax indesejado: Somente correspondência de CSID. Sem suporte a ID do chamador - Encaminhamento de fax - Suporte de interface de PC Conteúdo da Embalagem: - 01 Impressora Multifuncional LaserJet - 01 Cabo de alimentação - 01 Manual usuário - 01 CD de instalação - 01 Cartucho de toner Preto, Ciano, Magenta e Amarelo</p>	
43	<p>Santa Bebe - Especificações: <input type="checkbox"/> Confeccionado Com Espuma De Alta Performance, Revestido Em Bagum Emborrachado, Antialérgico, Impermeável, Lavável E Colorido. <input type="checkbox"/> Medidas: 60x50x15cm Micro System - Especificações: Reproduz CD CD-R CD-RW MP3 Entradas USB auxiliar (P2) Saída para fone de ouvido Rádio AM/FM estéreo Função Cassete com AUTO-STOP Funções REPEAT RANDOM PROGRAM Equalizações pré-programadas Display LCD com backlight Modo Standby Alimentação AC / DC</p>	205,00
44	<p>Lavadora de Roupas. - Especificações: <input type="checkbox"/> Capacidade de lavagem 10,1 kg <input type="checkbox"/> Velocidade máxima de centrifugação</p>	480,00
45		2.140,00

ATM LICITAÇÕES

A M DE OLIVEIRA – ELETROELETRÔNICOS – ME

RUA JOSÉ JOAQUIM PEREIRA, 328 – CENTRO – ITAMBÉ – PARANÁ – CEP 87175-000 FONE/FAX: (44) 84561498
e-mail: atmlicitacoes@gmail.com CNPJ N° 26.751.066/0001-07 – INSCRIÇÃO ESTADUAL N° 90738784-43

À Prefeitura Municipal de Marialva – Estado do Paraná
Depto. de Educação
Ref.: Cotação de Preços

000032

	<p>Assento da cadeira: 29 cm x 27 cm Encosto da cadeira: 29 cm x 17 cm Impressora Multifuncional Laserjet color. - Especificações: - Voltagem: 110V - Memória interna: 256 MB - Velocidade máx. impressão p&b (ppm): até 19 ppm - Velocidade máx. impressão cor (ppm): até 19 ppm - Resolução óptica - digitalização: até 300 x 300 dpi - Redução/ampliação da cópia: de 25% a 400% - Velocidade máx. cópia p&b (cpm): até 19 cpm - Velocidade máx. cópia cor (cpm): até 19 cpm - N° máximo de cópias por original: até 99 cópias - Memória do fax até: 400 páginas - Ciclo de trabalho: até 30.000 páginas <input type="checkbox"/> Impressora: - Tecnologia de impressão: Laser - Velocidade de impressão frente e verso (letter): até 11 ipm - Saída da primeira página em preto (letter, pronta): até 11,5 segundos - Saída da primeira página em cores (carta, pronta): até 13 segundos - Volume mensal de páginas recomendado: 250 a 2500 - Qualidade de impressão preto (ótima): até 600 ppp - Qualidade de impressão colorida (melhor): até 600 ppp - Capacidade sem fios: 802.11 b/g/n integrado; Autenticação via WEP, WPA/WPA2 ou 802.11x; Criptografia via AES ou TKIP; WPS; Wi-Fi Direct; NFC - Conectividade padrão: Porta USB 2.0 de alta velocidade; porta de rede Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX integrada; Host USB - Pronto para trabalhar em rede: Ethernet 802.11 b/g/n padrão integrada. O WiFi opera como PA (com Wi-Fi Direct) e STA <input type="checkbox"/> Manuseio de Papel: - Manuseio de entrada de papel, padrão: Bandeja de entrada para 150 folhas, bandeja multiuso - Capacidade de entrada: Até 150 folhas (altura da pilha de 15 mm) na bandeja 2 - Capacidade máxima de entrada (folhas): Até 150 folhas (altura da pilha de 15 mm) na bandeja 2 - Manuseio de saída de papel, padrão: Bandeja para 100 folhas - Capacidade de saída: Até 100 folhas (altura da pilha de 10 mm) - Capacidade máxima de saída (folhas): Até 100 folhas (altura da pilha de 10 mm) - Manuseio de impressões acabada: Alimentação de folhas soltas - Impressão frente e verso: Automática (standard) - Bandejas para papel, padrão: 2 - Bandejas para papel, máximo: 2 - Capacidade de entrada de envelope: Até 15 mm (recomendam-se apenas 5 envelopes ou menos de cada vez) - Tamanhos de mídia suportados: Carta, ofício, executivo, 8,5 x 13 polegadas, 3 x 5 polegadas, 4 x 6 polegadas, 5 x 8 polegadas; Envelopes (nos. 9 & 10, Monarch) - Tamanhos de mídia, personalizados: 3 x 5 x 14 pol. <input type="checkbox"/> Monitor: - Tela de toque LCD de 3 polegadas (colorida) - Velocidade do processador: 800 MHz <input type="checkbox"/> Scanner: - Tipo de scanner: Base plana, alimentador automático de documentos - Formatos dos arquivos digitalizados: PDF, PDF pesquisável, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF - Resolução de digitalização, óptica: Até 300 x 300 dpi (ADF colorido e monocromático), até 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi (vídeo) - Profundidade de bits: 30 bits - Tamanho da digitalização (no scanner de mesa), máximo: 8,5 x 11,7 pol. - Tamanho da digitalização (ADF), máximo: 8,5 x 14 pol.</p>	
42		3.220,00

ATM LICITAÇÕES

A M DE OLIVEIRA – ELETROELETRÔNICOS – ME

RUA JOSÉ JOAQUIM PEREIRA, 328 – CENTRO – ITAMBÉ – PARANÁ – CEP 87175-000 FONE/FAX: (44) 84561498
e-mail: atmlicitacoes@gmail.com CNPJ N° 26.751.066/0001-07 – INSCRIÇÃO ESTADUAL N° 90738784-43

À Prefeitura Municipal de Marialva – Estado do Paraná
Depto. de Educação
Ref.: Cotação de Preços

	<p>1400 rpm <input type="checkbox"/> Tela GLED <input type="checkbox"/> Tempo de ciclo padrão 150 min <input type="checkbox"/> Cor do corpo disponível Branco <input type="checkbox"/> Cor da porta disponível Cromado <input type="checkbox"/> Tecnologia Ecobubble™ Sim <input type="checkbox"/> Digital Inverter Motor Sim <input type="checkbox"/> VRT PLUS™ Não <input type="checkbox"/> Controle Fuzzy Lógico Sim <input type="checkbox"/> Desempenho Consumo de água (litros por lavagem) 64 litros por lavagem <input type="checkbox"/> Nível de ruído 52 <input type="checkbox"/> Nível de ruído em centrifugação 73 <input type="checkbox"/> Informative Functions <input type="checkbox"/> Fim atrasado Sim <input type="checkbox"/> Trava para crianças Sim <input type="checkbox"/> Exibição de trava da porta Sim <input type="checkbox"/> Indicador de progresso Sim <input type="checkbox"/> Exibição de checagem de erro Sim <input type="checkbox"/> Programas Programa <input type="checkbox"/> Algodão Sim <input type="checkbox"/> Sintéticas Sim <input type="checkbox"/> Denim Sim <input type="checkbox"/> Roupa de cama Sim <input type="checkbox"/> Roupa escura Sim <input type="checkbox"/> Lavagem diária Sim <input type="checkbox"/> Limpeza de tambor ecológica Sim <input type="checkbox"/> Lavagem ecológica super Sim <input type="checkbox"/> Cuidado externo Sim <input type="checkbox"/> Roupas esportivas Não <input type="checkbox"/> Cuidados com bebês Sim</p>	
--	--	--

ATM LICITAÇÕES

A M DE OLIVEIRA – ELETROELETRÔNICOS – ME

RUA JOSÉ JOAQUIM PEREIRA, 328 – CENTRO – ITAMBÉ – PARANÁ – CEP 87175-000 FONE/FAX: (44) 84561498
e-mail: atmlicitacoes@gmail.com CNPJ N° 26.751.066/0001-07 – INSCRIÇÃO ESTADUAL N° 90738784-43

À Prefeitura Municipal de Marialva – Estado do Paraná
Depto. de Educação
Ref.: Cotação de Preços

<input type="checkbox"/> Lã Sim <input type="checkbox"/> Lavagem a mão Sim <input type="checkbox"/> Ralo Não <input type="checkbox"/> Rotação Sim <input type="checkbox"/> Enxágue+Rotação Sim <input type="checkbox"/> Opção <input type="checkbox"/> Ecobubble Wash Sim <input type="checkbox"/> Meu Ciclo Sim <input type="checkbox"/> Lavagem rápida Sim <input type="checkbox"/> Fácil de engomar Sim <input type="checkbox"/> Enxágue + Sim <input type="checkbox"/> Manter enxágue Sim <input type="checkbox"/> Som desligado Sim <input type="checkbox"/> Escolha de idiomas Não <input type="checkbox"/> Opção de lavagem <input type="checkbox"/> Pré-Lavagem Sim <input type="checkbox"/> Lavagem intensa Sim <input type="checkbox"/> Molho Sim <input type="checkbox"/> Recursos especiais <input type="checkbox"/> Aquecedor de cerâmica Sim <input type="checkbox"/> Tambor de diamante Sim <input type="checkbox"/> Controle de sobretensão Sim <input type="checkbox"/> Seleção de temperaturas Frio ~ 20°C ~ 30°C ~ 40°C ~ 60°C ~ 95°C <input type="checkbox"/> Velocidades de centrifugação 0 ~ 400 ~ 800 ~ 1000 ~ 1200 <input type="checkbox"/> Segurança <input type="checkbox"/> Trava para crianças Sim <input type="checkbox"/> Anti Foam Control Sim <input type="checkbox"/> Controle de superaquecimento Sim <input type="checkbox"/> Sistema de autodiagnóstico Sim <input type="checkbox"/> Filtro de autolimpeza Sim <input type="checkbox"/> Economia de água <input type="checkbox"/> Aqua Stop Hose Não	
--	--

ATM LICITAÇÕES

A M DE OLIVEIRA – ELETROELETRÔNICOS – ME

RUA JOSÉ JOAQUIM PEREIRA, 328 – CENTRO – ITAMBÉ – PARANÁ – CEP 87175-000 FONE/FAX: (44) 84561498
e-mail: atmlicitacoes@gmail.com CNPJ N° 26.751.066/0001-07 – INSCRIÇÃO ESTADUAL N° 90738784-43

À Prefeitura Municipal de Marialva – Estado do Paraná
Depto. de Educação
Ref.: Cotação de Preços


000033

<input type="checkbox"/> Sensor de vazamento Não <input type="checkbox"/> Especificações Físicas <input type="checkbox"/> Dimensão bruta 60 x 85 x 60 cm <input type="checkbox"/> Peso líquido 70 kg <input type="checkbox"/> Peso Bruto 73 kg	
--	--

Condições Gerais

- Validade da cotação: 45 (quarenta e cinco) dias úteis.
- Prazo de entrega: até 15 (quinze) dias.
- Prazo de garantia: 12 (doze) meses.
- Nos valores acima estão compreendidos, além do lucro, encargos, tributos, todas e quaisquer despesas de responsabilidade do fornecedor que, direta ou indiretamente, decorram do fornecimento do objeto

Itambé/Pr, 12 de Maio de 2.017


A M de Oliveira – Eletroeletrônicos – ME
Antônio Marcos de Oliveira - Proprietário
RG: 6387621-6 SSP/PR - CPF: 026.382.189-79

ORÇAMENTO

000034

PR COMERCIO ELETRONICO LTDA ME

24 832 819/0001-83

CNPJ: 24.832.819/0001-83

90722014-15

AV. AMERICO BELAY, 882 SALA 01 – JD.**IMPERIAL - CEP. 97023-000 - MARINGA - PR**

PR COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA. - ME

CONTATO: MARCELO PAPA – (44) 3327-1270AV AMÉRICO BELAY, 882 - SALA 02
JD. IMPERIAL - CEP 87023-000
MARINGÁ - PR**Para Prefeitura Municipal de
Marialva-PR****Secretaria Municipal de Educação**

item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
6	QUADRO VERDE QUADRICULADO CÔNCAVO. - Especificações: QUADRO VERDE QUADRICULADO CÔNCAVO INSTALADO. QUADRO CÔNCAVO COM ESTRUTURA EM TUBO DE ALUMÍNIO POLIDO MEDINDO 50X25 MM COM PAREDE MÍNIMA DE 1,58 MM DE ESPESSURA, ARMÁRIO LATERAL, COM CANTONEIRA, NAS DIMENSÕES (C x A x P) 4,0 METROS X 1,10 METROS X 37,0 CENTIMETROS – JÁ INCLUSOS NO COMPRIMENTO DO QUADRO (QUADRO + ARMÁRIO = 4,0 METROS), COM 02 PORTAS INDIVIDUAIS COM CHAVE E CÓPIA CHAVE. PARTE FRONTAL DO QUADRO CONFECCIONADO EM CHAPA DE COMPENSADO FLEXÍVEL 4MM RECOBERTO POR LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO DE ALTA PRESSÃO NA COR VERDE QUADRICULADO (FÓRMICA) MEDINDO APROX. 5CM CADA, COLADA AO COMPENSADO FLEXÍVEL E ACOMPANHANDO A ESTRUTURA DO QUADRO. PORTAS INDIVIDUAIS EMBUTIDAS EM UM DOS LADOS DO QUADRO, CADA UMA COM DUAS DOBRADIÇAS METÁLICAS COM ABERTURA DE 90º E FECHADURAS METÁLICAS. SUPORTE PARA GIZ E APAGADOR ACOMPANHANDO TODA A EXTENSÃO E CONCAVIDADE DO QUADRO, CONFECCIONADO EM MDF BRANCO OU CINZA NA ESPESSURA DE 9MM COM ACABAMENTO NA BORDA FRONTAL EM CHAPA DE ALUMÍNIO EM FORMATO L	Unidade	1	1.100,00	1.100,00

	<p>COM 2,5MM DE ESPESSURA E 25MM DE LARGURA, COLADO NA PARTE INFERIOR DO SUPORTE, SERVINDO COMO LIMITADOR PARA EVITAR POSSÍVEIS QUEDAS DOS APAGADORES E GIZ. TESTEIRA FIXADA A PARTE SUPERIOR DO QUADRO ACOMPANHANDO TODA A EXTENSÃO E CONCAVIDADE DO MESMO, CONFECCIONADO EM MDF BRANCO OU CINZA NA ESPESSURA DE 9MM COM ACABAMENTO NAS BORDAS EM FITA DE PVC COM NO MÍNIMO 0,45MM DE ESPESSURA, COLADAS PELO PROCESSO HOT-MELT. DIMENSÕES: 4000 X 1100 X 370MM (C X A X P).</p>				
18	<p>Conjunto Escolar Infantil. - Especificações: - Conjunto de Carteira e Cadeira para criança de 05 a 06 anos mesa com tampo em MDF de 18mm, revestido na face superior em laminado melamínico texturizado ecológico medindo 600m x 400mm,X 750m com bordas frontais,posteriores, laterais e cantos frezados em postforming 90º, revestidos no mesmo material da face superior, não permitido o uso de emendas entre ambos. Porta Lápis estampado na parte frontal do tampo centralizado com recuo de 3cm da borda frontal com 220x10mm e 6mm de profundidade. O porta lápis deverá ser revestidos pelo laminado, não sendo permitido o MDF cru ou com aplicação de verniz. Porta OBJETO ESTAMPADO do lado direito do porta lápis com 60m de diâmetro e 8mm de profundidade revestido do mesmo laminado do tampo. No canto superior direito deverá possuir personalização em baixo relevo medindo aproximadamente 12 x 06cm, também revestido pelo laminado. Estrutura metálica em aço 1010/1010 secção circular tubo 7/8 com espessura mínima de 1,20mm com 04 pernas. Trava entre as pernas em aço 1010/1010 secção circular 7/8 com espessura mínima de 1,20mm. Porta livros confeccionado em chapa de aço 18 perfurada, com estampa na parte frontal em alto relevo com o nome do município,soldada entre as 04 pernas da carteira. Tampo fixado na estrutura por 06 parafusos auto atarrachantes fixer.</p>	Unidade	1	420,00	420,00

24 832 819/0001-83
90722014-15

PR.COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA. - ME

AV. AMÉRICO BELAY, 882 - SALA 02
JD. IMPERIAL - CEP 87025-000
MARINGÁ - PR

Acabamento: com banho desengraxante, a quente e tratamento antiferruginoso de proteção. Pintura: com tinta epóxi pó, híbrida, eletrostática, na mesma cor do tampo, polimerizada em estufa a 180° C, com espessura mínima da película de 40 microns. Soldagem: os componentes que formam o conjunto deverão ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG. Topos de fechamento da tubulação: deverão ser confeccionadas em polipropileno de alta densidade, fixados na estrutura por meio de encaixe, considerando-se inclusive os pés. Altura da carteira: 0,58cm. Cadeira Assento e encosto de madeira compensada multilaminada 04 no assento e 03 no encosto. Tratamento com banho desengraxante a quente por meio de imersão a 120°C e antiferruginoso de proteção. Acabamento com pintura em tinta epóxi pó. Híbrida, eletrostática na comoldada anatomicamente com espessura de 12mm, revestida na parte superior do assento em fórmica de espessura 0,8 mm e revestimento nas duas faces do encosto em fórmica de espessura 0,8mm, ambos na mesma cor do tampo. Estrutura confeccionada em tubo de aço industrial 1010/1010 secção circular 7/8 com 1,2mm de espessura. Duas travessas na horizontal em tubo 7/8 com 1,2mm de espessura soldadas entre as pernas. Assento e encosto fixados na estrutura através de rebites de alumínio preta e polimerizada em estufa a 180°C, espessura mínima da película de 40 microns. Os componentes metálicos são ligados entre si através de solda pelo processo MIG, recebendo tratamento por banho desengraxante, antioxidante, passivador e fosfatizante. Pintura em tinta epóxi pó, aplicada pelo processo de deposição eletrostática, com secagem em estufa a 180°C.

24 832 819/0001-83
90722014-15

PR COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA. - ME

AV AMÉRICO BELAY, 862 - SALA 02
JD. IMPERIAL - CEP 87025-000
MARINGÁ - PR

27	CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL. - Especificações: - Mesas Serão fornecidas mesas retangulares monobloco, com bordas arredondadas, medindo 1.80 x 0.80, com estruturas retangulares em aço	Unidade	1	780,00	780,00
----	---	---------	---	--------	--------

000037

50x30mm parede 1,2. O tampo será confeccionado em MDF de 15mm com re-engrosso de 30mm, revestido em sua face superior em laminado melamínico pós formavel de 0,6mm de espessura na cor salmon (referencia L148), acabamento de superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC branco. Acabamento da face inferior em laminado melamínico branco brilhante. A fixação do tampo será por meio de parafusos auto-atarrachantes de 2 ½" x 3/16" A estrutura em aço receberá pintura eletrostática com tinta epóxi em pó, na cor PRETA fosca, polimerizada em estufa. Ponteiros de acabamento em polipropileno na cor branca, fixado à estrutura através de encaixe. - Bancos Serão fornecidos bancos retangulares monobloco, com bordas arredondadas, medindo 1.80 x 0.40, com estruturas retangulares em aço 50x30mm parede 1,2. O tampo será confeccionado em MDF de 15 mm com re-engrosso de 30 mm, revestido em sua face superior em laminado melamínico pós formavel de 0,6mm de espessura na cor lbiza (referencia L 156), acabamento de superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC branco. Acabamento da face inferior em laminado melamínico branco brilhante. A fixação do tampo será por meio de parafusos auto-atarrachantes de 2 ½" x 3/16" A estrutura em aço receberá pintura eletrostática com tinta epóxi em pó, na cor PRETA fosca, polimerizada em estufa. Ponteiros de acabamento em polipropileno na cor branca, fixado à estrutura através de encaixe. - RECOMENDAÇÕES: Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda latão, acabamento liso e isento de escórias, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento anti-ferruginoso por fosfatização. Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. As peças plásticas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção, ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. A fita de bordo deve ser aplicada exclusivamente pelo processo de colagem

24 832 819/0001-83
90722014-15

PR COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA. - ME

AV. AMÉRICO BELAY, 882 - SALA 02
JD. IMPERIAL - CEP 87025-900

MARINGÁ - PR

000038

	"Hot Melt", devendo receber acabamento frezado após colagem, configurando arredondamento dos bordos				
35	<p>Berço. - Especificações: · Serão fornecidos berços com grades em MDF na cor branca acetinada, medindo 130 cm de comprimento x 60 cm de largura, com estrado ajustável, sem gavetas; sendo o espaçamento das grades laterais no máximo 6,5cm e o espaçamento entre as grades e o estrado deverá ter no máximo 2,5cm. OBS: MDF é um painel de fibras de madeira. Caracteriza-se pela sua composição homogênea, o que garante um painel sem defeitos ou imperfeições. Sua maleabilidade garante formas mais bonitas e trabalhadas enquanto sua resistência, durabilidade e suavidade possibilitam excelentes acabamentos com uma facilidade maior de pintura. Os cantos, partes protuberantes, cantoneiras, dobradiças e suportes devem ser chanfrados, ou seja, não devem ter pontas nem arestas, pois dessa forma poderiam machucar o bebê ou manipulador; A altura final das grades deverá possuir 60 cm a partir do estrado. · Sendo: A – 120 cm P – 60 cm L/C – 130 cm</p>	Unidade	1	680,00	680,00

24 832 819/0001-83
90722014-15
PR COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA. - ME
AV. AMÉRICO BELAY, 882 - SALA 02
JD. IMPERIAL - CEP 87025-099
MARINGÁ - PR

39	<p>Conjunto coletivo Aquarela. - Especificações: · CONJUNTO DE ESTUDOS AQUARELA MULTI FUNCIONAL COM 04 LUGARES MESA COM TAMPO CONFECCIONADO EM MDF 18MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR MAPLE. BORDAS LONGITUDINAIS COM ACABAMENTO EM PVC ERGO SOFT, TIPO POST FORMING FLEXÍVEL FORMATO DO TAMPO ARREDONDADO MODELO TIPO AQUARELA MEDINDO 1330 X 1810, COM CURVATURA INTERNA NA PARTE FRONTAL DO TAMPO DE 35º, PERMITINDO UMA MELHOR APROXIMAÇÃO DO PROFESSOR. COM 04 ASSENTOS RETANGULAR MEDINDO 290X360 COM BORDAS ARREDONDAS, ACABAMENTO EM PVC FLEXÍVEL, COM DISTANCIAMENTO ENTRE ELES DE 31CM, DENTRO DOS PADRÕES DE ERGONOMIA. EM CADA VÃO DEVERÁ CONTER UMA CADEIRA, ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADO EM COMPENSADO MULTI LAMINADO DE 6 MM, MONOBLOCO, ESTOFADA COM ESPUMA SOFT D 35 , ACABAMENTO EM PVC, REVESTIDA EM COURÍSSIMO COM SUPERFÍCIE EM RESINA DE PVC, COM BASE 50% POLIÉSTER E 50% ALGODÃO DE ALTA RESILÊNCIA, PERMITINDO UMA MELHOR MANUTENÇÃO DE LIMPEZA CONTRA LÍQUIDOS. DEVERÃO CONTER PARA CADA ASSENTO UM CINTO DE FICÇÃO, CONFECCIONADO EM CADARÇO DE NYLON 30 MM, PERMITINDO QUE AS CRIANÇAS PERMANEÇAM ACOMODADAS DE FORMA CORRETA NA CADEIRA. ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO DAS CADEIRAS CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL ATC 1010/1020, COM SECÇÃO RETANGULAR 16X30, COM ESPESSURA 1.50 MM . ESTRUTURA DA MESA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL ATC 1010/1020, COM SECÇÃO CIRCULAR 2", COM ESPESSURA 1.20 MM, TOPOS DE FECHAMENTO DA TUBULAÇÃO COM PONTEIRAS ACOPLADAS EM POLIPROPILENO 100% INJETADAS, COM DESLIZADORES, E REGULAGEM DE ALTURA.ACABAMENTO COM BANHO DESENGRAXANTE A QUENTE E TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO DE</p>	Unidade	1	1.200,00	1,200,00
----	---	---------	---	----------	----------

24 832 819/0001-83
90722014-15

RR COMERCIO ELETRÔNICO LTDA. - ME

AV AMÉRICO BÉLAY, 882 - SALA 02
JD. IMPERIAL - CEP 87025-000
MARINGÁ - PR

<p>41</p> <p>PROTEÇÃO. PINTURA COM TINTA EPÓXI PÓ, HÍBRIDA, ELETROSTÁTICA, NA COR CINZA, POLIMERIZADA EM ESTUFA A 180° C, COM ESPESSURA MÍNIMA DA PELÍCULA DE 40 MÍCRO. COR BEGE SOLDAGEM: OS COMPONENTES QUE FORMAM O CONJUNTO DEVERÃO SER LIGADOS ENTRE SI ATRAVÉS DE SOLDA PELO PROCESSO MIG. CADEIRA GIRATORIA EM POLIPROPILENO ASSENTO E ENCOSTO MONOBLOCO (CONCHA ÚNICA) COR VERMELHA, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO INJETADO SUPER ANATÔMICO, ESPESSURA APROXIMADA DE 4MM, COM ACABAMENTO SUPERIOR E INFERIOR LISO BRILHANTE. ACABAMENTO NA PARTE FRONTAL DO ENCOSTO MEDINDO 380 X 370MM E ASSENTO MEDINDO 360 X 335MM TEXTURIZADO PARA MELHOR ACOMODAÇÃO DO USUÁRIO. ABERTURA NA PARTE CENTRAL DO ASSENTO E ENCOSTO MEDINDO APROXIMADAMENTE 180 X 40MM PARA VENTILAÇÃO. BASE GIRATÓRIA PNEUMÁTICA COM 5 RODÍZIOS DUPLO.</p> <p>Conjunto Escolar com 1 mesa e 4 cadeiras. - Especificações: · Mesa: confeccionadas em tubo industrial de 1 1/4", com soldagem eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento anti-ferruginoso na cor branca, Tampo em MDF revestido em laminado melamínico verde citrino (referencia L111), encabeçado com fitas de bordo de poliestireno de 1,5mm de espessura na cor preta colado com adesivo " Hot Melting" Medidas: Altura da mesa: 60 cm Tampo da mesa quadrada para 04 lugares: 80cm x 80 cm · Cadeiras: O assento e encosto das cadeiras serão revestidos de laminado melamínico verde citrino (referencia L111) e fixados através de rebites POP. A estrutura será em tubo de 3/4 com soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca. As cadeiras possuem sapatas em polipropileno copolímero, injetados, na mesma cor e tonalidade da tinta de acabamento, fixadas à estrutura através de encaixe. "Parafusos de fixação do tampo, auto-atarrachantes de 3/16" x 3/4", zincados. Altura do assento da cadeira ao chão: 37,5cm Altura</p>	<p>Unidade</p>	<p>1</p>	<p>1.320,00</p>	<p>1.320,00</p>

24 832 819/0001-83

90722014-15

PR COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA. - ME

AV AMÉRIGO BÉLAY, 882 - SALA 02
JD. IMPERIAL - CEP 87025-000
MARINGÁ - PR

000041

	total: 67,5cm Assento da cadeira: 29 cm x 27 cm Encosto da cadeira: 29 cm x 17 cm				
43	Senta Bebe - Especificações: · Confeccionado Com Espuma De Alta Performance, Revestido Em Bagum Emborrachado, Antialérgico, Impermeável, Lavável E Colorido. · Medidas. 60x50x15cm	Unidade	1	195,00	195,00

VALOR TOTAL: R\$ 5.695,00

24 832 819/0001-83

90722014-15

DATA 25 DE AGOSTO DE 2017

VALIDADE: 60 DIAS

PR COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA. - ME

AV. AMÉRICO BELAY, 882 - SALA 02
JD. IMPERIAL - CEP 87025-000
MARINGÁ - PR



GOVERNO MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

Ofício nº. 237-A/2017
GAB

Marialva, 26 de setembro de 2017

000042

Ilmo Senhores:

Bruno Costa de Oliveira – Secretário Municipal de Finanças.

Karina Bortolon Pires de Lima – Assessora Jurídica.

Cláudio Virgentin – Secretário Municipal de Administração.

Nesta

Preliminarmente à autorização solicitada mediante Solicitação de despesa expedido pelo (s) solicitante (s), em 15 de setembro de 2017, o presente processo deverá tramitar pelos setores competentes com vistas:

- 1 – à indicação de recursos de ordem orçamentária para fazer face à despesas; (indicação fornecida pelo setor contábil)
- 2 – à elaboração de parecer sobre a necessidade de procedimento licitatório, indicando a modalidade e o tipo de licitação a serem adotados no certame (parecer a ser elaborado pelo setor jurídico)
- 3 – à elaboração da minuta do instrumento convocatório da licitação e da minuta de contrato (documentos a serem elaborados pelo setor de licitação)
- 4 – ao exame e aprovação das minutas indicadas no item 3 acima (análise a ser realizada pelo setor jurídico).

Cordialmente,

Victor Celso Martini
Prefeito Municipal

Paço Municipal: Rua Santa Efigênia, 680 - Caixa Postal 156 - CEP 86990-000



www.marialva.pr.gov.br



(44) 3232-8383

CNPJ - 76.282.680/0001-45



GOVERNO MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

Ofício nº. 237-B/2017
DC/bsm


Marialva, 26/09/2017

000043

DD. Senhor.
Victor Celso Martini
Prefeito Municipal
Desta

Em atenção ao ofício nº. 237-A/2017, expedido por Vossa Senhoria em 26/09/2017, informamos a existência de previsão de recursos orçamentárias para assegurar o pagamento das obrigações decorrentes da aquisição solicitada de 15/09/2017, do senhor (es) solicitante (s) sendo que o pagamento será efetuado através da Dotação Orçamentária nº: 09.002.12.361.0010.1.051.4.4.90.52.00.00. - 1104 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 09.002.12.361.0010.1.048.4.4.90.52.00.00. - 1107 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 09.002.12.361.0010.1.048.4.4.90.52.00.00. - 1104 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 09.002.12.361.0010.1.047.4.4.90.52.00.00. - 1104 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.

Cordialmente,


Bruno Costa de Oliveira
Secretário Municipal de Finanças

Paço Municipal: Rua Santa Efigênia, 680 - Caixa Postal 156 - CEP 86990-000



www.marialva.pr.gov.br



(44) 3232-8383

CNPJ - 76.282.680/0001-45



Parecer nº. 237-C/2017

Marialva, 26/09/2017

000044

DD. Senhor.
Victor Celso Martini
Prefeito Municipal
Desta

À apreciação deste Setor Jurídico do processo administrativo referente à aquisição de móveis escolares e produtos industriais, destinados às instituições de ensino e setores pertencentes a Secretaria Municipal de Educação, pelo Menor Preço por Item.


O presente processo foi devidamente observado no que pertine às exigências constantes no art. 7º, §§ 1º e 2º e/ou art. 14 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993.

De acordo com a informação contida na solicitação de despesa de 15/09/2017, do senhor (es) solicitante (s) o preço estimado da aquisição importa em de R\$-571.960,00 (quinhentos e setenta e um mil, novecentos e sessenta reais).

O senhor Bruno Costa de Oliveira (responsável pelo setor contábil) informa a existência de previsão de recursos de ordem orçamentária para fazer face às obrigações decorrentes da contratação, esclarecendo que o pagamento será efetuado através da Dot. Orçamentária nº: 09.002.12.361.0010.1.051.4.4.90.52.00.00. - 1104 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 09.002.12.361.0010.1.048.4.4.90.52.00.00. - 1107 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 09.002.12.361.0010.1.048.4.4.90.52.00.00. - 1104 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 09.002.12.361.0010.1.047.4.4.90.52.00.00. - 1104 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, de acordo com o estabelecido no art. 167, incisos I e II da Constituição Federal e art. 7º, § 2º, inciso III da lei de licitações e contratos administrativos.

Por fim informa-se que o tipo de licitação poderá ser a modalidade "Pregão Presencial" nos termos da lei nº. 10.520/02 e Dec. nº. 5.450/2002, exceto no caso de entender o gestor por não tratar-se de serviços e produtos comuns, caso em que adotar-se-ão as modalidades de tomada de preços ou concorrência, de acordo com os limites do art. 23 da Lei nº. 8.666/1993, em qualquer dos casos responsabilizando-se o solicitante da despesa pela demonstração do interesse público e pela justificativa de preço apresentadas.

É o parecer


Karina Bortolon Pires de Lima
Assessora Jurídica





GOVERNO MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

Ofício nº. 237-D/2017
DLC

000045

Marialva, 26 de setembro de 2017.

Ilma Dra.
Karina Bortolon Pires de Lima
Assessora Jurídica
Desta

Pelo Presente encaminhamos a Vossa Senhoria minuta do Edital de Licitação, modalidade Pregão Presencial nº. 119/2017 e respectiva minuta de Contrato, para os fins previstos no parágrafo único do art. 38 da Lei nº 8.666/93.

Cordialmente,


Cláudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

Paço Municipal: Rua Santa Efigênia, 680 - Caixa Postal 156 - CEP 86990-000



www.marialva.pr.gov.br



(44) 3232-8383

CNPJ - 76.282.680/0001-45



GOVERNO MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

Parecer nº. 237-E/2017

Marialva, 26/09/2017

000046

Ilmo. Sr.
Cláudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração
Desta

À apreciação deste Setor Jurídico, para análise e aprovação, nos termos do parágrafo único 38 da lei de licitações e contratos administrativos, minuta de edital de licitação, sob a modalidade Pregão Presencial nº. 119/2017, que objetiva aquisição de móveis escolares e produtos industriais, destinados às instituições de ensino e setores pertencentes a Secretaria Municipal de Educação, bem como a minuta do respectivo contrato.

Da análise da documentação apresentada denota-se a existência das cláusulas necessárias, conforme previsão contida nos arts. 40 e 55 da Lei nº 8.666/93, razão pelo qual encontra-se o processo em condições de ser autorizado pela autoridade competente se assim entender conveniente à Administração Pública, condicionado à manifestação da área competente quanto à adequação técnica do edital.

É o parecer

Karina Bortolon Pires de Lima
Assessora Jurídica

Paço Municipal: Rua Santa Efigênia, 680 - Caixa Postal 156 - CEP 86990-000



www.marialva.pr.gov.br



(44) 3232-8383

CNPJ - 76.282.680/0001-45



GOVERNO MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

Ofício nº. 237-F/2017
GAB

000047

Marialva, 26/09/2017

Ilmo Sr.
Cláudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração
Desta

Considerando as informações e pareceres jurídicos contidos no presente processo, AUTORIZO a licitação sob a modalidade Pregão Presencial nº. 119/2017, que tem por objeto aquisição de móveis escolares e produtos industriais, destinados às instituições de ensino e setores pertencentes a Secretaria Municipal de Educação, nos termos da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações subsequentes.

Encaminhe-se ao Departamento de Licitação e Compras para providências necessárias.

Victor Celso Martini
Prefeito Municipal

Paço Municipal: Rua Santa Efigênia, 680 - Caixa Postal 156 - CEP 86990-000



www.marialva.pr.gov.br



(44) 3232-8383

CNPJ - 76.282.680/0001-45



GOVERNO MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 217/2017

000048

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 119/2017

LICITAÇÃO COM RESERVA DE COTA DE ATÉ 25% PARA MICROEMPRESAS - ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – EPP, INCLUSIVE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI.

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local abaixo indicado fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo **Menor Preço Por Item**, conforme descrito neste Edital e seus Anexos. O procedimento licitatório será regido, integralmente, pela Lei nº 10.520 de 17/07/2002, publicado no D.O. de 18/07/2002 e suas alterações e Decreto nº 3.555, de 08/08/2000, publicado no D.O. de 09/08/2000 e suas alterações, subsidiariamente pelas normas da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e pelas condições previstas neste Edital.

Os quantitativos do objeto desta licitação estão divididos, observando o seguinte:

Cota Reservada – correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) das quantidades totais do objeto, destinado à participação de empresas enquadradas como Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP, inclusive Microempreendedores Individuais – MEI, sem prejuízo da sua participação na cota principal;

Cota Principal – correspondente a 75% (setenta e cinco por cento) das quantidades totais do objeto, destinado à participação dos interessados que atendam aos requisitos deste edital;

PROCESSO ADMINISTRATIVO	217/2017		
PREGÃO	119/2017		
TIPO	Menor Preço Por Item		
DISPONÍVEL EM	30 de setembro de 2017		
PROTOCOLO DOS ENVELOPES	18 de outubro de 2017	HORA LIMITE	16:00
REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO	19 de outubro de 2017	HORÁRIO	09:00
UNIDADE GESTORA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		
LOCAL DE REALIZAÇÃO	Rua Santa Efigênia, nº 680, Centro, Marialva – Pr		

Paço Municipal: Rua Santa Efigênia, 680 - Caixa Postal 156 - CEP 86990-000





000049

1 DO OBJETO

1.1 Aquisição de móveis escolares e produtos industriais, destinados às instituições de ensino e setores pertencentes a Secretaria Municipal de Educação, conforme Termo de Referência ANEXO I.

1.2 As empresas deverão apresentar as amostras através de material impresso, folder, catálogo, revista ou similares de todos os itens cotados e suas respectivas marcas, no dia 19/10/2017, sendo que neste dia será realizado o credenciamento e a abertura do envelope nº 01 - Proposta de Preços, e após os vistos dos representantes, a sessão será suspensa para análise das amostras, sendo que os licitantes deverão encaminhar as referidas amostras dentro do envelope 01 – Proposta de Preços. Posteriormente, a sessão retornará no dia 27/10/2017 as 09:00h, para fase de lances e habilitação das empresas vencedoras, podendo esta data ser prorrogada conforme a necessidade e solicitação da Secretaria de Educação em decorrência da demanda de amostras. A empresa que não apresentar as amostras através de material impresso, folder, catálogo, revista ou similares será desclassificada.

2 DA PARTICIPAÇÃO

2.1 Poderão participar deste Pregão, os interessados que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos e, que detenham atividade pertinente e compatível com o objeto deste.

2.2 - **Cota Reservada** – as empresas enquadradas como Microempresa – ME e Empresa de Pequeno Porte – EPP, inclusive Microempreendedores Individuais – MEI, nos termos da Lei Complementar n.º 147/2014.

2.3 - **Cota Principal** – os interessados que atendam aos requisitos do edital;

2.4 – No caso do objeto licitado na COTA RESERVADA para as ME/EPP/MEI restar deserto, frustrado ou fracassado, o referido objeto poderá ser adquirido do licitante que porventura tenha se consagrado vencedor na COTA PRINCIPAL, e vice-versa, desde que haja concordância do licitante em fornecer todo o produto, em ambas as cotas, pelo mesmo valor que a ele for adjudicado.

3 DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

3.1 Na sessão para entrega e abertura dos envelopes ou em outra que se fizer necessária, cada licitante deverá credenciar pessoa que, devidamente munida de documento, será admitida a participar deste procedimento licitatório e venha a responder por sua representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente para confirmação de seu credenciamento.

Paço Municipal: Rua Santa Efigênia, 680 - Caixa Postal 156 - CEP 86990-000





000050

3.1.1 O representante legal da licitante que não se credenciar perante o Pregoeiro ficará impedido de participar da fase de lances verbais, de negociação de preços, de declarar a intenção de interpor recurso, de renunciar ao direito de interposição de recursos, enfim, para representar a licitante durante a reunião de abertura dos envelopes relativos a este Pregão.

a) Nesse caso, a licitante ficará excluída da etapa de lances verbais e mantido o seu preço apresentado na proposta escrita, para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço.

3.2 O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento particular com firma reconhecida, com amplos poderes para praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da licitante e acompanhado de **cópia autenticada do Contrato Social e alterações ou Requerimento de Empresário individual da empresa participante, registrado na respectiva Junta Comercial ou Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas a depender do tipo empresarial**. Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa licitante, deverá apresentar somente a cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social (**com autenticação reconhecida**), no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

3.2.1 Cada credenciado poderá representar apenas uma licitante, sendo admitido somente 1 (um) representante legal para cada licitante.

3.3 Apresentar juntamente com o credenciamento a declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme dispõe a artigo 4º, inciso VII, da Lei 10.520/02, podendo utilizar-se do modelo constante do Anexo V.

3.3.1 Consideram-se Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e Microempreendedor Individual (MEI) aptos à participação no presente certame, aqueles que preenchem os requisitos, da Lei Complementar Federal n.º 123/2006 e a Lei Complementar Federal n.º 147/2014. A empresa, deverá apresentar para comprovar o seu enquadramento em tal situação jurídica através **da certidão simplificada expedida pela Junta Comercial, com prazo de validade de até 90 (noventa) dias a contar da data de emissão, que deverá ser apresentada no ato do credenciamento**

Nota: A declaração de que trata o item acima deverá ser apresentada fora do envelope de documentação, ou seja, separadamente à documentação solicitada no item 5 (habilitação).

4 DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS

4.1 Na Proposta de Preços, deverá:

4.1.1 Constar 01 (uma) via, impressa em papel timbrado ou com a identificação dos dados do licitante, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, redigida

Paço Municipal: Rua Santa Efigênia, 680 - Caixa Postal 156 - CEP 86990-000





com clareza, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada e assinada pelo representante legal da licitante, **apresentar também CD com arquivo digital da proposta que está disponível em nosso site www.marialva.pr.gov.br.**

4.1.2 Indicar a razão social da licitante, CNPJ nº, endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para contato.

4.1.3 Ter validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.

4.1.4 Ser apresentada de acordo com o constante do **Anexo II** (Modelo de planilha); constar o preço unitário do bem ofertado e o preço global, em moeda corrente nacional (R\$), **limitada a 02 (duas) casas após a vírgula**, expressa em algarismos e este último, também por extenso. Em caso de divergência entre o valor expresso em algarismo e por extenso será considerado este último;

4.1.5 Ser declarada expressamente que os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, materiais, serviços, encargos, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto;

4.1.6 Constar oferta firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado.

4.1.7 Apresentar material impresso, folder, catálogo, revista ou similares de todos os itens cotados e suas respectivas marcas, para conferência da Secretaria Municipal de Educação.

4.2 Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os bens ser fornecidos ao Município sem ônus adicionais.

4.3 As empresas participantes não poderão cotar seus preços acima do valor estimado no Anexo II.

4.4 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos, que sejam omissas ou apresentem irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.

4.5 A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, destarte, os participantes deverão ter pleno conhecimento das condições do objeto da licitação. Deverão ser verificadas as características, quantidades e condições dos bens solicitados, a forma e o local onde os bens serão entreguem, não podendo ser invocado em nenhum momento, desconhecimento destes pontos como elemento impeditivo da correta formulação da proposta ou atendimento às disposições contratuais.

Paço Municipal: Rua Santa Efigênia, 680 - Caixa Postal 156 - CEP 86990-000





4.6 Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

5 - DA HABILITAÇÃO – ENVELOPE B – DOCUMENTAÇÃO

5.1 O envelope “B” (DOCUMENTAÇÃO) deverá conter:

5.1.1 Declaração, sob as penalidades cabíveis, de inexistência de fato superveniente que possa impedir a sua habilitação neste certame, inclusive na vigência contratual caso venha a ser contratado pelo Município, podendo utilizar-se do modelo constante do **Anexo III**;

5.1.2 Declaração de que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei nº 9.854/99), conforme o modelo constante do **Anexo IV**;

5.1.3 Registro comercial, no caso de empresa individual;

5.1.4 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

5.1.4.1 Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

5.1.5 Prova de inscrição no CNPJ;

5.1.6 Prova de Inscrição do Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

5.1.7 Prova de regularidade para com a **Receita Federal** do Brasil (Débito de Tributos Federais e Dívida Ativa da União), **Fazenda Estadual** (Débitos de Tributos Estaduais) e **Fazenda Municipal** (Débito de Tributos e Contribuições Municipais do Mobiliário) do domicílio ou sede da licitante;

5.1.8 Prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS) e relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei;

5.1.9 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)

5.1.10 Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.

5.1.11 Declaração do licitante, devidamente assinada pelo seu responsável de que recebeu todos os documentos e que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação **ANEXO VI**.

Paço Municipal: Rua Santa Efigênia, 680 - Caixa Postal 156 - CEP 86990-000





Lembrete: O exigido no item 5.1.4 não substitui a cópia do Estatuto ou Contrato Social solicitada para o credenciamento junto ao Pregoeiro (item 3.2).

5.3 Os documentos solicitados poderão ser apresentados em originais, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Prefeitura do Município de Marialva, ou publicação em órgão da imprensa oficial, sendo que não será realizada autenticação de documentos na ato da abertura dos envelopes. O Pregoeiro poderá, a qualquer tempo, se assim entender necessário, em caso de cópias autenticadas em cartório ou publicação em órgão oficial, exigir os respectivos originais para conferência.

5.3.1 A autenticação por servidor da Prefeitura desta municipalidade somente será realizada até o dia que antecede a data da abertura dos envelopes.

5.3.2 Serão aceitas somente cópias legíveis e não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas.

5.4 Todos os documentos de habilitação emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução para língua portuguesa efetuada por Tradutor Juramentado e também devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e Documentos.

5.5 Sob pena de inabilitação, todos os documentos solicitados para habilitação deverão estar em nome da licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo;

5.5.1 se a licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz ou, se for filial, todos em nome da filial;

Nota: Para melhor definição e análise da documentação apresentada, sugere-se ao licitante formular a Carta de apresentação (**folha de rosto**) contendo índice dos documentos apresentados, que deverão preferencialmente ser relacionados e separados na ordem estabelecida no **item 5** deste

5.5.2 Serão aplicados para os Documentos Fiscais a Lei Complementar nº 123/2006 de 14 de dezembro de 2006, referente a Empresas de Pequeno Porte e Micro-Empresa, desde que as certidões, mesmo estando vencidas, sejam apresentadas dentro do envelope de habilitação.

5.6 DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO

5.6.1 A Empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país deverá apresentar, também, o decreto de autorização ou o ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

5.6.2 Não serão aceitos protocolos de entrega ou protocolos de solicitação de documento em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e, em nenhum caso será concedido prazo para apresentação de documentos de habilitação que não tiverem sido protocolizados no

Paço Municipal: Rua Santa Efigênia, 680 - Caixa Postal 156 - CEP 86990-000





envelope respectivo, salvo exigência do Pregoeiro na sessão própria, bem como não será permitida documentação incompleta ou quaisquer outras formas de comprovação que não sejam as exigidas neste Edital.

5.6.3 Se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação da licitante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicada o objeto do certame.

5.6.4 Documentos apresentados com a validade expirada acarretarão a inabilitação da licitante. Os documentos que não possuírem prazo de validade, **somente serão aceitos com data não excedente a 06 (seis) meses de antecedência da data prevista para apresentação das propostas com exceção do contrato social.**

5.6.5 Após a análise da documentação, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo Pregoeiro e licitante(s), ressaltando-se que poderá constar a assinatura da equipe de apoio, sendo-lhes facultado este direito.

6 DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES

6.1 A Proposta de Preços e os documentos de habilitação, deverão ser apresentados no local, dia e hora determinados, em 2 (dois) envelopes, devidamente fechados de forma a não permitir sua violação, e atender aos seguintes requisitos:

Envelope A: Proposta de Preços

Envelope B: Documentos de Habilitação

6.1.1 Os envelopes **A** e **B** deverão ser entregues e **protocolizados até às 16:00** horas no dia indicado no preâmbulo acima, Secretaria Municipal de Administração, no endereço: Rua Santa Efigênia, nº 680, Marialva – Pr, constando em sua parte externa, os dizeres:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 119/2017
Razão Social do Licitante
CNPJ nº
Envelope A – PROPOSTAS DE PREÇOS





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 119/2017
Razão Social do Licitante
CNPJ nº
Envelope B – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

6.1.2 A recepção dos envelopes far-se-á de acordo com o estabelecido no item 6 deste edital, **não sendo permitido atraso, mesmo que involuntário**, considerando-se como horário de entrega o registrado pelo Setor de Protocolo desta Prefeitura.

6.1.3 No caso de encaminhamento por via postal (sedex ou registrado com "AR"), os envelopes deverão ser acondicionados em um terceiro envelope, devidamente fechado, de forma a não permitir sua violação. Este envelope deverá ser endereçado ao presente Procedimento e entregue no Setor de Protocolo da Prefeitura do Município de Marialva com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos, do início da sessão de realização desta licitação, devendo conter na parte externa os seguintes dizeres:

Ao
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA
Rua Santa Efigênia, nº 680
CEP: 86.990-000 - MARIALVA-PR
Pregão Presencial nº 119/2017
Razão Social do Licitante
CNPJ nº

6.2 A reunião para recebimento e para abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços de interesse do licitante e os documentos de habilitação, será pública, dirigida por um Pregoeiro acompanhado da Equipe de Apoio e realizada de acordo com a legislação citada no preâmbulo, e em conformidade com este Edital e seus Anexos, no local e horário já determinado.

6.3 No local e hora marcados, antes do início da sessão, os interessados ou os representantes legais deverão comprovar, por meio de instrumento próprio, possuir os necessários poderes para formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame, nas disposições do item 3 deste Edital.





6.4 Declarada a abertura da sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos representantes legais, dando-se início à abertura dos envelopes contendo as PROPOSTAS DE PREÇOS, sendo feita a sua conferência e posterior rubrica.

6.4.1 Em caso do atraso de representante legal, por motivo justificado e aceito pelo Pregoeiro, este poderá adentrar-se à sessão, desde que não desabone ou prejudique a etapa pela qual esta estiver.

7 DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOS LANCES

7.1 O julgamento da proposta será efetuado pelo **Menor Preço Por Item**. Será classificada pelo Pregoeiro a licitante que apresentar proposta com menor preço unitário e as demais licitantes que apresentarem propostas com preços até 10% (dez por cento) superior àquela de menor preço.

7.1.1 Caso seja verificado, o mínimo de 3 (três) propostas escritas com preços até 10% (dez por cento) superior àquela de menor preço, todas as demais com percentuais acima dos 10% (dez por cento) serão desclassificadas.

7.2 Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelas licitantes, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes.

7.2.1 Os Lances deverão ser formulados a partir da menor proposta apresentada tomando-se por base o tópico "**Menor Preço Por Item**" constante do **anexo II**, parte integrante deste Edital.

7.2.2 Caso haja empate o Pregoeiro realizará sorteio para determinar a ordem dos lances.

7.3 Dos lances ofertados não caberá retratação, ou seja, não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente às penalidades constantes deste Edital e da legislação pertinente.

7.4 O pregoeiro convidará individualmente as licitantes classificadas, de forma seqüencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor.

7.4.1 É vedada a oferta de lances com vista ao empate, bem como superior ao menor preço praticado no momento do lance.

7.5 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará exclusão da licitante da etapa competitiva de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pela licitante, para efeito de ordenação das propostas.

7.6 Caso não se realize lance verbal, será verificado a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.

7.7 Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas das propostas, o pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.

Paço Municipal: Rua Santa Efigênia, 680 - Caixa Postal 156 - CEP 86990-000





000057

7.8 Para fins de julgamento das propostas, o Pregoeiro levará em conta o critério de menor preço (sendo considerado vencedor aquele que ofertar, após os procedimentos previstos neste Edital, o menor preço sobre a menor proposta formulada antes da fase de formulação dos lances).

7.9 Caso a proposta de menor preço não seja aceitável a proposta será desclassificada e o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta válida.

7.10 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências deste Edital, sejam omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento, ou ainda os manifestamente inexeqüíveis, comparados aos preços de mercado.

7.11 No caso de desclassificação de todas as propostas apresentadas, o Pregoeiro convocará todas as licitantes para, no prazo de 8 (oito) dias úteis, apresentarem novas propostas escoimadas das causas de sua desclassificação, conforme previsto no artigo 48 § 3º da Lei 8.666/93.

7.12 Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital e seus Anexos.

7.13 Nas situações previstas nos **itens 7.6** o pregoeiro poderá negociar diretamente com a licitante para que seja obtido preço melhor.

7.14 Da reunião, lavrar-se-á ata, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo Pregoeiro e licitante(s) vencedor(es), ressaltando-se que poderá constar a assinatura da equipe de apoio, sendo-lhes facultado este direito.

7.15 Será aplicado na fase de lance a Lei Complementar nº 123/2006 de 14 de dezembro de 2006, referente a Empresas de Pequeno Porte e Micros empresa.

8 DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

8.1 Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1º do art. 113 da Lei nº 8.666/93.

8.2 Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a administração o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes com as propostas, as falhas ou irregularidades que viciariam esse edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.

9 DOS RECURSOS

9.1 Declarado o vencedor, qualquer Licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação das

Paço Municipal: Rua Santa Efigênia, 680 - Caixa Postal 156 - CEP 86990-000





000058

razões do recurso, que deverá ser encaminhado à Coordenadoria de Licitação no endereço indicado no item 9.6, ficando os demais Licitantes desde logo intimados para apresentar as contra-razões, em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

9.2 A falta de manifestação imediata e motivada do Licitante importará a decadência do direito de recurso e adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor.

9.3 Qualquer recurso e impugnação contra a decisão do Pregoeiro, não terá efeito suspensivo.

9.4 O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

9.5 A petição poderá ser feita na própria sessão de recebimento, e, se oral, será reduzida a termo em ata.

9.6 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no Departamento de Licitação, da Prefeitura do Município de Marialva, situado na Rua Santa Efigênia, 680, Marialva - PR, nos dias úteis no horário de 08:00 às 11:30 horas e das 13:30 às 17:00 horas.

9.7 Não serão reconhecidos os recursos interpostos, enviados por fax ou e-mail (Internet) e vencidos os respectivos prazos legais.

10 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO EMPENHO

10.1 As despesas decorrentes da contratação, objeto desta licitação, serão contratadas com recursos provenientes das seguintes dotações orçamentárias nº. 09.002.12.361.0010.1.051.4.4.90.52.00.00. - 1104 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 09.002.12.361.0010.1.048.4.4.90.52.00.00. - 1107 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 09.002.12.361.0010.1.048.4.4.90.52.00.00. - 1104 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 09.002.12.361.0010.1.047.4.4.90.52.00.00. - 1104 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.

10.2 DO PREÇO MÁXIMO

10.2.1 De acordo com o inciso XXI do art. 27 da Constituição do Estado do Paraná, o preço máximo total para a presente licitação é de **R\$-571.960,00 (quinhentos e setenta e um mil, novecentos e sessenta reais)**.

10.2.2 O Município se reserva o direito de, a seu critério, utilizar ou não a totalidade da verba, inclusive a quantidade prevista.

11 DO PAGAMENTO E DO REAJUSTE

11.1 O faturamento deverá ser efetivado no ato da entrega, mediante Nota Fiscal/Fatura, que deverá ser apresentada até o segundo dia útil da entrega;

Paço Municipal: Rua Santa Efigênia, 680 - Caixa Postal 156 - CEP 86990-000





11.2 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) após a entrega da Nota Fiscal;

11.3 A critério do Município, será procedida consulta junto aos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei nº 10.520/02, antes de cada pagamento a ser efetuado à Contratada, para verificação da situação da mesma, relativamente às condições de habilitação exigidas no Edital, cujos resultados serão impressos e juntados aos autos do processo próprio.

11.4 Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente no Município de Marialva em favor da Contratada. Caso a mesma seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada Administrativamente ou judicialmente, se necessário.

11.5 Os preços poderão ser revistos desde que comprovado o desequilíbrio econômico financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato de príncipe, configurando área econômica extraordinária ou extracontratual.

11.6 Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridos após a assinatura do contrato, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão na revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso.

12 DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE

Dentre as constantes da minuta contratual, são obrigações da Licitante:

12.1 Cumprir fielmente, os compromissos avençados, de forma que os fornecimentos sejam realizados com esmero e perfeição; e solucionar os problemas que porventura venham a surgir, relacionado particularmente com a entrega;

12.2 Manter durante a execução do contrato as condições que ensejaram sua contratação; e não transferir a outrem, no todo ou em parte, os fornecimentos objeto desta contratação sem prévia e expressa anuência do Município;

12.3 Ser responsável por todas as despesas inerentes aos fornecimentos contratados, inclusive as de pagamento com eventuais acidentes de trabalho ou danos de qualquer espécie, aqui entendido, quaisquer envolvidos, responsabilizando-se também por danos a terceiros; encargos sociais, bem assim quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas com o fornecimento do objeto contratual;





12.4 Ser responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou o acompanhamento por parte do Município;

12.5 A inadimplência da licitante vencedora com referência aos encargos sociais, não transfere ao município a responsabilidade por seu pagamento;

12.6 Em nenhuma hipótese poderá a licitante vencedora veicular publicidade acerca do objeto a que se refere o contrato;

12.7 Fornecer o objeto nas condições estabelecidas neste edital, em suas características e quantidades, mediante a solicitação e quantificação do Gestor do Contrato;

12.8 Propor preço unitário dos bens objeto, considerando os valores das despesas decorrentes da entrega respectiva, e ainda, caso seja necessária a sua posterior devolução, por defeito do bem ou se estiver fora de especificação contratada;

12.9 Sujeitar-se às disposições do Código de Proteção do Consumidor, instituído pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990;

12.10 Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

13 RESPONSABILIDADES DO MUNICÍPIO DE MARIALVA

Dentre as constantes da minuta contratual, são obrigações do Município de Marialva:

13.1 Prestar as informações e esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a serem solicitadas pela licitante vencedora, no sentido de proporcionar todas as condições para que a licitante possa desempenhar seus fornecimentos, dentro das normas do Contrato;

13.2 Acompanhar e fiscalizar o Contrato podendo sustar, mandar fazer ou desfazer qualquer fornecimento quando o mesmo não estiver dentro das normas e especificações;

13.3 Comunicar à licitante as irregularidades observadas na execução do objeto contratual;

13.4 Permitir o acesso dos funcionários da licitante vencedora às dependências do estabelecimento respectivo, para as entregas solicitadas;

13.5 Solicitar os bens conforme a necessidade;

13.6 Efetuar o pagamento dos fornecimentos realizados

14 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1 A inexecução parcial ou total das condições pactuadas, erro de execução, mora na execução, a **Administração Municipal** poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à **licitante vencedora** as seguintes penalidades:

I - advertência;

Paço Municipal: Rua Santa Efigênia, 680 - Caixa Postal 156 - CEP 86990-000





000061

II - multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso e por ocorrência de fato em desacordo com o proposto e o estabelecido no edital, até o máximo de 15% (quinze por cento) sobre o valor total da nota de empenho, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente;

III - multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor total da nota de empenho, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem embargo de indenização dos prejuízos porventura causados ao município, e ainda sem prejuízo das demais penalidades previstas na Lei nº 8.666/93;

IV - multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato quando o inadimplemento ensejar a rescisão contratual;

V - A licitante vencedora dentro do prazo de validade da sua proposta que não celebrar o Contrato, deixar de entregar documentação necessária ou apresentar documentação falsa exigidas em todas as fases contratuais, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Pública e, será descredenciado junto aos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei nº 10.520/02, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em Edital, no Contrato e das demais cominações legais;

§ 1º - As sanções previstas nos incisos "I" e "V" desta cláusula poderão ser aplicadas juntamente com as dos incisos "II" à "IV" limitada a 20% do valor contratual, facultada a defesa prévia do licitante, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis;

§ 2º - A multa devida, será descontada dos pagamentos devidos pelo Executivo ou quando for o caso, cobrada judicialmente;

§ 3º - A critério da Administração Municipal, poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando o atraso na execução dos serviços for devidamente justificado pela Contratada, por escrito, no prazo máximo até 5 (cinco) dias da ocorrência do evento e aceito pela Prefeitura, que poderá fixar novo prazo, este improrrogável, para a completa execução das obrigações assumidas.

15 DA ADJUDICAÇÃO E DO CONTRATO

15.1 Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a licitante será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.

15.2 A minuta contratual constante do **Anexo VIII**, especificará o prazo, as normas, a forma de pagamento e demais condições.





000062

15.3 A Prefeitura do Município de Marialva convocará, por escrito, a adjudicatária para a assinatura do Contrato, que deverá ser assinado no prazo de 3 (três) dias úteis, contados do recebimento da convocação da adjudicatária para esse fim, no não .

15.3.1 O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela adjudicatária, e desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo Município.

15.4 Na hipótese da adjudicatária não comparecer para assinar o Contrato no prazo estipulado, sem prejuízo das sanções previstas no **item 14** do Edital, será convocada licitante remanescente, na ordem de classificação para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições da sua proposta.

15.5 A Contratada obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, e mediante Termo Aditivo, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos em Lei, salvo, as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

15.6 Uma vez apurado, no curso da contratação, que a licitante acresceu, indevidamente, a seus preços, valores correspondentes a tributos, contribuições fiscais e/ou parafiscais e emolumentos de qualquer natureza, não incidentes sobre a execução do objeto, tais valores serão imediatamente excluídos, com a conseqüente redução dos preços praticados e o reembolso dos valores porventura pagos à mesma;

16 DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO

16.1 A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará sua rescisão, com as conseqüências contratuais, de acordo com o disposto nos artigos 78 a 80 da Lei 8.666/93 na forma a seguir:

§ 1º - São motivos para a rescisão do presente Contrato:

I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; ou o cumprimento irregular respectivo;

II - a lentidão do seu cumprimento, levando o CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da conclusão do fornecimento, nos prazos estipulados; o atraso injustificado no início do fornecimento; ou a paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação ao CONTRATANTE;

III - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação de forma não admitida neste contrato, sem anuência da contratante;

IV - o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;

Paço Municipal: Rua Santa Efigênia, 680 - Caixa Postal 156 - CEP 86990-000





000063

V - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei nº 8.666/93;

VI - a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; ou a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a execução do contrato;

VII - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

VIII - a supressão, por parte do CONTRATANTE, do fornecimento, acarretando modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93;

IX - a suspensão de sua execução, por ordem escrita do CONTRATANTE, por prazo superior a 120 dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

X - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE decorrentes dos fornecimentos, ou parcelas destes, já recebidos ou fornecidos, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;

XI - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato;

XII - descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sanções penais cabíveis; Parágrafo único. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

§ 2º - A rescisão do contrato poderá ser:

I - determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a VII e XI do parágrafo anterior;

II - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para o CONTRATANTE;

III - judicial, nos termos da legislação;

a) a rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.





000064

b) quando a rescisão ocorrer com base nos incisos VII a XI do parágrafo primeiro, sem que haja culpa da CONTRATADA, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

I - pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;

II - pagamento do custo da desmobilização.

16.2 Além das já especificadas neste instrumento, sujeitam-se a CONTRATADA inadimplente as demais penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666/93, sem prejuízo de outras medidas cabíveis preconizadas no Código de Defesa do Consumidor - Lei Federal nº 8.078 de 11/09/90;

16.3 Se discordar das penalidades que porventura lhe tenham sido aplicadas, poderá a CONTRATADA apresentar recurso, sem efeito suspensivo, à autoridade competente através da que lhe tenha dirigido a respectiva notificação, desde que o faça devidamente fundamentado e dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da notificação.

17 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

17.1 Fica assegurado ao Município de Marialva o direito de, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente.

17.2 O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, no interesse público, poderão relevar omissões puramente formais, desde que não reste infringido o princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

17.3 Será(ão) lavrada(s) ata(s) do(s) trabalho(s) desenvolvido(s) em ato público de abertura dos envelopes, a(s) qual(is) será(ão) assinada(s) pelo Pregoeiro e licitante(s) vencedor(es), ressaltando-se que poderá constar a assinatura da equipe de apoio, sendo-lhes facultado este direito.

17.4 É facultado a licitante formular protestos consignando em atas dos trabalhos, para prevenir responsabilidade, prover a conservação ou ressalva de seus direitos ou para simplesmente manifestar qualquer intenção de modo formal, observado o previsto no item 9 deste.

17.5 É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.

17.6 Esta licitação não implica proposta de contrato por parte do Município de Marialva. Até a entrega da Nota de Empenho ou assinatura do Contrato, poderá a licitante vencedora ser excluída da licitação, sem direito a indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se o Município de Marialva tiver conhecimento de qualquer fato ou circunstância superveniente,



000065

anterior ou posterior ao julgamento desta licitação, que desabone sua idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou administrativa.

17.7 Não serão conhecidos os pedidos de esclarecimentos ou impugnações, vencidos os respectivos prazos legais.

17.8 A licitante assume todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta e de quaisquer documentos relativos a esta licitação, onde a Autarquia não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório, inclusive nenhuma indenização será devida à licitante por esse fim.

17.9 A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

17.10 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

17.11 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Prefeitura deste Município.

17.12 O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento da licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública.

17.13 As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato.

17.14 Não haverá reajuste de preços conforme o disposto na Lei nº 9.069, de 29/06/1995, publicada no Diário Oficial da União em 30/06/1995, e Lei nº 10.192, de 14/02/2001, publicada no Diário Oficial da União de 16/02/2001, ressalvado, quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da assinatura do instrumento contratual, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicar à revisão destes para mais ou menos, conforme o caso.

17.15 A apresentação da proposta implicará pleno conhecimento e aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos (Termo de Referência, Minuta de Contrato e demais Anexos).

17.16 A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à contratação.

17.17 Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente Edital e seus Anexos deverá ser encaminhado por escrito ao Pregoeiro, no Departamento de Licitação, da Prefeitura Municipal, em Marialva – PR, ou por
Paço Municipal: Rua Santa Efigênia, 680 - Caixa Postal 156 - CEP 86990-000



meio do Fax: (44) 3232-8368, no período de 30 de setembro de 2017 a 18 de outubro de 2017, horário de 08:00 às 11:30 e das 13:30 às 17:00 horas;

17.17.1 As dúvidas a serem dirimidas por telefone serão somente aquelas de ordem estritamente informal.

17.18 Cópias do Pregão e seus anexos serão fornecidos no Departamento de Licitação e Compras da Prefeitura Municipal de Marialva.

17.18.1 Cópias de documentos não inclusos neste edital e que as empresas interessadas julguem necessários, se disposto pelo Município de Marialva, serão fornecidos mediante taxa ao preço público de reprodução e disponibilização dos documentos, proporcional ao número de cópias, cujo pagamento, o adquirente deverá comprovar mediante apresentação de cópia do respectivo recibo de depósito bancário na **conta corrente movimento** deste Município, que será fornecida no endereço constante do item 9.6 deste.

17.19 Os envelopes “**Documentação e Proposta**” não abertos ficarão à disposição das licitantes pelo período de 30 (trinta) dias úteis, contados do encerramento da licitação (transcorrido o prazo regulamentar para interposição de recurso contra o resultado da licitação ou, se for o caso, denegados os recursos interpostos), após o que serão destruídos pelo **Município de Marialva**.

17.20 Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei nº 10.520 de 17/07/2002, publicado no D.O. de 18/07/2002, suas alterações e Lei 8.666/93 e legislação pertinente constante do preâmbulo deste.

17.21 O foro competente para dirimir questões oriundas do presente Edital, será o do Município de Marialva, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

17.22 Integram o presente edital os seguintes anexos:

ANEXO I: Termo de Referência;

II: Planilha de Preços;

III: Modelo de Declaração de Fatos Impeditivos;

IV: Modelo de Declaração (Lei nº 9.854/1999);

V: Modelo de Declaração (Lei nº 10.520/2002);

VI: Modelo de Declaração de Recebimento e/ou acesso à documentação;

VII: Minuta do Contrato.

Edifício da Prefeitura Municipal de Marialva, Estado do Paraná, em 26 de setembro de 2017.


CLAUDIO VIRGENTIN
Secretário Municipal de Administração

Paço Municipal: Rua Santa Efigênia, 680 - Caixa Postal 156 - CEP 86990-000





000067

ANEXO I

Pregão Presencial nº 119/2017

TERMO DE REFERÊNCIA

1 DO OBJETO

1.1 Aquisição de móveis escolares e produtos industriais, destinados às instituições de ensino e setores pertencentes a Secretaria Municipal de Educação.

LOTE 1 - Exclusivo para ME/ EPP/MEI.

Valor Máximo R\$-487.585,00 (quatrocentos e oitenta e sete mil, quinhentos e oitenta e cinco reais)

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Máx. Unit.	Valor Máx. Total.
1	Fogão Industrial. Especificações: Fogão 6 (seis) bocas tradicional 40x40 cm, com grelhas 40x40 cm e queimadores em ferro fundido e removíveis. Composto por 6 (seis) queimadores duplos de 170 mm de diâmetro, baixa pressão. Registros individuais cromado nos dois lados opostos do fogão. Estrutura em aço inox, perfil 10 cm externo. Medidas: 80 cm de altura; 1,49 cm de frente e 1,23 cm de profundidade. Forno capacitado em 113 litros, em aço inox, tampo de vidro temperado, isolamento térmico em lã de vidro, com visor. Medidas internas: 30 cm de altura, 52 cm de frente e 73 cm de profundidade.	Unidade	10	1.980,00	19.800,00
2	Bebedouro Industrial 100 litros. Especificações: Bebedouro Industrial fabricado aço inox brilhante, 3 (três) torneiras em latão cromado, com torneiras geladas e 01 (uma) torneira opcional para água natural, torneira p/ copo modelo C-40 ¼ de volta ou válvula jato, pés	Unidade	20	1.953,00	39.060,00

Paço Municipal: Rua Santa Efigênia, 680 - Caixa Postal 156 - CEP 86990-000





	reguláveis para ajuste de desnível. Reservatório interno em polietileno atóxico, com uma boia para regulagem do nível da água. Unidade condensadora de 1/5HP, sendo opcionais as tensões 127 v e 220 v. Isolação térmica em EPS1, retendo a temperatura. Termostato interno com regulagem fixa de 4° a 11°C e tomada de 03 pinos. Serpentina interna em aço inox 304; • Gás refrigerante R134A, ecologicamente correto. Possui um filtro composto de carvão ativado em bloco impregnado com prata coloidal (atóxico). Dimensões: Altura: 1,24 cm Frente: 80 cm Lateral: 60 cm. Peso aproximado: 70 kg - Armazenagem: 100 Litros - Refrigeração: 180 L/h. O produto deve atender à portaria n.º 344 do INMETRO.				
3	Freezer Horizontal 503 Litros. Especificações: Capacidade Total: 503 litros. Medidas Externas LxAxP: 1505 x 940 x 705 mm. Peso Líquido: 80 kg. Variação de Temperatura: -22 à -18 / 0 à +8 °C. Truck de 7,5m 39 unid. Truck de 10,0m 54 unid. Portas/Tampas 2. O produto deve possuir o recurso "Fast Freezing" para um rápido congelamento. Consumo de energia (kW/dia) 3,5. Consumo de energia aferido conforme ISO 23953.	Unidade	20	2.530,00	50.600,00
4	Liquidificador Industrial Inox 4LT. Especificações: Potência do Motor: 0,5CV Frequência: 60Hz. Tensão: 127V Altura: 660.00 mm. Largura: 290.00 mm. Profundidade: 280.00 mm. Peso Líquido: 10.00. kg Peso Bruto: 11.00 kg. Rotação: 3500 rpm. Capacidade do Copo: 4 Litros. Características da Embalagem: Altura: 425.00 mm Largura: 525.00 mm Profundidade: 300.00 mm Peso Bruto: 11.00 kg.	Unidade	20	780,00	15.600,00
5	Multiprocessador Industrial 8 Discos.	Unidade	20	1.650,00	33.000,00

Paço Municipal: Rua Santa Efigênia, 680 - Caixa Postal 156 - CEP 86990-000





000069

	<p>Especificações: Potência do Motor: 0,5CV. Frequência: 60Hz. Tensão: 127V. Altura: 520.00 mm. Largura: 290.00 mm .Profundidade: 520.00 mm. Peso Líquido: 23.50 kg. Peso Bruto: 25.60 kg. Produção: 250 kg/h. Rotação do Disco: 438 rpm. Diâmetro do Bocal MENOR: 48 mm. Características da Embalagem: Altura: 590.00 mm. Largura: 400.00 mm. Profundidade: 570.00 mm. Peso Bruto: 25.60 kg.</p>				
6	<p>Geladeira Comercial 4 Portas.</p> <p>Especificações: Refrigeração de produtos em cozinhas industriais de hotéis, restaurantes, clubes, bares, lanchonetes, confeitarias, mercados, mercearias e outros. temperatura: +2° a +8°C. Refrigeração: Ar forçado com serpentina aletada. Controle de Temperatura: Controlador Eletrônico Digital com as seguintes funções: Mostrador digital de temperatura e degelo automático (frost free), Led indicador de energia, discador telefônico em caso de elevação de temperatura, bateria para acionar alarme e discador em caso de falta de energia. Prateleiras: 4 níveis reguláveis, um nível pode ser usado como estrado. Revestimento Externo (frente e laterais): Aço Inox430. Revestimento Interno: Aço galvanizado parte frontal sem aquecimento no quadro de portas, podendo ocorrer condensação da umidade do ar. Construção do Gabinete: Monobloco. Pés reguláveis, frente (mm) 1183; profundidade (mm) 666; Altura (mm) 2030; Capacidade bruta (litros) 1044; Peso bruto (kg) 186; Tensão(V) 127 220; frequência (Hz) 50 ou 60; Consumo KWh/dia (60Hz) 4,7; Classe 4.</p>	Unidade	10	4.990,00	49.900,00
7	<p>Quadro Verde Quadriculado Côncavo.</p> <p>Especificações: Quadro verde quadriculado</p>	Unidade	50	1.100,00	55.000,00

Paço Municipal: Rua Santa Efigênia, 680 - Caixa Postal 156 - CEP 86990-000





	<p>côncavo devidamente instalado. Quadro côncavo com estrutura em tubo de alumínio polido medindo 50x25 mm com parede mínima de 1,58 mm de espessura, armário lateral, com cantoneira, nas dimensões (c x a x p) 4,0 metros x 1,10 metros x 37,0 centímetros – já inclusos no comprimento do quadro (quadro + armário = 4,0 metros), com 02 portas individuais com chave e cópia chave. Parte frontal do quadro confeccionado em chapa de compensado flexível 4mm recoberto por laminado melamínico texturizado de alta pressão na cor verde quadriculado (fórmica) medindo aprox. 5cm cada, colada ao compensado flexível e acompanhando a estrutura do quadro. Portas individuais embutidas em um dos lados do quadro, cada uma com duas dobradiças metálicas com abertura de 90° e fechaduras metálicas. Suporte para giz e apagador acompanhando toda a extensão e concavidade do quadro, confeccionado em mdf branco ou cinza na espessura de 9mm com acabamento na borda frontal em chapa de alumínio em formato l com 2,5mm de espessura e 25mm de largura, colado na parte inferior do suporte, servindo como limitador para evitar possíveis quedas dos apagadores e giz. Testeira fixada a parte superior do quadro acompanhando toda a extensão e concavidade do mesmo, confeccionado em mdf branco ou cinza na espessura de 9mm com acabamento nas bordas em fita de pvc com no mínimo 0,45mm de espessura, coladas pelo processo hot-melt. Dimensões: 4000 x 1100 x 370mm (c x a x p).</p>				
8	Conjunto Escolar Infantil. Especificações: Conjunto composto por 1 (uma)	Unidade	125	225,00	28.125,00





000071

carteira e 1 (uma) cadeira para criança de 04 a 06 anos mesa com tampo em MDF de 18mm, revestido na face superior em laminado melamínico texturizado ecológico medindo 600m x 400mm,X 750m com bordas frontais, posteriores, laterais e cantos frezados em postforming 90°, revestidos no mesmo material da face superior, não permitido o uso de emendas entre ambos. Porta Lápis estampado na parte frontal do tampo centralizado com recuo de 3cm da borda frontal com 220x10mm e 6mm de profundidade. O porta lápis deverá ser revestidos pelo laminado, não sendo permitido o MDF cru ou com aplicação de verniz. Porta objeto do lado direito do porta lápis com 60m de diâmetro e 8mm de profundidade revestido do mesmo laminado do tampo. No canto superior direito deverá possuir personalização em baixo relevo medindo aproximadamente 12 x 06cm, também revestido pelo laminado. Estrutura metálica em aço 1010/1010 secção circular tubo 7/8 com espessura mínima de 1,20mm com 04 pernas. Trava entre as pernas em aço 1010/1010 secção circular 7/8 com espessura mínima de 1,20mm. Tampo fixado na estrutura por 06 parafusos auto atarrachantes fixer. Acabamento: com banho desengraxante, a quente e tratamento antiferruginoso de proteção. Pintura: com tinta epóxi pó, híbrida, eletrostática, na mesma cor do tampo, polimerizada em estufa a 180° C, com espessura mínima da película de 40 microns. Soldagem: os componentes que formam o conjunto deverão ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG. Topos de fechamento da tubulação: deverão ser confeccionadas em

Paço Municipal: Rua Santa Efigênia, 680 - Caixa Postal 156 - CEP 86990-000





000072

	<p>polipropileno de alta densidade, fixados na estrutura por meio de encaixe, considerando-se inclusive os pés. Altura da carteira: 0,58cm. Cadeira assento e encosto de madeira compensada multilaminada 04 no assento e 03 no encosto. Tratamento com banho desengraxante a quente por meio de imersão a 120°C e antiferruginoso de proteção. Acabamento com pintura em tinta epóxi pó. Híbrida, eletrostática na comoldadaanatomicamente com espessura de 12mm, revestida na parte superior do assento em fórmica de espessura 0,8 mm e revestimento nas duas faces do encosto em fórmica de espessura 0,8mm, ambos na mesma cor do tampo. Estrutura confeccionada em tubo de aço industrial 1010/1010 secção circular 7/8 com 1,2mm de espessura. Duas travessas na horizontal em tubo 7/8 com 1,2mm de espessura soldadas entre as pernas. Assento e encosto fixados na estrutura através de rebites de alumínio preta e polimerizada em estufa a 180°C, espessura mínima da película de 40 microns. Os componentes metálicos são ligados entre si através de solda pelo processo MIG, recebendo tratamento por banho desengraxante, antioxidante, passivador e fosfatizante. Pintura em tinta epóxi pó, aplicada pelo processo de deposição eletrostática, com secagem em estufa a 180°C.</p>				
9	<p>Conjunto Refeitório Infantil.</p> <p>Especificações: Conjunto composto por uma mesa e dois bancos conforme a seguir: mesas serão fornecidas mesas retangulares monobloco, com bordas arredondadas, medindo 1.80 x 0.80, com estruturas retangulares em aço 50x30mm</p>	Unidade	100	780,00	78.000,00

Paço Municipal: Rua Santa Efigênia, 680 - Caixa Postal 156 - CEP 86990-000





parede 1,2. O tampo será confeccionado em MDF de 15mm com re-engrosso de 30mm, revestido em sua face superior em laminado melamínico pós formavel de 0,6mm de espessura na cor salmon (referencia L148), acabamento de superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC branco. Acabamento da face inferior em laminado melamínico branco brilhante. A fixação do tampo será por meio de parafusos auto-atarrachantes de 2 ½" x 3/16". A estrutura em aço receberá pintura eletrostática com tinta epóxi em pó, na cor PRETA fosca, polimerizada em estufa. Ponteiros de acabamento em polipropileno na cor branca, fixado à estrutura através de encaixe. Os bancos serão fornecidos bancos retangulares monobloco, com bordas arredondadas, medindo 1.80 x 0.40, com estruturas retangulares em aço 50x30mm parede 1,2. O tampo será confeccionado em MDF de 15 mm com re-engrosso de 30 mm, revestido em sua face superior em laminado melamínico pós formavel de 0,6mm de espessura na cor Ibiza (referencia L 156), acabamento de superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC branco. Acabamento da face inferior em laminado melamínico branco brilhante. A fixação do tampo será por meio de parafusos auto-atarrachantes de 2 ½" x 3/16" A estrutura em aço receberá pintura eletrostática com tinta epóxi em pó, na cor PRETA fosca, polimerizada em estufa. Ponteiros de acabamento em polipropileno na cor branca, fixado à estrutura através de encaixe. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda latão, acabamento liso e isento de escórias, configurando uma estrutura

Paço Municipal: Rua Santa Efigênia, 680 - Caixa Postal 156 - CEP 86990-000





	única, devendo receber tratamento anti-ferruginoso por fosfatização. Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. As peças plásticas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção, ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. A fita de bordo deve ser aplicada exclusivamente pelo processo de colagem "Hot Melt", devendo receber acabamento frezado após colagem, configurando arredondamento dos bordos.				
10	<p>Berço.</p> <p>Especificações: Serão fornecidos berços com grades em MDF na cor branca acetinada, medindo 130 cm de comprimento x 60 cm de largura, com estrado ajustável, sem gavetas; sendo o espaçamento das grades laterais no máximo 6,5cm e o espaçamento entre as grades e o estrado deverá ter no máximo 2,5cm. OBS: MDF é um painel de fibras de madeira. Caracteriza-se pela sua composição homogênea, o que garante um painel sem defeitos ou imperfeições. Sua maleabilidade garante formas mais bonitas e trabalhadas enquanto sua resistência, durabilidade e suavidade possibilitam excelentes acabamentos com uma facilidade maior de pintura. Os cantos, partes protuberantes, cantoneiras, dobradiças e suportes devem ser chanfrados, ou seja, não devem ter pontas nem arestas, pois dessa forma poderiam machucar o bebê ou manipulador; A altura final das grades deverá possuir 60 cm a partir do estrado. Sendo: A – 120 cm P – 60 cm L/C – 130 cm.</p>	Unidade	50	520,00	26.000,00
11	<p>Conjunto coletivo Aquarela.</p> <p>Especificações: Conjunto de estudos aquarela</p>	Unidade	30	1.200,00	36.000,00





multi funcional com 04 lugares e mesa com tampo confeccionado em mdf 18mm de espessura, revestimento em laminado melamínico de baixa pressão na cor maple. Bordas longitudinais com acabamento em pvc ergo soft, tipo post forming flexível formato do tampo arredondado modelo tipo aquarela medindo 1330 x 1810, com curvatura interna na parte frontal do tampo de 35°, permitindo uma melhor aproximação do professor. Com 04 assentos retangular medindo 290x360 com bordas arredondas, acabamento em pvc flexível, com distanciamento entre eles de 31cm, dentro dos padrões de ergonomia. Em cada vão deverá conter uma cadeira, assento e encosto confeccionado em compensado multi laminado de 6 mm, monobloco, estofada com espuma soft d 35, acabamento em pvc, revestida em couríssimo com superfície em resina de pvc, com base 50% poliéster e 50% algodão de alta resiliência, permitindo uma melhor manutenção de limpeza contra líquidos. Deverão conter para cada assento um cinto de ficção, confeccionado em cadaço de nylon 30 mm, permitindo que as crianças permaneçam acomodadas de forma correta na cadeira. Estrutura de sustentação das cadeiras confeccionada em tubo de aço industrial atc 1010/1020, com secção retangular 16x30, com espessura 1.50 mm. Estrutura da mesa em tubo de aço industrial atc 1010/1020, com secção circular 2", com espessura 1.20 mm, topos de fechamento da tubulação com ponteiras acopladas em polipropileno 100% injetadas, com deslizadores, e regulagem de altura. Acabamento com banho desengraxante a quente e tratamento antiferruginoso de proteção. Pintura com tinta

Paço Municipal: Rua Santa Efigênia, 680 - Caixa Postal 156 - CEP 86990-000





	<p>epóxi pó, híbrida, eletrostática, na cor cinza, polimerizada em estufa a 180° c, com espessura mínima da película de 40 micron. Cor bege soldagem: os componentes que formam o conjunto deverão ser ligados entre si através de solda pelo processo mig. Cadeira giratória em polipropileno assento e encosto monobloco (concha única) cor vermelha, confeccionada em polipropileno injetado super anatômico, espessura aproximada de 4mm, com acabamento superior e inferior liso brilhante. Acabamento na parte frontal do encosto medindo 380 x 370mm e assento medindo 360 x 335mm texturizado para melhor acomodação do usuário. Abertura na parte central do assento e encosto medindo aproximadamente 180 x 40mm para ventilação. base giratória pneumática com 5 rodízios duplo.</p>				
12	<p>Conjunto Escolar com 1 mesa e 4 cadeiras.</p> <p>Especificações: Mesa: confeccionadas em tubo industrial de 1 1/4", com soldagem eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento anti-ferruginoso na cor branca, Tampo em MDF revestido em laminado melamínico verde citrino (referencia L111), encabeçado com fitas de bordo de poliestireno de 1,5mm de espessura na cor preta colado com adesivo " Hot Melting". Medidas: Altura da mesa: 60 cm Tampo da mesa quadrada para 04 lugares: 80cm x 80 cm. Cadeiras: O assento e encosto das cadeiras serão revestidos de laminado melamínico verde citrino (referencia L111) e fixados através de rebites POP. A estrutura será em tubo de 3/4 com soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca. As cadeiras possuem sapatas em polipropileno copolímero, injetados, na mesma cor e tonalidade</p>	Unidade	100	430,00	43.000,00

Paço Municipal: Rua Santa Efigênia, 680 - Caixa Postal 156 - CEP 86990-000





	da tinta de acabamento, fixadas à estrutura através de encaixe. "Parafusos de fixação do tampo, auto-atarrachantes de 3/16" x 3/4", zincados. Altura do assento da cadeira ao chão: 37,5cm. Altura total: 67,5cm. Assento da cadeira: 29 cm x 27 cm. Encosto da cadeira: 29 cm x 17 cm.				
13	Senta Bebe. Especificações: Confeccionado com espuma de alta performance, revestido em bagum emborrachado, antialérgico, impermeável, lavável e colorido. Medidas: 60x50x15cm.	Unidade	100	135,00	13.500,00

LOTE 2 - Ampla Concorrência

Valor Máximo R\$-84.375,00 (oitenta e quatro mil, trezentos e setenta e cinco reais)

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Máx. Unit.	Valor Máx. Total.
1	Conjunto Escolar Infantil. Especificações: Conjunto composto por 1 (uma) carteira e 1 (uma) cadeira para criança de 04 a 06 anos mesa com tampo em MDF de 18mm, revestido na face superior em laminado melamínico texturizado ecológico medindo 600m x 400mm,X 750m com bordas frontais, posteriores, laterais e cantos frezados em postforming 90°, revestidos no mesmo material da face superior, não permitido o uso de emendas entre ambos. Porta Lápis estampado na parte frontal do tampo centralizado com recuo de 3cm da borda frontal com 220x10mm e 6mm de profundidade. O porta lápis deverá ser revestidos pelo laminado, não sendo permitido o MDF cru ou com aplicação de verniz. Porta objeto do lado direito do porta lápis com 60m de diâmetro e 8mm de profundidade revestido do mesmo	Unidade	375	225,00	84.375,00

Paço Municipal: Rua Santa Efigênia, 680 - Caixa Postal 156 - CEP 86990-000





laminado do tampo. No canto superior direito deverá possuir personalização em baixo relevo medindo aproximadamente 12 x 06cm, também revestido pelo laminado. Estrutura metálica em aço 1010/1010 secção circular tubo 7/8 com espessura mínima de 1,20mm com 04 pernas. Trava entre as pernas em aço 1010/1010 secção circular 7/8 com espessura mínima de 1,20mm. Tampo fixado na estrutura por 06 parafusos auto atarrachantes fixer. Acabamento: com banho desengraxante, a quente e tratamento antiferruginoso de proteção. Pintura: com tinta epóxi pó, híbrida, eletrostática, na mesma cor do tampo, polimerizada em estufa a 180° C, com espessura mínima da película de 40 microns. Soldagem: os componentes que formam o conjunto deverão ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG. Topos de fechamento da tubulação: deverão ser confeccionadas em polipropileno de alta densidade, fixados na estrutura por meio de encaixe, considerando-se inclusive os pés. Altura da carteira: 0,58cm. Cadeira assento e encosto de madeira compensada multilaminada 04 no assento e 03 no encosto. Tratamento com banho desengraxante a quente por meio de imersão a 120°C e antiferruginoso de proteção. Acabamento com pintura em tinta epóxi pó. Híbrida, eletrostática na comoldadaanatomicamente com espessura de 12mm, revestida na parte superior do assento em fórmica de espessura 0,8 mm e revestimento nas duas faces do encosto em fórmica de espessura 0,8mm, ambos na mesma cor do tampo. Estrutura confeccionada em tubo de aço industrial 1010/1010 secção circular 7/8 com 1,2mm de espessura. Duas travessas na horizontal em tubo 7/8 com 1,2mm de espessura soldadas entre as pernas. Assento e





encosto fixados na estrutura através de rebites de alumínio preta e polimerizada em estufa a 180°C, espessura mínima da película de 40 microns. Os componentes metálicos são ligados entre si através de solda pelo processo MIG, recebendo tratamento por banho desengraxante, antioxidante, passivador e fosfatizante. Pintura em tinta epóxi pó, aplicada pelo processo de deposição eletrostática, com secagem em estufa a 180°C.				
---	--	--	--	--

Obs.: Arquivo digital da proposta está disponível em nosso site www.marialva.pr.gov.br. Apresentar em CD no envelope de Proposta de Preço.

1.2 No caso do objeto licitado na COTA RESERVADA para as ME/EPP/MEI restar deserto, frustrado ou fracassado, o referido objeto poderá ser adquirido do licitante que porventura tenha se consagrado vencedor na COTA PRINCIPAL, e vice-versa, desde que haja concordância do licitante em fornecer todo o produto, em ambas as cotas, pelo mesmo valor que a ele for adjudicado.

1.3 Os preços unitários estipulados acima servem somente à fixação dos valores a serem inseridos no contrato ulterior e, à aferição dos parâmetros a fase de formulação dos lances, lances estes, que serão abatidos proporcionalmente à quantidade e valores de cada item, considerando o valor global do item.

1.4 As empresas deverão apresentar as amostras através de material impresso, folder, catálogo, revista ou similares de todos os itens cotados e suas respectivas marcas, no dia 19/10/2017, sendo que neste dia será realizado o credenciamento e a abertura do envelope nº 01 - Proposta de Preços, e após os vistos dos representantes, a sessão será suspensa para análise das amostras, sendo que os licitantes deverão encaminhar as referidas amostras dentro do envelope 01 – Proposta de Preços. Posteriormente, a sessão retornará no dia 27/10/2017 as 09:00h, para fase de lances e habilitação das empresas vencedoras, podendo esta data ser prorrogada conforme a necessidade e solicitação da Secretaria de Educação em decorrência da demanda de amostras. A empresa que não apresentar as amostras através de material impresso, folder, catálogo, revista ou similares será desclassificada.

2 DOS PROCEDIMENTOS PARA FORNECIMENTO DOS BENS, DA FISCALIZAÇÃO E DO PRAZO

Paço Municipal: Rua Santa Efigênia, 680 - Caixa Postal 156 - CEP 86990-000





2.1. Os bens deverão ser entregues por profissionais e por meios habilitados, no período estabelecido neste item, contado a partir da data definida em contrato, mediante solicitação expressa ou via telefone do gestor do contrato, conforme a necessidade e sem a obrigatoriedade da aquisição na totalidade do que ora se contrata.

2.1.1. A entrega dos produtos será parcial e deverá ser efetivada em 15 (quinze) dias, contados da data de emissão da ordem de entrega, podendo ser substituído pela requisição de compra, sendo a entrega diretamente nos locais indicados pela Prefeitura Municipal de Marialva.

2.2 Os fornecimentos deverão observar as especificações deste instrumento e as disposições constantes do Código de Defesa do Consumidor Lei Federal nº 8.078 de 11/09/90, sem prejuízo de outras medidas cabíveis e previstas em lei especial, quando for o caso.

2.3 No curso da execução do objeto contratual, caberá ao Município, diretamente ou por quem vier a indicar, o direito de fiscalizar o cumprimento das especificações exigidas, sem prejuízo daquela exercida pela empresa contratada.

2.4 O Município comunicará a empresa contratada, por escrito, as deficiências porventura verificadas nos fornecimentos, para imediata correção, sem prejuízo das sanções cabíveis.

2.5 A presença da fiscalização do Município não elide nem diminui a responsabilidade da empresa contratada.

2.6 O prazo de contratação vigorará enquanto ocorrer o fornecimento dos bens.





000081

ANEXO II

Pregão Presencial nº 119/2017

RAZÃO SOCIAL: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CNPJ Nº: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ENDEREÇO COMPLETO: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TELEFONES: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-MAIL: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PLANILHA DE PREÇOS

Pela presente, apresentamos nossa proposta de preços para (inserir o objeto da licitação), conforme termos do Edital de **Pregão Presencial nº 119/2017**.

ITEM	QT	OBJETO	UNIDADE	MARCA	V. UNIT	TOTAL
TOTAL						

*Inserir valor total por extenso

OBS:

1) Nos valores acima estão compreendidos, além do lucro, encargos, tributos, todas e quaisquer despesas de responsabilidade da licitante que, direta ou indiretamente, decorram do fornecimento do objeto licitado.

2) As empresas deverão apresentar as amostras através de material impresso, folder, catálogo, revista ou similares de todos os itens cotados e suas respectivas marcas, no dia 19/10/2017, sendo que neste dia será realizado o credenciamento e a abertura do envelope nº 01 - Proposta de Preços, e após os vistos dos representantes, a sessão será suspensa para análise das amostras, sendo que os licitantes deverão encaminhar as referidas amostras dentro do envelope 01 – Proposta de Preços. Posteriormente, a sessão retornará no dia 27/10/2017 as 09:00h, para fase de lances e habilitação das empresas vencedoras, podendo esta data ser prorrogada conforme a necessidade e solicitação da Secretaria de Educação em decorrência da demanda de amostras. A empresa que não apresentar as amostras através de material impresso, folder, catálogo, revista ou similares será desclassificada.

VALIDADE DA PROPOSTA (MÍNIMO 60 DIAS CORRIDOS): xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx, em xx de xxxxxxxxxxxx de xxxx

Identificação e assinatura do representante legal da licitante

Observação: - Além do exigido no item 4.3 do edital, será desclassificada a proposta que não conter a descrição precisa do bem ofertado equivalente à do bem solicitado; quantidades e **marca**;

Paço Municipal: Rua Santa Efigênia, 680 - Caixa Postal 156 - CEP 86990-000





000082

Razão Social da Licitante

Processo Administrativo nº 217/2017

Edital de Pregão Presencial nº 119/2017

MODELO DE DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de licitante do Processo Licitatório, sob a modalidade Pregão Presencial nº **119/2017**, instaurado por essa Prefeitura Municipal, que junto à empresa xxxxxxxxxxxxxx, localizada à xxxxxxxxxxxxxx, na cidade de xxxxxxxxxxxxxx, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para nossa habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Por ser expressão da verdade, é o que temos a declarar, sob as penalidades da Lei.

xxxxxxxxxxxxxx, em xx de xxxxxxxxxxxxxx de xxxx

Identificação e assinatura do representante legal da licitante

Paço Municipal: Rua Santa Efigênia, 680 - Caixa Postal 156 - CEP 86990-000





000083

ANEXO IV

Razão Social da Licitante

Processo Administrativo nº 217/2017

Edital de Pregão Presencial nº 119/2017

MODELO DE DECLARAÇÃO (cumprimento da Lei nº 9.854/1999)

....., inscrito no CNPJ nº....., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)....., portador(a) da Carteira de Identidade nº..... e do CPF nº....., **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

.....
(data)

.....
(representante legal)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)





000084

Razão Social da Licitante

Processo Administrativo nº 217/2017

Edital de Pregão Presencial nº 119/2017

MODELO DE DECLARAÇÃO (cumprimento da Lei nº 10.520/2002)

A licitante abaixo assinada, participante da licitação modalidade Pregão Presencial nº 119/2017, por seu representante legal, declara, na forma e sob as penas impostas pelo artigo 4º, inciso VII, da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, que cumpriu plenamente os requisitos de habilitação, conforme exigidos pelo Edital em referencia.

Por ser expressão da verdade, é o que temos a declarar, sob as penalidades da Lei.

xxxxxxxxxxxxxx, em xx de xxxxxxxxxxxx de xxxx

Identificação e assinatura do representante legal da licitante

Paço Municipal: Rua Santa Efigênia, 680 - Caixa Postal 156 - CEP 86990-000





ANEXO VI

Razão Social da Licitante

Processo Administrativo nº 217/2017

Edital de Pregão Presencial nº 119/2017

(MODELO)

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO E/OU ACESSO À DOCUMENTAÇÃO

Declaramos para os devidos fins de direito que recebemos todos os documentos e anexos referentes ao edital do processo licitatório declinado e tomamos conhecimento de todas as informações necessárias para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

_____, _____ de _____ de _____.

(Assinatura e carimbo do representante legal da empresa proponente)

CARIMBO CNPJ

Paço Municipal: Rua Santa Efigênia, 680 - Caixa Postal 156 - CEP 86990-000





000086

ANEXO VII

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS Nº./ 2017-P.M.M., QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MARIALVA E A EMPRESA

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado, o **MUNICÍPIO DE MARIALVA**, pessoa jurídica de direito público interno, sediado Rua Santa Efigênia, 680, Marialva, Paraná, inscrito no CNPJ sob o nº 76.282.680/0001-45, a seguir denominado simplesmente **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo Excelentíssimo Prefeito Municipal, Sr. Victor Celso Martini, e de outro lado a Empresa..., pessoa jurídica de direito privado, situada à ..., na cidade de ..., Estado do ..., portadora do CNPJ nº ..., I.E. nº ..., doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada por ..., residente à ..., CEP nº ..., portador do Cadastro de Pessoa Física nº ... e da Cédula de Identidade RG nº ..., convencionam e mutuamente estipulam o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

Aquisição de móveis escolares e produtos industriais, destinados às instituições de ensino e setores pertencentes a Secretaria Municipal de Educação, conforme segue:

CLÁUSULA SEGUNDA: DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DO REGIME

2.1 A presente relação jurídica contratual é disciplinada, integralmente, pela Lei nº 10.520 de 17/07/2002, publicado no D.O. de 18/07/2002 e suas alterações e Decreto nº 3.555, de 08/08/2000, publicado no D.O. de 09/08/2000 e suas alterações, subsidiariamente pelas normas da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e, fundamenta-se no procedimento licitatório, modalidade de Pregão Presencial nº 119/2017, que faz parte integrante deste instrumento, aplicando-se, igualmente, a presente relação os demais atos legislativos e normatizadores de ordem pública pertinentes.

2.2 A CONTRATADA, sem prejuízos das responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar a execução do objeto deste, desde que o subcontratado atenda as exigências de habilitação e qualificação especificadas na licitação vinculada ao presente contrato, mediante aprovação do CONTRATANTE.

2.3 Os casos e situações omissos serão resolvidos de comum acordo respeitado as disposições da Legislação constante desta cláusula, regulados pelos preceitos de direito público, aplicando-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos Contratos e disposições de direito privado, na forma preconizada pelo art. 54 combinado com o inciso XII, do art. 55, da Lei 8.666/93.

2.4 O Contratante providenciará a publicação deste Contrato, por extrato no Diário Oficial do Município, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR CONTRATUAL E DAS DESPESAS

3.1 O valor total do contrato é de R\$ (.....).

3.1.1 O CONTRATANTE se reserva o direito de, a seu critério, utilizar ou não a totalidade da verba, inclusive quanto ao quantitativo previsto.

3.2 As despesas decorrentes do fornecimento objeto deste contrato correrão as expensas de recursos provenientes da dotação orçamentária nº

3.3 A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, e mediante Termo Aditivo, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado deste Contrato. De acordo com o Parágrafo Primeiro do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos em Lei, salvo, às supressões resultante de acordo celebrado entre as partes.

CLÁUSULA QUARTA: DAS CONDIÇÕES PARA EFETIVAR O PAGAMENTO E DO REAJUSTE

Paço Municipal: Rua Santa Efigênia, 680 - Caixa Postal 156 - CEP 86990-000





4.1 O faturamento deverá ser efetivado na entrega, mediante Nota Fiscal/Fatura, que deverá ser apresentada até o segundo dia útil da entrega;

4.2 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) após a entrega da Nota Fiscal;

4.3 A critério do CONTRATANTE, será procedida consulta junto aos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei nº 10.520/02, antes de cada pagamento a ser efetuado à CONTRATADA, para verificação da situação da mesma, relativamente às condições de habilitação exigidas na licitação vinculado a este contrato, cujos resultados serão impressos e juntados aos autos do processo próprio.

4.4 Qualquer erro ou omissão havidos na documentação fiscal ou na fatura, será objeto de correção pela CONTRATADA e haverá em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja definitivamente regularizado.

4.5 O CONTRATANTE não fará nenhum pagamento à CONTRATADA, antes de paga ou relevada a multa que porventura lhe tenha sido aplicada.

4.5.1 Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente no CONTRATANTE em favor da CONTRATADA. Caso a mesma seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada Administrativamente ou judicialmente, se necessário.

4.6 Os preços poderão ser revistos desde que comprovado o desequilíbrio econômico financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato de príncipe, configurando área econômica extraordinária ou extracontratual.

4.7 Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridos após a assinatura do contrato, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão na revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso.

CLÁUSULA QUINTA: DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E PRAZO

5.1 Os bens deverão ser fornecidos conforme a necessidade e sem a obrigatoriedade da sua aquisição total.

5.1.1 A entrega dos produtos será parcial e deverá ser efetivada no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data de emissão da ordem de entrega, podendo ser substituído pela requisição de compra, sendo a entrega diretamente nos locais indicados pela Prefeitura Municipal de Marialva.

5.1.2 Para a solicitação de entrega, o CONTRATANTE obedecerá a informação da existência de recursos orçamentários, que indicarão quais os quantitativos do pedido.

5.2 O recebimento dos bens dar-se-á pela verificação da qualidade e quantidade solicitada e conseqüente aceitação pelo chefe ou coordenador destinado;

5.2.1 Caberá ao gestor do contrato rejeitar total ou em parte, os bens entregues em desacordo com o objeto deste.

5.2.2 A aceitação dos bens contratados, somente ocorrerá após conferência dos quantitativos e verificação das respectivas especificações, devendo ser recusado aquele que não atenda, em seu todo, às condições previstas neste instrumento, ou que se mostre incompatível com padrões de qualidade contratados. Ficando ainda suscetível à fiscalização do gestor do contrato, quando ocorrer o ato de entrega dos referidos bens.

5.3 Os fornecimentos deverão observar as especificações deste instrumento e as disposições constantes do Código de Defesa do Consumidor Lei Federal nº 8.078 de 11/09/90, sem prejuízo de outras medidas cabíveis e previstas em lei especial, quando for o caso.

5.4 Em nenhuma hipótese poderá a CONTRATADA veicular publicidade acerca do objeto a que se refere o contrato;

5.5 No curso da execução do objeto contratual, caberá ao CONTRATANTE, diretamente ou por quem vier a indicar, o direito de fiscalizar o cumprimento das especificações exigidas, sem prejuízo daquela exercida pela CONTRATADA.

Paço Municipal: Rua Santa Efigênia, 680 - Caixa Postal 156 - CEP 86990-000





000088

5.5.1 A presença da fiscalização do CONTRATANTE não elide nem diminui a responsabilidade da CONTRATADA.

5.5.2 A desconformidade do objeto às condições indispensáveis ao recebimento, sujeitará a CONTRATADA às sanções previstas neste contrato e na legislação pertinente.

5.5.3 O CONTRATANTE comunicará a CONTRATADA, por escrito, as deficiências porventura verificadas nos fornecimentos, para imediata correção, sem prejuízo das sanções cabíveis.

CLÁUSULA SEXTA: DAS RESPONSABILIDADES

Além das naturalmente decorrentes do presente contrato, constituem obrigações da CONTRATADA:

6.1 Cumprir fielmente, os compromissos avençados, de forma que os fornecimentos sejam realizados com esmero e perfeição; e solucionar os problemas que porventura venham a surgir, relacionados particularmente com a entrega;

6.2 Manter durante a execução do contrato as condições que ensejaram sua contratação; e não transferir a outrem, no todo ou em parte, os fornecimentos objeto desta contratação sem prévia e expressa anuência da Contratante;

6.3 Todas as despesas inerentes aos fornecimentos contratados, inclusive as de pagamento com eventuais acidentes de trabalho ou danos de qualquer espécie, aqui entendido, quaisquer envolvidos, responsabilizando-se também por danos a terceiros; encargos e impostos, bem assim quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas com o fornecimento do objeto contratual;

6.3.1 A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos e impostos, não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento.

6.4 Pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou o acompanhamento por parte do CONTRATANTE;

6.5 O objeto deverá ser entregue diretamente no local indicado na ordem de compra, mediante a solicitação e quantificação do Gestor do Contrato;

6.6 Considerar pelo preço unitário contratado, os valores das despesas decorrentes da entrega respectiva, e ainda, caso seja necessária a sua posterior devolução, por defeito do bem ou se estiver fora de especificação contratada;

6.7 Todo e qualquer fornecimento fora das especificações contratadas e além das solicitações do CONTRATANTE, cujas despesas correrão por conta da CONTRATADA e deverão ser prontamente atendidas;

6.8 Qualquer impedimento que houver no decorrer desta contratação, devendo a CONTRATADA em caso de motivada ausência ou empecilho no fornecimento, responsabilizar-se pelos danos eventualmente causados;

6.9 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, os fornecimentos objeto desta contratação sem prévia e expressa anuência do CONTRATANTE;

6.10 Quando da subcontratação dos bens aqui contratado, total ou parcialmente, a CONTRATADA obriga-se a exigir dos eventuais subcontratados as mesmas condições do presente contrato, respondendo solidariamente com estes todas as infrações eventualmente cometidas;

6.11 Manter durante todo o período do contrato, compatibilidade com as obrigações por ela assumida nas condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, vinculada a este instrumento.

Além das naturalmente decorrentes do presente contrato, constituem obrigações do CONTRATANTE:

6.12 Obedecer aos critérios de remuneração previsto neste contrato, desde que cumprida as exigências explicitadas neste instrumento;

6.13 Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa cumprir suas obrigações dentro das normas e condições contratuais;

6.14 Acompanhar e fiscalizar o Contrato podendo sustar, mandar fazer ou desfazer quaisquer fornecimentos quando os mesmos não estiverem dentro das normas e especificações;

Paço Municipal: Rua Santa Efigênia, 680 - Caixa Postal 156 - CEP 86990-000





6.15 Comunicar à CONTRATADA as irregularidades observadas no fornecimento;

6.16 A solicitação expressa ou via telefone, de entrega de bens, através da Administração (gestor do contrato).

6.17 Solicitar a cópia da guia de quitação junto ao INSS, CND e da quitação junto ao FGTS/CEF, através do CRF.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

10.1 - Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

a) "**prática corrupta**": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;

b) "**prática fraudulenta**": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;

c) "**prática colusiva**": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;

d) "**prática coercitiva**": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;

e) "**prática obstrutiva**": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

10.2 - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.

10.3 - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

CLÁUSULA OITAVA: DAS PENALIDADES

7.1 A inexecução parcial ou total das condições pactuadas, erro de execução, mora na execução, o CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes penalidades:

I - advertência;

II - multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso e por ocorrência de fato em desacordo com o proposto e o estabelecido neste contrato, até o máximo de 15% (quinze por cento) sobre o valor total da nota de empenho, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente;

III - multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor total da nota de empenho, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos.

Paço Municipal: Rua Santa Efigênia, 680 - Caixa Postal 156 - CEP 86990-000





contado da comunicação oficial, sem embargo de indenização dos prejuízos porventura causados ao CONTRATANTE, e ainda sem prejuízo das demais penalidades previstas na Lei nº 8.666/93;

IV - multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato quando o inadimplemento ensejar a rescisão contratual;

V - A CONTRATADA ensejar o retardamento da execução deste objeto, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Pública e, será descredenciada junto aos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei nº 10.520/02, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Contrato e das demais cominações legais.

§ 1º - A multa devida, será descontada dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE ou quando for o caso, cobrada judicialmente;

§ 2º - A critério do CONTRATANTE, poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando o atraso na execução dos serviços for devidamente justificado pela CONTRATADA, por escrito, no prazo máximo até 5 (cinco) dias da ocorrência do evento e aceito pelo CONTRATANTE, que fixará novo prazo, este improrrogável, para a completa execução das obrigações assumidas.

7.2 Além das já especificadas neste instrumento, sujeitam-se a CONTRATADA inadimplente as demais penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666/93, sem prejuízo de outras medidas cabíveis preconizadas no Código de Defesa do Consumidor - Lei Federal nº 8.078 de 11/09/90;

7.3 Se discordar das penalidades que porventura lhe tenham sido aplicadas, poderá a CONTRATADA apresentar recurso, sem efeito suspensivo, à autoridade competente através da que lhe tenha dirigido a respectiva notificação, desde que o faça devidamente fundamentado e dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da notificação.

CLÁUSULA NONA: DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO

8.1 A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará sua rescisão, com as conseqüências contratuais, de acordo com o disposto nos artigos 78 a 80 da Lei 8.666/93 na forma a seguir:

§ 1º - São motivos para a rescisão do presente Contrato:

I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; ou o cumprimento irregular respectivo;

II - a lentidão do seu cumprimento, levando o CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da conclusão do fornecimento, nos prazos estipulados; o atraso injustificado no início do fornecimento; ou a paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação ao CONTRATANTE;

III - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação de forma não admitida neste contrato, sem anuência da contratante;

IV - o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;

V - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei nº 8.666/93;

VI - a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; ou a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a execução do contrato;

VII - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

VIII - a supressão, por parte do CONTRATANTE, do fornecimento, acarretando modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93;

IX - a suspensão de sua execução, por ordem escrita do CONTRATANTE, por prazo superior a 120 dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e





mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

X - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE decorrentes dos fornecimentos, ou parcelas destes, já recebidos ou fornecidos, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;

XI - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato;

XII - descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sanções penais cabíveis; Parágrafo único. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

§ 2º - A rescisão do contrato poderá ser:

I - determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a VII e XI do parágrafo anterior;

II - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para o CONTRATANTE;

III - judicial, nos termos da legislação;

a) a rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

b) quando a rescisão ocorrer com base nos incisos VII a XI do parágrafo primeiro, sem que haja culpa da CONTRATADA, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

I - pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;

II - pagamento do custo da desmobilização.

8.2 Além das já especificadas neste instrumento, sujeitam-se a CONTRATADA inadimplente as demais penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666/93, sem prejuízo de outras medidas cabíveis preconizadas no Código de Defesa do Consumidor - Lei Federal nº 8.078 de 11/09/90;

8.3 Se discordar das penalidades que porventura lhe tenham sido aplicadas, poderá a CONTRATADA apresentar recurso, sem efeito suspensivo, à autoridade competente através da que lhe tenha dirigido a respectiva notificação, desde que o faça devidamente fundamentado e dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da notificação.

CLAUSULA DÉCIMA: DA VIGÊNCIA

9.1 A vigência deste Contrato, terá início depois de cumpridas as formalidades legais e perdurará pelo prazo de 12 (doze) meses.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO FORO

10.1 As partes elegem o foro da Comarca de Marialva para dirimir toda e qualquer questão pertinente ao presente negócio, renunciando a quaisquer outros por mais privilegiados que sejam.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o Contrato em 03 (três) vias de igual teor, para um só efeito, sem rasuras ou emendas, o qual depois de lido e achado conforme, perante duas testemunhas, a todo o ato presentes, vai pelas partes assinado, as quais se obrigam a cumpri-lo.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA, ESTADO DO PARANÁ, EM xx DE xxxxxx DE 2017.

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHA: _____

TESTEMUNHA: _____

Paço Municipal: Rua Santa Efigênia, 680 - Caixa Postal 156 - CEP 86990-000





000092

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 217/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 119/2017

**LICITAÇÃO COM RESERVA DE COTA DE ATÉ 25% PARA
MICROEMPRESAS - ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE -
EPP, INCLUSIVE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI.**

Objeto: Aquisição de móveis escolares e produtos industriais, destinados às instituições de ensino e setores pertencentes a Secretaria Municipal de Educação pelo Menor Preço Por Item


Obtenção do Edital: Prefeitura Municipal de Marialva Rua Santa Efigênia, 680 Marialva-Pr ou www.marialva.pr.gov.br

Recebimento das Propostas: até 18 de outubro de 2017 às 16:00 hs

Abertura das Propostas: 19 de outubro de 2017 às 09:00 hs

Informações: (44) 3232-8372 (voz e fax) ou compras@marialva.pr.gov.br

Edifício da Prefeitura Municipal de Marialva, Estado do Paraná, em 26 de setembro de 2017.


CLAUDIO VIRGENTIN
Secretário Municipal de Administração



ssidiário

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SARANDI
 Rua de Gusmão, 565 - Cx. Postal 71 - CEP. 87111-230
 Fone: (44) 3264-2777 / 3264-8600 - Site: www.sarandi.pr.gov.br
 SARANDI - PARANÁ

PORTARIA Nº. 600/2017

RESOLUÇÃO Nº. 600/2017
NOMEIA Membros para comporem a Comissão de Recebimento de Materiais e Serviços, na forma que especifica:

WALTER VOLPATO, Prefeito Municipal de Sarandi, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e na forma do contido no Artigo 15, § 8º, da Lei nº 8.666/93, de 21/06/93, do Governo Federal, RESOLVE:

Constituir Comissão de Recebimento de Materiais e Serviços, com a finalidade de promover o recebimento de materiais, produtos, equipamentos e serviços a serem contratados através de processo licitatório, destinados a serem recebidos em 2017, assinando as respectivas notas fiscais.

Nome	CPF nº.
Elene Delphina Ribeiro da Silva	740.044.849-87
Roberto Neco dos Santos	466.350.689-53
Marina Rafaela Ferreira de Arruda	089.647.529-88
Antonio Paiva	257.965.009-10
Argemiro Col Debella	019.283.329-43
João Sergio Oliveira Saraiva	564.143.829-49
Roberto Costa	034.699.869-75
João Sergio Gonçalves Rico	069.872.348-17
Marcos Antonio Ribeiro	015.405.659-63
Carlos Tiago de Alcântara da Silva	791.028.679-15
Roberto Medeiros Gomes	323.180.499-04
Roberto Manfrinato de Souza	031.340.779-73
Roberto Amélia Martins	031.367.719-07
Roberto Rufino de Souza	021.933.989-92
Roberto Benedita Teixeira	755.695.409-97
Roberto Florêncio	328.412.809-34
Roberto Jerle da Mata	261.760.818-23
Roberto Alina Cristina de Figueiredo Pedrozo	030.812.699-89
Roberto Mécia Pereira de Araújo	031.897.619-65
Roberto Tereza Malvezi de Oliveira	079.987.439-64
Roberto Moreira Augusto	053.739.699-31
Roberto Aparecida Catabriga	569.837.869-04
Roberto Ycléia Sargi	009.441.449-18
Roberto Lucia Leocádia	023.380.269-00
Roberto Aparecida Conte do Prado	035.955.409-13
Roberto Lorena de Souza	088.230.639-14
Roberto Amar Soares de Lima	045.588.179-08
Roberto Eli Gremes Ita Carrillo	018.023.239-88
Roberto Prine Angela Caputo	750.513.629-15
Roberto Gabriel Gelinckas	043.276.319-81
Roberto Garcia Ruela	080.689.579-95

Carlos Bifoni	196.509.909-25
Regina Camargo	059.220.429-47
Roberto Semensato	280.852.489-72
Camila Rodrigues Denes Mahmoud	069.079.459-24
Roberto Alberto da Silva	778.425.379-68
Roberto Augusto Claudio Raymundo	844.431.209-63

Portaria nº. 455/2017, de 14/08/2017.

RESOLUÇÃO Nº. 600/2017, de 21/06/2017.

RESOLUÇÃO Nº. 600/2017, de 21/06/2017.

Walter Volpato
WALTER VOLPATO
 Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SARANDI
 Estado do Paraná

O DIÁRIO DO NORTE DO PARANÁ



GOVERNO MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

AVISO DE LICITAÇÃO
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220/2017
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 122/2017

Objeto: Aquisição de uniformes destinados aos alunos e servidores de diversas secretarias desta municipalidade, pelo Menor Preço por Lote. Obtenção do Edital: Prefeitura Municipal de Marialva Rua Santa Efigênia, 680 Marialva-Pr ou www.marialva.pr.gov.br
 Recebimento das Propostas: até 20 de outubro de 2017 às 16:00 hs
 Abertura das Propostas: 23 de outubro de 2017 às 14:00 hs
 Informações: (44) 3232-8372 (voz e fax) ou compras@marialva.pr.gov.br

Edifício da Prefeitura Municipal de Marialva, Estado do Paraná, em 28 de setembro de 2017.

CLAUDIO VIRGENTIN
 Secretário Municipal de Administração

000093



GOVERNO MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

AVISO DE LICITAÇÃO
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 217/2017
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 119/2017

LICITAÇÃO COM RESERVA DE COTA DE ATÉ 25% PARA MICROEMPRESAS - ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - EPP, INCLUSIVE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI.

Objeto: Aquisição de móveis escolares e produtos industriais, destinados às instituições de ensino e setores pertencentes à Secretaria Municipal de Educação pelo Menor Preço Por Item. Obtenção do Edital: Prefeitura Municipal de Marialva Rua Santa Efigênia, 680 Marialva-Pr ou www.marialva.pr.gov.br
 Recebimento das Propostas: até 19 de outubro de 2017 às 16:00 hs
 Abertura das Propostas: 19 de outubro de 2017 às 09:00 hs
 Informações: (44) 3232-8372 (voz e fax) ou compras@marialva.pr.gov.br

Edifício da Prefeitura Municipal de Marialva, Estado do Paraná, em 26 de setembro de 2017.

CLAUDIO VIRGENTIN
 Secretário Municipal de Administração



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SARANDI

Rua José Emiliiano de Gusmão, 565 Centro - Fone (44) 3264-8000 - Sarandi/Pr
 Site: www.sarandi.pr.gov.br - Caixa Postal 71 - CEP 87111-230

EDITAL Nº. 43/2017

O Prefeito do Município de Sarandi, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.

CONVOCA:

O(s) abaixo relacionado(s) aprovad(o)s em CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL, aberto pelo Edital nº 380/2016, para comparecer(em) na Coordenadoria de Recursos Humanos, deste Município, nos dias 02, 03, 04, 05 e 06 de outubro de 2017 das 8:00 às 11:30 e das 13:00 às 17:30 horas, munido(s) dos seguintes documentos (xerox).

- Cédula de Identidade (R.G.) e cópia.
- Certificado de reservista, quando couber.
- Título de eleitor e cópia.
- Comprovante de voto na última eleição ou a justificativa da ausência.
- Cadastro de Pessoa Física (C.P.F.) e cópia.
- Comprovante de residência
- Comprovante de escolaridade exigida e cópia.
- Certidão de nascimento ou casamento e CPF do cônjuge e cópia.
- Certidão de nascimento ou CPF dos filhos e cópia, quando couber.
- 2 (duas) fotografias 3X4 recentes.
- Atestado de sanidade física e mental.
- Certidão negativa criminal e cível da comarca onde reside
- Carteira de Trabalho e Previdência Social
- Nº de PIS/PASEP.
- Declaração de Inimizado
- Carteira de Habilitação (original e cópia), quando couber.
- Declaração de não acúmulo de cargo em serviço público, de acordo com a Constituição Federal;
- Declaração que não sofreu penalidade de demissão em serviço público, de acordo com a Constituição Federal.
- Declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio
- Registro no órgão de classe e comprovante de pagamento da última anuidade

CARGO: MOTORISTA D
 INSCRIÇÃO CLASSIFICAÇÃO NOME PONTOS
 0265505069 12 GENEVALDO PEREIRA DOS SANTOS 89,6



AQUISIÇÃO DO EDITAL: A pasta contendo o edital completo poderá ser obtida no site oficial do município www.pora-pr.gov.br, ou no endereço acima.
DEMAIS INFORMAÇÕES: Poderão ser obtidas no setor de licitações ou pelo fone/fax: (44) 3652-8100.

Iporã-PR, 28 de setembro de 2017.
JOSIELE DE SOUZA FERNANDES
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPURÁ

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 98/2017

Licitação nº 125/2017

O MUNICÍPIO DE JAPURÁ, Estado do Paraná, torna público que às 09:00 horas do dia 17/10/2017, fará realizar na Prefeitura Municipal de JAPURÁ, à Av. Bolívar, 363, PREGÃO PRESENCIAL, para a AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CORTINAS DE AR VISANDO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAPURÁ - PR. O Critério de julgamento será o menor preço por item. VALOR MÁXIMO - R\$ 19.058,00 (Dezenove Mil e Cinquenta e Oito Reais).

O Edital estará à disposição dos interessados na Seção de Licitações, da Prefeitura Municipal, no horário das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas, em dias úteis. Maiores informações poderão ser obtidas pelos telefones 044 3633-1327. JAPURÁ, 25/09/2017

FERNANDO AUGUSTO RODRIGUES FORMIGONI
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 124/2017

Contratante: Município da Lapa/Pr, Cnpj Nº 76.020.452/0001-05, representado por seu Secretário Municipal de Obras, Urbanismo, Planejamento e Transporte, Sr. Fabio José Fietes Furiati, (Delegado pelo Decreto Municipal Nº 22460, de 26.01.2017).

Contratada: Geovias Engenharia Ltda Epp, Cnpj Sob Nº 13.771.804/0001-36, Representada por Sócio, Sr. Juliano Wolschick. Objeto: Prestação de Serviços de Elaboração de Projetos Executivos de Engenharia Visando a Pavimentação Asfáltica e Qualificação Urbana de Vias Urbanas no Município da Lapa, Lote Único Valor Global: R\$ 102.792,70 (Cento e Dois Mil e Setecentos e Nove e Dois Reais e Setenta Centavos).

Código Reduzido: 624
14 - Secretaria de Infraestrutura, Obras Púb. e Transporte
2 - Departamento de Infraestrutura Urbana
2089 - Elaboração de Projetos - C.R. 1026170-57/2015
933 - Elaboração de Projetos C.R. 1.026.170-57/15
3339039050000000000 - Serviços Técnicos Profissionais
Código Reduzido: 623
14 - Secretaria de Infraestrutura, Obras Púb. e Transporte
2 - Departamento de Infraestrutura Urbana
2089 - Elaboração de Projetos - C.R. 1026170-57/2015
0 - Recursos Livres
3339039050000000000 - Serviços Técnicos Profissionais
Código Reduzido: 637
14 - Secretaria de Infraestrutura, Obras Púb. e Transporte
3 - Departamento de Obras Públicas
2091 - Manutenção do Departamento de Obras Públicas
0 - Recursos Livres
3339039050000000000 - Serviços Técnicos Profissionais
Data: 20/09/2017

AVISOS DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 6/2017

A Prefeitura Municipal da Lapa torna público que no dia 31 de outubro de 2017, às 09:30 horas, na Rua Barão do Rio Branco, 1709, Fundos, na cidade da Lapa - PR, serão abertas as documentações e propostas relativas ao EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2017, que tem por objeto a "Permissão de Uso em Caráter Oneroso de dois terrenos na localidade de Viadeiro, neste Município".

VALOR MÍNIMO DA PROPOSTA POR ALQUEIRE: 50 sacas de soja, com 60 Kg, baseado no preço do dia na Cooperativa Agroindustrial Bom Jesus Ltda., depositado em conta corrente bancária a ser designada pelo Tesoureiro Municipal.

Cópia do Edital e informações complementares poderão ser obtidas junto à Comissão Permanente de Licitações, de segunda a sexta-feira, no endereço acima referido, no horário das 09:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:00 horas, pelos telefones (41) 3547-8029 e (41) 3547-8030 ou no Portal do Cidadão - Município da Lapa, endereço: lapa.atende.net "acesso Identificado no link - licitações".

PREGÃO PRESENCIAL Nº 86/2017 - SRP

Contratação de empresa especializada para executar serviços de borracharia, balanceamento e geometria nos veículos da frota municipal.

PRAZO DE ENTREGA: Envelopes - proposta e documentação: até às 14:00 horas do dia 16 de outubro de 2017.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA: às 14:00 horas do dia 16 de outubro de 2017.

VALOR MÁXIMO ADMITIDO: R\$80.000,00 (oitenta mil reais).

O Edital poderá ser requisitado na Divisão de Licitações da Prefeitura deste Município, de segunda à sexta-feira, das 09:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:00 horas na Rua Barão do Rio Branco, Nº 1.709 (Fundos), ou feito download no Portal do Cidadão - Município da Lapa, endereço: lapa.atende.net "acesso Identificado no link - licitações".

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.in.gov.br/autenticidade.html>, pelo código 00032017092900209

PREGÃO PRESENCIAL Nº 87/2017 - SRP

Aquisição de eletrodomésticos e eletrônicos para atendimento das necessidades das Escolas de rede Municipal de Educação e CMEIS.

PRAZO DE ENTREGA: Envelopes - proposta e documentação: até às 09:30 horas do dia 17 de outubro de 2017.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA: às 09:30 horas do dia 17 de outubro de 2017.

VALOR MÁXIMO ADMITIDO: R\$201.172,35 (duzentos e um mil, cento e setenta e dois reais e trinta e cinco centavos).

O Edital poderá ser requisitado na Divisão de Licitações da Prefeitura deste Município, de segunda à sexta-feira, das 09:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:00 horas na Rua Barão do Rio Branco, Nº 1.709 (Fundos), ou feito download no Portal do Cidadão - Município da Lapa, endereço: lapa.atende.net "acesso Identificado no link - licitações".

Lapa, 27 de setembro de 2017.
BENEDITO DAS GRAÇAS PINTO
Pregoeiro

AVISO DE ALTERAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2017 - SRP

A Prefeitura Municipal da Lapa torna público a todos os interessados a retificação do Edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2017 cujo objeto trata-se da Aquisição de Leite e Dieta Enteral para Secretaria Municipal de Saúde e Desenvolvimento Social/Setor do Serviço Social, pelo período de 12 meses, através do Sistema de Registro de Preços.

As novas etapas do referido processo são:
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08:00 horas do dia 17 de outubro de 2017 até às 08:00 horas do dia 20 de outubro de 2017.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09:30 horas do dia 20 de outubro de 2017.

Informamos que ocorreram alterações no Anexo 01 do Edital. O aviso contendo as alterações encontra-se disponível no site www.blicompras.org.br. Outras informações poderão ser obtidas na Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal da Lapa/Pr, situada na Rua Barão do Rio Branco 1709 (Fundos) - Centro, no horário compreendido das 09:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:00 horas, pelos telefones (41) 3547-8029 e (41) 3547-8030 ou no Portal do Cidadão - Município da Lapa, endereço: lapa.atende.net "acesso Identificado no link - licitações".

Lapa, 27 de setembro de 2017.
REGINA MARIA BRUNATTO
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº PG/SMGP-0135/2017

Comunicamos aos interessados que está disponibilizada a licitação a seguir: PREGÃO PRESENCIAL Nº PG/SMGP-0135/2017, objeto: Aquisição de materiais hidráulicos e elétricos. O Edital poderá ser obtido através do site www.londrina.pr.gov.br. Quaisquer informações necessárias pelo telefone (43) 3372-4395 ou ainda pelo e-mail: licita@londrina.pr.gov.br.

Londrina, 28 setembro de 2017.

FÁBIO CAVAZOTTI E SILVA
Secretário

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 119/2017

Processo Administrativo nº 217/2017
Licitação Com Reserva de Cota de 25% Para Microempresas - Me e Empresas de Pequeno Porte - Epp, Inclusive Microempreendedor Individual - MEI.

Aquisição de móveis escolares e produtos industriais, destinados às instituições de ensino e setores pertencentes a Secretaria Municipal de Educação, pelo Menor Preço por Item. Obtenção do Edital: Prefeitura Municipal de Marialva Rua Santa Efigênia, 680 Marialva-Pr. Recebimento das Propostas: até o dia 18 de outubro de 2017 até às 16h00min. Abertura das Propostas: 19 de outubro de 2017 às 09h00min. Informações: (44) 3232-8372 ou compras@marialva.pr.gov.br

Marialva-PR, 26 de setembro de 2017.
VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO

AVISO DE ALTERAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2017

Comunico que o Edital de licitação supracitado, publicado no DOU de 25 de setembro de 2017, página 197, foi alterado, nos termos que segue:

Onde se lê:
ABERTURA: 08h30min do dia 16 de outubro de 2017, na sala da Administração e Planejamento da Prefeitura Municipal de Marmeleiro.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos no setor de Licitações da Câmara Municipal de Marmeleiro, à Rua Octávio Telmo Muller, nº 489, Centro, Marmeleiro, Estado do Paraná, no horário compreendido entre 08h00 e 17h30min, Centro - Fone/Fax (46) 3525-1442 - e-mail: cm@camaramarmeleiro.pr.gov.br.

Leia-se:
ABERTURA: 08h30min do dia 16 de outubro de 2017, no setor de Licitações da Câmara Municipal de Marmeleiro.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos no setor de Licitações da Câmara Municipal de Marmeleiro, à Rua Octávio Telmo Muller, nº 489, Centro, Marmeleiro, Estado do Paraná, no horário compreendido entre 08h00 e 17h30min, Centro - Fone/Fax (46) 3525-1442 - e-mail: cm@camaramarmeleiro.pr.gov.br.

Marmeleiro, 25 de setembro de 2017.
AMILTO DE OLIVEIRA LIMA
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 7/2017

Procedimento Licitatório nº 065/2017

O Município de Marquinhos, Estado do Paraná, torna público que fará realizar, às 09:00 horas do dia 16 de outubro do ano de 2017, na Sede da Prefeitura Municipal, sito a Rua Sete de Setembro, s/nº, em Marquinhos, Paraná, Brasil, TOMADA DE PREÇOS, s/nº, em Marquinhos, Paraná, Brasil, TOMADA DE PREÇOS para contratação de empresa para execução de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA EM SALA DE EDIFICAÇÃO MUNICIPAL QUE SERÁ DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA NA COMUNIDADE DE GLEBA NOVE NO MUNICÍPIO DE MARQUINHOS/PR, sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, da(s) obra(s) acima descrita(s). A Pasta Técnica, com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser examinada no endereço acima indicado, sito a Rua Sete de Setembro, s/nº, em Marquinhos, Paraná, Brasil, a partir do dia 29 de setembro de 2017, em horário comercial ou no endereço eletrônico www.marquinhos.pr.gov.br. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento deverão ser dirigidos à Comissão de Licitação no endereço acima mencionado - Telefone (42) 3648-1102, fax (42) 3648-1102 - "e-mail" marquinhos.licitacao@gmail.com.

Marquinhos-PR, 28 de setembro de 2017.
LUIZ CEZAR BAPTISTEL
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREIRA SALES

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/2017

Seleção de proposta para contratação de empresa para fornecimento de alimentação para policiais que se encontram de plantão no município de Moreira Sales, sendo alimentação de lanche noturno, pois a município não possui restaurantes que sirvam jantar.

Regime de Execução: Menor Preço por lote.
DATData 16 de outubro de 2017 às 08h30min.
Informações Complementares e Aquisição de Edital pelo Fone: 44 3532 8103 - pnms@visaonet.com.br.

RAFAEL BRITO DO PRADO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA ESPERANÇA

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2017

O Município de Nova Esperança, Estado do Paraná, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar Licitação na modalidade Tomada de Preço nº. 011/2017-PMNE, do tipo Menor Preço por item, conforme especificado no Edital.

Do Objeto da Licitação: AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS NOVO, PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE SANITÁRIO DE PACIENTES EM TRATAMENTO AMBULATORIAL ESPECIALIZADO NA CIDADE DE MARINGÁ, através dos recursos do Programa Estadual para Transporte Sanitário APSUS, conforme Resoluções SESA nº434/2014, nº169/2016, nº302/2017 e nº463/2017, a pedido da Secretaria Municipal de Saúde.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Mandirituba**DOCUMENTO CERTIFICADO****CÓDIGO LOCALIZADOR:**
892673817

Documento emitido em 08/12/2017 09:53:21.

Diário Oficial Com. Ind. e Serviços
Nº 10039 | 29/09/2017 | PÁG. 38Para verificar a autenticidade desta página, basta informar o
Código Localizador no site do DIOE:
www.imprensaoficial.pr.gov.br

000095

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ESTADO DO PARANÁ**AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO
FORMA ELETRÔNICA**

O MUNICÍPIO DE MANDIRITUBA, Estado do Paraná, torna público para conhecimento dos interessados que, de acordo com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Lei nº 10.520/2002, Decretos Municipais nº1038/2007, Decreto Federal nº3. 555/2000 e a Lei Complementar 123/2006 e alterações.

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE PELO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - APSUS - RESOLUÇÃO SESA 604/2015 E 344/2016, conforme descrições, quantidade, condições de entrega, especificações e forma de fornecimento contido no Edital e seus anexos. O Edital poderá ser obtido no site do Banco do Brasil através do endereço eletrônico: www.licitacoes-e.com.br, www.mandirituba.pr.gov.br ou solicitação por e-mail: licitacoes@mandirituba.pr.gov.br. O recebimento das propostas através do site do Banco do Brasil dar-se-á partir das 14h00min do dia 02/10/2017 até às 08h00min do dia 17/10/2017. Abertura das Propostas: 17/10/2017 às 08h30min. Início da Disputa de Lances às 10h00min dia 17/10/2017 (horário de Brasília).

Luis Antonio Biscaia - Prefeito Municipal

92439/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 76.105.550/0001-37**AVISO DE LICITAÇÃO- TOMADA DE PREÇOS N.º009/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º216/2017**

O Município de Mandirituba, Estado do Paraná, torna público, que irá realizar licitação, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, TIPO MENOR PREÇO, tendo por finalidade a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS ÀS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BOM JESUS E NOSSA SENHORA DO ROCIO LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE MANDIRITUBA. **ABERTURA:** Data: 19/10/2017 às 09h00, Protocolo até as 08h45min. Local: Praça Bom Jesus, nº44, Mandirituba - Paraná. O Edital poderá ser solicitado através do E-mail: licitacoes@mandirituba.pr.gov.br, pelo Site: www.mandirituba.pr.gov.br, link Licitação ou adquirido mediante reserva diretamente no Departamento de Licitações nos seguintes horários: das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Mais informações pelo fone/fax (41) 3626-1122 ramal 224.

Luis Antonio Biscaia
Prefeito Municipal

92443/2017

Marialva**AVISO DE LICITAÇÃO**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 217/2017. PREGÃO PRESENCIAL Nº 119/2017. LICITAÇÃO COM RESERVA DE COTA DE 25% PARA MICROEMPRESAS – ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – EPP, INCLUSIVE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI. Objeto: Aquisição de móveis escolares e produtos industriais, destinados às instituições de ensino e setores pertencentes a Secretaria Municipal de Educação, pelo Menor Preço por Item. Obtenção do Edital: Prefeitura Municipal de Marialva Rua Santa Efigênia, 680 Marialva-Pr. Recebimento das Propostas: até o dia 18 de outubro de 2017 até às 16h00min. Abertura das Propostas: 19 de outubro de 2017 às 09h00min. Informações: (44) 3232-8372 ou compras@marialva.pr.gov.br

Marialva-Pr, 26 de setembro de 2017.
VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

91821/2017

MUNICÍPIO DE MARINGÁ – PARANÁ

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2017-PMM**
em 27 de setembro de 2017

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais contratações de empresa(s) especializada(s) na área de engenharia/arquitetura para prestação de serviços de execução de calçadas, muretas e instalação de alambrados em bairros diversos deste município de Maringá, englobando o fornecimento de materiais, mão de obra e de todos os equipamentos necessários para a perfeita execução dos trabalhos, pelo período de 12 (doze) meses - Secretaria Municipal de Obras Públicas - SEMOP. **Entrega dos Envelopes:** até as 09:00 horas do dia 06 (seis) do mês de novembro de 2017. **Abertura das propostas:** às 09:00 horas do dia 06 (seis) do mês de novembro de 2017, na Diretoria de Licitações – Av. XV de Novembro, 701 – Centro – 2º. andar – Maringá-Pr. O edital completo estará disponível através do site: www.maringa.pr.gov.br-portal transparência.

Ulisses de Jesus Maia Kotsifas
Prefeito Municipal

91760/2017

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ – PARANÁ

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 201/2017-PMM**
em 27 de setembro de 2017

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de desmontagem, montagem, retífica e recuperação de motores, mecânica, elétrica e outros de natureza correlata, com ou sem o fornecimento de peças ou acessórios em geral, novos e originais ou novos de 1ª linha, necessários à manutenção preventiva e corretiva das motocicletas em geral, das marcas Honda, Yamaha e outras, que venham a ser incorporados ao Patrimônio da Prefeitura do Município de Maringá, por um período de 12 (doze) meses - Secretaria Municipal de Serviços Públicos - SEMUSP. **Entrega dos Envelopes:** até as 13:45 horas do dia 16 (dezesseis) do mês de outubro de 2017. **Abertura das propostas:** às 14:00 horas do dia 16 (dezesseis) do mês de outubro de 2017, na Diretoria de Licitações – Av. XV de Novembro, 701 – Centro – 2º. andar – Maringá-Pr. O edital completo estará disponível através do site: www.maringa.pr.gov.br-portal transparência

Ulisses de Jesus Maia Kotsifas
Prefeito Municipal

91747/2017

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ – PARANÁ

**AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 021/2017-PMM**
em 27 de setembro de 2017

Objeto: Contratação de empresa especializada na área de engenharia ou arquitetura para a prestação de serviços técnicos de elaboração de Projeto Arquitetônico, Complementares e demais elementos necessários para composição do Projeto Básico, Projeto Legal e Projeto Executivo, visando à execução das obras de REFORMA do TERMINAL RODOVIÁRIO VEREADOR DR. JAMIL JOSEPETTI, localizado na Avenida Tuiuti, nº 180, Datas 1, 5, 6, 7/3-A, 4, 2-A, 2 e 3, Quadra A2, Zona 08 (Armazém), Parque Residencial Aeroporto, nesta cidade de Maringá/PR., sendo: Projeto Arquitetônico com mobiliários/cores/especificações de materiais/acessibilidade; Projeto de Comunicação Visual; Projeto Estrutural de Concreto Armado e Fundações; Projeto Estrutural Metálico; Projeto Instalações Elétricas/ Telefônicas/Lógica (Rede Estruturada)/SPDA/ Alarme/ Tub. Som; Projeto Hidrossanitário e Drenagem de Águas Pluviais; Projeto de Climatização; Memoriais Descritivos e especificações técnicas de todos os projetos acima; Planilha Orçamentária (quantitativos e preços), Cronograma Físico-Financeiro e Planilha com curva ABC; Coordenação e Compatibilização de todos os projetos e demais elementos que compõe o objeto desta contratação - Conforme Anexos I e II, parte integrante do presente edital - Secretaria Municipal de Obras Públicas - SEMOP. **Entrega dos Envelopes:** até as 09:00 horas do dia 18 (dezoito) do mês de outubro de 2017. **Abertura das propostas:** às 09:00 horas do dia 18 (dezoito) do mês de outubro de 2017, na Diretoria de Licitações – Av. XV de Novembro, 701 – Centro – 2º. andar – Maringá-Pr. O edital completo estará disponível através do site: www.maringa.pr.gov.br-portal transparência.

Ulisses de Jesus Maia Kotsifas
Prefeito Municipal

91762/2017



GOVERNO MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

000096

Ofício n.º 226/2017 – SEDUC

Marialva-PR., 05 de outubro de 2017.

Prezado Senhor,

Vimos respeitosamente, por meio deste, solicitar a **SUSPENSÃO** do Edital referente à Licitação Modalidade Pregão Presencial n.º 119/2017.

Ressaltamos que as especificações dos móveis escolares devem ser corrigidas, pois há algumas divergências em relação às normas vigentes do INMETRO e ABNT mencionadas nas mesmas. Além disso, visando a padronização da mobília nas instituições de ensino desta municipalidade, alguns itens deverão ser incluídos na licitação, além da correção das quantidades apresentadas.

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para o que for necessário. Na oportunidade, renovamos protestos de elevada estima e consideração.

Cordialmente,


JAQUELINE GUIMARAES NABAS FERREIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DECRETO N.º 5.925/2017 – PUBLICADO EM 02/08/2017

Ilustríssimo Senhor

CLAUDIO VIRGENTIN

Secretário Municipal de Administração

Marialva – Paraná

Assunto: **Suspensão do Edital da Lic. Modalidade Pregão n.º 119/2017**





GOVERNO MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

000097

Ao Sr. Prefeito Municipal,

Parecer acerca da necessidade de cancelamento de licitação por ocorrência de hipótese do artigo 49 da Lei nº 8.666/1993. Pregão Presencial nº 119/2017.

Sob a análise desta Procuradoria Jurídica os autos do Pregão Presencial nº 119/2017, para aquisição de móveis escolares e produtos industriais, destinados às instituições de ensino e setores pertencentes a Secretaria Municipal de Educação, em que verificou-se, junto à repartição interessada, a necessidade de adequação técnica do edital.

Sendo assim, diante da inadequação técnica do edital, é possível o seu cancelamento, nos termos do artigo 49 da Lei nº 8.666/1993.

Art. 49. A autoridade competente para a aprovação do procedimento somente poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

§ 1º. A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 desta Lei.

§ 2º. A nulidade do procedimento licitatório induz à do contrato, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 desta Lei.

§ 3º. No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla defesa.

§ 4º. O disposto neste artigo e seus parágrafos aplica-se aos atos do procedimento de dispensa e de inexigibilidade de licitação.

Art. 59. A declaração de nulidade do contrato administrativo opera retroativamente impedindo os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos.

Parágrafo único. A nulidade não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa.

Paço Municipal: Rua Santa Efigênia, 680 - Caixa Postal 156 - CEP 86990-000



www.marialva.pr.gov.br



(44) 3232-8383

CNPJ - 76.282.680/0001-45



GOVERNO MUNICIPAL DE MARIALVA


Estado do Paraná

000098

Assim, tendo em vista a inadequação do edital, é o parecer opinativo desta Procuradoria Jurídica pela possibilidade do *cancelamento* do certame e arquivamento dos autos, em consonância com as disposições da Lei n.º 8.666/1993.

Observe-se que o presente parecer trata-se de subsídio e não de decisão administrativa, sendo que esta deverá ser exarada pela autoridade administrativa competente para tanto, observados os requisitos legais.

Marialva, 09 de outubro de 2017.


Karina Bortolon Pires de Lima
OAB/PR 56.746



Paço Municipal: Rua Santa Efigênia, 680 - Caixa Postal 156 - CEP 86990-000



GOVERNO MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

000099

TERMO DE CANCELAMENTO Nº 07/2017


O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARIALVA, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei e por conveniência administrativa, **R E S O L V E**:

REVOGAR:

A Licitação na Modalidade Pregão Presencial sob nº. 119/2017, em todo o seu teor, ante o previsto no art. 49 da Lei de Licitações, eis que, havendo necessidade de adequação do edital, aplica-se o disposto na Súmula nº 346 do Supremo Tribunal Federal.

REGISTRE-SE E AFIXE-SE

Edifício da Prefeitura Municipal de Marialva, Estado do Paraná, em 09 de outubro de 2017.



Victor Celso Martini
Prefeito Municipal

Paço Municipal: Rua Santa Efigênia, 680 - Caixa Postal 156 - CEP 86990-000



www.marialva.pr.gov.br



(44) 3232-8383

CNPJ - 76.282.680/0001-45

000100



GOVERNO MUNICIPAL DE MARIÁLIA
Estado do Paraná

TERMO DE CANCELAMENTO Nº 07/2017
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARIÁLIA, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei e por conformidade com o artigo 53 da Constituição Federal, resolve:

REVOGAR:

A Licitação em Modalidade Pregão Presencial nº 11/2017, em face de seu teor, ante o previsto no art. 49 do Decreto nº 345 de 20 de Setembro/2017 e o disposto no Edital nº 001/2017, publicado em 12 de Setembro de 2017.

REGISTRE SE E ANUESE

Edifício da Prefeitura Municipal de Marília, Estado do Paraná, em 08 de outubro de 2017

Adair Carlos Zanetti
Prefeito Municipal



GOVERNO MUNICIPAL DE MARIÁLIA
Estado do Paraná

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 246/2017
CONTRATANTE: GOVERNO MUNICIPAL DE MARIÁLIA, CNPJ Nº: 12323880/01-45
CONTRATADO: SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE COMERCIALIZAÇÃO COMERCIAL, CNPJ Nº: 03241286/0001-20
OBJETO: Prestação de serviços para os cursos de Informática Comercial, Informática Administrativa, Informática de Gestão, Informática de Marketing, Informática de Recursos Humanos, Informática de Atendimento ao Cliente e Informática de Segurança da Informação, para serem ministrados em parceria com o Programa Escola Cidadã e o Programa Voz da Comunidade, em Marília, Estado do Paraná, sob o regime de contratação temporária, com prazo de validade de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do presente Contrato, com início em 01 de Outubro de 2017.

LOCALIZAÇÃO: Rua do Comércio, nº 123, Marília, SP.

VIGÊNCIA: 12 meses, a contar da assinatura do presente Contrato.

DATA: 08 de Outubro de 2017.

Victor Augusto Zanetti
Prefeito Municipal



GOVERNO MUNICIPAL DE MARIÁLIA
Estado do Paraná

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DEFENSA DE LICITAÇÃO Nº 39/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21/2017

Ratifico a prenotada dispensa de licitação, com fundamento no art. 24, inciso XIII da Lei nº 8.666/93, a favor da empresa SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE COMERCIALIZAÇÃO COMERCIAL, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 03.241.286/0001-20, para contratação de cursos de Informática Comercial, Informática Administrativa, Informática de Gestão, Informática de Marketing, Informática de Recursos Humanos, Informática de Atendimento ao Cliente e Informática de Segurança da Informação, para serem ministrados em parceria com o Programa Escola Cidadã e o Programa Voz da Comunidade, em Marília, Estado do Paraná, sob o regime de contratação temporária, com prazo de validade de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do presente Contrato, com início em 01 de Outubro de 2017.

Edifício da Prefeitura Municipal de Marília, em 08 de outubro de 2017

Vitor Augusto Zanetti
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ
Estado do Rio Grande do Sul

O DIÁRIO DO NORTE DO PARANÁ
quinhentos reais)

Início da Vigência: 10 de outubro de 2017.
Término da Vigência: 08 de janeiro de 2018.
Data da Assinatura: 10 de outubro de 2017.
Foro: Comarca de Maringá/PR.

Floresta/PR, 10 de Outubro de 2017.

Mônica de Fátima
Contratante



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
Av. Getúlio Vargas, Nº 2.420, Centro, Floresta (PR) - CEP: 87120-000
Telefone: (44) 3236-1222 | Homepage: www.floresta.pr.gov.br
CNPJ: 76.282.706/0001-55

Fs. _____
Rub. _____

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATORIO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2017 - PMF
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 091/2017

O Prefeito Municipal torna pública a HOMOLOGAÇÃO efetuada em 10 de Outubro de 2017 do Processo Licitatório executado sob a modalidade Pregão de pessoa jurídica para prestação de serviço (horas máquina) com máquina escavadeira hidráulica e trator de esteira de grande porte, estando incluso na referida contratação o operador da máquina, combustível e transporte dos maquinários, tendo em vista as necessidades demandadas pelo Departamento Municipal de Serviços Públicos, declara como adjudicatária os participantes:

PARTICIPANTES	CNPJ
SARANDI TRATORES LTDA	77.266.575/0001-85

Floresta/PR, 10 de Outubro de 2017.

Adelmar Manoel
Adenir Luiz Moser