



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 9097 / 2018 Ordinário Data: 23/08/2018 Página 1 / 10

Credor: 286 A. PAZINATO MARINGA
Endereço: , - - C.E.P. - -
C.N.P.J.: 04.352.905/0001-81 Insc. Est.: ISENT0
Banco:341 - BANCO ITAU S.A. Ag.:3344-1 Conta:8653-7

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Prog. Trabalho: 10.302.0008.1.031. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS E INSTRUMENT Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Reduzido: 1195 F. de Recurso: 31518 BB/C.C. 624017-2 (FMS INVESTSUS) - AQUIS. DE EQUIP. U 31518 Desdobramento: 42 00 MOBILIÁRIO EM GERAL			Tipo de Licitação: Tomada de Preço Nº Licitação.....: 26/2017 Nº NAD.....: 9248 Nº Convênio: /
Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 426.652,20	Valor 17.943,00	Saldo Atual 408.709,20

HISTÓRICO: Itens para a Unidade de Saúde Jardim Vila Brasil/Jardim Itamaraty

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	17,00	UNII	Longarina 03 Lugares: Assento e Encosto em polipropileno cor a definir estrutura Metálica Tubo 70x30 Pintura Epoxi A Pó, Com Braço.	175,00	2.975,00
2	2,00	UNII	Arquivo em Aço 4 gavetas. Especificações: Arquivo com 4 gavetas, confeccionado em chapa de aço 22 (0,60mm) normatizada e laminada a frio nas laterais, fundo e frentes das gavetas, Parte superior em chapa 22 (0,60mm), Trilho Corrediça 550mm(L)x42mm(A) em chapa 1,10mm com 18 pares de esferas de aço. Hastes para pastas suspensas (medida 485x30mm) em chapa de aço 20 (0,90mm) revestida com uma camada de liga Al-Zn(Alumínio e Zinco) aplicado pelo processo de imersão a quente, reforçada pelo sistema de perfilamento em Ômega. Cantoneiras de fixação traseira (medida 250mm "A" com dobra em L 15mmX15mm chapa20(0,90mm) revestida em Galvalume (Al+Zn) aplicado pelo processo de imersão a quente, com 4 garras de fixação e 2 cantoneiras frontais (medida 245mm "A" com dobra em L 15mmX15mm chapa20(0,90mm) revestida em Galvalume (Al+Zn) aplicado pelo processo de imersão a quente. Reforço - Contém 6 reforços internos tipo Ômega com 4 dobras perpendiculares de 90° (medida1271x93mm) em chapa 22 (0,60mm) nas laterais do produto, sendo a 1ª dobra de 90° a 10mm, 2ª dobra de 90° a	627,00	1.254,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	17.943,00
------------------	------------------	------	---------------------	-----------

Empenhado por:	Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Paulo César Mori	Marialva, de de

PAGAMENTO	ORDEM DE PAGAMENTO
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.	VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal

Marialva, de de	BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8
ELTON JONES CAPARROZ Contador CRC/PR Nº 050753/O	RECIBO

Banco	Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.
Nº da Conta	Marialva, de de

Nº do Cheque	Credor: A. PAZINATO MARINGA C.N.P.J.: 04.352.905/0001-81
PAGO	



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 9097 / 2018 Ordinário Data: 23/08/2018 Página 2 / 10

Credor: 286 A. PAZINATO MARINGA

Endereço: , - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 04.352.905/0001-81

Insc. Est.: ISENT0

Banco:341 - BANCO ITAU S.A. Ag.:3344-1 Conta:8653-7

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.302.0008.1.031. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS E INSTRUMENT

Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

F. de Recurso: 31518 BB/C.C. 624017-2 (FMS INVESTSUS) - AQUIS. DE EQUIP. U 31518

Reduzido: 1195

Desdobramento: 42 00 MOBILIÁRIO EM GERAL

Tipo de Licitação:

Tomada de Preço

Nº Licitação.....: 26/2017

Nº NAD.....: 9248

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
426.652,20

Valor
17.943,00

Saldo Atual
408.709,20

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO

VLR. TOTAL

20mm, 3ª dobra de 90° a 30mm, 4ª dobra de 90° a 20mm terminando com 10mm. Fixados verticalmente por sistema de ponteamto nas laterais do produto. Trava frontal horizontal tipo U (15x15x15mm) entre as 2(duas) primeiras gavetas em chapa 18 (1,20mm) Trava na base inferior frontal em chapa 20 (0,90mm), com 4 dobras sendo a 1ª de 90° a 10mm, a 2ª de 90° a 15mm, a 3ª de 90° a 45mm, a 4ª de 90° a 40mm e termina com 10mm. Trava na base inferior traseira em chapa 20 (0,90mm), em formato U com 2 dobras, a 1ª de 90° a 15mm, a 2ª de 90° a 45mm e termina com 15mm. Acompanha kit composto por 4 cantoneiras e 4 sapatas reguláveis 5/16 confeccionadas em poliestireno de alto impacto, 4 buchas com rosca interna 5/16 e 12 parafusos cabeça chata de 3,5 x 10mm para fixação. Todas as chapas de aço utilizadas nesse produto seguem a especificação SAE 1008 Sistema de deslizamento das gavetas por trilhos, corrediça telescópica de abertura total, prolongamento no curso do comprimento nominal, deslizamento com esferas de aço. Peça única de montagem esquerda ou direita e trava fim de curso aberto que permite a retirada da gaveta, confeccionada em aço galvanizado na espessura de 1,10mm com 18 pares de esferas em cada lado. A - Gavetas montáveis confeccionadas em Galvalume (Al+Zn) no sistema de dobras com travamento utilizando

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

17.943,00

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco

09 NOV. 2018

Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO

Credor: A. PAZINATO MARINGA

C.N.P.J.: 04.352.905/0001-81



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 9097 / 2018 Ordinário Data: 23/08/2018 Página 3 / 10

Credor: 286 A. PAZINATO MARINGA

Endereço: , - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 04.352.905/0001-81 Insc. Est.: ISENT0

Banco:341 - BANCO ITAU S.A. Ag.:3344-1 Conta:8653-7

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Tipo de Licitação:
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Tomada de Preço
Prog. Trabalho: 10.302.0008.1.031. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS E INSTRUMENT	Nº Licitação.....: 26/2017
Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Nº NAD.....: 9248
F. de Recurso: 31518 BB/C.C. 624017-2 (FMS INVESTSUS) - AQUIS. DE EQUIP. U 31518	Nº Convênio:/
Reduzido: 1195	
Desdobramento: 42 00 MOBILIÁRIO EM GERAL	

Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 426.652,20	Valor 17.943,00	Saldo Atual 408.709,20
-------------------------	------------------------------	--------------------	---------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
			cantoneiras traseiras com 250mm (A) em formato L 15x15mm confeccionada em Galvalume (Al+Zn) 20(0,90mm) com 4 garras de fixação e travamento por encaixe a lateral Direita e Esquerda ao fundo e 2(duas) cantoneiras frontais com 245mm (A) com em formato L 15X15mm confeccionada em Galvalume (Al+Zn) 20(0,90mm) com 2 garras de fixação com travamento por encaixe com lado pré-definido, sendo uma aplicada ao lado direito e outra ao lado esquerdo, sendo utilizadas para fixação da frente ao corpo da gaveta, sendo as medidas externas da gaveta300mm(A)x394mm(L)x553mm(P), fundo em chapa de aço 26 (0,45mm, hastes para pastas suspensas(medida 470x30mm) em Galvalume (Al+Zn) 20 (0,90mm) reforçada pelo sistema de dobra em Ômega, frente das gavetas em chapa de aço 26 (0,45mm) fixados através de parafusos M4-10 em furação oblonga que possibilitam uma regulagem precisa B - Bordas laterais com 100mm de altura com a 1ª dobra em 90° a 95mm do fundo e a 2ª dobra a 5mm da 1ª formando um reforço lateral para sustentação da gaveta C - Porta etiqueta estampado em baixo relevo na parte superior esquerda da gaveta (medida55mmx32mm) com abertura em sentido vertical na extremidade direita e esquerda. D - Puxador estampado (embutido) em toda extensão superior da gaveta através de um sistema de dobras sendo, 1ª dobra de 45°com 25mm, 2ª		

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	17.943,00
------------------	------------------	------	---------------------	-----------

Empenhado por:	Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Paulo César Mori	Marialva, de de

PAGAMENTO	ORDEM DE PAGAMENTO
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.	VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal

Marialva, de de	BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8
Prefeitura Municipal de Marialva ELTON JONES CAPARROZ Contador CRC/PR Nº 050753/O	

Banco	RECIBO
Nº da Conta	Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.
Nº do Cheque	Marialva, de de

	Credor: A. PAZINATO MARINGA
	C.N.P.J.: 04.352.905/0001-81



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 9097 / 2018 Ordinário Data: 23/08/2018 Página 4 / 10

Credor: 286 A. PAZINATO MARINGA

Endereço: , - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 04.352.905/0001-81 Insc. Est.: ISENTA

Banco:341 - BANCO ITAU S.A. Ag.:3344-1 Conta:8653-7

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.1.031.AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS E INSTRUMENT
Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
F. de Recurso: 31518 BB/C.C. 624017-2 (FMS INVESTSUS) - AQUIS. DE EQUIP. U 31518
Reduzido: 1195
Desdobramento: 42 00 MOBILIÁRIO EM GERAL

Tipo de Licitação:

Tomada de Preço

Nº Licitação.....: 26/2017

Nº NAD.....: 9248

Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	426.652,20	17.943,00	408.709,20

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
3	8,00	UNII	dobras de 90° com 25mm 3ª dobra de 90° com 20mm terminando com 10mm na parte superior da gaveta na totalidade de sua largura com acabamento perfil em PVC na cor cinza cristal ou grafite. E - Reforço pelo sistema de perfilamento em "ômega", mantendo as propriedades do aço reforço Poltrona diretor: em couro ecológico; na cor a definir base giratória com capa e com 5 bastões na cor preta; rodízios duplos na cor preta; regulagem de altura do assento à gás; cobertura telescópica do pistão em nylon na cor preta; braços em alma de ferro e revestimento em poliuretano injetado na cor preta; assento e encosto em madeira compensada, almofadas do assento e do encosto em espuma injetada, de pelo menos (70 mm). Ligação entre assento e encosto através de uma chapa de ferro e com revestimento de proteção contra acúmulo de pó. Borda frontal do assento arredondada; assim permitindo boa circulação sanguínea, acabamento de proteção contra impacto em (PVC) 15 Milímetros. Encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região lombar, acabamento de proteção contra impacto em (PVC) 15 Milímetros. Produto fabricado conforme exigências de ergonomia NR-17/ ABNT 13962 de 2006, do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), com materiais de primeira qualidade.	261,00	2.088,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	17.943,00
------------------	------------------	------	---------------------	-----------

Empenhado por:	Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Paulo César Mori	Marialva, de de

PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

Prefeitura Municipal
ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR N° 050753/O

09 NOV. 2018

PAGO

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Credor: A. PAZINATO MARINGA

C.N.P.J.: 04.352.905/0001-81



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 9097 / 2018 Ordinário Data: 23/08/2018 Página 5 / 10

Credor: 286 A. PAZINATO MARINGA

Endereço: , - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 04.352.905/0001-81

Insc. Est.: ISENT0

Banco:341 - BANCO ITAU S.A. Ag.:3344-1 Conta:8653-7

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.1.031.AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS E INSTRUMENT
Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
F. de Recurso: 31518 BB/C.C. 624017-2 (FMS INVESTSUS) - AQUIS. DE EQUIP. U 31518
Reduzido: 1195
Desdobramento: 42 00 MOBILIÁRIO EM GERAL

Tipo de Licitação:

Tomada de Preço

Nº Licitação.....: 26/2017

Nº NAD.....: 9248

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
426.652,20

Valor
17.943,00

Saldo Atual
408.709,20

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
4	4,00	UNII	Apresentar na proposta: NR17 / ABNT 13962 - 2016. Mesa de trabalho reta: com 2 gavetas, tampo ecológico com 25mm espessura em mdf com revestimento face superior em laminado melaminico de alta pressão (fórmica) 0,6mm espessura com acabamento post- forming A 180° E bordas laterais protegidas com fita de pvc colado; painel sob o tampo em mdf de 18mm com revestimento em laminado melaminico de baixa pressão (bp) 18mm; estrutura em forma de "i", sendo as travessas sob o tampo ferro chato de 3/16x1.1/2" e pés em chapa de aço resistente curvada 60mm de largura não permitindo o uso de ponteiras, coluna vertical em chapa de aço dobrada 180° com 215mm largura externa, espessura no ângulo de 40mm, com tampa externa vertical para passagem de fiação fixada através de encaixe com 85mm largura; soldagem sistema mig, pintura epóxi pó, com tratamento anti-ferruginoso e polimerização estufa de alta temperatura, com sapatas niveladora nos pés; montagem com parafusos; sem calha sob o tampo; medindo 1,20m comprimento x 0,75m profundidade x 0,74m altura com teclado retrátil.	365,00	1.460,00
5	5,00	UNII	Mesa de trabalho reta, com 3 gavetas parte interna em aço, tampo ecológico com 25mm espessura em mdf com revestimento face superior em laminado melaminico de alta pressão (fórmica) 0,6mm espessura com acabamento	395,00	1.975,00

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 17.943,00

Empenhado por

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8


RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Credor: A. PAZINATO MARINGA

C.N.P.J.: 04.352.905/0001-81





PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 9097 / 2018 Ordinário Data: 23/08/2018 Página 6 / 10

Credor: 286 A. PAZINATO MARINGA

Endereço: , - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 04.352.905/0001-81 Insc. Est.: ISENTA

Banco:341 - BANCO ITAU S.A. Ag.:3344-1 Conta:8653-7

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.1.031. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS E INSTRUMENT
Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
F. de Recurso: 31518 BB/C.C. 624017-2 (FMS INVESTSUS) - AQUIS. DE EQUIP. U 31518
Reduzido: 1195
Desdobramento: 42 00 MOBILIÁRIO EM GERAL

Tipo de Licitação:
Tomada de Preço
Nº Licitação.....: 26/2017
Nº NAD.....: 9248
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	426.652,20	17.943,00	408.709,20

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
6	6,00	UNII	post-forming a 180° e bordas laterais protegidas com fita de pvc colado; painel sob o tampo em mdf de 18mm com revestimento em laminado melamínico de baixa pressão (bp) 18mm; estrutura em forma de "i"; sendo as travessas sob o tampo ferto chato de 3/16x1.1/2" e pés em chapa de aço resistente curvada 60mm de largura não permitindo o uso de ponteiros, coluna vertical em chapa de aço dobrada 180° com 215mm largura externa, espessura no ângulo de 40mm, com tampa externa vertical para passagem de fiação fixada através de encaixe com 85mm largura; soldagem sistema mig, pintura epóxi pó, com tratamento anti-ferruginoso e polimerização estufa de alta temperatura, com sapatas niveladora nos pés; montagem com parafusos; sem calha sob o tampo; medindo 1,50m comprimento x 0,75m profundidade x 0,74m altura	208,00	1.248,00
7	10,00	UNII	Cadeira caixa executiva em couro ecológico com braço em T de regulagem com base giratória com regulagem de altura e sapatas fixas.	26,00	260,00
8	6,00	UNII	Suporte para CPU em MDF, cor a definir com 4 rodízios.	785,00	4.710,00
			Armário em Aço - 1,98 x 1,20 x 0,45. Especificações: Armário de aço confeccionado em chapa de aço 22 (0,60mm) para tampo superior, base e prateleiras e chapa 22 (0,60mm) para portas, laterais e retaguardas, normalizada		

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	17.943,00
------------------	------------------	------	---------------------	-----------

Empenhado por: Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Credor: A. PAZINATO MARINGA
C.N.P.J.: 04.352.905/0001-81

Banco: 09 nov 2018

Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 9097 / 2018 Ordinário Data: 23/08/2018 Página 7 / 10

Credor: 286 A. PAZINATO MARINGA

Endereço: , - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 04.352.905/0001-81 Insc. Est.: ISENT0

Banco:341 - BANCO ITAU S.A. Ag.:3344-1 Conta:8653-7

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.1.031.AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS E INSTRUMENT
Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
F. de Recurso: 31518 BB/C.C. 624017-2 (FMS INVESTSUS) - AQUIS. DE EQUIP. U 31518
Reduzido: 1195
Desdobramento: 42 00 MOBILIÁRIO EM GERAL

Tipo de Licitação:
Tomada de Preço
Nº Licitação.....: 26/2017
Nº NAD.....: 9248
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	426.652,20	17.943,00	408.709,20

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
------	-----	----	---------------	---------------	------------

laminada a frio com SAE 1008. A - Produto montável utilizando sistema de travas, alavanca e unha, desenvolvidas em altas tecnologias de estampagem, não havendo necessidade de utilização de parafusos. B - Trava superior confeccionada em chapa de aço 20 (0,90mm) com 3 dobras perpendiculares sendo a 1ª a 25mm com 90°, a 2ª a 25mm com 90°, a terceira a 15mm com 90° e termina com 10mm, e com sistema de alavanca para travamento nas laterais. C - Trava inferior confeccionada em chapa de aço 20 (0,90mm) 2 dobras perpendiculares sendo a 1ª a 20mm com 90°, a 2ª a 45mm com 90° e termina com 15mm e com sistema de alavanca para travamento nas laterais. D - Portas com fechamento sobreposto com medidas esquerdas e direitas de 432mm(Lx1920mm(A) em chapa de aço 22 (0,60mm), lado esquerdo moldado por 2 dobras sendo a 1ª a 390mm com 225°, a 2ª a 20mm com 135° e finaliza com 30mm, e lado direito com sistema de puxador estampado caracterizado por 4 dobras sendo a 1ª a 388mm com 315°, a 2ª a 20mm com 45°, a 3ª a 25mm com 90°, a 4ª a 15mm com 90° e finaliza com uma dobra em curva de 360°, com acabamento em perfil PVC na cor cinza cristal ou grafite, 3 reforços em "Ômega" na horizontal e 1 na vertical em chapa de aço 26 (0,45mm) laminada a frio com 4 dobras, 1ª a 5mm com 90°, 2ª a 15mm com 90°, 3ª a 25mm com

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	17.943,00
------------------	------------------	------	---------------------	-----------

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Marialva, de de

PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

Banco 09 NOV. 2018

Nº da Conta

Nº do Cheque

ELTON DE SOUZA
Contador CRC-PR Nº 050753/O

PAGO

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Credor: A. PAZINATO MARINGA

C.N.P.J.: 04.352.905/0001-81



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 9097 / 2018 Ordinário Data: 23/08/2018 Página 8 / 10

Credor: 286 A. PAZINATO MARINGA

Endereço: , - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 04.352.905/0001-81 Insc. Est.: ISENTA

Banco:341 - BANCO ITAU S.A. Ag.:3344-1 Conta:8653-7

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Prog. Trabalho: 10.302.0008.1.031.AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS E INSTRUMENT Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F. de Recurso: 31518 BB/C.C. 624017-2 (FMS INVESTSUS) - AQUIS. DE EQUIP. U 31518 Reduzido: 1195 Desdobramento: 42 00 MOBILIÁRIO EM GERAL	Tipo de Licitação: Tomada de Preço Nº Licitação.....: 26/2017 Nº NAD.....: 9248 Nº Convênio: /
---	--

Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 426.652,20	Valor 17.943,00	Saldo Atual 408.709,20
-------------------------	------------------------------	--------------------	---------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
			90°, a 4ª a 15mm com 90° e termina com 5mm E - laterais em chapa de aço 22 (0,60mm) com 1980mm(A) com garras para travamento da prateleira inferior e superior para travamento do produto com sistema de cremalheira ponteadas a lateral com 28 posições de regulagens e tendo em sentido horizontal 5 dobras, sendo a 1ª dobra a 10mm com 180°, 2ª dobra a 20mm com 90°, a 3ª a 25mm com 90°, a 4ª a 400mm com 180° e termina com 10mm. F - Contém 3 prateleiras móveis com opção de regulagem por cremalheiras de 50 em 50 mm e 1 fixa, ambas em chapa de aço 22 (0,75mm) normalizada laminado a frio nas medidas de 30mm(A)x895mm(L)x350mm(P) com 6 dobras em sua profundidade sendo a 1ª a 5mm com 90°, a 2ª a 10mm com 90°, a 3ª a 30mm com 90°, a 4ª a 350mm com 90°, a 5ª a 30mm com 90°, a 6ª a 10mm com 90° e finaliza com 5mm e 4 dobras em sua largura sendo a 1ª a 10mm com 90°, a 2ª a 30mm com 90°, a 3ª a 895mm com 90°, a 4ª a 30mm com 90° e termina com 10mm. G - Porta articulada por dobradiças 30mm de altura na chapa 20 (0,90mm) soldada através de solda ponto eletrônico-pneumático e pino anelado (3,85mm x 62mm) de articulação reforçado zincado branco. H - Retaguarda confeccionada em chapa de aço 22 (0,60mm) em sistema bipartido, sendo cada parte na medida de 1980mm(A) x 450mm(L) unidas por um sistema de encaixe		

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	17.943,00
------------------	------------------	------	---------------------	-----------

Empenhado por:	Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Paulo César Mori	Marialva, de de

PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

Banco	09 NOV. 2018
Nº da Conta	
Nº do Cheque	PAGO

VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

RECEBI(EMOS) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Credor: A. PAZINATO MARINGA
C.N.P.J.: 04.352.905/0001-81



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 9097 / 2018 Ordinário Data: 23/08/2018 Página 9 / 10

Credor: 286 A. PAZINATO MARINGA

Endereço: , - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 04.352.905/0001-81 Insc. Est.: ISENT0

Banco:341 - BANCO ITAU S.A. Ag.:3344-1 Conta:8653-7

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Prog. Trabalho: 10.302.0008.1.031.AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS E INSTRUMENT Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F. de Recurso: 31518 BB/C.C. 624017-2 (FMS INVESTSUS) - AQUIS. DE EQUIP. U 31518 Reduzido: 1195 Desdobramento: 42 00 MOBILIÁRIO EM GERAL	Tipo de Licitação: Tomada de Preço Nº Licitação.....: 26/2017 Nº NAD.....: 9248 Nº Convênio: /
---	--

Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 426.652,20	Valor 17.943,00	Saldo Atual 408.709,20
-------------------------	------------------------------	--------------------	---------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	3,00	UNII	com dobras curvas invertidas, com 2 dobras na horizontal sendo a 1ª a 10mm com 270° e 2ª a 600mm com 270° e termina com 10mm e na vertical com 2 dobras sendo a 1ª a 1980mm com 90° e a 2ª a 10mm com 270° e termina com 3mm. Fechadura cilíndrica do tipo Yale com 2 chaves com travamento da porta na prateleira fixa central. Acompanha kit composto por 4 cantoneiras e 4 sapatas reguláveis 5/16 confeccionadas em poliestireno de alto impacto, 4 buchas com rosca interna 5/16 e 12 parafusos 3,5 X 13mm. ACABAMENTO Tratado pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó (tinta Híbrida) com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °C. Processo com rigoroso controle de qualidade analisado por um laboratório certificado pelo INMETRO atendendo as normas da NBR 8094:1983 "Material metálico revestido e não revestido a corrosão por exposição a Névoa Salina", onde é feito ensaio de corrosão acelerada com névoa salina por 500hrs segundo a norma NBR 5770, devendo o grau de corrosão determinado conforme a ISO4628-3, não devendo ser maior que Ri 1, conforme item 4.3.1 da norma ABNT 13961:2010.	147,00	441,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	17.943,00
------------------	------------------	------	---------------------	-----------

Empenhado por:	Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Paulo César Mori	Marialva, de de

PAGAMENTO	ORDEM DE PAGAMENTO
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.	VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal
Marialva, de de	

Banco	Prefeitura Municipal ELTON JONES CARROZ Contador CRC/PR Nº 050753/O	BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8
Nº da Conta	09 NOV. 2018	RECIBO
Nº do Cheque	PAGO	Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.
		Marialva, de de
		Credor: A. PAZINATO MARINGA C.N.P.J.: 04.352.905/0001-81



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 9097 / 2018 Ordinário Data: 23/08/2018 Página 10 / 10

Credor: 286 A. PAZINATO MARINGA

Endereço: , - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 04.352.905/0001-81 Insc. Est.: ISENT0

Banco:341 - BANCO ITAU S.A. Ag.:3344-1 Conta:8653-7

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.1.031. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS E INSTRUMENT
Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
F. de Recurso: 31518 BB/C.C. 624017-2 (FMS INVESTSUS) - AQUIS. DE EQUIP. U 31518
Reduzido: 1195
Desdobramento: 42 00 MOBILIÁRIO EM GERAL

Tipo de Licitação:
Tomada de Preço

Nº Licitação.....: 26/2017

Nº NAD.....: 9248

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
426.652,20

Valor
17.943,00

Saldo Atual
408.709,20

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
10	2,00	UNII	em espuma de 80mm e encosto com espuma injetada de 35mm de espessura.	210,00	420,00
11	8,00	UNII	Estante de aço com 6 prateleiras chapa 22 com 40 de profundidade.	139,00	1.112,00
			Mesa auxiliar para impressora, em MDF com rodízios, com as seguintes dimensões: 90cm de largura x 69cm de altura x 50cm profundidade.		

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

17.943,00

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal
ELTON JONAS CARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

09 NOV. 2018

PAGO

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Credor: A. PAZINATO MARINGA

C.N.P.J.: 04.352.905/0001-81

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****10118 / 2018****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 23/08/2018**Página** 1 / 5**Fornecedor:** 286 - A. PAZINATO MARINGÁ**CNPJ:** 04.352.905/0001-81**Insc. Estadual:** ISENT0**Endereço:** ,**Bairro:** Cidade: -**CEP:****Telefone:**

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Tomada de Preços
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	26 / 2017
Sub Função: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Nº Contrato:	16 / 2018
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:	07/02/2019
Projeto/Atividade: 1031	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS E INSTRUMENTOS HOSPITA	Data Publicação:	08/02/2018
Nat. da Despesa: 4.4.90.52.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Homologação:	07/02/2018
Desdobramento: 42	MOBILIÁRIO EM GERAL	ID Contrato:	201816
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 31518	BB/C.C. 624017-2 (FMS INVESTSUS) - AQUIS. DE EQUIP. UBS JD. REGÊNCIA	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 1195	Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: Itens para a Unidade de Saúde Jardim Vila Brasil/Jardim Itamaraty**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 5 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** nos locais indicados na ordem de compra**FORMA DE PAGAMENTO:** no prazo de 30 dias após entrega da fatura

Ord.	Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	88492	Longarina 03 Lugares: Assento e Encosto em polipropileno cor a definir estrutura Metálica Tubo 70x30 Pintura Epoxi A Pó, Com Braço.	VIANFLEX	UNID.	17,00	175,0000	2.975,00
2	88493	Arquivo em Aço 4 gavetas. Especificações: Arquivo com 4 gavetas, confeccionado em chapa de aço #22 (0,60mm) normatizada e laminada a frio nas laterais, fundo e frentes das gavetas, Parte superior em chapa #22 (0,60mm), Trilho Corrediça 550mm(L)x42mm(A) em chapa 1,10mm com 18 pares de esferas de aço. Hastes para pastas suspensas (medida 485x30mm) em chapa de aço #20 (0,90mm) revestida com uma camada de liga Al-Zn(Alumínio e Zinco) aplicado pelo processo de imersão a quente, reforçada pelo sistema de perfilamento em Ômega. Cantoneiras de fixação traseira (medida 250mm "A" com dobra em L 15mmX15mm chapa#20(0,90mm) revestida em Galvalume (Al+Zn) aplicado pelo processo de imersão a quente, com 4 garras de fixação e 2 cantoneiras frontais (medida 245mm "A" com dobra em L 15mmX15mm chapa#20(0,90mm) revestida em Galvalume (Al+Zn) aplicado pelo processo de imersão a quente. Reforço - Contém 6 reforços internos tipo "Ômega" com 4 dobras perpendiculares de 90° (medida1271x93mm) em chapa # 22 (0,60mm) nas laterais do produto, sendo a 1ª dobra de 90° a 10mm, 2ª dobra de 90° a 20mm, 3ª dobra de 90° a 30mm, 4ª dobra de 90° a 20mm terminando com 10mm. Fixados verticalmente por sistema de ponteamto nas laterais do produto. Trava frontal horizontal tipo U (15x15x15mm) entre as 2(duas) primeiras gavetas em chapa #18 (1,20mm) Trava na base inferior frontal em chapa #20 (0,90mm), com 4 dobras sendo a 1ª de 90° a 10mm, a 2ª de 90° a 15mm, a 3ª de 90° a 45mm, a 4ª de 90° a 40mm e termina com 10mm. Trava na base inferior traseira em chapa #20 (0,90mm), em formato U com 2 dobras, a 1ª de 90° a 15mm, a 2ª de 90° a 45mm e termina com 15mm.	PANDIN	UNID.	2,00	627,0000	1.254,00

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****10118 / 2018****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 23/08/2018**Página 2 / 5**

Acompanha kit composto por 4 cantoneiras e 4 sapatas reguláveis 5/16 confeccionadas em poliestireno de alto impacto, 4 buchas com rosca interna 5/16 e 12 parafusos cabeça chata de 3,5 x 10mm para fixação. Todas as chapas de aço utilizadas nesse produto seguem a especificação SAE 1008 Sistema de deslizamento das gavetas por trilhos, corredeira telescópica de abertura total, prolongamento no curso do comprimento nominal, deslizamento com esferas de aço. Peça única de montagem esquerda ou direita e trava fim de curso aberto que permite a retirada da gaveta, confeccionada em aço galvanizado na espessura de 1,10mm com 18 pares de esferas em cada lado. A - Gavetas montáveis confeccionadas em Galvalume (Al+Zn) no sistema de dobras com travamento utilizando cantoneiras traseiras com 250mm (A) em formato L 15x15mm confeccionada em Galvalume (Al+Zn) #20(0,90mm) com 4 garras de fixação e travamento por encaixe a lateral Direita e Esquerda ao fundo e 2(duas) cantoneiras frontais com 245mm (A) com em formato L 15X15mm confeccionada em Galvalume (Al+Zn) #20(0,90mm) com 2 garras de fixação com travamento por encaixe com lado pré-definido, sendo uma aplicada ao lado direito e outra ao lado esquerdo, sendo utilizadas para fixação da frente ao corpo da gaveta, sendo as medidas externas da gaveta 300mm(A)x394mm(L)x553mm(P), fundo em chapa de aço #26 (0,45mm), hastes para pastas suspensas (medida 470x30mm) em Galvalume (Al+Zn) #20 (0,90mm) reforçada pelo sistema de dobra em Ômega, frente das gavetas em chapa de aço #26 (0,45mm) fixados através de parafusos M4-10 em furação oblonga que possibilitam uma regulagem precisa B - Bordas laterais com 100mm de altura com a 1ª dobra em 90° a 95mm do fundo e a 2ª dobra a 5mm da 1ª formando um reforço lateral para sustentação da gaveta C - Porta etiqueta estampado em baixo relevo na parte superior esquerda da gaveta (medida 55mmx32mm) com abertura em sentido vertical na extremidade direita e esquerda. D - Puxador estampado (embutido) em toda extensão superior da gaveta através de um sistema de dobras sendo, 1ª dobra de 45° com 25mm, 2ª dobra de 90° com 25mm 3ª dobra de 90° com 20mm terminando com 10mm na parte superior da gaveta na totalidade de sua largura com acabamento perfil em PVC na cor cinza cristal ou grafite. E - Reforço pelo sistema de perfilamento em "ômega", mantendo as propriedades do aço reforço

- 3 88495 Poltrona diretor: em couro ecológico; na cor a definir base giratória com capa e com 5 hastes na cor preta; rodízios duplos na cor preta; regulagem de altura do assento à gás; cobertura telescópica do pistão em nylon na cor preta; com braços em alma de ferro e revestimento em poliuretano injetado na cor preta; assento e encosto em madeira compensada, almofadas do assento e do encosto em espuma injetada, de pelo menos (70 mm). Ligação entre assento e encosto através de uma chapa de ferro e com revestimento de proteção contra acúmulo de pó. Borda frontal do assento arredondada; assim permitindo boa circulação sanguínea, acabamento de proteção contra impacto em (PVC) 15 Milímetros. Encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região lombar, acabamento de proteção contra impacto em (PVC) 15 Milímetros. Produto fabricado conforme exigências de ergonomia NR-17/ ABNT 13962 de 2006, do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), com materiais de primeira qualidade. Apresentar na proposta: NR17 / ABNT 13962 – 2016.

CIAFLEX	UNID.	8,00	261,0000	2.088,00
---------	-------	------	----------	----------

**PREFEITURA DE MARIALVA**

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2018

SOLICITAÇÃO DE DESPESA**10118 / 2018**

Espécie: Ordinário		Data de Emissão: 23/08/2018		Página 3 / 5		
4	88497	Mesa de trabalho reta: com 2 gavetas, tampo ecológico com 25mm espessura em mdf com revestimento face superior em laminado melaminico de alta pressão (fôrmica) 0,6mm espessura com acabamento post-forming A 180° E bordas laterais protegidas com fita de pvc colado; painel sob o tampo em mdf de 18mm com revestimento em laminado melaminico de baixa pressão (bp) 18mm; estrutura em forma de "i"; sendo as travessas sob o tampo ferro chato de 3/16x1.1/2" e pés em chapa de aço resistente curvada 60mm de largura não permitindo o uso de ponteiros, coluna vertical em chapa de aço dobrada 180° com 215mm largura externa, espessura no ângulo de 40mm, com tampa externa vertical para passagem de fiação fixada através de encaixe com 85mm largura; soldagem sistema mig, pintura epóxi pó, com tratamento anti-ferruginoso e polimerização estufa de alta temperatura, com sapatas niveladora nos pés; montagem com parafusos; sem calha sob o tampo; medindo 1,20m comprimento x 0,75m profundidade x 0,74m altura com teclado retrátil.	RMP	UNID.	4,00	365,0000 1.460,00
5	88498	Mesa de trabalho reta, com 3 gavetas parte interna em aço, tampo ecológico com 25mm espessura em mdf com revestimento face superior em laminado melaminico de alta pressão (fôrmica) 0,6mm espessura com acabamento post-forming a 180° e bordas laterais protegidas com fita de pvc colado; painel sob o tampo em mdf de 18mm com revestimento em laminado melaminico de baixa pressão (bp) 18mm; estrutura em forma de "i"; sendo as travessas sob o tampo ferro chato de 3/16x1.1/2" e pés em chapa de aço resistente curvada 60mm de largura não permitindo o uso de ponteiros, coluna vertical em chapa de aço dobrada 180° com 215mm largura externa, espessura no ângulo de 40mm, com tampa externa vertical para passagem de fiação fixada através de encaixe com 85mm largura; soldagem sistema mig, pintura epóxi pó, com tratamento anti-ferruginoso e polimerização estufa de alta temperatura, com sapatas niveladora nos pés; montagem com parafusos; sem calha sob o tampo; medindo 1,50m comprimento x 0,75m profundidade x 0,74m altura	RMP	UNID.	5,00	395,0000 1.975,00
6	88499	Cadeira caixa executiva em couro ecológico com braço em T de regulagem com base giratória com regulagem de altura e sapatas fixas.	VIANFLEX	UNID.	6,00	208,0000 1.248,00
7	88501	Suporte para CPU em MDF, cor a definir com 4 rodízios.	RMP	UNID.	10,00	26,0000 260,00
8	88505	Armário em Aço - 1,98 x 1,20 x 0,45. Especificações: Armário de aço confeccionado em chapa de aço #22 (0,60mm) para tampo superior, base e prateleiras e chapa #22 (0,60mm) para portas, laterais e retaguardas, normalizada laminada a frio com SAE 1008. A - Produto montável utilizando sistema de travas, alavanca e unha, desenvolvidas em altas tecnologias de estampagem, não havendo necessidade de utilização de parafusos. B - Trava superior confeccionada em chapa de aço #20 (0,90mm) com 3 dobras perpendiculares sendo a 1ª a 25mm com 90°, a 2ª a 25mm com 90°, a terceira a 15mm com 90° e termina com 10mm, e com sistema de alavanca para travamento nas laterais. C - Trava inferior confeccionada em chapa de aço # 20 (0,90mm) 2 dobras perpendiculares sendo a 1ª a 20mm com 90°, a 2ª a 45mm com 90° e termina com 15mm e com sistema de alavanca para travamento nas laterais. D - Portas com fechamento sobreposto com medidas esquerdas e direitas de 432mm(L)x1920mm(A) em chapa de aço #22 (0,60mm), lado esquerdo moldado por 2 dobras sendo a 1ª a 390mm com 225°, a 2ª a 20mm com 135° e finaliza com 30mm, e lado direito com sistema de puxador estampado caracterizado por 4 dobras sendo a 1ª a 388mm com 315°, a 2ª a 20mm com 45°, a 3ª a 25mm com 90°, a 4ª a 15mm com 90° e	PANDIN	UNID.	6,00	785,0000 4.710,00

**PREFEITURA DE MARIALVA**

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2018

SOLICITAÇÃO DE DESPESA**10118 / 2018**

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 23/08/2018

Página 4 / 5

finaliza com uma dobra em curva de 360°, com acabamento em perfil PVC na cor cinza cristal ou grafite, 3 reforços em "Ômega" na horizontal e 1 na vertical em chapa de aço #26 (0,45mm) laminada a frio com 4 dobras, 1ª a 5mm com 90°, 2ª a 15mm com 90°, 3ª a 25mm com 90°, a 4ª a 15mm com 90° e termina com 5mm E - laterais em chapa de aço #22 (0,60mm) com 1980mm(A) com garras para travamento da prateleira inferior e superior para travamento do produto com sistema de cremalheira ponteadas a lateral com 28 posições de regulagens e tendo em sentido horizontal 5 dobras, sendo a 1ª dobra a 10mm com 180°, 2ª dobra a 20mm com 90°, a 3ª a 25mm com 90°, a 4ª a 400mm com 180° e termina com 10mm. F - Contém 3 prateleiras móveis com opção de regulagem por cremalheiras de 50 em 50 mm e 1 fixa, ambas em chapa de aço #22 (0,75mm) normalizada laminada a frio nas medidas de 30mm(A)x895mm(L)x350mm(P) com 6 dobras em sua profundidade sendo a 1ª a 5mm com 90°, a 2ª a 10mm com 90°, a 3ª a 30mm com 90°, a 4ª a 350mm com 90°, a 5ª a 30mm com 90°, a 6ª a 10mm com 90° e finaliza com 5mm e 4 dobras em sua largura sendo a 1ª a 10mm com 90°, a 2ª a 30mm com 90°, a 3ª a 895mm com 90°, a 4ª a 30mm com 90° e termina com 10mm. G - Porta articulada por dobradiças 30mm de altura na chapa #20 (0,90mm) soldada através de solda ponto eletrônico-pneumático e pino anelado (3,85mm x 62mm) de articulação reforçado zincado branco. H - Retaguarda confeccionada em chapa de aço #22 (0,60mm) em sistema bipartido, sendo cada parte na medida de 1980mm(A) x 450mm(L) unidas por um sistema de encaixe com dobras curvas invertidas, com 2 dobras na horizontal sendo a 1ª a 10mm com 270° a 2ª a 600mm com 270° e termina com 10mm e na vertical com 2 dobras sendo a 1ª a 1980mm com 90° e a 2ª a 10mm com 270° e termina com 3mm. Fechadura cilíndrica do tipo Yale com 2 chaves com travamento da porta na prateleira fixa central. Acompanha kit composto por 4 cantoneiras e 4 sapatas reguláveis 5/16 confeccionadas em poliestireno de alto impacto, 4 buchas com rosca interna 5/16 e 12 parafusos 3,5 X 13mm. ACABAMENTO Tratado pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó (tinta Híbrida) com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °C. Processo com rigoroso controle de qualidade analisado por um laboratório certificado pelo INMETRO atendendo as normas da NBR 8094:1983 " Material metálico revestido e não revestido a corrosão por exposição a Névoa Salina", onde é feito ensaio de corrosão acelerada com névoa salina por 500hrs segundo a norma NBR 5770, devendo o grau de corrosão determinado conforme a ISO4628-3, não devendo ser maior que Ri 1, conforme item 4.3.1 da norma ABNT 13961:2010.

9	88507	Mochô giratório com base de regulagem de altura e rodízios duplo, assento e encosto confeccionados em madeira compensada laminada de 10mm, assento em espuma de 80mm e encosto com espuma injetada de 35mm de espessura.	VIANFLEX	UNID.	3,00	147,0000	441,00
10	88510	Estante de aço com 6 prateleiras chapa 22 com 40 de profundidade.	VEGEL	UNID.	2,00	210,0000	420,00
11	88526	Mesa auxiliar para impressora, em MDF com rodízios, com as seguintes dimensões: 90cm de largura x 69cm de altura x 50cm profundidade.	VIANFLEX	UNID.	8,00	139,0000	1.112,00

Total: 17.943,00



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2018

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

10118 / 2018

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 23/08/2018

Página 5 / 5

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Marialva-PR

Decreto 5.637/17

Marcelo Aparecido R. Manguetti
Responsável pela Elaboração

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

W. Paulo Aguiar F. Batista

RECEBEMOS DE A PAZINATO MARINGA N.º OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 4247 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMIÇÃO: 19/10/2018 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 17.943,00	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 4247 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4118 1004 3529 0500 0181 5500 1000 0042 4710 0004 9576 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
A PAZINATO MARINGA ME  RUA DIOGO ZULIANI, 249 a - JARDIM ALVORADA - CEP:87033-030 - MARINGA - PR TEL: (44)3267-3040 apazinatomaringa@hotmail.com				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180179558772 19/10/2018 12:26:28	
NATUREZA DE OPERAÇÃO					
VENDA ESTADUAL					
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ			
9023208064		04.352.905/0001-81			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		76.282.680/0001-45		19/10/2018	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RUA SANTA EFIGENIA, 680		CENTRO		86990-000	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
MARIALVA		PR		HORA DA SAÍDA	
FONE / FAX				11:58:12	
(44)3232-8383					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.223,78	17.943,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.943,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						
71											

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
405	LONGARINA 3 LUGARES, ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO. MARCA: VIANFLEX	94018000	0101	5102	UND	17,0000	175,000000	2.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
416	ARQUIVO EM ACO C/ 4 GAVETAS. MARCA: PANDIN	94031000	0101	5102	UND	2,0000	627,000000	1.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
212	POLTRONA DIRETOR GIRATORIA C/ BRACOS. MARCA: CIAFLEX	94018000	0101	5102	UND	8,0000	261,000000	2.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
343	MESA DE TRABALHO RETA C/ 2 GAVETAS. MARCA: RMP	94033000	0101	5102	UND	4,0000	365,000000	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
211	MESA DE TRABALHO RETA C/ 3 GAVETAS. MARCA: RMP	94033000	0101	5102	UND	5,0000	395,000000	1.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
408	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA, TIPO CAIXA, C/ BRACOS. MARCA: VIANFLEX	94013090	0101	5102	UND	6,0000	208,000000	1.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
93	SUPORTE P/ CPU C/ RODÍZIOS. MARCA: RMP	94033000	0101	5102	UND	10,0000	26,000000	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	ARMARIO EM ACO 2 PORTAS, MED. 1.98X1.20X0.45 MARCA: PANDIN	94031000	0101	5102	UND	6,0000	785,000000	4.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
897	MOCHO GIRATORIO C/ REGULAGEM DE ALTURA. MARCA: VIANFLEX	94013090	0101	5102	UND	3,0000	147,000000	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
755	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS. MARCA: VEGEL	94032000	0101	5102	UND	2,0000	210,000000	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
533	MESA P/ IMPRESSORA. MARCA: VIANFLEX	94033000	0101	5102	UND	8,0000	139,000000	1.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPENHO N.º 9097/2018 - REF. TOMADA DE PREÇO N.º 26/2017
LOCAL DE ENTREGA: UNIDADE DE SAÚDE JD. VILA BRASIL/JD. ITAMARATY
BANCO ITAU - AG: 3344 - C/C: 08653-7 - A. PAZINATO MARINGA -M.E

/ Trib aprox Federal: R\$ 994,04 / Estadual: R\$ 3.229,74 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br PR D529CB

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 19/10/2018 13:46:31 - PAZINATO

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☒ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☐ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 26/18 DE 07/02/18

José Orlando Benedetti Villa
 Secretário Municipal de Saúde
 Decreto 5.637/17
 Marialva-PR

Vanessa Pereira Fonte
 Coord. da Divisão de Enfermagem

Desenvolvido por M&M INFORMATICA LTDA - www.mminfo.me